

**Page Denied**

50X1-HUM



PROCESSING COPY

## INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

## CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law. NOT

S-E-C-R-E-T

PROFILMED

50X1-HUM

COUNTRY Bulgaria REPORT  
SUBJECT Military Publications DATE DISTR. 26 February 1957

NO. PAGES 2

REQUIREMENT NO.

50X1-HUM

DATE OF INFO.  
PLACE &  
DATE ACQ.

REFERENCES

104  
50X1-HUM

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

Bulgarian military publications

- a. Standing Garrison Regulations of the Bulgarian Army (USTAV ZA VUTRESH-NATA SLUZHBA); Ministry of People's Defense, 1955;
- b. Standing Regulations for Garrison and Guard Duty (USTAV ZA GARNISONNATA I KARAUUNA SLUZHBA); Ministry of People's Defense, 1955;
- c. Bacteriological Warfare Defense (BAKTERIOLOGICHNA ZASHITA); Fizkultura, 1956;
- d. General Defense Preparations (OBSHA PODGOTOVKA ZA OTERANATA); DOSO, 1953;
- e. Nos. 11 and 12 (1956) of the Bulgarian Military Journal BULGARSKI VOIN;
- f. Collection of Statements on Reconnaissance, Ministry of People's Defense, 1955; (SBORNIKI STATII PO RAZUZNAVANETO);
- g. Pamphlet on Precautions against Gases and Radioactive Materials (KAKVO TRYAEVA DA SE ZNAE ZA BOINITE OTROVNI I RADIOAKTIVNI VESHESTVA); Fizkultura, 1956;
- h. Instructions for Military Engineering (NASTAVLENIE PO VOENNO INZHENERNO DELO); Ministry of People's Defense, 1955;
- i. Establishing of Artillery Organization, Ministry of People's Defense, 1956 (NASTAVLENIE ZA ARTILERIATA);
- j. Civil Defense Instructions against an Atomic Attack (UCHEBNO-METODIACHESKO POMAGALO ZA OBUCHENIE NA NASELENIETO PO PROTIVOATOMNA ZASHITA), DOSO, 1956;

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	FBI		AEC									
-------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field dist. by "#")

50X1-HUM

S-E-C-R-E-T

-2-

- k. Light Machine Gun Manual, Ministry of People's Defense, 1953 (NASTAVLENIE PO STRELKOVO DELO-LEKA KARTECHNITSA DP); and
- l. Pamphlet on Combat-Operations in Winter (OSOBNOSTI V DEISTIVATA NA VOISKITE ZIME), Ministry of People's Defense, 1954.

When separated from the report, the attachments are UNCLASSIFIED.

50X1-HUM

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

PROCESSING COPY

## INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

## CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

S-E-C-R-E-T

FILMED

50X1-HUM

COUNTRY Bulgaria REPORT

SUBJECT Military Publications DATE DISTR. 26 February 1957

NO. PAGES 2 50X1-HUM

REQUIREMENT NO.

REFERENCES

DATE OF INFO.

PLACE &amp; DATE ACQ.

104  
50X1-HUM

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

Bulgarian military publications

- a. Standing Garrison Regulations of the Bulgarian Army (USTAV ZA VUTRESH-NATA SLUZHBA); Ministry of People's Defense, 1955;
- b. Standing Regulations for Garrison and Guard Duty (USTAV ZA GARNISONNATA I KARAUUNA SLUZHBA); Ministry of People's Defense, 1955;
- c. Bacteriological Warfare Defense (BAKTERIOLOGICHNA ZASHITA); Fizkultura, 1956;
- d. General Defense Preparations (OBSHA PODGOTOVKA ZA OTBRANATA); DOSO, 1953;
- e. Nos. 11 and 12 (1956) of the Bulgarian Military Journal BULGARSKI VOIN;
- f. Collection of Statements on Reconnaissance, Ministry of People's Defense, 1955; (SBORNKI STATII PO RAZUZNAVANETO);
- g. Pamphlet on Precautions against Gases and Radioactive Materials (KAKVO TRYAEVA DA SE ZNAE ZA BOINITTE OTROVNI I RADIOAKTIVNI VESHESTVA); Fizkultura, 1956;
- h. Instructions for Military Engineering (NASTAVLENIE PO VOENNO INZHENERNO DELO); Ministry of People's Defense, 1955;
- i. Establishing of Artillery Organization, Ministry of People's Defense, 1956 (NASTAVLENIE ZA ARTILERIATA);
- j. Civil Defense Instructions against an Atomic Attack (UCHEBNO-METODIACHESKO POMAGALO ZA OBUCHENIE NA NASELENIETO PO PROTIVOATOMNA ZASHITA); DOSO, 1956;

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	FBI		AEC					
-------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	--	-----	--	--	--	--	--

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution indicated by "#")

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

-2-

- k. Light Machine Gun Manual, Ministry of People's Defense, 1953 (NASTAVLENIE PO STRELKOVO DELO-LEKA KARTECHNITSA DP); and
- l. Pamphlet on Combat-Operations in Winter (OSOBNOSTI V DEISTIVATA NA VOISKITE ZIME), Ministry of People's Defense, 1954.

When separated from the report, the attachments are UNCLASSIFIED.

50X1-HUM

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

**МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА**

**393—II—50 в**

**У С Т А В**  
**ЗА ВЪТРЕШНАТА СЛУЖБА**  
**НА**  
**БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА**  
**АРМИЯ**

**ТРЕТО ИЗДАНИЕ**

50X1-HUM

**ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО**

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

393-II-50B

УСТАВ  
ЗА ВЪТРЕШНАТА СЛУЖБА  
НА  
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА  
АРМИЯ

ТРЕТО ИЗДАНИЕ

1955  
ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО

## ЗАПОВЕД

НА МИНИСТЪРА НА НАРОДНАТА ОТБРАНА  
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

10 октомври 1950 г.      № 328      гр. София

Съдържание: Одобряване и отменяване на устав

Обявявам одобрения от мен „Устав за вътрешната служба на Българската народна армия“ и заповядвам да се вземе за ръководство и изпълнение.

Отменявам „Устава за вътрешната служба във войската“, обявен с м. з. № 271 от 7. XII. 1948 год.

Зам. министър на Народната отбрана:

Генерал-лейтенант Михайлов

Началник на Генералния щаб:

Генерал-лейтенант Греков

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Уставът за вътрешната служба на Българската народна армия определя правилата за вътрешния ред в полка и неговите поделения, а също така общите и служебни задължения на военнослужащите от Българската народна армия.

Постановленията на настоящия устав, включително и задълженията на длъжностните лица в полка и неговите поделения, са също така еднакво задължителни за военнослужащите във всички части и поделения на Сухопътните войски, Военно-въздушните и Военно-морски сили.

Вътрешната служба и задълженията на длъжностните лица на военните кораби се определят освен с настоящия устав и с корабния устав на Военно-морските сили на НР България.

От настоящия устав наравно с войсковите части и поделения се ръководят всички щабове, управления, учреждения и заведения на Българската народна армия.

## Глава 1

## ВОЕННОСЛУЖАЩИТЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТЯХ

## Общи задължения на военнослужащите

1. Военнослужащият от Българската народна армия е защитник на Родината си — Народна република България.

Военнослужащият е длъжен свето и ненарушимо да спазва военната клетва, да бъде честен, правдив, храбър и да не щади своите сили и дори живота си при изпълнението на военния си дълг; безпрекословно да се подчинява на началниците си и да ги защитава в боя; като зеницата на окото си да пази Знамето на своята част.

2. Военнослужащият е длъжен твърдо да знае своите задължения и умело и добросъвестно да ги изпълнява; постоянно да усъвършенствува своите военни и политически знания; да пази оръжието си, военното и народно имущество; твърдо да понася всички несгоди и лишения на военната служба; да държи на военното другарство, да помага на другарите си с думи и дела, да ги отклонява от лоши постъпки и без да жали живота си, да ги спасява от опасност; да бъде бдителен и строго да пази военната и държавна тайна.

3. Военнослужащият е длъжен да пази честта и бойната слава на Българската народна армия, на своята част и честта на своето звание.

4. Военнослужащият е длъжен да уважава началниците си и по-старшите, строго да спазва правилата на военната вежливост и отдаване на чест и винаги да бъде по форма, чисто и спретнато облечен.

5. По служебна и лична работа военнослужащият е длъжен да се обръща към непосредствения си началник и само с негово разрешение може да се обръне към следващия началник по команден ред.

При подаване на жалби и заявления военнослужащите се ръководят от указанията на 15 глава от Дисциплинарния устав.

## Военни звания

6. Военнослужащите от Българската народна армия се подразделят:

— в Сухопътните войски и Военно-въздушните сили — на войници, сержанти, офицери, генерали и маршали;

— във Военно-морските сили — на матроси (войници), старшини (сержанти), офицери, адмирали (генерали) и адмирали на флот.

7. На всеки военнослужащ се присвоява и военно звание в съответствие със законните положения за преминаване на службата. Таблица за военните звания на военнослужащите от Българската народна армия е дадена в приложение 4.

8. За особено големи заслуги пред Родината в работата по ръководството на Българската народна армия Президиумът на Народното събрание на Народната република България персонално дава най-високото военно звание — маршал на Народната република България.



9. За бележити заслуги в работата по ръководството на Военно-морските сили Президиумът на Народното събрание на Народната република България персонално дава военното звание — адмирал на флот.

#### Началници и подчинени, старши и младши

10. По своето военно звание и служебно положение един военнослужащ по отношение на друг може да бъде началник или подчинен.

Началниците имат право да дават разпореждания на подчинените си и са длъжни да проверяват за изпълнението им. Подчинените са длъжни безпрекословно да се подчиняват на началниците си.

11. По своето военно звание началници са:

- маршалите на Народната република, адмиралите на флот — на всички офицери, сержанти, старшини, войници и матроси;
- генералите, адмиралите, полковниците и капитаните I ранг — на всички младши офицери, сержанти, старшини, войници и матроси;
- офицерите — на всички войници и матроси;
- сержантите и старшините — на войниците и матросите от тяхната част.

12. Прави началници са онези, на които военнослужащите са подчинени по служба, макар и временно.

Най-близкият на подчинения прав началник се нарича негов непосредствен началник.

13. Военнослужащите, които по своето военно звание и служебно положение (т. 11 и 12) не са по отношение на другите военнослужащи техни начал-

ници или подчинени, могат да бъдат старши или младши.

В такъв случай старши са:

- маршалите на НР България и адмиралите на флота по отношение на генералите и адмиралите;
  - генералите и адмиралите по отношение на младшите по звание генерали и адмирали, а също така по отношение на всички старши офицери;
  - офицерите по отношение на младшите по звание офицери, а също така по отношение на всички сержанти и старшини; полковниците и капитаните I ранг — по отношение на останалите старши офицери;
  - сержантите и старшините по отношение на младшите по звание сержанти и старшини, а също така по отношение на всички войници и матроси не от тяхната част;
  - ефрейторите и старшите матроси по отношение на всички редници и матроси.
14. При съвместно изпълнение на службата от военнослужащите, неподчинени един на друг, старшият по длъжност, а при равни длъжности — старшият по звание се признава за началник.

#### Ред за отдаване и изпълнение на разпореждания

15. Разпорежданията се отдават по правило по реда на подчинеността.

Ако поради крайна необходимост началникът даде разпореждане на подчинения, като прескочи непосредствения му началник, то получилият разпореж-

дането го изпълнява и докладва за това на непосредствения си началник.

16. Военнослужещият, след като получи разпореждане, отговаря: „Слушам“, а във Военно-морските сили — „Ест“, и след това го изпълнява.

Ако е необходимо да се убеди, че подчиненият правилно е разбрал даденото разпореждане, началникът иска също да му бъде повторено накратко.

За изпълнението на полученото разпореждане военносслужещият е длъжен да доложи на началника, който го е отдал.

17. Ако военносслужещият, изпълняващ разпореждане, получи от друг началник ново разпореждане, което ще попречи за изпълнението на първото, той докладва за това на началника, отдал второто разпореждане, и в случай че той го потвърди, изпълнява последното.

Началникът, отдал ново разпореждане, съобщава за това на началника, отдал първото разпореждане, и отговаря за последствията.

#### Отдаване на чест

18. Всички военносслужещи са длъжни при среща да си отдават чест един на друг.

Подчинените и младшите по звание първи отдават чест.

19. Военносслужещите освен това са длъжни да отдават чест:

— на знамената на войсковите части, а също така на военно-морския флаг при пристигането на военен кораб;

— на погребални процесии, придружавани от войска.

20. Военните части и поделения, когато са в строя, отдават чест:

— на председателя на Президиума на Народното събрание, на председателя на Министерския съвет, на министъра на Народната отбрана и на неговите заместници, на маршалите на Народната република и адмиралите на флота;

— на генералите, адмиралите и всички прави началници, а също така и на лица, назначени за ръководители при провеждането на инспекторски преглед в частта (поделението).

За отдаване на чест в строя на място на посочените по-горе лица старшият началник подава команда „Мирно. Равнение надясно (наляво, на средата)“, посреща ги и рапортува.

Н а п р и м е р : „Другарю генерал, 10 стрелкови полк е построен за строеви преглед. Командир на полка полковник Петров“.

При отдаването на чест в строя в движение началникът само подава командата, но не отива да рапортува.

21. Военните части и поделения отдават чест също така:

— на мавзолея на Георги Димитров и на паметниците, обявени в заповедта на министъра на Народната отбрана;

— при взаимна среща;

— на знамената на войсковите части и на военно-морския флаг на военните кораби при вдигането и спускането му;

— на погребални процесии, придружавани от войска.

22. При отдаване на чест от строени военни части на място на председателя на Президиума на Народното събрание, на председателя на Министерския съвет, на министъра на Народната отбрана и на заместниците му и на маршалите на Народната република оркестърът изпълнява „Срещен марш“ и държавния химн на Народната република България.

За посрещането на пребиваващите в гарнизона горноизброени лица се построява почетен караул.

При отдаването на чест от военните части на правите началници от командира на своята част и чак горе, а също така на лицата, пристигнали, за да ръководят провеждането на инспекторския преглед, оркестърът изпълнява „Срещен марш“.

23. Когато се намират вън от строя, както през време на занятията, така и в свободното от занятия време, военните части и подразделения отдават чест по команда. Командата за отдаване на чест „Мирно“ или „Стани, Мирно“ подава старшият началник или военнослужащият, който пръв е забелязал пристигнали началник.

По тази команда всички присъстващи заемат положение „Мирно“, а офицерите с шапки поставят ръка към тях и остават в това положение до командата „Свободно“. Старшият началник подхожда към пристигнали с рапорт.

24. В щабовете и управленията чест по команда се отдава само на правите началници и на лицата, пристигнали за ръководене на инспекторския преглед

Командата за отдаване на чест „Мирно“ или „Стани, Мирно“ се подава от първия, който е видял влизащия началник.

25. Командата „Мирно“ и рапортът на началника се отдават при всяко негово посещение на частта или подразделението. На младши началник не се командва и рапортува в присъствието на старши началник.

Присъстващите при рапортуването военнослужащи, намиращи се вън от строя, изпълняват указанията на т. 23.

26. При изпълнението на Съветския държавен химн, държавния химн на Народна република България и химните на страните с народна демокрация намиращите се в строй военнослужащи заемат положение „мирно“ без команда, а офицерите, генералите и адмиралите освен това поставят ръка към шапката.

Военнослужащите, намиращи се вън от строя при изпълнението на химна, заемат положение „мирно“, а ако са с шапки, поставят ръката към тях.

27. Военните части и подразделения не отдават чест: — на тактически учения и на почивките при ходни движения;

— на огневата линия при провеждане на стрелби; — при изпълнение на домакински работи или на работи с учебна цел, а също така през време на специални занятия и работа в работилниците, гаражите, хангарите, лабораториите, чертожните, телефонно-телеграфните и радио-станциите;

— през време на храненето и на следобедната почивка, както и след сигнала „Отбой“ до сигнала „Ставане“;

— в помещенията за болни;

— на представления, концерти и кина.

В изброените случаи на пристигналия началник само се рапортува. При непосредствено обръщане на началника към отделни военнослужащи те, с изключение на болните, заемат положение „мирно“.

Части и поделения, вземащи участие в погребални процесии, не отдават чест.

28. На тържествени и партийни събрания, на партийни конференции команда за отдаване на чест не се подава.

29. На занятията, събранията и съвещанията на офицери, генерали и адмирали за посрещане на началниците се командува „Другари офицери“, а в присъствието само на генерали и адмирали — „Другари генерали (адмирали)“.

По тази команда всички присъстващи стават и заемат положение „мирно“, а ако са с шапки, поставят ръка към тях.

Началникът, след като приеме рапорта, с обръщението „Другари офицери (генерали, адмирали)“ разпраща да се продължат занятията или да се премине към положение „свободно“.

30. На поздрава на началника или старшия („Здравейте, другари“) всички военнослужащи, намиращи се във или вън от строя, отговарят: „Здраве желаем (желая)“, ако началникът или старшият се сбогува („Довиждане, другари“), то военнослужащите отговарят: „Довиждане“.

В края на отговора се прибавя думата „другарю“ и съкратеното военно звание, без указване на рода войска или служба и без споменаване на думата „инженер“ или „техник“.

Н а п р и м е р: „Здраве желая, другарю ефрейтор“, „Здраве желаем, другарю капитан“, „Довиждане, другарю генерал“.

При отговор на адмиралите на флота се добавя — „Другарю адмирал на флот“, а при отговор на маршалите на НР България — „Другарю маршал на НР България“.

31. Ако началникът служебно поздрави военнослужащия или му благодари, то последният отговаря: Служа на Народната република“.

Ако началникът поздрави военна част (поделение), то тя му отговаря с продължително „Ура“, а ако началникът благодари, то военната част (поделение) отговаря: „Служим на Народната република“.

#### Ред за представяване на началниците

32. Военнослужащите се представяват на непосредствените си началници:

- при назначаване на длъжност;
- при сдаване на длъжност;
- при награждаване с правителствена награда, при присвояване на следващото военно звание;
- при заминаване в командировка или отпуск и при връщане.

33. Представявайки се на началника си, военнослужащият назовава заеманата от него длъжност, званието си, фамилията си име и причината за представяването.

Н а п р и м е р: „Другарю майор, командир на I стрелкова рота капитан Иванов, представявам Ви се по случай повишението ми в чин капитан“.

34. Новоназначените в полка офицери се представят на командира на полка и след това на неговите заместници, а при получаване на назначение в рота — на командира на батальона и на командира на ротата.

Освен това командирът на полка или неговият заместник представлява новоназначените офицери на целия офицерски състав на полка при събиране на офицерите.

#### Ред за представяване при инспектиране

35. Ако военнослужащият, който е пристигнал за инспектиране, има звание, равно с това на командира на частта, или по звание е по-старши от него, то последният му се представлява; ако пристигналият за инспектиране по звание е по-младши от командира на частта, то той му се представлява.

Преди започване на инспектирането командирът на частта представлява на инспектиращия командирите на поделенията, които ще бъдат инспектирани.

36. Когато инспектиращият посещава поделенията, командирите на същите го посрещат с рапорт.

Ако инспектиращият пристига в поделението заедно с командира на частта, рапортува му се само в случай, когато е равен или е по-старши от него по звание.

37. При пристигане на военнослужащи в частта за изпълняването на отделни служебни поръчения, дадени от старши началници, командирът на частта се представлява само на по-старшите по звание от него. В останалите случаи пристигналите се пред-

ставяват на командира на частта и му докладват за целта на пристигането си.

38. Всички указания на инспектиращите лица или на военнослужащите, изпълняващи някое поръчение на старши началник, се предават чрез командира на частта.

#### За военната вежливост и поведението на военнослужащите

39. Всички военнослужащи са длъжни в отношенията помежду си винаги да спазват вежливост и сдържаност. По служебни въпроси военнослужащите са длъжни да се обръщат един към друг на „Вие“.

Началниците и старшите, обръщайки се по служба към подчинените и младшите, ги пазоват по звание и фамилия или само по звание, като в последния случай добавят пред званието думата „другарю“.

Подчинените и младшите, обръщайки се по служба към началниците и старшите, ги пазоват по звание, като добавят пред званието думата „другарю“.

При лично обръщение военното звание се казва съкратено, без указване на рода войска или служба и без да се споменават думите „инженер“ или „техник“.

Н а п р и м е р: „Редник Петров“, „Другарю редник“, „Ефрейтор Николаев“, „Другарю ефрейтор“, „Старши сержант Колев“, „Другарю старши сержант“, „Младши лейтенант Иванов“, „Другарю младши лейтенант“, „Старши лейтенант Иванов“.

„Другарю старши лейтенант“, „Другарю капитан I ранг“, „Другарю полковник“, „Другарю генерал“, „Другарю адмирал“, „Другарю маршал“.

Адмиралите на флота се назовават „Другарю адмирал на флота“.

Маршалите на Народната република България се назовават „Другарю маршал на НР България“.

При писмено обръщение военното звание се пише пълно, като се указва родът войска или служба.

40. Вън от строя, при обръщение един към друг, а също така отдавайки или получавайки разпореждане, военнослужащите са длъжни да заемат положение „мирно“, а ако са с шапки — да поставят ръка към тях и да я снемат.

Рапортувайки или приемайки рапорт, военнослужащият си сваля ръката след свършването на рапорта.

41. При обръщение един към друг в присъствието на началник или старши военнослужащите трябва да поискат за това разрешение от началника (старшия).

Н а п р и м е р : „Другарю полковник, разрешете да се обърна към капитан Иванов“.

42. Когато на въпроса на началника или старшия трябва да се даде утвърдителен отговор, военнослужащите отговарят: „Тъй вярно“, а когато трябва да се даде отрицателен отговор — „Съвсем не“.

43. На военнослужащите се забранява да седат или пушат в присъствието на началника или старшия без негово разрешение.

В обществени места, а също така и в трамваи, автобуси, влакове и т. н. военнослужащият трябва

при липса на свободни места да предложи своето място на влезлия началник или старши.

При пътуване във влакове и параходи при излизане от своите вагони или каюти военнослужащите трябва винаги да бъдат облечени по форма.

44. На генералите, адмиралите и офицерите, а така също и на сержантите и старшините на свръхсрочна служба се разрешава в неслужебно време вън от разположението на частта да носят гражданско облекло.

45. Правилата за военната вежливост и поведение са задължителни също така и за офицерите, генералите и адмиралите от запаса или в отставка при носене на военна форма.

## Глава 2

## ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРАВИТЕ НАЧАЛНИЦИ

## Общи задължения

46. Всеки началник носи пълна отговорност за бойната и мобилизационна готовност и материално-битовото обезпечаване на поверената му част (поделение), за бойната и политическа подготовка, за възпитанието и военната дисциплина на личния състав. Той е длъжен всеотдадно да познава действителното състояние на поверената му част (поделение) и да вземе всички мерки за повишаване нейната бойна и мобилизационна готовност, както и доброто обезпечаване с всичко необходимо.

47. Началникът е длъжен непосредствено да ръководи бойната и политическа подготовка на поверената му част (поделение), всеотдадно да изучава личния състав и да познава способностите на всеки подчинен, всекидневно да се грижи за възпитанието на личния състав и непрекъснато да усъвършенствува неговото бойно майсторство.

Началникът е длъжен постоянно да работи върху усъвършенстването на личните си военни и политически знания.

48. Началникът е длъжен да установява и поддържа твърд вътрешен ред в частта (поделението), незабавно да отстранява забелязаните нарушения в реда на службата и решително да пресича всички

действия, които биха могли да увредят боеспособността на поверената му част (поделение).

49. Началникът е длъжен в пределите на дадената му власт да действа самостоятелно, да взисква от подчинените за точното и своевременно изпълнение на заповедите и разпорежданията, да поощрява подчинените за проявената от тях разумна инициатива и строго да взисква от нехайните и небрежните.

50. Началникът е длъжен да развива и поддържа у подчинените съзнание за светостта и ненарушимостта на военната клетва. Той е длъжен да възпитава у личния състав честно отношение към службата, мъжество, издръжливост, находчивост и готовност да се сражава с враговете на нашата Родина до пълна победа над тях, не щадейки силите и живота си.

51. Началникът е длъжен да дава пример на бодрост и издръжливост, безупречно поведение, точно изпълнение на изискванията на законите, уставите, заповедите и разпорежданията. Той е длъжен да бъде справедлив към подчинените си, да не допуска грубост към тях и да не унижава личното им достойнство.

52. Началникът е длъжен да се грижи за опазване здравето на подчинените си, да вниква в техния бит и нужди; да контролира редовното получаване на определените им от държавата доволствия по количество и качество; в необходимите случаи да помага на подчинените си със съвет и да ходатайства за тях пред по-старшите началници.

53. Началникът е длъжен всякога да има точни и подробни сведения за списъчния и наличен състав

на подчинената му част (поделение), а също така за наличността и състоянието на въоръжението, бойната техника, конския състав и транспорта.

54. В случай на временно отсъствие от частта началникът оставя свой заместник за изпълнение на задълженията му.

Ако при отсъствие на началника от частта заместник не е бил посочен, то при липса на щатен заместник командването се поема от старшия по длъжност или по звание. Встъпващият в командването донася това на по-горния началник.

#### Задължения при приемане и сдаване на дела и длъжност

55. Новоназначените командири на части встъпват в длъжност въз основа на предписание или заповед на по-старшия началник. Командирът на частта обявява в заповед за встъпването си в длъжност и донася на по-горния началник.

56. Командирите на части извършват лично приемането и сдаването на делата и длъжността в присъствието на представител на по-горния началник.

За приемането и сдаването на делата и длъжността, въоръжението и домакинството на частта със заповед на по-горния началник се назначават комиси, които проверяват общото състояние на частта, отделно наличността и състоянието на въоръжението, отделно за домакинството в частта и съставят актове.

В акта за приемането и сдаването на делата и длъжността се посочват: списъчният и наличният

състав на частта, политико-моралното състояние на личния състав, състоянието на дисциплината, бойната и политическа подготовка, бойната и мобилизационна готовност на частта.

В акта за приемане и сдаване на въоръжението, бойната техника и боеприпасите се посочват: количеството, числящо се по документите, фактическата наличност, качеството и техническото състояние на въоръжението, бойната техника и боеприпасите, условията за тяхното поддържане и пазене.

В акта за приемане и сдаване на домакинството се посочват квартирно-битовите условия, наличието и състоянието на помещенията, инвентарът и обзавеждането; наличието, състоянието, отчетността и редът за пазене на паричните средства, обзодно-вещното, техническото и др. имущество, храните и фуражът както от текущото довольствие, така и от неприкосновения запас; наличието и състоянието на конския състав и транспорта.

Актовете се подписват от приемащия и от сдаващия командир и се представят с рапорт на по-горния началник.

57. Командирите на поделения лично приемат и сдават делата и длъжността въз основа на заповед по частта.

За приемането и сдаването на делата и длъжността се представляват рапорти на командира на частта.

Приемащият длъжността представлява към своя рапорт акт за приемането на поделения.

В акта се посочват: списъчният и наличният състав на поделения, състоянието на дисциплината, бойната и политическа подготовка, политико-моралното



състояние на личния състав и състоянието на бойната готовност в поделението; състоянието на въоръжението, бойната техника и имуществото; които се числят на поделението по книгите на частта и намират в наличност.

Актът се съставя и подписва от приемащия и сдаващия длъжността.

58. Срокът за приемането и сдаването на делата и длъжността за командира на полка се определя на не повече от 10 дни, за заместник командира на полка по снабдяването — не повече от 20 дни, за командира на батальон и командира на рота — не повече от 5 дни.

59. Новоназначените командири на части и поделения, начинаей от рота, при приемането на длъжността извършват инспекторско изпитване на военнослужащите в частта (поделението). Инспекторското изпитване на военнослужащите в частта (поделението) може да се извърши и от лица, инспектиращи частта (поделението).

60. За времето и реда на инспекторското изпитване се съобщава в заповед по частта 1—2 дни преди започване на изпитването.

61. Лицата, извършващи инспекторското изпитване, трябва предварително да се запознаят с книгите за жалби на частта (поделението) и с взетите във връзка с жалбите решения, а след свършване на изпитването да проверят дали всички подадени при изпитването жалби са вписани в отделна книга за жалбите, заявени при инспекторски изпитвания.

### Глава 3

## ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА

### Длъжностни лица в полка

#### Командир на полка

62. Командирът на полка е прав началник на целия личен състав на полка. Той носи пълна отговорност за бойната и мобилизационна готовност на полка, за бойната и политическа подготовка, възпитанието и военната дисциплина на личния състав, за състоянието на въоръжението и бойната техника, за финансовото и домакинско състояние на полка.

63. Той е длъжен:

— да ръководи бойната и политическа подготовка и възпитанието на целия личен състав на полка;

— лично да води подготовката на щаба, да провежда занятия с командирите на батальони и началниците на служби в полка, а също така да провежда показни, инструкторско-методически занятия и извършва прегледи на поделенията;

— да установява и поддържа вътрешния ред в полка;

— всеотдадно да изучава личния състав на полка и да познава служебните политико-морални качества на всеки офицер и всеки старшина от поделенията;

— лично да разпределя по подразделения новопристигащото попълване;

— да проверява избраните кандидати за учебните подразделения;

— да знае нуждите на подчинените си, да се грижи за материалното и битово обезпечение и за запазване здравето на целия личен състав на полка;

— да разглежда и утвърждава разкладката за през седмицата (приложение 21) и да следи за качеството на храната;

— да взема мерки за запазването и поддържането в изправност боеприпасите, снаряжението и бойната техника и лично да проверява тяхното състояние и поддържане;

— да организира правилната експлоатация на всички видове транспортни средства в полка и да взема мерки за тяхното запазване и поддържане в изправност;

— да взема мерки по запазването на конския състав и лично да провежда преглед за неговото състояние и отчетност;

— да следи за поддържането и правилното използване на всички жилища и нежилищни помещения, а също така за провеждането на противопожарните мероприятия в полка;

— да организира охраната на полка: да проверява лично и чрез щаба носенето на караулната и вътрешната служба;

— да ръководи финансовата и домакинска дейност на полка; да провежда планови и внезапни проверки на паричните суми в полка и на ценните книжа, които се намират в паричната каса;

— при временно напускане на полка да оставя заместник.

64. Командирът на полка отдава ежедневно писмени заповеди по строевата част и отделно по домакинската (техническата) част.

Заповедите по строевата част се подписват от командира на полка и от началник щаба.

Заповедите по домакинската част (артилерийското снабдяване, техническата част) се подписват от командира на полка и от заместника му по снабдяването (по артилерията, по техническата част).

#### Заместник командир на полка

65. Заместник командирът на полка е подчинен на командира на полка и е негов заместник.

Той е прав началник на целия личен състав на полка.

66. Заместник командирът на полка изпълнява задачите, които му възлага командирът на полка, и непосредствено ръководи подготовката на учебните подразделения на полка.

#### Заместник командир на полка по политическата част

67. Заместник командирът на полка по политическата част е подчинен на командира на полка. Той е прав началник на целия състав на полка.

Главната задача на заместник командира на полка по политическата част е политическото възпитание на целия личен състав на полка.

68. Той е длъжен:

— да организира и провежда политическа работа, укрепваща военната дисциплина, боеспособността

на полка и политико-моралното състояние на личния състав;

— лично да провежда работата по възпитанието на войниците, сержантите и офицерите в дух на безпределна преданост към Родината и Народното правителство, неотклонно спазване на военната клетва и безпрекословно изпълнение заповедите на началниците и изискванията на уставите;

— да възпитава личния състав в дух на бойната традиция и любов към своята част, Знамето на частта като символ на военна чест, доблест и слава; да популяризира героичните подвизи на войници, сержанти и офицери;

— постоянно да осведомява личния състав за най-важните решения на Народното правителство и Българската комунистическа партия;

— да организира и провежда масова политическа агитация и пропаганда, политически занятия и културно-масова работа;

— да възпитава военнослужащите в дух на вечна дружба с великия СССР и на безпощадна борба с великобългарския шовинизъм, в дух на истински народен патриотизъм и международна солидарност;

— да ръководи политическата и възпитателната работа на офицерите в полка, да я насочва към успешното изпълнение на задачите по бойната и политическа подготовка по опита на братската Съветска армия и към всемерното укрепване на военната дисциплина;

— да изучава деловите и политически качества на офицерите; лично да провежда възпитателната работа с офицерите и да ръководи тяхната марксистко-ленинска подготовка;

— да внушава на личния състав съзнанието за необходимостта от висока политическа бдителност и строго запазване на държавната и военна тайна;

— да проявява грижи за подобряване материално-битовите условия на войниците, сержантите и офицерите, да познава нуждите на личния състав и да се грижи за задоволяването им;

— всекидневно да ръководи дейността на партийната организация и тази на ДСНМ, да повишава ролята им във възпитанието на личния състав, да обезпечава авангардната роля на комунистите и примерното държание на членовете на ДСНМ в дисциплината, в бойната и политическа подготовка;

— своевременно да докладва на командира на полка и началника на политическия отдел на съединението за политико-моралното състояние на личния състав, за проведените партийно-политически мероприятия и за състоянието на политико-възпитателната работа.

#### Началник щаба на полка

69. Началник щаба е подчинен на командира на полка. Той е заместник на командира на полка и прав началник на личния състав на щаба и подчинените му служби и поделения.

Началник щаба лично организира цялата работа на щаба и я ръководи, носи отговорност за подготовката и бойната готовност на щаба и подчинените му служби и поделения, за възпитанието и военната дисциплина на личния състав, а също така за състоянието на отчетността на личния състав, на командния състав и материалната част на полка.

При провеждането в живот решенията на командира на полка началник щаба в необходимите случаи има право да отдава разпорежления на подчинени на командира на полка лица от негово име. За всички подобни разпорежления началник щаба докладва на командира на полка.

70. Той е длъжен:

- да изработва по указание на командира на полка план за бойната подготовка на полка и да контролира изпълнението му;

- да изработва обобщен план за проверяване състоянието на поделенията и службите от всички длъжностни лица, подчинени на командира на полка;

- да организира своевременно и правилно предаване на поделенията и службите на всички заповеди и разпорежления на командира на полка и на погорните началници, както и проверката на изпълнението им; лично да предава най-важните разпореждания и да проверява изпълнението им;

- да ръководи подготовката на всички служби, обезпечаващи управлението на полка, и постоянно да се грижи за непрекъснатата работа на свързочните средства в полка;

- лично да изработва мобилизационния план и да ръководи мобилизационната работа на натоварените с нея лица;

- да ръководи бойната и политическа подготовка на подчинените му служби и поделения;

- да организира и контролира носенето на караулната и вътрешна служба в полка;

- ежедневно да дава за подпис на командира на полка проекто-заповедта по строевата част;

- постоянно да знае наличността на хората и конския състав, състоянието на материалната част и на транспорта, като всекидневно ръководи воденето на отчетността в частта;

- да води отчетността на постъпващите в полка устави и наставления, да контролира наличността и пазенето им в поделенията.

#### Заместник командир на полка по снабдяването

71. Заместник командирът на полка по снабдяването е подчинен на командира на полка. Той е прав началник на личния състав от подчинените му снабдителни служби и поделения и отговаря: за своевременното и пълно обезпечаване на личния състав на полка с всички видове полагаемо довольствие; за организиране експлоатацията, пазенето, ремонта и отчета на имуществото, числящо се на подчинените му служби; за поддържане на квартирния фонд и полка; за бойната и мобилизационна готовност на подчинените му снабдителни служби и поделения, за политическата и специална подготовка, за възпитанието и военната дисциплина на техния личен състав.

72. Той е длъжен:

- да ръководи дейността на подчинените му снабдителни служби и поделения и обучението на личния им състав;

- лично да провежда подготовката на офицерите в полка по снабдителната служба и по воденето на домакинството в поделенията;

— да провежда специални занятия със старшините на поделенията по обозно-вещевото и продоволствено-фуражно снабдяване;

— да организира помощни стопанства за обслужване домакинско-битовите нужди на полка и да ръководи дейността им;

— да организира доброкачествено хранене на офицерите, сержантите и войниците в полка и да обезпечи довеждането на полагаемите се по норми доволствия до всеки военнослужащ;

— да представя за утвърждение на командира на полка разкладката на продуктите за през седмицата (приложение 21) с посочване теглото на една порция варено месо (риба), която се дава на ръка на всеки войник и сержант;

— да организира обезпечаването на конския състав с доброкачествен фураж;

— да проверява състоянието на противопожарната охрана на всички сгради, съоръжения, лагери и складове на полка (приложение 25);

— да организира поддържането на необходимия ред и чистота във всички жилищни и нежилни помещения, правилното им използване и своевременно ремонтване, поддържането на реда и чистотата в района, определен за настаняването на полка;

— да ръководи пазенето, поддържането, експлоатацията и ремонта на обозно-вещевото и квартирно имущество на полка;

— да ръководи ремонтно-строителните и други работи, провеждани по стопански начин;

— да представя на командира на полка за подпис проекто-заповедите по домакинската част;

— да проверява не по-малко от един път в три месеца воденето на сметките на имуществото и съчетността по състоянието му, наличността, качеството и комплектността на имуществото както в складовете, така и в поделенията на полка, като сверява наличността на имуществото с отчетните данни в полка;

— да следи за съдържанието на имуществото от неприкосновения запас;

— своевременно да представя заявки за обозно-вещево и квартирно имущество, а също така за продоволствие и фураж, да организира получаването доставката и раздаването им на поделенията.

#### Зам. к-р на полка по артилерия

73. Зам. к-рът на полка по артилерията е подчинен на командира на полка. Той е заместник на командира на полка по артилерията и е прав началник на личния състав на службата за артилерийско снабдяване на полка, на полковите артилерийски и минометни поделения и отговаря: за бойната и мобилизационна готовност на полковите артилерийски и минометни поделения и работилници, за бойната и политическа подготовка, за възпитанието и военната дисциплина на личния състав; за правилното използване, запазване и ремонт на стрелковото, артилерийско и минометно въоръжение; за снабдяването на полка с всички видове въоръжение и боеприпаси.

74. Той е длъжен:

— да ръководи бойната подготовка на полковите и батальонни артилерийски и минометни поделения;

— лично да води подготовката на офицерите в полка по артилерийско и минометно дело, да провежда показни и инструкторско-методични занятия и прегледи с артилерийските и минометни подразделения на полка;

— всестранно да познава личния състав на артилерийските и минометни подразделения на полка до командир на оръдие и командир на минометно отделение включително;

— да изисква правилно поддържане, запазване и използване конския състав и транспорта в артилерийските и минометни подразделения на полка;

— да организира текущия ремонт на артилерийското, стрелковото и минометно въоръжение със средствата на полка, както и да контролира качеството и своевременността на изпълнението му;

— да ръководи артилерийското снабдяване на полка, да следи за поддържането, запазването и отчитането на стрелковото въоръжение, материалната част на артилерията и боеприпасите във всички подразделения на полка и в складовете;

— не по-малко от един път в три месеца да проверява състоянието и отчетността на цялото въоръжение и боеприпасите;

— да представя за подпис на командира на полка проекто-заповедите по артилерийското снабдяване.

#### Заместник командир на полка по техническата част

75. Заместник командирът на полка по техническата част е подчинен на командира на полка. Той е прав началник на личния състав на подчинените

му подразделения от службата за техническо обезпечение и на техническата част на полка и отговаря: за техническата подготовка на личния състав на полка; за постоянната бойна готовност на бойните, специалните и транспортни машини, за правилната им експлоатация, обслужване и ремонт, за организирането на парковата служба и на службата за техническо обезпечаване; за бойната и политическа подготовка, за възпитанието и военната дисциплина на личния състав на подразделенията от службата за техническо обезпечение и на техническата част на полка.

76. Той е длъжен:

— да съставя план за експлоатацията на бойните, специалните и транспортни машини, да обезпечава изпълнението му с материални средства;

— да контролира носенето на парковата служба, правилността на експлоатацията и обслужването на бойните, специалните и транспортни машини и най-малко един път в месеца да извършва проверочни прегледи на бойните, специалните и транспортни машини, както и на цялото автобронетанково имущество;

— да знае наличността и техническото състояние на материалната част;

— да ръководи бойната и политическа подготовка на подчинените му подразделения и всестранно да познава целия личен състав на службата за техническо обезпечение и на техническата част на полка;

— да представя за подпис на командира на полка проекто-заповедите по техническата част;

— лично да ръководи мероприятията по предотвратяване на аварията;

3 Устав за вътрешната служба

— да ръководи ремонта и експлоатацията на всички средства за техническо обслужване, обезпечавайки постоянната бойна готовност на материалната част;

— систематически да проверява знанието от личния състав на правилата за експлоатацията, обслужването и ремонта на бойните, специалните и транспортни машини;

— своевременно да представя заявки за недостигащи бойни, специални и транспортни машини, запасни части и ремонтни средства;

— да води установената сметка и отчетност.

#### Полкови инженер

77. Полковият инженер е подчинен на командира на полка. Той е прав началник на личния състав на сапьорното поделение в полка и отговаря: за неговата бойна и мобилизационна готовност, за обучението, възпитанието и военната дисциплина на личния му състав; за обезпечаване на полка с инженерно имущество, за правилното му използване и поддържане в ред и изправност.

78. Той е длъжен:

— да изработва плана за инженерната подготовка на полка и да контролира изпълнението му;

— лично да води подготовката на офицерите в полка по инженерно дело и по използване, поддържане и пазене на инженерното имущество;

— да ръководи бойната подготовка на сапьорното поделение на полка и всестранно да познава целия му личен състав;

— да следи за правилното използване и пазене на инженерното имущество в поделенията и в склада на полка;

— да води сметка на инженерното имущество; да съставя план за неговото преглеждане и ремонт и не по-малко от един път в три месеца лично да извършва преглед и проверка на наличността и състоянието на инженерното имущество в поделенията и в склада на полка;

— да организира текущия ремонт на инженерното имущество със средствата на полка, да контролира качеството и своевременността на изпълнението му; своевременно да сдава в ремонтните работилници имуществото, което изисква специален ремонт;

— да преглежда постъпващото в полка и изпращаното от полка инженерно имущество;

— да организира пазенето, поддържането, подновяването и раздаването на инженерното имущество в поделенията;

— да представя своевременно заявки за инженерно имущество.

#### Началник на свързките в полка

79. Началникът на свързките е подчинен на началник щаба на полка. Той е помощник на началник щаба по свързките и е прав началник на личния състав на свързочното поделение в полка.

Той отговаря: за бойната и мобилизационна готовност на свързочното поделение в полка; за обучението, възпитанието и военната дисциплина на личния му състав; за специалната подготовка на свързочните поделения в батальоните; за състоянието

на свързките в полка; за обезпечение на полка със свързочно имущество и за правилното му използване и поддържане в ред и изправност.

80. Той е длъжен:

— да изработва план за подготовката на полка по свързочната служба и да контролира изпълнението му;

— лично да води подготовката на офицерите в полка по изучаването на свързочните средства, тяхното използване и запазване;

— да ръководи бойната и политическа подготовка на личния състав на свързочното поделение в полка и специалната подготовка на свързочните поделения в батальоните;

— всестранно да познава целия личен състав на свързочните поделения в полка;

— да организира доставянето на пощенската кореспонденция, пратките и пощенските парични преводи в полка;

— да следи за правилното използване и пазене на свързочното имущество в поделенията и в склада на полка;

— да води отчетността на свързочното имущество в полка, да състави план за неговия преглед и ремонт и не по-малко от един път в три месеца лично да извършва преглед и проверка на наличността и състоянието на свързочното имущество в поделенията и склада на полка;

— да организира текущия ремонт на свързочното имущество със средствата на полка, да контролира качеството и своевременното му изпълнение; свое-

временно да сдава в ремонтните работилници свързочното имущество, изискващо специален ремонт;

— да преглежда постъпващото и изпращаното от полка свързочно имущество;

— да организира пазенето, поддържането, подновяването и раздаването на свързочното имущество в поделенията;

— своевременно да представя заявки за свързочно имущество.

#### Началник на химическата служба в полка

81. Началникът на химическата служба в полка е подчинен на командира на полка. Той е прав началник на личния състав на поделенията за противохимическа защита в полка и отговаря; за бойната му и мобилизационна готовност, за бойната, политическата и специална подготовка, за възпитанието и военната дисциплина на личния му състав; за обезпечение на полка със средства за противохимическа защита и със специално имущество и за поддържането им в ред и изправност.

82. Той е длъжен:

— да изработва план за подготовката на полка по противохимическата защита и да контролира изпълнението му;

— лично да води подготовка на офицерите в полка по противохимическа защита, а също така по използването и поддържането на средствата за противохимическа защита и специалното имущество;

— да ръководи бойната и политическа подготовка на личния състав на поделенията за противохимическа защита в полка;



- всестранно да познава целия личен състав на поделението за противохимическа защита в полка и всички химически инструктори в полка;
- да обезпечи безопасността на практическите занятия по противохимическата защита;
- да следи за правилното използване и опазване на средствата за противохимическа защита и на специалното имущество и не по-малко от един път в два месеца лично да извършва преглед и проверка на наличността и състоянието им в поделенията и в склада на полка;
- да организира текущия ремонт на средствата за противохимическа защита, да контролира качеството и своевременното му изпълнение; своевременно да сдава в ремонтните работилници военнотехническото имущество, което изисква специален ремонт;
- да организира отчитането, пазенето, поддържането и раздаването на средствата за противохимическа защита и специалното имущество в поделенията на полка;
- да преглежда постъпващото в полка и изпращаното от полка военнотехническо имущество;
- своевременно да представя заявки за средства за противохимическа защита и специално имущество.

**Комендант на щаба на полка**  
(командир на комендантския взвод)

83. Комендантът на щаба на полка е подчинен на началник щаба на полка. Той е прав началник на личния състав на комендантския взвод и отговаря:

за организацията на вътрешната охрана и отбрана на щаба; за бойната и политическа подготовка, за възпитанието и военната дисциплина на личния състав на комендантския взвод.

84. Той е длъжен:

- да изработва план за охраната и отбраната на щаба и да го представя за утвърждаване на началник щаба;
- да обзавежда помещенията за работата на офицерите от щаба;
- да следи за правилното поддържане на инвентарното обзавеждане и имущество в щаба и на постове, които се намират към щаба на полка;
- да проверява с техника-надзирател на сградите противопожарното обзавеждане на щабните помещения;
- да организира и провежда учебни занятия с личния състав на комендантския взвод;
- да организира настаняването на щаба на полка, неговата прехрана, осветление, охрана и отбрана през време на учения.

**Пропагандист на полка**

гандистката работа, да подготвя ръководители за местник командира на полка по политическата част и отговаря за състоянието на агитационно-пропагандната работа в полка.

86. Той е длъжен:

- да ръководи пропагандната и агитационна работа сред войниците и сержантите;
- лично да води пропагандистка и агитационна

работа сред войниците, сержантите и офицерите в полка; да изнася доклади и беседи в поделенията;

— по указание на заместник командира на полка по политическата част лично да води подготовката на офицерите по въпросите за агитационно-пропагандистката работа, да подготвя ръководители за политически занятия;

— да подбира агитаторите в поделенията и да повишава политическата им подготовка.

#### Началник на клуба на полка

87. Началникът на клуба е подчинен на заместник командира на полка по политическата част. Той отговаря за организацията и съдържанието на работата на клуба, за запазването и правилното използване на помещенията, инвентара, политико-просветното имущество и книжните фондове на клуба, а също така за организацията на пазенето, правилното използване и ремонт на политико-просветното имущество, дадено на поделенията.

88. Той е длъжен:

— да организира масовата политическа, военна, спортна и културно-просветна работа на клуба в съответствие с изискванията на бойната и политическа подготовка на полка;

— да ръководи работата на библиотеката;

— да организира културната почивка, киното, радиообслужването и художествената самодейност на личния състав на полка.

#### Началник на библиотеката (библиотекар)

89. Началникът на библиотеката (библиотекарят) е подчинен на началника на клуба на полка. Той отговаря за окомплектуването и запазването на книжните фондове и за организирането на работата на библиотеката с читателите.

90. Той е длъжен:

— да организира пълното използване на книжните фондове на библиотеката за политическо, военно и културно възпитание на личния състав на полка;

— систематично да провежда масова пропаганда на книгите чрез организиране на библиографски и литературни вечери, съставяне на списъци на препоръчвана за прочит литература, изработване на плакати и устройване на изложби с оглед на задачите и плановете за бойната и политическа подготовка;

— да комплектува подвижни библиотеки за поделенията и да ръководи работата им;

— всекидневно да се грижи за реда в книгохранилището;

— да организира абонирането за вестници и списания и своевременното им получаване.

#### Старши лекар на полка

91. Старшият лекар на полка е подчинен на командира на полка. Той е прав началник на личния състав на медико-санитарната служба в полка и отговаря за специалната, бойната и политическа подготовка на личния състав на медико-санитарната

служба в полка, за неговото възпитание и военна дисциплина; за лечебно-профилактичното обслужване на личния състав на полка, а също така за обезпечаване на полка с медико-санитарно имущество и поддържането му в ред и изправност; за състоянието и работата на полковия лазарет (медицински пункт).

92. Той е длъжен:

— да провежда специалната подготовка на медицинския състав и на санитарите и да ръководи санитарната подготовка на личния състав на полка;

— да осъществява медико-санитарното обслужване на личния състав на полка при занятията по бойната и специална подготовка;

— да организира лечебната помощ в полка и ежесечно да извършва медицински преглед на войниците и сержантите в полка, а също така да извършва установените ваксинации против заразни заболявания;

— лично да взема участие в амбулаторните прегледи на болните и да преглежда всички болни, които се намират на лечение в полковия лазарет (медицински пункт) и изпращаните в лечебни заведения;

— да знае състоянието на здравето на болните от полка, намиращи се на лечение в гарнизонните лечебни заведения;

— да организира санитарно-просветната работа в сред личния състав на полка;

— да води постоянно наблюдение на лицата със слабо здраве и да съобщава резултатите от наблюденията си на командирите на поделенията;

— да участва в разработването на режима за храненето и в съставянето на разкладката; да контролира качеството и пазенето на продуктите и приготвяването на храната;

— да контролира санитарното състояние на района в разположението на полка, помещенията и домакинските служби;

— да участва в организирането на банно-пералното обслужване на полка и да контролира изпълнението му;

— да осъществява систематичен санитарен контрол за доброкачествеността на водата;

— ежедневно да докладва на командира на полка за броя и характера на началните заболявания в полка и за броя на болните, изпратени в лечебни заведения; незабавно да докладва за случаи на заболявания и произшествия, които могат да се отразят на санитарното благополучие на полка, и изисква незабавната намеса на командира на полка; периодически да докладва за общото санитарно състояние на полка и за физическото състояние на личния състав на полка;

— да организира медицинското отчитане и своевременно да представя установените отчетни сведения;

— своевременно да представя заявки за медико-санитарно имущество.

Старши ветеринарен лекар на полка

93. Старшият ветеринарен лекар на полка е подчинен на командира на полка. Той е прав началник

на личния състав на ветеринарната служба в полка и отговаря: за специалната, бойната и политическа подготовка на личния състав на ветеринарната служба в полка, за неговото възпитание и военна дисциплина; за ветеринарното състояние на конския състав и другите животни; за обезпечаване на полка с ветеринарно имущество и за неговото поддържане в ред и изправност; за състоянието и работата на ветеринарния лазарет.

94. Той е длъжен:

- да провежда специалната подготовка на ветеринарния състав на полка и да ръководи ветеринарната подготовка на личния състав на полка;
- да организира лечебната работа в полковия ветеринарен лазарет, лично да участва в приемането на болните коне, които се изпращат за лечение в полковия ветеринарен лазарет, и да ръководи работата на ветеринарния състав в лазарета и поделенията;
- своевременно да дава лечебна помощ на болните коне и другите животни в полка;
- да провежда специални ветеринарно-профилактични и противоепизоотични мероприятия в полка;
- да осъществява постоянен контрол за качеството и нормите на фуража, за храненето, водопоя, работата на конете, за състоянието на конюшните, правилното гледане на конете, правилното и своевременно подковаване, за състоянието и правилната прогонка на впрегатната амуниция и снаряжение;

— не по-малко от един път в месеца да извършва ветеринарен преглед на конете и другите животни в полка;

— да провежда ветеринарна обработка на постъпващите в полка и излизащите от него коне;

— да проучва ветеринарно-санитарното състояние на района, където е настанен полкът, и в необходимите случаи да взема мерки чрез местните ветеринарни органи за оздравяването му;

— да ръководи подготовката на младшите ветеринарни фелдшери и на подковащите;

— да осъществява ветеринарен надзор за клането на продоволствения добитък в полка;

— да докладва на командира на полка незабавно за появяването на заразни заболявания сред конския състав и другите животни в полка и за провеждането на необходимите мероприятия за прекратяването на същите, за нарушения на уставните правила по гледането на конския състав, неговото поддържане и пазене; периодически — за общото ветеринарно състояние на конския състав в полка;

— да организира ветеринарното отчитане и своевременно да представя установените отчетни сведения;

— своевременно да представя заявки за ветеринарно имущество.

**Началник на финансовото довольствие в полка**

95. Началникът на финансовото довольствие е подчинен на командира на полка и отговаря за състоянието на финансовото стопанство на полка.

## 96. Той е длъжен:

— да организира финансовото стопанство в полка и своевременно да задоволява личния състав с парично довольствие;

— своевременно да представя заявки за парични средства и да води сметка и отчетност на финансовото стопанство; да проверява подотчетните лица в полка;

— ежедневно да сверява наличните парични суми и ценни книжа в паричната каса с данните на отчетността.

## Началник на артилерийското снабдяване в полка

97. Началникът на артилерийското снабдяване е подчинен на зам. командира на полка по артилерията. Той е прав началник на личния състав на службата за артилерийското снабдяване в полка и отговаря: за бойната, специалната и политическа подготовка на личния състав на службата за артилерийско снабдяване в полка, за неговото възпитание и военна дисциплина, за обезпечението на полка с предмети на стрелковото артилерийско и минометно въоръжение и боеприпаси, за поддържането им в ред и исправност.

## 98. Той е длъжен:

— да организира отчетността, пазенето, поддържането на всички видове оръжие и боеприпаси и раздаването им на поделенията в полка;

— да обезпечава поделенията на полка с учебни стрелкови прибори и принадлежности и своевременно да извършва ремонта им;

— да съставя план за преглед и ремонт на оръжието в полка и не по-малко от един път в месеца лично да извършва технически преглед на оръжието, бойните припаси и другото стрелково, артилерийско и минометно имущество в складовете и поделенията на полка;

— да ръководи техническите прегледи на оръжието в поделенията на полка; да следи за правилната експлоатация на оръжието и другото стрелково, артилерийско и минометно имущество;

— лично да провежда занятия с офицерите в полка по привеждане на оръжието към нормален бой, а също така по поддържането, пазенето и използването на оръжието и боеприпасите;

— да ръководи бойната и специална подготовка на личния състав на службата за артилерийско снабдяване в полка;

— да организира преглеждането на боеприпасите и раздаването им на поделенията преди стрелба; да води сметка за разхода на боеприпасите;

— незабавно след стрелбата да организира приемането на гилзите и неизползуваните боеприпаси от поделенията, а също така и взриваването на неразривите — снаряди, мини, бомби и т. н.

— да организира сдаването в ремонтни работилници на стрелковото, артилерийското и минометно въоръжение и имущество, изискващо специален ремонт, а също така извънштатното и дошлото до негодност;

— да организира текущия ремонт на предмети от въоръжението със средства на полка и да контролира качеството и своевременното му изпълнение;

— да организира преглеждането и приемането на оръжието и боеприпасите, постъпващи в полка, а също така преглеждането на оръжието и боеприпасите, изпращани от полка;

— своевременно да представя заявки за оръжие, боеприпаси, учебни, стрелкови прибори и друго стрелково, артилерийско и минометно имущество.

#### Началник на обозно-вещевото снабдяване в полка

99. Началникът на обозно-вещевото снабдяване е подчинен на заместник командира на полка по снабдяването. Той е прав началник на личния състав на службата за обозно-вещево снабдяване в полка и отговаря: за бойната, специалната и политическа подготовка на личния състав на службата за обозно-вещево снабдяване, за неговото възпитание и военна дисциплина; за обезпечаване на полка с обозно-вещево имущество и за поддържането му в ред и изправност; за банно-пералното обслужване на полка и за индивидуалната прогонка на облеклото и обувките на личния състав на полка.

100. Той е длъжен:

— да организира и води отчетността на обозно-вещевото имущество;

— да следи за състоянието на складовете, за поддържането им в изправност, за подновяването и запазването на обозно-вещевото имущество; да организира текущия ремонт на имуществото и да контролира качеството и своевременността на неговото изпълнение;

— да ръководи работата в работилниците и складовете на службата за обозно-вещево снабдяване в полка;

— лично да провежда занятия със старшините и ключарите на поделенията по пазене, поддържане на обозно-вещевото имущество и воденето на отчетността му;

— да организира приемането и подпечатването на обозно-вещевото имущество;

— да установи контрол за редовното раздаване и сменяване на долното и постелно бельо на поделенията;

— да организира банно-пералното обслужване на полка;

— не по-малко от един път на два месеца да проверява лично наличността на обозно-вещевото имущество в полка, неговата категория и комплектност, като сверява наличността с отчетните данни на полка; да проверява условията за пазенето и поддържането на имуществото;

— своевременно да представя заявки за обозно-вещево имущество.

#### Началник на продоволствено-фуражното снабдяване на полка

101. Началникът на продоволствено-фуражното снабдяване е подчинен на заместник командира на полка по снабдяването. Той е прав началник на личния състав на службата на продоволствено-фу-

4 Устав за вътрешната служба

ражното снабдяване в полка и отговаря: за бойната, специалната и политическа подготовка на личния състав на службата за продоволствено-фуражно снабдяване, за неговото възпитание и военна дисциплина; за организирането на доброкачественото и своевременно хранене на личния състав на полка; за надлежното пазене и попълване на продоволствието и фуража.

102. Той е длъжен:

- да ръководи работата на кухните, столовите, продоволствените складове, хлебопекарната и хладилниците, а също така да следи за изправното състояние на цялото домакинство и складовете;
- да организира запасяването, доставянето, приемането на продоволствието и фуража и изпичането на хляба; да следи за своевременното подновяване на запасите от продоволствие и фураж;
- да съставя разкладката (приложение 21) и да контролира разходването на продоволствието и фуража;
- да организира отчитането на продуктовото и фуражно доволствие и да следи за своевременното и точно представяне на отчетите от поделенията и продоволствената част;
- не по-малко от един път в месеца да проверява фактическата наличност и качество на продоволствието и фуража;
- своевременно да представя заявки за продоволствие и фураж.

#### Началник на автомобилната служба в полка

103. Началникът на автомобилната служба в полка е подчинен на заместник командира на полка по снабдяването, а в танковите, механизирани и моторизирани полкове — на заместник командира на полка по техническата част. Той е прав началник на личния състав на автомобилната служба в полка и отговаря за бойната, специалната и политическа подготовка на личния състав на автомобилната служба в полка, за неговото възпитание и военна дисциплина; за обезпечаването на полка с автомобилно имущество; за правилното организиране на експлоатацията, техническото обслужване и ремонт на автомобилите в полка.

104. Той е длъжен:

- да знае нуждите на полка от автомобили, тяхното наличие и техническо състояние;
- да съставя план за експлоатацията на автомобилите в полка и да води контрол за правилното им експлоатиране, техническо обслужване и поддържане в поделенията на полка;
- лично да води подготовката на офицерите в полка по автомобилната служба и да проверява знанията им по въпросите за експлоатацията, техническото обслужване, поддържането и ремонта на автомобилите;
- да съставя план за преглед и ремонт на автомобилите в полка и не по-малко от един път в месеца лично да проверява състоянието на автомобилите и на цялото автомобилно имущество в полка;

— да организира текущия ремонт на автомобилите със средствата на полка и отправянето в ремонтни части и предприятия на неисправните машини, нуждаещи се от заводски ремонт;

— лично да ръководи мероприятията по предотвратяването на аварията;

— да не допуска използването на автомобилите не по тяхното пряко назначение или неисправните;

— да взема всички мерки за икономичното разходване на горивно-смазочните материали, като открива и незабавно отстранява причините за повишения им разход;

— своевременно да представя заявки за необходимото автомобилно имущество и да се грижи за правилното му и икономично използване;

— да води сметка на цялото автомобилно имущество и отчетността по автомобилната служба в полка.

#### Началник на снабдяването с горивно-смазочни материали в полка.

105. Началникът на снабдяването с горивно-смазочни материали е подчинен на заместник командира на полка по снабдяването. Той е прав началник на личния състав на службата за снабдяване с горивно-смазочни материали и отговаря: за бойната, специалната и политическа подготовка на подчинения му личен състав, за неговото възпитание и военна дисциплина; за обезпечаване на полка с горивно-смазочни материали, за надлежното им пазене и икономично разходване.

#### 106. Той е длъжен:

— да организира съгласно установените норми обезпечението с горивно-смазочни материали на всички поделения на полка, имащи автомобили, трактори и разни двигатели;

— да организира работата в склада по приемането, пазенето на горивно-смазочните материали и отпускането им на поделенията на полка;

— да води сметка на съдовете, имуществото за зареждане и да осъществява ремонта му със средствата на полка;

— да организира събирането и сдаването на отработените масла;

— да контролира изразходването на горивно-смазочните материали в поделенията и да инструктира офицерите и сержантите в полка за реда на зареждането на машините и за икономичното разходване на горивно-смазочните материали;

— да води сметка и отчетност за разходването на горивно-смазочните материали и своевременно да представя заявки за такива.

#### Командир на транспортната рота (командир на отделния домашински взвод)

107. Командирът на транспортната рота е подчинен на заместник командира на полка по снабдяването. Той е прав началник на личния състав на транспортната рота и отговаря: за бойната и политическа подготовка, за възпитанието и военната дисциплина на подчинения му личен състав; за своевременното изпълнение на всички задачи по превоза;



за пазенето и изправното поддържане на зачислените на ротата транспортни средства и имущества

108. Той е длъжен:

- да състави план за експлоатацията на транспорта и да го представя за утвърждаване на заместник командира на полка по снабдяването;
- лично да води контрол за техническото състояние на автомобилите, колите и да провежда необходимия ремонт;
- да следи за правилната експлоатация, своевременната ковка, доволствие и поддържане на конския състав;
- да организира правилното настаняване и пазене на транспортните средства и амуниция;
- да води отчет на автомобилите, колите и за другото имущество, намиращо се в транспортната рота, като ежесечно сверява наличността на цялото имущество с отчетните данни на полка;
- да контролира разхода на горивно-смазочните материали и да инструктира личния състав за реда на зареждане машините и за икономичното изразходване на горивно-смазочните материали;
- да води сметка и отчетност по разходването на горивно-смазочните материали и своевременно да представя заявки за такива;
- да организира събирането и сдаването на отработените масла;
- да води сметка на съдовете за горивни и смазочни материали, имуществото за зареждане и да осъществява ремонта им със средствата на ротата;
- по отношение на обучението, възпитанието на личния състав на транспортната рота, реда за орга-

низацията и носенето на вътрешната служба, отчитането на въоръжението, снаряжението, вещевото и техническо имущество да се ръководи от задълженията на командира на ротата, изложени в т. 131.

Техник-надзирател на сградите на полка

109. Техникът-надзирател на сградите е подчинен на заместник командира на полка по снабдяването. Той отговаря за правилната експлоатация на сградите, на казармения и противопожарен инвентар, на обзавеждането, мебелите, специалните инсталации за котли, електрически, водопроводни, за механическото обзавеждане на кухните, пералните и хлебопекарниците, а също така за снабдяването с топливо и за комуналното обслужване на полка.

110. Той е длъжен:

- да води сметка на помещенията, казарменото обзавеждане и инвентар, а също така за лагерните постройки, лагерното обзавеждане и складовите фондове;
- да контролира организирането на противопожарната охрана на сградите, лагерните постройки и складовете;
- да организира редовното почистване на района на полка и извозването на нечистотиите;
- да следи за правилното палене на печките, за състоянието на централното отопление, електрическото осветление, вентилацията, водопровода и канализацията;
- не по-малко от два пъти на годината да прави преглед за състоянието на казармените помещения, обзавеждането и инвентара;

— да организира текущия ремонт на помещенията, обзавеждането и инвентара със средствата на полка и да контролира качеството и своевременното му изпълнение;

— да съставя актове за повреда, планове за работата, разчети на паричните средства за текущ ремонт и за набавяне на необходимия инвентар;

— да провежда ежегодно инвентаризацията на сградите, обзавеждането, мебелите и земните участъци.

#### Капелмайстор на полковия оркестър

111. Капелмайсторът е подчинен на началника на полка. Той е прав началник на личния състав на полковия оркестър и отговаря за неговата бойна, специална и политическа подготовка, възпитание и военна дисциплина.

112. Той е длъжен:

— да ръководи бойната, специалната и политическа подготовка на личния състав на полковия оркестър;

— да ръководи подготовката на сигналистите-барабанчици (тръбачи) на поделенията;

— да ръководи разучаването на строеви песни и музикалната самодейност в полка;

— да организира пазенето и своевременния ремонт на музикалните инструменти и оркестровото имущество, а също така и правилните грижи за тях.

#### Подковач-инструктор

113. Подковач-инструктор е подчинен на старшия ветеринарен лекар на полка и отговаря за качеството на работата на конския състав.

114. Той е длъжен:

— не по-малко от един път в седмицата да проверява състоянието на ковките;

— да проверява качеството на работата на подковачите;

— да провежда занятия с подковачите и учениците в учебната подковачница;

— да пази и поддържа в ред имуществото в учебната подковачница и в подковачницата и да води установената сметка в отчетност.

#### Готвач-инструктор (старши готвач)

115. Готвач-инструктор е подчинен на началника на продоволствено-фуражно снабдяване в полка и отговаря за доброто качество и своевременно приготвяне на храната и равномерното ѝ раздаване по установените норми.

116. Той е длъжен:

— в присъствието на дежурния по кухня лично да приема продуктите от продоволствения склад на полка по тегло, отделно за закуски, обед и вечеря и да проверява качеството им;

— да знае броя на хората, числящи се на доводение към кухнята, и записите на старшините на роти за запазването на храна за военнослужащи, отсъстващи по служебна работа;

— да организира текущия ремонт на помещенията, обзавеждането и инвентара със средствата на полка и да контролира качеството и своевременното му изпълнение;

— да съставя актове за повреда, планове за работата, разчети на паричните средства за текущ ремонт и за набавяне на необходимия инвентар;

— да провежда ежегодно инвентаризацията на сградите, обзавеждането, мебелите и земните уи-а-стъци.

#### Капелмайстор на полковия оркестър

111. Капелмайсторът е подчинен на началника на полка. Той е прав началник на личния състав на полковия оркестър и отговаря за неговата бойна, специална и политическа подготовка, възпитание и военна дисциплина.

112. Той е длъжен:

— да ръководи бойната, специалната и политическа подготовка на личния състав на полковия оркестър;

— да ръководи подготовката на сигналистите-барабанчици (тръбачи) на поделенията;

— да ръководи разучаването на строеви песни и музикалната самодейност в полка;

— да организира пазенето и своевременния ремонт на музикалните инструменти и оркестровото имущество, а също така и правилните грижи за тях.

#### Подковач-инструктор

113. Подковачът-инструктор е подчинен на старшия ветеринарен лекар на полка и отговаря за качеството на ковката на конския състав.

114. Той е длъжен:

— не по-малко от един път в седмицата да проверява състоянието на ковката;

— да проверява качеството на работата на подковачите;

— да провежда занятия с подковачите и учениците в учебната подковачница;

— да пази и поддържа в ред имуществото в учебната подковачница и в подковачницата и да води установената сметка и отчетност.

#### Готвач-инструктор (старши готвач)

115. Готвачът-инструктор е подчинен на началника на продоволствено-фуражното снабдяване в полка и отговаря за доброкачественото и своевременно приготвяне на храната и равномерното й раздаване по установените норми.

116. Той е длъжен:

— в присъствието на дежурния по кухня лично да приема продуктите от продоволствения склад на полка по тегло, отделно за закуска, обед и вечеря и да проверява качеството им;

— да знае броя на хората, числящи се на довольствие към кухнята, и заявките на старшините на роти за запазването на храна за военнопослужащи, отсъстващи по служебна работа;

- да се грижи за намаляването на отпадъците при обработката на продуктите;
- да следи продуктите да бъдат поставени в котела точно по теглото на месните и рибни порции и точно да отговаря на теглото, посочено в разкладката; да отбелязва в контролния лист количеството на поставените в котела продукти;
- да изисква готвачите и останалият състав на работниците през време на работата в кухнята да спазват строго правилата за лична хигиена, особено при обработката на продуктите, и да имат чисто специално облекло;
- да учи готвачите да обработват продуктите и приготвяват храната; правилно да разпределя готвачите по смени; да ръководи работата им;
- да ръководи работата на войниците, отделени за обработването на продуктите;
- да участва в съставянето на разкладката на продуктите;
- да следи за запазването и поддържането в чистота на кухненския инвентар, съдовете и техническото обзавеждане;
- ежедневно да докладва на началника на продоволствено-фуражното снабдяване на полка за работата на кухнята и да получава указания за следващия ден;
- да не допуска външни лица в кухнята.

#### Завеждащ склада на полка

117. Завеждащият склада на полка е подчинен на началника на съответната служба или съответното снабдяване в полка. Той отговаря за целостта

и правилното пазене на имуществото или продоволствието и фуража и за пожарната безопасност на склада.

#### 118. Той е длъжен:

- да знае номенклатурата на имуществото, да знае и изпълнява правилата и инструкциите по приемането, пазенето, раздаването и сдаването на имуществото или продоволствието и фуража, постоянно да знае тяхната наличност и качество;
- продоволствието и фуража да раздава само по тегло;
- да ръководи работата на подчинените му магазинери;
- ежедневно към края на деня да оформява прихода-разходните документи, по които е постъпило или е дадено имущество или продоволствие и фураж през деня;
- да следи за противопожарната охрана на склада и изправността на противопожарния инвентар.

#### ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В БАТАЛЬОНА

##### Командир на батальона

119. Командирът на батальона е подчинен на командира на полка. Той е прав началник на целия личен състав на батальона и отговаря за бойната и мобилизационна готовност на батальона, за бойната и политическа подготовка, за възпитанието и военната дисциплина на неговия личен състав; за състоянието на въоръжението и бойната техника на батальона.

**120. Той е длъжен:**

- да ръководи бойната и политическа подготовка и възпитанието на целия личен състав на батальона;
- лично да провежда занятия с командирите на ротите и с поделенията на батальона;
- да проверява знанията на войниците, сержантите и офицерите, а също така и да проверява избраните от командирите на ротите кандидати за учебните поделения;
- да проверява, щото войниците и сержантите, представлявани за назначение на длъжност, напълно да съответствуват за това назначение и изискванията на службата;
- да поддържа строг вътрешен ред в батальона;
- всестранно да проучва личния състав на батальона и да знае служебните и политико-морални качества на всеки офицер и сержант в батальона;
- да се грижи за храната, материално-битовото обезпечение и опазване здравето на целия личен състав на батальона;
- да взема мерки за запазването и изправното поддържане на оръжието, боеприпасите, снаряжението, бойната техника и лично да проверява не по-малко от един път в два месеца тяхното състояние и отчетност;
- да организира правилната експлоатация и обслужване на всички транспортни средства в батальона и да взема мерки за пазенето и изправното им поддържане;
- един път в седмицата лично да присъства на вечерна проверка в една от ротите;

- не по-малко от един път в три месеца лично да извършва прегледа на конския състав за проверка на неговото състояние и отчетност;
- да следи за поддържането и правилната експлоатация на всички жилищни и нежилищни помещения, определени за батальона, а също така за противопожарните мероприятия в батальона;
- да организира охраната на разположението на батальона и да проверява носенето на караулната и вътрешна служба от личния състав на батальона;
- да ръководи домакинството на батальона.

**Заместник командир на батальона**

**121.** Заместник командирът на батальона е подчинен на командира на батальона и е прав началник на целия личен състав на батальона. Той изпълнява задачите, които му се възлагат от командира на батальона.

**Заместник командир на батальона по политическата част**

**122.** Заместник командирът на батальона по политическата част е подчинен на командира на батальона. Той е прав началник на целия личен състав на батальона.

Главната задача на заместник командира на батальона по политическата част е политическото възпитание на целия личен състав на батальона.

**123. Той е длъжен:**

- да организира и провежда политическата работа, укрепваща военната дисциплина, боеспособ-

ността на батальона и политико-моралното състояние на личния състав;

— лично да провежда работата по възпитанието на войниците, сержантите и офицерите в дух на безпределна преданост към Родината и Народното правителство, на неотклонно спазване на военната клегва, на безпрекословно изпълнение заповедите на началниците и изискванията на уставите;

— да възпитава личния състав в дух на бойните традиции и любов към своята част, към Знамето на частта като символ на военна чест, доблест и слава; да популяризира героичните подвизи на войници, сержанти и офицери;

— постоянно да осведомява личния състав за най-важните решения на Народното правителство и на Българската комунистическа партия;

— да организира и провежда политически занятия, масова политическа агитация, пропаганда и културно-просветна работа;

— да възпитава военнослужащите в дух на вечна дружба с великия СССР, на безпощадна борба с великобългарския шовинизъм, в дух на истински патротиизъм и международна солидарност;

— да ръководи политическата и възпитателна работа на офицерите в батальона, като я насочва към успешното изпълнение на задачите от бойната и политическа подготовка по опита на братската Съветска армия и към всемерното укрепване на военната дисциплина;

— да изучава деловите и политически качества на офицерите и сержантите, лично да води възпитателната работа с офицерите и да ръководи марксистко-ленинската им подготовка;

— да внуши на личния състав съзнанието за необходимостта от висока политическа бдителност и строго запазване на военната и държавна тайна;

— да проявява грижи за храненето, подобряването на материално-битовите условия на войниците, сержантите и офицерите, да знае нуждите на личния състав и да се грижи за удовлетворението им;

— ежедневно да ръководи дейността на партийната организация и тази на ДСНМ, да повишава ролята им във възпитанието на личния състав, да обезпечава авангардната роля на комунистите и примерното държане на членовете на ДСНМ в дисциплината, в бойната и политическа подготовка;

— своевременно да докладва на командира на батальона и на заместник командира на полка по политическата част за политико-моралното състояние на личния състав, за провеждането на партийно-политически мероприятия и за състоянието на политико-възпитателната работа.

#### Старши адютант на батальона (началник щаба на батальона)

124. Старшият адютант е подчинен на командира на батальона и отговаря за своевременното и правилно предаване на заповедите и разпорежданията на командира на батальона и на по-старшите началници.

125. Той е длъжен:

— да проверява по нареждане на командира на батальона хода на бойната подготовка; да взема участие в прегледите на оръжието, снаряжението,

бойната техника и имуществото в подразделенията на батальона;

— да проверява изпълнението на всички заповеди и разпореждания на командира на батальона и на по-старшите началници;

— да проверява отчетността на личния състав и тази на конския състав;

— постоянно да знае броя на хората и конете в батальона, състоянието на въоръжението, материалната част и транспорта.

#### Старши фелдшер на батальона (командир на санитарния взвод)

126. Старшият фелдшер е подчинен на командира на батальона. Той е прав началник на личния състав на санитарния взвод в батальона и отговаря: за обучението, възпитанието и военната дисциплина на личния състав на взвода, за лечебното и санитарно профилактично обслужване на батальона и обезпечаването му с медико-санитарно имущество.

127. Той е длъжен:

— да оказва медицинска помощ на личния състав на батальона и да изпраща болните, нуждаещи се от лекарски преглед, в медицинския пункт на полка;

— да следи за запазването на санитарно-хигиенните условия в района на разположеността на батальона и в помещенията на личния състав;

— да се грижи за запазване здравето на личния състав на батальона и за изпълнение на правилата по хигиената от същия състав;

— да води постоянно наблюдение на лицата със слабо здраве;

— да провежда занятия по санитарна подготовка в подразделенията на батальона;

— да участва в ежедневните амбулаторни приеми за болните и в ежемесечните медицински прегледи на батальона, провеждани от старшият лекар на полка;

— да организира медико-санитарното обслужване на занятията при излизане в полето;

— незабавно да докладва на командира на батальона за заболяелите, характера на заболяванията, а също така за броя на болните, изпратени в медицинския пункт на полка;

— да ръководи работата на санитарните инструктори на роти;

— да спазва правилата за пазене, пестене, разход на медикаментите и за ползуване на медицинското имущество и да следи спазването на тези правила от санитарните инструктори и санитарите;

— да следи за банно-пералното обслужване на личния състав на батальона;

— да води медицинската отчетност и представя установените отчетни сведения.

#### Химически инструктор на батальона (ротата)

128. Химическият инструктор е подчинен на командира на батальона (ротата). Той отговаря за правилното използване и пазене на средствата за противохимическа защита, намиращи се в подразделенията на батальона (ротата).

5 Устав за вътрешната служба

**129. Той е длъжен:**

— да следи за правилното използване на пазене на средствата за противохимическа защита и грижите за тях;

— да участва в обучаването и провеждането на тренировки с войниците и сержантите от батальона (ротата) по прилагането на средствата за противохимическа защита;

— да проверява не по-малко от един път в седмицата състоянието на средствата за противохимическа защита в поделенията на батальона (ротата);

— да знае наличието на средствата за противохимическата защита в батальона (ротата) и да следи за съвременното им сдаване в ремонт.

**ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В РОТАТА****Командир на ротата**

**130.** Командирът на ротата е подчинен на командира на батальона. Той е прав началник на целия личен състав на ротата и отговаря: за бойната готовност и за домакинството на ротата; за обучението, политическата подготовка, възпитанието и военната дисциплина на личния състав на ротата; за състоянието на въоръжението и бойната техника.

**131. Той е длъжен:**

— да организира в ротата бойната и политическа подготовка, да съставя разписания на занятията, лично да провежда занятия с офицерите и сержан-

тите, а също така с взводовете и отделенията на ротата;

— да проверява знанията на войниците, сержантите и офицерите от ротата;

— да организира правилното настаняване на хората и поддържането на строг вътрешен ред в ротата;

— да следи за поддържането и правилната експлоатация на всички жилищни и нежилищни помещения, определени за ротата, а също така за провеждането на противопожарните мероприятия в ротата;

— да организира и контролира носенето на вътрешната и караулна служба от личния състав на ротата;

— не по-малко от два пъти в седмицата да присуства на проверка в ротата;

— да знае целия личен състав на ротата: званието и фамилията, срока на службата, заеманата длъжност или специалност, лични качества и семейно положение на всеки;

— да води отчет на личния състав на ротата (приложение 6), винаги да има точни сведения за числото на личния и конския състав, водещ се по списък, налице и в разход, а също така и точни сведения за въоръжението и транспортните средства;

— да представя войниците и сержантите за присвояване на следващото звание, да издига достойните за заемането на вакантните длъжности;

— да подбира кандидати за учебните поделения;



— да представя по команден ред постъпващите до него от подчинените молби и ходатайствува в тези случаи, когато решаването на тези въпроси зависи от по-старшите началници;

— своевременно да обезпечава целия личен състав на ротата с необходимите доволствия; да се грижи за бита на своите подчинени и да вниква в нуждите им;

— да се грижи за запазване здравето на подчинените си и да следи за спазване правилата за личната хигиена от тях;

— строго да следи за изпълнението от подчинените на правилата за носенето на военната форма на облеклото, за правилно прогонване на облеклото и снаряжението и за външния вид на войниците и сержантите;

— да организира своевременно получаване, правилно използване, запазване, ремонт и отчитане на въоръжението, бойните, специалните и транспортни машини; лично да проверява не по-малко от един път в месеца тяхното състояние и отчетност;

— да организира правилното използване, запазване и ремонт на колите, снаряжението, вещевото и техническо имущество, казармения инвентар и учебните пособия;

— да контролира грижите за конския състав, ковата, обездката, експлоатацията и доволствието му;

— да сверява един път в два месеца данните на ротната отчетност за личния и конския състав, а също така имуществото с данните на полковата отчетност.

### Заместник командир на ротата по техническата част

132. Заместник командирът на ротата по техническата част е подчинен на командира на ротата. Той е пръв началник на личния състав на техническата служба в ротата и отговаря за състоянието на бойната техника на ротата и за своевременния ѝ ремонт.

133. Той е длъжен:

— да организира парковата служба, правилната експлоатация и техническо обслужване на бойните, транспортните и специални машини и да взема мерки за поддържането им в ред и изправност;

— всеотдайно да познава и възпитава техническия състав и водачите на машини;

— да провежда занятия по техническа подготовка с целия личен състав на ротата;

— да следи за икономично разходване на горивно-смазочните материали и автомобилните гуми;

— да взема мерки за предотвратяване на аварии с машините;

— да изработва ротния план за експлоатацията на машините съгласно получените от командира на ротата указания;

— да води сметка за работата на машините и да води отчетност на техническото имущество;

— да организира противопожарната охрана на парка и да я проверява не по-малко от един път в седмицата;

— не по-малко от един път в месеца подробно да проверява техническото състояние на машините в ротата и да води сметка за работата им;

— своевременно да представя заявки за необходимото техническо имущество, да организира правилното му използване, пазене и поддържане.

#### Командир на взвода

134. Командирът на взвода е подчинен на командира на ротата. Той е прав началник на целия личен състав на взвода и отговаря: за бойната готовност на взвода, за обучението, политическата подготовка, възпитанието и военната дисциплина на личния му състав, за състоянието на въоръжението и бойната техника.

135. Той е длъжен:

— непосредствено да провежда бойната и политическа подготовка на личния състав на взвода и да следи за правилното обучение на войниците от командирите на отделенията;

— да познава личния състав на взвода: името, фамилията и годината на раждането на всеки, личните качества, занятие до военната служба, семейното положение, успехите и недостатъците на всеки в бойната и политическа подготовка;

— да се грижи за бита на своите подчинени и да вниква в нуждите им;

— строго да следи за външния войнишки вид на личния състав на взвода, за изпълнението на правилата за носенето на военната форма на облеклото, за правилното прогонване на облеклото и снаряжението;

— да се грижи за запазване здравето на своите подчинени и да следи за спазване правилата за личната хигиена;

— да води по установения образец именен списък на взвода (приложение 5);

— да докладва на командира на ротата за нуждите на своите подчинени, а също така за поощренията и за наложените наказания на войниците и сержантите от взвода;

— не по-малко от два пъти в седмицата да присъства на вечерна проверка във взвода;

— да отговаря за правилното използване, поддържане и пазене на въоръжението, снаряжението, облеклото, техническото имущество, машините и колите, също така и казармения инвентар и учебните пособия;

— не по-малко от един път в седмицата да провежда лично преглед на оръжието, техническото имущество, снаряжението, състоянието на обувките и облеклото на подчинените;

— да организира правилната експлоатация на бойните, специалните и транспортните машини и коли;

— да познава конете на взвода: имената им, сроковете на служба, степента на обездването, работоспособност и пороци; да следи за гледането на конете; за състоянието на ковката, за правилното поддържане на конюшните и конското снаряжение.

#### Старшина на ротата

136. Старшина на рота е подчинен на командира на ротата. Той е прав началник на сержантите и войниците в ротата и отговаря: за правилното носене на службата от страна на войниците и сержантите, за дисциплината и поддържането на установения въ-

трешен ред и за пазенето на оръжието, бойната техника, бойните припаси и имуществото в ротата.

Когато офицерите в ротата отсъствуват, старшината е заместник командир на ротата.

**137. Той е длъжен:**

— да познава войниците и сержантите от ротата: звание и фамилия, срок на службата, заемащата длъжност или специалност, лични качества и семейно положение;

— да обезпечава с всичко необходимо занятията по бойна и политическа подготовка в ротата, а също така лично да провежда занятията по указания на командира на ротата;

— своевременно да получава и преглежда постъпващото в ротата оръжие, имущество, бойни, специални и транспортни машини и други технически средства;

— строго да следи за правилното използване, поддържане и запазване на оръжието, техниката, боеприпасите, учебните прибори и пособия, също така и цялото имущество на ротата и да води точната им сметка; да изпраща своевременно в работилниците оръжието, вещевото имущество и снаряжението, нуждаещи се от ремонт;

— да следи за своевременното извършване на дребния текущ ремонт на вещевото имущество от личния състав на ротата и да се грижи за наличието на ремонтно-поправочни материали;

— да проверява дейността на сержантите, завеждащи ротно домакинство, правилното водене на установената отчетност и сметка на личния състав;

— да разпределя между взводовете нарядите за служба или работа, лично да води списъка на нарядите на сержантите и да проверява правилността за водене на нарядите във взводовете;

— да преглежда преди развода назначенията от ротата денонощен наряд, да проверява знанията на сержантите и войниците във връзка с техните задължения и своевременно да изпраща денонощния наряд на развода;

— да следи за точното изпълнение на задълженията на дежурните и дневалните по рота и по кснюшня;

— да следи за своевременното бръснене и стрижене на войниците и сержантите в ротата, за своевременно пране на бельото и облеклото;

— да извършва индивидуална прогонка на облеклото и обувките на войниците и сержантите в ротата;

— да преглежда и изпраща всяка команда, назначена от ротата; лично да води ротата на баня и да я представя за медицински преглед;

— да ръководи провеждането на утринния преглед;

— лично да изпраща ротата в столовата под командата на един от помощник командирите на взводовете;

— да провежда вечерната проверка; след завършването на проверката да обявява точките от заповедите по полка, които трябва да се знаят от всички военнослужащи, и състава на денонощния наряд за следващия ден;

— да представя на дежурния по полк чрез дежурния по рота списък на отсъстващите от вечерната проверка и на самоволно отлъчилите се;

— при пускане в отпуск от разположението на полка да дава личните знаци и записките за отпуск на войниците и срочнослужещите сержанти и да проверява дали са облечени по формата и дали знаят правилата за държане на улицата и на обществените места;

— чрез дежурния по рота да дава на дежурния по кухня заявка за запазване на храна на намиращите се в наряд или отсъстващите по служебна работа;

— да организира поддържането на ред и чистота във всички жилищни и нежилищни помещения на ротата, паленето на печките, своевременното проверяване на помещението, поддържането на чистота в клозетите и да ръководи общото почистване на всички помещения на ротата;

— да организира и проверява противопожарната охрана в разположението на ротата;

— незабавно да докладва на командира на ротата за всички Происшествия в ротата;

— при отсъствието на офицерите от ротата да изпълнява срочните разпореждания и да докладва за това на командира на ротата;

— да приема парите и ценните вещи от арестуваните войници и сержанти и да представя приетото на командира на ротата;

— да докладва на командира на ротата за наказанията, наложени на войници и сержанти от ротата;

— да познава конете в ротата, да следи за правилните грижи за тях, за ковката, обездката, експлоатацията и довольствието им;

— да организира пазенето и отчитането на получаваните устава, наставления и пособия, а също така и раздаването им за временно ползуване и да контролира пазенето им във взводовете.

#### Помощник командир на взвода

138. Помощник командирът на взвода е подчинен на командира на взвода, а по реда на вътрешната служба — и на старшината на ротата. Той е прав началник на войниците и сержантите във взвода и отговаря за вътрешния ред във взвода, за военната дисциплина, правилното носене на службата от личния състав и за външния вид на всеки войник и сержант.

139. Той е длъжен:

— да обучава и възпитава сержантите и войниците от своя взвод и лично да провежда занятия по указанията на командира на взвода;

— да следи за правилното носене на службата от командирите на отделенията и целия личен състав на взвода;

— да поддържа в исправност оръжието, снаряжението и цялото бойно и домакинско имущество, принадлежащо на взвода, да се грижи за чистотата в помещението;

— да изисква от подчинените исправно и спретнато да поддържат постелните принадлежности, а също така облеклото и обувките;

— да извършва утринен преглед на личния състав на взвода;

— да докладва на командира на взвода за всички молби на подчинените, за поощренията, простъпките и наложените наказания;

— да познава всеки от подчинените си: име и фамилия, година на раждането, лични качества, занятие до военната служба, семейно положение, успехи и недостатъци в бойната и политическа подготовка;

— да се грижи за подчинените си, за запазване здравето им и да вниква в нуждите им;

— да назначава войници в наряд на служба или работа, да води нарядния лист на взвода (приложение 8), сметката за личния състав, оръжието, амуницията, описа на конете и подковачната ведомост (приложение 22 и 23);

— да познава конете на взвода, техните имена, сроковете на службата, степента на обездката, работоспособността и пороците; да следи за поддържането на конете, грижите за тях и състоянието на ковката;

— да поддържа в изправност и чистота конюшнята, конското снаряжение и амуницията.

#### Командир на отделението

140. Командирът на отделението е подчинен на командира на взвода и на неговия помощник. Той е непосредствен началник на целия личен състав на отделението и отговаря: за обучението, възпитанието, военната дисциплина, строевия и опрятния външен вид на подчинените си; за правилното използване и поддържане на въоръжението, снаряжението, облеклото, колите, бойните, специалните и

транспортни машини и за поддържането им в ред и изправност.

141. Той е длъжен:

— да обучава и възпитава войниците от отделението си;

— да насажда у войниците от отделението любов към службата, към своето оръжие и да ги научи да го пазят;

— да създаде у войниците от отделението строг вид и физическа издръжливост;

— да знае на всеки подчинен: името и фамилията, годината на раждането, личните качества, занятието до военната служба, семейното положение, успехите и недостатъците на всеки в бойната и политическа подготовка;

— да се грижи за подчинените си и да вниква в нуждите им;

— да докладва на пом. командира на взвода за всички заболявания, за оплакванията и молбите на подчинените, за техните простъпки и наложени им наказания, за поощренията, а също така за случаите на загубване или неизправности на предмети от въоръжението и другото имущество;

— да се грижи за запазване здравето на подчинените си и да следи за спазване правилата за личната хигиена;

— да следи за чистотата и вътрешния ред в отделението, за спретнатостта и изправността на облеклото и обувките на подчинените, за правилната прогонка на снаряжението, за спазването от тях на военната форма на облеклото и правилата за нейното носене;

— ежедневно да следи за почистване на обувките, чистенето на дрехите и сушенето на партерките, за почистването на копчетата и другите металически части на снаряжението, а също така за своевременното изкърпване на обувките и облеклото;

— преди всяка стрелба да получава по брой патрони от патронния пункт и след свършване на стрелбата да сдава гилзите и отделно неизползуваните патрони;

— да следи, щото на ръка у подчинените да не остават бойни или халосни патрони, ръчни бомби, запалки и взривни вещества;

— ежедневно да преглежда и постоянно да държи в ред и изправност оръжието, материалната част, бойните, специалните и транспортни машини, коли, конско снаряжение на отделението;

— да познава конете на отделението: техните имена, срокове на службата, пороци, степен на обездка, работоспособност; да развива у войниците любов към конете и да ги учи на правилни грижи за тях; да следи за правилната експлоатация на конския състав, а също така за спазване правилата за чистене, хранене и водопой.

#### Санитарен инструктор на ротата

142. Санитарният инструктор е подчинен на командира на ротата. Той отговаря: за оказването на първа медицинска помощ на личния състав на ротата, за своевременното издирване на болните и провеждането на лечебно-профилактични мероприятия в ротата.

#### 143. Той е длъжен:

— да следи за спазването на санитарно-хигиенните условия в помещенията на личния състав на ротата;

— да се грижи за запазване здравето на личния състав на ротата и за изпълняване от същия персонала на личната хигиена;

— да следи за поддържането от личния състав на ротата: чистота на обувките, облеклото и постелните принадлежности;

— да следи за доброкачествеността на водата която се използва от ротата, а също така за поддържането и дезинфекцирането на клозетите;

— да дава на заболялите първа медицинска помощ в случай на отсъствие на лекар и фелдшер;

— да представя заболялите на преглед на лекаря или фелдшера след докладване на командира на ротата, а в случаите, нетърпящи отлагане, лично да изпраща болните при лекаря;

— да изпълнява предписаните от лекаря най-прости лечебни назначения и да следи за изпълнение от болните указанията на лекаря.

#### Писар на ротата

144. Писарят е подчинен на старшината на ротата. Той е длъжен:

— да пази и поддържа в ред всички канцеларски дела и книжа на ротата;

— да съставя по указание на старшината на ротата денонощната ведомост (приложение 7) и да я представя за подпис на командира на ротата;

— да води сметката и пазенето на уставите, наставленията и пособията, намиращи се в ротата.

#### Ключар на ротата

145. Ключарят на ротата е подчинен на старшината на ротата. Той отговаря за отчетността и поддържането в изправност и пълен ред на цялото имущество, намиращо се в склада на ротата.

146. Той е длъжен:

- да получава имуществото от склада на полки;
- да раздава оръжие, техническо имущество, снаряжение, облекло, бельо и обувки на войниците и сержантите от ротата по раздавателната ведомост;
- да приема сдаваното имущество по сдавателната ведомост и да му води точна сметка;
- да извършва подпечатването на обозно-вещевото имущество съгласно указанията и под ръководството на старшината на ротата;
- своевременно да свада оръжието и имуществото, нуждаещо се от ремонт в работилниците на частта;
- да поддържа в пълен ред обозно-вещевото имущество, което се пази в склада на ротата;
- по указанията на старшината на ротата да приема от войниците и сержантите срещу квитанции личните им вещи и да ги пази по установения ред.

#### Ветеринарен фелдшер на ескадрона

147. Ветеринарният фелдшер е подчинен на командира на ескадрона и отговаря за ветеринарното състояние на конския състав; за провеждането на профилактични и противоепизоотични мероприятия;

за своевременно издирване на болните коне и за правилното им лекуване.

148. Той е длъжен:

- да следи за състоянието на здравето и запазването на конете и за изпълнението на всички изисквания по грижите за тях, поддържането, храненето, водопоя, ковката и работата им;
- да провежда ветеринарно-профилактични мероприятия в ескадрона, а при появата на заразни заболявания сред конския състав да взема мерки за най-бързото им ликвидиране;
- своевременно да открива заболялите коне, да им оказва първа помощ и незабавно да докладва за тях на ветеринарния лекар;
- да провежда ветеринарна подготовка с войниците и сержантите в ескадрона;
- своевременно да обезпечава ескадрона с ветеринарно имущество, правилно да го пази и отчита;
- да води ветеринарен отчет и да представя установените отчетни сведения.

#### Фуражир на ескадрона

149. Фуражирът е подчинен на старшината на ескадрона и отговаря за пазенето и правилното раздаване на фуража.

150. Той е длъжен:

- своевременно да получава фуража по тегло от склада на частта;
- да раздава фураж по указанията на старшината в размер на установената норма;
- да докладва на старшината за обезпечението на ескадрона с фураж.

6 Устав за вътрешната служба

## Задължения на войника (матроса)

151. Войникът е подчинен на командира на отделения (матросът — на старшината на отделения).

152. Той е длъжен:

— точно и бързо да изпълнява разпорежданията на началниците;

— добросъвестно да изучава военното дело, старателно и твърдо да запомня всичко, на каквото го учат началниците му; образцово да изпълнява показваните му военни хватки;

— при всяка възможност самостоятелно да изучава уставите и наставленията;

— да има всякога изправно, готово за бой и почищено оръжие и материална част;

— да знае длъжността, военното звание и фамилията на правите си началници до командира на дивизията (бригада кораби) включително;

— да носи внимателно и пази добре облеклото и обувките си, своевременно и грижливо да ги изкърпва, ежедневно да ги почиства и да ги държи, където е указано;

— да бъде смел, честен и правдив, да предпазва другарите си от недостойни постъпки;

— строго да пази военната и държавна тайна.

153. За твърдото познаване на службата и за добро поведение на редника може да бъде присвоено звание ефрейтор, а на матроса — звание старши матрос.

Ефрейторът (старши матросът) е длъжен да помага на своя командир на отделение (старшина на отделение) в обучаването и възпитаването на редниците (матросите).

## НАСТАНЯВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖАЩИТЕ

## Общи положения

154. Войниците и сержантите на срочна служба живеят в казарми.

155. Всички жилищни и нежилищни казармени помещения се разпределят между поделенията от командира на полка. При настаняването в казармата на няколко войскове части помещенията помежду им се разпределят от началника на гарнизона.

156. За настаняването на всяка рота трябва да се предвидят следните помещения:

— помещения за личния състав;

— стая за провеждане на политико-просветна работа и класни занятия;

— стая за канцелария на ротата;

— стая за почистване на оръжието;

— стая за пазене имуществото на ротата и собствените вещи на войниците и сержантите;

— стая за умивалня и за почистване на ботушите;

— стая за пушене;

— сушилня за дрехи.

Във всеки батальон се определят стаи: за командира на батальона и неговия заместник, стая за канцелария на батальона и стая за подготовка за занятия, за съвещания и почивка на офицерите.



157. За настаняване на личния състав се определя площ, като се изхожда от разчета 4 кв. м за всеки военнослужащ.

158. Сержантите на свръхсрочна служба се настаняват: семейните — във от казармата, а ергените — в отделни помещения на казармата или с разрешение на командира на полка — във от казармата.

Сержантите на свръхсрочна служба, заемащи длъжността старшина на рота (семейни или ергени), задължително се настаняват в разположението на частта в отделни помещения.

159. Забранява се на когото и да било да живее в кухните, хлебопекарните, работилниците, производствени и складови помещения, в клубовете, парковете и хангарите, както и в учебните и служебни помещения на казармите.

160. Креватите в спалните помещения се установяват така, че около всеки от тях или около две долепени заедно да остава място за шкафче, а между редовете кревати да има свободно място, необходимо за построяването на хората;

— креватите трябва да се разполагат не по-близо от 80 см от външните стени, със запазването на строго равнение. Над всеки креват трябва да има табелка (приложение 14).

161. Постелите на военнослужащите, настанени в казармата, трябва да се състоят от одеяла, чаршафи, възглавници с калъфи и тюфлеци. Постелите трябва да бъдат еднообразно оправяни. Забранява се лягането на постелите с облекло и обувки.

162. Шинелите, полушубките и шапките се държат на определени места на закачалките. Специалното облекло, предназначено за работа, се държи в шкафовете във от спалните помещения. Облеклото и поясният ремък, които се свалят за през нощта, грижливо и еднообразно се съгъват на шкафчетата (табуретките). А обувките се поставят при краката на кревата. Облеклото, бельото и обувките при нужда се изсушават в сушилните.

163. Хладното и огнестрелно оръжие, снаряжението и шанповият инструмент, както и противогазите, се пазят в шкафовете или на пирамидите. До всяко гнездо на пирамидата трябва да има залепено етикетче с номер на оръжието и противогаза и с фамилното име на лицето, на което са зачислени. Пирамидите с оръжието се заключват с катинар. Ключовете от пирамидите се пазят от дежурния по рота. В случай че оръжието се пази в отделни стаи, вратите на последните трябва да са към жилищни помещения, а на прозорците да има железни решетки.

164. Патроните за караулите и дежурното поделение трябва да се държат в заключени и запечатани сандъци, ключовете от които да се пазят от старшината на ротата. Сандъците с патроните се поставят близо до пирамидите с оръжието.

165. Умивалните да се устройват с оглед елин крап на пет-седем човека. Към работилниците, парковете, хлебопекарните и кухните трябва освен това да има топъл душ, а в умивалната да има сапун и кърпа за ръце.

При липса на водопровод и канализация в отопляваните помещения се поставят наливни умивалници, в които трябва да има цял ден вода.

Преди напълването на умивалниците с прясна вода старата се изпуска и излива на определеното място.

166. За почистване на оръжието, облеклото и обувките се определят отделни, специално обзаведени помещения или места.

Прането на бельото се извършва само в тералча или определено за целта помещение. Забранява се прането на бельото в казармата и сушенето му около нея.

Пушенето се позволява само в специално определените места.

167. Войниците и сержантите на срочна служба притежават личен знак с номер (приложение 15). Този номер се поставя на всичките вещи на военнослужащия, в загиските за отпуск и в служебните книжки.

Във всяка рота (команда) личните номера имат свои поредни номера.

168. Личните знаци се пазят в специално заключено шкафче със стъкло или мрежа. Това шкафче стои в канцеларията на ротата; ключът от него се пази от старшината на ротата.

169. За всички военнослужащи от ротата, които живеят извън казармата, трябва да има именни списъци с указание на адреса, телефона и начина за повикването на всеки. Тези списъци стоят в канцеларията на ротата и при дежурния по рота. Такъв списък за офицерите трябва да има и в щаба на полка.

#### Поддържане на помещенията

170. Във всички жилищни и нежилищни помещения и дворове трябва всякога да се поддържа ред и чистота. Всеки началник отговаря за правилното използване на помещенията и за запазването на обзавеждането и инвентара.

171. Всички стаи трябва да бъдат номерирани. На външната страна на входната врата на всяка стая се закача табела, на която се посочва номерът на стаята и нейното предназначение, а вътре във всяка стая — опис на намиращия се в нея инвентар и обзавеждане.

Целият инвентар и цялото обзавеждане на помещенията се номерира и вписва в отчетните книги, които се пазят в канцеларията на ротата.

172. Обзавеждането и инвентарът са принадлежност на помещението и без разрешението на командира на полка не могат да се пренасят от едно отделение в друго. Забранено е пренасянето на обзавеждане или инвентар от една казарма в друга.

173. В помещенията за личния състав трябва да има закачени с летви или на специални табла: нарядният лист, разписание за занятията, опис на имуществото и необходимите инструкции.

Стъклата на прозорците на долните етажи откъм градските улици трябва да бъдат матови до необходимата височина.

174. Портретите и картините се поставят в рамки.

175. Във всички жилищни помещения се поставят заключени с катинар съдове с вода за пиене, които ежедневно под надзора на дежурния по рота се из-

плакват и се напълват с прясна вода. Ключовете от съдовете се пазят от дежурния по рота.

176. Всички помещения трябва да бъдат снабдени с достатъчен брой плувалници. Чистачите на помещенията ежедневно ги измиват и напълват с вода или обеззаразяваща течност.

177. При външните врати на помещението трябва да има приспособления за почистването на обувките от кал — дървени или метални скарни, железни скоби, бърсалки и четки за обувки.

178. Поддържането на чистотата в помещенията през деня е задължение на дежурните чистачи. Ежедневното почистване на помещенията се извършва под непосредственото наблюдение на дежурния по рота и трябва да бъде завършено преди започването на занятията. Дежурните чистачи не се освобождават от занятия.

Дежурните чистачи са длъжни: да изметат сметта под креватите и шкафчетата, да изметат проходите между редовете крезати, да избършат пода с влажен парцал, да изнесат сметта в определеното място, да избършат праха по прозорците, вратите, пирамидите за оръжия, закачалките, печките и пр.; от вечерта да напълнят умивалниците с вода.

179. Освен ежедневното почистване, един път в седмицата се извършва общо почистване на всички помещения под ръководството на старшината на ротата със задължително мнение или изтъркване на пода със стърготини. През време на общото почистване всички постелни принадлежности (пюфлени, възглавници, одеяла) се изнасят на двора, грижливо се изтупват и проветряват. През време на миенето

или изтъркването на пода се палят печките, а в топло време се отварят прозорците. Паркетните подове се намазват с паркетин два пъти в месеца и ежедневно се избърсват с четка или вълнен парцал. Забранява се миенето на пода да става по палубния начин (с разливане на вода), а също така намазването на асфалтови подове с минерални масла и нафтови продукти.

180. В кухните, пекарните и трапезарните цялото обзавеждане трябва да се държи в чистота и ред. Съдовете след употреба трябва да се измиват, изчистват, избърсват и съхраняват в специални шкафове.

181. През зимата таванските прозорци на сградите да бъдат добре затворени, а през лятото отворени, но защитени със специални решетки.

По таваните, в места, отдалечени от комините, могат да се държат само зимните вътрешни прозорци.

Таваните и сушилните се заключват; ключовете от тях се пазят от дежурния на онова поделение, на което е възложена отговорността за поддържането на тези помещения.

182. Клозетите трябва да се пазят чисти, като своевременно се дезинфекцират, да имат добра вентилация и осветление. Пътеките към клозетите, които са във външните помещения, се насипват с пясък и нощно време се осветляват. Наблюдението за поддържането на клозетите се възлага на старшините на поделенията и на дежурните.

183. Ямите на клозетите и помийните такива се почистват и дезинфекцират, а с излизането на частта

на лагер се затварят, освен тези, които са оставени за ползуване от оставащите.

184. Без знанието на квартирноексплоатационните органи се забранява препланирането на помещенията, пренасянето и разрушаването на съществуващите и издигането на нови постройки, а също така установяването на временни и построяването на нови печки.

185. Забранява се ходенето в крак в казарменото помещение, освен в долния етаж.

186. Районът на разположението на частта и прилежащите към него улици трябва да се поддържат в чистота и ред.

За почистване районът на разположението на частта се разпределя на участъци между подразделенията.

#### Отопление на помещенията

187. Редът и времето за палене на печките, приемането и раздаването на гориво се определя от командира на частта.

188. Паленето на печките трябва да свършва не по-късно от 20 часа. В учебните и служебни помещения печките се палат сутрин, което трябва да завърши един час преди започването на занятията (работата).

При силен студ през време на миецето или изтъркването на пода трябва да се пали два пъти на ден.

189. През време на отоплителния сезон за паленето на печките със заповед по частта се назначават измежду редниците огняри, които не се освобождават от занятия. През време на отоплителния сезон

те се освобождават от носене на всички други наряди.

Наблюдението на паленето на печките е задължение на дежурния по рота.

190. В жилищните помещения трябва да се поддържа през зимата температура, не по-ниска от 16—18°C, а в останалите помещения съгласно установените норми. Термометрите се закачват на вътрешните стени, далеч от печките и нагревателните уреди, на височина 1.5 метра от пода.

191. Забранява се изсушаването на гориво до печките и държането му в жилищните помещения, както и цепенето и рязането на дърва в помещенията, коридорите и по стълбите.

192. След завършването на отоплителния сезон всички печки и комини трябва да бъдат щателно изчистени и прегледани от техника-надзирател на сградите, след което вратичките на печките се пломбират или запечатват.

#### Проветряване на помещенията

193. Проветряването на помещенията в казармите се извършва от дневалните под надзора на дежурния по рота: в спалните помещения — преди лягане и след ставане; в класните помещения — преди занятия и в почивките между занятията.

Малките прозорци за проветряване в студено време, а големите — лятно време се отварят, когато хората се намират вън от помещението. Ако хората не излизат от помещението, същите се отварят само от една страна на помещението. Отворените малки и големи прозорци задължително се закрепват с куки.

194. Сутрин при ставане леглата се оставят разхвърлени за през време на проветряването на помещението. Застилането на леглата се извършва след сутринната гимнастика, преди миенето.

#### Осветление на помещенията

195. Казарменото осветление се разделя на работно и дежурно. Редът по осветлението се определя от командира на частта.

196. В жилищните помещения, коридорите и по стълбите през време на съня се оставя дежурно осветление. При газено осветление дежурните лампи горят с пълна светлина. В клозетите цяла нощ трябва да се поддържа пълно осветление. На дневалните се възлага да наблюдават за поддържането и своевременното гасене и палене на установеното осветление.

197. Поддържането на газените лампи и фенери в изправност, грижите за тях и своевременното им замяне в ротата се възлага на специално определен редник, който не се освобождава от занятия.

#### Глава 5

### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И ВСЕКИДНЕВЕН РЕД

#### Общи положения

198. Разпределението на деня във всяка отделна част се установява от командира на частта в зависимост от рода на войската, периода на обучението и местните условия.

В разпределението на деня трябва да бъдат предвидени 7 ч. нощен сън, 1 1/2 часа дневна почивка и не по-малко от 1 час свободно време след занятията за лични нужди на военнослужащите. Между закуската и обедата и вечерята по отделно не трябва да има повече от 6 часа.

В предпразнични дни продължителността на занятията се съкращава с два часа.

В свободното от занятия време в навечерието на неделните дни и в неделните и празнични дни в средния състав се провеждат масови политически мероприятия и клатурно-просветна работа, както и спортни съревнования и игри.

199. След сигнала „Повестка“ се забраняват събрания, заседания, както и представления, кина и други развлечения.

200. В навечерието на неделните и празнични дни представления, кино и други развлечения се позволява да завършват в 24 часа, а ставането от сън да

става обикновено по-късно — в час, установен от командира на частта.

#### Ставане от сън, утринен преглед и вечерна проверка

201. Сутринта, 15 минути преди сигнала „Ставане“, дежурният по рота събужда сержантите и войниците, назначени за почистване на помещенията, а по сигнала „Ставане“ събужда и вдига цялата рота.

202. След ставането от сън се провежда утринна гимнастика, след това оправяне на постилките, измиване и подготовка за утринния преглед.

203. За утринния преглед, по заповед на дежурния по рота, поделенията се построяват на определеното място в една или две редици; прикомандираните се построяват на левия фланг. По заповед на старшината на ротата помощник-командирите на взводовете и командирите на отделенията извършват утринния преглед.

204. На утринния преглед се проверява наличието на хората, спазването на правилата за личната хигиена от тях, състоянието на краката, партенките, обувките, облеклото и долното бельо, а също така се проверява дали има нуждаещи се от медицинска помощ.

Преди свършването на утринния преглед командирите на отделенията заповядват да се отстранят намерените недостатъци и докладват за резултатите от прегледа на пом. командирите на взводовете, а последните — на старшината на ротата.

Нуждаещите се от медицинска помощ се записват от дежурния по рота в книгата за болни (приложение 19) за изпращане в медицинския пункт.

След свършването на утринния преглед и след отстраняването на намерените недостатъци старшината изпраща ротата на закуска под командата на един от пом. командирите на взводовете. Писарят на ротата с разрешение на старшината представя ленощната ведомост за подпис на командира на ротата.

205. Вечерта, в часа, предвиден по разпределението на деня, по сигнала „Повестка“ поделенията се строят за проверка.

Старшината на ротата, след като даде командата „Мирно“, пристъпва към проверка. В началото на проверката той извиква по фамилия военнослужащите, зачислени за извършени от тях подвизи със заповед на министъра на Народната отбрана в спичките на ротата за вечни времена или като почетни войници. При назоваването на фамилията на посочените военнослужащи пом. командирът на първи взвод ясно докладва: „Героят на Народната република България (еди кой си), загинал геройски в бой за свободата и независимостта на нашата Родина“ или „Почетният войник на ротата (еди кой си) се намира в дългосрочен отпуск“.

След това старшината проверява личния състав на ротата по именния списък. Всеки, като си чуе фамилията, отговаря: „Аз“, а в частите на Военноморските сили — „Ест“. За отсъстващите отговарят командирите на отделенията, например: „В караул“, „В отпуск“.

След привършване на проверката старшината на ротата обявява точките от заповедите по частта, които трябва да се знаят от всички военнослужащи, и наряда за следващия ден.

206. 15 минути след сигнала „Повестка“ по нареждане на дежурния по полк се подава сигнал „Заря“, след който ротата се извежда за вечерна разходка или се организира пеење на песни. В установени час се подава сигналът „Отбой“.

207. В дни на държавни празници, а също така и в дена на годишнината на Народната армия — 9 септември, и в дните на празниците на частта (съединението, рода войска) след свършването на вечерната проверка се пее държавният химн на Народната република България.

208. След утринния преглед и след вечерната проверка дежурните по роти се явяват на рапорт при дежурния по полк и представят списъците на отсъстващите.

209. Периодически по плаца на полка се провеждат близо до казармите общи батальонни или полковни вечерни проверки.

На общите батальонни проверки са длъжни да присъствуват всички офицери от батальона, а на полковите — всички офицери от полка.

Командирите на роти извършват проверка на личния състав по именните списъци и за резултатите докладват на командира на батальона.

При общи полкови проверки командирите на батальоните докладват за резултатите от проверката на командира на полка.

След свършването на общата батальонна или полкова проверка командирът на батальона (команди-

рът на полка) командува „Мирно“ и заповядва да свирят „Заря“, след което поделенията преминават под звуците на оркестъра.

#### Учебни занятия

210. На занятията и ученията е длъжен да присъствува целият личен състав на полка. От занятия се освобождават само хората, които се намират в спонсориран наряд, предвиден в заповед или нареждане по полка.

С войниците и сержантите, които по болест са освободени от някое занятие, по заповед на командира на ротата или старшината се организират други видове занятия.

211. Занятията започват и свършват по сигнал в часа, установен в разпределението на дения.

212. Преди излизането на занятия командирите на отделенията и помощник командирите на взводовете преглеждат подчинените си дали са формено облечени, правилно ли е прогонено снаряжението и не е ли заредено оръжието. В кавалерията и артилерията преди излизане на занятия в конен строй освен това се проверява правилността на заседлането и запрягането на конете.

След свършването на занятието бойните патрони, отделно халосните патрони и отделно гилзите, се слават, а оръжието и патронните паласки се проверяват от командирите на отделенията.

В бронетанковите и механизирани войски, в авиацията и специалните части на другите родове войски преди започване на учението и след неговото свършване бойните, специалните и транспортните

машини се преглеждат от командирите на екипажи (командирите на машините) и от по-старшите им началници.

213. В установените със заповед по полка дни излизането на поделенията на занятия и връщането от тях се придружава със свиренето на оркестъра.

#### Закуска, обед и вечеря

214. До часа, установен със заповед по полка, варенето на храната и приготвяването на чая трябва да бъде завършено.

След заключение на лекаря храната се представя за опитване от командира на полка или на заместник командира на полка по снабдяването.

В установеното време дежурният по полк дава разрешение за раздаването на храната.

215. Войниците и сержантите трябва да идват в столовата с почистени облекло и обувки, под строй, под командата на един от пом. командирите на взвода.

216. Лицата от денонощния наряд получават храна преди общото хранене.

На намиращите се в полковия лазарет (медицински пункт) болни храната се доставя отделно.

На арестуваните храната се изпраща последна по ред.

#### Пускане в отпуск

217. Войниците и сержантите на срочна служба се пускат в отпуск от командира на ротата в определени от командира на полка дни и часове и по установения от него ред.

Редниците първа година на служба се пускат в отпуск не по-рано от три месеца от деня на зачисляването им в полка.

218. За разрешение за пускане в отпуск военнослужащият се обръща към непосредствения си началник.

Например: „Другарю сержант, моля да ми се разреши отпуск до 20 часа.“

Помощник командирите на взводовете представят на старшината на ротата списъците за пускане в отпуск на войниците и сержантите на срочна служба.

219. В определения час дежурният по рота строюва отпускарите и докладва за това на старшината на ротата.

Старшината е длъжен да прегледа отпускарите добре ли са обръснати и остригани, да провери състоянието и прогонката на облеклото, да провери знанията им на правилата за отдаване на чест, поведението на улицата и на обществени места. След това старшината на ротата дава на отпускарите до вечерна проверка личния им знак, а на пуснатите в отпуск за по-дълъг срок — личния им знак и записка за отпуск, подписана от командира на ротата (приложение 16). Дежурният по рота записва отпускарите в книгата (приложение 17).

При отпуск войниците и сержантите трябва да имат служебна книжка.

220. При връщането си от отпуск военнослужащите се явяват на дежурния по рота, докладват за пристигането си, сдават му отпускните си документи, след което се явяват с доклад на непосредствения си началник.



Например: „Другарю сержант, редник Петров, пуснат в отпуск до 20 часа, се завърна. През време на отпуска забележки не са ми правени (или са ми правени от еди кого си, еди какви си).“

Дежурният по рота отбелязва в книгата за отпускарите времето на завръщането им от отпуска.

#### Приемане на посетители

221. Лицата, желаещи да имат свиждане с военнослужащите, се допускат само с разрешение на дежурния по полк и на основание на правилата, установени от командира на полка.

222. Свиждането с военнослужащите се допуска в свободно от занятие време, но не по-късно от вечерна проверка, в специално определена в полка стая (място).

223. Със заповед по полка от сержантите или младшите офицери се назначава дежурен по стаята за посетители. Правата и задълженията му се определят в инструкцията, утвърдена от командира на полка.

224. Дежурният по стаята за посетители трябва да запита за фамилното име на онзи военнослужащ, когото желаят да видят, а също така името, фамилията и местожителството на пристигналия за свиждане, за вписване в книгата за посетители (приложение 18).

225. Посетители със спиртни напитки или в нетрезво състояние не се допускат на свиждане.

Не се позволява външни лица да ношузат в казармата.

## НАРЯДИ ПО ВЪТРЕШНАТА СЛУЖБА

### Денонощен наряд

226. Денонощният наряд се назначава за поддържането на вътрешния ред, за охраната на помещенията и имуществото на частта (поделението), както и за изпълнението на други задължения по вътрешната служба.

227. Командирът на поделението, от което се дава денонощният наряд или нарядът за работа, носи отговорност за подготовката на лицата, назначени в наряд, както и за своевременното им изпращане на развода или на мястото на работата (сборния пункт).

228. Съставът на денонощния наряд и всички изменения по него се обявяват със заповед по полка.

Обикновено за денонощния полкови наряд се предвижда следният състав:

- дежурен по полк;
- помощник дежурен по полк;
- дежурно поделение;
- караул;
- дежурен фелдшер или санитарен инструктор;
- дежурен ветеринарен фелдшер;
- дежурен по контролно-пропускателния пункт;
- помощник дежурен по контролно-пропускателния пункт;
- дежурен по кухня (готварница);

- дежурен писар в щаба на полка;
- дежурен сигналист (тръбац);
- дневални по медицинския пункт;
- дневални по ветеринарния лазарет;
- разносвачи;

— ежедневно със заповед по полка се назначават дежурният по полк, помощник дежурният по полк, а също така дежурното поделение и поделението, от което ще се излъчи денонощният наряд на полка.

229. В частите, които имат парк, се назначава освен това денонощен наряд съгласно глава 10 от настоящия устав.

230. В денонощен наряд на ротата се назначават:

- дежурен по рота;
- дневални по рота.

В поделенията, където това е необходимо, поради наличността на конски състав освен това се назначават:

- дежурен по конюшня;
- дневални по конюшня.

231. Дежурният по полк, помощник дежурният по полк, дежурният по контролно-пропускателния пункт, помощник дежурният по контролно-пропускателния пункт, дежурният по кухня, дежурните по роти и конюшния трябва да имат на левия си ръкав лента от червен плат със съответния надпис (приложение 10).

Дежурният по полк, помощник дежурният по полк, дежурният по контролно-пропускателния пункт, помощник дежурният по контролно-пропускателния пункт са въоръжени с пистолет при полагаемото се снаряжение.

Дежурните по роти (по конюшни), дежурният по кухня и дневалните на пост са въоръжени с щик в калъф или ножна, където се полага — със сабя. Щикът трябва да бъде от лявата страна на бедрото.

#### Наряд за работа

232. Наряд от военнослужащи за работа за нуждите на полка се дава въз основа на заповед по полка.

233. В заповедта по полка се посочва кои поделения се назначават на работа, видът на работата, нейната продължителност, в кое време и къде трябва да се яви поделението и в чие разпореждане. Определените за работа поделения се явяват начело с командирите си.

В случай на непредвидена работа, в заповедта се посочва ротата, от която трябва да бъде излъчен нарядът. Излъчването на наряда от тази рота се извършва от началник щаба на полка.

#### Дежурно поделение

234. Дежурното поделение се назначава със заповед по полка за случай на усиление на караула на полка или за изпълнение на някои специални непредвидени наряди.

Дежурното поделение е подчинено на дежурния по полк.

235. По тревога дежурното поделение се построява на определеното му място и действа по указания на дежурния по полк.

Патроните на дежурното поделение се дават от старшината на ротата само по разпореждане на дежурния по полк.

236. Дежурното поделение провежда занятие в близост до разположението на полка.

Редът за почиването на дежурното поделение през нощта се определя от командира на полка.

#### Ред за назначаване на служебни наряди и отчетност по тях

237. Поредността за носенето на нарядите между поделенията на полка се определя от началник щаба на полка.

Поредността на нарядите между взводовете в ротата се определя от старшината на ротата, а във взвода — от помощник командира на взвода.

238. Броят на нарядите между войниците, а също така между сержантите и офицерите трябва да бъде по възможност уравнен.

239. През нощта, предшествуваща изпълнението на наряда, назначените в денонощен наряд не трябва да носят никаква служба.

До встъпването в наряд на личния състав трябва да бъде дадено не по-малко от 4 часа време да се подготви за носенето на службата, за проверяване знанията на задълженията и за почивка.

Сменилите се от денонощен наряд, с изключение на дневалните, се освобождават от занятия в деня на смяната.

240. Нарядните листове се водят за всеки месец по отделно (приложение 8).

— за войниците — от помощник к-рите на взводовете;

— за сержантите — от старшината;

— за офицерите — от началник щаба на полка.

Нарядните листове се пазят в продължение на една година.

## Глава 7

## РАЗВОД НА ДЕНОНОЩНИЯ НАРЯД. ИЗПРАЩАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА КОМАНДИТЕ

## Развод на денонощния наряд

241. Разводът на денонощния наряд се извършва от застъпващия дежурен по полк в часа, установен от командира на полка.

242. 15 минути преди развода по нареждане на новия помощник дежурен по полк личният състав на денонощния наряд се построява на определеното за развода място.

243. Денонощният наряд се построява за развод както следва:

на десния фланг — караулите, стражевите постове и след тях отдясно наляво: дежурният фелдшер, дежурният ветеринарен фелдшер, дежурният по контролно-пропускателния пункт, всички дежурни по роти по реда на поделенията, дежурните по конюшни, дежурният писар и разносвачите; помощник дежурният по контролно-пропускателния пункт и дневалните се построяват в тил на своите дежурни; дежурният сигналист (тръбач) застава на десния фланг на караулите, помощник дежурният по полк — вдясно от сигналиста (тръбача).

На развода на денонощния наряд се извежда оркестърът, който се построява на десния фланг, вдясно от помощник дежурния по полк; при липса на оркестър на развода се извеждат барабанчици.

244. Разводът на денонощния наряд в полка се извършва съгласно указанията на Устава за гарнизонната служба.

## Изпращане и движение на командите

245. Войниците и сержантите, изпращани в служебни командировки, както и тези, отиващи да вземат участие в конференция, излет и т. н., се събират в команда. Всяка команда, изпращана от ротата, се събира от дежурния по рота.

За готовността на командата дежурният по рота докладва на старшината, който след прегледа на командата назначава началник (старши) и му дава личния знак и списъка на влизащите в състава на командата, подписан от командира на ротата, а в необходимите случаи — предписание от щаба на полка.

В предписанието или устното разпореждане на началника (старшия) на командата трябва да се посочи: по кое време, къде и в чие разпореждане се изпраща командата.

Дежурният по рота докладва на старшината на ротата и на дежурния по полк за изпращането на всички команди от ротата и за тяхното връщане.

246. Сборната команда от целия полк се събира и изпраща от дежурния по полк. За изпращането и връщането на командата той докладва на командира на полка.

247. Командите с численост три и повече човека се движат до местоназначението си под строй под командата на старшия.

248. При движението си командите трябва да вървят по дясната страна на улицата (пътя); движението по тротоарите се забранява.

В големите градове редът за движението на командите се установява от коменданта на гарнизона.

Нощно време за избягване на нещастни случаи командите трябва да носят сигнални фенери в главата и опашката на колоната.

249. Началникът (старшият) на командата при пристигането си на местоназначението трябва да се яви на лицето, в разпореждане на което е назначена командата, а при връщането — на дежурния по рота и старшината на ротата; началникът на сборната команда трябва да се яви след завръщането на дежурния по полк.

## Глава 8

### ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА ОТ ДЕНОНОЩНИЯ НАРЯД

#### Общи задължения

250. Лицата от денонощния наряд нямат право без разрешение или разпореждане от дежурния по полк да прекратяват или предават другиму изпълнението на своите задължения.

251. На дежурния по полк и помощника му се позволява, като се редуват, да почиват легнали (да спят) от 24 часа до 4 часа, но без да снемат снаряжението си и без да се събличат.

На дежурните по рота и по конюшния се позволява да почиват легнали (да спят) не повече от четири часа през време на дежурството им в установеното от командира на полка време, но без да снемат снаряжението си и без да се събличат.

На дневалните на пост се забранява да лягат, да снемат снаряжението си, да разкопчават дрехите си и да спят. На свободната смяна дневални се позволява да се събличат и да почиват легнали (да спят) само от отбоя до ставането от сън.

На дежурните по контролно-пропускателния пункт, по кухня, на фелдшера, на ветеринарния фелдшер, писаря и сигналиста (тръбача) се позволява през нощта да почиват легнали (да спят), без да снемат снаряжението си и без да се събличат.

Съставът на караула почива съгласно нарежданията на Устава за гарнизонната служба.

252. При посещението на полка от началници от команди на полка и нагоре дежурните са длъжни да докладват за това незабавно на дежурния по полк.

#### Дежурен по полк

253. Дежурният по полк се назначава измежду офицерите и се подчинява на командира на полка. Той отговаря за вътрешния ред в полка и за носенето на службата от денонощния наряд. Нему е подчинен целият денонощен наряд на полка.

По отношение на вътрешните караули на полка той има задълженията на дежурен по караулите съгласно Устава за гарнизонната служба.

254. На развода новият дежурен по полк проверява числения състав на наряда, следи всички лица от денонощния наряд да бъдат облечени съгласно установената форма, проверява дали знаят задълженията си и отстранява забелязаните недостатъци.

След развода новият дежурен приема от стария инструкцията за дежурния по полк и пакетите с инструкции в случай на обявяване тревога или мобилизация, след което съвместно със стария дежурен по полк проверява броя на арестуваните, правилността на пазенето им и приема от него книгата за арестуваните (приложение 13).

255. След приемането и сдаването на дежурството новият и старият дежурен се явяват с рапорт на командира на полка.

Например: „Другарю полковник, старши лейтенант Стоянов, дежурството по полк сдадох.“ „Другарю полковник, капитан Грозев, дежурството по полк приех.“

Новият дежурен по полк докладва за всички неизправности, намерени при приемането на дежурството.

256. Дежурният по полк е длъжен:

— да стои в дежурната стая; при излизане по служба да оставя в дежурната стая помощника си, като му съобщава къде отива;

— да дава нареждане за подаването на установените сигнали;

— да проверява и своевременно да изпраща на и не по-малко от един път през нощта носенето на службата от денонощния наряд и спазването на вътрешния ред в поделенията;

— да познава районите на учебните полета, а така също да знае кои роти къде провеждат занятия;

— да има сведения за разхода на личния състав на полка, както и за разхода на конския състав, на бойните, специалните и транспортни машини;

— да проверява и своевременно да изпраща назначаваните от полка команди и временни караули;

— да приема арестуваните в ареста на полка, да прави необходимите вписвания в записката за арестуване (приложение 12) и в книгата за арестуваните;

— в случай на пожар, наводнение и други стихийни бедствия в разположението на полка или близо до него да взема мерки за спасяването на Знамето на полка, хората, конете, оръжието, боеприпасите и имуществото; при пожар — да извиква пожарната част;

— в случай на тревога незабавно да съобщи на командира на полка, на неговия заместник и на началник щаба на полка и да следи поделенията да се построят бързо и в установения ред;

— при получаване на телеграма за мобилизация да постъпва съгласно инструкцията, която се пази от него;

— преди раздаването на храната да проверява качеството ѝ, като прави съответните бележки в контролния лист; в случай че се съмнява в доброкачествността на храната, незабавно да докладва на командира на полка и да повика лекаря; лично да присъства при раздаването на храната и през време на храненето;

— да следи за чистотата и реда в казармите и в разположението на полка;

— при пристигането на командира на полка да го посреща и му рапортува;

— Например: „Другарю полковник. През време на дежурството ми никакви Происшествия не е имало (или станало е еди какво си). Дежурен по полк капитан Грозев.“

257. След вечерна проверка и утринен преглед дежурният по полк приема рапорти от дежурните по подразделения и съставя именен списък на закъснелите за вечерна проверка и на самоволно отлъчили се. Този списък и списъка на арестуваните той прилага към утринния писмен рапорт (приложение 11). В писмения рапорт се посочват всички Происшествия, както и всички недостатъци, забелязани при носенето на службата от денонощния наряд и за други нарушения по вътрешния ред в полка.

258. Дежурният по полк посреща, рапортува и съпровожда в разположението на полка:

— председателя на Президиума на Народното събрание, председателя на Министерския съвет, министъра на Народната отбрана и неговите заместници, маршалите на Народната република, адмиралите на флота, правите началници и лицата, пристигнали за ръководене провеждането на инспекторския преглед.

Пример на рапорт: „Другарю маршал на НР България (председател на Министерския съвет) 3-и стрелкови полк — на тактически занятия в полето (еди кой си район). Дежурен по полк капитан Петров.“

За пристигането на изброените лица дежурният по полк незабавно докладва на командира на полка или на лицето, което го замества.

В случай че пристигналият се придружава от командира на полка, дежурният по полк не рапортува, а само се представлява.

Например: „Другарю генерал, дежурен по 3-и стрелкови полк капитан Петров.“

259. В случай на пристигане в полка на генерали, адмиралти и старши офицери, непредвидени в т. 258, дежурният по полк им се представлява и ги придружава до командира на полка или началник щаба на полка. При пристигането в полка на други военнослужащи дежурният се осведомява за целта на пристигането им и ги насочва по назначение, а ако е необходимо, назначава съпровождащ.

8 Устав за вътрешната служба

**Помощник дежурен по полк**

260. За помощник дежурен по полк се назначава младши офицер. Той е подчинен на дежурния по полк и изпълнява всичките му нареждания, като при това се ръководи от т. 256—259.

261. На помощник дежурния по полк са подчинени всички лица от денонощния наряд на полка; по отношение на вътрешните караули на полка той изпълнява задълженията на помощник дежурен по караулите съгласно Устава за гарнизонната служба.

262. На помощник дежурния по полк, който дежури по отделно разположените поделения на полка, се подчиняват само лицата от денонощния наряд на тези поделения.

За всички нареждания, които е дал, и за всички произшествия помощник дежурният докладва на дежурния по полк.

**Дежурен по контролно-пропускателния пункт**

263. За дежурен по контролно-пропускателния пункт се назначава младши офицер измежду командирите на взводовете или сержант на свръхсрочна служба. Той се подчинява на дежурния по полк и на неговия помощник и отговаря за правилното пропускане на влизащите в частта лица, както и за правилното извозване (вкарване) или изнасяне (внесяне) на каквото и да било имущество.

Нему е подчинен помощник дежурният по контролно-пропускателния пункт.

264. Той е длъжен:

— да дава еднократни пропуски само с разрешение на лицата, списъкът на които е утвърден от командира на полка;

— внимателно да проверява документите, удостоверяващи личността на влизащите;

— да докладва на дежурния по полк за лицата, в правилността на чиито документи се съмнява;

— да се намира безотлъчно в контролно-пропускателния пункт; при напускане по служебна работа и с позволение на дежурния по полк оставя да го замества помощникът.

— да контролира правилното носене на службата от неговите помощници.

265. Дежурният по контролно-пропускателния пункт посреща лицата, изброени в т. 258, всички генерали, адмирали, а също така и старшите офицери не от неговата част и им се представлява, например: „Другарю генерал. Дежурен по контролно-пропускателния пункт лейтенант Василев“, след което незабавно извиква при пристигналия дежурния по полк.

**Помощник дежурен по контролно-пропускателния пункт**

266. За помощник дежурен по контролно-пропускателния пункт се назначава един от най-грамотните и добри в службата сержанти. Той е подчинен на дежурния по контролно-пропускателния пункт.

Помощник дежурният по контролно-пропускателния пункт на пост трябва неотлъчно да се намира в контролно-пропускателния пункт и отговаря за правилното пропускане в района на частта на влизащите лица, а също така за правилното изнасяне (внесяне) или извозване (вкарване) на каквото и да било имущество.



## 267. Той е длъжен:

— внимателно да проверява личните карти или пропуските на всички минаващи през пропускателния пункт, като задължително сверява пропуските с наличните в поста образци;

— да пуска офицерите от неговата част без пропуски, само с лични карти;

— да следи пропуските да не са пресрочени, снимките на постоянните пропуски да отговарят на предявителя и на еднократния пропуск, при излизането на посетителя да има отметка на лицето, до което е издаден пропускът;

— да проверява по пропуска при вкарването или извозването, внасянето или изнасянето на какво и да било имущество, какво именно и в какво количество (брой на местата) е позволено да се носи или вози; да пуска да минават само онези машини, които имат пътни листове;

— да докладва на дежурния по контролно-пропускателния пункт за лицата с пресрочени пропуски и за онези, в правилността на чиито документи се съмнява;

— да проверява личните знаци и записките за отпуск (билети за отпуск) на войниците и сержантите на срочна служба от своята част;

— незабавно да докладва на дежурния по контролно-пропускателния пункт за пристигането на лицата, изброени в т. 258, а също така за пристигането на всички генерали, адмирали и старши офицери.

## Дежурен по рота

268. Дежурният по рота се назначава измежду сержантите и по изключение измежду най-добрите ефрейтори. Той е подчинен на дежурния по полк и на неговия помощник, а по реда на вътрешната служба в ротата — на старшината.

Нему са подчинени дневалните по рота.

Дежурният по рота отговаря за поддържането на вътрешния ред в ротата, за наличността и запазването на оръжието, имуществото на ротата, на собствените вещи на войниците и сержантите и за изправното носене на службата от страна на дневалните.

269. Преди развода новият дежурен по рота проверява състава на назначения денонощен наряд, преглежда го и го представя на старшината на ротата. След прегледа и проверката на денонощния наряд от старшината той приема от сменяемия дежурен свелението за наличността и разхода на хората и завежда денонощния наряд на развода.

След развода новият дежурен заедно със стария дежурен проверява и приема оръжието, сандъците с боеприпасите и печатите по тях, имуществото по описите, проверява изправността на противопожарния инвентар и сигнализацията, след което дежурните се разписват в книгата за приемане и сдаване на дежурството (приложение 9).

След като е приел дежурството, новият дежурен заедно със стария се явява на командира на ротата, а в негово отсъствие — на старшината на ротата, с рапорт за сдаването и приемането на дежурството.

Например: „Другарю капитан. Сержант Стефанов дежурството по рота сдадох“. „Другарю капитан. Младши сержант Иванов дежурството по рота приех.“

След рапорта новият дежурен по рота докладва за всички направени от дежурния по полк забележки и нареждания, а също така за неизправностите или педоимъците, оказали се при приемането на дежурството.

270. Дежурният по рота е длъжен:

— във всяко време да знае наличността на хората в ротата, броя на намиращите се в наряд, на болните, арестуваните, уволнените или изпратени в състава на команди, а също така наличността и точния разход на оръжието и машините;

— да раздава оръжието само по заповед на командира на ротата или старшината, като прави съответното вписване в книгата за раздаване на оръжието;

— в случай на някакви Происшествия да вземе неотложни мерки и незабавно да докладва за това на командира на ротата, а в отсъствие на последния — на старшината;

— да следи за наличността и изправното състояние на противопожарния инвентар на ротата, за спазването на противопожарните мероприятия в ротата (пушете да разрешава само в специално определените места, сушенето на дрехите само в сушилната, да спазва правилата за паленето на печките и използването на газените лампи);

— при избухване на пожар да взема мерки за гасенето му и незабавно да докладва на дежурния по полк и на командира на ротата, а също така да вземе мерки по извеждането на хората и конете и по

изнасянето на оръжието и имуществото от застрашените помещения;

— своевременно да сменява дневалните; с разрешение на старшината да изпраща поделенията, назначени за работа и всякакви видове команди, а така също да изпраща всички заболели и подлежащи на лекарски преглед в медицинския пункт;

— по сигнала „Ставане“ да събужда и вдига всички хора от ротата;

— когато се отлъчва по служба от помещението на ротата, както и през време на почивката си, да предава изпълнението на задълженията си на един от дневалните от свободната смяна;

— да получи от старшината на ротата след вечерна проверка списъка на отсъстващите за представяне на дежурния по полк и да му се явява с рапорт;

Например: Другарю капитан. В 1 рота всички хора са налице с изключение на двама човека, които са в отпуск, и трима човека в наряд. Дежурен по рота сержант Сергеев.“

— след утринния преглед да се явява на дежурния по полк с рапорт за наличността и разхода на личния състав на ротата, за станалите през нощта Происшествия и да представя списък на закъснелите измежду пуснатите в отпуск за по-дълго време и самоволно отлъчилите се;

— в случай на обявяване на тревога да вдига хората, да известява офицерите на ротата и до пристигането им в ротата да изпълнява указанията на дежурния по полк;

— да следи за грижливото почистване и поддържане на ротните помещения, за поддържането в тях

на установената температура на въздуха, за спазването на реда по осветлението, за отоплението и проветряването на помещенията, както и за наличността на водата за пиене в бъчвите;

— по указание на старшината своевременно да дава на дежурния по кухня заявките за запазване храна на намиращите се в наряд или на служебно отсъстващите;

— при посрещане на правите си началници, от командир на рота и нагоре, на дежурния по полк и неговия помощник, а също така на инспектиращите лица да подава командата „Мирно“ или „Стани мирно“, да им рапортува и ги придружава в разположението на ротата.

Пример на рапорт: „Другарю капитан. През време на дежурството ми в ротата не е имало никакви произшествия (или се е случило еди какво си). Ротата е на занятие в района на стрелбището. Дежурен по рота сержант Козарев.“

При отсъствието на командира на ротата дежурният по рота рапортува на първия пристигнал офицер от ротата.

В случай че на пристигнал началник рапортува командирът на ротата или по-старши началник, присъстващият при рапорта дежурен по рота не рапортува, а само се представява.

Например: „Другарю майор. Дежурен по първа рота младши сержант Иванов.“

271. Дежурният по рота, в която има конски състав, освен изпълнението на изброените длъжности се ръководи от съответните указания за дежурния

по конюшня (т. 276—278), ако такъв не се назначава.

272. При настъпване в населен пункт дежурният по рота освен това следи войниците и сержантите да не излизат от района на разположението на ротата, да не влизат в места, посещаването на които е забранено, когато се намират на улицата, да бъдат облечени по формата и да пазят обществения ред. Забелязаните в нарушение на указаното той задържа и изпраща при старшината на ротата.

#### Дневален по рота

273. За дневален по рота се назначава войник. Той е подчинен на дежурния по рота и отговаря за пазенето на оръжието, сандъците с боеприпасите и имуществото на ротата, които се намират под негова охрана.

274. Той е длъжен:

— да не се отлъчва никъде от помещението на ротата без позволение на дежурния по рота;

— при пристигането на прави началници в ротата, от командира на ротата и нагоре, да подава командата „Мирно“ или „Стани мирно“, а в отсъствието на командира на ротата да подава команда при пристигането на първия офицер в ротата;

— незабавно да докладва на дежурния по рота за пристигането на старши началници, за всички произшествия в ротата, за забелязаните неизправности и нарушения на правилата за пожарната безопасност;

— да поддържа чистота и ред в помещението и изисква същото от военнослужащите;

на установената температура на въздуха, за спазването на реда по осветлението, за отоплението и проветряването на помещенията, както и за наличността на водата за пиене в бчките;

— по указание на старшината своевременно да дава на дежурния по кухня заявките за запазване храна на намиращите се в наряд или на служебно отсъстващите;

— при посрещане на правите си началници, от командир на рота и нагоре, на дежурния по полк и неговия помощник, а също така на инспектиращите лица да подава командата „Мирно“ или „Стани мирно“, да им рапортува и ги придружава в разположението на ротата.

Пример на рапорт: „Другарю капитан. През време на дежурството ми в ротата не е имало никакви произшествия (или се е случило едн какво си). Ротата е на занятие в района на стрелбището. Дежурен по рота сержант Козарев.“

При отсъствието на командира на ротата дежурният по рота рапортува на първия пристигнал офицер от ротата.

В случай че на пристигнал началник рапортува командирът на ротата или по-старши началник, присъстващият при рапорта дежурен по рота не рапортува, а само се представява.

Например: „Другарю майор. Дежурен по първа рота младши сержант Иванов.“

271. Дежурният по рота, в която има конски състав, освен изпълнението на изброените длъжности се ръководи от съответните указания за дежурния

по конюшния (т. 276—278), ако такъв не се назначава.

272. При настаняване в населен пункт дежурният по рота освен това следи войниците и сержантите да не излизат от района на разположението на ротата, да не влизат в места, посещаването на които е забранено, когато се намират на улици, да бъдат облечени по формата и да пазят обществения ред. Забелязаните в нарушение на указаното той задържа и изпраща при старшината на ротата.

#### Дневален по рота

273. За дневален по рота се назначава войник. Той е подчинен на дежурния по рота и отговаря за пазенето на оръжието, сандъците с боеприпасите и имуществото на ротата, които се намират под негова охрана.

274. Той е длъжен:

— да не се отлъчва никъде от помещението на ротата без позволение на дежурния по рота;

— при пристигането на прави началници в ротата, от командира на ротата и нагоре, да подава командата „Мирно“ или „Стани мирно“, а в отсъствието на командира на ротата да подава команда при пристигането на първия офицер в ротата;

— незабавно да докладва на дежурния по рота за пристигането на старши началници, за всички произшествия в ротата, за забелязаните неизправности и нарушения на правилата за пожарната безопасност;

— да поддържа чистота и ред в помещението и изисква същото от военнослужащите;

— да не позволява на хората в студено време, особено нощем, да излизат съблечени от помещението;  
— да спазва реда и правилата за нощното осветление;

— да следи хората да пушат, да лъскат обувките и чистят дрехите си само в определените за целта помещения или места;

— да събужда хората сутрин при ставането, както и през нощта в случаи на тревога или пожар;

— да не пуска в помещението външни лица, а също така да не позволява да се изнася от казармата оръжие, имущество и вещи без позволение на дежурния по рота;

— когато остава за дежурен по рота, да изпълнява неговите задължения.

275. При настъпването на ротата в населен пункт един от дневалните трябва неотлъчно да стои на улицата на място, установено от командира на ротата, и винаги да знае къде се намира дежурният по рота.

На мястото, определено за дневалния, се устройва навес за подслоняването му при лошо време.

Дневалният на пост следи военнослужащите да спазват обществения ред и да са облечени по форма. За всички забелязани нарушения на горното докладва на дежурния по рота.

#### Дежурен по конюшня

276. За дежурен по конюшня се назначава сержант. Той е подчинен на дежурния по полк и на неговия помощник, а по реда на вътрешната служба — на старшината.

На него са подчинени дневалните по конюшня.

Дежурният по конюшня отговаря за поддържането на реда в конюшната, за запазването на конете и имуществото в конюшната, за изправното носене на службата от дневалните.

277. След преглеждането на лицата от денонощия наряд от старшината и проверяване знанието на техните задължения новият дежурен по конюшня приема от сменяемия дежурен сведенията за наличността и разхода на конския състав и завежда денонощия наряд на развода.

След развода новият дежурен заедно със стария дежурен обхожда конюшната, проверява и приема конския състав и цялото имущество по описите, осведомява се за заболялите и неизяли дажбата си коне; след това дежурните се разписват в книгата за приемане и сдаване на дежурството (приложение 9).

След като приеме дежурството, новият дежурен заедно със стария дежурен се явява на командира на ескадрона (ротата), а в негово отсъствие — на старшината с рапорт за сдаване и приемане на дежурството.

Например: „Другарю старши лейтенант. Младши сержант Петров дежурството по конюшня сдадох“. „Другарю старши лейтенант. Сержант Давнев дежурството по конюшня приех.“

След рапорта новият дежурен докладва за всички направени от дежурния по полк забележки и нареждания, а също така за неизправностите или недомъците, оказали се при приемането на дежурството.

278. Дежурният по конюшня е длъжен:

- да дава на конете фураж по определените норми;
- да проверява доброкачествеността на фуража и водата и да следи за своевременното хранене и водопой на конете съгласно разпределението за деня;
- напускайки конюшната по служебна работа, а също през време на почивката си да предава изпълнението на задълженията си на един от дневалните от свободната смяна;
- да знае списъчния и паличния състав на конете по видове, а така също и болните коне, намиращи се във ветеринарния лазарет и в конюшната;
- в случай на каквито и да са произшествия или пожар в конюшната да вземе неотложни мерки по спасяването на конете, имуществото за гасене на пожара и незабавно да съобщава за това на дежурния по полк и на командира на ескадрона (ротата);
- да следи конете, върнали се от работа или занятия, да бъдат почистени и добре вързани — през деня с къс повод, а през нощта с дълъг;
- незабавно да докладва на командира на ескадрона (ротата) или на старшината за заболялите коне и да повика ветеринарния фелдшер;
- да изпраща заболялите и подлежащи на лекарски преглед коне във ветеринарния лазарет;
- да не позволява на никого да извежда конете от конюшната и от коневързите без разрешение на старшината, командира на взвода или командира на ескадрона;
- да поддържа ред и чистота в конюшната, да следи проветряването на конюшната, като не допуска течение;

- да следи за спазването на правилата за противопожарната безопасност, да забранява пушенето и паленето на огън в конюшната и близо до нея;
- да допуска в конюшната само военнослужащите от своя ескадрон (рота), ветеринарния лекар на полка и правите началници; останалите лица се допускат в конюшната само с разрешение на дежурния по полк и неговия помощник или командира на ескадрона (ротата);
- при посрещането на правите си началници — командир на ескадрон (рота) и нагоре, на дежурния по полк и неговия помощник, а също така на инспектиращите лица да подава командата „Мирно“, да им рапортува и ги придружава в разположенето на конюшната.

Пример на рапорт: „Другарю капитан. По време на дежурството ми по конюшня на 1 ескадрон не е имало никакви произшествия (или „конят „Сигнал“ нарани левия си заден крак. Оказана му е ветеринарна помощ“). Дежурен по конюшня младши сержант Петров.“

В отсъствието на командира на ескадрона (ротата) дежурният по конюшня рапортува на първия пристигнал в конюшната офицер от ескадрона (ротата).

В случай че на пристигналия началник рапортува командирът на ескадрона (ротата) или по-старши началник, присъстващият при това дежурен по конюшня не рапортува, а само се представява.

Например: „Другарю майор. Дежурен по конюшня на 1 ескадрон младши сержант Спасов.“

## Дневален по конюшня

279. За дневален по конюшня се назначава войник. Той е подчинен на дежурния по конюшня, а там, където не се назначава такъв — на дежурния по ескадрон (рота) и отговаря за запазването на конете и имуществото в конюшната.

280. Той е длъжен:

- никъде да не се отлъчва от конюшната без разрешението на дежурния;
- да следи конете да стоят спокойно, да не се търкат в стените и преградките, да не се отвързват, да не си изхлузват оглавниците и да не ги късат; да освобождава конете, настъпили повода с крак;
- да не допуска шум, пушене и палене на огън в конюшната и близо до нея;
- да събира своевременно тора от станките и да го занася на определеното място;
- да преглежда и почиства яслите преди поставянето на храна на конете;
- в установените часове да дава на конете сено и зърнен фураж;
- по време на храненето на конете да наблюдава те да не си откачат торбите и да не разсипват зърното; изхвърленото сено от яслите да поставя обратно;
- след даването на последната вечерна дажба сено да връзва конете на дълъг повод, а един час преди ставане да превързва конете на къс повод;
- без разпореждане на дежурния по конюшня да не допуска в конюшната външни лица, а също така да не позволява извеждане на конете и изнасяне на имуществото;

— когато остава за дежурен по конюшня, да изпълнява неговите задължения.

Смяната дневални на пост неотлъчно се намира в конюшната, а свободната смяна почива в казармата.

## Дежурен по кухня

281. За дежурен по кухня се назначава един от най-грамотните и добри по служба сержанти на свръхсрочна служба. Той е подчинен на дежурния по полк и на неговия помощник и отговаря за своевременното раздаване на храната по установените норми и за поддържането на реда в кухнята.

Нему е подчинен целият денонощен наряд, назначен за работа в кухнята, и работещите в кухнята готвачи.

282. Той е длъжен:

- да знае броя на хората, зачислени на довольствие;
- да присъствува при получаването на продуктите от готвача-инструктор, да наблюдава за точното им тегло и доброкачественост (качеството на продуктите се определя съвместно с лекаря или фелдшера);
- да следи за обработването на продуктите, наблюдаване обработването на месото и рибата да става само от готвачите;
- да присъствува при поставянето на продуктите в казана, да наблюдава, щото всичко, което се полага по разкладка, да бъде поставено в казана точно по тегло;

— да присъства при изваждането на месото (рибата) от казана, да следи за правилното му разделяне на порции, да знае теглото на местните и рибни порции, а също така да контролира правилното записване в контролния лист;

— да не допуска за работа в кухнята неминалите през медицински преглед войници, назначени за работа, а също така да следи те през време на работата да спазват правилата за личната хигиена;

— да разпределя работата между войниците, назначени за работа в кухнята;

— да следи за своевременното почистване на кухнята и за спретнатото ѝ поддържане през целия ден;

— да следи за своевременното почистване на съдащите след обработването на продуктите и за чистотата на района, прилежащ до кухнята;

— да следи за своевременното и правилно раздаване на храната и точното спазване на реда в раздаването на храната на подделенията;

— да следи кухненската посуда да бъде винаги чиста, в изправност и хранителните продукти да се пазят в чистота и ред;

— да залавя храна по заявка на старшините или дежурните по рота;

— да не допуска в кухнята външни лица;

— за всички нередности да докладва на дежурния по полк и на неговия помощник;

— при посещаването на кухнята от прави началници, както и от заместник командира на полка по снабдяването и от дежурния по полк или неговия помощник да рапортува.

Например: „Другарю полковник. За обяд се готви: първо супа фиде и второ месо с картофи. Теглото на порцията (еди какво си). По време на моето дежурство произшествия не е имало (или еди какво си се е случило). Дежурен по кухня сержант Ганев.“

#### Дежурен фелдшер

283. Дежурният фелдшер е подчинен на дежурния по полк, на неговия помощник и на старшия лекар на полка. Той отговаря за вътрешния ред в медицинския пункт и в отсъствие на лекаря — за оказването на медицинска помощ.

Нему е подчинен дневалният по медицинския пункт.

284. Той е длъжен:

— да се намира в медицинския пункт, отлъчвайки се по служебна работа, да оставя за свой заместник дневалния санитар и да му съобщава къде и за колко време отива;

— да знае числото на болните, намиращи се в медицинския пункт на санитарно лечение, вида на болестта, назначеното за всеки болен лечение и храна и да изпълнява лечебното назначение на лекаря;

— в отсъствие на лекаря да преглежда продуктите, които постъпват за доволствие на личния състав на полка, да определя доброкачествеността на продуктите, които се дават в кухнята;

— до началото на амбулаторния преглед да прибира медицинските книжки на всички военнослужащи, записани за преглед, и да им мери температурата;

9 Устав за вътрешната служба



— при постъпването на внезапно заболели военнослужащи в медицинския пункт да им оказва първа помощ;

— при повикване от дежурния по деление или по полка незабавно да се явява при заболелия и да му оказва помощ, а в случаите, когато е необходима неотложна лекарска помощ, незабавно да долага на лекаря или да изпраща заболелия в лазарета (медицинския пункт);

— да извършва санитарен преглед на пристигащите от отпуск или командировка;

— да изисква от дневалните по медицинския пункт грижливо наблюдение и гледане на болните;

— да извършва медицински преглед на войниците, които се назначават наряд в кухнята;

— да следи за качеството на храната за болните и за своевременното ѝ раздаване, за почистването на помещенията, температурата в тях и за своевременното им проветряване;

— към часа за развода да представя на дежурния по полк сведения за броя на болните, намиращи се в медицинския пункт на болнично лечение;

— при посещение на медицинския пункт от прави началници дежурният по полк или неговият помощник да им рапортува за наличността на болните през текущото денонощие, за повикванията при тежко заболели, за по-нататъшното изпращане на тези болни, за дадените нареждания и за всички Происшествия.

Например: „Другарю майор. В медицинския пункт има пет човека болни, от които тежко болни — един. Дежурен фелдшер — медицински сержант Кузманов.“

#### Дневален по медицинския пункт

285. Дневалният по медицинския пункт се назначава измежду санитарите и е подчинен на дежурния фелдшер.

286. Той е длъжен:

— по указание на дежурния фелдшер и под негово наблюдение да извършва санитарната обработка на постъпващите болни;

— да приема и да подготвя за дезинфекция личните вещи на болните;

— да обслужва болните, да им дава храна и пиене;

— да почиства помещението на медицинския пункт;

— да следи за запазването на установения вътрешен ред на медицинския пункт.

#### Дежурен ветеринарен фелдшер

287. Дежурният ветеринарен фелдшер е подчинен на дежурния по полк, на неговия помощник и на старшия ветеринарен лекар на полка. Той отговаря за вътрешния ред във ветеринарния лазарет и в отсъствие на ветеринарния лекар — за организацията на ветеринарната помощ.

Нему са подчинени дневалните по ветеринарния лазарет.

288. Той е длъжен:

— да се намира в помещението на ветеринарния лазарет, отлъчвайки се по служебна работа, да оставя за свой заместник дневалния и да му съобщава къде и за колко време излиза;

— да знае броя на намиращите се във ветеринарния лазарет болни коне, вида на болестта на всеки кон и да изпълнява лечебните назначения на ветеринарния лекар; да следи за правилното гледане на конете, чистката им, храненето и водопоя;

— към часа на развода да представя на дежурния по полк сведения за броя на болните коне, намиращи се във ветеринарния лазарет на стационарно лечение;

— при повикване на дежурния по поделение или по конюшня незабавно да се явява при заболялия кон за даване първа помощ; в случай на нужда да се даде на коня лекарска помощ, веднага да доложи на ветеринарния лекар или да изпрати заболялия кон във ветеринарния лазарет;

— при посещение на ветеринарния лазарет от прави началници дежурният по полк или неговият помощник да им рапортува за наличността на болни коне през текущото денонощие, за дадените нареждания и всички Происшествия.

Например: „Другарю капитан. Във ветеринарния лазарет болни коне пет. Дежурен фелдшер младши сержант Иванов.“

#### Дневален по ветеринарен лазарет

289. Дневалният по ветеринарния лазарет се назначава измежду войниците. Той е подчинен на дежурния ветеринарен фелдшер.

290. Той е длъжен:

— да наблюдава и да гледа болните коне, изпълнявайки задълженията на дневален по конюшня (т. 280);

— да докладва незабавно на дежурния ветеринарен фелдшер за всички изменения в състоянието на болните коне.

#### Дежурен писар в щаба на полка

291. Дежурният писар е подчинен на дежурния по полк, на неговия помощник и на началник щаба на полка. Той отговаря за своевременното приемане и изпращане на пощата:

292. Той е длъжен:

— да приема входящата поща и да изпраща по назначение изходящата такава;

— да приема и да предава служебни телефонोगрами;

— да ръководи службата на разносвачите;

— неотлъчно да се намира в помещението на щаба, да наблюдава за чистотата и реда в него и да не допуска в помещението на щаба външни лица без разрешение на началник щаба;

— в случай на тревога незабавно да известява всички офицери от щаба;

— в случай на избухване пожар да взема мерки за гасенето му и за спасяването документите на щаба и имуществото и незабавно да докладва за това на дежурния по полк и на началник щаба;

— при пристигането в щаба на полка на началник щаба на полка, на командира на полка и по-старши от тях началници, както и лица, пристигнали за ръководене провеждането на инспекторски преглед на полка, да подава командата „Мирно“ и да им рапортува.

— да знае броя на намиращите се във ветеринарния лазарет болни коне, вида на болестта на всеки кон и да изпълнява лечебните назначения на ветеринарния лекар; да следи за правилното гледане на конете, чистката им, храненето и водопоя;

— към часа на развода да представя на дежурния по полк сведения за броя на болните коне, намиращи се във ветеринарния лазарет на стационарно лечение;

— при повикване на дежурния по поделение или по конюшня незабавно да се явява при заболялия кон за даване първа помощ; в случай на нужда да се даде на коня лекарска помощ, веднага да доложи на ветеринарния лекар или да изпрати заболялия кон във ветеринарния лазарет;

— при посещение на ветеринарния лазарет от прави началници дежурният по полк или неговият помощник да им рапортува за наличността на болни коне през текущото денонощие, за дадените нареждания и всички Происшествия.

Например: „Другарю капитан. Във ветеринарния лазарет болни коне пет. Дежурен фелдшер младши сержант Иванов.“

#### Дневален по ветеринарен лазарет

289. Дневалният по ветеринарния лазарет се назначава измежду войниците. Той е подчинен на дежурния ветеринарен фелдшер.

290. Той е длъжен:

— да наблюдава и да гледа болните коне, изпълнявайки задълженията на дневален по конюшня (т. 280);

— да докладва незабавно на дежурния ветеринарен фелдшер за всички изменения в състоянието на болните коне.

#### Дежурен писар в щаба на полка

291. Дежурният писар е подчинен на дежурния по полк, на неговия помощник и на началник щаба на полка. Той отговаря за своевременното приемане и изпращане на пощата:

292. Той е длъжен:

— да приема входящата поща и да изпраща по назначение изходящата такава;

— да приема и да предава служебни телефонोगрами;

— да ръководи службата на разносвачите;

— неотлъчно да се намира в помещението на щаба, да наблюдава за чистотата и реда в него и да не допуска в помещението на щаба външни лица без разрешение на началник щаба;

— в случай на тревога незабавно да известява всички офицери от щаба;

— в случай на избухване пожар да взема мерки за гасенето му и за спасяването документите на щаба и имуществото и незабавно да докладва за това на дежурния по полк и на началник щаба;

— при пристигането в щаба на полка на началник щаба на полка, на командира на полка и постарши от тях началници, както и лица, пристигнали за ръководене провеждането на инспекторски преглед на полка, да подава командата „Мирно“ и да им рапортува.

Например: „Другарю майор. По време на дежурството ми не е имало никакви Происшествия (или се е случило еди какво си). Дежурен писар сержант Иванов.“

#### Дежурен сигналист (тръбач)

293. Дежурният сигналист (тръбач) е подчинен на дежурния по полк и на неговия помощник.

294. Дежурният сигналист (тръбач) е задължен да се намира в помещението в близост до стаята на дежурния по полк и да дава сигнали по лично разпореждане на дежурния по полк или неговия помощник.

#### НАСТАНЯВАНЕ ПО КВАРТИРИ В НАСЕЛЕНИ ПУНКТОВЕ ПРИ МАНЕВРИ, ПОХОДИ И В ДРУГИ СЛУЧАИ

295. При настаняването в квартири подразделения на полка заемат само определените им за настаняване квартири или къщи по споразумение с представителите на местната власт.

След настаняването забранява се самоволното местене от една къща в друга.

296. Населените пунктове, предназначени за разквартируване, се изследват по предварително нареждане на командира на полка в санитарно и ветеринарно отношение. Разквартируването в населени пунктове, неблагополучни в санитарно и ветеринарно отношение, се забранява.

297. Преди настаняването командирът на ротата преглежда помещенията, след което настанява хората, конете и транспорта.

298. Разквартируването на военнослужащите се извършва по възможност в отделни от населението къщи или в отделни помещения.

299. Взводовете се настаняват по възможност съсредоточено; сержантите се настаняват при своите взводове.

Офицерите се настаняват в отделни помещения в границите на разположението на подчинените им подразделения.

300. Конете и транспортът се настаняват в дворовете, където е разположен обслужващият ги личен състав или близо до тях, в отделни плевници или под навеси. Конете се настаняват отделно от коне и други животни, принадлежащи на местното население.

301. В района на разположението на ротите се определят помещения и участъци от местността за занятия.

302. За настаняване на складовете се определят отделни постройки в безопасно от пожар място.

Кухните и хлебопекарниците, ако за тях няма определени помещения, както и подковачниците и баните, се устройват на такова разстояние от сградите, че да не могат да причинят пожар.

303. При настаняване на поделенията в населен пункт незабавно се устройват отходни места; на тяхното устройване и поддържане трябва да се обърне особено внимание.

304. За пиене и за приготвяване на храната се определят кладенци (или други източници) и се вземат мерки за предпазването им от замърсяване. До определените кладенци се поставя денонощна охрана.

Откритите водоизточници, използвани за водоснабдяване на войските, се разпределят по реда, указан в т. 346.

305. Във всяко помещение един от разположените в него военнослужащи се назначава за старши. Старшият на помещението отговаря за поведението на останалите военнослужащи, както и за вътрешния ред, чистотата на помещението и двора.

На всички военнослужащи се забранява да използват вещите на стопаните без тяхно разрешение.

306. При настаняване в населен пункт оръжието трябва да се поддържа и пази съгласно указанията на наставлението по стрелково дело; облеклото и снаряжението да се закача на приспособените за целта места; собствените вещи и бельото да се държат в раниците.

307. За излизане във от границите на ротния район трябва да се спазва същият ред, както при пускането в отпуск от разположението на частта при казармено настаняване.

308. Ако водопоят се извършва не в дворовете и не в близост до помещението, то конете трябва да се водят на водопой под наблюдението на старшината на ротата или помощник командира на взвода.

309. За събиране по тревога в разположението на всяка рота се назначава сборен пункт, откъдето ротите се отправят за сборния пункт на полка.

Командирите на поделенията и старшите на помещенията са длъжни да вземат грижата за устройването на удобни изходи от помещенията и удобни пътища за подхождане към сборните пунктове.

310. Във всичко останало, засягащо вътрешния ред, трябва да се спазват правилата, установени за казармено настаняване.

## Глава 10.

ВЪТРЕШНА СЛУЖБА В БРОНЕТАНКОВИТЕ  
И АВТОТРАКТОРНИ ПАРКОВЕ

## Вътрешен ред в парковете

311. Парк се нарича мястото, определено и обзаведено за гариране и обслужване на бойните, специалните и транспортни машини и трактори.

В зависимост от условията парковете биват:

- постоянни, каквито се обзавеждат при казарменото или лагерно настаняване на частта;
- полеви, предназначени за гарирането на машините на войсковата част в полеви условия.

312. Територията на парка се разделя на участъци, определени за поделенията. Границите на участъците се обозначават с указатели.

313. Отговорността за организирането на вътрешния ред на парка, за правилното поддържане и пазене на бойните, специалните и транспортни машини и тракторите, специалните съоръжения, складовете, за поддържането на чистотата и спазването на противопожарните мерки носи командирът на частта.

Отговорността за поддържането на материалната част, помещенията и участъците от територията на парка, определени за поделенията, носят командирите на съответните поделения.

314. Към парка, както и към помещенията в него и специалните съоръжения трябва да се построят

или прокарат пътища и точно установени подходи, които постоянно да се поддържат в чисто и годно за движение състояние. Лете в сухо време пътищата се поливат, а през зимата се чистят от снега.

Ходенето и движението по територията на парка вън от тези пътища се забранява.

315. По всички пътища, прокарани в парка, се поставят указатели за направленията и за бързината на движението на колите и други специални знаци.

316. Вътрешният ред в парка се обявява със заповед по частта.

Влизането в парка и работата в него извън времето, определено в заповедта, става само с разрешение на командира на частта.

317. В установеното за работа в парка време личният състав се допуска в парка само под строй, под командата на офицери или сержанти. Старшините на командите трябва да имат пропуск за парка, подписан от командира на частта или неговия заместник по техническата част. Офицерите от съответната част в установеното за работа време се допускат в парка, където се намират техните машини, с лични карти.

Сержантите и войниците, влизащи поединично в парка по служебна работа, се допускат с еднократни пропуски, подписани от дежурния по полк.

До намиращите се в парка машини се допускат само тези лица, на които те са зачислени.

Лицата, непринадлежащи към състава на частта, се допускат в парка само с разрешение на командира на частта, придружени от специално назначен придружвач.

318. За носенето на вътрешната служба в парка се назначава дежурен по парка и дневални.

Дневалните се поставят от дежурния по парка за през времето на извършването на работите в парковите помещения и на площадките за гарирането на машините (в полевите паркове).

319. Охраната и отбраната на парка се осъществява съгласно изискванията на Устава за гарнизонната служба и специална инструкция, утвърдена от командира на частта.

Постоянните и полевите паркове денонощно се пазят от часови съгласно таблицата на постове, утвърдена от командира на частта.

През време на работата в парка часовите охраняват парковите помещения и площадките за гариране на машините, а също така и околната територия от проникването на външни лица.

#### Дежурен по парк

320. Дежурният по парк се назначава измежду младшите офицери. Той е подчинен на дежурния по полк и на неговия помощник, а по реда на вътрешната служба в парка — на заместник командира на полка по техническата част и отговаря за вътрешния ред в парка.

Нему са подчинени дневалните по парк.

321. След развода новият дежурен по парк съвместно със стария дежурен обхожда територията на парка и всички паркови помещения, парковете за обслужване, парковете за гариране, складовете и приема по списък намиращите се в тях машини и обзавеждане. В книгата за приемането и сдаването на дежурството той вписва недостатъците, които не

могат да бъдат отстранени незабавно при приемането на дежурството.

322. След приемането на дежурството старият и новият дежурен по парк се явяват с рапорт на дежурния по полк.

323. Дежурният по парк трябва да има: план на територията на парка, план за изкарването на материалната част по тревога, инструкция по противо-пожарната охрана, образци на пропуска в парка, инструкции за дежурния и дневалния по парк.

324. Дежурният по парк съгласно разпореждането на заместник командира на полка по техническата част лично дава разрешение за излизането на машините от парка и за вкарването им в парка, а също така и за движението им в парка. Той води дневник за излизането и връщането на машините, в който отбелязва: номера на пътния лист, който е извиквал машината, времето на излизането ѝ, къде отива и кога се връща.

325. Дежурният по парк е длъжен:

- да се намира в определеното за него помещение, отлъчвайки се по служебна работа, да оставя за свой заместник дневалния от почиващата смяна;
- щателно да проверява пропуска и документите за самоличност на всички лица, влизащи в парка, и да отбелязва на еднократните пропуска за времето на влизането и излизането от парка;

- постоянно да знае наличността, разхода, както и количеството на изправните и неизправните машини;

- да следи за чистотата и реда в помещенията и територията на парка, да следи за своевременното палене на печките в помещенията на парка и във

водомаслогрейките и за поддържането на установената температура във всички помещения през зимата;

— през зимата в неотопляваните паркове да проверява дали е източена водата от радиаторите и закачени ли са табелките с надпис „Водата е източена“; в силен студ да проверява снемането на акумулаторите;

— да следи за спазването на правилата за пожарна безопасност (приложение 25) и да прозира състоянието, наличността и изправността на противопожарния инвентар, а също така противопожарната сигнализация и готовността на дежурните машини за в случай на пожарна тревога;

— да следи в помещенията и територията на парка да не се пуши и да не се пали огън, с изключение на специално определените за целта места, и в парка и територията на парка да не се допускат външни лица;

— да следи машините да се зареждат с гориво само на станциите за зареждане със спазването на установените правила;

— да следи вечер след завършване на цялата работа в парка да бъде загасена светлината и да се остави само установеният брой лампи, а във от парка всички светлинни точки да са включени;

— да не допуска в парка работа, несвързана с обслужването и ремонта на машините или обзавеждането на парка;

— да посреща правите началници от заместник командира на полка и нагоре, дежурния по полк и

неговия помощник, да им рапортува и да ги придружава из разположението на парка.

326. Дежурният по парк позволява да излизат от парка само машини с пътен лист, на които има бележка за изправното състояние на машината.

327. С пристигането на машината дежурният по парк проверява дали е попълнен пътният лист и когато машината бъде напълно заредена и обслужена, дава разрешение за гарирането ѝ в парка.

328. При получаване сведения за счупвания и аварии на машини дежурният по парк докладва на дежурния по полк и на заместник командира на полка по техническата част.

329. В случай на избухване на пожар в парка дежурният по парк незабавно взема мерки за гасенето му, извеждането на машините и спасяването на имуществото, извиква пожарната команда и дежурното поделение и донася за случилото се на дежурния по полк, командира на полка или на заместник командира на полка по техническата част.

330. След свършване на работата в парка дежурният по парк следи всички помещения и територията, определена за парк, да бъдат приведени в пълен ред. След преглеждането на всички помещения и територията на парка той сдава парка за охрана от караула.

#### Дневален по парк

331. Дневалният по парк се назначава измежду войниците или сержантите. Той е непосредствено подчинен на дежурния по парк и отговаря за спаз-



ването на установения ред в парка и за правилното влизане (излизане) на машините от парка.

332. Той е длъжен:

- да не допуска външни лица в парка; до машините, които се намират в парка, да допуска само лицата, на които те са зачислени;
- да следи за чистотата и реда в парка;
- да не допуска да се пуши в помещенията и на територията на парка, с изключение на специално определените за целта места;
- да следи машините в парка да се оставят само с разрешение на дежурния по парк;
- машините трябва да бъдат заредени и напълно обслужени;
- да пуска от парка машини само с позволенията на дежурния по парк;
- в студено време в отопляваните помещения на парка да следи за температурата на въздуха в тях; в неопотпяваните и в полевите паркове да следи водата от радиаторите да бъде изпускана и да са закачени табелките;
- в случай на избухване на пожар незабавно да вземе мерки за неговото гасене и да докладва за това на дежурния по парк;
- за всички нарушения на реда незабавно да докладва на дежурния по парк.

## ЛАГЕРНА СЛУЖБА

### Общи положения

333. Времето за лагерния период и разпределението на войските по лагери се определя със заповед на министъра на Народната отбрана.

334. В лагерите, където са разположени части на различни войскове съединения, по заповед на командувач армията се назначават: началник на лагерния сбор, неговите заместници, началник щаб, както и началници на родовете войски и служби.

При разполагането на лагер на едно войсково съединение (част) не се назначава началник на лагерния сбор, а неговите задължения се изпълняват от командира на даденото съединение (част).

335. Правилата за построяването на лагера са дадени в приложение 26.

336. В лагерите войските се разполагат в палатки или в помещения.

Щабовете, медицинските пунктове и домакинските учреждения се разполагат предимно в помещения. Материалната част, бойните и специални машини при разполагането им на открито се покриват с калфи или брезенти.

Конският състав се настанява на коневързите, под навеси или в конюшни.

10 Устав за вътрешната служба

### Началник на лагерния сбор

337. Началникът на лагерния сбор е прав началник на всички войски, разположени в лагера. Той отговаря за организацията и хода на бойната и политическа подготовка, за политико-моралното състояние и дисциплината на войските от лагерния сбор и за вътрешния ред в лагера.

338. Началникът на лагерния сбор е длъжен:

- да ръководи бойната и политическа подготовка на войските от лагерния сбор;

- да организира караулната и вътрешна служба в лагера и да контролира носенето ѝ;

- да организира обзавеждането на лагера, ремонта на лагерните пътища и да установи ред за движението на механизирания и конски транспорт по територията на лагера;

- да установи реда и мерките за безопасност в лагера, да организира противопожарна служба;

- да установи ред за действията на войските за лагерния сбор по тревога и да организира противовъздушна отбрана;

- да определи реда за използването на учебните полета, стрелбищата и полигоните;

- да организира снабдяването на войските, медико-санитарната и ветеринарна служба;

- да организира охраната на лагера, лагерното обзавеждане и имущество след свършването на лагерния сбор.

### Комендант на лагерния сбор

339. Със заповед на началника на лагерния сбор във всеки лагер измежду офицерите се назначава комендант.

Комендантът на лагерния сбор се подчинява на началника на лагерния сбор. Той отговаря: за поддържане вътрешния ред в лагера; за организирането на общолагерна караулна служба; за охраната на общолагерните обекти; за състоянието на общолагерните постройки, обзавеждането и съоръженията.

### Вътрешен ред в лагера

340. Разпределението на дения и вътрешният ред на лагера се установяват със заповед от командирите на частите въз основа на заповедта на началника на лагерния сбор.

341. След сигнала „Повестка“, заседанията, събранията, както и представленията, киното и другите развлечения в границите на лагерния сбор се забраняват.

342. В навечерието на дните за почивка представленията, киното и другите развлечения се позволява да свършват в 24 часа, а ставането от сън в дните за почивка да се извършва по-късно от обикновено, в час, установен от началника на лагерния сбор.

343. Броят на военнослужащите, които се пускат в отпуск от лагера, се установява от началника на лагерния сбор. На командирите на частите се дава правото да съкратяват броя на пусканите в отпуск или временно да забраняват пускането в отпуск на целия състав на военнослужащите.

344. Външни лица могат да посещават лагера само като спазват реда, установен от началника на лагерния сбор съгласно т. 221—225.

345. По нареждане на началника на лагерния сбор се организира охраната на източниците за снабдяването с вода на войсковите части.

Откритите водоизточници се използват само при невъзможността да се организира снабдяването с вода от сонди-кладенци и от други закрити водоизточници.

346. Откритите водоизточници, които се използват за снабдяването на войските, се отбелязват с особени знаци и се разпределят в следния ред по течението на реката:

- за пиене и приготвяне на храната;
- за къпане на хората;
- за водопой и къпане на конете;
- за пране на бельо;
- за миене на машини.

347. Мястото, времето и редът за къпането на личния състав на частите се установяват от началника на лагерния сбор.

Войниците и сержантите се водят на къпане под строй.

За наблюдение на реда през време на къпането измежду офицерите се назначава дежурен, а за предотвратяването на несчастни случаи във водата — дежурна команда от плувци. За оказване първа помощ в местата на къпането се назначава дежурен фелдшер (санитарен инструктор).

348. Местата за къпане на хората се означават с вежи или поплавоци и се обзавеждат с мостчета, по-

стилски, брезенти, а също така със спасителни средства за даване първа медицинска помощ.

349. Точните граници на лагерния район, излизането извън който се забранява на личния състав, се установяват от началника на лагерния сбор, за което се обявява със заповед по лагерния сбор.

350. На всички лагерни пътища се установяват показатели за направленията с означаване на допустимата скорост на движението на транспорта и бойните машини, а също така и пътни сигнални знаци.

За колесни и гъсенични машини се установяват отделни пътища за подхождане.

351. Лагерните линии, пътищата и пътеките между палатките трябва да се поддържат чисти, а в сухо време да се поливат.

352. При хубаво време през деня и топли нощи по нареждане на дежурния по полк дневалните заприетват полите на палатките.

353. Забранено е сеченето на дървета и храсти в територията на лагера. Ваденето на чимове и копането на пясък се позволява само в определените места.

354. Забранява се заравянето на нечистотии в земята в територията на лагера. Ями за смет се устройват вън от лагера, не по-близо от три километра от границата му.

#### Денонощен наряд

355. Началникът на лагерния сбор установява часа за развод на денонощния наряд. Разводът във всяка отделна част се произвежда пред пред-

ната линия, с лице към полето, срещу средата на своя лагер. Разводът на общолагерния наряд се извършва на установеното от началника на лагерния сбор място.

За носенето на вътрешната служба във всяка част ежедневно се назначава денонощен наряд (примерно т. 228—230).

Освен това се назначава общолагерен наряд:

- дежурен по лагерния сбор — командир на рота, заместник командир на батальон, командир на батальон или заместник командир на полк; при разполагането на лагера на две и повече дивизии освен дежурен по лагерния сбор се назначава във всяка дивизия и дежурен по дивизия;
- дежурно поделение (рота, батальон);
- дежурни лекари (медицински и ветеринарен);
- дежурен сигналист (тръбач);
- лагерни караули.

356. Дежурното поделение се назначава ежедневно със заповед по лагерния сбор и е подчинено на дежурния по лагерния сбор. Съставът на дежурното поделение и редът за носенето на службата се определя от началника на лагерния сбор.

357. Дежурният по лагерния сбор е подчинен на началника на лагерния сбор и отговаря за носенето на службата от денонощния наряд и за спазването на вътрешния ред в границите на разположението на лагера. Нему е подчинен целият денонощен наряд на лагерния сбор, освен полковите караули, които се оставят в подчинение на дежурния по полк и на командира на полка.

358. Дежурният по лагерния сбор е длъжен:

- да наблюдава за изпълнението от частите разпределението на деня, установено в лагерния сбор;
- да следи за вътрешния ред в лагерите и за охраната на района на лагерния сбор;
- да следи за правилното носене на караулната и вътрешната служба и противопожарната охрана;
- да обявява формата на облеклото за целия личен състав на лагерния сбор и да я определя за денонощния наряд;
- да следи за своевременното изпълнение на общолагерните сигнали;
- да знае местонахождението на частите от лагерния сбор;
- да докладва на началника на лагерния сбор за всички Происшествия в лагера;
- да посреща началника на лагерния сбор и лицата, изброени в т. 367, да им рапортува и да ги придружава из лагера.

359. Дежурният по дивизия е подчинен на командира на дивизията и на дежурния по лагерния сбор. Той отговаря за вътрешния ред и за носенето на службата от денонощния наряд в границите на лагерното разположение на дивизията; при изпълнението на задълженията си той се ръководи от т. 357—358.

360. Дежурните медицински и ветеринарни лекари по реда на общата служба са подчинени на дежурния по лагерния сбор. В дейността си те се ръководят от инструкциите, утвърдени от началника на лагерния сбор.

361. Дежурният по полк е подчинен на командира на полка, на дежурния по дивизия и на дежурния по лагерния сбор. Той отговаря за вътрешния ред и за носенето на службата от денонощния наряд в границите на лагерното разположение на полка.

362. В носенето на службата си дежурният по полк се ръководи от т. 253—259 применително за лагерните условия.

363. За всички извънредни произшествия дежурният по полк е длъжен незабавно да донася на дежурния по дивизия, ако не се назначава такъв, на дежурния по лагерния сбор и да докладва на командира на полка.

В присъствието на дежурния по лагерния сбор (по дивизия) дежурният по полк рапортува само на командира на полка.

364. Дежурният по рота изпълнява задълженията, предвидени в т. 268—271 применително за лагерните условия.

365. В ротата се назначават три смени дневални: смяната на пост стои на предната линия до сеника, втората смяна носи охраната в границите на разположението на ротата, а третата почива. Дневалните по рота изпълняват задълженията применително по т. 273—274.

Освен това дневалните са длъжни:

— да предават на глас разпорежданията на военнослужащите, които се намират в палатките, и на съседните дневални;

— през нощта да следят хората да отиват по нужда непременно в специално определеното за целта място.

366. Дежурният сигналист (тръбач) е подчинен на дежурния по лагерния сбор и дава сигналите по негово разпореждане.

#### Извикване на дежурните на линия

367. Дежурните се извикват на линия без специално разпореждане при пристигането в лагера на:

— председателя на Президиума на Народното събрание, председателя на Министерския съвет, министъра на Народната отбрана и неговите заместници, маршалите на Народната република, адмиралите на флота и всички прави началници от командира на частта и нагоре, пристигнали за провеждане на инспекторски преглед.

368. Дежурните се извикват на линия също така по сигнала „Повестка“, по разпореждане на дежурния по лагерния сбор (по дивизия), а в отделните части — по разпореждане на дежурния по частта.

Извикването на дежурните на линия се извършва чрез дневалните на пост, които предават командата „Дежурните, на линия!“ (Дежурните на 3 полк, на линия) или „Дежурният 1 рота, на линия!“.

369. При извикването на дежурните на линия те заемат места, като застават с лице към полето:

— дежурните по рота (освен левофланговия) — на десните флангове на своите роти на една крачка пред линията за строяване; дежурният по левофланговата рота — на левия фланг; дневалните на пост — на една крачка разстояние зад дежурните;

— дежурните по полкове — срещу поставките за знамената на три крачки пред предната линия; тех-

ните помощници — на една крачка зад своите дежурни;

— дежурните сигналисти (тръбачи) — зад дежурните на своите полкове на линията на дежурните по роти;

— дежурният по лагерния сбор (по дивизия) — пред средата на лагерния сбор на 5 крачки пред предната линия.

370. За посрещане на пристигащите в лагера лица, посочени в т. 367, дежурният по лагерния сбор (както и по дивизия, и по полк) излиза на този фланг на лагера (дивизията, полка), откъдето се очакват пристигащите; при пристигането на посочените лица той рапортува и ги придружава. Ако с пристигналите лица се намира началникът на лагерния сбор, дежурният не рапортува, а само се представява.

371. Ако пристигналите началници минават пред дежурните по роти и пред дневалните, същите застават в положение „Мирно“ и поставят ръка към шапката. При минаването на началниците за дежурните и дневалните същите се обръщат кръгом.

#### Ставане от сън, утринен преглед и вечерна проверка

372. За утринен преглед и вечерна проверка ротите се построават на своите предни или странични линии.

При лошо време вечерната проверка по нареждане на дежурния по лагерния сбор се разрешава да се извършва в палатките и помещенията.

373. За вечерна проверка по сигнала „Повестка“ дежурните и дневалните излизат на линията и застават съгласно т. 369, а поделенията се построават

от старшините на ротите на техните предни или странични линии.

Оркестрите застават на десните флангове на своите части или, по нареждане на началника на лагерния сбор, се събират в един общ оркестър, който заема място според указанията на дежурния по лагерния сбор.

374. Проверката се извършва във всяка част по отделно, по командата на дежурния по полк „Проверка, почни“.

375. В часа, установен за „Заря“, дежурният по лагерен сбор (по дивизия) подава командата „Мирно“ и заповядва да свирят „Заря“. Командата „Мирно“ се повтаря от дежурните по части. Оркестърът свири „Заря“. След като свърши свиренето на оркестъра, дежурният по лагерния сбор командува „Свободно“. „По палатките“. Оркестърът свири марш.

В установения час се подава сигналът „Отбой“. Между сигналите „Заря“ и „Отбой“ в програмата на деня се предвижда време за разходка и за пееие на песни.

376. След проверката дежурните по полкове приемат рапорт от дежурните по роти и се явяват с рапорт на дежурния по лагерния сбор (по дивизия).

377. Периодически по нареждане на началника на лагерния сбор се провеждат общи лагерни, общи полкови или общи батальонни проверки.

При провеждането на тези проверки се ръководят от т. 209.

### Тържествена заря

378. Тържествената заря се провежда:

— в дните на държавни празници на Народна република България и в дните на празниците на частите (съединенията, родовете войски);

— при посещението на лагерния сбор от лицата, изброени в т. 367, но не по-долу от командир на корпус;

— по специална заповед на началника на лагерния сбор.

379. Провеждането на тържествена заря се обявява със заповед по лагерния сбор.

380. 15 минути преди „Зарята“ по разпореждане на дежурния по лагерния сбор фанфаристите подават сигнал „Повестка“.

Пред средата на лагерния сбор се построява сборен оркестър.

381. По сигнала „Повестка“ на мястото, посочено от началника на лагерния сбор, се построява целият личен състав на лагерния сбор, до командирите на полкове включително. Личният състав на щабовете се построява на десните флангове на своите части.

Дежурните и дневалните излизат на линията и се построяват съгласно т. 369.

Караулите се извикват „в оръжие“ и се строят пред караулните помещения.

382. В определеното за „Заря“ време по заповед на дежурния по лагерния сбор една след друга се пускат три сигнални ракети. След третата сигнална ракета назначената артилерийска батарея дава залп с халосни изстрели.

След залпа командирите на частите подават команда „Мирно“, а сборният оркестър свири „Заря“. След това оркестърът свири, а военните части едновременно пеят държавния химн на Народна република България.

383. След свършването на химна началникът на лагерния сбор подава командата „Свободно“, след което частите преминават под звуците на оркестъра и си разотиват по палатките.

В установения час се подава сигналът „Отбой“.

## Глава 12

## ВДИГАНЕ ПО ТРЕВОГА

384. Вдигането на частта по тревога може да се извърши от командира на частта, от по-горните правни началници, от началника на гарнизона (лагерния сбор), а така също от инспектиращите лица.

385. Тревогите се разделят на бойни и учебни. Тези тревоги могат да бъдат общи (събиране на цялата част или съединение) и частични (събиране на отделни подразделения на частта).

В случай на обявяване на тревога при извънредни Происшествия (пожар, наводнение и други стихийни бедствия) командирът на частта или заместващото го лице определя дали да се извежда частта на бойна или учебна тревога.

386. Плановете и инструкциите за реда на събирането на частите и за провеждането на тревогата се съставят под непосредственото ръководство: в частите — на командира на частта, в лагерите — на началника на лагерния сбор, в гарнизона — на началника на гарнизона.

387. Инструкциите за реда на провеждане тревогата трябва да предвиждат:

- кой има право да вдига по тревога;
- сигнали за тревога;
- задължения на дежурния по полк (дежурния по лагерния сбор, по дивизия, по гарнизон) и на дежурния наряд;

- ред за известяване и събиране;
  - кои части или подразделения не се извеждат по тревога, а също така състава на извежданите подразделения на частта;
  - ред за усиление на охраната;
  - мерки за противовъздушната, противотанковата отбрана и противохимическата защита;
  - форма на облеклото, седловка, запрягане на конете и зареждане на машините;
  - ред за изнасянето на знамето на частта;
  - действия на дежурното подразделение;
  - количество и ред за раздаването на боеприпаси, продоволствие и фураж;
  - броя на извежданите бойни, специални и транспортни машини;
  - сборни пунктове или изходни положения и пътища към тях;
  - действията по сигнала „Тревога“ и „Отбой“.
- Освен това във всяка инструкция трябва да се предвидят специалните мероприятия, отнасящи се само за определения вид тревога.
388. Точното знание на всички инструкции за тревога се вменява в задължение на всички офицери и в необходимата степен на всички сержанти и войници.



## Глава 13

ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ВОЕННО-  
СЛУЖАЩИТЕ

## Санитарно обслужване

389. Войниците и сержантите трябва да се изкъпват в баня най-малко един път в 10 дена, а лицата, изброени в т. 400, и работещите в работилниците и парковете — не по-малко от един път в седмицата.

Готвачите и хлебопекарите трябва да се къпят ежедневно.

390. Ротата се изпраща на баня под командата на старшината. Лицата, които се намират в служебен наряд или отсъствуват по каквито и да е служебни причини, се изпращат на баня от старшината на ротата в друго време под командата на старшият сержант.

За наблюдаване на реда в банята се назначава дежурен по баня от сержантите и фелдшер (санитарен инструктор).

Арестуваните се изпращат на баня в дните, определени в заповед по частта.

391. Войниците и матросите от първа и втора година се стрижат ниско с машинка не по-рядко от два пъти в месеца.

На войниците и матросите от трета година на службата, както и на сержантите, и на старшините от срочна и свръхсрочна служба, и на всички курсан-

ти във военните училища се позволява носенето на къса прическа.

392. Редът за прането на бельото се установява в разпореждане на заместник командира на полка по снабдяването.

Долното и постелно бельо се сменят не по-рядко от три пъти в месеца в дните на къпането, а на готвачите и хлебарите долното бельо се сменя не по-малко от веднаж в седмицата. Долните възглавнични и тюфлечни калъфки се сменят не по-рядко от два пъти в годината със замяна на вътрешността им.

В случай на необходимост сменяването на бельото става и по-често.

393. Специалната обработка на облеклото, долното бельо и постилочните принадлежности (дезинфекция или дезинсекция) се извършва по нареждане на командира на частта.

## Санитарна обработка на попълванията

394. Новобранците, пристигнали за попълване на частта, се настаняват в специално помещение — войсков приемник.

395. Със заповед по полка измежду младшите офицери се назначава началник на войсковия приемник. В негова помощ се определя необходимият брой сержанти и войници.

396. В приемника се извършва медицинският преглед и санитарната обработка на новобранците и им се дават дрехи.

Ако всред пристигналата команда се открият болни от остро заразни болести или ако командата е

11 Устав за вътрешната служба

пристигнала от район, неблагополучен в санитарно отношение, цялата команда се поставя под карантина.

397. Собствените вещи на пристигналите (бельо, обувки, облекло) се дезинфекцират и приемат за пазене от ключаря на поделения. Срещу приетите за пазене вещи се дава квитанция.

#### Медицински прегледи

398. Медицинският преглед на личния състав се извършва от старшия лекар на частта или под негово ръководство от младшите лекари, не по-рядко от един път в месеца, а прегледът на пристигащите в частта попълвания — веднага с пристигането.

В дните за къпане телесният преглед на войниците и сержантите се провежда от фелдшера или от санитарния инструктор на ротата.

399. Новопристигналите в частта сержанти и войници, както и връщащите се от отпуск, командировка и от лечебни учреждения след оздравяване, постъпват в медицинския пункт, където се подлагат на медицински преглед.

След медицинския преглед новодошлите отиват на баня и след това се отправят в своите поделения, а ако е нужно, се изолират.

400. Лицата, които постоянно работят в кухни, столове, хлебопекарни, в продоволствени и вещеве складове, в бани и перални, санитарите, както и войниците и сержантите във ветеринарните лазарети, се подлагат един път в седмицата на медицински преглед.

401. Денят, часът, редът и мястото за провеждането на общия медицински преглед в полка се обявяват в заповед по полка. Забранява се насрочването на медицинския преглед в дните за почивка и празниците.

402. Ротата в пълен състав се представя на медицински преглед от старшината на ротата.

На медицинските прегледи на ротата са длъжни да присъствуват командирът на ротата и командирите на взводовете и да съобщават на лекаря наблюденията си за здравословното състояние на подчинените.

Сержантите се преглеждат отделно от войниците.

Резултатите от медицинския преглед лекарят нася в книгата за медицинските прегледи на ротата (приложение 20) и докладва на командира на полка.

403. Военнослужащите, непрегледани по една или друга причина на медицински или телесен преглед, се изпращат не по-късно от следващия ден за преглед в медицинския пункт на полка.

404. Прегледът на войниците, назначени за работа в кухнята, се извършва преди застъпването им в наряд от дежурния фелдшер.

405. Медицинското изследване на офицерите се извършва от старшия лекар не по-рядко от два пъти в годината.

#### Предпазни ваксинации

406. Ежегодно през пролетта на целия личен състав задължително се правят предпазни ваксинации против шарка, острозаразни заболявания на червата и против тетанус; военнослужащите се осво-

бождат от ваксинация само по заключение на лекаря.

В частите, разположени в райони, особено неблагоприятни в епидемично отношение, или пристигащи в такъв район, предпазните ваксини могат да се извършват по заключение на старшия лекар на частта и в друго годишно време.

Бележката за ваксинирането се нанася в книгата за медицинските прегледи на ротата, в медицинската и служебната книжка.

#### Лечебна помощ

407. При заболяване военнослужащият е длъжен незабавно да доложи за това на непосредствения си началник и с негово разрешение да се обърне за медицинска помощ.

Военнослужащите, които поради състоянието на здравето си не могат да изпълняват служебните си задължения, донасят за това по команден ред или докладват на непосредствените си началници.

Началникът е длъжен да се погрижи за оказване помощ на болелите военнослужащи.

След прегледа от лекаря болелите в зависимост от характера на болестта си се изпращат на лечение в полковия лазарет (в медицинския пункт), в лечебното заведение (болница) или им се назначава амбулаторно лечение.

Офицерите съгласно заключението на лекаря могат да остават на лечение в квартирите си.

408. Разрешението за освобождаване по болест от служебни занятия се дава на военнослужащите

от командира на поделението или частта, съгласно заключението на лекаря.

Освобождаването от служебни занятия на офицерите се обявява в заповед по частта, като се посочва срокът на освобождаването.

409. При откриването на острозаразно заболяване у някой военнослужащ старшият лекар провежда необходимите противоепидемични мероприятия и докладва за това на командира на полка.

410. При възникването на остро заразни заболявания сред лицата, живущи в една квартира с военнослужащи, последният донася за това по команда и може да посещава службата само с позволенията на командира на полка (по доклад на старшия лекар на полка).

411. Изпращането на военнослужащ на медицинска комисия се извършва само от командира на полка, по доклад на старшия лекар.

#### Амбулаторен преглед

412. Амбулаторният преглед се извършва в медицинския пункт в часовете, определени със заповед по полка.

413. Войниците и сержантите се изпращат на амбулаторен преглед под командата на старши.

Книгата за болни (приложение 19), подписана от старшината на ротата, се представя на лекаря преди започването на прегледа.

След преглеждането на болните лекарят прави съответните бележки в медицинските книжки и в книгата за болни.

След получаването на медицинска помощ войниците и сержантите под командата на старшия се връщат в ротата. Старшият на командата предава книгата за болни на дежурния по рота, който я представя на старшината. Старшината съгласно бележките в книгата за болни нарежда в съответствие с т. 210.

414. Заключение за частичното или пълно освобождаване от занятия или работа се дава от лекаря за не повече от три денонощия, а в частите, където лекар не се полага по щат — от фелдшера, за срок не повече от едно денонощие.

След изтичане на определения срок войниците и сержантите се изпращат на повторен медицински преглед, ако се нуждаят от такъв.

#### Стационарно лечение

415. Военнослужещите се изпращат за стационарно лечение във от границите на полка по нареждане на командира след заключение на лекаря, а в случай на нужда за оказване на неотложна помощ — от дежурното лице от медицинския състав, с едновременно доклад на командира на полка и на старшия лекар на полка.

416. Едновременно с военносслужещия в болницата се изпращат: неговите лични вещи, облекло и обувки, медицинската книжка и документите за последно удовлетворение с полагаемому му се вещеве, продуктово и парично довольствие.

По специално нареждане на лекаря личните вещи на болния се дезинфекцират.

За придружаването на тежко болните се назначава фелдшер (санитарен инструктор).

417. За всички военносслужещи, постъпили в болница, както и за изписването им от болницата след оздравяването, началникът на болницата е длъжен в същия ден да извести командира на частта, откъдето са пристигнали военносслужещите.

Ако у постъпилия в болницата се установи заразна болест, началникът на болницата трябва за това незабавно да изпрати (в запечатан плик) съобщение.

418. Оздравелите се изпращат от болницата в своите части със съответните документи, които сдват при пристигането си на дежурния фелдшер. Медицинските книжки на изписаните от болницата военносслужещи се изпращат на старшия лекар на частта.

## Глава 14

НАСТАНЯВАНЕ И ГЛЕДАНЕ НА КОНСКИЯ  
СЪСТАВ

## Общи положения

419. За състоянието на конския състав на частта във всяко отношение отговаря командирът на частта.

420. Непосредственото наблюдение и отговорност за правилно гледане, експлоатация и запазване на конете лежи върху командирите на поделенията. За своевременността и пълнотата на специалните ветеринарно-профилактични мероприятия и лечебно обслужване на конския състав отговаря старшият ветеринарен лекар на частта.

421. С цел да се провери състоянието на конския състав командирът на отделната част е длъжен че по-малко от два пъти в годината да извършва преглед на същия.

## Наставяване на конския състав

422. За всеки кон в конюшната се определя отделен станок, на който се заковава табелка с името на коня. За офицерските коне, както и за конете, изчисляващи специално гледане (злонравни), се определят отделни боксове.

Конете, страдащи от прикуса, се поставят отделно от другите коне.

423. В конюшната за всеки взвод се закачат: кратък опис на конете, ведомост за ковката (приложения 22 и 23); лист за задълженията на дежурния и дневалния по конюшния; разпределение на деня по грижите за конете, тяхното хранене; нормите на фуражните дажби.

424. Конюшните трябва да бъдат светли, топли, често да се проветряват, да се поддържат в чистота и ред и ежедневно да се почистват. За проверяване температурата на въздуха се поставят термометри. Температурата на въздуха в конюшната трябва да бъде през зимата не по-ниска от 6 градуса и не по-висока от 10°C. В студено време конете се покриват с попони.

Подът на конюшната трябва да бъде от трамбована глина.

През нощта конюшната трябва да се осветява с ветроупорни фенери или с електричество.

425. В топло време на годината, при хубави дни, конете се държат цял ден на коневърза, като се въвеждат в конюшната само за хранене със зърнен фураж. При горещо време конете се намират на коневърза до настъпването на горещината и след спадането ѝ.

Зиме при хубаво време конете се извеждат на коневърза по за няколко часа на ден.

426. Коневързът се устройва не по-близо от 5 метра до конюшната.

За коневързите се избира високо и сухо място. Подът при коневърза трябва да бъде от трамбована глина. Зад коневързите се правят канавки. След всяко чистене на конете коневързите се почистват.

На коневръзите конете се поставят само от едната страна. За всеки кон се оставя площ най-малко 3 метра дълга и 1.5 м широка.

Местата за конете се отделят с цимбалини или стенки и се създават за всеки кон.

Злоправните коне се връзват на отделни колове. За конете с прикуска колът се забива до нивото на земята.

427. Новопристигащите в частта коне (ремонтни, постъпващи от други части и върнали се от продължително отсъствие) се подлагат на карантина в изолационни конюшни; те се използват за работа, но при условия, изключващи допира им с останалия конски състав на частта.

Срокът за прехвърляне на конете в общата конюшня се определя от старшият ветеринарен лекар на частта.

428. При избухването на пожар близо до конюшната конете се заамуничват и се държат готови за извеждане. При непосредствена заплаха от пожар за конюшната конете отначало се отвеждат на безопасно място, а след това се изнася имуществото. Ако конюшната гори, конете се изгонват от нея, а до вратата се поставя охрана, която да попречи на конете да се върнат обратно в конюшната. На коне, които се страхуват и не излизат от конюшната, се хвърля на главата попон и така се извеждат.

#### Вътрешен ред в конюшната

429. Оборката на конете се извършва сутрин, през деня и вечерта. Времето и продължителността на оборката се определя от командира на частта.

430. На оборката присъствуват: един от офицерите на ескадрона (ротата), старшината, помощник командирите на взводовете, командирите на отделенията и младшите ветеринарни фелдшери.

431. Идвайки на оборка, войниците оглеждат конете. Ако конят не е изял дажбата си или проявява признаци на заболяване, незабавно докладват за това на командира на отделението и на дежурния по конюшния.

432. Не се допуска извеждането на конете от конюшната без разрешение на дежурния по конюшния.

#### Наставяване на конския състав в лагери и при излизане в полето

433. В лагерите конският състав се настанява на коневръзи, в конюшни или под навеси по същия ред, както в постоянните конюшни.

434. Привлечените за през време на лагерните сборова невойскови коне се настаняват отделно от конския състав на частта.

435. При разполагане на частта (поделението) за почивка или нощуване конският състав трябва да се държи изолирано от конете и другите животни, принадлежащи на местното население, предимно на коневръзи.

436. За коневръзи трябва да се избират сухи и защитени от вятъра места. На коневръзите конете се настаняват нашироко, за да могат да почиват легнали.

437. За защита от вятъра и дъжда конете трябва да се поставят на завет, за предпочитане в гора, или

пък да се построяват навеси от подръчни материали (клони, тръстика и др.).

Зимно време за защита на конете от виелица около мястото на тяхното разположение се устройват снежни валове.

В необходими случаи за настаняване на конете се допуска използването на постройки на местното население (плевни, навеси и др.) при условие, че са благополучни във ветеринарно отношение. Заеманите помещения трябва да бъдат почистени.

#### Ветеринарен преглед

438. Ветеринарният преглед на конския състав се извършва от старшият ветеринарен лекар не по-малко от един път в месеца.

В частите, където няма ветеринарни лекари, ветеринарният преглед се извършва от ветеринарния лекар, назначен по нареждане на началника на гарнизона от най-близката военна част.

439. Времето за ветеринарния преглед се определя от командира на полка. На преглед присъствуват всички командири на поделения, старшината, ветеринарният състав и подковачите. През време на прегледа старшината трябва да има у себе си описа на конете.

Старшият ветеринарен лекар докладва резултата от прегледа на командира на полка.

#### Ветеринарно-лечебна помощ

440. Конете, нуждаещи се от ветеринарно-лечебна помощ, се записват от ветеринарния фелдшер на поделението в книгата за болни коне (приложение 24)

и се изпращат във ветеринарния лазарет (ветеринарно-фелдшерски пункт). Конете, които имат нужда от незабавна помощ, се преглеждат във всяко време от дежурния ветеринарен фелдшер.

441. За болни коне, които остават за стационарно лечение или диагностично изследване в лазарета, се доставят: оглавник, четка, чесало, торба, попон с трок и водопойно ведро.

442. Фуражът за намиращите се в лазарета (ветеринарно-фелдшерския пункт) болни коне се доставя по нареждане на домакинската част.

443. Оздравелите коне се връщат в поделението си с предметите за гледането им.

444. За конете, изписани с неотстраними последствия от болестта, ветеринарният лекар донася на командира на частта, като посочва причините и степента на загубената им работоспособност.

При смъртен случай на кон или при бракуването на такъв ветеринарният лекар донася на командира на частта, който назначава комисия за установяване причината за смъртта или нуждата от бракуване.

Актът за смъртта или бракуването на коня се утвърждава от командира на дивизията.

Предметите от конското снаряжение и тези за гледане на коня, останали след смъртта или бракуването на коня, се връщат в поделението. Когато смъртта се е дължала на заразна болест, предметите се дезинфекцират или унищожават.

## Глава 15

## ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

445. Всички военнослужащи са длъжни да знаят и изпълняват правилата за пожарната безопасност (приложение 25) и да умеят да си служат с противопожарния инвентар и обзавеждане.

В случай на избухване пожар всеки военнослужащ трябва незабавно да вземе мерки за потушаването му с всички налични средства.

446. Командирите на части, началниците на учреждения, складове, паркове, гаражи и комендантите на летища отговарят за организацията на пожарната безопасност.

447. Командирите на роти, началниците на работилници, цехове, лаборатории и т. н. отговарят за противопожарното състояние и безопасност на поверените им поделения (обекти).

448. Противопожарната охрана в полка се ръководи непосредствено от началника на пожарната охрана, а там, където няма такъв по щат, задълженията на началника на пожарната охрана се възлагат на един от младшите офицери, които ги изпълняват едновременно със своята служба.

449. Във всяка отделна част по нареждане на командира на частта се създава нещатна пожарна команда в състав от 5 до 15 човека.

Личният състав на пожарната команда дежури на пожарните постове денонощно или в продължение на определено време съгласно таблицата за постове, утвърдена от командира на частта.

Личният състав на пожарната команда се освобождава от носенето на други наряди.

450. Началникът на пожарната охрана е подчинен на заместник командира на полка по снабдяването.

Той отговаря за организацията на пожарната безопасност, за постоянната готовност на пожарната охрана и за обучението на целия личен състав на частта по правилата на пожарната безопасност.

451. Началникът на пожарната охрана е длъжен:

— да осъществява всекидневен контрол за спазване на установените противопожарни правила от личния състав на частта;

— да следи за изправното състояние на всички уреди и средства за гасене на пожар, на източниците за водоснабдяване и на сигнализацията и да обезпечава постоянната им готовност за действие;

— да забранява използването на неизправни или опасни в пожарно отношение инсталации, прибори за отопление и т. н.;

— да проверява знанията на личния състав на пожарните наряди, като ги инструктира при постъпването им в наряд; да проверява носенето на постове и наблюдателна служба;

— да ръководи гасенето на пожар.

452. В гарнизоните (лагерите), където квартируват няколко военни части, организацията и ръковод-



ството на противопожарната охрана се възлага на един от младшите офицери, който се назначава от началника на гарнизона.

453. Началникът на гарнизона (лагерния сбор) отговаря за осъществяването на противопожарните мероприятия и е длъжен систематически да проверява състоянието на пожарната безопасност на частите в гарнизона (лагерния сбор).

### ДЪРЖАВЕН ХИМН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Българно мила, земя на герои,  
неспирен и мощен е твоят възход.  
Да крепне навеки съюзът ни боен  
с могъщия братски съветски народ!

Слава, Републико наша свободна!  
Страж на мира непреклонно бди!  
Враг ли нападне земята ни родна,  
в бой до победа ни смело води!

Великото слънце на Ленин и Сталин  
с лъчите си нашия път освети.  
Димитров за подвиг сърцата запали  
в борбата и мирния труд ни сплоти.

Слава, Републико наша свободна!  
Страж на мира непреклонно бди! —  
Враг ли нападне земята ни родна,  
в бой до победа ни смело води!

Строим ний заводи, разкриваме мини,  
нивята широки задружно орем.  
За нашата скъпа, прекрасна Родина,  
готови сме труд и живот да дадем.

Слава, Републико наша свободна!  
Страж на мира непреклонно бди! —  
Враг ли нападне земята ни родна,  
в бой до победа ни смело води!

12 Устав за вътрешната служба

### ВОЕННА КЛЕТВА

Аз, гражданин на Народната република България, като встъпвам в редовете на Българската народна армия, тържествено се заклевам да бъда честен, храбър, дисциплиниран и бдителен воин, да пазя строго военната и държавна тайна, да изпълнявам безпрекословно всички военни устава и заповеди на своите командири и началници.

Заклевам се добросъвестно да изучавам военното дело, с всички сили и средства да пазя военното и народно имущество и до последния си дъх да бъда предан на своя народ, на своята социалистическа Родина и на Народното правителство.

Готов съм винаги, по заповед на Народното правителство, да защита своята Родина — Народната република България, и като воин от Българската народна армия се заклевам да защитавам Родината си мъжествено, умело, с достойнство и чест, без да щада кръвта си и дори живота си за постигане на пълна победа над враговете.

Ако наруша тази моя тържествена клетва, нека ме достигне суровото наказание на закона на Народната република и всеобщата омраза и презрение на трудещите се.

### ЗНАМЕТО НА ЧАСТТА

1. Знамето на частта е символ на военна чест, доблест и слава; то напомня на всеки войник, сержант, офицер и генерал за техния свещен дълг предано да служат на нашата Родина, мъжествено и умело да я бранят, отстоявайки от врага всяка педя родна земя, без да щадят кръвта и живота си.

2. Знамето се връчва на военната част след нейното формиране от името на Президиума на Народното събрание на НРБ от представител на Министерството на народната отбрана.

3. Знамето се пази във военната част през цялото време, независимо от изменения в наименованието или номерацията на частта. Измененията на наименованието и номерацията на военната част се вписват в грамотата, която е дадена при връчването на знамето.

4. Знамето винаги се намира в частта, а на бойното поле — в района на бойните действия на частта.

5. При загубването на знамето поради малодушие на войсковата част нейният командир и целият команден състав, виновни за такъв позор, подлежат на военен съд, а войсковата част — на разформиране.

180

Приложения

Приложение 4  
към г. 7ТАБЛИЦА  
на военните звания на военнослужащите  
в Българската народна армия

Сухопътни войски	Военно-въздушни сили	Военно-морски сили
<b>Войници</b>		<b>Матроси и войници</b>
Редник	Редник	Матрос, редник
Ефрейтор	Ефрейтор	Старши матрос, ефрейтор
<b>Сержанти</b>		<b>Старшини и сержанти</b>
Младши сержант	Младши сержант	Старшина 2-ра степен
Сержант	Сержант	Младши сержант
Старши сержант	Старши сержант	Старшина 1-ва степен
Старшина	Старшина	Сержант
		Главен старшина, старши сержант
		Мичман, старшина
<b>Младши офицери</b>		
Младши лейтенант, младши техник-лейтенант	Младши лейтенант, младши техник-лейтенант	Младши лейтенант, младши инженер-лейтенант, младши техник-лейтенант
Лейтенант, техник-лейтенант	Лейтенант, техник-лейтенант	Лейтенант, инженер-лейтенант, техник-лейтенант

Приложения

181

Сухопътни войски	Военно-въздушни сили	Военно-морски сили
Старши лейтенант, старши техник-лейтенант	Старши лейтенант, старши техник-лейтенант	Старши лейтенант, старши инженер-лейтенант, старши техник-лейтенант
Капитан, инженер-капитан	Капитан, инженер-капитан	Капитан-лейтенант, инженер-капитан-лейтенант, капитан, инженер-капитан
<b>Старши офицери</b>		
Майор, инженер-майор	Майор, инженер-майор	Капитан 3 ранг, инженер-капитан 3 ранг, майор, инженер-майор
Подполковник, инженер-подполковник	Подполковник, инженер-подполковник	Капитан 2 ранг, инж.-капитан 2 ранг, подполковник, инженер-подполковник
Полковник, инженер-полковник	Полковник, инженер-полковник	Капитан 1 ранг, инженер-капитан 1 ранг, полковник, инженер-полковник
<b>Генерали</b>		
Генерал-майор	Генерал-майор	<b>Адмирал и генерали</b> Контър-адмирал, инженер-контър-адмирал, генерал-майор, инженер-генерал-майор

Сухопътни войски	Военно-въздушни сили	Военно-морски сили
Генерал-лейтенант	Генерал-лейтенант	Вице-адмирал, инженер-вице-адмирал, генерал-лейтенант, инженер-генерал-лейтенант
Генерал-полковник	Генерал-полковник	Адмирал, инженер-адмирал, генерал-полковник, инженер-генерал-полковник
Армейски генерал	—	—
Маршали	—	—
Маршал на Републиката	—	Адмирал на флота

1. Военните звания на генералите на родовете войски носят наименования съответно на рода войска.

Например: генерал-майор от артилерията, генерал-майор от техническите войски, генерал-лейтенант от авиацията, генерал-полковник от танковите войски.

2. Военните звания на генералите на службите (с изключение на военно-корабната и инженерно-бреговата) и военните звания на генералите на съдебната служба носят съответни на службата наименования.

Например: генерал-майор от бреговата служба, генерал-майор от инженерно-техническата служба, генерал-майор от инженерно-танковата служба, генерал-майор от инженерно-авиационната служба, генерал-майор от инженерно-артилерийската служба, генерал-майор от медицинската

служба, генерал-полковник от ветеринарната служба, генерал-полковник от съдебната служба, генерал-майор от интендантската служба.

Военните звания на адмиралите (генералите) от инженерно-корабната (инженерно-бреговата) служба са: инженер-контър-адмирал (инженер-генерал-майор), инженер-вице-адмирал (инженер-генерал-лейтенант) и инженер-адмирал (инженер-генерал-полковник).

3. Военните звания на офицерите от службите освен инженерно-техническите и военните звания на офицерите от съдебната служба носят наименованията на съответната служба.

Например: младши лейтенант от интендантската служба, лейтенант от медицинската служба, старши лейтенант от ветеринарната служба, майор от административната служба, полковник от съдебната служба.

Военните звания на офицерите от инженерно-техническите служби са: младши техник-лейтенант (младши инженер-лейтенант), техник-лейтенант (инженер-лейтенант), старши техник-лейтенант (старши инженер-лейтенант), инженер-капитан (инженер-капитан-лейтенант), инженер-майор (инженер-капитан 3 ранг), инженер-подполковник (инженер-капитан 2 ранг), инженер-полковник (инженер-капитан 1 ранг).

4. Военните звания на сержантите от службите в сухопътните войски и Военно-въздушните сили носят наименованията на съответната служба.

Например: младши сержант от техническата служба, сержант от медицинската служба, старши сержант от ветеринарната служба, старшина от административната служба.



186

Приложения

Приложение 7  
към т. 144Не подлежи на разгласяване  
(след попълването)

## ДЕНОНОЩНА ВЕДОМОСТ

на ..... към ..... 195 .. год.  
(наименование на поделението)

## I. Личен състав

№ по ред		Офицери	Сержанти	Воини	Всичко	От тях на доволствие
1	По списък:					
	а) Щатен състав на поделението . . .					
	б) Прикомандировани от други части . . .					
	в) Прикомандировани от други поделе- ния на своята част . . . . .					
	Всичко по списък . . .					
2	Намират се във от частта:					
	а) В командировка . . . . .					
	б) В отпуск . . . . .					
	в) Болни в болницата . . . . .					
	г) В наряд във от частта . . . . .					
	д) В гарнизонния затвор . . . . .					
	е) На домакинска работа . . . . .					
	Всичко извън частта . . .					
3	Налице:					
	а) В строя . . . . .					
	б) В наряд в частта . . . . .					
	в) В други поделения на своята част . . .					
	г) Освободени от занятия по болест . . .					

Приложения

187

№ по ред		Офицери	Сержанти	Воини	Всичко	От тях на доволствие
	д) Болни в полковия лазарет . . . . .					
	е) Във войсковия затвор . . . . .					
	ж) На домакинска работа . . . . .					
	Всичко налице . . .					
4	На доволствие:					
	Всичко към ..... 195 ..					
	От тях на котлова храна . . . . .					

## II. Конски състав

№ по ред		Единичи	Артил- райски	Обозни	Всичко	От тях на доволствие
1	По списък . . .					
2	Намират се извън частта:					
	а) Болни . . . . .					
	б) По други причини . . . . .					
	Всичко извън частта . . .					
3	Налице:					
	а) В строя . . . . .					
	б) Болни в състава на частта . . . . .					
	Всичко налице . . .					
4	На фуражно доволствие към ..... 195 .. г. . . . .					

188

## Приложения

## III. Денонощно движение на хората

№ по ред	Кой откъде е пристигнал	№ по ред	Кой къде е заминал

## IV. Въоръжение

№ по ред	Наименование на въоръжението	Полка се по штат	Числи се по списък	От числящите се по списък			
				намирят се във от части	намирят се в ремонтните работилници на части	всичко	налице
							исправни неисправни
1	Пушки . . . . .						
2	Автомати . . . . .						
3	Леки картечници . . . . .						
4	Тежки картечници . . . . .						
5	Противотанкови пушки . . . . .						

## Приложения

189

№ по ред	Наименование на въоръжението	Полка се по штат	Числи се по списък	От числящите се по списък			
				намирят се във от части	намирят се в ремонтните работилници на части	всичко	налице
							исправни неисправни
6	Миномети 82-мм . . . . .						
7	„ 120-мм . . . . .						
8	Оръдия 45-мм . . . . .						
9	„ 76-мм . . . . .						
10	. . . . .						

Командир: . . . . .  
(подпис)

**Забележка.** 1. Денонощните ведомства на ротите се сдват в щаба на полка със сборната денонощна ведомост на батальона.

2. Денонощните ведомости на батальона и полка се съставят по общия образец, но със следните изменения:

а) в отдел I „Личен състав“ се въвежда нова графа отгоре — „Полага се по штат“;

б) на гърба на ведомостта наименованието на отдел III — „Денонощно движение на хората“ се заменя с наименованието „На доволство по подразделения“ и се съставя по образца: наименование на подразделения, офицери, сержанти и войници, всичко хора, конски състав (общ сбор).

3. При съставянето на денонощната ведомост във военно-учебните заведения, болниците и други части и учреждения, имащи променлив състав, се въвеждат допълнителни графи за променливия състав.

190

Приложения

## НАРЯДЕН

на . . . . . взвод от . . . . . рота

Звание, фамилия, име	Наряд за				
	Наряд в рота				всичко
	пренос	денонощен	дневен	нощен	
Редник Стоянов Ефтим	1	3 21			1
Ефрейтор Романов Васил	2	16		1	2
Редник Андреев Иван	4	30			1

Забележка. 1. Цифрите (с изключение на графите  
2. Подчертаното число означава неприя.  
3. Цифрите и графите „Пренос“ означа  
непорядите.

Приложения

191

Приложение 8  
към т. 139 и 240

## СПИСЪК

на . . . . . стрелкови полк за . . . . .  
(месец, година)

с л у ж б а					Наряд на работа		
пренос	Наряд във от ротата				в ротата	вън от ротата	всичко
	денонощен	дневен	нощен	всичко			
3	1 9	16	27	4			
2	13			1 8		20	2
2	1 5 15		21	4		23	1

Помощник к-р на взвод: . . . . .  
(подпис)

„Пренос“ и „Всичко“ означават числа от месеца.  
ват сбора от наряди през изтеклия месец, с изключение на



192

Приложения

Приложение 9  
към т. 269 и 277

## КНИГА

за приемане и славене дежурството по . . . . . рота

Число и месец	Бележка за приемане и славене на дежурството (отбелязват се всички недостатъци, забелязани при приемането на дежурството)	Бележка на командира на ротата

Приложение 10  
към т. 231

## ОПИСАНИЕ

на наръкавната лента за дежурните

Наръкавната лента се изготвя от червен плат с дължина 35—40 см и ширина 10 см. Краищата на лентата се поръбват и към тях се зашива връв за закрепването на лентата на ръкава.

На лентата се написва с бяла боя или се зашива от бял плат съответният надпис. Например:

ДЕЖУРЕН ПО ПОЛК

ДЕЖУРЕН ПО РОТА

Приложения

193

Приложение 11  
към т. 257

## ДЕЖУРЕН

по . . . . . полк

Командира на . . . . . полк

(звание, фамилия)

. . . . . 195 . . . . . год.

## РАПОРТ

Донасям, че през изтеклата нощ в полка никакви Происшествия не е имало (или се е случило едн какво си).

При проверката в поделенията (в караула) се оказаха . . . . . (излагат се забелязаните недостатъци).

На утринна проверка не се явиха . . . . . човека.

Арестуваните са . . . . . човека.

Приложение: списък . . . . .

Дежурен по полк: . . . . . (подпис)

13 Устав за вътрешната служба



196

Приложения

Приложение 15  
към т. 167

## ЛИЧЕН ЗНАК



Личният знак трябва да бъде металически с диаметър 5 см; на него трябва да бъдат ясно отбелязани (издълбани) с букви и цифри номерът на ротата, номерът и наименованието на частта и личният номер на войника или сержанта на срочна служба.

197

Приложения

Приложение 16  
към т. 219

## ЗАПИСКА ЗА ОТПУСК

Редникът от . . . . . рота на . . . . . стрелкови полк  
 . . . . . е пуснат в отпуск  
 (фамилия и име)  
 до . . . . . часа на . . . . . 195 . . г.

Личен знак № . . . . .

Командир на . . . . . рота: . . . . .  
(подпис)

. . . . . 195 . . г.

(място за печат  
на ротата)

188

Приложения

Приложение 17  
към т. 219

## КНИГА ЗА ОТПУСКАРИТЕ

от . . . . . рота на . . . . . стрелкови полк

Месец и число	Звание, фамилия и име	До колко часа е пуснат в отпуск	В колко часа се е завърнал

Дежурен по рота: . . . . .  
(подпис)Приложение 18  
към т. 224

## КНИГА ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

на . . . . . полк за 195 . . година

Месец	Число	При кого идва посетителят. Звание, фамилия и име	Степен на роднинство. Фамилия, име и адрес на посетителя

Дежурен по стаята за посетители: . . . . .  
(подпис)

Приложения

199

Приложение 19  
към т. 204 и 413

## КНИГА ЗА БОЛНИ

на . . . . . рота от . . . . . стрелкови полк

Число и месец	Звание, фамилия и име	Бележка на лекаря

Старшина на . . . рота:

(подпис)

Старши лекар на полка:

(подпис)

Приложение 20  
към т. 402

## КНИГА ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

на . . . . . рота от . . . . . стрелкови полк

№ по ред	Звание, фамилия и име	Време и резултат от прегледа	
		януари	февруари
		2	17
1	Ст. сержант Купринков Алексн	Здрав	Здрав
2	Сержант Попов Илия	Здрав	Здрав
3	Ефрейтор Александров Васил	Здрав	Отсъствава и т. н.
4	Редник Биков Петър и т. н.	Здрав Грип. Подлежи на освобождаване от всички занятия за 3 дни	Здрав

К-р на рота: . . . . .  
(подпис)Старши лекар на полка: . . . . .  
(подпис)

200

Приложения

УТВЪРЖДАВАМ:

. . . . . 195 . . . г.

(командир на полка)

## РАЗКЛ

за продуктите, поставени в казана

(наименование на частта

за времето от . . . . . 195 . . . г.

(вид данба —

Дата и дни от седмицата	Разпределение на деня	Наименование на ястията	Наименование на продуктите и									
			месо		маз-		зър-	зеленчук и				
			риба	мис	инии	ориз		картофи	зеле	моркови		
			месо	риба	мас	олио	ориз					
Последник 2. 3. 195 . . . г.	Закуска											
	Обяд											
	Вечеря											
	Всичко продукти за деня											
3. 3. 195 . . . г.	Закуска											
	Обяд											
	Вечеря											
	Всичко продукти за деня											
и т. н.												
Всичко по разкладката												
Средно на денонощия												

. . . . . 195 . . . г.

Зам. к-р на полка по снабдяването: . . . . .

(подпис)

Забелжка. 1. Графите „Разчетен химически състав“ и „Калорий

2. В случай на нужда броят на графите с намажкова

Приложения

201

Приложение 21  
към т. 63, 72 и 102

## АДКА

за един човек в денонощие

(или поделението)

до . . . . . 195 . . . г.

по каква норма)

теглото им в грамове на 1 човек										Разчетен химически състав в грамове	Калорийност
варива					Други						
лук	пипер	домати	фасул	леща	хляб	брашно	брашно от соя	захар	чай		
										Тегло на готовното ястие	
										Тегло на месните и	
										рибните порции	
										белтъ-	
										чини	
										мазнини	
										всички-	
										драти	

Старши лекар на полка: . . . . .

(подпис)

ност“ се попълват от председателя на медицинската служба.

ния на продуктите и на ястията може да бъде увеличен.





с ярки указатели. В помещенията до входовете се поставят пожарогасители, съдове с вода или кофи.

7. Държи се сметка за наличните в частта цистерни, бъчви, каци, кофи и друг инвентар и се подготвят същите за използването им в случай на пожар.

8. До телефонните апарати трябва да има камбани, парчета релси и т. н. за даване сигнал за пожарна тревога.

9. Забранява се ползуването на неизправна електрическа инсталация и обзавеждане, употребата на занаятчийски самоделни електронагревателни прибори и подменяването на нормалната лесно прегаряща тел в бушоните с пирони и други предмети.

10. Дезинсекцията и сушенето на облеклото се извършва в специално обзаведени типови дезкамери, при спазването на изискванията на специална инструкция и под постоянно наблюдение.

При дезинсекцията и сушенето на облекло се забранява:

- да се оставят по джобовете лесно запалителни предмети (кибрич, патрони, запалки и т. н.);
- да се препълват камерите и сушилните с дрехи;
- да се поставят в камерите дрехи, напоени с масла и горивни течности;
- да се слагат дрехи върху предпазните мрежи на камерите.

11. Складовете на сено и слама да се устройват върху свободните участъци, отдалечени от всички съоръжения, не по-малко от 74 метра.

#### Особени противопожарни мероприятия

В домовете за офицери и клубовете

12. Основните и запасни изходи от залите трябва да имат винаги осветен надпис „Изход“.

13. Креслата и столовете в зрительната зала трябва да бъдат добре съединени помежду си, а между редовете да са оставени свободни проходи. Стоенето в проходите на зрительната зала, както и поставянето на допълнителни столове, се категорично забранява.

14. Инсталирането на неподвижните киноапарати се позволява само в специални огнеупорни кинобудки, зрительните и

проекционни отвори на които да бъдат снабдени с автоматически затварящи се капаци.

15. Подвижните киноапарати могат да се установят в помещения настрана от изходите със спазването на противопожарни мерки и при осигуряване средства за гасене на пожар.

16. През време на представленията, проектиране на филми и събирания се поставят противопожарни постове.

В парковете (гаражите) и хангарите

17. Машините (самолетите) се поставят така, че между тях да остават необходимите проходи, за да могат бързо да се изкарват в случай на пожар.

18. За предотвратяване избухването на пожар в гаражите (хангарите) категорично се забранява:

- да се зареждат или държат в гаражите (хангарите) машини (самолети) с пробити бензинови резервоари или бензопроводи;
- да се държат горивно-смазочни материали и празни съдове за такива;
- да се промиват и почистват с бензин или газ разни части и дрехи;
- да се държат разни странични предмети, особено измазлени парцали, калъфи и специално работно облекло;
- да се вкарват в гаражите и хангарите и да се държат в тях бензинови цистерни с гориво и машини (самолети) с бойни патрони, ракети и т. н.;
- да се използват нагреватели, опасни в пожарно отношение;
- да се използват открит огън и ветроупорни фенери при зареждане на резервоарите с гориво;
- да изпробват самолетни мотори;
- да се задръстват вратите, да се устройват в тях складове, работилници и жилищни помещения.

19. За осигуряване незабавното изтегляне на машините (самолетите) при пожар всеки ден трябва да се определят дежурни влекачи със специални телени въжета и наряд с хора.



## В работилниците

20. В помещения, където се извършват дърводелски, боджийски и промивни работи с използването на горивни течности (газ, бензин и др.), се инсталира специална вентилация и електрическа мрежа.

Паленето на печките да се урежда във от тези помещения. 21. Лесно възпламенимите течности (бензин, газ) трябва да се държат в металически, добре затварящи се съдове, в количества, ненадвишаващи еднодневните нужди, и след свършването на работата да се изнасят в специално обзаведено складово помещение.

22. За складирането на материалите за избърсване на маслени парцали и пачаври във всички производствени помещения се поставят металически сандъчета, които задължително се опразват след свършването на работата.

23. Паленето на печките се прекратява два часа преди затварянето на работилниците.

След свършване на работата всички натрупали се през деня производствени отпадъци и смет се изхвърлят от помещенията на работилниците.

## В складовете

24. Забранява се пускането в района на складовете на хора с кибрит или други запалителни принадлежности.

25. Тревата в района на складовете и охранителната зона трябва своевременно да се коси и да се прибира. Не се допуска сушенето на тревата или изгарянето на сухата трева в района на разположението на хранилищата.

26. Имуществото се подрежда на фигури така, че да остават свободни проходи и изходи. Забранява се поставянето на имуществото близо до самите печки, радиаторите на отоплението, електрическите мрежи и крушки, а също така в хранилищата да се извършват работи, които не са свързани с пресяването и складирането на имуществото.

27. Забранява се складирането на строителни материали, запаси от гориво или каквото и да било имущество, както и празен амбалаж и съдове за горивно-смазочни материали до хранилищата, а също така да се държат в хранилищата лесно запалителни течности.

28. Паленето на печките се урежда във от хранилищата, а тръбите се снабдяват с искроуловители. Два часа преди затварянето на склада всички печки се преглеждат и жартата се залива с вода.

29. При работа с барути и други взривни вещества се употребяват медни инструменти или такива от сплави, които не дават искри при удари.

30. В хранилищата на барута и места, където се работи с тях, на прозорците откъм южната страна се поставят матови стъкла или се намазват с бяла боя. Подовите трябва да се застилат с пътеки, които ежедневно след свършване на работа да се изтърсват във от помещенията.

Взривните вещества и бойните припаси не трябва да се оставят даже за късо време под непосредственото въздействие на слънчевите лъчи.

31. Вкарването на електропроводници в надземни и полуподземни хранилища за бойни припаси, както и влизането в тези хранилища с каквито и да било осветлителни прибори, освен с акумулаторни фенери, се забранява.

32. Осветлението в складовете с горивни и смазочни материали се допуска само с електричество (акумулаторни фенери или с фаровете на автомобилите).

33. Пазенето на горивни течности в съдове за горивно-смазочни материали се разрешава не по-близо от 100 м от зданието. Около откритите площадки се изкопават канавки.

34. Празни съдове за горивно-смазочни материали се пазят на не по-малко от 30 м от складовете с горивни течности и на 50 м от другите сгради и съоръжения.

35. Разлятото на територията на хранилищата гориво незабавно се засипва с пясък.

36. Забранява се при отварянето на запушалките в металческите варели да се използва длето или чука, които могат да дадат искра. За отвинтването на запушалките да се използват специални ключове.

37. Ежедневно преди затварянето на склада всички хранилища и складове се проверяват от завеждащия хранилищата и дежурния от пожарната охрана и забелязаните нередности се отстраняват преди затварянето на склада.

14 Устав за вътрешната служба

След свършването на работа цялата електрическа мрежа в складовете да бъде изключена с външен прекъсвач.

38. Допълнителните противопожарни мероприятия в складовете се провеждат съгласно специалните инструкции.

Приложение 26  
към т. 335

#### ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙВАНЕ ЛАГЕРА НА ПОЛКА

1. Мястото за лагер трябва да отговаря на следните условия:

- а) да има твърда и суха почва;
- б) да се намира близо до река, вълн от мястото на нейното разливане, далеч от фабрики, заводи и блата;
- в) да бъде близо до ж. п. гара и автомобилен път;
- г) да заема по възможност централно място по отношение на учебните полета и близо до стрелбищата.

2. При определяне фронта на лагера трябва да се вземе под внимание посоката на господстващите ветрове.

Не се допуска пресичането на фронта на лагера от пътища за общо ползуване. Фланговете на лагера трябва да отстоят от пътищата на разстояние не по-малко от 40—50 м.

3. Лагерите се разделят на правоъгълни квартали с надлъжни и напречни линии (ивизи), които същевременно служат и като пътища за съобщение.

4. В дълбочина лагерът се разделя на полоси с три успоредни на фронта на лагера линии: предна, средна и задна. Разстоянието между линиите в дълбочина се определя от системата на разположението на палатките, на необходимите постройки и обзавеждане.

За движението на обоза и автотранспорта на разстояние 100—200 м от задната линия по дължината на разположението на лагера се прокарва тилон път.

5. Перпендикулярно на фронта лагерът се разделя от напречни линии.

Напречните линии се прокарват между батальоните и специалните поделения на полка. Участъкът на лагера между на-

пречните линии от предната линия до тилония път получава наименованието на онзи батальон или поделение, което е разположено в първата полоса на участъка.

6. Ширината на линиите, с изключение на предната, е 10—12 м. От тях платното е 5—7 м и банкетите — по 2,5 м. Широчината на предната линия е 15—17 м. Предната линия се състои от линия, широка 5 м, за построяването на поделенията и линия, широка 10—12 м, за посрещането на началниците.

В първата полоса (между предната и средната линия) в палатки или специални бараки се настаняват поделения по реда на номерата или строевия разчет.

Във втората полоса (между средната и задната линия) се настанява щабът на частта, медицинският пункт, кухните и столовите. В същата полоса се настаняват в палатки или специални бараки личният състав на поделенията за обслужване и оркестърът на полка.

В третата полоса (между задната линия и тилония път) се разполагат клозетите, конюшните, гаражите, складовете, подковачниците, работилниците и други домакински постройки.

7. Складовете за бойни припаси и взривно имущество се разполагат вълн от пределите на лагера.

8. Палатките се устройват приблизително по една на 10—12 човека и се разполагат по фронта на ротата по три или по две гнезда. Размерите на гнездото на палатката са 5×5 м. Разстоянието по фронта между основанието на съседните гнезда е 2,5 м, а в дълбочина — 5 метра.

Сержантите на срочна служба се настаняват заедно с поделенията си. За старшината на ротата се определя отделна палатка, в която се помещава и канцеларията на ротата. За сержантите на свръхсрочна служба се определят също така отделни палатки по една на трима души.

Офицерите се настаняват по двама души в палатка или в специални бараки вълн от чертата на лагера. В батальона се определя специална палатка за канцеларията (щаба) на батальона.

9. Ротните палатки за провеждането на политико-просветната работа се поставят на линията на задните редове на палатките на ротата, до тях се устройва площадка-клас, достатъчно голяма за общите събрания на ротата с площ 0,6 м<sup>2</sup> на човек.

10. В междината между втория и третия батальон на линията на първия ред палатки се устройва поставка за знамето. Зад последната, на линията на втория ред палатки, се установява палатката за предния караул, наред и влясно от нея — палатка за дежурния по полк, зад нея — палатка за арестуваните офицери. Палатката за задния караул се установява в третата полоса по-близо до тилловия път. Наред с караула (при отделно разполагане на частта) се установяват палатките за арестуваните войници и сержанти.

11. В първата полоса зад палатъчното разположение на ротите се устройват резервоари за вода, установяват се умивалници, зад тях ротните пирамиди за оръжието, близо до които се обзавеждат места за почистване на оръжието.

12. Сенниците за дневални се установяват на предната линия (за построяване), по един на десния и на левия фланг на батальона.

13. Материалната част на артилерията, танковете, автомобилите и тракторите се настаняват в отделни паркове по фланговете или пред фронта на лагера, на разстояние от предната линия, което се определя от командира на полка.

14. Батальонните гимнастически градчета и спортните площадки се устройват по правило пред предната линия, на една линия срещу средата на батальоните.

15. Клубът на полка се разполага по правило на място, което дава възможност удобно да се разположи открит сцен с места за зрители пред нея и клубните павильони.

16. В зависимост от местните условия при построяването на лагера могат да се допуснат следните отстъпления:

- а) фронтът на лагера да бъде построен не по права линия, а с оглед на разположението на местните предмети;
- б) интервалите между поделенията могат да бъдат увеличени или намалени;
- в) при настаняването на личния състав в бараки междините между бараките се правят значително по-големи, отколкото между палатките.

### ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА ЛИЦАТА ОТ ДЕНОНОЩНИЯ НАРЯД ПРИ ПРЕВОЗ- ВАНЕТО НА ВОЙСКИ ПО ЖЕЛЕЗНИТЕ ПЪТИЩА

#### Общи положения

1. Всеки военен ешелон получава специален номер, който запазва за през целия път на следване.

Номерът на ешелона се обявява на целия личен състав на ешелона.

2. Превозваните по железния път войски трябва: точно да спазват правилата, предвидени в „Наставлението по железопътните превозки на войските“, постоянно да бъдат бдителни, да пазят военната тайна, да пазят железопътното и военно имущество.

3. Във всеки ешелон по заповед на командира на пречозваната част се назначават: началник на ешелона, заместник началник на ешелона, помощник началник на ешелона по бойното обезпечаване, медицински лекар (фелдшер) и при наличност на конски състав или други животни в ешелона ветеринарен лекар (ветеринарен фелдшер).

4. За носенето на вътрешната и караулната служба в ешелона се назначават:

- дежурен по ешелона и негов помощник;
- дежурни по поделенията;
- караули и дозори;
- дежурно поделение;

— дневални във вагоните за хора и коне (с разчет: на двуосен за хора — двама, на двуосен за коне — 3, на четиросен за хора — 4, на четиросен за коне — 6).

5. Освен денонощния наряд за през целия път във всеки вагон за хора се назначава старши по вагон, в зимно време — освен това огньари: в двуосните вагони — 2, в четиросните — 4. Във вагоните за коне за старши на вагон се назначава един от дневалните.

6. При превозването по железните пътища на личния състав от превозваната част се забранява:

- да се намесва в работата на ж. п. работилници;
- да задържа влака за по-дълго от определеното по разписанието време;
- да се качва и слиза от влака преди пълното спиране на влака и даването на определения сигнал;
- да ходи без нужда по линиите;
- да кладе по линията огън, самоволно да взема гориво и друго ж. п. имущество;
- да прави на външната страна на вагона надписи или да закача плакати и лозунги;
- да изхвърля смет или да излива остатъци от храна, както и да ходи по нужда във определените за това места;
- да отваря хидравлическите резервоари, за да взема вода.

7. Пътуването върху спирачните площадки се позволява само на лицата от влаковата бригада, обслужваща влака, и на часовите.

Пътуването на служебните лица от ж. п. администрация в ешелона или на спирачните площадки се разрешава от военния комендант или от началника на ешелона.

8. В случай на избухване на пожар във вагона старшият по вагон или дневалният дава сигнал за спирането на влака и взема мерки за гасенето на пожара. За тази цел във всеки вагон трябва да има кофи, напълнени с вода и запас от пясък.

9. Изостаналите назад от ешелона военнослужащи са длъж. ни незабавно да се явят на военния комендант на гарата, а където няма такъв — на началника на гарата и да кажат номера на ешелона (забранява се посочването номера на частта).

10. Храненето на военнослужащите се извършва от походните кухни на ешелона, а в случаите, когато няма такива в ешелона — на военнопроводствените пунктове по запитки от началника на ешелона.

#### Началник на ешелона

11. Началникът на ешелона е подчинен на командира на частта и на военните коменданти както на гарите за товарене и разтоварване, така и по пътя и отговаря за реда и спаз-

ването на правилата, установени при превозките по железните пътища.

12. Началникът на ешелона е длъжен:

- да докладва по пътя на командира на частта и на военните коменданти за състоянието на ешелона;
- да следи за точното спазване на правилника за пътуване по железните пътища от целия личен състав на ешелона;
- да взема всички необходими мерки за предотвратяване нещастни случаи с личния състав;
- да пази от повреди и разхищаване ж. п. имущество, предмети на въоръжението, материалната част и друго имущество на ешелона;
- организирано и навреме да извършва натоварването (разтоварването) на ешелона;

— да организира противопожарните мероприятия и охраната на ешелона както през време на пътуването, така и на местата на товаренето и разтоварването;

— да разполага в ешелона с пожарна и санитарна команда;

— при катастрофи, отнасяне от водата, затрупване и други произшествия да оказва необходимата помощ за най-доброто възстановяване на нормалното движение;

— незабавно да телеграфира за изостанали назад военнослужащи на военния комендант на онази гара, на която те са изостанали назад от ешелона, и да заявява за това на най-близкия по пътя на следването военен комендант;

— заболелите и пострадали по пътя военнослужащи, които не могат да продължат по-нататък в състава на ешелона, да изпрати в най-близките по пътя на следването военни болници, ж. п. или граждански лечебни заведения;

— заразените болни незабавно да помества във вагон-изолатор и при първа възможност да ги изпрати в лечебно заведение;

— в случай на смърт на някой от състава на ешелона да го предаде на най-близката военна или ж. п. болница; заедно с умрелия да предаде и неговите лични вещи, писма и пари;

— следи за запазването на военното обзавеждане на ешелона и за сдаването му в цялост по установените ж. п. описи на станцията за разтоварване.

13. При откачването през време на пътуването на неизправни вагони началникът на ешелона изисква тяхното подменяване.

В случай на невъзможност да се подменят вагони личният състав от същите временно се настанява в другите вагони на влака. При откачването на неизправен вагон за коне конете се превеждат в един от вагоните за хора, личният състав на който се настанява по другите вагони.

#### Старши по вагон

14. Старшият по вагон се назначава от командира на превозваното поделение измежду младшите офицери или сержанти и се подчинява на дежурния по ешелона и на командира на своето поделение.

15. Старшият по вагон е длъжен:

— преди настаняването във вагона да провери и да приеме цялото подвижно военно обзавеждане, което се намира във вагона;

— да ръководи качването, настаняването във вагона и слизането на станцията за разтоварване на личния състав на вагона;

— да има списък на личния състав, който пътува във вагона, и да знае количеството на оръжието и боеприпасите във вагона;

— по нареждане на командира на поделението да назначава наряд във вагона и да следи за сменяването му, а също така по нареждане на дежурния по ешелон да назначава войници за получаването на продукти и фураж, за поднасянето на вода, гориво и т. н.;

— да не позволява на личния състав да напуска вагона преди сигнала или преди разрешение на дежурния по ешелон;

— да следи, щото след сигнала за качване всички да се намират във вагона;

— за всички заболели или изостанали военнослужащи, както и за повреди или загубване на предмети от въоръжението, материалната част или ж. п. имущество незабавно да докладва на дежурния по ешелон и на командира на поделението;

— да не допуска пътуването във вагона на лица, които не принадлежат към състава на ешелона и превоза на непринадлежащи на ешелона товари;

— строго да следи за спазването от личния състав на установените правила при пътуването и запазването на военната тайна;

— да следи от вагона да не се изнася оръжие и снаряжение без разрешението на по-старшите началници;

— при пътуване в зимни условия да следи огнярите да поддържат във вагона нормална температура и да спазват правилата за пожарната безопасност;

— в случай на избухване на пожар да взема мерки за неговото потушаване и да дава сигнал за спирането на влака;

— при получаването на нареждане за подготовка за разтоварване да заповяда на личния състав да се облече, да вземе оръжието и личните вещи;

— по нареждането на началника на ешелона да сяде след стоварването на подвижното военно обзавеждане и вагона в пълна изправност и чистота със загасена и залята с вода печка, сметта от вагона да бъде изхвърлена в мястото, определено от дежурния по ешелон;

— през време на пътуването с влака да следи за строгото спазване на формата на облеклото при излизането от вагона и да държи личния състав в пълна бойна готовност.

#### Дежурен по ешелон

16. Дежурният по ешелон се назначава с нареждане на началника на ешелона измежду младшите офицери на превозваната част и се подчинява на началника на ешелона и на командира на превозваната част.

Дежурният по ешелон носи службата, применително на задълженията на дежурния по полк и се ползува с неговите права.

На дежурния по ешелон се подчиняват: дежурните по поделения, дежурното поделение, караулът, дозорите и старшите по вагони.

17. Дежурният по ешелон е длъжен:

— при приемането на дежурството да провери: организацията на противопожарната охрана и готовността на дежур-

ното поделение: наличността на личния състав на ешелона — чрез старшите по вагони; състоянието на закрепването на платформените товари (автотранспорта, обоза и материалната част); обзавеждането на вагоните за хора и коне;

— да следи за спазването на военната дисциплина и правилата за пътуването по железните пътища;

— да следи за запазването от повреди и разхищение на военното и ж. п. имущество;

— да не допуска в ешелона външни лица;

— да следи за реда и своевременното раздаване на храната от походните кухни на ешелона;

— да организира получаване на гориво и свещи за ешелона и снабдяването на походните кухни с вода;

— да организира при изпробването към разтоварителния район зареждането и изпробването на моторите на самоходната материална част.

#### Дежурен по рота

18. Дежурният по рота е подчинен на дежурния по ешелон и на неговия помощник, а по реда на вътрешната служба в ротата — на старшината на ротата.

Нему са подчинени дневалните по вагони.

19. Дежурният по рота изпълнява задълженията си применително към изложеното в т. 268—271 от настоящия устав.

#### Дневален по вагон

20. Дневалният по вагон е подчинен на дежурния по рота и на старшия по вагон. Той носи службата применително към задълженията на дневалния по рота (т. 273—274).

21. Освен това той е длъжен:

— да не позволява излизането от вагона преди съответното разпореждане или сигнал и на неформено облечените;

— да следи след сигнала за качване всички да бъдат във вагона;

— да проверява личния състав във вагона след качването и да докладва на старшия по вагон за отсъстващите.

22. През време на движението на влака дневалният по вагон е длъжен:

— да следи капациите на вратите да са на местата си;

— да не позволява при отворени врати на вагона да се навеждат навън, да стоят от външната страна на капака на вратата и да седят на пода при вратата на вагона;

— да следи във вагона да се отворят само онези врати, които са посочени от началника на ешелона;

— зимно време да следи за правилното палене на печките и спазването на противопожарните правила;

— да следи кофите, които се намират във вагона, да бъдат винаги напълнени с вода и да има запас от пясък за гасене на пожар;

— при приближаване към станцията за разтоварване да се прекрати паленето на печката и да се загаси огънят в нея.

#### Дневален по конски вагон

23. Дневалният по конски вагон се подчинява на дежурния по рота и на старшия по вагон. Той носи службата применително към задълженията на дневалния по конюшня, а освен това е длъжен:

— да следи във вагоните да се отворят само онези врати, посочени от началника на ешелона;

— на станцията за разтоварване да извърши почистването на вагона и да струпа тора до вратата на вагона.

Забранено е пушенето във вагоните за коне.

## Притурка

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ЗАВЕЖДАЩИЯ ВОЙНИШКАТА  
СТОЛОВА ВЪВ ВОЙСКОВАТА ЧАСТ

1. Завеждащият столовата непосредствено се подчинява на началника на продоволственото снабдяване на частта.
  2. Той носи пълна отговорност за цялата дейност на войнишката кухня — столова.
  3. На него се подчинява целият персонал, работещ в кухнята — столовата. Неговите указания за денонощния наряд на кухнята са също задължителни за изпълнение.
  4. Той е длъжен:
    - да взема мерки за своевременното и пълното получаване в кухнята продуктите, полагащи се по разкладката за денонощието;
    - да следи и да се грижи за постоянните и нормални производствени условия в кухнята;
    - редовно да осигурява кухнята — столовата с всякакъв необходим инвентар и посуда;
    - да взема мерки за своевременния ремонт и поддържане в ред на цялото имущество в кухнята — столовата;
    - да води отчет и да се отчита за цялото имущество, намиращо се в кухнята — столовата (оборудване, инвентар, посуда и специално облекло);
    - да се грижи за обезпечаването на работещия в кухнята персонал със специално работно облекло. Да го държи в постоянна чистота и изправност;
    - да провежда всички необходими мероприятия за създаване в кухнята — столовата санитарно-хигиенни условия, културна обстановка и редовен отчет;
    - да взема мерки за непрекъснатото обезпечаване на кухнята — столовата с топливо, вода и осветление.
- Всички тия мероприятия зав. столовата трябва да докладва на началника на продоволственото снабдяване на частта.

## СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
Общи положения . . . . .	3
Глава 1 — Военнослужещите и взаимоотношенията между тях . . . . .	4
Общи задължения на военносслужещите . . . . .	4
Военни звания . . . . .	5
Началници и подчинени, старши и младши . . . . .	6
Ред за отдаване и изпълнение на разпоредения . . . . .	7
Отдаване на чест . . . . .	8
Ред за представяване на началниците . . . . .	13
Ред за представяване при инспектиране . . . . .	14
За военната вежливост и поведението на военносслужещите . . . . .	15
Глава 2 — Задължения на правите началници . . . . .	18
Общи задължения . . . . .	18
Задължения при приемане и сдаване на дела и длъжност . . . . .	20
Глава 3 — Задължения на длъжностните лица . . . . .	23
Длъжностни лица в полка . . . . .	23
Командир на полка . . . . .	23
Заместник командир на полка . . . . .	25
Заместник командир на полка по политическата част . . . . .	25
Началник щаба на полка . . . . .	27
Заместник командир на полка по снабдяването . . . . .	29
Зам. командир на полка по артилерията . . . . .	31
Заместник командир на полка по техническата част . . . . .	32
Полков инженер . . . . .	34
Началник на свързките в полка . . . . .	35
Началник на химическата служба в полка . . . . .	37
Командант на щаба на полка . . . . .	38
Пропагандист на полка . . . . .	39
Началник на клуба на полка . . . . .	40
Началник на библиотеката (библиотекар) . . . . .	41
Старши лекар на полка . . . . .	43
Старши ветеринарен лекар на полка . . . . .	43
Началник на финансовото довольствие в полка . . . . .	45
Началник на артилерийското снабдяване в полка . . . . .	46
Началник на обзено-вещното снабдяване в полка . . . . .	48
Началник на продоволствено-фуражното снабдяване на полка . . . . .	49
Началник на автомобилната служба в полка . . . . .	51
Началник на снабдяването с горивно-смазочни мететелни в полка . . . . .	53
Командир на транспортната рота . . . . .	55
Техник-надзорител на сградите на полка . . . . .	56
Капелмайстор на полковия оркестър . . . . .	57
Подковач-инструктор . . . . .	57
Готвач-инструктор (старши готвач) . . . . .	58
Завеждащ склада на полка . . . . .	59
Длъжностни лица в батальона . . . . .	59
Командир на батальона . . . . .	59

	Стр.
Заместник командир на батальона	61
Заместник командир на батальона по политическата част	61
Старши адютант на батальона	63
Старши фелдшер на батальона	64
Химически инструктор на батальона (ротата)	65
Длъжностни лица в ротата	66
Командир на ротата	66
Заместник командир на ротата по техническата част	69
Командир на взвода	70
Старшина на ротата	71
Помощник командир на взвода	75
Командир на отделението	76
Санитарен инструктор на ротата	78
Писар на ротата	79
Ключар на ротата	80
Ветеринарен фелдшер на ескадрона	80
Фуражир на ескадрона	81
Задължения на войника (матроса)	82
Глава 4 — Наставяване на военнопослужащите	83
Общи положения	83
Поддържане на помещението	87
Отопление на помещението	90
Проветряване на помещението	91
Осветление на помещението	92
Глава 5 — Разпределение на времето и всекидневен ред	93
Общи положения	93
Ставане от сън, утринен преглед и вечерна проверка	94
Учебни занятия	97
Закуска, обед и вечеря	98
Пускане в отпуск	98
Приемане на посетители	100
Глава 6 — Наряди по вътрешната служба	101
Денонощен наряд	101
Наряд за работа	103
Дежурно поделение	103
Ред за назначаване на служебни наряди и отчетност по тях	104
Глава 7 — Развод на денонощния наряд. Изпращане и движение на командите	106
Развод на денонощния наряд	106
Изпращане и движение на командите	107
Глава 8 — Задължения на лицата от денонощния наряд	109
Общи задължения	109
Дежурен по полк	110
Помощник дежурен по полк	114
Дежурен по контролно-пропускателния пункт	114
Помощник дежурен по контролно-пропускателния пункт	115
Дежурен по рота	117

	Стр.
Дневален по рота	121
Дежурен по конюшня	122
Дневален по конюшня	126
Дежурен по кухня	127
Дежурен фелдшер	129
Дневален по медицинския пункт	131
Дежурен ветеринарен фелдшер	131
Дневален по ветеринарния лазарет	132
Дежурен писар в щаба на полка	133
Дежурен сигналист (тръбач)	134
Глава 9 — Наставяване по квартири в населени пунктове при маневри, походи и в други случаи	135
Глава 10 — Вътрешна служба в бронетанковите и автотракторни паркове	138
Вътрешен ред в парковете	138
Дежурен по парк	140
Дневален по парк	143
Глава 11 — Лагерна служба	145
Общи положения	145
Началник на лагерния сбор	146
Командант на лагерния сбор	147
Вътрешен ред в лагера	147
Денонощен наряд	149
Извикване на дежурните на линия	153
Ставане от сън, утринен преглед и вечерна проверка	154
Тържествена замя	156
Глава 12 — Вдигане по тревога	158
Глава 13 — Опазване здравето на военнопослужащите	160
Санитарно обслужване	160
Санитарна обработка на погълваните	161
Медицински прегледи	162
Предпазни ваксинации	163
Лечебна помощ	164
Амбулаторен преглед	165
Стационарно лечение	166
Глава 14 — Наставяване и гледане на конския състав	168
Общи положения	168
Вътрешен ред в конюшната	170
Наставяване на конския състав в лагери и при излизане в полето	171
Ветеринарен преглед	172
Ветеринарно-лечебна помощ	172
Глава 15 — Противопожарна охрана	174



## Приложения

Стр.

1. Държавен химн на Народната република България . . . . .	177
2. Военна клетва . . . . .	178
3. Знамето на частта . . . . .	179
4. Таблица на военните чинове на военнослужащите в Българската народна армия . . . . .	180
5. Именен списък на взвода . . . . .	184
6. Книга за отчетността на личния състав на ротата . . . . .	185
7. Денонощна ведомост . . . . .	186
8. Наряден списък . . . . .	190—191
9. Книга за приемане и сдане дежурството . . . . .	192
10. Описание на наръкваната лента за дежурните . . . . .	192
11. Рапорт на дежурния по полк . . . . .	193
12. Записка за арестуване . . . . .	194
13. Книга за арестуваните . . . . .	195
14. Образец за надкреватна табелка . . . . .	195
15. Личен знак . . . . .	196
16. Записка за отпуск . . . . .	197
17. Книга за отпускарите . . . . .	198
18. Книга за посетителите . . . . .	198
19. Книга за болни . . . . .	199
20. Книга за медицински преглед . . . . .	199
21. Разкладка . . . . .	200—201
22. Кратък опис на конете . . . . .	202
23. Подковачна ведомост . . . . .	203
24. Книга за болни коне . . . . .	204
25. Правила за полкарна безопасност . . . . .	205
26. Правила за устройване лагер на полка . . . . .	210
27. Задължения на длъжностните лица и на лицата от денонсиращия наряд при превозването на войските по железните пътища . . . . .	213
28. Притурка . . . . .	220

## УСТАВ

за вътрешната служба на Българската народна армия

Техн. редактор: Манов Ст.

Коректор: Дражева Л.

Дадена за печат на 28. I. 1955 г.

Формат 1/32 — 71/100

Издателски коли 8-19

Печатни коли 14

Изд. поръчка № 608

Цена 6'55 лв.

Поръчка № 61

Печатница на Държавното военно издателство — София

6.  
**МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА**

**398—II—51 в**

**УСТАВ**  
**ЗА**  
**ГАРНИЗОННАТА И КАРАУЛНА СЛУЖБИ**  
**НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ**  
**НА НР БЪЛГАРИЯ**

**ТРЕТО ИЗДАНИЕ**

50X1-HUM

**ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО**

[Redacted Box]

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

398—II—51в

УСТАВ  
ЗА  
ГАРНИЗОННАТА И КАРАУЛНА СЛУЖБИ  
НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ  
НА НР БЪЛГАРИЯ

ТРЕТО ИЗДАНИЕ

1955  
ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО

## З А П О В Е Д

НА МИНИСТЪРА НА НАРОДНАТА ОТБРАНА  
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

16 октомври 1951 г.

№ 106

гр. София

Съдържание: Одобряване и отменяване на устав

Обявявам одобрения от мен Устав за гарнизонната и караулна служби на Въоръжените сили на НР България и заповядвам да се вземе за ръководство и изпълнение.

Отменявам Устава за гарнизонната служба на Българската народна войска, обявен с МЗ № 327 от 10 октомври 1950 година.

За министър на Народната отбрана:  
Генерал-лейтенант Греков

Началник на Генералния щаб:  
Генерал-майор Бъчваров

Уставът за гарнизонната и караулна служби на Въоръжените сили на Народната република България излага организацията и реда за носене на гарнизонната и караулна служби, а също така определя правата и задълженията на длъжностните лица от гарнизона и на военнослужащите, носещи караулната служба.

От настоящия Устав, наравно с военните части (кораби) и поделения, се ръководят всички щабове, управления, учреждения и заведения на Въоръжените сили на НР България.

В съответствие с това задълженията на длъжностните лица в гарнизона, отнасящи се за военните части, в еднаква степен се разпростират и над всички учреждения и заведения на гарнизона.

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Военни части, учреждения и заведения, разположени постоянно или временно в кой да е населен пункт или извън него, съставят гарнизон.

2. Във всеки гарнизон се организират гарнизонна и караулна служби.

Гарнизонната служба се заключава в поддържане на военната дисциплина в гарнизона, в обезпечаване на необходимите условия за разполагане, ежедневен живот и подготовка на войските и в провеждане на различни гарнизонни мероприятия с участие на войски.

Караулната служба се заключава в охрана и отбрана на военното имущество, бойна техника и други военни обекти, а също така в охрана на лицата, намиращи се в арест.

3. Границите на територията, в пределите на която се организира гарнизонна служба, се определят със заповед на началника на гарнизона, а за отделни, по-важни гарнизони — със заповед на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията).

В тези граници освен пункта, в който са разположени войските, могат да бъдат включени и някои близки населени пунктове.

4. Ръководството на гарнизонната и караулна служби във всички гарнизони, разположени в пределите на военния окръг (армията), осъществява ко-

мандуващият войските на военния окръг (командуващият армията).

Ръководството на гарнизонната и караулна служби в гарнизона и общото наблюдение за носене на караулната служба вътре във военните части (учреждения, заведения) на гарнизона осъществява началникът на гарнизона.

Разпорежданията на командуващия войските на военния окръг (командуващия армията, началника на гарнизона) по тези служби са задължителни за точно изпълнение от военните части, учреждения, заведения и от отделните военнослужащи (команди) от всички родове войски и специални войски, намиращи се в пределите на дадения окръг (армия, гарнизон).

Всички възникващи въпроси, засягащи носенето на гарнизонната и караулна служби от войските на Министерството на вътрешните работи, командуващият войските на военния окръг (командуващият армията, началникът на гарнизона) разрешава чрез старшите началници на тези войски в окръга (армията, гарнизона).

5. Ръководството на гарнизонната и караулна служби в гарнизони, в които преобладават части, учреждения и заведения на Военно-морските сили, осъществява командуващият флотата (флотилията). Списъкът на такива гарнизони се обявява от Генералния щаб на Българската народна армия.

6. Във военно време ръководството на гарнизонната и караулна служби в гарнизони, разположени в пределите на фронта (отделна армия), осъществява

командуващият войските на фронта (командуващият отделна армия).

7. Всички положения на настоящия Устав, засягащи правата и задълженията на командуващия войските на военен окръг (командуващия армията) по ръководството на гарнизонната и караулна служби, се отнасят в еднаква степен към командуващия флот (флотилия) и към командуващия войските на фронта (командуващия отделна армия).

8. При разполагане на войските в лагери мероприятия по поддържане на военната дисциплина и по охрана на общолагерните обекти се провеждат съгласно положенията на Устава за вътрешната служба и настоящия Устав.

9. За носене на гарнизонната и караулна служби се привличат военни части от всички родове войски и специални войски.

Поредността за носенето на гарнизонната и караулна служби в гарнизона от военните части се определя от началника на гарнизона в зависимост от техния състав и предназначение.

Военно-учебните заведения се привличат за носене на гарнизонната и караулна служби в гарнизона в пределите на времето, предвидено за тази цел в учебния план.

10. Охраната и отбраната на аеродромни обекти по правило се възлага на авиационно-техническите части.

Охраната и отбраната на централните и окръжни (армейски) складове (бази) се възлага на местните стрелкови войски.

Отделни складове (бази) с централно и окръжно (армейско) подчинение могат да се охраняват от команди волнонаемна охрана, които носят службата применително към положенията на настоящия Устав.

11. Всеки военнослужащ е длъжен да оказва съдействие на лицата, носещи гарнизонна или караулна служба.

Военнослужащ, забелязал нарушение на службата от когото и да е от състава на патрулите или караулите, е длъжен незабавно да съобщи за това на команданта на гарнизона, дежурния по караулите (по частта, по кораба, по лагерния сбор) или на началника на караула и да доложи на непосредствения си началник.

## ОТДЕЛ ПЪРВИ

### ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В ГАРНИЗОНА И ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

#### Глава 1

#### ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В ГАРНИЗОНА

12. Във всеки гарнизон старшият от началниците по длъжност, а при равни длъжности — старшият по военно звание встъпва в изпълнение на задълженията на началник на гарнизона.

В някои гарнизони, по усмотрение на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията), началниците на гарнизони могат да се назначават със заповед по войските на военния окръг (армията).

За встъпването в изпълнение на задълженията си началникът на гарнизона обявява в заповед по гарнизона, донася на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията) и на непосредствения си началник, а също така съобщава за това на местните органи на властта.

13. В случай на пристигане в гарнизона за постоянно разполагане на военна част (съединение, учреждение, заведение), командирът (началникът) на която е по-старши по длъжност, а при равни длъжности — по-старши по военно звание от началника на дадения гарнизон, той встъпва в изпълнение

задълженията на началник на гарнизона. Ако определянето на старшинство е затруднено, или когато началникът на гарнизона е бил назначен със заповед на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията), началникът на гарнизона сдава своите задължения на новопристигналия командир (началник) само по заповед на командувачия. За сдаването и приемането на задълженията и двамата донасят на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията) и на непосредствените си началници.

14. Задълженията на началник на гарнизона в София и гр. Сталин се поемат съответно от командувачия армията и командувачия Военно-морските сили.

15. Задълженията на заместник началник на гарнизона по политическата част изпълнява заместникът по политическата част на този командир (началник), който изпълнява задълженията на началник на гарнизона, за което се обявява в заповед по гарнизона.

16. Във всеки гарнизон се назначава комендант на гарнизона и негови помощници. В гарнизони, където няма щатни коменданти, за изпълнение задълженията на комендант на гарнизона и негови помощници със заповед на началника на гарнизона се назначават офицери от частите на дадения гарнизон.

В София и гр. Сталин комендантите на гарнизоните едновременно се явяват коменданти на тези градове.

17. При съвместно разполагане в гарнизона на части (не по-малки от полк, отделен батальон или

дивизион и приравнени) от Сухопътните войски, Военно-въздушните и Военно-морските сили, а също така и от войските на Министерството на вътрешните работи, се назначават помощници на коменданта на гарнизона по тези войски, за което се обявява в заповед по гарнизона.

18. Със заповед на началника на гарнизона могат също така да се назначават от частите на гарнизона следните длъжностни лица:

- старши войскови домакини на гарнизона;
- началник на автотракторната инспекция на гарнизона;
- гарнизонен лекар;
- гарнизонен ветеринарен лекар;
- старши началник на финансовата служба в гарнизона;
- началник на пожарната охрана на гарнизона;
- гарнизонен военен диригент.

Всички длъжностни лица на гарнизона, с изключение на коменданта на гарнизона, изпълняват своите задължения заедно с основната си длъжност.

19. За гарнизонния (общолагерния) арест се назначава началник на ареста, който едновременно е и помощник на коменданта на гарнизона (лагерния сбор), а там, където тази длъжност не се предвижда по щат, неговите задължения се изпълняват от един от помощниците на коменданта на гарнизона (лагерния сбор).



## Глава 2

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА  
В ГАРНИЗОНА

## НАЧАЛНИК НА ГАРНИЗОНА

20. Началникът на гарнизона по въпросите от гарнизонната и караулна служби се подчинява на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията).

Той отговаря за поддържането на необходимата военна дисциплина в гарнизона, за организацията и носенето на караулната служба, за състоянието на противопожарната охрана в гарнизона, за организацията и провеждането на гарнизонни мероприятия с участие на войски.

21. Началникът на гарнизона е длъжен:

— постоянно да ръководи дейността на длъжностните лица в гарнизона;

— да докладва на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията) своите съображения по организация на охраната и отбраната на гарнизонните обекти и патрулирането в гарнизона, да му представя за утвърждаване разписание на караулите на гарнизона;

— да установява реда за допускане в хранилищата (складовете) от гарнизонно значение, намиращи се под охрана на гарнизонните караули;

## Глава 2. Задължения на длъжностните лица в гарнизона

13

— да ръководи разработването на гарнизонния план за мероприятията в случай на обявяване на мобилизация;

— да организира въздушното наблюдение и оповестяването за въздушна тревога, противовъздушната отбрана, противохимическата защита и противопожарната охрана в гарнизона и да контролира тяхното състояние;

— лично и чрез назначени лица да проверява носенето на службата от страна на гарнизонните и вътрешни караули и патрули, а също така дали правилно се държат арестуваните в гарнизонния и войсковите арести;

— да настанява, по указание на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията), военните части (поделения, команди), пристигащи в гарнизона;

— да установява реда за ползуване от военните части на гарнизона на учебните полета, стрелбища, полигони, а също така хлебопекарни, бани, работилници, местата за къпане на хората, водопой и къпане на конете и т. н.;

— да разглежда и утвърждава плана за обслужване на частите от гарнизона от местните и гарнизонни културно-просветни учреждения;

— да установява реда за събиране и действие на войските в случай на обявяване на тревога в гарнизона;

— да следи за опазването на военната и държавна тайна в гарнизона;

— да организира охраната на здания, складове и други помещения на части, излезли от състава на гарнизона;

— да ръководи, съгласно указанията на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията), дейността на квартирно-експлоатационната част на гарнизона по обезпечаване войските на гарнизона с казармено-жилищен фонд и военнослужащите с квартири; да контролира изпълнението на планове за текущ ремонт на зданията в гарнизона;

— да провежда паради на войските от гарнизона и други гарнизонни мероприятия с участие на войски;

— да назначава в необходимите случаи почетни караули;

— да определя с разрешение на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията), а в изключителни случаи — самостоятелно, като незабавно му донася, поделения (части) за борба с пожари и със стихийни бедствия или за оказване помощ на гражданското население, пострадало от стихийни бедствия;

— да установява времето за преминаване на частите от гарнизона към зимна и лятна форма на облеклото;

— да поддържа постоянна връзка с местните партийни органи и органи на народните съвети;

— да назначава произвеждане на дознания и да привлича към отговорност военнослужащи, непринадлежащи към състава на частите на дадения гарнизон, за извършени от тях простъпки и престъпления;

— да взема мерки за предотвратяване на произшествия в гарнизона и по ликвидиране на последствията от тях.

22. Началникът на гарнизона посреща, рапортува и съпровожда пристигащите в разположението на гарнизона: председателя на Президиума на Народното събрание на НР България, председателя на Министерския съвет на НР България, министъра на Народната отбрана на НР България, неговите заместници и маршалите на Народната република България. За посрещане на тези лица се построява почетен караул.

23. Освен посочените в т. 22 лица, началникът на гарнизона посреща, рапортува и съпровожда пристигащите в разположението на гарнизона адмирали на флота и всички свои прави началници.

В случаи на пристигане в гарнизона на офицери (генерали, адмирали) за изпълнение на служебни задания от правите им началници по въпроси от гарнизонната и караулна служба началникът на гарнизона се представлява само на по-старшите от него по звание.

24. Началникът на гарнизона на гр. София в случаите, указани в т. 22 и 23, се ръководи освен това и от специални указания.

25. При временно излизане от гарнизона (в отпуск, в продължителна командировка) началникът на гарнизона предава изпълнението на своите задължения на старшия след него началник, обявява

за това в заповед по гарнизона и донася на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията).

#### ЗАМЕСТИНИК НА НАЧАЛНИКА НА ГАРНИЗОНА ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА ЧАСТ

26. Заместникът на началника на гарнизона по политическата част се подчинява на началника на гарнизона.

27. Заместникът на началника на гарнизона по политическата част е длъжен:

- да организира и провежда общогарнизонните партийно-политически мероприятия;
- да ръководи работата на гарнизонните културно-просветни учреждения;
- да съставя план за обслужването на частите на гарнизона от местните и гарнизонни културно-просветни учреждения и да го представя за утвърждаване на началника на гарнизона;
- да се грижи за обезпечаването на войските от гарнизона с казармено-жилищен фонд и военнослужащите с квартири;
- да установява и поддържа постоянна връзка с местните партийни органи и органи на народните съвети и да обезпечава участието на части от гарнизона в масовите политически мероприятия, които се провеждат от партийните органи и органите на народните съвети;
- периодически да проверява как се държат арестуваните в гарнизонния и войсковите арести.

#### КОМЕНДАНТ НА ГАРНИЗОНА

28. Комендантът на гарнизона се подчинява на началника на гарнизона. Той непосредствено отговаря за правилното и бдително носене на службата от гарнизонните караули, за правилното държане на арестуваните в гарнизонния арест и за поддържането на дисциплината сред военнослужащите в обществените места и по улиците.

29. Комендантът на гарнизона е длъжен:

- да състави по указание на началника на гарнизона разписание и ведомост за наряда на гарнизонните караули от частите на гарнизона, таблици на постове (приложения 1, 2 и 3), схеми за разположението на постове и инструкции за началниците на караулите;
- да организира охраната и отбраната на гарнизонните обекти в съответствие с разписанието на караулите и патрулирането в пределите на гарнизона (приложение 15);
- да докладва на началника на гарнизона съображенията си относно възможностите за съкратяване на гарнизонния наряд;
- лично и чрез помощниците си да проверява носенето на службата от гарнизонните караули, външното състояние на охраняемите обекти, а също така и състоянието на постове и караулните помещения, наличността и изправността на оборудването и инвентара в караулните помещения и на постове;
- да следи за спазването от военнослужащите на военната дисциплина и установената форма на облеклото в обществените места и по улиците;

2 Устав за гарнизонната и караулна служба

- да разработва по указание на началника на гарнизона план за събиране и действие на частите от гарнизона по тревога;
- да разработва инструкции за в случай на обявяване тревога в гарнизона, в случай на възникване на пожар и стихийни бедствия;
- да проверява в частите подготовката на поделенията, които се назначават в гарнизонни караули, и готовността на дежурното поделение в гарнизона;
- да проверява провеждането на развода на гарнизонните караули;
- да определя средствата за поддържане свръзка между дежурния по караулите и гарнизонните караули, реда на предаване заповеди до началниците на караулите и представяне на донесения от страна на последните; да проверява спазването на правилата, установени за разговори при използване на свръзочни средства;
- да разглежда ведомостта за наряда на оркестрите на частите и да я представя за утвърждаване на началника на гарнизона;
- своевременно да инструктира дежурните по караули и техните помощници преди застъпване в наряд; да връчва на дежурните по караулите записки с пароли;
- ежедневно да преглежда постовите ведомости на гарнизонните караули и незабавно да отстранява забелязаните недостатъци;
- да следи за изправното състояние на гарнизонния арест и за правилното държане на арестуваните в него; да дава на началника на ареста писмени раз-

- пореждания за изпращане на арестуваните на работа, на баня и по искане на съдебно-следствените органи на разпит или в съд, а също така и за изпращане на заболелите арестувани в лечебно учреждение (приложение 16);
- да проверява състоянието на противопожарната охрана в гарнизона;
- да води отчет на произшествията и нарушенията на дисциплината в гарнизона, да докладва за тях и за взетите мерки на началника на гарнизона;
- в съгласие с местните органи на властта да установява на реките (езерата) места за къпане на хора, за водопой и къпане на коне, за пране на бельо и миене на машини и да ги разпределя, по указание на началника на гарнизона, между частите от гарнизона;
- да проверява оборудването на местата за къпане в участъците на частите, а също така организацията и носенето на службата от дежурните команди плувци и дежурните фелдшери (санитарни инструктори);
- да води отчет на всички военни части от гарнизона, а също така и на всички военнослужащи, пристигащи в командировка или отпуск (приложение 13);
- да контролира за своевременното заминаване на военнослужащите, намиращи се в командировка и отпуск за местослуженето им;
- да води отчет на оръжнето, иззето от задържани военнослужащи;
- да разквартирува преминаващите поделения (команди) и отделни военнослужащи и да ги обезпечава с довольствие съгласно атестатите;

— да взема мерки за оказване медицинска помощ на заболелите военнослужащи, намиращи се в отпуск или командировка;

— да проверява охраната, а също така и противопожарното състояние на казармените помещения на частите, излезли на лагер или излезли из състава на гарнизона;

— да организира регулиране движението на преминаващи военни части, отделни колони автомобили и гъсенични машини;

— да контролира подготовката на войските от гарнизона за паради и да обезпечава реда през време на паради, демонстрации, митинги и погребални процесии, в които участвуват войски;

— да назначава и подготвя, по указание на началника на гарнизона, почетни караули от частите на гарнизона;

— да организира, по указание на началника на гарнизона, погребението на починали военнослужащи;

— да следи за поддържането в ред на военните гробища, братски могили и военни паметници.

30. В случай на възникване на пожар или стихийно бедствие в частите от гарнизона или гарнизонни обекти комендантът на гарнизона е длъжен незабавно да доложи за това на началника на гарнизона, да отиде на мястото на произшествието и да вземе необходимите мерки за борба с пожара или стихийното бедствие.

31. Ако военнослужащ, намиращ се в отпуск или в командировка, не може да замине в срок за место-

служенето си вследствие на прекъсване на съобщенията или по болест, комендантът на гарнизона съобщава за причината за закъснението на военнослужащия на командира на частта, от която военнослужащият е пристигнал. В случай на заболяване на военнослужащия, по разпореждане на коменданта на гарнизона, се извършва освидетелствуване на заболявания от лекар.

За времето на тръгването на военнослужащия за местослуженето си и за причините на закъснението му комендантът на гарнизона отбелязва в документите на военнослужащия и в книгата за отчета.

32. В случай на смърт или тежка болест на членове от семейството (баща, майка, жена, деца, братя или сестри), а също така и в случай на пожар или стихийно бедствие, постигнало семейството на военнослужащ, пристигнал в отпуск от друг гарнизон, комендантът на гарнизона има право да му продължи отпуска на срок не повече от седем денонощия, като съобщи за това на командира на частта, от която е пристигнал военнослужащият.

За срока и причината за закъснението комендантът на гарнизона отбелязва в билета за отпуск на военнослужащия и в книгата за отчета.

33. При нарушаване на военната дисциплина от страна на военнослужащи, комендантът на гарнизона има право да прави напоминане на младшите и равните му по звание, а в краен случай да арестува неподчинени нему военнослужащи, в съответствие с т. 52 от Дисциплинарния устав.

В случай на нарушаване на военната дисциплина от военнослужащ, по-старши по звание, комендантът на гарнизона се обръща към него и го моли да прекрати нарушаването на дисциплината.

Ако е необходимо, комендантът на гарнизона изпква от военнослужащия, нарушил военната дисциплина, документи, удостоверяващи неговата самоличност.

Ако военнослужащият няма документи, удостоверяващи неговата самоличност, а също така и в случай на неправилно оформяване на документите, комендантът на гарнизона има право да задържи военнослужащия.

Във всички случаи от арестувания или задържан военнослужащ се изземва оръжието му.

За всички мерки, предприети по отношение на виновния, комендантът на гарнизона съобщава на командира на частта и докладва на началника на гарнизона.

**34.** Ако личността на задържания военнослужащ не може да бъде незабавно установена поради това, че същият няма документи, комендантът на гарнизона е длъжен в течение на едно денонощие от момента на задържането на военнослужащия да вземе мерки за установяване неговата самоличност. За всички такива лица комендантът на гарнизона незабавно докладва на началника на гарнизона и съобщава на военния прокурор.

**35.** Местонахождението на коменданта на гарнизона трябва да бъде добре известно на всички военни части, учреждения и заведения от гарнизона. В

градските административни учреждения и в обществените места трябва да има номерата на телефоните и служебният адрес на коменданта на гарнизона.

Указанията по разполагането и оборудването на управлението на коменданта на гарнизона са изложени в приложение 14.

Управлението на коменданта на гарнизона при липса на щатни транспортни средства се обезпечава с такива за сметка на частите (учрежденията, заведенията) съгласно план, утвърден от началника на гарнизона.

#### ПОМОЩНИК КОМЕНДАНТ НА ГАРНИЗОНА

**36.** Помощник комендантът на гарнизона се подчинява на коменданта на гарнизона и изпълнява всички негови задания по гарнизонната и караулна служба.

**37.** Помощниците на коменданта на гарнизона по военните части на Сухопътните войски, Военно-въздушните и Военно-морските сили, а също така и на войските на Министерството на вътрешните работи в своята дейност се ръководят и от т. 29 на настоящия Устав и от указанията на коменданта на гарнизона.

#### СТАРШИ ВОЙСКОВИ ДОМАКИН НА ГАРНИЗОНА

**38.** За старши войскови домакин на гарнизона се назначава един от старшите по длъжност или по звание заместник командир на част по снабдяването (началник тил на съединение). Той се подчинява на началника на гарнизона и отговаря за навременното

провеждане на гарнизонните мероприятия по домакинско-битовото обезпечаване на частите от гарнизона.

**39.** Старшият войскови домакин на гарнизона е длъжен:

- да представя за утвърждаване на началника на гарнизона план за използването от частите на гарнизона на хлебопекарните, хладилниците, кланиците, баните, пералните и т.н., а също така и план за разделяне между частите от гарнизона на землените участъци, предоставени от местните органи на властта за пасища, сенокос и подсобни стопанства;
- да контролира обезпечаването на военните части от гарнизона с електрическа енергия, топливо, вода и правилното им изразходване;
- да контролира, по указание на началника на гарнизона, правилността на експлоатацията, хода и качеството на текущия ремонт на казармено-жилищния фонд на гарнизона и квартирите на военнослужащите;
- да следи за своевременното разтоварване на железопътни вагони, цистерни и плавателни съдове (шлепове), пристигащи за частите от гарнизона;
- да разработва план на домакинските мероприятия в случай на обявяване на тревога в гарнизона.

#### НАЧАЛНИК НА АВТОТРАКТОРНАТА ИНСПЕКЦИЯ НА ГАРНИЗОНА

**40.** Началникът на автотракторната инспекция на гарнизона се назначава измежду офицерите от гарнизона. Той се подчинява на началника на гарнизона и отговаря за организацията на контрола по спазването правилата на уличното движение от водачите на автомобили (мотоциклети, трактори), принадлежащи на военните части.

**41.** Началникът на автотракторната инспекция на гарнизона е длъжен:

- да разработва план за мероприятията по предотвратяване на аварии на автомобили (мотоциклети, трактори) в гарнизона и ако е необходимо, да съгласува тези мероприятия с местните органи на държавната автомобилна инспекция;
- да организира системен контрол за изпълнението от страна на водачите правилата за уличното движение, проверявайки при това техническата изправност на автомобилите (мотоциклетите, тракторите) и използването им по назначение;
- да състави наряд за дежурството на офицери, които се привличат в качеството на инспектори на автотракторната инспекция, и да го представя за утвърждаване на началника на гарнизона; да привлича с разрешение на началника на гарнизона в помощ на инспекторите отделни военнослужащи от военните части;
- в случай на нарушение от водач правилата на уличното движение или използване на машината без

полагащите се документи и не по назначение, а също така в случай на движение с технически неисправна машина да изземва от водача документите му за право на управление на машина, а в случай на необходимост да задържа водача с машината и да съобщава за това на командира на съответната част;

— да организира по заявки на коменданта на гарнизона регулиране на движението на преминаващи колони от автомобили и гъсенични машини;

— да проверява по план, утвърден от началника на гарнизона, правилността на носенето на службата от контролно-техническите пунктове в частите на гарнизона;

— своевременно да докладва на началника на гарнизона за случаите на нарушаване от водачите правилата на уличното движение или използване не по назначение на автомобили (мотоциклети, трактори), принадлежащи на военните части;

— незабавно да докладва на началника на гарнизона и да съобщава на коменданта на гарнизона за произшествията (авариите, катастрофите) с военни автомобили (мотоциклети, трактори) и да произвежда разследване за причините на мястото на произшествието;

— да води отчет на произшествията с автомобили (трактори, мотоциклети) и нарушенията на правилата за уличното движение и своевременно да докладва на началника на гарнизона своите съображения по тяхното предотвратяване.

Инспекторите на автотракторната инспекция на гарнизона трябва да имат на левия ръкав лента от гълъбова материя.

#### ГАРНИЗОНЕН ЛЕКАР

42. Гарнизонният лекар се назначава от старшите по длъжност или по звание лекари на военните части (съединения) или военно-медицински учреждения в гарнизона. Той се подчинява на началника на гарнизона и отговаря за организацията и провеждането на общите за гарнизона санитарно-хигиенични, лечебно-профилактични и противоепидемични мероприятия.

43. Гарнизонният лекар е длъжен:

— да разработва и провежда на практика общите за целия гарнизон санитарно-хигиенични, лечебно-профилактични и противоепидемични мероприятия;

— да проверява санитарно-епидемичното състояние на гарнизона, поддържането на районите на военните части и състоянието на водоснабдяването;

— да проверява санитарното състояние на гарнизонните столови, хлебопекарни, водоизточници, клоаници, бани, перални, дезинфекционни камери и местата за къпане на личния състав на частите от гарнизона;

— да осъществява контрол по съвременното провеждане в частите на гарнизона на предпазните ваксинации против заразни болести;

— да организира медицинското обслужване на частите от гарнизона, които нямат медицински състав, на временно намиращите се в гарнизона поделения (команди) и отделни военнослужащи, а също така



и на членовете на семействата на военнослужащите от гарнизона;

— да организира медицинското обезпечаване на частите, които се привличат за гарнизонни тържества, спортни състезания, а също така и за борба с пожари и стихийни бедствия;

— да ръководи мероприятията по ликвидиране на заразителните болести в частите на гарнизона;

— да привлича с разрешение на началника на гарнизона лица от медицинската служба на частите от гарнизона за провеждане на санитарно-хигиенични, лечебно-профилактични и противоепидемични мероприятия в гарнизона;

— да участва в разработването от местните органи на здравеопазването на мероприятия по подобряване санитарното състояние на района на разположението на гарнизона;

— да следи как се гледат и лекуват болните в болниците на гарнизона и периодически да извършва обхождане на болните;

— да наблюдава за дейността на гражданските учреждения, обслужващи военните части от гарнизона: амбулатории, болници, хлебопекарни, кланици и т. н., а също така и за гледането и лекуването на болните военнослужащи, настанени в гражданските лечебни учреждения и за съвременното им изпитване;

— да контролира работата на гарнизонните военно-медицински учреждения и ръководи дейността на гарнизонната военно-лекарска комисия;

— да проверява санитарното състояние на помещенията на гарнизонните караули и арести; да организира медицински прегледи и оказване на медицинска помощ на арестуваните, намиращи се в гарнизонния арест;

— да разработва план за медико-санитарните мероприятия в случай на обявяване тревога в гарнизона;

— да участва в провеждането на мероприятията по медицинското обезпечаване на поредните набори;

— да организира по указание на началника на гарнизона проверка на санитарното състояние на преминаващите военни ешелони и чакалните за военнослужащи на гарите (пристанищата, пристаните);

— да провежда по план, утвърден от началника на гарнизона, съвещания и занятия с лекарите от частите на гарнизона с цел за обмяна на опит и за повишаване на тяхната квалификация;

— своевременно да докладва на началника на гарнизона за санитарното състояние на гарнизона и необходимите мерки по неговото подобряване;

— незабавно да докладва на началника на гарнизона за произшествията, предизвикали нараняване или смърт на военнослужащи, за случаите на заболявания от заразни болести в частите на гарнизона и сред местното население и за мерките, предприети по прекратяване на такива заболявания.

#### ГАРНИЗОНЕН ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР

44. За гарнизонен ветеринарен лекар се назначава един от старшите по длъжност или по звание ветеринарни лекари на военните части (съединения)

или военно-ветеринарни учреждения в гарнизона. Той се подчинява на началника на гарнизона и отговаря за организацията и провеждането на общите за гарнизона ветеринарно-профилактични, противо-епизоотични и лечебни мероприятия.

45. Гарнизонният ветеринарен лекар е длъжен:

- да разработва и провежда на практика общите за целия гарнизон ветеринарно-профилактични, противо-епизоотични и лечебни мероприятия;
- да проверява эпизоотичното състояние на конския състав и другите животни в частите на гарнизона;
- да осъществява ветеринарно-санитарно наблюдение върху клиниците, месокомбинатите и хладилниците, снабдяващи с месо частите от гарнизона, а също така и върху местата за настаняване, водопой и къпане на конете и върху пасищата;
- да ръководи мероприятията по ликвидация на заразните заболявания сред животните в частите на гарнизона;
- да организира ветеринарното обслужване на частите от гарнизона, които нямат ветеринарен състав, както и на поделенията (командите), намиращи се временно в гарнизона;
- да контролира работата на гарнизонните военно-ветеринарни учреждения;
- да провежда по план, утвърден от началника на гарнизона, съвещания и занятия с ветеринарните лекари на частите от гарнизона с цел за обмяна на опит и повишаване на тяхната квалификация;

— да привлича с разрешение на началника на гарнизона лица от ветеринарната служба на частите от гарнизона за провеждане на необходимите ветеринарно-профилактични и противо-епизоотични мероприятия в гарнизона;

— да организира ветеринарното обезпечаване на конския състав на частите, които се привличат за гарнизонни тържества, спортни състезания, а също така и за борба със стихийни бедствия и т. н.;

— да участва в разработването от местните граждански ветеринарни органи на мероприятия по подобряване ветеринарното състояние на района на разположението на гарнизона;

— да разработва план за ветеринарните мероприятия в случай на обявяване тревога в гарнизона;

— своевременно да докладва на началника на гарнизона за ветеринарно-санитарното състояние на гарнизона и за необходимите мерки по подобряването му;

— незабавно да докладва на началника на гарнизона за произшествията, предизвикали тежко нараняване или смърт на коне, а също така за случаите на заболяване от заразни болести всред конския състав и други животни, принадлежащи на частите от гарнизона и на местното население, и за мерките, предприети по прекратяване на такива заболявания;

или военно-ветеринарни учреждения в гарнизона. Той се подчинява на началника на гарнизона и отговаря за организацията и провеждането на общите за гарнизона ветеринарно-профилактични, противоепизоотични и лечебни мероприятия.

45. Гарнизонният ветеринарен лекар е длъжен:

- да разработва и провежда на практика общите за целия гарнизон ветеринарно-профилактични, противоепизоотични и лечебни мероприятия;
- да проверява эпизоотичното състояние на конския състав и другите животни в частите на гарнизона;
- да осъществява ветеринарно-санитарно наблюдение върху кланиците, месокомбинатите и хладилниците, снабдяващи с месо частите от гарнизона, а също така и върху местата за настаняване, водопой и къпане на конете и върху пасищата;
- да ръководи мероприятията по ликвидация на заразните заболявания сред животните в частите на гарнизона;
- да организира ветеринарното обслужване на частите от гарнизона, които нямат ветеринарен състав, както и на подразделения (командите), намиращи се временно в гарнизона;
- да контролира работата на гарнизонните военно-ветеринарни учреждения;
- да провежда по план, утвърден от началника на гарнизона, съвещания и занятия с ветеринарните лекари на частите от гарнизона с цел за обмяна на опит и повишаване на тяхната квалификация;

— да привлича с разрешение на началника на гарнизона лица от ветеринарната служба на частите от гарнизона за провеждане на необходимите ветеринарно-профилактични и противоепизоотични мероприятия в гарнизона;

— да организира ветеринарното обезпечаване на конския състав на частите, които се привличат за гарнизонни тържества, спортни състезания, а също така и за борба със стихийни бедствия и т. н.;

— да участва в разработването от местните граждански ветеринарни органи на мероприятия по подобряване ветеринарното състояние на района на разположението на гарнизона;

— да разработва план за ветеринарните мероприятия в случай на обявяване тревога в гарнизона;

— своевременно да докладва на началника на гарнизона за ветеринарно-санитарното състояние на гарнизона и за необходимите мерки по подобряването му;

— незабавно да докладва на началника на гарнизона за произшествията, предизвикали тежко нараняване или смърт на коне, а също така за случаите на заболяване от заразни болести всред конския състав и други животни, принадлежащи на частите от гарнизона и на местното население, и за мерките, предприети по прекратяване на такива заболявания;

**СТАРШИ НАЧАЛНИК НА ФИНАНСОВАТА СЛУЖБА  
В ГАРНИЗОНА**

46. Старшият началник на финансовата служба в гарнизона се назначава измежду старшите по длъжност или по звание офицери от финансовата служба на частите (съединенията, учрежденията, заведенията) на гарнизона. Той се подчинява на началника на гарнизона и отговаря за своевременното изпълняване на поръченията на началника на гарнизона и на началника на финансовия отдел на военния окръг (армията) по финансови въпроси.

47. Старшият началник на финансовата служба в гарнизона е длъжен:

— да осъществява контрол върху своевременното представяне от частите на гарнизона на заявки и искания за парични средства, както и на установените отчетни документи;

— да докладва на началника на гарнизона за сроковете за получаване от военните части на парично довольствие за личния състав от местните учреждения на народната банка;

— да извършва по поръчение на финансовия отдел на окръга (армията) предварителна проверка на раздавателните ведомости за изплащане на паричното довольствие на личния състав на частите от гарнизона;

— да провежда по план, утвърден от началника на гарнизона, занятия с личния състав на финансовата служба на частите от гарнизона по изучаване заповедите и указанията по финансови въпроси;

— да инструктира вътрешните проверочни комисии на частите от гарнизона;

— да извършва внезапни проверки на касите в частите на гарнизона по план, утвърден от началника на гарнизона, и да докладва на последния и на началника на финансовия отдел на окръга (армията) за откритите недостатъци във финансовата дейност на частите от гарнизона;

— да проверява по поръчение на финансовия отдел на окръга (армията) изпълнението на предложенията по актовете за ревизия на частите от гарнизона;

— да привлича в необходимите случаи, с разрешение на началника на гарнизона, личен състав от финансовата служба на частите от гарнизона за изпълнение на задачи, поставени от финансовия отдел на окръга (армията).

**НАЧАЛНИК НА ПОЖАРНАТА ОХРАНА  
НА ГАРНИЗОНА**

48. Началникът на пожарната охрана се назначава измежду старшите по длъжност или по звание началници на пожарна охрана на военните части (учреждения, заведения) от гарнизона. Той се подчинява на началника на гарнизона и непосредствено отговаря за организацията на противопожарната охрана в гарнизона и за постоянната готовност на пожарните команди на частите от гарнизона.

49. Началникът на пожарната охрана на гарнизона е длъжен:

— да разработва план за противопожарните мероприятия в гарнизона;

— да контролира носенето на службата от пожарните команди на военните части; да следи за под-

3 Устав за гарнизонната и караулна служба

държането в изправност на пожарния инвентар и оборудването на гарнизонните обекти и в частите на гарнизона;

— да забранява използването на неизправни прибори за отопление и осветление, а също така и използването на зрителни зали и други помещения, които не са оборудвани в противопожарно отношение;

— да инструктира началниците на пожарни охрана (команди) на частите от гарнизона и периодически да провежда с тях специални занятия;

— да провежда по план, утвърден от началника на гарнизона, учения с пожарните команди на частите от гарнизона с участие на местните пожарни команди и учебни пожарни тревоги на обекти, охранявани от гарнизонните караули;

— да привлича, с разрешение на началника на гарнизона, офицери от пожарната охрана на военните части за проверка състоянието на противопожарната охрана в гарнизона;

— да взема мерки за незабавно отстраняване на недостатъците в противопожарното състояние на жилищните и служебни помещения, складове, паркове, хангари и т. н., а също така и по поддържането на пожарния инвентар и пожарното оборудване в частите на гарнизона;

— да извиква при възникване на пожар в гарнизона пожарните команди на военните части и местните пожарни команди и да ръководи тяхната работа по гасене на пожара;

— незабавно да докладва на началника на гарнизона или да съобщава на коменданта на гарнизона за възникване на пожар в гарнизона и за мерките, взети по гасенето му;

— да извършва на място ра следване за причините на пожара;

— своевременно да докладва на началника на гарнизона за недостатъците в противопожарната охрана на гарнизона и своите съображения по тяхното отстраняване.

#### ГАРНИЗОНЕН ВОЕНЕН ДИРИГЕНТ

50. Гарнизонният военен диригент се назначава измежду старшите по длъжност или по звание военни диригенти на частите (съединенията, заведенията) на гарнизона. Той се подчинява на коменданта на гарнизона и отговаря за обслужването с оркестри от военните части на общите за целия гарнизон мероприятия и за подготовката на сборния оркестър на гарнизона.

51. Гарнизонният военен диригент е длъжен:

— да участва в разработването на плана за обслужване на военните части от гарнизона, които нямат свои оркестри, с оркестри от другите части;

— да съставя ведомост за наряда на оркестрите от военните части за развод на гарнизонните караули и за други гарнизонни мероприятия;

— да разработва план за подготовката на сборния оркестър на гарнизона;

— да контролира по план, утвърден от началника на гарнизона, специалната подготовка на оркестрите на частите от гарнизона;

— да провежда стросвата и специалната подготовка на сборния оркестър на гарнизона и да го ръководи.

#### **НАЧАЛНИК НА КВАРТИРНО-ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ЧАСТ НА ГАРНИЗОНА (РАЙОНА)**

52. Началникът на квартирно-експлоатационната част на гарнизона (района) се подчинява на началника на квартирно-експлоатационното управление (отдел) на военния окръг (армията). По въпросите за обезпечаване на частите на гарнизона с казармено-жилищен фонд той изпълнява указанията на началника на гарнизона.

Началникът на квартирно-експлоатационната част на гарнизона (района) отговаря за подготовката, експлоатацията, отчета и своевременното извършване на текущ ремонт на казармено-жилищния фонд, причислен към квартирно-експлоатационната част. Той също отговаря за обезпечаването на частите от гарнизона с предмети от квартирно довольствие.

53. Началникът на квартирно-експлоатационната част на гарнизона (района) е длъжен:

— да представя на началника на гарнизона планове на зданията и специалните съоръжения, определени за военните части, и да докладва съображенията си по тяхното използване;

— да съставя и докладва на началника на гарнизона заявки до местните органи на властта за предо-

ставяне на частите от гарнизона недостигащ казармено-жилищен фонд;

— да проверява правилността на експлоатацията на зданията и специалните съоръжения, а също така да взема мерки по тяхното опазване, своевременен ремонт и оборудване;

— да ръководи извършването на текущ ремонт на казармено-жилищния фонд в гарнизона, а също така да осъществява контрол върху ремонтно-строителните работи, изпълнявани по стопански начин;

— систематически да проверява правилността на използването на казармения и пожарен инвентар, а така също поддържането в чистота и ред районите на военните части, жилищните помещения, таваните, мазетата, помещенията, където се намират парни котли, електростанциите и тяхното противопожарно състояние;

— да води отчет на всички видове квартирно довольствие;

— да представя на началника на гарнизона план за разпределяне квартирите между военнослужащите от гарнизона;

— да води отчет на цялата предоставена на гарнизона жилищна площ в домовете на местните органи на властта и да предоставя освободена жилищна площ на военнослужащите по указание на началника на гарнизона;

— да изпраща заявки до местните органи на властта за обезпечаване на частите на гарнизона с електрическа енергия, топливо, вода и т. н. и да контролира тяхната консумация;

- да представя по назначение заявките от частите на гарнизона за предмети от квартирно довольствие;
- да проверява правилността на изразходването от частите на гарнизона на строителните материали, а също така и паричните средства, отпуснати за всички видове квартирно довольствие;
- да разработва план за мероприятията по квартирно-експлоатационни въпроси в случай на обявяване на тревога в гарнизона;
- своевременно да докладва на началника на гарнизона за нередностите в поддържането на зданията (в това число и караулните помещения и арести) и специалните съоръжения и за взетите мерки по отстраняване на тези нередности, а също така и за хода на текущия ремонт на казармено-жилищния фонд в гарнизона.

#### ВОЕНЕН КОМЕНДАНТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ГАРА (ПРИСТАНИЩЕ, ПРИСТАН)

54. Военният комендант на железопътна гара (пристанище, пристан) в границите на района на гарата (пристанището, пристана) изпълнява задълженията на комендант на гарнизона по поддържането на военната дисциплина сред военнослужащите, а също така по наблюдението за правилното носене на службата от караулите на военните части, разположени в района на гарата (пристанището, пристана).

При изпълнението на тези задължения военният комендант на железопътна гара (пристанище, пристан) се подчинява на началника на гарнизона.

На него се подчиняват караулите, съпровождащи транспорти с военни товари.

55. Военният комендант на железопътна гара (пристанище, пристан) е длъжен:

- да следи за спазването на военната дисциплина и установената форма на облеклото от страна на военнослужащите, намиращи се в района на железопътната гара (пристанището, пристана);
  - да инструктира определените в негово разпореждане патрули и да следи за изправното носене на службата от тях (приложение 15);
  - да проверява носенето на службата от караулите, разположени в района на железопътната гара (пристанището, пристана), а също така и от караулите, съпровождащи транспорти с военни товари;
  - да проверява изпълнението на правилата за пожарна безопасност в преминаващите военни ешелони и транспорти с военни товари;
  - да следи за санитарното състояние на преминаващите военни ешелони и на чакалните за военнослужащи в гарата (пристанището, пристана);
  - да докладва на началника на гарнизона за всички произшествия и нарушения от страна на военнослужащите на военната дисциплина и за взетите мерки.
56. В случай на нарушение от военнослужащ на военната дисциплина военният комендант на железопътна гара (пристанище, пристан) се ръководи от указанията на т. 33 от настоящия Устав. Задържащият за нарушение на дисциплината военнослужащ

военният комендант на железопътна гара (пристанище, пристан), в случай на необходимост, изпраща на коменданта на гарнизона.

#### НАЧАЛНИК НА ГАРНИЗОННИЯ АРЕСТ

57. Началникът на гарнизонния арест се подчинява на коменданта на гарнизона и отговаря за правилното държане на арестуваните, за опазването на имуществото и оборудването на ареста.

На него се подчинява началникът на караула при ареста.

58. Началникът на гарнизонния арест е длъжен:

- да приема в ареста арестуваните, като проверява наличността на съответните документи и правилността на оформяването им, а също така да води отчет на арестуваните и да следи за точното изпълнение на правилата за тяхното държане (приложение 16);

- периодически да проверява провеждането на утринните прегледи и вечерни проверки на арестуваните по килии;

- да съхранява записките за арестуване и да обезпечи опазването на документите и вещите на арестуваните;

- да връчва на новия началник на караула именен списък на арестуваните, намиращи се в ареста, отделно за войниците (матросите) и сержантите (старшините) и отделно за офицерите; своевременно да нанася в именния списък на арестуваните необходимите изменения;

- да дава на началника на караула писмени разпореждания за освобождаване на арестувани от ареста след изтичане срока на ареста, а също така и за изпращане на арестуваните, по разпореждане на коменданта на гарнизона, на работа, на баня и по искане на съдебно-следствените органи;

- да съобщава на гарнизонния лекар за заболялите арестувани; при наличност на заключение на лекаря за изпращане на заболялия в лечебно учреждение да долага за това на коменданта на гарнизона;

- да установява реда за извеждане на военнослужащите за умиване, по естествена нужда и на разходка и реда на охраняването им при това;

- да следи за санитарното и противопожарно състояние на ареста и караулното помещение, за своевременното им чистене, за осветлението и отоплението;

- да следи за изправното състояние на килиите на арестуваните, обогудването и инвентара на ареста, караулното помещение и постове, както и за своевременния им ремонт;

- да води отчет, да съхранява и дава за ползване на арестуваните устава, военна и политическа литература;

- да провежда политически информации за арестуваните на прост арест;

- да приема и да предава по команден ред жалбите (заявленията), постъпващи от арестуваните;

- ежедневно да проверява правилността на носенето службата от караула при ареста, като прави за това съответни бележки в постовата ведомост;



42 Отдел I. Длъжностни лица в гарнизона и техните задължения

— да докладва на коменданта на гарнизона: ежедневно — за състоянието на дисциплината в ареста, броя на приетите през деня и намиращите се в ареста арестувани, наличността на свободни места; незабавно — за извънредните Происшествия;

— да посреща началника на гарнизона и по-старшите от него прави началници, както и заместник началника на гарнизона, коменданта на гарнизона и лицата, пристигнали за ръководство на инспекторски преглед, да им се представлява и да ги съпровожда из разположението на ареста.

ОТДЕЛ ВТОРИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И НОСЕНЕ НА КАРАУЛНАТА СЛУЖБА

Глава 3

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

59. Носенето на караулната служба се явява изпълнение на бойна задача и изисква от личния състав точно спазване на всички положения на настоящия Устав, непреклонна решителност, висока бдителност и инициатива.

Забранява се да се назначават в караул военнослужащи, не положили военна клетва, не усвоили успешно програмата за начална подготовка, а също така и под форма за отбиване дисциплинарно наказание.

Виновните за нарушения на изискванията на караулната служба носят сурова отговорност.

60. За носене на караулната служба се назначават караули.

Караул се нарича въоръжено поделение (команда), назначено за охрана и отбрана на военно имущество, бойна техника и други военни обекти, а също така и за охрана на лица, намиращи се в арест.

За отдаване на военни почести се назначават почетни караули.

**61.** Караулите биват гарнизонни (лагерни) и вътрешни (корабни); и едните и другите могат да бъдат постоянни или временни.

Постоянните караули се предвиждат в разписанието на караулите. Временните караули не се включват в разписанието на караулите; те се назначават със заповед на началника на гарнизона (лагерния сбор, командира на частта, кораба) за охрана и отбрана на имуществото при пожар, стихийно бедствие, а също така и при товарене (разтоварване) на имущество на железопътна гара (пристанище, пристан).

**62.** Гарнизонните (лагерните) караули се подчиняват на началника на гарнизона (лагерния сбор), на коменданта на гарнизона (лагерния сбор), дежурния по караулите (по лагерния сбор) и на неговия помощник; караулът при гарнизонния (общолагерния) арест освен това се подчинява и на началника на ареста.

Вътрешните (корабните) караули се подчиняват на командира на частта (командира на кораба, началника на склада, базата), на дежурния по частта (по кораба) и на неговия помощник.

Караулите преминават в подчинение на тези лица от момента на подаване през време на развода командата „МИРНО“ за среща на дежурния по караулите (по лагерния сбор, по частта, по кораба).

Излизането на караула от подчинение на указаните лица се определя от момента на подаване от началника на караула командата „ХОДОМ-МАРШ“ за отиване в своята част (поделение) след смяната.

**63.** В зависимост от важността на охранявания обект и от състава на караула за началник на караула се назначава офицер, сержант (старшина) или ефрейтор (старши матрос). В съответствие с това караулът се нарича: офицерски, сержантски (старшински) или ефрейторски.

За началник на караула при гарнизонния (общолагерния) арест винаги се назначава офицер.

**64.** В състава на караула, освен началник на караула, се назначават разводачи от сержантите (старшините) или ефрейторите (старшите матроси) и караулни от войниците (матросите). При недостиг на войници (матроси) за караулни могат да се назначават сержанти (старшини) на срочна служба.

Ако в състава на караула, освен войници (матроси), за караулни се назначават сержанти (старшини), в такъв случай от тях се съставят всички смени за този или онзи пост. В такъв случай за разводач се назначава равен или по-старши по звание от караулните на тези смени.

В офицерски караул, в случай на необходимост, се назначават помощник началник на караула от сержантите (старшините) и разносвач от войниците (матросите).

В караул при ареста освен избраните лица се назначават извеждачи от войниците (матросите).

При наличност в състава на караула на постове от караулни кучета се назначава помощник началник на караула по службата караулни кучета измежду старшите водачи от поделението караулни кучета (приложение 12).

65. Часови се нарича въоръжен караулен, изпълняващ бойна задача по охрана и отбрана на поверен му пост.

66. Пост се нарича всичко поверено за охрана и отбрана на часовия, а също така мястото или участъка, в който той изпълнява длъжностите си.

67. За охрана на някои обекти, имащи второстепенно значение, по усмотрение на началника на гарнизона (командира на частта, кораба) се организират стражеви постове. За носене службата на тези постове се назначават караулни на стражеви постове от войниците или матросите. На тези караулни не се дава наименованието „часови“.

68. Охраната и отбраната на военно имущество, бойна техника и военни товари при превозването им по железопътни, водни и почвени пътища се осъществява в съответствие с указанията, изложени в приложение 11.

69. За охрана на арестувани при превозването им от един пункт в друг, а също така и при предвижване на арестувани извън пределите на ареста се назначава конвой. Съставът на конвоя и редът за конвоирането на арестуваните са указани в приложението 16. Конвоят се въоръжава в съответствие с указанията на т. 74.

70. Непосредственото ръководство на гарнизонните караули и отговорността за правилното носене на службата от тях се възлагат на дежурния по караулите. Дежурният по караулите се назначава измежду офицерите по длъжност, не по-ниска от командир на рота (батарея, ескадрон). В помощ на същия се

назначава помощник измежду младшите офицери. При малко количество караули или при незначително отдалечение на караулите един от друг помощник дежурен по караулите може да не се назначава.

В гарнизоните, където се назначава само един гарнизонен караул, със заповед на началника на гарнизона длъжностите на дежурен по караулите могат да бъдат възложени на дежурния по частта, от която се назначава караулът.

При голям брой гарнизонни караули и при значително отдалечение на последните един от друг, те се разделят на отделения. В този случай за всяко отделение се назначава дежурен по караулите в отделението, а ако е необходимо и помощник дежурен по караулите в отделението.

В разпореждане на дежурния по караулите може да се назначава разносвач от войниците (матросите).

71. Дежурният по караулите и неговият помощник се намират в управлението на коменданта на гарнизона, а дежурният по караулите в отделението и неговият помощник — при един от караулите на своето отделение по указание на коменданта на гарнизона.

Дежурният по караулите (по караулите в отделението) и неговият помощник се обезпечават с превозни средства от тази войска част, от която те се назначават.

Дежурният по караулите и неговият помощник се въоръжават с pistols (револвери), а където се полага — и със сабли, при съответно снаряжение.

72. По отношение на вътрешните (корабните) караули длъжностите на дежурния по караулите се из-

пълняват от дежурния по частта (кораба), а длъжностите на помощник дежурен по караулите — от помощник дежурния по частта.

По отношение на лагерните караули длъжностите на дежурния по караулите изпълнява дежурният по лагерен сбор.

**73.** Дисциплинарни наказания на лицата, влизащи в състава на караула, за простъпки, извършени от тях през време на носене караулната служба, се налагат само след смяната на караула.

Ако според характера на простъпката военнослужащият не може да бъде допуснат да продължава да носи службата си, той по разпореждане на дежурния по караулите (по частта, по кораба) се изпраща в частта (поделението), за да бъде заменен с друг военнослужащ.

**74.** Личният състав на караулите, които се назначават от поделенията и частите от всички родове войски и специални войски, трябва да бъде въоръжен с напълно изправно и приведено към нормален бой лично оръжие (автомат, пушка, карабина), а също така и армейски ножове.

Началниците на караули—офицери, се въоръжават с пистолети (револвери) и армейски ножове.

С бойни патрони караулът се осигурява по следния разчет: на всеки автомат по два пълнителя, на всяка пушка (карабина) петнадесет бойни патрона, на всеки пистолет по два пълнителя и на всеки револвер по 14 (четирнадесет) патрона.

Освен това по специално разпореждане на началника на гарнизона (командира на частта) караулите

могат да се въоръжават с картечници с по три пълни пълнителя за всяка и с ръчни гранати за целия състав на караула, о две на човек.

**75.** Личният състав на караула трябва да бъде облечен в караулна форма на облеклото (приложение 8).

**76.** Пълненето и изпразването на оръжието се извършва под непосредственото наблюдение на разводача и началника на караула в караулното помещение. При пълнене и изпразване цевта на оръжието трябва да бъде насочена нагоре (под ъгъл 45—60 градуса). Пълненето на оръжието се извършва всеки път преди излизане от караулното помещение по постове, в дозор, за конвоиране на арестувани и за съпровождане на лица, проверяващи караула, а изпразването — незабавно след завръщане в караулното помещение.

Ако над караулното помещение се намира жилищно или служебно помещение, или в случаите, когато караулното помещение има бетонирани стени и тавани, пълненето и изпразването на оръжието се извършва пред караулното помещение.

На корабите пълненето и изпразването на оръжието се извършва на горната палуба.

**77.** Оръжието се пълни по правилата, указани в съответните наставления (ръководства), при това патрон не се вкарва в патронника.

Автоматите се пълнят с пълни пълнители, затворът при пълненето не се издърпва назад. Пистолетите се пълнят с пълни пълнители, като затворът не се издърпва назад при пълненето. След напълването автоматите и пистолетите се поставят на предпазител.

4 Устав за гарнизонната и караулна служба

Револверите се пълнят с пълния брой патрони според патронните гнезда на барабана. Пушките (карабините) се пълнят с четири патрона, сложени под отражаващия зъб на отражателя.

Картечните се пълнят и ръчните гранати се зареждат непосредствено преди тяхната употреба.

78. По разпореждане на началника на гарнизона (командира на частта) в караулното помещение се създава запас от бойни патрони по следния разчет: на всеки караулен — по 150 патрона за автоматите; за лицата, въоръжени с пистолети — по 16 патрона, за въоръжените с револвери — по 14 патрона, а за въоръжените с пушки (карабини) — по 60 патрона.

79. Запасът бойни патрони се съхраняват в специален сандък, изцяло обкован отвън с желязо.

Ръчните гранати, в случай че с тях се въоръжават караулите и запалките за тях се съхраняват също в отделни специални сандъци; при това запалките трябва да бъдат обвити със специална водонепроницаема опаковка.

Книгата за отчета на запаса от бойни патрони и книгата за отчета на ръчните гранати и запалки към тях (приложение 6) се съхраняват в същите сандъци. Сандъците се заключват, запечатват се от коменданта на гарнизона (началник щаба на частта) и се сдават срещу подпис на началника на караула. Ключовете от сандъците се съхраняват от началника на караула.

Началникът на караула носи лична отговорност за съхранението на сандъците със запаса бойни патрони, гранати и запалки.

Наличността и състоянието на запаса от боеприпаси в гарнизонните караули се проверява не рядко от един път в месец по разпореждане на началника на гарнизона или коменданта на гарнизона, а във вътрешните караули — по разпореждане на командира на частта или началник щаба на частта.

80. Обезпечаването на караулните помещения и постове с оборудване, средства за сигнализация и свързка и ограждането на охраняемите обекти (приложения 9 и 10), а също така и обезпечаването на охраняемите обекти с кофари, решетки за прозорците и т. н. се възлага на началника на охраняемия обект (командира на частта), а наблюдението за тяхната изправност — на коменданта на гарнизона (началник щаба на частта).

На началника на охраняемия обект (командира на частта) също така се възлага обезпечаването на караулното помещение с топливо и осветление.

81. Влизането в района на военната част (учреждението, заведението), излизането, както и извозването (вкарването) или изнасянето (внасянето) на каквото и да било имущество се извършва чрез контролно-пропускателните пунктове в съответствие с указанията на Устава за вътрешната служба по постоянни или еднократни пропуски.

Редът за допускането в техническия район на складовете (базите), както и в огнеопасните и други особено важни обекти се установява от началниците на съответните централни (окръжни, армейски) управления (отдели) съгласно специални положения (инструкции).

Отварянето на хранилищата (складовете, парковете, хангарите и т. н.) или допускането в местостоянките за машини (самолети, оръдия или друга бойна техника), намиращи се под охрана на караул, се разрешава въз основа на допуск, подписан от лицето, на което е предоставено това право, и заверен с печат на частта (учреждението, заведението).

Списъкът на длъжностните лица, на които е предоставено право да подписват допуски за отваряне на тези или други хранилища (складове, паркове, хангари и т. н.) или за влизане в местостоянките за машини (самолети, оръдия или друга бойна техника), се установява: за централните и окръжни (армейски) складове (бази) — от началниците на централните окръжни (армейски) управления (отдели), под чието ведомство се намират обектите; за гарнизонните обекти — от началника на гарнизона; за обектите на частта (съединението) — от командира на частта (съединението).

Списъкът на длъжностните лица, на които е предоставено право да подписват допуски, както и списъкът на длъжностните лица (лицата на денонощния наряд), които имат право да отварят тези или други хранилища (складове, паркове, хангари и т. н.) или могат да бъдат допуснати за приемане от караула на машини (самолети, оръдия или друга бойна техника), намиращи се в стоянки, се обявява в заповед, съответно по склада (базата), гарнизона, частта (съединението).

82. Образци писмени допуски с оригиналните подписи на лицата, имащи право да ги подписват, и спи-

съкът на длъжностните лица (лицата на денонощния наряд), имащи право да отварят тези или други хранилища (складове, паркове, хангари и т. н.) или да бъдат допуснати за приемане от караула на машини (самолети, оръдия или друга бойна техника), намиращи се в стоянки, трябва да се намират в караулното помещение (приложение 9). Тези образци писмени допуски, списъците на длъжностните лица (лицата от денонощния наряд), а също така и образците слепки от печата (отпечатащи от пломби) трябва да бъдат заверени от началника на охраняемия обект (коменданта на гарнизона или началник щаба на частта).

## Глава 4

**НАРЯД И ПОДГОТОВКА НА КАРАУЛИТЕ.  
ДЕЖУРНО ПОДЕЛЕНИЕ****НАРЯД НА КАРАУЛИТЕ**

83. Нарядът на караулите се води въз основа на разписанието на караулите (приложение 1): на гарнизонните караули — от коменданта на гарнизона, на вътрешните — от началник щаба на частта.

Караулите трябва да се сменят всяко денонощие.

84. Разписанието на караулите съставя комендантът на гарнизона (началник щаба на частта) въз основа на указанията на началника на гарнизона (командира на частта) по организацията на охраната и отбраната на обектите, като взема предвид значението на всеки обект и обезпечаването им с надеждна охрана. Разработката на разписанието на караулите трябва да се предшества от запознаване на местността с условията на разположението на обектите.

Караулите от войските на Министерството на вътрешните работи не се включват в разписанието на караулите на гарнизона.

85. Едновременно с разписанието на караулите комендантът на гарнизона (началник щаба на частта) съставя за всеки караул схема за разположението на постове, таблица на постове (приложение 3) и инструкция за началника на караула.

## Глава 4. Наряд и подготовка на караулите

55

В инструкцията се излагат особените длъжности на началника на караула по охраната и отбраната на обектите, поверени на караула, указания по усиление на охраната нощем и при лошо време, за действията на караула в случай на нападение върху охраняемите обекти, при пожар или стихийно бедствие, по сигналите за бойна и въздушна тревога, а така също и указания за реда на отваряне на сандъците с боеприпасите.

Таблиците на постове и инструкциите за началниците на караулите се утвърждават от началника на гарнизона (командира на частта).

86. Разписанието на гарнизонните караули се представя от началника на гарнизона за утвърждаване от командувачия войските на военния окръг (армията), а разписанието за вътрешните караули се представя от командира на частта за утвърждаване от командира на дивизията (бригадата). Към разписанието се прилагат схеми за разположението на постове за всеки караул.

Броят на постове на постоянните караули може да бъде увеличен само с разрешение на началника, който е утвърдил разписанието на караулите.

Разписанието на караулите, които се назначават от местните стрелкови войски, се съставя от началника на охраняемия обект (склад, база) и заедно със схемата за разположението на постове се представя чрез началника на гарнизона за утвърждаване на командувачия войските на военния окръг (армията).

87. Въз основа на разписанието на караулите комендантът на гарнизона (началник щаба на частта)

съставя за всеки месец ведомост за наряда на караулите (приложение 2). Ведомостта се утвърждава за гарнизонните караули — от началника на гарнизона, за вътрешните караули — от командира на частта.

88. Извлечения от ведомостта за наряда на гарнизонните караули, а така също и таблици на постовите и инструкции за началниците на караулите предварително се разпращат по секретен ред на всички военни части на гарнизона, които се привличат за носене на караулна служба. При това извлеченията от ведомостта за наряда се разпращат на частите не по-късно от десет денонощия преди началото на новия месец.

Щабът на частта въз основа на извлечението от ведомостта на наряда на гарнизонните караули пет-шест денонощия преди началото на новия месец съобщава на командирите на поделенията, от които се назначават гарнизонните караули, деня на застъпването в наряд и състава на караула. Също така пет-шест денонощия преди началото на новия месец от щаба на частта се изпращат на командирите на поделенията извлечения от ведомостта за наряда на вътрешните караули.

За всяко изменение във ведомостта за наряда на караулите и в таблиците на постовите комендантът на гарнизона (началник щаба на частта) своевременно съобщава на частите (поделенията).

89. Съставът на караула, в това число и началникът на караула, се назначават не по-късно от едно денонощие преди застъпване в наряд и по правило от една рота (батарея, ескадрон), а в краен случай — от един батальон (дивизион).

90. Всички караули от едно отделение се назначават като правило от една част. Ако в състава на отделението се назначават караули от друга част, то от същата част, ако е необходимо, се назначава и помощник дежурен по караулите.

91. Броят на караулите се определя в зависимост от броя на установените за дадения караул постове, при това за охрана на пост в течение на цяло денонощие се назначават три смени часови, а за охрана на пост само през нощта (от настъпване на тъмнината до разсъмване) — две смени часови.

92. Броят на разводачите се определя в зависимост от броя и разположението на постовите с такъв разчет, че всеки разводач да поставя на пост не повече от пет часови, а смяната на часовите на постовите и връщането в караулното помещение да трае не повече от 30 минути.

В ефрейторски караул разводач не се назначава; неговите длъжности изпълнява началникът на караула.

При назначаване на един караул на няколко разводача, те се именуват: първи разводач, втори разводач и т. н.

В случай на смяна на часовите през всеки час (т. 224) в караула се назначава втора смяна разводачи, които се именуват: първи разводач от втора смяна, втори разводач от втора смяна и т. н. В ефрейторските караули в такъв случай се назначава разводач, който сменява часовите, като се редува с началника на караула.



**93.** Извеждачи се назначават в зависимост от броя на арестуваните и разположението на местата за общо ползуване при ареста, като се изхожда от разчета един извеждач на 10—15 арестувани.

**94.** За усиление охраната и отбраната на най-важните обекти нощем и в лошо време (мъгла, дъжд, снеговалеж и т. н.) по разпореждане на началника на гарнизона (командира на частта) в караула могат да се назначават дозори, всеки в състав началник на дозора от сержантите (старшините) или ефрейтовите (старшите матроси) и двама-трима дозорни от войниците (матросите).

**95.** За охрана на караулното помещение на офицерските и сержантските (старшинските) караули на входа на караулното помещение се поставя часови измежду караулите от бодърствуващата смяна.

#### ПОДГОТОВКА НА КАРАУЛИТЕ

**96.** Командирите на части и поделения, от които се назначават караули, носят отговорност за подготовката на личния състав на караулите за носене на службата и за навременното изпращане на караулите на развод.

**97.** Подготовката на личния състав на караула, назначен от ротата (батареята, ескадрона), се организира от командира на ротата (батареята, ескадрона) и се провежда лично от него или, по негови указания, от един от офицерите.

Занятията с личния състав на караула се провеждат практически, като се отчитат особеностите на

охраната на всеки обект, на специално оборудвани за това места, а така също и на съндък с пясък.

**98.** Началниците на щабове на частите три денонощия преди застъпването на гарнизонните или вътрешните караули в наряд са длъжни да връчат на командирите на поделенията, от които се назначават караули, таблици на постове и инструкции за началниците на караулите за изучаването им от личния състав на караулите.

Таблиците на постове и инструкциите след изучаването им се връщат от командирите на поделенията в щаба на частта.

**99.** През нощта, предшествуваща застъпването в наряд, военнослужащите, назначени в караул, не трябва да носят никаква служба и не трябва да се привличат на работа.

Преди застъпването в наряд на личния състав на караула трябва да се предоставят не по-малко от 4 часа време за подготовка за носене на службата, проверка знанието на длъжностите и за почивка.

**100.** Командирът на ротата (батареята, ескадрона), от която е назначен караулът, е длъжен:

— да провери в деня преди застъпването в наряд разчета на личния състав на караула съгласно таблицата на постове;

— да проведе занятия по подготовка на личния състав на караула или да проконтролира занятията, ако те се провеждат от назначен офицер;

— преди тръгването на личния състав на караула на развод да провери състоянието на оръжието и

бойните патрони, а така също и външния вид на всеки военнослужащ;

— да провери своевременното изпращане на караула на развод;

— след смяната на караула да се запознае с всички забележки, направени в постовата ведомост, и не покъсно от следващия ден да изпрати ведомостта в щаба на частта.

**101.** Половин час преди тръгване на развод караулите трябва да бъдат съвършено готови за носене на службата и да бъдат приети от началниците на караулите в свое подчинение. До това време началниците на караулите са длъжни да получат от старшината на ротата (батареята, ескадрона) бойни патрони и да ги раздадат на личния състав на караула за напълване на пълнителите, лично да проверят разчета на караула, да прегледат оръжието, да проверят изправността на облеклото и снаряжението, да попълнят постовата ведомост (приложение 4) и да доложат на командира на ротата (батареята, ескадрона) за готовността на караула.

От поделението караулите тръгват с ненапълнено оръжие, като пълнителите се носят в чантите.

**102.** Дежурният по рота (батарея, ескадрон) докладва на дежурния по частта за времето на тръгване на караула от ротата (батареята, ескадрона) на развод.

Всички гарнизонни караули от частта се изпращат от дежурния по частта. За изпращането на караулите последният докладва на командира на частта и на коменданта на гарнизона.

#### ДЕЖУРНО ПОДЕЛЕНИЕ

**103.** Дежурно поделение се назначава със заповед на началника на гарнизона за в случай на усиление на гарнизонните караули или бързо извикване при пожар, стихийно бедствие или други Происшествия. В заповедта се указват съставът, формата на облеклото, въоръжението и транспортните средства на дежурното поделение.

Дежурно поделение се назначава за всяко денонощие по правило от тази част, от която са назначени гарнизонните караули.

В големите гарнизони може да се назначават няколко дежурни поделения.

**104.** Дежурното поделение се подчинява на началника на гарнизона, коменданта на гарнизона и на дежурния по караулите.

**105.** Командирът на частта носи отговорност за бойната готовност на дежурното поделение, а така също и за своевременното му изпращане към местоназначението по искане на началника на гарнизона, коменданта на гарнизона или дежурния по караулите.

**106.** При извикване на дежурното поделение се указва къде, в кое време и в чие разпореждане то трябва да пристигне, а така също се указва количеството и редът за раздаването на боеприпасите.

Едновременно с извикването на дежурното поделение по разпореждане на началника на гарнизона, ако е необходимо, се назначава ново дежурно поделение.

**107.** Боеприпасите за дежурното поделение в случай на извикване на последното се дават от старши-

ната на ротата само по нареждане на командира на частта или дежурния по частта.

**108.** С пристигането си на местоназначението дежурното поделение действа по указания на коменданта на гарнизона, дежурния по караулите или на лицето, в чието разпореждане то е назначено.

**109.** Дежурното поделение провежда занятията си близко до разположението на своята част. Местонахождението на дежурното поделение трябва да бъде точно известно на дежурния по частта и на дежурния по караулите.

Редът за почивка на дежурното поделение през нощта се определя от началника на гарнизона.

**110.** Дежурното поделение вътре във войсковата част (лагерния сбор) се назначава и носи службата в съответствие с Устава за вътрешната служба.

## Глава 5

### ДЛЪЖНОСТИ НА ДЕЖУРНИЯ ПО КАРАУЛИТЕ И НЕГОВИЯ ПОМОЩНИК

#### ДЕЖУРЕН ПО КАРАУЛИТЕ

**111.** Дежурният по караулите се подчинява на началника на гарнизона и коменданта на гарнизона. Той отговаря за правилното носене на службата от гарнизонните караули.

**112.** Дежурният по караулите е длъжен:

— да получи в деня преди застъпване в дежурство от щаба на частта предписание за назначаването му за дежурен по караулите;

— да се яви в назначеното време на коменданта на гарнизона, да предяви предписанието за назначаването му за дежурен по караулите, да получи записката със стария и нов пароли и необходимите указания;

— да се представи на стария дежурен по караулите и да му съобщи стария парол;

— да изучи ведомостта за наряда на караулите, таблиците на постове, инструкциите за началниците на караулите и инструкциите за дежурния по караулите;

— да проведе развода на гарнизонните караули, като се ръководи от т. 195—210;

— да се намира винаги в определеното за него помещение; отлъчвайки се по служба, да оставя в помещението помощника си и да му съобщава къде отива;

— да проверява лично не по-малко от два пъти в денонощието (от които един път през нощта) носенето на службата от гарнизонните караули (отделните стражеви постове), изправността на свързочните средства, сигнализацията и противопожарните средства в караулните помещения и на постове, да взема мерки за незабавно отстраняване на всички неизправности и недостатъци;

— да дава указания за изменяване продължителността на стоенето на часовите на пост в зависимост от състоянието на времето; да извиква, ако е необходимо, втората смяна разводачи;

— да посреща началника на гарнизона и по-старшите от него прави началници, а така също и заместник началника на гарнизона и коменданта на гарнизона и да им се представява, например: „Другарю полковник. Дежурен по караулите капитан Симеонов“;

— да съпровожда лицата, пристигнали за проверка на караулите, или да изпраща за съпровождането им своя помощник (т. 255).

**113.** След развода новият дежурен по караулите приема от стария дежурен указанията в описа документи. След доклада на началниците на караулите за произведената смяна дежурните по караули докладват на началника на гарнизона, а при негово отсъствие — на коменданта на гарнизона, за сдаването и

приемането на дежурството, например: „Другарю полковник. Капитан Петров дежурството по караулите сдадох“; „Другарю полковник. Капитан Янков дежурството по караулите приех“. След това новият дежурен по караулите докладва за всички неизправности, открити при приемане на дежурството, а старият дежурен представя писмен рапорт, в който трябва да бъдат изброени всички проверени караули, откритите недостатъци и мерките, взети за тяхното отстраняване, а така също и случилите се Происшествия.

**114.** В случай на Происшествия в един от караулите на гарнизона (нападение, пожар, стихийно бедствие, бягство на арестуван и т. п.) дежурният по караулите незабавно отива на мястото на Происшествия лично или изпраща помощника си; ако е необходимо, извиква дежурното поделение.

За Происшествия в караулите и за взетите мерки дежурният по караулите незабавно докладва на коменданта на гарнизона или на началника на гарнизона.

**115.** В случай на внезапно заболяване дежурният по караулите временно предава изпълнението на длъжностите си на своя помощник, докладва за това на коменданта на гарнизона и по-нататък постъпва според неговите указания.

**116.** В случай на внезапно заболяване на началник на караул дежурният по караулите изпраща заболялия в частта му, а ако е необходима незабавна медицинска помощ — в най-близкото лечебно учреждение. Длъжностите на началника на караула дежурният по караулите възлага на помощник началника

на караула (разводача) или за замяна на заболялия извиква от частта нов началник на караула, отива заедно с него в караулното помещение и ръководи приеждането на караула. За станалото незабавно донася на коменданта на гарнизона.

117. На дежурния по караулите се разрешава, редувайки се с помощника си, да почива легнал (да спи) само денем, не повече от 4 часа, без да сменя снаряжението си и да се разсъблича.

#### ПОМОЩНИК ДЕЖУРЕН ПО КАРАУЛИТЕ

118. Помощник дежурният по караулите се подчинява на дежурния по караулите.

119. Помощник дежурният по караулите е длъжен:

- да се яви едновременно с дежурния по караулите при коменданта на гарнизона за получаване на указания;
- да изучи ведомостта за наряда на караулите, таблиците на постове, инструкциите за началниците на караулите и инструкциите за дежурния по караулите;
- да построи караулите за развод и да провери техния състав;
- да приеме по опис имуществото и инвентара, намиращи се в стаята на дежурния по караулите;
- да проверява, по заповед на дежурния по караулите, носенето на службата от караулите, да взема мерки за отстраняване на недостатъците и да докладва за това на дежурния по караулите;

— да изпълнява длъжностите на дежурния по караулите, когато последният отсъства.

120. Помощник дежурният по караулите може да почива легнал (да спи) само денем с разрешение на дежурния по караулите, не повече от 4 часа, без да сменя снаряжението си и да се разсъблича.

## Глава 6 ПРАВА И ДЛЪЖНОСТИ НА ЛИЦАТА ОТ КАРАУЛА

### НАЧАЛНИК НА КАРАУЛА

#### Общи длъжности

**121.** Началникът на караула се подчинява: в гарнизонните караули — на началника на гарнизона, коменданта на гарнизона и непосредствено на дежурния по караулите и неговия помощник; във вътрешните (корабните) караули — на командира на частта (кораба) и непосредствено на дежурния по частта (кораба) и неговия помощник.

Началникът на караула при гарнизонния арест освен това се подчинява на началника на ареста.

Началникът на караула отговаря за охраната и отбраната на обектите, поверени на караула, за бойната готовност на личния състав на караула, за правилното носене на службата от личния състав, а така също и за опазването и изправността на оборудването, инвентара, средствата за свързка и сигнализация на постовите и в караулното помещение.

**122.** Началникът на караула е длъжен да употребява оръжие без предупреждение лично или с целия караул в случай на нападение върху охраняваните обекти, върху часови или върху караулното помещение.

Освен това началникът на караула има право да употребява оръжие за прекратяване на безредици сред арестуваните или срещу арестуван при опит на бягство. В тези случаи преди употребата на оръжие той е длъжен да предупреди за това лицата, срещу които ще употреби оръжие.

**123.** Началникът на караула е длъжен:

- да знае задачата на караула, инструкцията за началника на караула и длъжностите на всички лица от караула;

- да изисква от личния състав на караула висока бдителност, твърдо знание на длъжностите и точно изпълняване на последните;

- да приеме по опис от началника на стария караул таблицата на постовите, схемата за разположение на постовите, инструкцията за началника на караула и другите документи, сандъците с боеприпаси, печатите върху тях и ключовете от тях, а така също и средствата за свързка и сигнализация;

- да провери чрез външен оглед заедно с началника на сменяемия караул състоянието на охраняемите обекти, оградите и окопите;

- навреме да изпраща смените на пост и да проверява знанието на длъжностите си от разводачите и караулните;

- да изпраща в случай на необходимост дозори за усиление охраната на обектите (т. 238—241);

- да следи за изправността на оръжието и бойните патрони в личния състав на караула, за изпълнението на правилата за пълнене и изпразване на оръжието, а така също и за това, щото всички лица от караула.

тръгващи на пост или в дозор, да оставят в караулното помещение запалителните и пушалните си принадлежности;

— да следни за спазването на установения ред в караулното помещение (т. 242—252);

— да произвежда след завръщане от постове на всяка смяна разчет на личния състав на караула за в случай на отбиване на нападение върху охраняемите обекти или караулното помещение и за в случай на гасене на пожар, в съответствие с указанията, изложени в инструкцията;

— лично да проверява най-малко два пъти в денонощието (от тях един път през нощта) носенето на службата от часовите, състоянието на охраняемите обекти и оградите, изправността на свързочните средства, сигнализацията и противопожарните средства, като прави за това съответните забележки в постовата ведомост;

— периодически да изпраща за проверка носенето на службата от часовите своя помощник или разводачите;

— в случай на повикване от страна на часови незабавно да изпраща разводача на този пост или лично да отиде на поста;

— да не допуска в караулното помещение никого, освен лицата, имащи право за това, като се ръководи от указанията на т. 134—136;

— да извършва кратък разпит и обиск на задържаните в района на охраняемия обект подозрителни лица и незабавно да докладва за това на дежурния по караулите (по частта);

— да изпраща с разрешение на дежурния по караулите (по частта) или неговия помощник в частта (поделието) или в най-близкото лечебно учреждение заболелите от състава на караула и да изисква чрез дежурния тяхното заменяване;

— зиме да взема мерки по предотвратяване на измръзвания на личния състав;

— да разследва на място всеки случай на употреба на оръжие от страна на часовите и да докладва за това на дежурния по караулите (по частта);

— да докладва по телефона или да донася писмено чрез разносвач (караулен) на дежурния по караулите (по частта) за извършената смяна на караула и за всички неизправности, открити при смяната.

**124.** Ако при смяната на часови се открие някаква неизправност на поста, началникът на караула след извикване от разводача пристига на поста и като установи характера и причините на неизправността, заповядва на часовите да се сменят; за откритата неизправност на поста незабавно докладва на дежурния по караулите (по частта) и записва в постовата ведомост.

**125.** При нарушаване от страна на някои от състава на караула на длъжностите си или извършване на някоя простъпка началникът на караула взема необходимите мерки, като незабавно докладва за това на дежурния по караулите (по частта).

**126.** В случай на изгубване на записката с парола или в други случаи на разгласяване на парола началникът на караула прекратява неговото действие

и незабавно донася за това на дежурния по караулите (по частта).

127. В случай на внезапно заболяване началникът на караула донася за това на дежурния по караулите (по частта) и по-нататък постъпва според неговите указания.

При внезапно заболяване на някого от разводачите началникът на караула възлага неговите длъжности на помощника си или лично ги изпълнява и донася за това на дежурния по караулите (по частта).

128. Началникът на караула е длъжен да извиква караула „в оръжие“ в следните случаи:

- при нападение върху охраняемите обекти, върху часови или върху караулното помещение;
- при възникване на безредие сред арестуваните и за предотвратяване на бягство от последните;
- при възникване на пожар на охраняем обект или в караулното помещение, или при стихийно бедствие в района на охраняемия обект;
- при провеждане на тържествена зоря в лагера;
- по заповед на лицата, проверяващи караула (т. 253 и 254).

За извикване на караула „в оръжие“ началникът на караула подава командата: „**Караул — В ОРЪЖИЕ**“.

По тази команда личният състав на караула постъпва, както е указано в т. 248.

129. При нападение върху охраняеми обекти, върху часови или върху караулното помещение началникът на караула, като извика караула „в оръжие“, действа в съответствие с инструкцията и в зависимост

от обстановката взема мерки за отбиване на нападения; за нападения незабавно докладва на дежурния по караулите (по частта).

В случай на необходимост началникът на караула разпечатва сандъка със запаса бойни патрони, гранати и запалки. За иззетите боеприпаси от сандъците се съставя акт (приложение 6).

130. В случай на нарушение на обществения ред близо до охраняем обект или до караулното помещение началникът на караула взема мерки за възстановяване на реда със силите на караула или в необходимите случаи извиква милиция.

131. При възникване на пожар на охраняем обект или в караулното помещение началникът на караула, като извика караула „в оръжие“, организира гасенето на пожара, извиква пожарната команда и взема мерки за спасяване на имуществото; за случилото се незабавно докладва на дежурния по караулите (по частта) и на началника на охраняемия обект.

При възникване на пожар близо до охраняем обект началникът на караула докладва за това на дежурния по караулите (по частта) и на началника на охраняемия обект и ако е нужно, извиква караула в „оръжие“.

132. В случай ако охраняемият обект е застрашен от наводнение или друго стихийно бедствие, началникът на караула, като извика караула „в оръжие“, незабавно докладва на дежурния по караулите (по частта) и на началника на охраняемия обект и взема мерки за спасяване на охраняемото имущество.

133. Ако пожарът или наводнението застрашават живота на часовите, началникът на караула заповядва



на разводачите да преместят часовите на по-безопасни места, откъдето те да могат да наблюдават охраняемите обекти, а когато опасността премине — да ги поставят отново на предишните им места.

134. Началникът на караула допуска в караулното помещение безпрепятствено само началниците, имащи право да проверяват караула (т. 253), ако ги познава лично, а също така и лицата, съпроводжани от дежурния по караулите или неговия помощник (във вътрешните караули — лицата, съпроводжани от дежурния по частта или неговия помощник). Други лица началникът на караула допуска в караулното помещение само след като установи целта на пристигането и личността на пристигналия по документи, или след като провери допуска му.

Началникът на ефрейторски караул допуска в караулното помещение само след като провери предявените документи през прозорчето за гледане и се убеди в тяхната правилност, или когато познае пристигналото лице.

Лицата, пристигнали с неправилно оформени документи, началникът на караула задържа, незабавно докладва за тях на дежурния по караулите (по частта) и по-нататък постъпва според неговите указания.

За всяко допускане в караулното помещение началникът на караула отбелязва в постовата ведомост.

135. През време на смяната на караулите допускане в караулното помещение и в охраняваните обекти не се позволява, с изключение на лицата, пристигнали за проверка на караула.

136. С пристигането в караула на лица, имащи право да проверяват караула (т. 253 и 254), началникът на караула подхожда към пристигналия и се представява, например: „Другарю генерал. Началник на караул номер едно лейтенант Михайлов“. Бодърствуващата смяна на караула, без да взема оръжието и да се строява, заема положение „мирно“ без специална команда за това.

137. При получаване на нареждания, предавани от името на началника на гарнизона (командира на частта), коменданта на гарнизона и дежурния по караулите (по частта) чрез други лица, началникът на караула е длъжен да поиска от тези лица парола. В случай на съмнение в правилността на полученото нареждане, началникът на караула има право да удостовери това по всякакъв начин, какъвто той намери за добре.

138. При провеждане в лагера на тържествена зоря по сигнала „Повестка“ началниците на караули, разположени в лагера, извикват караулите „в оръжие“ и ги построяват пред караулните помещения. Щом като оркестърът засвири „Заря“, началниците на караули, като подадат команда „МИРНО“, засмат местата си в строя.

След като оркестърът завърши изпълнението на Държавния химн на Народната република България, началниците на караулите подават команда „СВОБОДНО“ и отвеждат караулите в караулните помещения.

139. На началника на караула се забранява:

— да се отлъчва от караулното помещение, освен за сменяване на часовите, проверка на носенето на службата от тях и в случай на някакво произшествие или стихийно бедствие в района на охраняван обект;  
 — да води частни разговори по телефона;  
 — да пуска когото и да било от състава на караула без разрешение на дежурния по караулите (по частта);  
 — да изменя реда за сменяването на часовите, предвиден в постовата ведомост.

**140.** С пристигането си в поделението, след смяната на караула, началникът на сержантския (сфрейторския) караул (помощник началникът на офицерския караул, а ако няма такъв — първият разводач, заместващ началника на караула) построява личния състав на караула и докладва на старшината на поделението за изпълнението на задачата, например: „Другарю старшина. Караулът от 3-ти взвод пристигна в пълен състав. През време на носене службата никакви произшествия не са се случили (или случило се това и това). Старши сержант Иванов“, след което докладва на старшината за отбелязаните в постовата ведомост резултати от проверката на караула и му предава постовата ведомост заедно с другите документи. След това личният състав на караула сдава оръжието и бойните патрони.

**Особени длъжности на началника на караула при охрана Знамето на частта (съединението)**

**141.** Началникът на караула носи особена отговорност за охраната на Знамето на частта (съединението).

При смяната на караула той е длъжен лично да приеме Знамето (в запечатан калъф или запечатан застъклен шкаф) от началника на стария караул, като провери при това изправността на калъфа (шкафа) и печата и като сравни печата със слепката от него. След като се убеди в изправността на калъфа (шкафа) и печата, заповядва на разводача и часовия да приемат Знамето под охрана.

**142.** Началникът на караула предава Знамето на началник щаба на частта (съединението) или на неговия помощник, след като те представят допуск по отделно за всеки случай на изнасяне на Знамето.

Началник щаба или неговият помощник, като приеме Знамето, сменя калъфа и в присъствието на началника на караула проверява броя и наименованието на ордените съгласно таблицата на постовите, състоянието на орденските ленти, плата и дръжката. След това началникът на караула отбелязва в допуската и в постовата ведомост, например: „На еди-кое си число, месец, година, в еди-кое си време Знамето на частта с еди-какви си ордени и орденски ленти, съгласно допуск № . . . предадено“; началникът на караула и началник щаба на частта (или неговият помощник) се подписват под тази забележка. Писмения допуск началникът на караула оставя в себе си.

След връщане на Знамето под охрана на караула началникът на караула проверява броя и наименованието на ордените съгласно таблицата на постовите, състоянието на орденските ленти, плата, дръжката и следи за правилното съгване на Знамето от знаменосците (приложение 5). След като Знамето бъде поста-

вено в калъфа (шкафа) и последният бъде запечатан, началникът на караула сверява печата с намиращата се в него слепка от печата и заповядва на разводача и часовия да приемат Знамето под охрана. След приемането на Знамето под охрана началникът на караула прави съответната бележка в постовата ведомост и в допускат с указание какви орден и колко броя са приети, след това началникът на караула и началник щаба (или неговият помощник) се разписват под тази забележка.

След сменяването на караула писменият допуск се представя заедно с постовата ведомост (т. 140).

**143.** Ако след предаването на Знамето часовият се сменя от поста, то за снемането му от поста и за поставянето му отново на този пост се прави съответна бележка в постовата ведомост.

**144.** Ако постът при Знамето е застрашен от опасност (пожар или стихийно бедствие), началникът на караула лично взема мерки за спасяване на Знамето.

#### Особени длъжности на началника на караула при допускане в хранилища (складове), паркове и хангари

**145.** Началникът на караула при допускане в хранилищата (складове), намиращи се под охрана на караула, е длъжен:

— да свери предявения писмен допуск със съответния образец, намиращ се в караулното помещение, и да провери по документи самоличността на дошлото лице;

— да провери съответствието на фамилията (длъжността) на дошлия по списъка, намиращ се в караулното помещение (т. 82);

— да свери предявения печат или иломбировачни клепци и заверените от началника на охраняемия обект (комеданта на гарнизона или началник щаба на частта) слепка от печата (отпечатък от пломбата) с образците, намиращи се в караулното помещение.

**146.** Ако всички предявени документи, а така също и печатът (иломбировачните клепци) и слепката от печата (отпечатъкът от пломбата) се окажат правилни, началникът на караула заповядва на разводача да допусне дошлия да отвори хранилището (склада); предявеният писмен допуск остава в себе си.

След смяната на караула писменият допуск се представя заедно с постовата ведомост (т. 140).

**147.** Допускането в хранилища (складове) началникът на караула разрешава при точно спазване на изискванията, указани в таблицата на постове. Допускането в огнеопасни хранилища (складове) началникът на караула разрешава само с указанията в таблицата на постове: обувки, без оръжие и без запалителни принадлежности.

**148.** При отваряне и затваряне на хранилището (склада) началникът на караула отбелязва за това в постовата ведомост и в допускат, например: „На едно-кое си число, месец, година, в едно-кое си време, съгласно допуск № . . . хранилището (складът, касата с пари) е отворено (затворено)“, и заедно с лицето, дошло да отвори (затвори) хранилището (склада), се подписват под тази забележка.

**149.** Ако хранилището (складът) се отваря за по-малко време от един час, то началникът на караула оставя часовия на пост. При отваряне на хранилището (склада) за време повече от един час началникът на караула постъпва в съответствие с указанията, дадени в таблицата на постове.

За снемането на часовия при отваряне на хранилището (склада) и за поставянето му отново на пост началникът на караула прави съответна забележка в постовата ведомост.

**150.** Началникът на караула не разрешава допускането в хранилището (склада):

— ако упомнатото в допуска лице дойде не в определения ден и час или без съответните документи;

— ако вместо посоченото в списъка или допуска лице дойде друго лице;

— в случай на неправилно оформяне на писмения допуск или документите за самоличност, несъответствие между слепоките от печата, самия печат (пломбировачните клещи и отпечатъка от пломбата) или между предавания допуск и образаца, намиращ се в караулното помещение.

Във всеки от изброените случаи началникът на караула задържа дошлия, записва за това в постовата ведомост, донася на дежурния по караулите (по частта) и по-нататък постъпва според неговите указания.

**151.** Допускането в паркове (хангари) или в местостоянка за машини (самолети, оръдия или друга бойна

техника), намиращи се под охрана на караул, се извършва в съответствие с указанията, дадени в т. 145—150.

#### Особени длъжности на началника на караула при ареста

**152.** Началникът на караула при ареста е длъжен:

— да приема арестувани под охрана въз основа на записките за арестуване и да ги настанява по килиите в съответствие с вида на ареста им;

— при смяна на стария караул да приема арестуваните по килии чрез извикване по именен списък, подписан от началника на ареста (дежурния по частта);

— да проверява състоянието на килиите за арестуваните при смяната на караула и през време на носенето на службата, обръщайки при това внимание на целостта на стените, тавана, пода, прозорците, решетките и т. н.;

— ежедневно да провежда утринен преглед и вечерна проверка на арестуваните по килии, като проверява при това арестуваните да нямат неполагащи им се предмети; да докладва за заболялите на началника на ареста (дежурния по частта);

— да следи за точното спазване на разпределението на деня, установено за арестуваните, и реда за тяхното държане (приложение 16);

— да съхранява ключовете от килиите на арестуваните;

6 Устав за гарнизонната и караулна служба

- да назначава, в случай на нужда, в помощ на извеждача караулни от бодърствуващата смяна;
  - да изпраща арестуваните на баня, на работа и т. н. само по писмено разпореждане на началника на ареста (дежурния по частта), а след завръщането да проверява наличиостта на арестуваните;
  - да извиква караула „в оръжие“ за прекратяване на безредие, възникнало сред арестуваните, и предотвратяване на бягство; да иска, ако е нужно, от дежурния по караулите (по частта) изпращане на допълнителен наряд;
  - да следи за своевременното доставяне и раздаване храна на арестуваните;
  - да приема молби и жалби (заявления) от арестуваните и да ги предава на началника на ареста (дежурния по частта);
  - да докладва на началника на ареста и дежурния по караулите (по частта) за всички неизправности в караула и за взетите мерки; за произшествията да докладва незабавно.
153. В случай на възникване на пожар в ареста (или стихийно бедствие в района на ареста) началникът на караула е длъжен да извика караула „в оръжие“, незабавно да извика пожарната команда, да изведе последствените арестувани и осъдените на безопасно място и да организира тяхната охрана; арестуваните по дисциплинарен ред да привлече за гасене на пожара (за борба със стихийното бедствие) и спасяване на имуществото; за случилото се да доложи на дежурния по караулите (по частта) и на началника на ареста.

## ПОМОЩНИК НАЧАЛНИК НА КАРАУЛА

154. Помощник началникът на караула се подчинява на началника на караула.

155. Помощник началникът на караула е длъжен:

- да знае задачата на караула, инструкцията за началника на караула и длъжностите на всички лица от караула;

- да приеме при застъпване в караул караулното помещение и по опис всичкия намиращ се в него инвентар;

- да проверява по нареждане на началника на караула носенето на службата от часовете;

- да следи за своевременното хранене на личния състав на караула, за изправното държане на техническото имущество и инвентара, за чистотата и реда в караулното помещение и прилежащия към него район, а така също за своевременното палене на печките и осветлението.

156. Помощник началникът на караула при ареста е длъжен най-малко четири пъти в денонощието (от тях два пъти нощем) да проверява състоянието на килините и изпълнението от страна на арестуваните установените за тях правила (приложение 16).

157. В случай на тежко заболяване (тежко нараняване или смърт) на началника на караула помощник началникът на караула встъпва в изпълнение на неговите длъжности и донася за това на дежурния по караулите (по частта).

**РАЗВОДАЧ**

**158.** Разводачът се подчинява на началника на караула и на неговия помощник и изпълнява само техните заповеди. Той отговаря за изправното и бдително носене на службата от подчинените му часови, за навременното им сменяване и поставяне на пост, за правилното сдаване и приемане на постовете от часовите.

**159.** Разводачът е длъжен:

- да знае броя на своите постове, тяхното разположение, условията за охраната и избраната им (наблюдение, обстрел, ограда) и особените длъжности на часовия на всеки пост;

- да приеме от разводача на стария караул слепките от печатите и отпечатъците от пломбите, а при поставянето часовите на пост да приеме и намиращите се под охрана обекти съгласно таблицата на постовете;

- да проверява знанията на караулите по техните длъжности преди поставянето им на пост, а така също дали са оставили в караулното помещение принадлежностите си за пушене и палене;

- да следи за правилното пълнене на оръжието от караулите преди тръгването им на пост и изпразване на същото след завръщане от постовете (т. 76);

- след завръщане на всяка смяна да докладва на началника на караула за извършената смяна, за състоянието на постовете, за всички недостатъци и за мерките, взети за тяхното отстраняване;

- да проверява с разрешение на началника на караула носенето на службата от подчинените му часови;

- разводачът на караула при ареста освен това е длъжен да знае броя на арестуваните, охранявани от подчинените му часови.

**160.** При поставяне на часовите на пост или при сменяването им разводачът е длъжен:

- да следи за правилното приемане и сдаване на постовете от часовите;

- да провери в присъствието на часовия и застъпващия на пост караулен наличността и състоянието на кофарите, печатите (пломбите), шнуровите, състоянието на прозорците, решетките, вратите и стените на хранилищата (складовете, парковете, хангарите и т. н.) или количеството на намиращата се под охрана бойна техника, а така също наличността и състоянието на свързочните средства, осветлението, сигнализацията, пожарното оборудване и постовото облекло;

- да свери печатите със слепките и пломбите с отпечатъците;

- да разпита сменяемия часови за всичко забелязано от него през време на стоенето му на пост;

- да укаже на застъпващия часови на какво следва да обръща особено внимание, къде се намират съседните постове, най-опасните подстъпи към охраняемия обект, да провери знанието на часовия какво трябва да прави в случай на нападение върху него, върху охраняемия обект или върху съседния пост, а така също при пожар и при тревога;

— да провери знае ли часовият сигналите, установени за свръзка с караулното помещение.

При несъответствие между печатите (пломбите) и слепките (отпечатъците) или несъответствие на количеството на намиращите се под охрана машини (самолети, оръдия или друга бойна техника), а така също при откриване на някоя друга неизправност при приемането (сдаването) на поста, разводачът постъпва в съответствие с указанията на т. 230.

**161.** При поставяне на часови на пост при Знамето или при смяна на часови на този пост разводачът е длъжен да провери изправността на калъфа (шкафа) и печата и да свери печата с намиращата се в него слепка. В случай на откриване неизправност на калъфа (шкафа) или печата разводачът незабавно извиква началника на караула и му докладва за това.

**162.** При отваряне на хранилището (склада, парка, хангара и т. н.) или при допускане към местостоянката за машини (самолети, оръдия или друга бойна техника), ако часовият съгласно таблицата на постове трябва да остане на пост, разводачът му напомня длъжностите, предвидени в таблицата на постове за през това време.

След затваряне на хранилището (склада, парка, хангара и т. н.) разводачът е длъжен да отиде на поста, като вземе слепките от печатите (отпечатъците от пломбите) и лично да провери в присъствието на часовия и лицето, сдаващо хранилището (склада, парка, хангара и т. н.) под охрана, печатите (пломбите) и състоянието на прозорците, решетките, вратите и стените; при приемане под охрана на бойна

техника на стоянки да провери броя на машините, самолетите, оръдията и т. н., а ако на същите има печати (пломби), да ги свери с намиращите се в него слепки (отпечатъци).

**163.** Влизането в хранилището (склада) разводачът разрешава, като точно спазва изискванията, указани в таблицата на постове. Влизането в огнеопасни хранилища (складове) разводачът разрешава само с указанията в таблицата на постове обувки, без оръжие и без запалителни принадлежности.

**164.** В случай на тежко заболяване (тежко нараняване или смърт) на началника на караула и на неговия помощник във временно изпълнение на длъжностите на началника на караула встъпва първият разводач. За случилото се той донася на дежурния по караулите (по частта).

### ЧАСОВИ

#### Общи длъжности

**165.** Часовият е неприкосновено лице. Неприкосновеността на часовия се заключава:

— в особената охрана от закона на неговите права и лично достойнство;

— в подчинението му на строго определени лица — на началника на караула, помощник началника на караула и на своя разводач;

— в задължението на всички лица безпрекословно да изпълняват исканията на часовия, които се определят от службата му на поста.

**166.** Часовият може да бъде сменен или снет от пост само от началника на караула, помощник началника на караула и разводача, на които е подчинен часовият.

В случай на смърт на началника на караула, помощник началника на караула и разводача или при физическа невъзможност на последните да изпълняват длъжностите си снемането или сменяването на часовия на пост се извършва: в гарнизонните караули — от началника на гарнизона или коменданта на гарнизона в присъствие на дежурния по караулите или командира на ротата (батареята, ескадрона), от която е часовият, а във вътрешните караули — от командира на частта в присъствие на дежурния по частта или командира на ротата (батареята, ескадрона), от която е часовият.

**167.** Като застъпва на пост, часовият е длъжен в присъствие на разводача и сменяемия часови лично да огледа и се убеди в целостта и изправността на всичко, което трябва да се приеме под охрана съгласно таблицата на постове; при застъпване на пост за охрана на арестувани — да провери броя на арестуваните, намиращи се в килиите.

**168.** Часовият е длъжен:

— бдително да охранява и стоически да отбранява своя пост;

— да стои на пост бодро, с нищо да не се отвлича от носенето на службата, да не изпуска из ръцете си и на никого да не дава оръжието си, включително и на лицата, на които той е подчинен;

— да не напуска поста, докато не бъде сменен или снет, даже при опасност за живота му;

— да държи оръжието си на пост напълнено по правилата, указани в т. 77, и винаги готово за действие;

— да не допуска никого до поста на разстояние, по-близо от указаното в таблицата на постове, освен началника на караула, помощник началника на караула, своя разводач и лицата, които те съпровождат;

— да умее да употребява намиращите се на поста средства за гасене на пожар;

— да отдава чест по правилата, указани в т. 178;

— да извиква началника на караула или разводача при откриване на някоя неизправност на поста и при всякакви нарушения на реда близо до поста или на съседния пост;

— като чуе лая на караулното куче, незабавно да съобщи по установения сигнал в караулното помещение.

**169.** Часовият на пост трябва да държи автомата в положение „на ремък“ или в положение готов за стрелба стоешком (приложение 7); капачката на чантата с пълния пълнител, а така също и ремъкът на ножната на армейския нож трябва да бъдат разкопчани.

В случай на гасене пожар на часовия се разрешава да държи автомата в положение „на гърди“ или „през рамо“.

Часовият на пост, въоръжен с пушка (карабина), трябва да държи оръжието си при нозе или на рамо.



Капачките на паласките трябва да бъдат разкопчани, а патроните в патронните тенекйки.

В случай на гасене пожар на часовия се разрешава да държи пушката (карабината) на рамо.

**170.** На часовия на пост се забранява: да спи, да седи, да се обляга на нещо, да чете, да пише, да разговаря, да яде, да пие, да пуши, да ходи по естествена нужда, да приема от когото и да било и да предава каквито и да са предмети, а така също да се намира под постовия сенник (навес) или в постовата будка.

Часовият е длъжен да отговаря на въпросите само на началника на караула, неговия помощник, на своя разводач и на лицата, дошли за проверка.

**171.** Часовият е длъжен да употреби оръжие без предупреждение в случай на нападение върху него или върху охраняемия от него обект.

**172.** Всички лица, които се приближават към поста или към забранената граница, обозначена с указатели, освен началника на караула, помощник началника на караула, своя разводач и лицата, които се съпровождат от тях, часовият спира с вик „**Стой, назад**“ или „**Стой, заобиколи отдясно** (отляво)“.

В случай на неизпълнение от страна на приближаващия се към поста на това искане часовият незабавно извиква началника на караула или разводача и предупреждава нарушителя с вик „**Стой, ще стрелям**“.

Ако нарушителят не изпълни това искане на часовия, последният употребява оръжие.

**173.** При лоша видимост, когато от разстоянието, указано в таблицата на постовете, не може да се разпознаят приближаващите се към поста, часовият ги спира с вик „**Стой, кой идва?**“. Ако не последва отговор, часовият предупреждава: „**Стой, ще стрелям**“.

Ако нарушителят не изпълни това искане на часовия, последният употребява оръжие.

Ако началника на часовия последва отговор: „**Идва началникът на караула** (помощник началникът на караула, разводачът)“, часовият заповядва: „**Началникът на караула** (помощник началникът на караула, разводачът) — при мен, останалите — на място“; ако е необходимо, часовият изисква приближаващият се към поста да освети лицето си. Като се убеди, че нарушителят се действително е началникът на караула (помощник началникът на караула, разводачът), часовият денеска до поста него и лицата, които идват с него.

Ако ли пък нарекият се началник на караула (помощник началник на караула, разводач) се окаже неизвестен за часовия или лицата, идващи с него, не изпълняват искането на часовия да останат на място, часовият незабавно извиква началника на караула или разводача и предупреждава нарушителите с вик „**Стой, ще стрелям**“. При неизпълнение от страна на нарушителите на това искане часовият употребява оръжие.

**174.** При необходимост да се влезе в ръкопашна схватка за лична защита или за защита на охраняемия обект, часовият смело действва с ножа.

**175.** В случай на възникване на пожар на поста часовият незабавно съобщава за това с установения сигнал в караулното помещение и като не прекратява наблюдението върху охраняемия обект, взема мерки за гасене на пожара. При възникване на пожар близо до поста часовият съобщава за това в караулното помещение.

При възникване на стихийно бедствие часовият незабавно предава за това по установения сигнал в караулното помещение.

**176.** В крайни, нетърпящи отлагане случаи или при неизправност на свързочните средства и сигнализацията часовият може да извика на поста началника на караула или разводача чрез изстрел нагоре.

**177.** В случай на внезапно заболяване (нараняване) часовият извиква чрез установения сигнал разводача или началника на караула, като продължава да носи службата си.

**178.** Часовият отдава чест, като изпълнява хватката „за почест“ на маршалите, генералите (адмиралите), всички прави началници от командира на ротата (батареята, ескадрона) и нагоре и на дежурния по караулите (по частта).

На останалите офицери, на началника на караула, неговия помощник и на своя разводач часовият отдава чест, като обръща главата си към лицето, на което отдава чест, като заема положение „мирно“. При това положението на автомата не се изменя.

При преминаване на военна част или погребална процесия, съпроводжана от войски, часовият заема

положение „мирно“ и отдава чест с обръщане на глава.

Часовите не отдават чест: през време на смяната им, а така също в периода от времето от настъпване на тъмнината до разсъмване.

#### Особени длъжности на часовия

**179.** Часовият на пост при Знамето изпълнява длъжностите си, като стои в положение „мирно“ и държи автомата си в положение „на гърди“ или „на ремък“. При това на часовия се разрешава да отпуса в коляното десния или левия крак. При приемане на Знамето под охрана часовият е длъжен да провери изправността на калъфа (шкафа) и печатите на него; предаването на Знамето да извършва само по лично нареждане и в присъствието на началника на караула.

Ако постът при Знамето е застрашен от опасност (пожар, наводнение или друго стихийно бедствие), часовият изнася Знамето на безопасно място и извиква началника на караула или разводача.

**180.** Часовият при отворено хранилище (склад, парк, хангар и т. н.) или през време на работа в местостоянката за машини (самолети, оръдия или друга бойна техника) изпълнява длъжностите, указани в таблицата на постовите, и не допуска до охраняваните обекти никого без разрешение на лицето, отворило хранилището (склада, парка, хангара и т. н.) или лицето, допуснато в местостоянката за машини (само-

летни, оръдия или друга бойна техника) въз основа на писмен допуск.

Часовият при огнеопасно хранилище (склад) освен това е длъжен:

— да не допуска пушене от когото и да било, палене на огън, стрелба, а така също и използване на газени лампи и свещи около охраняемия обект на разстояние, по-близо от указаното в таблицата на постовете;

— да не допуска влизане в огнеопасните хранилища (складове) с обувки и фенери, неподвижни в таблицата на постовете, а така също и с хладно и огнестрелно оръжие.

**181.** Часовият, охраняващ арестувани в ареста, е длъжен:

— да знае броя на арестуваните, намиращи се под негова охрана;

— да стои от външната страна на вратите на килиите и да наблюдава през прозорчетата за гледане, щото арестуваните да не нарушават установените за тях правила, да следи за техните действия и поведение, да не допуска повреждане от арестуваните на рамките и решетките на прозорците, пода и стените;

— да следи, щото поощо време в килиите на арестуваните да има осветление;

— да не пуска арестуваните от килиите и да не допуска при тях никого без лично нареждане на началника на караула, помощник началника на караула или своя разводач;

— да не разговаря с арестуваните, нищо да не им предава и нищо да не приема от тях;

— да не допуска приемането от страна на арестуваните на каквито и да било предавания отвън, изхвърляне на вещи и бележки през прозорците навън и разговори на арестуваните с външни лица;

— като бъде помолен от някой арестуван да се извика извеждачът, да доложи за това на разводача, началника на караула или неговия помощник;

— незабавно да извика началника на караула или разводача при неизпълнение от страна на арестуваните на неговите искания;

— да предупреждава арестувания (арестуваните), извършващ бягство, с вик „Стой, ще стрелям“, а при неизпълнение на това искане да употребява оръжие.

При превозване на арестувани от един пункт в друг, а така също при придвижване на последните извън пределите на ареста длъжностите на часовия по охраната на арестуваните изпълнява конвойният.

**182.** Часовият при входа на караулното помещение е длъжен да охранява караулното помещение и да не допуска в него никого освен началниците, имащи право да проверяват караула, ако ги познава лично, и лицата, които се съпровождат от дежурния по караулите (дежурния по частта) или неговия помощник. За приближаването на тези лица часовият извещава с установения сигнал на началника на караула. Всички останали лица часовият спира на разстояние, указано в таблицата на постовете, и извиква началника на караула или неговия помощник.

При лоша видимост, когато от разстоянието, указано в таблицата на постовете, не може да се раз-

познат приближаващите се към караулното помещение, часовият ги спира с вик „Стой“ и извиква началника на караула или неговия помощник.

За всички Происшествия близо до караулното помещение и за всичко забелязано, което може да попречи на караула да изпълнява задачите си, а така също за чути сигнали от постове часовият незабавно докладва на началника на караула или на неговия помощник.

**183.** Особените длъжности на часовите, применително към условията за охрана и отбрана на всеки обект, се указват в таблицата на постове.

#### ИЗВЕЖДАЧ

**184.** Извеждачът се подчинява на началника на караула и на неговия помощник. Той отговаря за охраната на арестуваните при конвоирането им в пределите на ареста.

**185.** Извеждачът е длъжен:

- да конвоира по нареждане на началника на караула или неговия помощник арестуваните за извършване на утринен и вечерен тоалет, ходене по естествена нужда и на разходка;

- при конвоиране на арестуваните да държи оръжието си пълно и в положение, както е указано в т. 169.

- да следи, щото конвоираните арестувани да не пушат и да не общуват със странични лица;

- да предупреждава арестуваните (арестуваните), извършващ бягство, с вик „Стой, ще стрелям“.

а при неизпълнение на това искане да употребява оръжие.

**186.** При конвоиране на арестувани на извеждача се забранява да встъпва в разговор с тях, да приема или да предава каквото и да било от тях, а така също да яде, да пие, да пуши, да пее, да ходи по естествена нужда или по друг начин да се отвлеча от изпълнение на служебните си задължения.

За конвоиране на арестувани извеждачът ги построява в колона по един и върви на две-три крачки назад и вляво (вдясно) от арестуваните (арестуваните). Всички команди подава извеждачът.

#### РАЗНОСВАЧ

**187.** Разносвачът се подчинява на началника на караула и на неговия помощник. Разносвачът може да бъде пеша, конен, на велосипед или на мотоциклет.

**188.** Разносвачът е длъжен:

- своевременно и точно да изпълнява всички служебни поръчения на началника на караула и на неговия помощник;

- при движение по служба да не се отвлеча с нищо от изпълнението на служебните си задължения;
- да пази в тайна всички предавани чрез него донесения;

- след завръщане да докладва на началника на караула или на помощник началника на караула за изпълнението на техните нареждания.

**7** Устав за гарнизонната и караулна служба

**189.** Разносвачът при изпълнение на служебни поръчения държи автомата си в положение „на ремък“ или „на гърди“. Конният разносвач, а така също разносвачът на велосипед или мотоциклет се движи с автомат в положение „през рамо“ или „на гърди“. Преди тръгване с донесение или поръчение разносвачът пълни оръжието по заповед на началника на караула или неговия помощник само в случай на крайна необходимост, а при възникване на явна опасност по пътя — самостоятелно.

## Глава 7

### ПАРОЛ

**190.** Паролът е секретна дума, която служи на началника на караула като средство да се увери в това, че караулът, пристигнал за смяна, действително е назначен за тази цел.

Освен това паролът служи като средство за удостоверяване, че лицето, пристигнало да предаде нареждане на началника на гарнизона (командира на частта), коменданта на гарнизона или дежурния по караулите (по частта), действително е упълномощено за това от съответния началник.

**191.** Паролът се обозначава всякога с названието на някой град в НР България и се определя за всеки ден за гарнизонните караули от коменданта на гарнизона, за вътрешните караули — от началник щаба на частта. За отделните (невлизаци в състава на караула) стражеви постове се определя специален парол.

**192.** Паролите се определят от коменданта на гарнизона (началник щаба на частта) не повече от 10 дена напред и се вписват в книгата за паролите, която се съхранява в запечатана папка в каса.

**193.** Записката с новия и стария пароли се връчва на застъпващия дежурен по караулите от коменданта на гарнизона или неговия помощник в определеното време преди развода на караулите.

Дежурният по караулите се разписва за получаването на паролите в специален дневник и ги съобщава на своя помощник.

За вътрешните караули паролите се връчват на дежурния по частта от началник щаба на частта или от неговия помощник по същия ред 2 часа преди развода на караулите.

Освен това паролът се връчва на лицата, които се изпращат от началника на гарнизона (командира на частта), коменданта на гарнизона или дежурния по караулите (по частта) за предаване на нареждания за началника на караула (отделния стражеви пост). Тези лица също се разписват за получаването на парола в специалния дневник.

**194.** Всички лица, на които е известен паролът, са длъжни да го пазят в най-строга тайна. При поискване паролът се съобщава със записка, без да се разгласява, след което записката незабавно се изгаря.

При изгубване на записката с парола или в други случаи на разгласяване на парола, неговото действие незабавно се прекратява от началника на караула или дежурния по караулите (по частта), за което незабавно се докладва на коменданта на гарнизона (началник щаба на частта). Новия парол дежурният по караулите (по частта) или неговият помощник лично връчва на началниците на караулите в караулното помещение или го изпраща по разносвач в запечатан плик.

Лицата, по чиято вина е бил разгласен паролът, се привличат към отговорност.

## Глава 8

### РАЗВОД И СМЯНА НА КАРАУЛИТЕ

**195.** Разводът на караулите се заключава в проверка на готовността на караулите за носене на службата, в преминаването им в подчинение на лицата, посочени в т. 62, и в предоставяне на караулите право да сменят старите караули.

**196.** Мястото и времето за развода на гарнизонните караули установява началникът на гарнизона, а за вътрешните караули — командирът на частта, като изхождат от това, щото времето за движение на караулите към мястото на развода и от мястото на развода към караулното помещение да не надвишава един час и половина и щото смяната на караула да бъде извършена при светло време.

В големите гарнизони по разпореждане на началника на гарнизона разводът на караулите може да се провежда по отделения.

При разредоточено разположение на поделенията на военната част, от която са назначени караулите, разводът им може да се провежда по разпореждане на командира на частта по отделно (в различни места и в различно време).

**197.** Ако за движение до мястото на развода и от мястото на развода до караулното помещение е необходимо време повече от един час и половина, по разпореждане на началника на гарнизона (коман-

дира на частта) на караула трябва да бъдат предоставени превозни средства.

**198.** На развод се извежда целият личен състав на караулите. Караулите пристигат на мястото на развода не по-късно от 15 минути до началото му.

На развода на караулите се извежда оркестър. В гарнизоните и частите, където няма оркестър, а така също при температура — 15°C и по-ниска на развода на караулите се извеждат двама-трима барабанчици.

**199.** Разводът на гарнизонните (лагерните) караули се извършва от дежурния по караулите (дежурния по караулите в отделението, дежурния по лагерния сбор).

Разводът на вътрешните (корабните) караули се извършва от дежурния по частта (по кораба).

Разводът на временните караули се извършва заедно с постоянните караули. Ако временните караули се назначават след развода на постоянните караули, то разводът на временните караули се извършва отделно.

**200.** С пристигането си на мястото на развода всеки началник на караул докладва на помощник дежурния по караулите, например: „Другарю лейтенант. Караул номер едно пристигна на развод в пълен състав. Началник на караула лейтенант Симеонов“.

**201.** Новият помощник дежурен по караулите построява караулите по ред на номерата им, с автомати в положение „на ремък“.


На десния фланг на всеки караул застава началникът на караула, зад тил на него — неговите помощници; разводачите застават отдясно на своите караулни в първата редица. Караулните застават по ред на номерата на постове отдясно наляво, зад тил един на друг според реда на смяната.

Караулните от стражевите постове, влизащи в състава на караула, застават на левия фланг на своя караул; извеждачите и разносвачите застават вляво от тях. Личният състав на отделните стражеви постове се построява на левия фланг на всички караули.

При развод на вътрешните караули отляво на караулите (или караулните на отделните стражеви постове) се построяват дежурните и дневалните по реда, указан в Устава за вътрешната служба.

Оркестърът (барабанчиците) се построява на десния фланг на караулите на четири крачки вдясно от помощник дежурния по караулите, като подравнява първата си редица с втората редица на караулите.

**202.** Преди развода помощник дежурният по караулите проверява състава на караулите, записва званията и фамилиите на началниците на караулите и обявява на личния състав на караулите званието и фамилията на дежурния по караулите и своята фамилия.



#### Построяване на караула за развод

203. За среща на дежурния по караулите помощник дежурният по караулите застава на една крачка пред десния фланг на караулите с лице надлъж на фронта и с приближаването на дежурния на 40—50 крачки командва: „Караули—РАВНИС“, „МИРНО“, „За среща отдясно (отляво, от фронта), слушай, за по-ЧЕСТ“. По тази команда личният състав на караулите взема автоматите в положение „за почест“. Началниците на караули — офицери, поставят ръка към шапката. Оркестърът свири „Срещен марш“ (барабанчиците бият „Походен марш“). Помощник дежурният по караулите, като поставя ръка към шапката (като взема саблята „подвис“), подхожда към дежурния по караулите, спира се на две-три крачки пред него (отпуска саблята) и рапортува, например: „Другарю майор. Караулите са построени за развод. Помощник дежурен по

караулите лейтенант Янев“. Като завърши рапорта, помощник дежурният по караулите, без да сваля ръка от шапката (държейки саблята отпусната), прави с левия крак крачка встрани с едновременно обръщане надясно и като пропусне дежурния по караулите напред, следва зад него.

Когато помощник дежурният по караулите се спре за отдаване на рапорт, оркестърът (барабанчиците) прекратява свиренето.

204. Като приеме рапорта, дежурният по караулите застава пред средата на строя и поздравява личния състав на караулите: „Здравейте другари!“, след отговора на приветствието подава команда: „СВОБОДНО“, и сваля ръка от шапката. Началниците на караули — офицери също свалят ръка от шапката. Помощник дежурният по караулите сваля ръка от шапката (слага саблята в ножната) и командва: „На ре-МЪК“ и след това „СВОБОДНО“.

205. В случаите, когато не се назначава помощник дежурен по караулите, неговите длъжности на развода, изложени в т. 201—204, изпълнява най-старшият по звание началник на караул. След рапорта пред дежурния по караулите, като подаде командите „На ремък“ и „Свободно“, той застава на мястото си.

206. За проверка на караулите дежурният по караулите, ако е нужно, разреждава редиците на една крачка една от друга и засядо с помощника си проверява състава и бойната готовност на караулите, външния вид на личния състав, знанието на своите



длъжности и дава указания по отстраняване на откритите недостатъци.

Началникът на всеки караул през време на проверката на личния състав на неговия караул съпровожда дежурния по караулите и след това, като получи разрешение, застава на мястото си.

Ако някой от караулите се окаже неподготвен за носене на службата, дежурният по караулите го връща в частта му за подготовка или замяна и незабавно докладва за това на началника на гарнизона и на команданта на гарнизона.

Развода на караула, който е пристигнал за замяна, дежурният по караулите или неговият помощник извършва отделно.

207. След завършване на проверката дежурният по караулите излиза на средата и застава пред караулите с лице към строя, помощник дежурният застава на една крачка назад и вляво от дежурния по караулите. Дежурният по караулите командува: „**Караули, слушай моята команда**“; „**МИРНО**“; „**Оркестър, свири сбор**“ (или „**Барабанчици, бий сбор**“). По командата „**Мирно**“ дежурният по караулите, неговият помощник и началниците на караули — офицери, поставят ръка към шапката.

208. След свършване на „Сбора“ дежурният по караулите, неговият помощник и началниците на караулите — офицери, свалят ръка от шапката. Дежурният по караулите командува: „**Началниците на караули, към мен, ходом — МАРШ**“. Началниците на караули, като поставят ръка към шапката (ако са въоръжени с пистолети или револвери), под-

хождат към дежурния по караулите, спират се на две-три крачки пред него в една редица (с интервал една крачка) по ред на номерата на караулите и докладват, например: „**Началник на караул номер едно лейтенант Петров**“; след доклада свалят ръката.

Дежурният по караулите напомня на всеки началник на караул за особеностите на неговата служба и връчва записките с паролите.

209. Като предаде записките с паролите, дежурният по караулите, след като се убеди, че паролите са разбрани правилно, командува: „**Началниците на караули, по местата си, ходом — МАРШ**“. По тази команда началниците на караули, като поставят ръка към шапката, се обръщат кръгом и след като застанат по местата си в строя, свалят ръката; оркестърът (барабанчиците) излиза 10—15 крачки напред и захождайки с дясното рамо напред, застава с фронт към караулите.

Дежурният по караулите командува: „**Караули, наяс-НО; Ходом — МАРШ**“. По командата „**Марш**“ караулите тръгват към своите обекти за охрана; началниците на караули вървят пред своите караули; помощник началниците на караули вървят на две крачки зад своите караули.

Оркестърът (барабанчиците) по командата „**Марш**“, оставайки на място, изпълнява марш. Свиренето на оркестъра (биенето на барабаните) се прекратява по команда (сигнал) на дежурния по караулите.

210. Ако през време на развода на караулите пристигне началникът на гарнизона, заместникът на на-

чалника на гарнизона, комендантът на гарнизона (във вътрешните караули — командирът на частта, неговите заместници) или техните прави началници, а така също и лице, ръководещо провеждането на инспекторски преглед, дежурният по караулите (по частта) командува за среща на тези лица: „**Караули — РАВНИС**“; „**МИРНО**“; „**За среща отдясно** (отляво, от фронта), **слушай — за по-ЧЕСТ**“. Оркестърът свири „Срещен марш“ (барабанчиците бият „Походен марш“), дежурният по караулите (по частта), като поставя ръка към шапката (взема саблята „подвис“), подхожда към началника (отпуска саблята) и рапортува, например: „**Другарю полковник. Извършва се развод на караулите** (или денонощния наряд). **Дежурен по караулите** (по частта) **майор Василев**“. Когато дежурният по караулите (по частта) се спре за отдаване на рапорт, оркестърът (барабанчиците) прекратява свиренето. Като получи разрешение от началника, дежурният по караулите (по частта) командува: „**На ре-МЪК**“ и след това „**СВОБОДНО**“, и продължава изпълнението на длъжностите си.

За среща на стари началник присъстващите на развода и невлизаци в състава на караулите лица се построяват отдясно на оркестъра в една или две редици.

#### СМЯНА НА КАРАУЛИТЕ

**211.** Началникът на новия караул с пристигането си след развода на мястото на разположението на сменяемия караул спира караула пред входа в района на охраняемия обект или на площадката пред караул-

ното помещение и като предаде командуването на своя помощник (на разводача), отива в караулното помещение.

Началникът на новия караул се представлява на началника на сменяемия караул и му съобщава стария парол; след това построява караула на площадката пред караулното помещение с фронт към него.

**212.** Началникът на стария караул, като се увери в правилността на предявения му парол, извежда своя караул из караулното помещение (като остави в помещението своя помощник или един от разводачите) и го построява на площадката на 6—8 крачки пред фронта на пристигналият за смяна караул. След построяването началниците на караулите застават на една крачка пред десния фланг на своите караули с лице надлъж на фронта и по ред, начиная от началника на новия караул, подават командите: „**Караул — РАВНИС**“, „**МИРНО**“, „**Слушай, за по-ЧЕСТ**“.

Като подадат командите, началниците на караулите, поставяйки ръка към шапката, тръгват един срещу друг, спират се на две-три крачки един от друг и начиная от началника на новия караул, докладват, например: „**Другарю лейтенант. Новият караул пристигна за смяна. Началник на караула лейтенант Новачков**“, „**Другарю лейтенант. Старият караул е готов за смяна. Началник на караула лейтенант Петров**“, след което свалят ръка от шапката.

Началниците на караули, въоръжени с автомати, не поставят ръка към шапката, а след командата

„Слушай за по-ЧЕСТ“ тръгват един срещу друг, държейки автоматите в положение „на ремък“.

След докладите началниците на караулите подават командата: „**На ре-МЪК**“, а след това „**СВОБОДНО**“, и застават на десния фланг на своите караули с лице надлъж на фронта.

За смяна на часовия при входа на караулното помещение началникът на новия караул подава командата: „**Редникът еди-кой си, към мен, ходом — МАРШ**“; извиканият караулен излиза из строя и застава пред началника на караула на две крачки от него в положение „Мирно“; след това по командата на началника на караула „Пълни“ караулният, като държи оръжието с цевта нагоре и в страни от началника на караула, го напълва под наблюдение на началника на караула. Смяната се извършва от началниците на караулите в съответствие с указанията на т. 226 и 227. Началниците на караулите застават от двете страни на часовите и наблюдават за приемането и сдаването на поста. След доклада за сдаването и приемането на поста (т. 231) старият часови по команда на своя началник на караула и под негово наблюдение изпразва оръжието и застава на левия фланг на своя караул.

След това началниците на караулите командуват на своите караули „**На дяс-НО, ходом — МАРШ**“.

Началникът на новия караул въвежда своя караул в караулното помещение, а началникът на стария караул, като отведе караула си на няколко крачки от площадката, оставя за свой заместник най-стар-

шия и заедно със своя помощник и разводачите влизат в караулното помещение.

При температура — 15°C и по-ниска, а така също и в лошо време и в ефрейторските караули смяната на караулите се извършва в караулното помещение без спазване на правилата, изложени в настоящата точка. След представяне на началника на сменяемия караул и съобщаването му на стария парол началникът на новия караул въвежда своя караул в караулното помещение за смяна.

**213.** Началникът на новия караул, като въведе караула в помещението, заповядва на състава на караула да постави автоматите на пирамидата, след което началниците на стария и новия караули заповядват на своите разводачи да сдадат (приемат) слепките от печатите (отпечатъците от пломбите) и да извършат устно сдаване (приемане) на всеки пост по таблицата на постове, а на помощниците си — да сдадат (приемат) караулното помещение и по опис намиращия се в него инвентар. Двамата началници на караули лично наблюдават за правилното предаване, а началникът на новия караул освен това наблюдава, щото разводачите да се запознаят с всички подробности на сдаването, указани в таблицата на постове.

**214.** След устното сдаване и приемане от разводачите на постове по таблицата, началникът на новия караул командува: „**Първа смяна — СТРОЙ СЕ**“. По тази команда разводачите и караулните от първа смяна, като вземат оръжието си, се строят в една

редица по ред на номерата на постовите отлясно наляво. Разводачите застават на десните флангове на своите смени.

Разводачите от стария караул се строят отлясно до съответните разводачи от новия караул.

Като построи смяната, началникът на новия караул командува: „**Разводачите — ПЪЛНИ**“, и проверява правилността на пълненето на оръжието от разводачите (т. 77). Разводачите от стария караул също пълнят оръжието си. След това разводачите от новия караул подават командата: „**Смяна, отлясно по един — ПЪЛНИ**“, и проверяват правилността на пълненето на оръжието от всеки караулен. След напълването караулните самостоятелно вземат автоматите в положение „на ремък“.

Началникът на караула, въоръжен с пистолет (револвер), го напълва и слага в кобура и не го изпразва, докато не се смени караулът.

**215.** Началникът на новия караул, като напомни на разводачите и караулните техни длъжности, изпраща смяната по постовите. Всеки разводач от новия караул, като взем със себе си слепките от печатите (отпечатъците от пломбите), командува: „**Надяс-НО (наля-ВО)**“, „**Смяна, след мен, ходом — МАРШ**“, и води смяната към постовите.

След изпращане на първата смяна към постовите началникът на караула поставя на останалия личен състав на караула задачи за в случай на отбиване на нападение върху охраняваните обекти или върху караулното помещение и за в случай на гасене на пожар и извършва съответен разчет.

**216.** Движението на смените към постовите и от постовите става в колона по един. Разводачът върви начело на колоната. Движението на смените на пост при Знамената на частите (съединенията) и при паметниците се извършва със строева крачка.

Разводачът от стария караул се движи редом и вляво от разводача от новия караул.

Всички команди се подават от разводача на новия караул. Ако в състава на новия караул има две смени разводачи (т. 92), то разводачът от втора смяна се движи зад разводача от първа смяна.

**217.** Когато последният караулен от първа смяна на новия караул бъде поставен на пост, разводачът от стария караул води своите сменени караулни към караулното помещение, като върви начело на смяната. Разводачът от новия караул се движи вляво от разводача на стария караул.

Всички команди се подават от разводача на стария караул.

**218.** Смените караулни при движение към постовите и обратно отдават чест съгласно Строевия устав на Българската народна армия.

**219.** При смяната на караула началникът на новия караул заедно с началника на стария караул проверява чрез обхождане и външен оглед състоянието на охраняемите обекти, оградите и окопите, след което приема от началника на стария караул по опис документите, санлъците с боеприпаси, печатите на тях и ключовете за тях, а така също средствата за свръзка и сигнализация.

**8** Устав за гарнизонната и караулна служба

В караулите, където няма помощник началник на караула, приемането и сдаването на караулното помещение и инвентара извършва началникът на караула.

**220.** След завръщане от постовите оръжието се изпразва по реда, указан в т. 76. Отначало изпразват оръжието си разводачите на двата караула, след това разводачът на стария караул командува: „**Отдясно по един — ИЗПРАЗНИ**“.

По тази команда караулните по ред под наблюдение на разводача снемат пълните пълнители и ги слагат в чантите, след което разводачът преглежда оръжието на караулните.

**221.** Разводачите от стария и новия караули рапортуват по ред на своите началници на караули за сдаването и приемането на постовите, например: „**Другарю младши лейтенант. Смяната на часовите е извършена. Постовите са сдани (присти) в изправност. Първи разводач младши сержант Иванов**“.

Като приемат рапортите на разводачите, началниците на караулите, начинаей от стария, подписват постовата ведомост на стария караул, при това началникът на новия караул вписва в нея бележки за всички открити през време на смяната на караула неизправности. За смяната началниците на караулите докладват на своя дежурен по караулите (по частта) по телефона или донасят писмено чрез разносвач (караулен).

Ако при смяната на караулите присъствува лице, което има право да проверява караула, разводачите, като поискат от него разрешение, докладват на на-

чалниците на караулите за извършената смяна. След приемане на рапортите от разводачите началникът на новия караул командува „**МИРНО**“; след това началниците на караулите по ред докладват на проверяващия за сдаването (приемането) на караула.

**222.** След смяната на караула началникът на стария караул отвежда караула в своята част.

Караулните на постовите, които се охраняват само нощем (в това число и стражевите), след свършване на времето на тяхната служба, не дочаквайки смяната на караула, се изпращат от началника на караула в частта си под командата на старши.

Сменилият се състав на караула се освобождава в деня на смяната от занятия и работа; караулните (в това число и караулните на стражевите постове), които са охранявали обекти само нощем, се освобождават от занятия и работа в продължение на четири часа след пристигането си в поделението.

**223.** Снемането на караула от охраняемия обект се извършва от дежурния по караулите (по частта) съгласно писмена заповед на началника на гарнизона (командира на частта), заверена с печат, в присъствие на началника на охраняемия обект. За снемането на караула се съставя акт, който се подписва от дежурния по караулите (по частта), началника на караула и началника на охраняемия обект. В акта се указва за сдаването на охраняемия обект, караулното помещение и намиращото се в него и на постовите оборудване и инвентар.

За снемането на постоянен гарнизонен караул началникът на гарнизона представя донесение на коман-

дуващия войските на военния окръг (командуващия армията); за снемането на постоянен вътрешен караул командирът на частта представя донесение на командира на дивизията (бригадата).

#### СМЯНА НА ЧАСОВИТЕ

224. Смяната на часовите се извършва през два часа в четен или нечетен час.

При температура — 15°C и по-ниска, а при вятър и при по-малък студ смяната на часовите на външните постове, а така също и на вътрешните постове, намиращи се в неотоплени помещения, се извършва през час. При температура +30°C и по-висока (на сянка) смяната на часовите се извършва също така през час. Указание за смяна на часовите през час в тези случаи дава дежурният по караулите (по частта).

Смяната на часовите пред входа на караулното помещение се извършва през всеки 30 минути от разводача, помощник началника на караула или началника на караула.

225. Ако смяната на часовите се е извършвала през час, началникът на караула записва в постовата ведомост, че часовите от еди-колко си часа са сменявани през час, а от еди-колко си часа до застъпване на еди-кой си смяна — през два часа. Ако при това е имало две смени разводачи, освен това се указва кой разводач и през кое време е поставял часовите.

226. При приближаване на смяната до поста на разстояние 10—15 крачки разводачът на новия караул командува: „Смяна — СТОЙ“.

При приближаване на смяната часовият застава с лице към нея и самостоятелно взема автомата „на ремък“. Разводачът от стария караул подхожда към часовия и му командува: „МИРНО“. След това по команда на разводача от новия караул, например: „Редникът Василев, на пост, ходом — МАРШ“, часовият прави крачка вдясно, караулният се приближава до часовия и застава на неговото място с лице към противоположната страна.

Разводачите от стария и новия караули застават от двете страни на часовите на една-две крачки от тях, с лице един към друг. Разводачът втора смяна от новия караул застава отляво на своя разводач от първа смяна.

227. По командата на разводача на стария караул „Часови, сдай поста“ часовият извършва устно сдаване на поста. При това часовият и караулният обръщат главите си един към друг. Устното сдаване на поста се състои в това, че часовият предава на застъпващия на пост караулен: „Пост номер еди-кой си, часовият е длъжен да охранява еди-какво си (изброява особените длъжности на часовия по охрана на обекта, указани в таблицата на постовите); на сдаване подлежат: хранилище (склад) еди-кое си, с еди-колко си печати, еди-колко си кофари, еди-колко си врати, еди-колко си прозорци (или машини, самолети, оръдия, или еди-колко си арестувани), еди-какви си противопожарни средства, средства за свръзка и сигнализация, постово обекло (изброява всичко, което подлежи на сдаване)“.

**228.** След устното сдаване на поста караулният е длъжен заедно с разводача на новия караул в присъствие на часовия и разводача на стария караул да обходи охранявания обект и провери изправността на вратите, прозорците и стените на хранилищата (складовете, парковете, хангарите и т. н.), броя и състоянието на сандъците, броя на машините, самолетите, оръдията или другата бойна техника. Ако се сдават кофари, пломби и печати, той е длъжен да ги огледа и провери дали са здрави и изправни ли са шнуровите; при приемане на поста при килиите с арестувани караулният освен това е длъжен да провери броя на намиращите се в тях арестувани.

Ако е необходимо, застъпващият на пост караулен облича постовото облекло (приложение 8).

**229.** При поставяне на първата смяна часови и двамата разводачи наблюдават, щото сменяемият часови правилно да извършва сдаването на поста на застъпващия на пост караулен, да го запознае с оградите и подстъпите към поста и с всички особености на поста; при приемане на постовото облекло проверяват изправността му.

**230.** Ако при приемането и сдаването на поста се открие някаква неизправност (повредени печати, пломби, кофари, шнурове, врати, прозорци и т. н.) или несъответствие между печатите (пломбите) и слепките (отпечатъците), а така също несъответствие на броя на намиращата се под охрана бойна техника, разводачът преустановява предаването на поста и извиква началника на караула; при приемане на посто-

вете от нов караул в такива случаи се извикват началниците на стария и новия караули.

През време на приемането и сдаването на поста наблюдението на подстъпите към поста разводачът възлага на един от караулните.

**231.** Като завърши сдаването и приемането на поста, старият часови и застъпващият на пост караулен застават на предишните си места с лице, обърнато в противоположна на охраняемия обект посока. Старият часови закопчава чантата за пълнителите, ремъка на ножната на армейския нож и докладва на своя разводач, например: „**Другарю сержант. Редникът Петров пост номер еди-кой си сдадох.**“ Застъпващият на пост караулен, като приеме поста, разкопчава чантата за пълнителите, ремъчката на ножната на армейския нож и докладва на своя разводач, например: „**Другарю старши-сержант. Редникът Стоянов пост номер еди-кой си приех. Под охрана се намират хранилище (склад) еди-кое си, с еди-колко си печата, еди-колко си кофари, еди-колко си врати (изброява всичко прието под охрана)**“, след това изброява особените длъжности по охраната на обекта, указани в таблицата на постовите. След доклада взема оръжието, както е указано в т. 169, и пристъпва към изпълнение на длъжностите си по охрана на поста.

**232.** Преминаването на караулния в положението на часови и обратно се определя от момента на докладването на разводача за приемането на поста.

**233.** По командата на разводача на стария караул, например: „**Редникът Петров, от поста ходом —**

**МАРШ**“, сменилият се часови застава зад смяната. След това разводачът на новия караул командува: „Смяна, след мен, ходом — **МАРШ**“, и води смяната към следващия пост.

**234.** При смяна на часови на вътрешни постове разводачът, като доведе смяната до входа на помещението, командува: „Смяна — **СТОЙ**“, оставя за старши един от караулните и командува, например: „Рединците **Томов и Михайлов, след мен, ходом — МАРШ**“. Разводачът, като влезе с караулните в помещението, сменява часовите съгласно т. 226—233.

**235.** При разположение на постове в две противоположни посоки от караулното помещение разводачът отначало сменява часовите на постове, разположени по едната посока от караулното помещение, а след това, като остави смените се в караулното помещение, построява останалите караулни от същата смяна и ги води към постове.

**236.** Построяването на втората и следващите смени на новия караул за отиване към постове и смяната на часовите се извършват, както е указано за първата смяна. След завръщане на постове разводачът заповядва да се изпразни оръжието (т. 220) и след като го прегледа — да се постави на пирамидата.

За извършената смяна разводачът докладва на началника на караула.

**237.** Поставянето на часови на нови постове, а така също и снемането на часови от постове, които се закриват, се извършва от началника на караула въз

основа на писмено нареждане на началника на гарнизона (командира на частта), заверено с печат в присъствие на дежурния по караулите (по частта) и началника на охраняемия обект; за поставянето (снемането) на часовите се отбелязва в постовата ведомост.



## Глава 9

## ДОЗОРИ

**238.** Дозорите, назначавани в състава на караула за усиление охраната и отбраната на най-важните обекти (т. 94), носят службата чрез патрулиране от външната страна на оградата на обекта (не повече от 100—200 м от оградата или забранената граница).

Ако в състава на караула няма назначени дозори, в случай на необходимост от усиление на охраната те могат да се назначават по разпореждане на началника на караула в състав: началник на дозора — помощник началникът на караула или разводачът и двама-трима дозорни от караулните от бодърствуващата смяна. Тези дозори се изпращат за време не повече от един час. Броят на дозорите и времето за тяхното изпращане се определят от началника на караула.

**239.** Задачите на дозорите, маршрутите им и времето за носене на службата се определят в таблицата на постове.

Ако в таблицата на постове това не е предвидено, то началникът на караула поставя задачи на изпращаните дозори, като изхожда от условията на обстановката, указва им маршрутите за движение, времето за излизане и връщане в караулното помещение, реда за изпращане на донесения и начините за сигнализация.

**240.** За опознаване на дозора от часовите началникът на караула установява условен сигнал. За изпращането на дозорите и за установения условен сигнал началникът на караула съобщава на караулните от застъпващата на пост смяна. За времето на изпращането и връщането на дозора началникът на караула отбелязва в постовата ведомост.

**241.** При нарушаване на реда в района на охраняемия обект или близо до караулното помещение началникът на дозора взема мерки за възстановяване на реда, а в необходимите случаи извиква милиция; за станалото незабавно донася на началника на караула.

Със завръщането си в караулното помещение началникът на дозора докладва на началника на караула за всичко забелязано и за взетите мерки.

Началникът на дозора има право да заповяда на личния състав на дозора да употреби оръжие в случай на нападение върху дозора или върху охраняемия обект.

## Глава 10

## ВЪТРЕШЕН РЕД В КАРАУЛИТЕ

242. Никой от състава на караула няма право да напуска караулното помещение без разрешение на началника на караула.

243. В караулното помещение трябва да се пази тишина и ред. Забранява се да се слуша радио, да се пее и свири на музикални инструменти. Разрешава се да се чете, пише и играе на шах и шашки. Пушенето е разрешено само в определените за това места.

Входните врати на караулното помещение на ефрейторския караул трябва винаги да бъдат заключени отвътре.

244. Автоматите и леките картечници се поставят на пирамидата без пълнители, със затвори в предно положение.

Армейските ножове, а така също чантите с пълните пълнители не се снемат от поясите ремъци.

Началниците на караули, въоръжени с пистолети (револвери), не ги снемат в караулното помещение.

245. На личния състав на караула се разрешава да стои в караулното помещение без шапки и шинели, но със снаряжението. Шинелите и шапките трябва да се окачат на закачалката.

246. На личния състав на караула, с изключение на началника на караула и неговия помощник, се забранява да влиза в разговор с дошлите в караул-

ното помещение, а се разрешава само да отговаря на въпросите на лицата, проверяващи караула.

247. Разрешава се да се почива легнал (да се спи), но без да се сменя снаряжението и без да се съблича, а само да се разкопчест копчетата на яката и да се отслаби поясният ремък:

— на началника на караула — само денем не повече от 4 часа, като се редува със своя помощник, а ако няма такъв — с разводача във времето между смените (началникът на ефрейторския караул почива във времето между смените, като оставя за заместник един от караулните);

— на помощник началника на караула — не повече от 4 часа, с разрешение на началника на караула;

— на разводачите, личния състав на дозорите, изведжачите и разносвачите — в свободното от изпълнение на задълженията си време, с разрешение на началника на караула;

— на състава на една смяна от караулните — преди застъпването им на пост, след като се завърне в караулното помещение сменната се от постове друга смяна и бъде извършен разчет на караула (т. 123);

— на смяната от караулните, които носят охрана на обекти само нощем — след завръщането им от постове след смяната до тръгването отново към постове.

248. При извикване на караула „в оръжие“ личният състав на караула, намиращ се в караулното помещение, в това число и почиващата смяна, слагат шапките си, вземат оръжието и се построяват в

караулното помещение по ред на номерата на постове.

Шинелите се обличат по специално указание на началника на караула.

Във всички случаи на извеждане караула от караулното помещение (освен в случая, когато караулното помещение е застрашено от пожари или при стихийно бедствие) в него остава помощник началникът на караула или един от разводачите, а в ефрейторските караули — един от караулните.

**249.** Храната за личния състав на караула, разположен вътре в частта, се донася по разпореждане на началника на караула от караулните от бодърствуващата смяна. За вътрешните караули, намиращи се извън разположението на частта, а така също и за гарнизонните караули храната се доставя по разпореждане на командирите на поделения или дежурния по частта.

**250.** Поддържането на чистотата и реда в караулното помещение, площадката за построяване на караулите и клозета, а така също паленето на печките и лампите се възлага на състава на караула. Наблюдението за изпълнението на тези задължения от караула, а така също за опазването на оборудването и инвентара се възлага на помощник началника на караула, а в караулите, в които не се назначава такъв — на началника на караула.

**251.** Освен ежедневно почистване, в дни, установени от коменданта на гарнизона (началник щаба на частта), по разпореждане на гарнизонния лекар (стар-

шия лекар на частта) се извършва дезинфекция на караулното помещение.

**252.** Караулното помещение в студено време се проветрява най-малко четири пъти на денонощие. В топло време горните прозорчета или прозорците се държат отворени от едната страна на помещението. През зимата в караулното помещение се поддържа температура от  $+16$  до  $+18^{\circ}\text{C}$ . Паленето на печките трябва да завършва не по-късно от 20 часа. Паленето на печките за подгряването на храната на личния състав на караула разрешава началникът на караула според нуждата от това. Вряла вода трябва да има през цялото денонощие.

С настъпване на тъмнината в караулното помещение, в коридорите и клозета трябва да има пълно осветление; прозорците на караулните помещения, разположени на първия етаж, се затварят с капаци, които се заключват от вътрешната страна.

## Глава II

## ПРОВЕРКА НА КАРАУЛИТЕ

**253.** Освен лицата, на които караулите са подчинени (т. 62), караулите са длъжни да проверяват командирите на роти (батареи, ескадрони), от които те са назначени, а така също и всички прави началници на тези командири и началниците на охраняваните обекти (складове, аеродроми и т. н.).

Караулите, разположени в района на железопътна гара (пристанище, пристан), а така също караулите на всички транспорти с военни товари, преминаващи през железопътната гара (пристанището, пристана), освен това е длъжен да ги проверява военният комендант на железопътната гара (пристанището, пристана) или неговите помощници.

**254.** Караулите също така проверяват:

— лицата по поръчение на министъра на Народната отбрана на НР България и неговите заместници, Началника на Генералния щаб на Българската народна армия и командувачия войските на военния окръг (командувачия армията);

— лицата по поръчение на командувачите Военно-въздушните и Военно-морските сили, командувачите родове войски (началниците на специалните войски) и техните заместници — вътрешните и гарнизонни караули, назначени от подчинените им войски;

— лицата по поръчение на командира на корпуса, дивизията (бригадата) и командира на частта — вътрешните и гарнизонните караули, назначени от подчинените им части (поделения);

— лицата по поръчение на началника на гарнизона — гарнизонните и вътрешни караули в дадения гарнизон;

— лицата по поръчение на началниците на централни и окръжни (армейски) управления (отдели) — караулите, охраняващи обекти, намиращи се под ведомството на началниците на тези управления (отдели);

— лицата по поръчение на началника на склада (базата) — караулите, охраняващи склада (базата);

— лицата, пристигнали да ръководят провеждането на инспекторски преглед, и по тяхно поръчение офицерите (генералите, адмиралите) от състава на инспекторската група — караулите на инспектираните от тях части.

Всички посочени по-горе лица са длъжни да представят на началника на гарнизона (командира на частта) писмени предписания от началниците, по поръчение на които те са назначени за проверка на караулите, заверени с печат. Въз основа на тези предписания началникът на гарнизона (командирът на частта) издава еднократно удостоверение за право на проверка на караулите, подписано от него и заверено с печат, което се предявява на дежурния по караулите (по частта). В удостоверението се указва на кого е издадено и за проверка на кои именно караули.

9 Устав за гарнизонната и караулна служба.

Караулите на войските на Министерството на вътрешните работи се проверяват от длъжностните лица на тези войски.

**255.** Всички лица, имащи право да проверяват караулите, пристъпват към проверката, съпроводжани от дежурния по караулите (по частта) или неговия помощник.

На лицата, пристигнали за проверка на караулите (по частта), ако не ги познава лично, проверява документите за самоличност и удостоверенията за право на проверка на караула.

Командирът на батальона (дивизиона) и командирът на ротата (батареята, ескадрона) извършват проверка на караулите, назначени от батальона (дивизиона) и ротата (батареята, ескадрона), които те командуват, без съпровождане от дежурния по караулите (по частта) или неговия помощник. Удостоверение за право на проверка на караулите на тези лица не се издава.

Военният комендант на железопътната гара (пристанището, пристана) и неговите помощници извършват проверка на караулите, разположени в района на железопътната гара (пристанището, пристана), също така без съпровождане от дежурния по караулите (по частта) или неговия помощник, но след предявяване на документ за самоличност.

**256.** За проверка знанията на длъжностите си от личния състав на караула, намиращ се в караулното помещение, лицата, проверяващи караулите (т. 253 и 254), имат право да заповядат на началника на караула да извика караула „в оръжие“.

**257.** Лицата, които проверяват носенето на службата от часовите, се съпровождат по постове от началника на караула с един-двама въоръжени караулни.

Проверяващите носенето на службата от часовите (с изключение на началника на караула, неговия помощник и разводача) не правят никакви забележки на часовия; за всички забелязани недостатъци те дават указания на съпровождания ги началник на караула, на дежурния по караулите (по частта) или неговия помощник. Резултатите от проверката и дадените указания се вписват от проверяващите в постовата ведомост.

През време на проверката на носенето на службата от часовия, за усилване на наблюдението на охраняемия обект началникът на караула привлича съпровождания го караулен.

**258.** Забранява се да се проверява носенето на службата от часовия посредством скрито приближаване към поста, опити да се отнеме оръжието на часовия и по други начини, които могат да доведат до нещастни случаи.

**259.** За проверка носенето на службата от часовите или в случай на извикване от поста началникът на караула, неговият помощник и разводачът отиват на поста с пълно оръжие и съпроводени от един-двама въоръжени караулни.

**260.** Началник щаба на частта ежедневно представя на командира на частта за преглед и вземане на

решение постовите ведомости на смените се на предния ден караули. След това постовите ведомости на гарнизонните караули с указание, какви мерки са взети за отстраняване на отбелязаните в тях недостатъци, се изпращат от началник щаба на частта по курьер на началника на гарнизона.

Постовите ведомости на вътрешните караули се съхраняват в щаба на частта.

## Глава 12

РЕД ЗА НОСЕНЕ СЛУЖБАТА  
ОТ КАРАУЛНИТЕ НА СТРАЖЕВИТЕ  
ПОСТОВЕ

261. Караулните, които се назначават за носене на службата на стражеви постове (т. 67), могат да я носят в състава на гарнизонния (вътрешния) караул или самостоятелно в отделните гарнизонни (вътрешни) стражеви постове, а така също в състава на поделения (команди), които се назначават за тази цел по разпореждане на началника на гарнизона (командира на частта).

262. Караулните от стражевите постове на караула или на отделните стражеви постове се сменят всяко денонощие. За охрана на обектите в течение на денонощието се назначават две смени караулни.

263. Назначените за охрана на обекти поделения (команди) могат да носят службата без сменяване до 10 денонощия. В този случай за охрана на обектите се назначават като правило три смени караулни, които носят службата, като се редуват до сменяването на поделението.

264. На всеки отделен стражеви пост се назначава началник на поста измежду сержантите (старшините) или ефрейторите (старшите матроси). Ако два-три обекта, подлежащи на охрана от караулни на стражеви постове, са разположени на близко разстояние

един от друг, то на няколко поста може да се назначава един началник.

Ако караулните на стражевите постове влизат в състава на караула, началник на поста не се назначава; неговите длъжности изпълнява началникът на караула или помощник началникът на караула.

**265.** Началникът на отделен стражеви пост се подчинява на началника на гарнизона (началника на лагерния сбор, командира на частта), коменданта на гарнизона (лагерния сбор), дежурния по караулите (по лагерния сбор, по частта) и неговия помощник.

Той отговаря за охраната на проверения му обект, за правилното носене на службата от караулните, за спазване от тях на дисциплината, а така също за опазването и изправността на имуществото, средствата за свръзка, сигнализация и противопожарните средства в помещението за караулните и на поста.

**266.** Началникът на отделен стражеви пост е длъжен:

— да знае задачата по охрана на обекта, инструкцията за началника на поста и длъжностите на караулите;

— при смяна да проверява чрез външен оглед състоянието на охраняемия обект и да приеме по опис всичкото оборудване и имущество, намиращо се в помещението на караулните;

— навреме да изпраща смените на пост, като при това проверява състоянието на оръжието, правилността на пълненето му и знанието от караулните на техните длъжности;

— да нанася в постовата ведомост необходимите бележки;

— лично да проверява най-малко един път през деня и два пъти през нощта носенето на службата от караулните;

— в случай на внезапно заболяване на караулен да изпраща заболялия в частта или в най-близкото лечебно учреждение и едновременно да иска чрез дежурния по караулите (по частта) заместване на заболялия;

— да докладва на дежурния по караулите (по частта) за всичко, което се е случило на поста и за взетите мерки; за извънредните Происшествия да докладва незабавно.

В случай на пристигане на лица, носещи нареждания от началника на гарнизона (командира на частта), коменданта на гарнизона или дежурния по караулите (по частта), началникът на отделния стражеви пост постъпва, както е указанов т. 137.

**267.** В случай на внезапно заболяване началникът на отделния стражеви пост временно предава изпълнението на своите длъжности на един от караулните, донася за това на дежурния по караулите (по частта) и по-нататък постъпва според неговите указания.

**268.** Караулните на стражевите постове се построяват за развод, както е указано в т. 201. По командата „Началниците на караули, към мен, ходом — марш“ (т. 208) началниците на отделните стражеви постове също излизат за получаване на парола.

**269.** Като пристигне за смяна, новият началник на отделния стражеви пост се представлява на на-

чалника на сменяемия пост и му съобщава стария парол, след което въвежда караулните в помещението.

След завършване на смяната старият и новият началници на поста се разписват в постовата ведомост за приемането и сдаването на поста. За извършената смяна началниците на поста докладват на дежурния по караулите (по частта).

Сменилите се караулни в деня на смяната се освобождават от занятия и работа; караулните, които охраняват обекти само нощем, се освобождават от занятия и работа в продължение на четири часа от момента на пристигането им в поделението.

**270.** Караулните на отделния стражеви пост се сменят от отново застъпващите караулни в присъствието на стария и новия началници на поста (влизащите в състава на караула — в присъствието на стария и новия началници на караула или техните помощници), като спазват при това всички правила, установени за сдаване и приемане на постове в часовете.

По-нататък караулните на стражевия пост по заповед на началника на поста, а влизащите в състава на караула — по заповед на началника на караула или неговия помощник се сменят самостоятелно, денем през топло време на годината — през 4 часа, а с настъпване на тъмнината и до разсъмване, а така също и през студено време на годината — применително към правилата, установени за часовете (т. 224).

**271.** Караулният на стражевия пост се подчинява на своя началник на поста, а ако той носи службата

в състава на караула — на началника на караула и неговия помощник. Само тези лица могат да снемат караулния от пост.

В случай на смърт или физическа невъзможност на тези лица да изпълнят длъжностите си снемането и смяната на караулния от пост се извършва; за гарнизонните стражеви постове — от дежурния по караулите или коменданта на гарнизона, а за вътрешните стражеви постове — от дежурния по частта или началник щаба на частта, във всички случаи в присъствие на командира на ротата (батареята, ескадрона), от която е караулният.

**272.** Караулният на стражевия пост е длъжен:

— бдително да охранява поста си и да не го напуска, докато не бъде сменен или снет;

— с нищо да не се отклонява от носенето на службата, да не изпуска из ръцете си и да не дава на никого оръжието си, включително и на лицата, на които е подчинен;

— да държи оръжието си на пост пълно (т. 77) и винаги в готовност за действие (т. 169).

Особените длъжности на караулните на стражевите постове се указват в таблицата на постове и в инструкции, утвърдени от началника на гарнизона (командира на частта).

**273.** Караулният на стражевия пост е длъжен да употребява оръжие само в случай на нападение върху него и върху охранявания от него пост, като спазва при това правилата, изложени в т. 172 и 173.

**274.** Забранява се на караулния на стражеви пост при носене на службата на пост: да спи, да чете, да



пише, да пее, да разговаря, да яде, да пие, да пуши, да ходи по естествена нужда, да приема или предава каквито и да било предмети на лица, на които той не е подчинен.

Разрешава се на караулния на стражевия пост да сяде на пост само през светло време на денонощието.

В случай на внезапно заболяване (нараняване) на пост караулният извиква с установения сигнал началника на поста, като продължава да носи службата.

**275.** Допускането в помещението на караулните на отделен стражеви пост и вътрешният ред в него се установяват применително към изложеното за караулите (т. 134—136, 242—252).

**276.** Редът за допускане в хранилището (складовете) и другите помещения, които се охраняват от караулни на стражеви постове, се установява от началника на гарнизона (командира на частта).

Ако охраняваното помещение (хранилище, склад и т. н.) се отваря за време повече от един час, караулният се сменя, а след затваряне на охраняваното помещение отново се поставя.

**277.** Стражевите постове и помещенията за караулните се снабдяват и оборудват применително към изложеното за караулите (приложения 9 и 10).

**278.** Караулните на стражевите постове, когато се намират на пост, отдават чест по правилата, установени за часовите (т. 178).

Личният състав на отделните стражеви постове се извиква „в оръжие“ в случаите, указани в т. 128.

Караулните на стражевите постове, които влизат в състава на караула, при извикване на караула „в оръжие“ се построяват на левия фланг.

**279.** При проверка носенето на службата от караулните на отделните стражеви постове проверяващите (т. 253 и 254) се съпровождат от началника на поста, който оставя за свой заместник през това време в помещението един от караулните.

**280.** Времето и редът на смяната на караулните на стражеви постове, които носят службата в състава на поделения (команди), назначени за охрана на обект, а така също особените длъжности на караулните се определят за всеки отделен случай със заповед на началника на гарнизона (командира на частта).

С личния състав на поделенията (командите) в свободното от изпълнение на длъжностите по охрана на обектите време се провеждат занятия по бойна подготовка.

**ОТДЕЛ ТРЕТИ**  
**ПРОВЕЖДАНЕ НА ГАРНИЗОННИ**  
**МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕ НА ВОЙСКИ**

**Глава 13**

**ПАРАДИ НА ВОЙСКИ**

**ОБЩИ УКАЗАНИЯ**

**281.** Паради на войските от гарнизона се провеждат за ознаменуване на революционни празници и важни събития от държавно и военно значение по специално указание за това.

**282.** Съставът на войските, които участват в парада, времето и мястото на парада, формата на облеклото, маршрутите за движение на частите, редът за построяването и преминаването им се определят за всеки отделен случай със заповед на началника на гарнизона. В заповедта се дават така също указания за реда на провеждането на артилерийски салют, ако такъв е предвиден.

**283.** Действията на военнослужащите, подразделения и частите, които участват в парада, се изпълняват по правилата, изложени в строевите устави и в съответните наставления.

**284.** Командирите на съединения и техните заместници застават на десните флангове на своите съединения в една редица; на две крачки вляво от заместниците застават знаменосецът и асистентите със Знамето на съединението.

Глава 13. Паради на войски

141

**285.** Знамената на частите (съединенията), които са наградени с ордени, трябва да бъдат с ордените и орденските ленти.

**286.** За командване на войските, изведени на парад, всеки път по специално указание се назначава командувач парада.

**287.** Командирите на частите, които участват в парада, предварително представят на коменданта на гарнизона строеви записки.

**288.** За обозначаване местата за построяване на частите, техните флангове и дълбочината на строя, а така също за обозначаване линията за преминаване на войските в тържествен марш в разпореждане на коменданта на гарнизона се назначават линейни. Линейните от всяка част пристигат под командата на офицер.

Поставянето на линейните на местата за построяване на войските трябва да бъде завършено преди пристигането на войските. След като частите заемат местата си, линейните застават в строя на своите подразделения.

**289.** Войските, намиращи се на мястото за построяване за парад до пристигането на приемащия парада, отдават чест само на военните части при преминаването им пред фронта на построените части и на командувачия парада.

Военнослужащите, намиращи се във от строя, заемат положение „мирно“ и поставят ръка към шапката при рапортуването пред командувачия парада и

пред приемащия парад, а така също на Знамената на военните части (соединения) при преминаване на войските в тържествен марш.

#### ПОСРЕЩАНЕ ОТ ВОЙСКИТЕ НА КОМАНДУВАЩИЯ ПАРАДА И ПРИЕМАЩИЯ ПАРАДА

290. За среща на командуващия парад старшият от командирите на соединения (части), които участвуват в парада, подава командите: „**РАВНИС**“, „**МИРНО**“, „**Равнение на-ДЯСНО**“ (на-ЛЯВО, на-СРЕДАТА), и докладва за построяването на войските. Като приеме доклада, командуващият парад обхожда (пеш, на кон или с друго превозно средство) войските и ги поздравява. След обхождането командуващият парад подава команда: „**СВОБОДНО**“. При посрещането на командуващия парад и обхождането от него на войските оркестрите не свирят.

291. За среща на приемащия парад командуващият парад подава командите: „**РАВНИС**“, „**Парад, МИРНО**“, „**За среща отдясно** (отляво, от фронта), слушай, за по-ЧЕСТ“.

Войските въоръжени с карабини (пушки), автомати и сабли, вземат оръжието „за по-чест“ (останалите заемат положение „мирно“) и обръщат глава към указаната страна. Всички командири от командири на взвод и нагоре поставят ръка към шапката (въоръжените със сабли изваждат сабите от ножните и салютуват). Назначеният оркестър свири „Срещен марш“.

292. Командуващият парад, като поставя ръка към шапката (като вземе саблята „подвис“), под-

хожда (пеш, на кон или с друго превозно средство) към приемащия парад (отпуска саблята) и рапортува, например: „**Другарю генерал. Войските от един-кой си гарнизон за участие в парада по един-какъв си случай са построени. Командуващ парад генерал-майор Василев**“.

Когато командуващият парад се спре за отдаване на рапорт, оркестърът прекратява свиренето. След свършване на рапорта командуващият парад, като не сваля ръката си от шапката (като държи саблята отпусната), захожда (прави крачка) встрана и съпровожда приемащия парад по фронта, като се движи от външната му страна малко назад от него.

293. Приемащият парад, като приеме рапорта, обхожда (пеш, на кон или с друго превозно средство) войските, приветствува ги и ги поздравява. При приближаването на приемащия парад към десно-фланговата част оркестърът на тази част започва да свири „Срещен марш“; щом като приемащият парад се спре за приветствие и поздравление, оркестърът прекратява свиренето.

На приветствието и поздравлението войските отговарят съгласно Устава за вътрешната служба, при това „**Ура**“ се произнася продължително, на вълни.

Оркестърът на следващата военна част започва да свири „Срещен марш“ веднага след отговора на приветствието на съседната отдясно част.

294. При връщането на приемащия парад след обхождането (пеш, на кон или с друго превозно средство) на войски е към мястото за приемане на парад войските възобновяват „**Ура**“ (продължи-

телно, на вълни). Оркестърът (оркестрите) изпълнява „Слава на Родината“.

295. По указание на приемащия парада командувачият парада подава команда: „СВОБОДНО“. Командирите на части командуват „При по-ЗЕ“ (поделенията, въоръжени с автомати, по тази команда вземат оръжието „на ремък“, а въоръжените със сабли слагат сабите в ножните) и след това „СВОБОДНО“. По командата „При нозе“ генералите и офицерите, невъоръжени със сабли, свалят ръка от шапката.

Оркестрите под команда на гарнизонния военен диригент се построяват срещу приемащия парада и на известно разстояние, по-близо до изходното положение на частите, фанфаристите — пред сборния оркестър.

Барабанчиците на сборния оркестър застават в една или няколко редици на 15—20 крачки пред командира на челното съединение (част).

296. След изпълнението от фанфаристите на сигнала „Слушайте всички“ приемащият парада прочита заповедта или произнася реч. След това оркестърът изпълнява Държавния химн на Народната република България, едновременно се произвежда артилерийски салют (ако такъв е предвиден); генералите и офицерите поставят ръка към шапката; войските без команда заемат положение „мирно“, възобновяват „Ура“ и го продължават до завършване на химна.

След завършване на салюта (или химна) фанфаристите свирят „Отбой“ и застават на местата си в строя на оркестъра.

#### РЕД ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОЙСКТЕ В ТЪРЖЕСТВЕН МАРШ

297. Войските преминават тържествен марш в такива строеве и в такава последователност, както е указано в заповедта по гарнизона.

298. За преминаване в тържествен марш командувачият парада подава команди: „РАВНИС“, „Парад, МИРНО“, „За тържествен марш, по ротно (по ескадронно, по батареино или по батальонно, по дивизионно), на един линейен (на двама линейни) дистанция, първа рота (батальон) право, останалите надясно-НО; На ра-МО“, „Равнение надясно, ходом-МАРШ“.

Указаните команди, освен „Парад, мирно“, се повтарят от всички командири на части.

Ако командувачият парада е въоръжен със сабя, при произнасяне на командата „Ходом“ той вдига сабята нагоре, а по изпълнителната команда „Марш“ я отпуска.

299. По командата „За тържествен марш“ командири на поделения от командир на взвод (ескадрон) нагоре излизат из строя и застават пред фронта на своите поделения, а командири на части (съединения) и техните заместници — пред командири на челните поделения (части) на установените дистанции.

Знаменосците и асистентите също излизат напред и застават на определената дистанция.

10 Устав за гарнизонната и караулна служба

Линейните, назначени за обозначаване на линията за преминаване на войските в тържествен марш, бегом (или със строева крачка) заемат местата си по протежение на тази линия, на разстояние 15—20 крачки един от друг.

По командата на командира на частта „На рамо“ поделенията, въоръжени с карабини (пушки, сабли), и командущите поделенията офицери, въоръжени със сабли, вземат оръжието в положение „На рамо“. Ако преминаването на поделенията, въоръжени с автомати, е предвидено да стане с автомати в положение „на гърди“, след общата команда „На рамо“ командирът на частта подава командата: „Автомати на гър-ДИ“.

**300.** Като подаде командите за преминаване в тържествен марш, командущият парада преминава (пеш, на кон или с друго превозно средство), както е указано в т. 305, като се движи на 30 крачки пред командира на челното съединение (част), пред барабанчиците; като отmine приемащия парада, той захожда вдясно и застава отдясно и малко по-назад от приемащия парада.

**301.** По командата на командущия парада „Марш“ челната рота (батальон) започва движение със строева крачка под биенето на малките барабани. Останалите поделения дохождат до мястото, където е стояла челната рота (батальон), след това по команда на своите командири се обръщат наляво (захождат с рамото), подравняват се, вземат определената дистанция и по командата „ПРАВО“ следват зад вървящата отпред рота (батальон).

Деснофланговите на поделенията се движат надлъж на линията, обозначена от линейните, на една крачка от тях.

**302.** При преминаване на съединението в тържествен марш пред средата на фронта пред предното поделение на челната част върви командирът на съединението, зад него на три крачки — неговите заместници (в една редица); на две крачки зад заместниците — знаменосецът със Знамето на съединението и асистентите; на четири крачки зад Знамето следват и частите на съединението една зад друга на установените дистанции.

**303.** Когато челната рота (батальон) се приближи до приемащия парада на разстояние четири-пет линейни, сборният оркестър започва да свири марш; барабанчиците, вървящи начело на колоната, прекратяват биенето на барабаните и като отминат приемащия парада, захождат с дясното рамо и се строят до сборния оркестър.

**304.** За преминаване в тържествен марш с карабини (пушки) „на ръце“ оръжието се взема в положение „на ръце“ по команда (сигнал) на своите командири, която се подава на разстояние три-четири линейни до приемащия парада.

**305.** При преминаване в тържествен марш командири на съединения, части и поделения, като стигнат на разстояние един-двама линейни до приемащия парада, поставят ръката към шапката и обръщат глава към приемащия парада (въоръжените със сабли на разстояние двама линейни вземат саблите „подвис“ и на разстояние един линейни салютуват); всички нами-

раци се в строя освен деснофланговите едновременно обръщат глава към същата страна. Като отминат приемащия парада, командирите свалят ръка от шапката и обръщат главата напред (въоръжените със сабли вземат саблите „подвис“ и след това ги отпускат в положение „на рамо“); всички намиращи се в строя обръщат глава напред.

Ако поделенията са минавали с карабини (пушки) в положение „на ръце“, по команда (сигнал) на своите командири те вземат оръжието в положение „на рамо“.

Знаменосците и асистентите при преминаване в тържествен марш не обръщат глава към приемащия парада (при движение в пещи строй не прекратяват движението на ръцете). Асистентите, въоръжени със сабли, не салютуват.

**306.** Командирите на съединения (части), като отминат приемащия парада, излизат из строя (въоръжените със сабли преди излизане от строя вземат саблите „подвис“), застават на пет крачки отдясно на командувачия парада (отпускат саблите), а след преминаването на своето съединение (част) свалят ръка от шапката (слагат саблята в ножната) и отиват към своето съединение (част).

**307.** Командирите на артилерийски съединения и части на механична тяга, командирите на съединения и части на бронетанковите и механизирани войски, а така също командирите на други съединения и части, които преминават в тържествен марш на автомобили, следват пред своите съединения и части с автомобили (в танкове или самоходно-артилерийски уста-

новки с отворен горен люк, стоейки в кулата) и на разстояние двама-трима линейни до приемащия парада отдават чест, като поставят ръка към шапката с едновременно обръщане главата към приемащия парада.

Горните люкове на останалите танкове и самоходно-артилерийски установки трябва да бъдат затворени.

Военнослужащите, намиращи се в кабините на автомобилите (влекачите), при преминаване в тържествен марш не отдават чест.

Военнослужащите, които се намират в каросериите на автомобилите (влекачите), отдават чест от разстояние двама-трима линейни до приемащия парада съгласно Строевия устав на Българската народна армия.

**308.** Всяко съединение (част), като премине покрай приемащия парада, продължава движението в същия строй до указаното място, откъдето след необходимото престрояване се отправя към мястото на разквартируването си.

**309.** Когато последната част премине пред приемащия парада, сборният оркестър преминава в тържествен марш, като изпълнява в движение марш.

**310.** Парадите вътре във военните части се провеждат применително към изложеното в настоящата глава.

При провеждане на паради в кавалерийските части (съединения) в конен строй командите се подават и изпълняват съгласно Строевия устав на кавалерията.

## Глава 14

## ПОЧЕТНИ КАРАУЛИ

**311.** Почетен караул се нарича поделение (команда), назначено за отдаване на военни почести.

Почетен караул се назначава за посрещане на лицата, указани в т. 22.

Освен това почетен караул може да се назначава: към Знамената, които се изнасят на тържествени заседания; при откриване на държавни паметници: за посрещане и изпращане на представителите на чужди държави, а така също при погребение на граждански лица, имащи особени заслуги пред държавата.

**312.** Почетният караул се назначава със заповед на началника на гарнизона, командира на съединението или командира на отделна част. За посрещане и изпращане на представители на чужди държави почетен караул се назначава поотделно за всеки случай по специално указание на командувания войските на военния окръг (командувания армията).

**313.** В състава на почетния караул се назначава поделение от взвод до рота пехота (или съответно поделение от друг род войска в пеши строй) и оркестър. Почетен караул може също така да се назначава само от офицери или сержанти.

Формата на облеклото, въоръжението на личния състав на почетния караул, а така също длъжностите

на часовете при всеки отделен случай се установяват от началника на гарнизона (командира на съединението, частта). Боеприпаси не се раздават.

**314.** В случай на необходимост да се поставят часови почетните караули поставят от своя състав като правило двойни часови.

**315.** Почетните караули се подчиняват на началника на гарнизона и коменданта на гарнизона (командира на съединението, частта).

**316.** За началници на почетните караули се назначават офицери или сержанти в зависимост от предназначението и състава на караула.

**317.** За посрещане на лицата, указани в т. 22, почетният караул се построява със Знамето в разгънат двуредичен строй. Знаменосецът и асистентите застават на две крачки от десния фланг на караула, оркестърът — отдясно на Знамето на четири крачки, като се равнява с първата си редица по втората редица на караула.

При приближаване на лицето, което се посреща, на 40—50 крачки началникът на почетния караул командува: „**Караул-РАВНИС**“, „**МИРНО**“, „**За среща отдясно** (отляво, от фронта), **слушай, за по-ЧЕСТ**“. По тази команда почетният караул взема оръжието „за почест“, оркестърът свири „Срещен марш“; началникът на почетния караул, като поставя ръка към шапката (като взема саблята „подвис“), подхожда към лицето, което се посреща, и се спира на две-три крачки пред него (отпуска саблята) и рапортува, например: „**Другарю Маршал на Народната република България, почетният караул в чест**

на Вашето пристигане е построен. Началник на караула майор Андреев“.

Когато началникът на караула се спре за отдаване на рапорта, оркестърът прекратява свиренето.

Като завърши рапорта, началникът на караула, като не сваля ръка от шапката (държейки саблята отпусната), прави с левия крак крачка встрани с едновременно обръщане надясно. Оркестърът изпълнява Държавния химн на Народната република България.

След завършване на химна началникът на караула съпровожда лицето, което се посреща, по фронта на караула, движейки се от външната страна и не сваляйки ръка от шапката (държейки саблята отпусната).

След приветствието и обхода на фронта на караула началникът на караула сваля ръка от шапката (слага саблята в ножната), подава командата: „**На ре-МЪК**“ (за въоръжените с карабини или пушки — „При но-ЗЕ“), и престолява караула в колона по отделения; след това караулът преминава в тържествен марш пред лицето, което се посреща.

**318.** При откриване на паметник почетният караул се построява в две редици пред паметника с фронт към него. Началникът на караула поставя до паметника две двойки часови. Часовите са длъжни да стоят в положение „Мирно“, като държат автоматите в положение „на гърди“ (саблите — „на рамо“).

С приближаване на лицето, упълномощено за откриване на паметника, на 40—50 крачки началникът на караула подава командите: „**Караул-РАВНИС**“, „**МИРНО**“, „**Равнение на-ДЯСНО** (на-ЛЯВО, на-

**СРЕДАТА**)“, поставя ръка към шапката (взема саблята „подвис“), подхожда към него (отпуска саблята) и рапортува, например: „**Другарю генерал** (или назовава длъжността на упълномощеното лице), **почетният караул в чест на откриването на паметника на еди-кого си е построен. Началник на караула капитан Василев**“.

Като завърши рапорта началникът на караула, без да сваля ръка от шапката (държейки саблята отпусната), прави с левия крак крачка встрани с едновременно обръщане надясно, пропуска напред лицето, упълномощено за откриване на паметника, и го съпровожда. По указание на упълномощеното лице началникът на караула подава командата „**СВОБОДНО**“, сваля ръка от шапката (слага саблята в ножната) и застава на мястото си в строй.

Ако лицето, упълномощено за откриване на паметника, е военнослужащ, на неговото приветствие личният състав на почетния караул отговаря съгласно Устава за вътрешната служба, а на приветствията на останалите лица — по специално указание.

Преди снемане на калъфа от паметника началникът на караула командува: „**МИРНО**“, „**Слушай за по-ЧЕСТ**“, почетният караул взема оръжието в положение „за почест“, а оркестърът изпълнява Държавния химн на Народната република България.

След завършване на химна началникът на караула подава команда: „**На ре-МЪК**“ (за въоръжените с карабини или пушки — „При но-ЗЕ“), а след това „**СВОБОДНО**“.



След завършване на митинга почетният караул по команда на началника на караула се престроява в колона по отделения и преминава в тържествен марш покрай паметника. Часовите от почетния караул се снемат по специално указание.

**319.** На тържествени заседания, на които по специално разпореждане на началника на гарнизона (командира на съединението, частта) се изнася Знамето (Знамената), към Знамето се назначава почетен караул и двама-трима знаменосци, в зависимост от броя на смените на часовите. Часовите от почетния караул застават в положение „мирно“ редом със Знамето от двете му страни, като държат автоматите в положение „на гърди“ (карабините или пушките — „при нозе“, саблите — „на рамо“).

За съпровождане на Знамето към мястото за провеждане на тържественото заседание и обратно към частта се назначава знаменен взвод.

Изнасянето и внасянето на Знамето се извършва в съответствие с указанията на Строевия устав.

**320.** Почетният караул, назначен за погребение, изпълнява задълженията си в съответствие с указанията на глава 15. В отделни случаи този караул може да бъде превърнат в почетен ескорт.

**321.** Смяната на часовите от почетните караули и знаменосците се извършва най-малко през 15 минути.

За смяната не се подават команди и не се извършва предаване на поста.

Часовите от почетните караули и знаменосците не отдават чест.

## Глава 15

### ОТДАВАНЕ НА ВОЕННИ ПОЧЕСТИ ПРИ ПОГРЕБЕНИЕ

**322.** Войските, които се назначават за отдаване на военни почести при погребение на военнослужащи, съставляват почетен ескорт.

**323.** Почетен ескорт се назначава при погребение на военнослужащи, починали през време на отбиване действителната си служба, и при погребение на граждански лица, които имат особени заслуги пред държавата.

Освен това ескорт се назначава при погребение на намиращи се в запаса и в оставка генерали (адмирал), а така също и на намиращи се в запаса и в оставка офицери, имащи званието Герой на НР България.

**324.** Ескорт се назначава в следния състав:

— при погребение на войници (матроси) и сержанти (старшини) — отделение, взвод пехота или съответно поделение от друг род войска;

— при погребение на офицери — взвод, рота пехота или съответно поделение от друг род войска;

— при погребение на командири на части (съединения) и генерали (адмирал) — по специално указание на началника на гарнизона.

**325.** Ескортът, назначен в състав от взвод и повече, трябва да бъде със Знамето на частта, от която

се назначава ескортът; Знамето — без калъф и с траурна лента.

**326.** Освен ескорта за погребение се назначават:

- оркестър;
- почетен караул към ковчега;
- войници или матроси (8—10 души) без оръжие под командата на сержант (старшина) за спускане ковчега в гроба.

За превозване на ковчега с тялото на покойника се назначава автомобил или лафет на оръдие.

За носене на ордените и медалите се назначава по един човек на всяка възглавничка с орден или медали, при това при погребение на генерали (адмиралите) или офицери за тази цел се назначават генерали (адмиралите) или офицери, а при погребение на сержанти (старшини) и войници (матроси) — сержанти (старшини) или войници (матроси).

Всеки орден на Народна република България се прикрепва към отделна възглавничка. Медалите могат да се прикрепват по няколко на една възглавничка.

На капака на ковчега се прикрепват шапката и саблята (кортикът) на починалия, при това клинъкът се слага над ножната под остър ъгъл.

**327.** Почетен ескорт и наряд за погребение на военнослужащ, починал в месторазположението на частта си, се назначава от командира на тази част. За времето и мястото на изнасянето и погребението на тялото на покойника се съобщава на коменданта на гарнизона.

**328.** В случай на смърт на военнослужащия извън постоянното му местослужене ескорт и наряд за по-

гребението се назначава от началника на дадения гарнизон.

**329.** Ако погребението на починалия военнослужащ ще се извърши в друг град или село, ковчегът с тялото на покойника се съпровожда от ескорт и оркестър до чертата на града (до гарата, аеродрома, пристанището, пристана).

За съпровождане ковчега с тялото на покойника по пътя до мястото на погребението по разпореждане на началника на гарнизона се назначава почетен караул в състав 3—5 души.

За времето на пристигането на ковчега с тялото на покойника в пункта, където ще се извърши погребението, комендантът или началникът на съответния гарнизон трябва да бъде уведомен най-малко едно денонощие преди пристигането.

За посрещане и съпровождане на ковчега с тялото на покойника до мястото на погребението се назначава ескорт и наряд за погребението съгласно т. 324—326.

**330.** За смъртта на военнослужащия командирът на частта (комендантът на гарнизона) е длъжен на същия ден да съобщи на най-близките роднини на починалия.

**331.** Комендантът на гарнизона предварително известява на коменданта на частта, от която се назначава ескорт и наряд за погребението, за времето и мястото на пристигането им и за формата на облеклото.

Офицерите и генералите на погребение трябва да бъдат с ежедневната си форма и облеклото, с траурна лента на левия ръкав.

**332.** Времето за поставяне на почетния караул до ковчег с тялото на покойника се определя от началника на гарнизона (командира на частта).

Караулът поставя от своя състав две двойки часови. Часовите застават в положение „мирно“, като държат автоматите в положение „на гърди“ (карабините или пушките — „при нозе“, саблите — „на рамо“); едната двойка часови застава от двете страни на ковчег с тялото на покойника, на две крачки от него, откъм главата, втората двойка — откъм краката. Всяка двойка часови застава с лице към другата двойка. Часовите трябва да имат траурна лента на левия ръкав.

Часовите при ковчег се сменят, както е указано в т. 321.

Във време на движение на процесията и при спускане на ковчег с тялото на покойника в гроба смяна на часовите не се извършва.

**333.** За отдаване почести на покойника могат да се поставят почетни часови от представители на военните части (учреждения, заведения) и обществените организации. Тези часови застават без оръжие и без шапки редом с часовите от почетния караул на разстояние една-две крачки от външна страна на последните и се сменят през всеки 3—5 минути.

**334.** С пристигането си на мястото за изнасяне на ковчег ескортът се построява в разгънат строй с фронт към изхода, откъдето ще бъде изнесен ковчегът. Оркестърът се построява на четири крачки вдясно от ескорта.

**335.** Почетният ескорт и почетният караул през време на погребението не отдават чест.

**336.** При изнасяне на ковчег с тялото на покойника от зданието отпред на дистанция 3—5 крачки един зад друг вървят военнослужащите с венците, зад тях на същите дистанции — военнослужащите с ордените и медалите на покойния в ред съгласно статута на ордените, след това следват военнослужащите с ковчег, лицата, които съпровождат покойника, и почетният караул.

В момента на изнасянето на ковчег с тялото на покойника началникът на ескорта командува: „**МИРНО**“, „**Слушай, за по-ЧЕСТ**“. Ескортът взема оръжието „за почест“. Всички намиращи се в строя обръщат глава към ковчег. Оркестърът изпълнява траурен марш.

Военнослужащите, намиращи се извън строя, при изнасяне ковчег с тялото на покойника застават мирно и поставят ръка към шапката.

**337.** Процесията се движи в ред, както е указано в т. 336. Почетният караул следва зад лицата, съпровождащи покойника, след него се движат оркестърът и ескортът.

При движението на процесията пеша оркестърът с прекъсвания изпълнява траурен марш.

Часовите от почетния караул следват от двете страни на ковчег с автомати в положение „на гърди“, с карабини, пушки или сабли — в положение „на рамо“; при съпровождане ковчег на автомобил часовите държат карабините (пушките) между коленете, а в

положение стоешкoм — „при нозе“ (саблите се намират в ножните).

**338.** В отделни случаи по специално указание на началника на гарнизона в мястото на изнасянето на ковчега и на подходите към мястото на погребението от двете страни на пътя, където ще мине процесията, могат да бъдат построени войски в пеша строй в една или две редици.

**339.** С пристигането на мястото на погребението оркестърът прекратява свиренето. Ескортът и оркестърът се построяват, както позволява мястото, с фронт към гроба.

Военнослужашите с венците, ордени и медалите, а така също и часовите от почетния караул заемат места до гроба.

**340.** Преди спускането на ковчега с тялото на покойника в гроба се открива траурният митинг. При спускането на ковчега Знамето (Знамената) се наклонява, ескортът отдава същите почести на покойника както при изнасянето на ковчега (т. 336). Оркестърът изпълнява траурен марш. Назначеното от състава на ескорта поделение произвежда салют от три пушечни залпа с халосни патрони, при това: ако в строя е батальон — стреля една рота, ако в строя е рота — стреля един взвод, ако в строя е взвод или отделение — стреля цялото поделение.

В отделни случаи по специално указание може да се дава артилерийски салют.

След салюта оркестърът изпълнява Държавния химн на Народната република България. След свършване на химна войските, ако мястото позволява, под

оркестър преминават покрай гроба. Часовите се снемат след завършване на химна или след преминаване на войските.

**341.** След завършване на погребението ордени и медалите, а така също саблята (кортикът) на починалия се свалят от представителя на частта (комеданта на гарнизона) в шаба на частта (в управлението на комеданта на гарнизона).

**342.** В случай на изгаряне тялото на покойника ескортът се построява до крематориума с фронт, успоредно на посоката за движение на погребалната процесия. Оркестърът се построява на четири крачки вдясно (вляво) от ескорта.

При приближаването на погребалната процесия до крематориума оркестърът, като изпълнява траурен марш, съпровожда ковчега с тялото на покойника в помещението на крематориума.

През време на траурния митинг оркестърът прекратява свиренето.

При спускане тялото на покойника за изгаряне оркестърът изпълнява траурен марш, назначеното поделение произвежда салют от три пушечни залпа с халосни патрони. След салюта оркестърът изпълнява Държавния химн на Народната република България.

## Глава 16

ПРИВЛИЧАНЕ НА ВОЙСКИТЕ ЗА БОРБА  
С ПОЖАРИ И СЪС СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ

**343.** Войските се привличат за борба с пожари и със стихийни бедствия (наводнения, снежни преспи, последствия от земетресения, сриване на земни платове и т. н. ) или за оказване помощ на гражданското население, пострадало от стихийно бедствие, по разпореждане на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията). В изключителни случаи, когато няма време за искане на разрешение, войските могат да бъдат привлечени по решение на началника на гарнизона, който незабавно донася за това на командувачия войските на военния окръг (командувачия армията).

**344.** На войските, назначени за борба с пожар, със стихийно бедствие или за оказване помощ на населението, началникът на гарнизона поставя задачата и указва в чие подчинение постъпва всяка военна част (поделение), начина на предвижване, техническите средства, които се придават, срока за изпълнение на поставената задача, въоръжението, формата на облеклото и реда на снабдяването.

**345.** С пристигането си на местоназначението командири на части (поделения) незабавно се явяват на лицето, в чието разпореждане са назначени, и по негови указания организират изпълнението на поста-

вената задача. Ако на мястото на пожара или стихийното бедствие не се намери лицето, в чието разпореждане са назначени войските, командири на части (поделения) самостоятелно пристъпват към изпълнение на поставената задача, като съгласуват действията си с гражданските органи на властта и с назначените от тях команди.

За изпълнението на поставената задача командири на части (поделения) докладват на началника на гарнизона и на непосредствения си началник.

**346.** За охрана на имуществото по нареждане на командира на частта (поделението), назначена за борба с пожара или стихийното бедствие, се назначават временни караули (стражеви постове). Тези караули (стражеви постове) се подчиняват на командира на частта (поделението), от която са назначени, на началника на гарнизона, коменданта на гарнизона и дежурния по караулите (по частта).

**347.** Забранява се подчиняването на военни части, поделения или команди на представители на гражданските органи на властта.

Глава 17

**УЧАСТИЕ НА ВОЙСКИТЕ  
В ДЕМОНСТРАЦИИ И МИТИНГИ**

**348.** Участието на войските в демонстрации и митинги се определя във всеки отделен случай със заповед по гарнизона, съединението и отделната военна част.

**349.** В заповедта се указват: целта на демонстрацията (митинга), съставът на войските, които се приличат за участие в демонстрацията (митинга), формата на облеклото, времето и мястото за сбора на войските, маршрутите за движение на частите и редът за тяхното построяване и преминаване. В заповедта също така се дава указание за назначаване в разпореждане на коменданта на гарнизона наряд за обезпечаване на реда през време на провеждането на демонстрацията (митинга).

**350.** Войските се извеждат за участие в демонстрации и митинги без оръжие.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

166

Приложение 1

Приложение 1  
Към т. 29 и 83  
Секретно  
(след потвърждение)

"УТВЪРЖДАВАМ"  
Командуващ войските . . . военен окръг (армия)  
Подпис . . .  
(звание и фамилия)  
" . . . " 19 . . . г.

### РАЗПИСАНИЕ НА КАРАУЛИТЕ

на . . . гарнизона  
(наименование на пункта)

Номера и наименования на караулите	Брой на постове			Състав на караулите												Забележки
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Началник на гарнизона . . . . . (подпис)

Командант на гарнизона . . . . . (подпис)

Забележки: 1. В разписанието на караулите се указват и дозорите, които се назначават в състава на караулите. 2. В разписанието на караулите се указват и дозорите, които се назначават в състава на караулите. 3. В разписанието на караулите се указват и дозорите, които се назначават в състава на караулите.

Приложение 2

167

Приложение 2  
Към т. 29 и 87  
Секретно  
(след потвърждение)

"УТВЪРЖДАВАМ"  
Началник на гарнизона (командир на частта)  
Подпис . . .  
(звание и фамилия)  
" . . . " 19 . . . г.

### ВЕДОМОСТ ЗА НАРЯДА НА КАРАУЛИТЕ

на . . . гарнизон (еди-кой си част)  
за месец . . . 19 . . . г.

Номера и наименования на караулите, смен, екипажисти, улит (официални, еспертизорни)	Наименование на охраняемите обекти			Брой на постове																	Състав на караулите																	Забележки																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485

Командант на гарнизона (началник щаба на частта) . . . . . (подпис)

Забележки:  
1. Във ведомостта на наряда на караулите се указват и дозорите, които се назначават в състава на караулите. 2. Във ведомостта на наряда на караулите се указват и дозорите, които се назначават в състава на караулите. 3. Във ведомостта на наряда на караулите се указват и дозорите, които се назначават в състава на караулите.

168

Приложение 3

Приложение 3  
Към т. 29 и 83

"УТВЕРЖДАВАМ"  
Началник на гарнизона  
(командир на частта)  
Подпис: . . . . .  
(име и фамилия)  
..... 19... г.

## ТАБЛИЦА НА ПОСТОВЕТЕ НА КАРАУЛ № . . . . .

Състав на караула и брой на постове	Номера на разводаците и на техните постове	Номера на постове и на допускания на смяна	Особени длъжности на часовия

Командант на гарнизона (началник цѣба на частта) . . . . . (подпис)

## Забелѣжки:

1. В първата графа се изброява целият състав на караула, например: началник на караула, офицер (сержант, сфрейтор) — 1, помощник началник на караула — 1, разводачи — 3 и т. н., след което се указва броят на постове с три и две смени часови, броят на стражните постове и броят на постове от караулни кулсти.

2. Втората графа се попълва само, когато в третата графа се указва напълн орден и орденови ленти се намира.

3. В четвъртата графа се указват особените длъжности на часовите применително към условията за охрана и отбрана на всеки пост.

Приложение 4

169

Приложение 4  
Към т. 101

(1-ва стр. на постовата ведомост)

## ПОСТОВА ВЕДОМОСТ НА КАРАУЛ № . . . . .

(за еди-кое си число, месец, година)

На тази страница се поместват:

1. Бележки за допускане в караулното помещение, в охраняемите обекти и подписи на началника на караула и допускните лица.
2. Подписи на началниците на стария и новия караул за смяната на караулите и бележки за забелязаните при смяната недостатъци.

Забелѣжка. Всички бележки в постовата ведомост се вписват само с мастило или химически молив без заглавения и поправки.



170

Приложение 4

## РАЗПИСАНИЕ НА

Караул № . . . . . от . . . . . (поделение, условен номер на частта,

Началник на караула . . . . . (звание, фамилия, име

Помощник началници на караула . . . . . (звание, фамилия,

Номера на постовец	Номера, звания, фамилии и имена на разводачите

Извещаващи:

Разносвач

Време за застъпване в караулните на пост:

Началник на караула: . . . . .

Забележки: 1. Ако часовите са се сменяли през час, указва се  
2. В случай на някакви изменения в личния състав на смените, за това  
3. Ако в състава на караула са назначени дозорци или конвойни, фами-  
(караулните на стражните постове).  
4. При наличие на постове караулни кучета във втората графа се на-

Приложение 4

171

(2-ра и 3-та страница на постовата ведомост)

## ПОСТОВЕТЕ

полевата поща)

и презиме)

име и презиме)

Звания, фамилии и имена на часовите		
1-ва смяна	2-ра смяна	3-та смяна

с три смени . . . . .

с две смени . . . . .

подпис)

предмет на сменяването и кой разводач е поставил тези смени.  
се отбелязва в съответните графи.  
лиите на дозорните и конвойните се записват след фамилиите на часовите  
несат фамилиите на водачите на мучетата.

(4-та страница на постовата ведомост)

На тази страница се нанасят бележки:

1. За резултатите от проверката на караула (постовете).
2. Кога, на кого и за какво е било изпратено донесение и по какъв начин.
3. За времето на поставянето (снемането) на часовите при затваряне (отваряне) на хранилищата и за изпращането на дозори.
4. За произшествията в караула (на постовете).
5. За допусканията за свиждания с осъдени.
6. За извеждането на кучетата на пост.

Приложение 5  
Към т. 142

## РЕД ЗА ПАЗЕНЕ И ДЪРЖАНЕ НА ЗНАМЕТО

1. Знамето на частта трябва да се намира:
  - при казармено разположение на частта и при разположението ѝ в населени пунктове по квартири — в помещението на щаб на частта;
  - при лагерно разположение на частта — на линията на първия ред палатки в центъра на разположението на частта, под специален навес;
  - при поход във време на движение, на почивките, на местата за нощуване — в място, указано от командира на частта.

При наличност в частта на няколко знамена те се пазят на един пост.

Знамето на съединението се пази по указание на командира на съединението обикновено при най-добрата част заедно със Знамето на тази част.

2. Знамето всякога трябва да бъде под охраната на караул, а при изнасянето му към частта (съединението) — под охраната на знаменен взвод.

3. Знамето се пази на поста заедно с ордените и орденските ленти в сгънат вид и в калъф, запечатан с гербовия восьмъчен печат на частта; то трябва да бъде поставено във вертикално положение в знаменната подпора (стойка с изрези за закрепване на дръжката).

При казармено разположение на военната част разрешава се Знамето да се пази в разгънат вид в запечатан застъклен шкаф.

На поста със Знамето могат да се намират под охрана паричната каса и сандъкът със секретните документи.

4. При превозване частта на автомобили, по железни, водни (или пренасяне по въздушни) пътища, през време на превозването за Знамето се отделя автомобил (вагон, каюта, самолет). В този автомобил (вагона, каютата, самолета) пътува караулът. Заедно със Знамето могат да се превозват паричната каса и сандъкът със секретните документи.

5. За правилното пазене и държане на Знамето непосредствено отговаря началник щаба на частта (съединението).

Той е длъжен:

- системно да проверява лично или чрез своите помощници носенето на службата от часовите на пост при Знамето;
- да извършва най-малко един път в месеца преглед на Знамето, като проверява: броя на ордените, състоянието на орденските ленти и плата, изправността на калъфа, шнуровите, пискюлите, дръжката и наконечника;
- да взема мерки за отстраняване на всички недостатъци, открити при прегледа на Знамето, като докладва за това на командира на частта (съединението);
- да води специален дневник, като отбелязва в него времето на прегледа, недостатъците, открити при прегледа на Знамето и мерките, взети за тяхното отстраняване.

6. За прегледа на Знамето началник щаба заповядва да се разгъне Знамето. По тази заповед знаменосецът отпуска Знамето в хоризонтално положение, единият от асистентите сменя калъфа и го предава на другия асистент. Когато калъфът е снет, знаменосецът, като превърта бавно дръжката, разгъва Знамето. Асистентите помагат на знаменосеца и следят да не се объркат шнуровите, пискюлите и платът да не допира земята (пода).

7. Сгъването на Знамето преди свадането му под охрана на караула се извършва в присъствие на началника на караула. Преди сгъването на Знамето началник щаба и началникът на караула проверяват количеството на ордените и състоянието на орденските ленти и плата, изправността на калъфа, шнуровите, пискюлите, дръжката и наконечника.

По нареждане на началник щаба да се сгъне Знамето, знаменосецът взема Знамето както е указано в т. 6 на настоящото приложение, като следи, платът на Знамето да не опира земята (пода), а асистентът хваща плата за ъглите и леко го изпъва. Знаменосецът и другият асистент, като въртят бавно дръжката, сгъват плата с лицевата страна отвътре, следейки при това да не се образуват гънки и да не се объркат орденските ленти, пискюлите и шнуровите. Пискюлите се прибират надлъж на сгънатия плат с обтегнати шнурове.

Когато платът бъде сгънат, асистентите надяват на Знамето калъфа, началник щаба го запечатва с гербовия восьмен печат и след това предава Знамето под охрана на караула.

8. При изпасане на Знамето към частта (съединението) и при предаването му под охрана на караула разгъването и сгъването му се извършват от знаменосеца и асистентите под непосредственото наблюдение на началник щаба или неговия помощник, както е указано в т. 6 и 7 на настоящото приложение.

9. Изсушаването на плата на Знамето се извършва навън на сянка или в помещението. През време на изсушаването Знамето се охранява от знаменосеца и асистентите.

10. Забранява се да се извършва поправка на плата на Знамето със сили и средства на частта. Разрешават се само крайно необходими поправки на дръжката, наконечника и шнуровите.

В случай на необходимост да се извърши поправката на плата на Знамето командирът на частта (съединението) е длъжен да възбуди ходатайството по команден ред за изпращане плата на Знамето в специална работилница. С получаване на разрешение платът на Знамето се изпраща с помощник началник щаба на частта в работилницата под охрана на въоръжени съпровождатели, а след завършване на ремонта по същия ред се връща в частта.

Свадането на плата на Знамето в ремонт се оформя с акт. 11. Ордените на Народната република България, с които е наградена частта (съединението), се прикрепват към Знамето, на лицевата страна на плата, по реда на статута на ордените.

Първият орден се прикрепва на 15 см от горния край на плата и на 10 см от дръжката, останалите ордени се прикрепват надлъж на дръжката отгоре надолу на разстояние 5—10 см един от друг.

За прикрепване на ордените към Знамето на плата се правят отворстия, които се обшиват с коприна. Всеки орден се прикрепва към плата на Знамето на специална подложка.

176

Приложение 6

**К Н И**  
**за отчитане запаса бойци**  
 .....  
 (част, учреждение,

Дати на постъпването и разхода на патроните	Количество на бойните патрони			
	за автомати	за пистолети	за револвери	за пушки (карабини)
Наличност към . . . .				
<i>Командант на гарнизона</i>				
Иззето на . . . . .				
Остава към . . . . .				
<i>Командант на гарнизона</i>				
Попълнено на . . . . .				
Наличност към . . . . .				

*Командант на гарнизона*

**З а б е л е ж к и:**  
 1. Книгата за отчитане запаса бойни патрони се води от команданта на  
 2. За изземването на патрони се съставя акт, който се подписва от ко-  
 сното снабдяване и началника на караула. Запасът бойни патрони се попълва  
 началника на караула.  
 3. Книгата трябва да бъде прономсрована, пропитурувана, подпечатана с  
 частта).  
 4. Примерно по същия образец се води книга за отчитане на грехатите

Приложение 6

177

*Приложение 6*  
 Към т. 79 и 129

Г А


**патрони на караул № . . . .**  
 .....  
 (заведение)

Наименование и номер на доку- мента за изземване и попълване на патроните	Проверка състоянието на патроните	
	дата на проверката и бележка на проверката на количеството и състоянието на патроните	бележка за отстранява- нето на от- критите не- достатъци
(началник щаб на частта) . . . . .		(подпис)
(началник щаб на частта) . . . . .		(подпис)
(началник щаб на частта) . . . . .		(подпис)

гарнизона (началник щаб на частта)  
 команданта на гарнизона (началник щаб на частта), началника на артилерий-  
 ва до нормата. Сандъкът отново се запечатва и се дава на съхранение на  
 восьмичния печат и подписана от команданта на гарнизона (началник щаб  
 и запалките. В съответните графи се указват необходимите наименования.  
 12 Устав за гарнизонната и караулна служба

Приложение 7  
Към т. 169

ПОЛОЖЕНИЕ НА АВТОМАТА У ЧАСОВИЯ НА ПОСТ



Положение в го-  
товност за стрелба  
стосешком

Положение в го-  
товност за стрелба  
стосешком с изполь-  
зуване на ремъка

Положение с авто-  
мат в движение

- Забележки:
1. В движение часовият може да държи автомата и както е показано на рисунка „а“.
  2. На часовия се разпределя да държи автомата с лявата ръка и пред пълнители, а за отмора — посменно (една след друга) да отпуска дясната или лявата ръка.
  3. Армейският нож трябва да бъде на поясния ремък от лява страна на токата.

Приложение 8  
Към т. 75 и 228

КАРАУЛНА ФОРМА НА ОБЛЕКЛОТО

1. Караулната форма на облеклото се състои от шинел (полушубка), комплект първосрочно облекло, обувки, шапка, поясен ремък и поясна чанта за пълнителите.

В качеството на специално постово облекло се употребяват: за зимно време — дълъг кожух и валенки, за лятно време — брезентов плащ с качулка или плащ-палатка.

2. Лятно време караулите трябва да се явяват на развод със скатани шинели, а при температура на въздуха, по-ниска от  $+10^{\circ}\text{C}$ , а така също при студен вятър и дъжд — с облечени шинели.

Редът за носене шинелите може да бъде изменен: през време на развода — от дежурния по караулите (по частта), а през време на движение на караулите след развода към местоназначението им и при носенето на караулната служба — от началника на караула.

3. Лятно време при студен вятър и дъжд смените тръгват към постове с облечени шинели. При температура на въздуха, по-висока от  $+10^{\circ}\text{C}$  на сянка, смените тръгват към постове със скатани шинели. Скатаният шинел може да се окачи под постовия сенник (под навеса) или в постовата будка.

4. Постовият дълъг кожух се облича и съблича само през време на смяната на поста в присъствие на разводача или началника на караула, който помага на часовия да съблече постовия кожух, а на застъпващия на пост караулен — да го облече.

Постовите плащове (плащ-палатки) часовите обличат на пост самостоятелно.

Постовите валенки се обуват в караулното помещение.

Кожусите и валенките се обличат при температура  $-7^{\circ}\text{C}$  и по-ниска и при студен вятър.

5. Кожусите и плащете (плащ-палатките) се обличат над шинела.

Съблечените кожуси и плащете (плащ-палатки) се окачват под сенника (под навеса) или в постовата будка.

6. При лошо време при наличност в караулното помещение на втори комплект плащове (плащ-палатки) смените тръгват към постове с плащове (плащ-палатки).

7. Часовите в отоплени помещения при температура, не по-ниска от  $+16^{\circ}\text{C}$ , трябва да бъдат винаги без шинели. През време на стоенето на пост шинелите се окачват на закачалка или в гардероб.

8. В караулното помещение целият състав на караула трябва да бъде с ботуши (обувки) или валенки, ако той е дошъл с тях. Постовите валенки след завръщане от постове се събуват и изсушават.

Приложение 9  
Към т. 80 82 и 277

#### ПРИМЕРНО ОБОРУДВАНЕ НА КАРАУЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ

1. Караулното помещение се състои от:
  - обща стая за състава на караула;
  - стая на началника на караула и неговия помощник, съединена с врата с общата стая за състава на караула;
  - стая за почиващата смяна на караула (в офицерските и сержантските караули), съединена с врата с общата стая за състава на караула.
- Освен това към караулното помещение трябва да има:
  - кухня за подгряване на храната;
  - умивалня, места за пушене и чистене на оръжието;
  - сушилни;
  - клозет;
  - склад за топливо.
2. В общата стая за личния състав на караула трябва да има:
  - портрети;
  - плакат с текста на военната клетва;
  - таблица на постове (под завеса);
  - устави;
  - картини или плакати с нагледно изображение правилата за носене на караулната служба, а така също с изображение и

описание на подвизи, извършени от часови, разводачи и началници на караули при носене на караулната служба;

- шах и шашки;
  - часовник;
  - фенери („Прилеп“ или акумулаторни) според броя на разводачите;
  - термометри вътрешни и външни;
  - аптечка и индивидуални пакети;
  - свирки — по две на всеки пост и принадлежности за дезинфекцията им;
  - маса за ядене и столове (табуретки) за 2/3 от състава на караула;
  - шкаф за съдовете и продуктите;
  - шкафче за личните вещи на караулните;
  - прибори за писане с мастило;
  - бака с вода за пиене на стойка (заклучена);
  - самовар или чайник за възваряване на вода;
  - пирамида за оръжието;
  - сирена;
  - закачалка за горно облекло за целия състав на караула;
  - пловалници (урни).
3. В стаята на началника на караула трябва да има:
    - опис на документите, които се приемат от началника на караула;
    - опис на инвентара, намиращ се в караулното помещение;
    - таблица на постове и схема на разположението на постове (под завеса);
    - инструкция за началника на караула;
    - образци на допуските с подписи на лицата, които имат право да ги подписват, и образци-слепки от печатите (отпечатъци от пломбите);
    - списък на длъжностните лица (лицата от денонощния наряд), които имат право да отварят хранилищата (складовете, парковете, хангарите и т. н.) или могат да бъдат допускати за приемане от караула на машини (самолети, оръдия или друга бойна техника), намиращи се в стоянките;
    - образец-удостоверение за право на проверка на караула;
    - ключове от килиите на арестуваните;
    - устави;

- телефон и средства за сигнализация за свръзка с дежурния по караулите (по частта) и с постовете;
  - полагащият се запас боеприпаси в сандъци, обковани изцяло с желязо, с кофари и ключове за тях;
  - прибори за писане с мастило;
  - стъкло за вода и чаши;
  - маса със заключващо се чекмедже и два стола;
  - закачалка;
  - плувалник;
  - кушетка, тапицирана с брезент или мушама.
4. Таблици на постовете, образците-допуски, а така също портретите, плакатите и картините трябва да бъдат в рамки.
5. В стаята за почивка на личния състав на караула трябва да има нарове за 1/3 от състава на караула.
6. В местата за пушене и чистене на оръжието трябва да има:
- маса за чистене на оръжието;
  - пейки;
  - съдове (урни), напълнени с вода;
  - железен сандък за парцалите.
7. Във всяка стая се окачва на стената опис на имуществото и инвентара, които се намират в стаята.
8. Караулното помещение се обезпечава с електрически (газени) лампи според броя на стаите, а така също с противопожарни средства и пожарен инвентар (пожарогасители, сандък с пясък, лопати, ломове, багри).
- Ако караулното помещение е разположено на първия етаж, прозорците откъм улицата се оборудват с дървени капаци, които се затварят отвътре.
9. Пред входа на караулното помещение се устройват приспособления за чистене на обувките от кал — дървени или метални решетки или железни скоби; наблизо до караулното помещение се поставя сандък за боклук.
10. Необходимият запас топливо, лампи, газ, а така също четките, метлите, брадвата, лопатата, парцалите, дървените стружки и пясъкът за посипване на входовете и стълбите се съхраняват в склада.
11. Пред караулното помещение се устройва площадка за построяване на караула.


### ОГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОСТОВЕТЕ

1. Районът, в който са разположени охраняемите обекти, по правило трябва да бъде заграден с ограда (дървена, телена или друга).
- На подходите към района с охраняемите обекти, който няма ограда, се поставят добре видими указатели с надпис (примерно): „Преминаването (движението с превозни средства) е забранено“. Местото за обхождане се указва със стрелка.
2. Районът, на който са разположени обекти от централно и окръжно (армейско) значение (складове с взривни вещества, с боеприпаси и т. н.), трябва да има външна и вътрешна ограда. За по-удобно наблюдение на подстъпите към охраняемия обект в междините между оградите (до външната ограда) могат да се устройват наблюдателни кули.
3. В района на поста в зависимост от местните условия на часовия трябва да бъде обезпечен възможно най-голям обзор и обстрел (не по-малко от 50 м), затова районът около поста трябва да бъде очистен от храсти, дърветата да бъдат подредени, долните клонове изсечени на височина 2-5 м, тревата окосена и излишните предмети отстранени.
- На часовия трябва да бъдат обезпечени условия за носене на службата на поста чрез безпрепятствено обхождане на района на поста или наблюдение от място.
4. За отбрана на най-важните обекти и караулното помещение близо до външните постове се изкопават и оборудват окопи с такъв разчет, че от тях да се прострелват подстъпите към поста (караулното помещение) и да е обезпечена огнена връзка със съседните постове.
5. Нощно време подстъпите към поста и охраняемия обект трябва да бъдат осветени.
- Осветлението се устройва така, щото часовият, стоящ на поста или движещ се из района на поста, през цялото време да се вижда и сянка.

6. Постът се оборудва със сигнализация, която трябва да обезпечава на часовия (не по-малко от две точки) незабавно извикване на началника на караула, неговия помощник или разводача.

7. Вътрешните постове, особено постове при Знамената, паричните каси и сандъците със секретни документи, трябва да бъдат оградени с решетъчна ограда с височина 0.7—1 м и да имат осветление и сигнализация.


8. На всеки външен (а в необходимите случаи — и на вътрешен) пост трябва да има противопожарни средства: пожарогасители, сандъци с пясък, каци с вода, кофи и инвентар (лопати, брадви, ломове, багри).




Наблюдателна кула

9. На външния пост трябва да има съответно на годишното време постово облекло (дълъг кожух, брезентов плащ или плащ-палатка), а така също специално оборудвани за опазването му постови сенник (или специален навес) или постова будка със закачалки; на вътрешните постове — гардероб или закачалка за шинела.

Постовият сенник (навес) или постовата будка се боядисват по цвета на охраняемия обект или окръжаващата местност.







Постова будка

а — вид отпред; б — вид отстрани; в — вид отзад

Приложение 11  
Към т. 68

**ЗАДЪЛЖЕНИЙ НА ЛИЦАТА ОТ КАРАУЛА ПРИ  
ПРЕВОЗВАНЕ НА ВОЙСКИ И ВОЕННИ ТОВАРИ**

**Задължения на лицата от караула по охрана на имущество  
и бойна техника при превозване на войски**

1. Съставът и числеността на караулите, които се назначават за охрана на военно имущество и бойна техника при превозване на войски, се определят в зависимост от характера на подлежащите на охрана имущество и бойна техника и от разполагането им в ешелона (на плавателния съд).

За охрана на вагоните (трюмовете) или бойната техника, разположена на платформите (палубата), се установяват постове с три смени часови, при което на един часови могат да бъдат поверени за охрана не повече от седем вагона (платформи), намиращи се един до друг (или един трюм).

2. Ведомостта за наряда на караулите, таблиците на постове и инструкциите за началника на караула се разработват от щаба на превозваната част за всеки ешелон по отделно и се утвърждават от командира на частта.

Копия от ведомостта за наряда на караулите, таблиците на постове и инструкцията за началника на караула се връчват на всеки началник на ешелон.

3. Разводът и смяната на караулите при пътуването на военния ешелон се извършват на спирките применително към правилата, изложени в настоящия устав.

Мястото и времето за развод на караулите през време на пътуването се установяват от началника на ешелона.

4. За разполагане на личния състав на караула се отделя един пътнишки вагон (каюта) или част от вагон. В същия вагон (каюта) се установява и постът при Знамето. Заседно със Знамето под охрана могат да се намират и паричната каса и сандъкът със секретните документи.

5. Часовите се разполагат: през време на движението на влака — на спирачните площадки на охраняваните вагони и на свободните места на платформите съгласно таблицата на по-

стовете; през време на спирките — около охраняваните вагони (платформи) от двете им страни, при което на всеки часови се поверява за охрана едната страна на вагоните.

За усиляване охраната на вагоните (платформите) през време на престойте на влака (плавателния съд) се поставят часови измежду караулните от бодърствуващата смяна (на плавателния съд часовите се поставят на палубата до всеки борд; при стоянка на въжета, освен това се поставя часови на пристана).

Смяната на часовите при трюмовете или на палубата на плавателния съд се извършва през два часа, а на часовите, носещи охрана в състава на железопътен ешелон — в зависимост от спирките на влака, но по възможност също през всеки два часа, а също време часовите на открити платформи (палуби) трябва по възможност да се сменят през час.

6. Началникът на караула на военния ешелон се подчинява на началника на ешелона, дежурния по ешелон и неговия помощник.

7. Началникът на караула освен изпълнението на общите длъжности, предвидени в настоящия устав, е длъжен:

— да приеме (по брой) в присъствие на дежурния по ешелона от лицата, които са отговорни за превозаното имущество и бойна техника, подлежащите на охрана вагони (платформи, трюмовете), като провери при това дали здраво са затворени люковете и вратите, изправността на вагоните (платформите) и целостта на пломбите;

— да провери здраво ли е закрепено имуществото и бойната техника на платформите (палубите), броя на уязвимите, подлежащи на охрана места, изправността на опаковката и налицността на материалите или брезентите за покриване;

— навреме да сменява часовите и да следи за правилното приемане и сдаване на постове;

— през време на престойте на ешелона да усиля охраната, като поставя допълнително часови от караулните от бодърствуващата смяна;

— да не допуска пътуване на когото и да било на спирачните площадки на платформите и вагоните, в трюмовете и на палубата, където са разположени товарите, без разрешение на дежурния по ешелон;

— да допуска под наблюдение на разводача или часовия работниците по транспорта за преглед, смазване и ремонт на ходовите части на охраняемите вагони (платформи), а на плавателния съд — за преглед на трюмовете, палубата, палубните механизми и закрепванията на товара;

— незабавно да взема мерки за спиране на влака (на плавателния съд — да съобщава на вахтения) в случай на забелязване на пожар, падане на товар или каквото и да било друго нещо, което застрашава безопасността на движението;

— незабавно да донася на дежурния по ешелон за всички Происшествия по пътя и за взетите мерки;

— с пристигането на ешелона в местоназначението да следи в присъствие на дежурния по ешелон охраняваните вагони (платформи, трюмовете), а така също имуществото и бойната техника (по брой), които се превозват на платформите (палубите), на лицата, отговорни за тяхното превозване, и по-нататък да действа по указание на дежурния по ешелон.

8. Ако в състава на ешелона има три и повече постовете, назначават се разводачи с разчет, които всеки разводач да поставя на пост не повече от трима часови.

Разводачът освен изпълнението на общите длъжности, предвидени в настоящия Устав, е длъжен:

— да сменява часовите през време на престойте на влака, указани от началника на караула;

— да следи за правилното приемане и сдаване на постове от часовите, като проверява при това изправността на пломбите, кофарите, а също така и броя на местата, подлежащи на сдаване под охрана, изправността на опаковката и сигурността на закрепването;

— да проверява знанието на часовите на установените сигнали за спиране на влака;

— незабавно да изпраща смените се часови в караулното помещение.

Ако времето за смяна на часовите при престоя на влака се окаже недостатъчно, разводачът прекратява смяната до следващата спирка.

9. Часовият освен изпълнението на длъжностите, предвидени в настоящия устав, е длъжен:

— да проверява при приемането на поста чрез външен оглед състоянието на охраняемите вагони, изправността на платформите и кофарите на вагоните (трюмовете), броя на охраняемите на платформите (палубата) места и бойната техника по брой, изправността на опаковката и сигурността на закрепването;

— внимателно да наблюдава охраняемите вагони (трюмове), имущество и бойна техника на платформите (на палубата);

— незабавно да взема мерки за спиране на влака (на плавателния съд — да съобщава на вахтения) в случай на пожар, падане на товар или други неизправности, които застрашават безопасността на движението на влака (плавателния съд); при пътуване с влак да подава за това установените сигнали (от дясна страна на влака да прави пред себе си кръгообразни движения с изпъната ръка с червен флаг, нощем — с червен фенер; да подава сигнал със свирка или в краен случай с изстрел нагоре);

— да не допуска пътуване на когото и да било на спирачните площадки на платформите и вагоните (в трюмовете и на палубите), където са разположени товарите, без разрешение на началника на караула;

— да допуски работниците по транспорта за преглед, ремонт и смазване на ходовите части на охраняемите вагони (платформи), а на плавателен съд — за преглед на трюмовете, палубата, палубните механизми и закрепването на товарите — само с разрешение и в присъствие на началника на караула или разводача.

10. Началникът на караула почива като правило във време на движение на влака (плавателния съд), като се редува с разводача или с един от караулните.

Караулните почиват поред с разрешение на началника на караула.

11. За усиление на охраната на ешелона и за наблюдение за реда близо до ешелона през време на престойте на влака (плавателния съд) по разпореждане на началника на ешелона в състава на караула могат да се назначават дозори, които носят служба чрез патрулиране едновременно от двете страни на влака (до кораба).

Всеки дозор се назначава в състав началник на дозора измежду сержантите (старшините) или ефрейторите (старшите матроси) и двама-трима дозорни измежду войниците (матросите). Дозорът се подчинява на дежурния по ешелон, неговия помощник и началника на караула.

12. Началникът на дозора е длъжен:

— да не допуска към ешелона странични лица; лицата, които не изпълняват исканията на дозора и се опитват да проникнат към ешелона, да задържа и изпраща при дежурния по ешелон, неговия помощник или при началника на караула;

— да не допуска палене на огън и ходене по естествена нужда от личния състав на ешелона извън определените за това места;

— да докладва на дежурния по ешелон (помощник дежурния по ешелон) и началника на караула за всички нарушения на реда близо до ешелона и за взетите мерки.

13. Охраната на имуществото и бойната техника при превозване на войски с автомобили и коларски транспорт се осъществява применително към изложеното в т. 1—12 и 27—29 на настоящото приложение.

#### Задължения на лицата от караула по охрана и съпровождане на транспорт с военни товари

14. За охрана и съпровождане на един транспорт с военни товари за през целия път се назначава караул, който носи службата без смяна от пункта на натоварването (отпращането) до пункта на разтоварването (местоназначението или мястото за претоварване).

Списъкът на военните товари, подлежащи на охрана от караули при превозването им по железни, водни и други пътища, се определя със заповед на министъра на Народната отбрана.

15. Съставът на караула се назначава в зависимост от броя на постове с три смени часови.

Броят на постове с три смени часови се определя по следния разчет:

- от 1 до 7 вагона — един пост;
- от 8 — 20 вагона — два поста;
- повече от 20 вагона — три поста.

При превозване на особено важни товари съставът на караула трябва да бъде усилен.

При превозване на товари по водни пътища за всеки плавателен съд (шлеп), който превозва военен товар до един адрес, се назначава един караул, а за плавателните съдове (шлепове), които превозват товари до няколко адресанти, караули се назначават според броя на товарополучателите.

Броят на постове и в двата случая се определя в зависимост от разполагането на товара на плавателния съд (шлепа), но не повече от един пост на всеки трюм.

Разводачи се назначават, ако в състава на караула има три и повече постове.

16. Караулът се разполага: в периода от 15 октомври до 1 април независимо от разстоянието и при превози, по-дълги от 300 км, през всяко време на годината — в оборудван покрит вагон (каюта); в периода от 1 април до 15 октомври при превози до 300 км — на спирачните площадки на вагоните (на палубата на плавателния съд).

Разполагането на часовите през време на движение на влака (плавателния съд), усиляването на охраната на транспорта през време на престойте на влака (плавателния съд), а така също и смяната на часовите се извършва, както е указано в т. 5 на настоящото приложение.

17. Преди изпращането от частта на караула, назначен за охрана и съпровождане на товари, дежурният по частта проверява състава на караула, знанието от същия на своите длъжности, състоянието на въоръжението и бойните припаси, външния вид на всеки караулен и наличността на необходимите документи и продоволствие (или пари за храна) за пътуването.

За готовността на караула дежурният по частта докладва на командира на частта.

Началникът на караула трябва да получи в частта удостоверение за назначаването му за началник на караула и списък на личния състав на караула, заверен от началник щаба на частта.

18. Началникът на караула се подчинява на военните командири на железопътните участъци (водните райони) и железопътните гари (пристанищата, пристаните) по пътя на следването на транспорта.

Началникът на караула на транспортен плавателен съд се подчинява на военния командант на плавателния съд.

Началникът на караула е длъжен:

— да пристигне при изпращача на товара не по-късно от 3 часа преди натоварването на транспорта;

— да предаде на изпращача на товара (военния командант на гарата, пристанището, пристана) своето удостоверение и списъка на личния състав на караула;

— да получи от изпращача на товара два екземпляра описи на вагоните (трюмовете, шлепове) и отделните места на платформите (на палубата на плавателния съд), таблицата на постове, инструкциите и указанията за свойствата на товара, условията за превозването и сдаването му;

— да приеме от изпращача на товара или от сменяемия караул вагоните (трюмовете, шлепове) по опис, като провери при това съответствието на номерата и броя на вагоните (платформите, трюмовете, шлепове), указани в опис, а така също чрез външен оглед състоянието на вагоните (трюмовете, шлепове), дали здраво са затворени люковете, вратите, бордовете и изправността на пломбите; товарите, които се превозват на открит подвижен състав (платформи, полувагони, палубата на кораба), да приеме по число на местата (бойната техника — под брой), като проверява чрез външен оглед състоянието на товарите, покриването, здравината на опаковката и закрепването на товарите;

— да проинструктира личния състав на караула за реда и особеностите на предстоящата охрана на транспорта;

— да постави в съответствие с таблицата на постове часови за охрана на вагоните (трюмовете, платформите, палубата на плавателния съд);

— да установява реда за сменяване на часовите; да усилява в случай на нужда охраната на транспорта през време на престойте на влака (плавателния съд);

— лично, а в случай на крайна нужда — по телефона или по телеграфа да докладва на военните командири на попътните гари (пристанища, пристани) за всички Происшествия и продължителни забавяния по пътя;

— да не допуска палене на огън на по-близки разстояния от указаното в таблицата на постове;

19. Устав за гарнизонната и караулна служба

— да не допуска пътуването на спирачните площадки на вагоните и платформите на когото и да било, освен лицата от влаковата бригада, обслужваща дадения влак; последните се допускат за пътуване на площадките само с разрешение на военния комендант, а там където няма такъв — с разрешение на началника на гарата или дежурния по гарата;

— да допуска под наблюдение на разводача или часовия работниците по транспорта за извършване на преглед, ремонт и смазване на ходовите части на вагоните (платформите), а на плавателен съд — за преглед на трюмовете, палубите, палубните механизми и закрепването на товарите; да допуска за преглед и ремонт само ремонтните бригади по указание на военния комендант на гарата (участъка, водния район, пристанището, пристана), а където няма такъв — на дежурния по гара или администрацията на плавателния съд (пристанището, пристана);

— с пристигането в местоназначението да доложи на военния комендант на гарата (пристанището, пристана), а там където няма такъв, да съобщи на началника на гарата (пристанището, пристана) за пристигането на транспорта и да моли за извикване на товарополучателя;

— да проверява документите на товарополучателя за право на получаване на товара и да му сдава по опис, под пломби на изпращача, вагоните (трюмовете) и товарите, превозвани на открит подвижен състав (палуба), по число на местата, а бойната техника — под брой; един екземпляр от опис, подписан от товарополучателя, заверен с печат, да остави у себе си.

19. Личният състав на караула почива в съответствие с указанията на т. 10 на настоящото приложение.

20. Разводачите и часовите изпълняват длъжностите си в съответствие с изложеното в т. 8 и 9 на настоящото приложение.

21. В случай на забелязване на пожар, падане на товар или нещо друго, което застрашава безопасността на движението, началникът на караула незабавно взема мерки за спиране на влака или действа съгласно намиращата се в него инструкция.

Ликвидацията на пожара се организира със силите на караула съвместно с влаковата бригада (корабната команда).

За пожара или аварията на транспорта с товари началникът на караула незабавно докладва на военния комендант на железопътния участък (водния район) за вземане на мерки и при нужда моли да се изпратят специалисти.

22. В случай на отказване от транспорта на вагон (платформа, шлеп), вследствие на техническа неизправност, а така също в случай на принудително разтоварване на товара, началникът на караула е длъжен да състави за това акт в два екземпляра и да го завери при военния комендант или началника на гарата (пристанището, пристана); да назначи двама караулни (в караулите, състоящи се от един пост—един караулен) за охрана на отначения вагон (платформа, шлеп) или разтоварения товар, да предаде на по-старшия от тях един екземпляр от акта, да го проинструктира за реда на охраняването и да обезпечи караулите с пари и храна.

При пристигане в местоназначението началникът на караула връчва на товарополучателя срещу подпис втория екземпляр на акта за отначения вагон (платформа, шлеп) или разтоварения товар.

23. Забранява се на началника на караула да предявява на когото и да било описа на охраняемите вагони (платформи, трюмове, плавателни съдове), освен на военните коменданти на железопътните участъци (водни райони) и гарии (пристанища, пристани).

24. Със завръщането си в частта след смяна или след сдаване на охраняемото имущество в местоназначението му началникът на караула е длъжен да доложи на командира на частта за изпълнението на задачата и за носенето на службата от личния състав на караула; да сдаде в частта полученото преди замнаването имущество и да се отчете за изразходваните парични средства в продължителност; да сдаде в щаба на частта документите по съпровождането на транспорта, които се съхраняват след това в делата на частта или се изпращат на товарополучателя по негово искане.

25. Ако за съпровождане на транспорта е назначен офицер (началник на транспорта), началникът на караула се подчинява на него и изпълнява само неговите указания; едновременно на съпровождания офицер се възлага сдаването на транспорта и оформяването на всички полагащи се документи.

26. На началника на караула (съпровождащия) се предоставя право на безплатно ползуване на телефона и телеграфа на Министерството на транспорта за доклади и донесения на военните коменданти на железопътни участъци (водни райони) и гари (пристанища, пристани) по въпроси за охраната и движението на транспорта. В телеграмите пред своя подпис началникът на караула (съпровождащият) е длъжен да постави съкратения си телеграфен адрес „НКР“ („Началник на караула“).

27. Охраната на товари, които се превозват с автомобили, се осъществява применително към изложеното в т. 17—25 на настоящото приложение. В зависимост от условията за превозването и влажността на товарите един пост може да включва до 10 автомобиля. Началникът на караула се подчинява на офицера, който съпровожда транспорта, а ако съпровождащ не е назначен, то на командира на автомобилното отделение, назначено за превозването на товарите.

28. Часовите се разполагат във време на движение в каросериите на автомобилите: един на челния автомобил, вторият — на средния, а третият — на последния автомобил, влизащ в състава на поста.

През време на престойте на колоната часовите носят охраната на транспорта, като се намират от двете страни на колоната.

Във време на движение и на кратките спирки часовите носят службата едновременно, а на продължителните престои — поменно.

Часовият е длъжен:

- да наблюдава за запазването на превозните товари и страни на движението;
- да не допуска пътуване в автомобилите на странични лица без разрешение на началника на караула;
- да подава в случай на нужда установените сигнали за водачите и началника на караула;
- през време на престойте на колоната да води неотслабващо наблюдение за охраняваните товари, да не допуска до тях странични лица, да не разрешава пушене и палене на огън на по-близко разстояние от указаното в таблицата на постовете;

— да допуска с разрешение на началника на караула военпослужащи от ремонтната работилница за извършване на ремонт на автомобилите.

29. Охраната на товари, които се превозват с коларски транспорт, се осъществява применително към указаното в т. 17—25 на настоящото приложение.

На всеки 10—15 каруци се установява един пост с две-три смени часови.

Във време на движение на транспорта и на престойте часовите се намират от двете страни на колоната.

Приложение 12  
Към т. 64

## ОХРАНА С КАРАУЛНИ КУЧЕТА

### Общи положения

1. Караулните кучета, които се привличат за усиление на охраната на обекти, се използват главно нощем и при лоша видимост (дъжд, мъгла и т. н.).

2. На развода на караулите пристига само помощник началникът на караула по службата караулни кучета.

3. Продължителността на стоенето на кучето на пост не трябва да надвишава 10—12 часа на денонощие. При температура —20°C и по-ниска продължителността на стоенето на кучето на пост се намалява до 6 часа, за което началникът на караула отбелязва в дневника за наряда на караулните кучета и в постовата ведомост.

4. Пост на караулно куче се нарича специално оборудван участък на местността, на който се извежда кучето за усиление охраната на обекта.

5. Броят на постовете на караулни кучета се определя от началника на охраняемия обект.

Постовете на караулни кучета се установяват на най-опасните подстъпи, на разстояние 40—80 м от постовете, пред часовите, с расчет да може да се обстрелва местността пред кучетата.

26. На началника на караула (съпровождащия) се предоставя право на безплатно ползуване на телефона и телеграфа на Министерството на транспорта за доклади и донесения на военните коменданти на железопътни участъци (водни райони) и гари (пристанища, пристани) по въпроси за охраната и движението на транспорта. В телеграмите пред своя подпис началникът на караула (съпровождащият) е длъжен да постави съкратения си телеграфен адрес „НКР“ („Началник на караула“).

27. Охраната на товари, които се превозват с автомобили, се осъществява применително към изложеното в т. 17—25 на настоящото приложение. В зависимост от условията за превозването и влажността на товарите един пост може да включва до 10 автомобили. Началникът на караула се подчинява на офицера, който съпровожда транспорта, а ако съпровождащ не е назначен, то на командира на автомобилното поделение, назначено за превозването на товарите.

28. Часовите се разполагат във време на движение в каросериите на автомобилите: един на челния автомобил, вторият — на средния, а третият — на последния автомобил, влизаш в състава на поста.

През време на престойте на колоната часовите носят охраната на транспорта, като се намират от двете страни на колоната.

Във време на движение и на кратките спирки часовите носят службата едновременно, а на продължителните престои — поосменно.

Часовият е длъжен:

- да наблюдава за запазването на превозните товари и страни на движението;
- да не допуска пътуване в автомобилите на странични лица без разрешение на началника на караула;
- да подава в случай на нужда установените сигнали за водачите и началника на караула;
- през време на престойте на колоната да води неотслабващо наблюдение за охраняваните товари, да не допуска до тях странични лица, да не разрешава пушене и палене на огън на по-близко разстояние от указаното в таблицата на постовите;

— да допуска с разрешение на началника на караула военнослужащи от ремонтната работилница за извършване на ремонт на автомобилите.

29. Охраната на товари, които се превозват с коларски транспорт, се осъществява применително към указаното в т. 17—25 на настоящото приложение.

На всеки 10—15 каруци се установява един пост с две-три смени часови.

Във време на движение на транспорта и на престойте часовите се намират от двете страни на колоната.

Приложение 12  
Към т. 64

## ОХРАНА С КАРАУЛНИ КУЧЕТА

### Общи положения

1. Караулните кучета, които се привличат за усиление на охраната на обекти, се използват главно нощем и при лоша видимост (дъжд, мъгла и т. н.).

2. На развода на караулите пристига само помощник началникът на караула по службата караулни кучета.

3. Продължителността на стоенето на кучето на пост не трябва да надвишава 10—12 часа на денонощие. При температура —20°C и по-ниска продължителността на стоенето на кучето на пост се намалява до 6 часа, за което началникът на караула отбелязва в дневника за наряда на караулните кучета и в постовата ведомост.

4. Пост на караулно куче се нарича специално оборудван участък на местността, на който се извежда кучето за усиление охраната на обекта.

5. Броят на постовите на караулни кучета се определя от началника на охраняемия обект.

Постовите на караулни кучета се установяват на най-опасните подстъпи, на разстояние 40—80 м от постовите, пред часовите, с расчет да може да се обстрелва местността пред кучетата.



6. Помощник началникът на караула по службата караулни кучета извежда кучетата на постове по разпореждане на началника на караула. Разставянето на кучетата по постове той извършва, съпровождан от съответния разводач. Всеки водач води не повече от две кучета, задължително с намордници. Като се убеди в изправността на оборудването на поста, водачът прикрепва спиджира към шлейката на кучето, сменя намордника и повода.

7. След завършване разставянето на кучетата по постове помощник началникът на караула по службата караулни кучета докладва за това на началника на караула.

8. Като получи сигнал от поста или като чуе лай на кучето, началникът на караула незабавно изпраща своя помощник по службата караулни кучета и водача на кучетата от този пост за уясняване на обстановката.

9. С разсъмване или подобряване на видимостта (след дъжд, мъгла, снеговалеж) кучетата се снемат от постове от помощник началника на караула по службата караулни кучета, съпровождан от съответния разводач, и се отвеждат от водачите към мястото на своето постоянно разположение. За снемането от постове или замяната на караулните кучета на постове началникът на караула дава указание на своя помощник по службата караулни кучета.

10. Редът на гледането и подготовката на караулните кучета, а така също указанията по оборудване на постове на караулни кучета са изложени в специално наставление.

#### Длъжности на помощник началника на караула по службата караулни кучета

11. Помощник началникът на караула по службата караулни кучета се назначава измежду старшите водачи на караулни кучета. Той отговаря за навременното разставяне на кучетата по постове и за носенето на службата от водачите на караулни кучета. На него се подчиняват водачите на кучета, влизащи в състава на караула.

12. Помощник началникът на караула по службата караулни кучета е длъжен:

— точно да знае разположението на постове на караулни кучета и да ръководи разставянето на кучетата по постове;

— преди тръгване на водачите с караулните кучета към постове да проверява знанието от водачите на длъжностите си и изправността на снаряжението на кучетата;

— най-малко един път през време когато кучетата се намират на пост да проверява носенето на службата от тях;

— да води дневник за наряда на караулните кучета.

#### Длъжности на водача на караулни кучета

13. Водачът на караулните кучета се подчинява на началника на караула и неговия помощник по службата на караулни кучета и отговаря за изправното поддържане на постове на караулните кучета.

14. Водачът на караулни кучета е длъжен:

— да не се отлъчва от поделениято си без разрешение на помощник началника на караула по службата караулни кучета;

— да знае разположението на постове на караулните кучета и условията за носене на службата на тях;

— да познава караулните кучета от своята смена и поведението им на постове;

— да проверява по нареждане на помощник началника на караула по службата караулни кучета поведението на кучетата на постове, а така също състоянието на постове;

— да взема мерки за незабавното отстраняване на откритите на постове неизправности (скъсяване на въжето или спиджира, заплитане на кучето).



Приложение 13  
Към т. 29

РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖАЩИТЕ, НАМИ-  
РАЩИ СЕ В КОМАНДИРОВКА И В ОТПУСК, И НА  
ВОЕННИТЕ ЧАСТИ (УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАВЕДЕНИЯ) НА  
ГАРНИЗОНА

1. С пристигане на мястото на командировката или отпуска всеки военнослужащ трябва да се запише в управлението на команданта на гарнизона (където няма такъв — в най-близкото военно окръжие), а преди заминаването си за местослуженето да се отплати.

При записването и отписването в командировачното предписание или билета за отпуск се прави съответна бележка. Бележката за пристигането трябва да бъде направена не по-късно от следния ден след пристигането, а за заминаването на предния ден или в деня на отпътуването.

При отдалечение на местопребиваването на военнослужащия на повече от 10 км от управлението на коменданта на гарнизона или от военното окръжие военнослужащият може да се запише (да се отпише) в селския народен съвет.

2. Генералите (адмиралите) и полковниците (капитаните 1 ранг) могат да съобщават на командната на гарнизона или на началника на военното окръжие за пристигането си и заминаването по телефона или писмено и да изпращат с куриер командированото си предписание или билета за отпусък за отбелязване датата на пристигането и заминаването.

3. Внчци военнослужащи, когато се намират в отпуск или командировка, са длъжни да носят със себе си командировъчното предписание или билета за отпуск и да го представят по искане на началници и старши. В случай на промяна на адреса, получаване на разрешение за продължаване на отпуска или срока на командировката, в случай на болест или други причини, които задържат навременното замиване, военнослужащите са длъжни незабавно да съобщават за това в управлението на командната на гарнизона, във военното окръжие или в селския народен съвет (където са се записали).

4. При обявяване на мобилизация всички военнослужащи, намиращи се в отпуск или в командировка, са длъжни да се

отпишат и незабавно да заминат за местослуженето си, без да чакат специални разпореждания.

5. За отчитане на военнослужащите, пристигащи в отпуск или командировка, в управлението на коменданта на гарнизона (във военното окръжие) се води книга за отчитане на военнослужащите по следния образец:

КНИГА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖАЩИТЕ,  
НАМИРАЩИ СЕ В КОМАНДИРОВКА И В ОТПУСК

№ по ред	Воспитание	Фамилия, име и презиме	От кой част е (условен номер на части, ползвателна почта)	Причина за пристигането в гарнизона	Номер и дата на командировачното предписание или билета за отпуск	Адрес през време на отгъста (командировката)	Когато трябва да замине за часта си	Бележка за призначаването за задържането и за какъв срок	Бележка за от-
"	.	.	.	(число, месец)	.	.	.	.	.

6. Отчетът на всички военни части (учреждения, заведения) на гарнизона се води от коменданта на гарнизона по установените правила.

**Приложение 14**  
Към т. 35

**РАЗПОЛАГАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО  
НА КОМЕНДАНТА НА ГАРНИЗОНА**

1. За разполагане управлението на коменданта на гарнизона трябва да бъде определено отделно здание или отделно помещение.

Общата площ на определеното здание (помещение) трябва да съответствува на нормите, установени за разполагане на учрежденията на Министерството на народната отбрана на Народната република България.

2. Освен стаите за разполагане управлението на коменданта на гарнизона, при управлението трябва да има следните стаи: за дежурния по караулите и неговия помощник; за разпосвачите и патрулите; за отчитане на пристигащите в гарнизона военнослужащи; за временно задържани военнослужащи, отделно за войниците (матросите) и сержантите (старшините) и отделно за офицерите.

3. В стаята на дежурния по караулите и неговия помощник трябва да има:

- сандък, обкован с желязо, за пазене на различни документи;
- канцеларска маса с прибори за писане с мастило;
- три-четири стола;
- кушетка;
- часовник;
- външен термометър;
- гардероб или закачалка за горно облекло;
- стъкло за вода и чаша;
- телефон за връзка с началника на гарнизона, коменданта на гарнизона, караулите, с пожарните команди на града и с командирите на части (началниците на учрежденията, заведенията) на гарнизона;
- телефонен указател за градските телефони;
- устави;
- запас от свеци или газени лампи.

4. В стаята за разпосвачите и патрулните трябва да има:
- маса;
  - столове (табуретки) според броя на разпосвачите и патрулните;
  - нарове;
  - часовник;
  - гардероб или закачалка за горно облекло;
  - пирамида за оръжието;
  - маса за чистене на оръжието;
  - съд с вода за пиене и чаши (канчета).
5. Стаите за временно задържаните военнослужащи трябва да бъдат оборудвани с нарове и да имат решетки на прозорците.

6. Редът за домакинското обезпечаване и обслужване на помещенията на управлението на коменданта на гарнизона се определя от началника на гарнизона.

*Приложение 15*  
Към т. 29 и 55

**ЗА ПАТРУЛИРАНЕТО В ГАРНИЗОНА**

1. В случай на необходимост за наблюдение върху поведението на военнослужащите по улиците, по железопътните гари, в пристанищата и на пристаните, а така също и в прилежащите към гарнизона населени пунктове, се назначават гарнизонни патрули.

За наблюдение върху поведението на военнослужащите в чертата на разположението на военните части (в лагерния сбор) могат да се назначават вътрешни патрули.

Наблюдението върху поведението на военнослужащите в обществените места (театрите, кината, клубовете и т. н.) обикновено се осъществява от коменданта на гарнизона и дежурния помощник комендант на гарнизона.

2. Гарнизонните патрули се подчиняват на коменданта на гарнизона и неговите помощници. Гарнизонните патрули, които се назначават за патрулиране в района на железопътните гари (пристанищата, пристаните), освен това се подчиняват на военния комендант на железопътната гара (пристанището, пристана).

Вътрешните патрули се подчиняват на дежурния по частта и на неговия помощник.

3. Ведомостта за наряда и схемата за патрулирането на гарнизонните патрули се съставя от коменданта на гарнизона и се утвърждава от началника на гарнизона; за вътрешните патрули тя се съставя от началник щаба на частта и се утвърждава от командира на частта.

Във ведомостта на наряда на патрулите се указват: броят на патрулите, техният състав, формата на облеклото, времето за смяна и частта (поделението), от която се назначава патрулът.

4. В зависимост от задачите, възлагани на патрула, за началник на патрула може да бъде назначен офицер или сержант (старшина). В съответствие с това патрулът се нарича офицерски или сержантски (старшински).

В състава на патрула освен началника на патрула се назначават двама-трима патрулни измежду сержантите (старшините) или войниците (матросите).

В отделни случаи патрулът може да се състои само от офицери. В състава на патрула се назначават военнослужащи, които добре знаят службата.

Личният състав на патрула при изпълнение на своите длъжности трябва да служи за образец по спазване на военната дисциплина, формата на облеклото, военната вежливост и правилата за отдаване на чест.

5. На началника на гарнизонния патрул се издава от коменданта на гарнизона удостоверение за право на патрулиране, в което се указва маршрута за движение и особените задачи.

На вътрешните патрули маршрута за движението и особените задачи се указват от дежурния по частта.

6. В зависимост от условията на обстановката патрулите могат да бъдат без оръжие или с оръжие. Въоръжението на патрулите определя началникът на гарнизона (командирът на частта) със заповед по гарнизона (по частта).

7. Личният състав на патрула трябва да има на левия ръкав лента от червен плат със здрава подплата, с ширит за закрепване на лентата на ръкава. На лентата се нанася с бяла боя или се нашива с бял плат надпис „ПАТРУЛ“. Дължината на лентата 35—40 см, ширина — 10 см.

8. Патрулите могат да бъдат пешни, конни, на мотоциклети и автомобили.

Патрулът, който се назначава за денонощие, носи службата, като редува патрулирането в течение на 4 часа (зимно време — 2 часа) с двучасова почивка.

В особени случаи могат да се назначават две смени патрули, които носят службата поредно, като се сменят през 2—4 часа.

Патрули могат да се назначават също така само за определено време на деня или нощта.

9. На личния състав на патрула през време на носенето на службата се забранява да пуши, да влиза в странични разговори и по друг начин да се отклонява от изпълнение на своите служебни задължения.

10. Началникът на патрула е длъжен:

- да знае задачата на патрула;
- да следи за носенето на службата от патрулите;
- да знае по своя маршрут местата на телефоните за свързка с коменданта на гарнизона (дежурния по частта);
- да следи за изпълнението от военнослужащите на изискванията на военната дисциплина и спазването на установената форма на облеклото;
- да прави напомняния на равните и младшите по звание военнослужащи, които нарушават военната дисциплина, да проверява в необходимите случаи документите им, а ако е нужно, да ги задържа и изпраща в управлението на коменданта на гарнизона (при дежурния по частта);
- да оказва съдействие на военнослужащите за възстановяване на реда; по искане на началниците и старшите да изпраща при коменданта на гарнизона военнослужащите, арестувани по реда на т. 58 от Дисциплинарния устав;
- по молба на работниците от милицията да им оказва съдействие за възстановяване реда на улицата и в обществените места.

Оръжието на задържаните военнослужащи се изземва.

Забранява се на началника на патрула да изземва от задържаните военнослужащи удостоверенията им за самоличност и други документи.

11. При обръщане към военнослужащ с равно или по-младше звание началникът на патрула назовава военното му звание,

своята длъжност и предявява необходимите искания, например: „Другарю сержант. Аз съм началник на патрула. От Вас е нарушена формата на облеклото. Направете това и това“.

12. В случай на нарушаване военната дисциплина от офицер, който има по-старше звание от началника на патрула — също офицер, последният се обръща към него с молба да прекрати нарушаването на дисциплината. Така постъпва и началникът на патрула със звание сержант (старшина), в случай на нарушаване на военната дисциплина от сержант (старшина), по-старши от него по звание. При неизпълнение на тази молба началникът на патрула е длъжен да поиска документите за самоличност на нарушителя на дисциплината, да запише званието, фамилията, името и презимето му и номера на частта и незабавно да докладва на коменданта на гарнизона (дежурния по частта), при отказ да предяви документите си за самоличност — да се обърне за помощ към старшия от присъстващите военнослужащи.

13. Военнослужащите, задържани за нарушение на дисциплината, началникът на съответния патрул изпраща при коменданта на гарнизона (дежурния по частта) самостоятелно или със съпровождащ в зависимост от обстоятелствата, при които е било извършено нарушението на дисциплината.

14. Началникът на патрула има право да заповядва на личния състав на патрула да употреби оръжие само в случай на нападение върху патрула.

15. След завършване срока на патрулирането началникът на патрула представя на коменданта на гарнизона (дежурния по частта) или на дежурния помощник комендант списък на военнослужащите, които са нарушили военната дисциплина, с указание на званието, фамилията им и частта (учреждението, заведението) и в какво се заключава нарушението на дисциплината от тях.

Приложение 16  
Към т. 29, 58, 69, 152 и 156

### ЗА АРЕСТА

#### Общи положения

1. За държане на военнослужащи под арест се оборудва специално помещение — арест. Арестът може да бъде гарнизонен (общолагерен) или войсков.

2. Арестуваните матроси и старшини могат да се държат в корабния карцер или в ареста.

3. В ареста се държат военнослужащи, арестувани по дисциплинарен ред и осъдени от Военния съд на отбиване на арест в ареста.

В ареста могат също да се държат:

— военнослужащите, арестувани от следствените органи — не повече от двадесет денонощия;

— военнослужащите, намиращи се под съд и осъдените, до изпращането им в затвора — не повече от десет денонощия.

4. Ако в гарнизонния арест няма свободни места, арестуваните по дисциплинарен ред офицери могат да се държат в отделна стая при управлението на коменданта на гарнизона (при частта) под наблюдение на дежурния помощник комендант на гарнизона или дежурния по караулите (по частта). Ако в ареста няма свободни места, арестуваните по дисциплинарен ред сержанти (старшини) на свръхсрочна служба могат също така да се държат в отделна стая при управлението на коменданта (при частта), отделно от арестуваните офицери. Стаята с арестуваните по нареждане на началника на гарнизона (командира на частта) може да се охранява от часови.

5. Войсков арест се оборудва само за държане на арестувани войници (матроси) и сержанти (старшини), применително към изложеното за гарнизонния арест.

#### Изпращане на арестуваните в ареста и конвоирането (съпровождането) им

6. Военнослужащите, арестувани по дисциплинарен ред, се изпращат в ареста в съответствие с указанията на Дисциплинарния устав. При изпращане в гарнизонния арест записката за арестуване се заверява с печата на поделениято (частта).

7. Военнослужащите, осъдени от Военния съд или арестувани от следствените органи, се изпращат в гарнизонния (войсковия) арест под конвой.

Военнослужащите, арестувани от следствените органи, се изпращат в ареста с постановление на тези органи, утвърдено от военния прокурор, осъдените — с писмено разпореждане на председателя на Военния съд и с копие от присъдата.

8. Всеки арестуван по дисциплинарен ред при изпращането в ареста трябва да бъде облечен по форма, с пагощи и поясен ремък и да има кърпа, салун, четка за зъби (ако има нужда, гробен) канче и лъжица, а ако е арестуван за повече от 10 дена, и една смяна чисто бельо. Забранява се на арестуваните войници (матроси) и сержанти (старшини) да имат други вещи, а така също тютюн (цигары) и кибрит (запалка).

9. Арестуваните войници (матроси) и сержанти (старшини) на срочна служба преди изпращане в ареста преминават в случай на нужда санитарна обработка (къпане в баня, дезинфекция на облеклото) и медицински преглед, за което лекарят отбелязва в записката за арестуване.

10. Забранява се изпращането в ареста на войници (матроси), арестувани по дисциплинарен ред, в пеша строй в група повече от пет души. Арестуваните се движат в колона по един. За конвоиране се назначава един конвоен, който се движи на 3—4 крачки вдясно и зад арестуваните.

Конвойният трябва да държи автомата в положение „на ремък“. Оръжието се пълни в съответствие с указанията на т. 77 на настоящия устав.

Конвоирането на арестувани в пеша строй по многолюдни улици, през пазари, по тротоарите, а така също пътуването с арестувани в трамвай (автобуси и т. н.) се забранява.

За изпращане в ареста на арестувани по дисциплинарен ред сержанти (старшини) се назначава съпровождащ измежду

сержантите (старшините) с равно или с по-старше звание. Съпровождащият се назначава без оръжие с разчет един на трима и по-малко арестувани. Съпровождащият се движи редом и вдясно от арестуваните (арестуваните).

Арестуваните по дисциплинарен ред офицери отиват в ареста самостоятелно.

За изпращане на арестувани в гарнизонния арест по разпореждане на коменданта на гарнизона (началник щаба на частта) могат да се отделят превозни средства.

При конвоиране на автомобили арестуваните се разполагат с лице, обърнато в противоположна страна на движението; на тях се забранява да стават и да се обръщат към посоката на движението. Конвойните се разполагат в предната част на каросерията така, што да могат да водят неотслабващо наблюдение към конвоираните. Скоростта на движението на автомобила не трябва да бъде по-голяма от 30 км в час.

11. Редът за конвоиране на военнослужащите, арестувани от следствените органи, осъдените и задържаните до изясняване на самотичността им, а така също съставът на конвоя и длъжностите на конвойните се определят поотделно за всеки случай.

12. Конвойният е длъжен да употребява оръжие в съответствие с указанията на т. 181 на настоящия устав.

#### Приемане на арестуваните в ареста

13. Арестуваните се приемат: в гарнизонния арест — от началника на ареста, а в негово отсъствие — от началника на караула, във войсковия арест — от дежурния по частта.

14. Началникът на ареста (дежурният по частта) при приемане на арестуваните войници (матроси) и сержанти (старшини) проверява дали те имат полагащите се вещи, записва всички данни от записката за арестуването и другите необходими сведения в книгата за арестуваните и в именния списък на арестуваните.

Бележките в записката за арестуването за наличността на вещите на военнослужащите, изпратени в гарнизонния арест, се вписват от началника на ареста и се подписват от него.

Поясните ремъци, навоите и другите излишни вещи, а така също парите, началникът на ареста приема от арестуваните на съхранение.

14 Устав за гарнизонната и караулна служба

Откритите служебни документи се предават на коменданта на гарнизона (началник щаба на частта) за изпращането им до съответния командир (началник).

Личните документи на арестуваните остават в тях или могат да се сдават на съхранение на началника на ареста.

Списъка на приестите вещи-предмети, документи или паричната сума началникът на ареста записва в книгата за арестуваните в присъствие на арестувания и му дава разписка за приемането им, след което изпраща арестувания със записката за арестуването при началника на караула за затварянето му в килия.

В случай, ако в гарнизонния арест арестуваният се приеме от началника на караула, последният издава на арестувания разписка за пристигането от него вещи. Записката за арестуването и вещите с опис представя на началника на ареста.

15. При приемане в ареста на арестувани по дисциплинарен ред офицери вещите в тях не се преглеждат, но арестуваният се предупреждава какви вещи може да държи в себе си в килията.

16. Началникът на караула, като приеме арестувания, отбелязва за това в записката за арестуването и връща записката на началника на ареста (дежурния по частта).

КНИГА ЗА АРЕСТУВАНИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ В АРЕСТА

за 19 . . . година

№ по ред	Воспитание, фамилия, име и презиме	От коя част е (успелен номер левого плеча)	От кого е арестуван	Причини за ареста	На какъв срок и вид арест	Пролети вещи, документи и пари	Брелек на приплатено в ареста	Кога свършва срокът на ареста	Бележка за времето на местни-ския преглед и кълането в баня	Бележка за освобождаването	Подпис при по-даване на освобождаване на ареста
----------	------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------

Началникът на ареста (дежурният по частта) оставя у себе си записката на арестуването и издава на конвойния (съпровождащия) разписка за приемане на арестувания.

РАЗПИСКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА АРЕСТУВАН

Арестуваният . . . . .  
(Военно звание, фамилия, име, презиме, поделение, част)  
е приет в ареста за . . . . . денонощия от . . . . . до  
(вид на ареста)  
. . . . . 19 . . . г.  
(час, число, месец)

Началник на ареста (дежурен по частта):

Подпис . . . . .

На обратната страна на разписката се отбелязва:

Арестуваният има всички полагащи се вещи (недостигат или са излишни тези и тези вещи).

Началник на ареста (дежурен по частта):

Підпис . . . . .

### Държане на арестуваните по дисциплинарен ред

17. Арестуваните по дисциплинарен ред на прост арест войници (матроси) и сержанти (старшини) се държат в общи килии, спят на голи нарове; по норма ежедневно им се дава хляб, сол, вода, чайно довольствие и топла храна.

Войниците (матросите) и сержантите (старшините), арестувани на строг арест, се държат в единични килии, спят на голи нарове; хляб, сол, вода и чайно довольствие им се дава ежедневно, а топла храна по норма — през ден.

Сержантите (старшините) се държат в ареста отделно от войниците (матросите), при това сержантите (старшините) на свръхсрочна служба при наличност на място в ареста се държат отделно от сержантите (старшините) на срочна служба.

троси); при това старшите офицери се държат отделно от младшите офицери.

Офицерите се държат в ареста под наблюдение на началника на караула.

18. Арестуваните са длъжни точно да спазват правилата, установени в ареста, да изпълняват исканията на началника на ареста и личния състав на караула.

На арестуваните, които не изпълняват установените правила за вътрешния ред в ареста, се налагат допълнително по-строги наказания от коменданта на гарнизона (в гарнизонния арест) или командира на частта (във войсковия арест).

19. Арестуваните войници (матроси) и сержанти (старшини), като се намират в килиите, трябва да са облечени: с долно бельо, гимнастюрка, панталон и обувки. Останалите предмети се съхраняват извън килиите по реда, установен в ареста. За през времето за спане на арестуваните се дават шинели, а при температура в килиите, по-ниска от  $+16^{\circ}\text{C}$ , шинели могат да им се дават и денем.

На арестуваните офицери се разрешава да държат в килиите свои книги (т. 31 на настоящото приложение), тоалетни принадлежности и за писане. За през времето, определено за спане, на офицерите се дават постелочни принадлежности (одеяло, два чаршафа, възглавница с калъфка и дюшек); на тях се разрешава да имат собствени постелочни принадлежности.

20. Разпределението на деня в гарнизонния арест се установява от коменданта на гарнизона, а във войсковия арест — от командира на частта.

Продължителността на спането за всички арестувани се определя на 7 часа в денонощие. Забранено е на арестуваните да спят или лежат денем. След ставането сутрин наровите се вдигат от килиите, подвижните легла се заключават.

Утринният преглед и вечерната проверка на арестуваните се провеждат по именен списък по килии от началника на караула или неговия помощник.

## ИМЕНЕН СПИСКЪК НА АРЕСТУВАНИТЕ

№ по ред	Войско- звание	Фамилия, име и презиме	Вид на ареста	Време		Подпис на начал- ника на ареста (дежурния по частта) за осво- бождаването на арестувания
				на прие- ма в ареста	на осно- вожана- ването от ареста	

Началник на ареста (дежурен по частта) .....  
подпис)

Забелжка. След приемането на арестуваните началникът на новия караул отбелязва в списъка: „На еди-кое си число, месец, година в еди-колко си часа по настоящия списък приех еди-колко си арестувани“, и се подписва. Началникът на стария караул също се подписва под тази бележка.

В продължение на денонощието, с изключение на времето за извършване на работа и разходки, арестуваните се намират в заключени килии. Килиите на офицерите, арестувани по дисциплинарен ред, не се заключават.

Бравите на всички килии трябва да бъдат еднакви и да се заключават с еднакви ключове. Два такива ключа трябва да се съхраняват в стаята на началника на караула и един — в стаята на началника на ареста.

21. В общите килии измежду арестуваните се назначават старши по килията. Старшият по килията отговаря за чистотата и реда в килията. Той е длъжен да построява арестуваните за утринен преглед, за извикване през време на смяната на караула, за вечерна проверка, а също така да следи арестуваните навреме да си лягат да спят, да не развалят стените и прозорците, да не драскат по наровите и по стените и да не гасят осветлението.

22. Ежедневното и общо (един път в седмицата) почистване на килиите, клозетите, а така също миенето на пода, паленето на печките и зареждането на ламите в ареста се извършват





Арестуваните офицери при извикването им при началника на гарнизона или коменданта на гарнизона, а така също при изпращане в медицинско учреждение или на баня се движат самостоятелно с разрешение на началника на караула.

За изпращане на арестуваните извън ареста по разпореждане на коменданта на гарнизона (началник щаба на частта) могат да се отделят превозни средства.

27. При извършване на работа от арестуваните конвойният е длъжен:

— да не допуска едновременна работа на няколко места, ако вследствие това охраната и наблюдението над арестуваните се затрудняват;

— да следи арестуваните през време на работа да не общуват със странични лица, да не пушат и да не се отлъчват от мястото на работата;

— след свършване на работа да получи службена бележка от лицето, в разпореждане на което са се намирали арестуваните, за изпълнението на работата и за нейното качество;

— след завършване в ареста да доложи на началника на ареста (дежурния по частта) за поведението на арестуваните и да представи службена бележка за изпълнението на работата.

28. Къпането на арестуваните в баня се извършва три пъти месечно, в дните и часовете, установени от коменданта на гарнизона (началник щаба на частта). В тези дни се извършва и медицинският преглед на арестуваните.

Арестуваните, изпратени в лечебно учреждение, след оздравяването се връщат в частта си. Решение за по-нататъшното изтърпяване на ареста се взема от началника, който е наложил наказанието.

29. Конвойните за съпровождане на арестуваните извън ареста на работа, на баня и т. н. се назначават от състава на караула. При невъзможност да се назначат от състава на караула, за тази цел по разпореждане на коменданта на гарнизона (началник щаба на частта) се назначава допълнителен наряд.

30. Арестуваните получават храна съгласно атестатите, ако при ареста е организирано хранене, или храната им се доставя от частта по разпореждане на командирите на подразделения. На офицерите може да се доставя храна от офицерските столове

по разпореждане на коменданта на гарнизона (началник щаба на частта).

Арестуваните се хранят в килиите или в столовата при ареста. В столовата храната се раздава в различно време: отделно за войниците (матросите), отделно за сержантите (старшините) и отделно за офицерите.

Арестуваните на строг арест получават храна в килиите си. 31. На арестуваните се забранява през време на изтърпяване на ареста: да слушат радио, да играят някакви игри, да свирят на музикални инструменти и да употребяват спиртни напитки, да пеят, да разговарят през прозорците, да вдигат шум, да нарушават реда в килиите, да правят свиждане с посетители, да приемат различни вещи от каквито и да било лица, да изпращат и получават писма.

На арестуваните се разрешава да четат вестници, устави, военна и политическа литература.

Пушенето е разрешено само за офицерите в определени за това места.

#### Държане на военнослужащи, осъдени от Военен съд и арестувани от следствените органи

32. Осъдените от Военен съд и арестуваните от следствените органи военнослужащи се държат в ареста отделно от арестуваните по дисциплинарен ред. При това осъдените се държат отделно от подследствените. Офицерите се държат отделно от войниците (матросите) и сержантите (старшините).

33. На военнослужащите, осъдени от Военен съд на изтърпяване наказанието в арест, за спане се дават шинели, дюшеци и възглавници с калъфки; на същите се разрешава да пушат в определените за пушене места.

Свиждания с осъдени се разрешават само въз основа на писмени разрешения от коменданта на гарнизона (във войсковия арест — от командира на частта).

Относно всичко останало осъдените на изтърпяване наказанието в арест се държат в ареста на общи основания с арестуваните на прост арест по дисциплинарен ред.

34. Редът на държането, охраната и конвоирането на военнослужащите, арестувани от следствените органи, а така също и на осъдените, до изпращането им в съответните затвори, се

установява от коменданта на гарнизона (началник щаба на частта) по съгласуваност със съдебно-следствените органи. Общият брой на местата за такива арестувани не трябва да бъде по-голям от 10% от броя на всичките места в ареста.

35. Лицата от военно-прокурорския надзор и военните следователи от даден гарнизон се допускат до подследствените и осъдените арестувани от началника на ареста след представяне на документи за самоличност, а във войсковия арест — от дежурния по частта със знание на командира на частта.

#### Освобождаване на арестуваните от ареста

36. Арестуваните по дисциплинарен ред се освобождават след завършване на срока на ареста: от гарнизонния арест — от началника на ареста, от войсковия арест — от дежурния по частта.

37. Военнослужашите, арестувани от следствените органи, се освобождават от коменданта на гарнизона (началник щаба на частта) или началника на ареста въз основа на постановление на следствените органи, утвърдено от военния прокурор; осъдените от Военен съд на изтърпяване наказанието в арест се освобождават след изтичане на срока, указан в копие от присъдата на съда.

38. За освобождаване на арестуваните от гарнизонния арест началникът на ареста на предния ден преди завършване срока на ареста изпраща на началника на караула записка за освобождаване на арестувания.

#### ЗАПИСКА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АРЕСТУВАН ОТ ГАРНИЗОННИЯ АРЕСТ До началника на караула

Намиращият се под арест

(военно звание, фамилия, име и презиме

да се освободи в

(часа, число и месец)

Основание

Началник на ареста

печат

(Подпис)

19

Началникът на караула, като получи записката за освобождаване, освобождава арестувания във времето, указано в

записката, и го изпраща при началника на ареста. Началникът на ареста отбелязва в книгата за арестуваните и в именния списък на арестуваните времето на освобождаването на арестувания и му предава срещу подпис в книгата личните вещи, парите и документите, а така също и записката за арестуването с отметка за освобождаването му за представянето ѝ на непосредствения си началник. Издадената по-рано на арестувания разписка за приетите вещи, пари и документи се унищожава.

Записките за освобождаване началникът на караула представя по команден ред заедно с постовата ведомост (т. 140 на настоящия устав).

39. За освобождаване на арестуван от войсковия арест дежурният по частта след свършване срока на ареста изпраща на началника на караула записката за арестуването с отметка за освобождаването на арестувания. Началникът на караула освобождава арестувания, а записката за арестуването представя по команден ред заедно с постовата ведомост (т. 140 на настоящия устав).

40. При освобождаване от ареста на подследствени и осъдени началникът на ареста (дежурният по частта) им дава служебна бележка, подписана от коменданта на гарнизона (началник щаба на частта) за времето и основанието за тяхното освобождаване.

#### Оборудване на ареста

41. Гарнизонният арест има две отделения: общо — за държане на арестуваните войници (матроси) и сержанти (старшини), и офицерско — за държане само на офицери.

Офицерското отделение на ареста може да се помещава в отделно здание или в едно и също здание с общото отделение, но с отделен външен вход.

42. В общото отделение на ареста трябва да има:

- общи килии за арестуваните на прост арест войници (матроси);
- общи килии за арестуваните на прост арест сержанти (старшини);
- единични килии за арестуваните на строг арест;
- общи и единични килии за подследствените арестувани войници (матроси) и сержанти (старшини);

— общи килии за осъдените войници (матроси) и сержанти (старшини).

В килиите трябва да има: нарове (подвижни легла), маси, пейки (табуретки), съдове с вода за пиене и пивовалници.

43. В офицерското отделение на ареста трябва да има: — общи килии за арестуваните младши офицери и отделно за старшите офицери;

— общи и единични килии за подследствените и отделно — общи килии за осъдените офицери.

В килиите трябва да има: нарове (подвижни легла), маси, табуретки, шкафчета за лични вещи и тоалетни принадлежности, съдове с вода за пиене, закачалки и пивовалници.

44. Освен това гарнизонният арест трябва да има следните помещения:

- отделни стаи за разпит на подследствените арестувани;
- караулно помещение;
- стаи за работа на щатния състав на ареста;
- кухня за подгряване или приготвяне на храната за арестуваните с необходимите спомогателни помещения;
- столова;
- склад, оборудван със стелажки (закачалки), за съхраняване вещите на арестуваните;
- стаи за умиване;
- вътрешни или външни клозети.

45. В стаята на началника на ареста трябва да има: маса, два-три стола (табуретки), кушетка, закачалка, а така също огнеупорна каска или сандък, обкован с желязо (прикрепен към пода или към стената), за документи, пари и ценни предмети, които се приемат от арестуваните на съхранение.

46. Всички прозорци в килиите за арестуваните и в местата за общо ползуване (умивалните, клозетите и т. н.) трябва да имат железни решетки. На вратите на килиите се прорязват прозорчета за гледане. В коридорите на ареста трябва да има заключващи се шкафови за съхраняване канчетата и лъжичките, за тоалетните принадлежности и принадлежностите за чистене на обувки, а така също за шинелите и шапките; ключовете от шкафовете се съхраняват от началника на караула.

47. При всеки арест трябва да има двор за разходка на арестуваните, ограден с ограда.

## СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

Общи положения . . . . .	5
--------------------------	---

### Отдел първи

#### Длъжностни лица в гарнизона и техните задължения

Глава 1. Длъжностни лица в гарнизона . . . . .	9
Глава 2. Задължения на длъжностните лица в гарнизона . . . . .	12
Началник на гарнизона . . . . .	12
Заместник на началника на гарнизона по политическата част . . . . .	16
Командант на гарнизона . . . . .	17
Помощник командант на гарнизона . . . . .	23
Старши войскови домакин на гарнизона . . . . .	23
Началник на автотракторната инспекция на гарнизона . . . . .	25
Гарнизонен лекар . . . . .	27
Гарнизонен ветеринарен лекар . . . . .	29
Старши началник на финансовата служба в гарнизона . . . . .	30
Началник на пожарната охрана на гарнизона . . . . .	33
Гарнизонен военен диригент . . . . .	35
Началник на квартирно-експлоатационната част на гарнизона (района) . . . . .	36
Военен командант на железопътна гара (пристанище, пристан) . . . . .	38
Началник на гарнизонния арест . . . . .	40

### Отдел втори

#### Организация и носене на караулната служба

Глава 3. Общи положения . . . . .	43
Глава 4. Наряд и подготовка на караулите. Дежурно поделение . . . . .	54
Наряд на караулите . . . . .	54

Подготовка на караулите . . . . .	58
Дежурно поделение . . . . .	61
Глава 5. Длъжности на дежурния по караулите и неговия помощник . . . . .	63
Дежурен по караулите . . . . .	63
Помощник дежурен по караулите . . . . .	66
Глава 6. Права и длъжности на лицата от караула . . . . .	68
Началник на караула . . . . .	68
Общи длъжности . . . . .	68
Особени длъжности на началника на караула при охрана Знамето на частта (съединението) . . . . .	76
Особени длъжности на началника на караула при допускане в хранилища (складове), паркове и хангари . . . . .	78
Особени длъжности на началника на караула при ареста . . . . .	81
Помощник началник на караула . . . . .	83
Разводач . . . . .	84
Часови . . . . .	87
Общи длъжности . . . . .	87
Особени длъжности на часовия . . . . .	93
Извеждач . . . . .	96
Разносвач . . . . .	97
Глава 7. Парол . . . . .	99
Глава 8. Развод и смяна на караулите . . . . .	101
Развод на караулите . . . . .	101
Смяна на караулите . . . . .	108
Смяна на часовите . . . . .	116
Глава 9. Дозори . . . . .	122
Глава 10. Вътрешен ред в караулите . . . . .	124
Глава 11. Проверка на караулите . . . . .	128
Глава 12. Ред за носене службата от караулите на стражевите постове . . . . .	133

## Отдел трети

## Провеждане на гарнизонни мероприятия с участие на войски

Глава 13. Паради на войски . . . . .	140
Общи указания . . . . .	140
Посрещане от войските на командувачия парада и приеманция парада . . . . .	142
Ред за преминаване на войските в тържествен марш . . . . .	145
Глава 14. Почетни караули . . . . .	150
Глава 15. Отдаване на военни почести при погребение . . . . .	155
Глава 16. Привличане на войските за борба с пожари и със стихийни бедствия . . . . .	162
Глава 17. Участие на войските в демонстрации и митинги . . . . .	164
Приложения:	
1. Разписание на караулите . . . . .	166
2. Ведомост за наряда на караулите . . . . .	167
3. Таблица на постовите на караул № . . . . .	168
4. Постова ведомост на караул № . . . . .	169
5. Ред за пазене и държане на Знамето . . . . .	173
6. Книга за отчитане запаса бойни патрони на караул № . . . . .	176
7. Положение на автомата у часовия на пост . . . . .	178
8. Караулна форма на облеклото . . . . .	179
9. Примерно оборудване на караулното помещение . . . . .	180
10. Ограждане на обектите и оборудване на постовите . . . . .	183
11. Задължения на лицата от караула при превозване на войски и военни товари . . . . .	187
12. Охрана с караулни кучета . . . . .	197
13. Ред за отчитане на военнослужащите, намиращи се в командировка и в отпуск, и на военните части (учреждения, заповедения) на гарнизона . . . . .	200
14. Разполагане и оборудване на управлението на комеданта на гарнизона . . . . .	202
15. За патрулирането в гарнизона . . . . .	203
16. За ареста . . . . .	207

УСТАВ ЗА ГАРНИЗОННАТА И КАРАУЛНА СЛУЖБИ

Техн. редактор: Д. Панайотов

Коректор: А. Нишева

Дадена за печат на 31. I. 1955 г.

Формат 16° от 71/100

Авторски коли 8·19

Печатни коли: 14

Издат. поръчка № 611

Техн. поръчка № 60

Печатница на Държавното военно издателство — София



Е. КАМЕНОВ

# БАКТЕРИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА

Държавно издателство за физкултурна  
и спортно-техническа литература  
СОФИЯ \* 1956

Книгата разглежда накратко и популярно историята, тактиката, методите и средствата на бактериологичното оръжие, както и най-общите въпроси от разпространението на заразните болести и борбата с тях, които интересуват населението.

Дадени са основните положения на бактериологичната защита и характерни примери от войната в Корея и Китай.

Книгата е предназначена за най-широк кръг читатели.

## ПРЕДГОВОР

В стремежа си да завоюват повече страни за експлоатация и печалби империалистите използват всички придобивки на науката, като търсят да развият до най-голяма степен тяхното разрушаващо и унищожавашо действие. Особено ценни за тях са средствата за масово унищожаване на хората. Използването на атомното оръжие през 1945 година и гибелта на десетки хиляди невинни хора не ги задоволиха. През 1952 год. в Корея и Китай те направиха опит за използване и на бактериологичното оръжие, надявайки се по такъв начин да предизвикат епидемии, да пречупят волята на свободолюбивите корейци и китайци и да станат господари на техните богатства.

В противовес на тях действия на империалистите, в СССР учените широко са разгърнали работата по намаляване и ликвидиране на заразните заболявания. Всички придобивки на науката по тези въпроси, като ваксина, серуми, бактериофаг, антибиотици, дезинфекционни средства и др., в Съветския съюз се използват за борба със заразните заболявания. До каква степен са загрижени съветските хора за намаляването и ликвидирането на заразните заболявания говори и станалият през тази година в СССР конгрес на епидемиолозите и хигиенистите, където бяха обстойно обсъдени въпросите за борбата със заразните заболявания. Тази борба ще спести много страдания и жертви на човечеството и ще съдействува за пови-



шаване производителността на труда и създаване повече блага за човека.

Опитът в Корея и Китай показва, че там, където отрано се провеждат мероприятия за бактериологична защита, противникът не може да разчита на бактериологичното оръжие като средство за победа.

Основните мероприятия по бактериологичната защита са създаването на стройна организация за борба с бактериологичното оръжие, нейното материално осигуряване, обучаването по въпросите на бактериологичната отбрана както хората, участващи в тази организация, така и всички здравни работници и цялото население.

Настоящата брошура е предназначена да запознае населението с някои въпроси от историята, тактиката, методите и средствата на бактериологичното оръжие, с най-общите въпроси от разпространението на заразните болести и борбата с тях и с основните положения на бактериологичната защита.

За написване на брошурата съм използвал „Доклада на международната научна комисия по разследване фактите на бактериологичната война в Корея и Китай“ и главата „Бактериологичната война“ от изданието от мен учебник по Епидемиология за средните медицински училища (1956 г.). Освен това използвал съм богатата съветска литература по борбата със заразните болести.

Не смятам, че съм изчерпал всичко по тези въпроси и затова всяка градивна критика за подобряване на едно евентуално второ издание ще приема с благодарност.

Авторът

## Г Л А В А

### ИСТОРИЯ НА ПРИЛАГАНЕТО НА БАКТЕРИОЛОГИЧНОТО ОРЪЖИЕ

Под бактериологично (биологично) оръжие се разбират различни живи организми (гризачи, членестоноги, натовени микроорганизми) или техни продукти, предназначени за унищожаване на хората, домашните животни и земеделските култури.

Употребата на бактериологично оръжие има за цел да отслаби и дезорганизира както тила, така и войските на фронта. Проучването на материалите по история на прилагането на биологичното оръжие довежда до извода, че то може да се прилага посредством три основни вида война: зоопатогенна, фитопатогенна и хомопатогенна, или бактериологична в тесен смисъл на думата.

1. Зоопатогенна война. При нея се разяват домашните животни на противника. Между тях се разпространяват епизоотии<sup>1</sup>, от които голяма част от домашния добитък проболедува, а друга част измира или намалява продуктивността си. Най-чести инфекции, с които домашните животни могат да се заразяват, това са: антракс, инфекциозна анемия на конете, сеп, чума на рогатия добитък, холера на свинете и др. Ясно е какви щети може да се нанесат на

<sup>1</sup> Под епизоотия трябва да се разбира едновременно заболяване на много или малко животни от една и съща заразна болест.

народното стопанство от масовото разпространение на инфекциозни заболявания между домашните животни.

2. Заразяването на земеделските култури с патогенни за тях микроорганизми носи названието фитопатогенна война. Заразяването на растенията може да стане или от въздуха, или непосредствено от диверсанти. По официални данни американските учени са изпитвали много средства за увреждане на житните растения, памука, домати, картофите, овощните дървета и др. Освен това чрез различни вредни за растенията насекоми, пренесени на територията на противника, могат също да бъдат нанесени загуби на земеделските култури.

3. Третият вид биологично оръжие се използва при така наречената химопатогенна война, при която посредством изкуствено разпространение на патогенни микроорганизми се предизвикват епидемии между хората. При използването на различни методи и средства за разсейване на епидемии между населението и войските противникът се стреми да намали живата сила в тила и да извади от строя част от войските на фронта.

Използването на бактериологичното оръжие като средство за водене на война датира отдавна. В XIV в. татарите са били обсадили отбраняваната от френските войски крепост Феодосия. Многократните шурмове на крепостта не дали резултат. Крепостта продължавала да се държи от французите. Тогава татарите заразили с чума хората и войските в крепостта, като хвърлили в нея трупове на умрели от чума гризачи и хора. Появилата се епидемия от чума сред защитниците спомогнала на татарите скоро след това да превземат крепостта.

Почти преди 200 години европейските колонизатори в своите завоевателни войни изкуствено са раз-

пространявали сред индийските племена епидемия от вариола (едра шарка). Съветският учен Гамалей в своите работи цитира преписката от 1763 г. между губернатора на Нова Шотландия, генерал Амгерст, и неговия подчинен полковник Букет: „Аз ще се опитам — казва полковникът — да разпространя вариолата посредством дрехи, които ще намерим начин да им предадем“.

През 1914—1918 г. германците се опитаха да разпространят сип и антракс сред конския състав на държавите, воюващи срещу тях. Те успяха да заразят със сип конете в артилерийските и кавалерийски части на френската армия. През 1917 г. във Франция е бил задържан диверсант, в който са намерени причинителите на сип с писмена инструкция, как да се заразяват конете. В същото време специално изпратени лица в Латинска Америка заразявали със сип и сибирска язва конете, закупувани от Франция. Френското правителство тогава се отказва от доставката си от Аржентина и френската армия и стопанство бяха лишени от такава важна работна сила, каквато представлява конят през военното време. Русийските власти през 1916 г. задържали в Букурещ колет от немски произход, в който са намерени ампули с причинителите на сип и антракс и инструкция за провеждане на диверсионни действия. Германците през Първата световна война прилагали биологичното оръжие не само против конския състав. През 1915 г. в Петроград бил разкрит заговор, участниците на който са си поставили за задача да разпространят между населението чума. Чумните микроби, с които заговорниците искали да заразят плъховете, били изпратени от немски агенти в Архангелск през Съединените щати. През 1916 г. в Русия бил задържан германски шпионин, в който била намерена схема за за-

разяване на продоволствени и фуражни складове и водонизточници.

След завършването на Първата световна война работата в областта на прилагането на биологичното оръжие беше засилена в империалистическите страни. Скоро след подписването на Женевската конвенция за забрана на биологичното оръжие (1925 год.) тогавашният министър-председател на Англия, Балдуин, заяви: „Изследователските работи в областта на биологичната война трябва да продължат“.

На Нюренбергския процес се установи, че хитлеристите са готвили в широк мащаб прилагането на бактериологично оръжие. В Германия била създадена комисия под названието „бактериологична война“, като Гьоринг натоварил проф. Блоп непосредствено практически да ръководи подготовката на биологичната война. В околностите на Познан бил формиран институт, в който се отглеждали причинители на заразни болести, в това число и чумните причинители и вредители на растения. Тук са провеждани опити за разпространение на заразните причинители чрез разпръскване със самолет. С подобна дейност се е занимавал и институтът в Саксбург, чийто ръководител бил проф. Гилдемайстер. Хитлеристите употребявали против съветските военнопленници и мирното население бактериологично оръжие посредством заразяването им с петнист тиф, дизентерия и туберкулоза. Това е било констатирано в лагерите в Озаричи в Белорусия, в гротлазарета Славути в Каменец-Подолска област. Фашистите умислено заразявали военнопленническите лагери в районите, които смятали да отстъпят, та по такъв начин освободените военнопленници, смесвайки се с гражданското население, да разпространят и сред него инфекциозните заболявания.

Японските империалисти също се готвеха и прилагала биологичната война. На Хабаровския процес се установи, че японските войнолюбци са разглеждали бактериологичното оръжие като ценно оръжие за постигането на крайната им цел — поробването на миролюбиви народи и държави. Методите за използването на това оръжие за агресивна война са разработвани от японския генерален щаб в течение на десетилетия. Скоро след завземането на Манджурия от японците японският генерален щаб организирал и включил в състава на окупационната квантунска армия бактериологична лаборатория. В тази лаборатория се правели изследвания за възможностите за използване инфекциозните заболявания като оръжие. Лабораторията била ръководена от известния идеолог на биологичната война, по-късно генерал-лейтенант от медицинската служба на японската армия Исин Сиро. Той сменил името си на Того и лабораторията започнала да се нарича отряд Того. През 1936 г. със секретен указ на императора Хирохито на територията на Манджурия били създадени две съвършено секретни формирования, а по-късно още едно в Нанкин, предназначени за подготовка и водене на биологична война. Отрядите имали секретни названия — № 731, № 100 и № 1644. В тези отряди участвували голям брой научни и технически сътрудници, ръководени от най-видни японски микробиолози. Отряд 731, който за запазване на тайната получил названието „Управление за водоснабдяване и профилактика“, бил възглавяван от споменатия генерал Исин Сиро. Отрядите са били организирани с цел да подготвят биологична война главно против Съветския съюз, Монголската народна република и Китай, да произвеждат биологично оръжие и да заразяват с причинителите на заразните заболявания хората, пасищата, земеделските култури, язо-

вириите и реките. С цел да се законспирира дейността на отряд 731 офицерският състав на същия не носел отличията на медицинската служба.

Отрядът бил мощен военно-бактериологичен комбинат с числен състав 3000 души с 4 филиала в различни градове. Същият произвеждал бактериологични бомби „Исни“ и бил снабден с мощна съвременна техника и апаратура за отглеждане на причинителите на заразните болести и членестоноги<sup>1</sup>, преносвачи на заразни заболявания. Отрядът имал своя специална авиационна част. Исни Сиро считал за основно бактериологично оръжие чумата, а след това холерата, антракса, сапа, различните тифове, поради което и тук се култивирали причинителите на указаните инфекции. В неговите лаборатории имало 4 500 инкубатора за бълхи; за 3—4 месеца в него се развъждали около 45 кг бълхи, а според плана през 1945 г. трябвало да се развъждат 200 кг бълхи за същото време. Едновременно с култивирането на бълхи в отряда започнали да развъждат и плъхове. За 1945 г. трябвало да се запланива храна за 3 милиона плъха. За един месец в отряд 731 се произвеждало 300 кг емулсия<sup>2</sup> от чумни причинители, 800—900 кг от тифозни микроби, 600 кг от антраксни бацили и 1000 кг емулсия от холерни вибриони.

На втория отряд № 100 се възлагали задачи по провеждането на диверсионни мероприятия — заразяване на пасбища, добитък и водоеми. В него се произвеж-

<sup>1</sup> Членестоногите са един от подтиповете на животинското царство, които се характеризират с крайници и тяло, състоящи се от много членчета. Към тях спадат мухите, въшките, бълхите, комарите, кърлежите и др.

<sup>2</sup> В случая под емулсия — трябва да се разбира течност, в която се намират причинителите на заразните заболявания.

дало бактериологично оръжие и се изучавали начините за прилагането му. Сътрудниците на отряда разработвали предимно методите за разпространение на епизоотии и инфекциозни заразявания сред полезните растения. В заключението на съдебно-медицинската експертиза на Хабаровския процес се казва, че в отряда се разработвали методите за унищожаване на ръжта и пшеницата, а също и домашните животни — крави, коне, овце, и заразяването на почвата с причинителите на антракса.

Третото секретно бактериологично формиране, отряд 1644, заедно с филиалите си е имал числен състав около 1500 души. По мащаба на своята работа този отряд отстъпвал на отряд 731. Той също се занимавал с масово размножаване на бълхи.

От подготовка за водене на биологична война японците преминаха към нейното приложение. Отряд 731 през 1939 г., действайки по указание на японския генерален щаб, започнал широко да прилага бактериологичното оръжие. През 1939 г. р. Халхин Гол била заражена с причинителите на остри стомашно-чревни инфекции. За провеждането на тази бактериологична атака отряд 731 бил награден, а изпълнителят ѝ подполковник Икари бил повишен в звание полковник.

Срещу китайския народ биологичното оръжие е било приложено през 1940 г., 1941 г. и 1942 г., като е било и използвано оръжие, произведено в отряд 731, особено бълхи, заразени с чума. Така японците, разпръсквайки бълхи, са успели да разпространят чума сред китайското население в района Нимбо (1940 г.), гр. Ченде (1941 г.), района около езерото Дунтинху (1941 г.) и Централен Китай (1942 г.). През м. май 1942 г. на тайно съвещание с началниците на отряда Исни съобщил за полученото указание от японския генерален щаб за провеждане на бактериологично

нападение в Централен Китай — района на Чжеган. Било решено да се използват причинителите на чумата, холерата, коремния тиф, паратифите и антракса.

В Съединените щати широко се разработвал въпросът за използване биологичното оръжие, докато се стигна до масовото му приложение през 1952 г. в Корея и Китай. През 1938 г. за такива изследвания са изразходвани 270 милиона долара, а през 1947 г. — 1250 милиона долара. В публикувания доклад на бившия министър на войната на САЩ, Джонсон, до Труман за дейността на Министерството на отбраната през втората половина на 1949 г. се казва, че Щатите продължават изследванията по биологичната война. Тази престъпна дейност е била осъществявана в тясно сътрудничество с Морското и Авиационното министерство, а също и с Министерството на здравеопазването и земеделието, Университета, частни научно-изследователски институти и промишлени компании. Лаборатории за такива проучвания има в щата Мериленд, в гр. Вило (щат Индиана), където има завод за производство на бактериални суспензии<sup>1</sup>, на остров Харно в щата Мисисипи.

В Канада има 7 лаборатории за проучване методите и средствата за прилагане на биологичното оръжие.

Американците в широки мащаби използваха буржоазната наука и загубилите човешки образ учени и лекари, за да търсят най-безчовечни методи за водене на войната. Американският циничен идеолог на биологичната война Хенсон Болдуин съобщил, че през юни 1945 г. американски параход, натоварен със

<sup>1</sup> Суспензия — смес на две или повече вещества, от които едното (твърдото) е разпределено във вид на малки частички в другото (течност).

средства за водене на биологична война, се отправил за Марианските острови. Неговата основна задача била унищожението на оризовите посеви в Япония.

През 1942 г. в Щатите била създадена организация под названието „Военно-изследователска служба“. През 1942 г. тази организация формирала най-големия център за подготовка на биологична война в Кемп Детрик. През юни 1942 г. дейният ръководител, Мерк, оглавил „Комитет на САЩ по биологичната война — съвещателен орган на Военното министерство, който поддържал връзка със същите органи в Англия и Канада. Центърът за подготовка на биологична война имал персонал 3900 души. През 1946 г. Мерк заявил, че хитлеристите са били по-назад от САЩ по отношение подготовката на биологичната война. Американският учен-микробиолог Тодор Розбери — ръководител на отдела за въздушни инфекции в указания център за биологична война, дава подробни данни и факти за идеологията и подготовката на биологичната война в Америка. През 1948 г. Форестал беше официално признал, че бактериологичното оръжие ще може в бъдеще да се приложи.

Американците събират всички учени и специалисти по въпросите на биологичната война в Америка. През 1946 г. 18 японски микробиолози — специалисти по въпросите на биологичното оръжие, били изпратени в Щатите. Американските агресори провеждат и в Западна Германия подготовка за биологична война. Научно-изследователските институти на Западна Германия се използват от американските оккупационни власти за подготовка на биологична война. На много немски учени, имащи специален опит по биологичното оръжие, са възложени нови задачи. Така например лабораторията на завод Астроверке в Билефел, Институт Фарбениндустри в Вупертале и др. са получили големи финансови субсидии от аме-

риканците за разработване въпросите на биологичната война. Работата на тези институти — производство на бактериални средства, се контролира от американците. Стотици немски учени, намиращи се в Германия и Америка, са зачислени на служба при военното министерство на Щатите.

От подготовка на разработване методите и средствата за водене на биологична война американците преминаха към нейното изпитване и приложение. През 1949 г. бе изпитано бактериологичното оръжие, като американците разпространиха чума между ескимосите в Канада. През май 1950 г., за да нарушат продоволствието на Германската народнодемократична република, американски самолети хвърлиха огромни количества колорадски бръмбар (опасен вредител на картофите) в територията на Саксония и Тюрингия. Такива престъпления извършиха и в Чехословакия. През февруари 1951 г. американски самолети се опитали да хвърлят в Унгария личинките на опасния враг на горите — испанската муха, за да нанесат вреда на горите. По време на личинките били хвърлени в Австрия. През 1952 г. американците приложиха бактериологичното оръжие срещу корейския и китайския народ.

## II ГЛАВА

### ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ И БОРБАТА С ТЯХ

Заразни или инфекциозни заболявания се наричат тези, които се причиняват от патогенни<sup>1</sup> микроорганизми<sup>2</sup>, проникващи и размножаващи се в организма на човека.

Патогенните микроорганизми и организмът на човека влизат във взаимоотношения помежду си и взаимно си влияят. Те причиняват на организма заболявания, при което може да настъпи оздравяване или смърт. Времето от попадането в организма на човека на причинителите на заразните заболявания до първите признаци на болестта се казва **инкубационен период**. Той е различен за различните заболявания. Може да бъде от 1 ден до няколко месеца.

Патогенните микроорганизми, които причиняват заразни заболявания у човека, се подразделят на: бактерии, патогенни гъбички, спирохети, първаци, рикетсии и вируси.

Бактериите причиняват голяма група от заразните заболявания, от които по-важни са: холера, чума, ди-

<sup>1</sup> Патогенен — причиняващ заболяване.

<sup>2</sup> Микроорганизми — извънредно малки живи същества, виждани се само с много силно увеличение под микроскоп.

зентерия, коремен тиф, ботулизъм<sup>1</sup>, лептоспирози<sup>2</sup>, коклюш, дифтерия, епидемичен менингит, туберкулоза, туларемия<sup>3</sup>, тетанус, антракс и др. Бактериите са едноклетъчни микроорганизми, наброяващи повече от 5000 вида, като известна част от тях не причиняват заболяване у човека, а друга част са болестотворни за човека. Бактериите имат най-разнообразна форма — една част от тях са кълбообразни, друга пръчковидни, а трета — спираловидни. Една част от бактериите образуват спори, чрез които те се запазват във външната, неблагоприятна за развитието им среда с години. Такива са причинителите на тетануса и антракса. Бактериите имат най-разнообразна издръжливост във външната среда в зависимост от температурата, светлината и материята, в която са попаднали. Някои бактерии могат да траят в почвата и водата с месеци.

Бактериите отделят отрови — *токсини*, които действуват на нервната система, сърцето, кръвоносните съдове, вътрешните органи, кръвта на поражения организъм. Някои бактерии отделят токсини след умираването им; приживе те не отделят токсини, затова се казват *ендотоксини*, защото се съдържат вътре в самата клетка. Други пък ги отделят още докато са живи — това са *екзотоксини*. Те се намират в средата, в която живеят и се размножават бактериите. Токсините са именно вещества, които причиняват болестните процеси в организма.

*Вирусите* спадат към най-малките микроорганизми и се виждат само със специален микроскоп, на-

<sup>1</sup> Ботулизъм — виж. стр. 46.

<sup>2</sup> Лептоспирози — това са заболявания, причинявани от различни видове лептоспири. Източник на заболяването са гризачите и домашният добитък.

<sup>3</sup> Туларемия — заразна болест у гризачите, от които се заразява и човекът.

речен електронен. Вирусите причиняват: вариола (едра шарка), грип, морбили, детски паралич, епидемичен хепатит<sup>1</sup>, енцефалит<sup>2</sup>, пситакоза<sup>3</sup> и др.

Вирусите заболявания вземат много голям дял от заразените заболявания у човека.

Близки до вирусите са така наречените *рикеции*, които имат пръчковидна или кълбообразна форма и причиняват петнистия тиф, Ку-треската<sup>4</sup>, марсилска треска<sup>5</sup> и др.

Гъбичките причиняват заболявания на кожата, космите, ноктите, на белите дробове и дълбоко лежащите тъкани и органи. Тези заболявания се казват *микози*.

*Първаците* са едноклетъчни и имат протоплазма и ядро. Те причиняват у човека такива заболявания, като маларията, амебната дизентерия, лейшманиозата и др.

Характерно за патогенните микроорганизми е, че те се размножават в организма, в който са попаднали

<sup>1</sup> Епидемичен хепатит — вирусно заразно заболяване, предаващо се изключително чрез заразен хранителни продукти. Протича с увреждане на черния дроб, поради което се появява жълтеница.

<sup>2</sup> Енцефалит — група заболявания, характеризирани се с поражения на централната нервна система.

<sup>3</sup> Пситакоза (папагалска болест) — вирусно заболяване, от което човек се заразява от болните папагали. Смъртност 35%. Заболяването протича с температура 40° и поражение на белите дробове.

<sup>4</sup> Ку-треска — заболяване, предаващо се на човека от домашните животни и при ухапване от някои кърлежи. Протича с температура, обща слабост и главоболие. Течението на болестта е благоприятно.

<sup>5</sup> Марсилска треска — източник на заболяването е кучето, а преносвач — кучешкият кърлеж. Заболяването е остро, болните имат главоболие, болки в мускулите и ставите. На 3—5 ден получават изобилен излив. Изходът на заболяването е благоприятен.

<sup>6</sup> Лейшманиоза — група заболявания, предаващи се на човека при ухапване от флехотомус.



(човек, животно, насекомо), но само ако е специфичен за тях; така например причинителите на коремния тиф, холерата и дизентерията се размножават само в организма на човека, причинителят на маларията — само в организма на човека и комара, а причинителят на чумата — в организма на човека, плъховете и бълхите.

Учените са разработили методи за отглеждане (култивиране) на микроорганизмите и в специални лабораторни условия. За култивирането на микроорганизмите в лаборатории е необходимо те да бъдат засети в специална хранителна среда и след това поставени при подходяща температура за известно време, в така наречения термостат (апарат — шкаф за поддържане постоянно на една необходима температура); някои микроорганизми пък изискват да бъдат засети в живи тъкани — замътени яйца или човешки зародиш. По изкуствен начин могат да се култивират големи количества патогенни микроорганизми, които да се използват като бактериологично оръжие.

Източник на заболяванията на човека могат да бъдат хората, животните, насекомите. Човек може да бъде източник на заразата при някои заболявания още в инкубационния период, а при повечето заболявания в острия стадий на болестта, когато се излъчва най-много заразата. При някои заболявания човек остава хронически болен, например при дизентерия, кореман тиф и др., и разнася заразата, след като клинически е здрав.

Заразните заболявания могат да се разпространяват чрез контакт, чрез въздуха, чрез водата, чрез хранителните продукти, чрез почвата и посредством живи преносвачи.

Зоонозите са такива заболявания, които се предават на човека от болно животно. Такива забо-

лявания са: антракс, бяс, чума, туларемия, бруцелоза<sup>1</sup>, лептоспирози, някои глистни заболявания и др. При някои заболявания от тази група заразяването може да стане направо от болния човек, като например при белодробната форма на чумата, при антракса и някои други.

Най-голямо значение за пренасяне на тези заболявания имат мишките, плъховете, съселите, едрият и дребният рогат добитък, конете, свинете, кучетата, вълците и др.

Голяма част от заболяванията се предават на човека чрез членестоногите. Такива заболявания се наричат трансмисивни заразни заболявания. Такива са маларията, петнистият тиф, енцефалитите, папатацевата треска и др.

Преносвачи на трансмисивните заболявания са комарите, въшките, бълхите, мухите, моските, кърлежите и др.

Входните врата у човека за причинителите на заразни заболявания са различни. При така наречените стомашно-чревни инфекции заразата прониква през храносмилателния канал; така се заразява човек от кореман тиф, дизентерия, холера и др. При други заболявания, като грип, заушка, дифтерия, коклюш, едра шарка и др., заразата прониква в организма през горните дихателни пътища. Маларията, петнистият тиф, тетанусът и др. заболявания се внедряват в организма чрез кожата.

При контактния път на заразяване човек може да се зарази, ако бъде в непосредствено съприкосновение с болния или бацилоносителя. Освен това човек може да се зарази и ако бъде в контакт с предмети, които са заразени от болен, като съдове за храна, кърпи, играчки, цукала и

<sup>1</sup> Бруцелоза — заболявания на домашните животни, от които се заразява и човекът.



пр. Чрез контакт човек може да се зарази от коремни тиф, дизентерия, холера, чума, дифтерия, антракс, скарлатина и др.

Някои инфекциозни заболявания се предават и чрез въздуха, тогава, когато болният или бактерионосителят при кихане, говор, кашлица заедно със слюнките си изхвърля и причинителя на заразното заболяване. Това е възможно, когато възприемчивият човек е близо до заразноносителя. Причинителите на някои заболявания, като туберкулозата, антракса, са много издръжливи във външната среда. Те могат да попаднат на пода, където изсъхват, без да загинат и след това чрез праха във въздуха, попадайки в организма на здравия човек, да предизвикат заболяване. Заразни заболявания, които се пренасят чрез въздуха, се наричат капковни заразни заболявания. Към тях спадат дифтерия, скарлатина, морбили, коклюш, грип, туберкулоза, заушка и др.

Въздухът може да се използва от диверсанти за разпространяване на много заразни заболявания.

Много важен път за разпространението на някои заразни заболявания е водата. Чрез нея могат да се разпространяват холера, дизентерия, коремни тиф. Водните източници могат да се заразят, когато в тях се изливат канални води или са в близост с нехигиенично устроени отходни места, а изкуствено — чрез диверсионни актове, при повреда на канализационни тръби и пр. Характерно при заразяването чрез водата е, че изведнаж заболяват голяма група хора.

Когато човек консумира заразни хранителни продукти, може да се зарази и заболява от някои заразни болести, като холера, коремни тиф, дизентерия. Хранителни продукти, чрез които най-често се пренасят заразни заболявания, са зеленчуците, плодовете, хлябът, млякото и др. Зара-

зяването на хранителните продукти може да стане, когато те се обработват от болни или заразноносителни, когато се измиват или поливат със заразени води, когато се транспортират с нехигиенични транспортни средства и при съхраняването и продажбата им в нехигиенична обстановка, при което могат да се замърсят от мухи, гризачи и др.

Почвата също може да бъде заразена от човешки или животински изпражнения или от трупове на умрели от заразни болести животни. Особено опасни са холерата, коремният тиф, дизентерията, антракст, тетанусът и др. Заразяването става чрез поемането на частици от почвата чрез устата, като по такъв начин човек може да се зарази с коремни тиф, дизентерия, холера. Когато пък се замърси раната със заразена почва, става заразяване с антракс, тетанус, газова гангрена и др.

Заразяването чрез живи преносвачи (въшки, бълхи, мухи, комари, кърлежи и др.) става, когато те кацат по тялото или хранителните продукти, или пък когато те при хапането на човека вкарват в него намиращите се в тях причинители на заразни заболявания. Живите преносвачи могат да бъдат механически преносвачи на заразните заболявания тогава, когато причинителят не се размножава в тях, а те само механически го пренасят. Така те може да пренасят холера, дизентерия, коремни тиф и пр.

В други живи преносвачи причинителите прекарват известен цикъл от своя живот в тялото им. Такива са причинителите на маларията, петнистия тиф и др., без което не може да стане заразяването.

Когато заразните заболявания в дадено населено място изникват във вид на единични случаи без връзка помежду си, казваме, че са разпространени *спорадически*. Ако заболяванията в населеното място

са широко разпространени, тогава казваме, че от даденото заболяване имаме *епидемия*.

Основните мероприятия за борба със заразните заболявания се насочват и организират по три основни направления:

първо — към източника на заразните заболявания;  
второ — към оздравяване външната среда, чрез която се предават причинителите на заразните заболявания и

трето — към повдигане съпротивителните сили на населението.

Мероприятията за недопускане разпространението на епидемични заболявания в огнището, дето има болен, се провеждат спешно и педантично по следния ред: болният се изолира в дома или болница в зависимост от заболяването; до него не се допускат да влизат в контакт здрави, докато не стане безопасен за разпространение на заразата.

При някои по-безопасни и леки заболявания болният може да се изолира в дома си. При други по-тежки, опасни както за болния, така и за околните заболявания, същият се изолира в болница. Така у нас задължително се изолират в инфекциозно отделение при болница заболялите от дифтерия, хепатит, коремен тиф, антракс, петнист тиф, холера, чума, детски паралич и др. Пренасянето на заболявания може да става само със специално превозно средство, което се дезинфекцира в болницата. При постъпването си в болницата болният се обработва санитарно, т. е. изкъпва се, избърсва се, облича се в болнични дрехи и се поставя в стая, където има болни само от същата болест. Лечението на заразно болните става със сулфамиди (сулфатиазол, сулфагванидин), с антибиотици (пеницилин, стрептомицин, синтомицин и др.), със серуми (противодифтериен, противо-

чумен, противоантраксен), с бактериофаги (дисентерия и др.), с ваксина и пр.

Контактните на заболялите се изолират за *средния инкубационен период на заболяването*, на което са били контактни, като през това време те са длъжни да не напускат дома си, да не влизат в контакт с други лица и строго да изпълняват указанията на здравните органи. При особено опасните инфекции (чума, холера, вариола) болните се изолират поотделно в болничното заведение.

След изолирането на болния в дома, където е живял, се прави дезинфекция, дезинсекция или дератизация.

Дезинфекционните мероприятия са много ефикасен метод в борбата със заразните заболявания, тъй като с тях се унищожават причинителите на заразните заболявания (дезинфекция), преносвачите им — насекоми и кърлежи (дезинсекция) и източниците, като плъхове, мишки и др. (дератизация).

За дезинфекция се използват механически, физически и химически средства.

Като *механически средства* се прилагат изтупването на дрехите, проветряването, измиването (на ръце, стени, под), избърсването на праха. Филтрирането на водата през пластове пясък и чакъл е добър начин за пречистване на водата от механически примеси и бактерии.

Високата температура и ултравиолетовите лъчи са *физически средства* за дезинфекция. Най-използуваното от тези средства е кипящата вода, която при 100° унищожава причинителите на заразните заболявания. Тя се прилага за обеззаразяване на бельо, съдове за храна, хранителни продукти, играчки, шукала и др. Ютията, която има 250° температура, също се прилага за унищожаването на причини-

интелите и въшките. Водната пара също се използва за дезинфекция, като се смята за едно от могъщите дезинфекционни средства. Тя се използва в камери, които са стационарни (като стаи) и в подвижни дезинфекционни машини.

В последно време особено много се говори за доброто дезинфекционно действие на ултравиолетовите лъчи, които се използват в лабораториите, в заразните отделения и за дезинфекция на вода.

От химическите дезинфекционни средства най-често употребяемите са негасената вар, хлорната вар, хлораминът, лизолът и формалдехидът. Обикновената вар се използва за дезинфекция във вид на разтвор, като една част вар се разтваря в две части вода. Тя се използва за обеззаразяване на изпражнения, за отходни места, вагони и др. За обеззаразяване на почвата се изразходват 5—6 литри разтвор на 1 кв. м. Хлорната вар се използва като разтвор от 0,2 до 10—15% за дезинфекция при холера, дизентерия, детски паралич, кореман тиф, скарлатина, дифтерия и др. С нея се дезинфекцират бельото, дрехите, съдове, подове, жилищата, канализационните води, обори, вагони, вода за пиене и пр. Тя е евтино дезинфекционно средство, но лесно се разлага, избелва дрехите и поврежда металите.

Хлораминът е сходен на хлорната вар препарат, но е по-траен и се използва в разтвор от 0,2 до 0,5%.

Лизолът се използва във вид на разтвор от 3 до 10%.

Формалдехидът се използва в 40% разтвор, наречен формалин, в специални апарати (на Флюге и Заревич), от които се изпарява. Затова помещенията, които се обеззаразяват с него, трябва да бъдат херметически затворени.

Дезинсекцията е унищожаване на насекоми и кърлежи. Тя бива механическа, биологическа, химическа, комбинирана и физическа.

От физическите методи за унищожаване насекомите най-често се използва топлият въздух, парата, топлата вода и огънят.

От химическите средства за борба с насекомите и кърлежите най-често се използва ДДТ, хексахлоран, хлорпикрин и така наречените отблъскващи насекомите средства.

ДДТ е доста траен кристален прах, който има способността да действа на насекомото, когато с него е обработена дадена повърхност или предмети. ДДТ разтваря обвивките на крачетата и тялото на насекомото или кърлежа, действа на нервната му система, и то след няколко часа умира от парализи. ДДТ се използва във вид на прах с талк, в разтвор, като емулсия, като паста, като сапун, като молив, като аерозол<sup>1</sup> и пр. Необходимата концентрация е 1—2 грама на квадратен метър. ДДТ запазва своето действие на повърхността около 3 месеца. То се използва и за импрегниране на дрехи и бельо. Най-често ДДТ се използва за унищожаване на мухи, комари, кърлежи, москити, въшки и др. Използването на ДДТ на прах става, като 10 г се смесва с 90 г талк. То се употребява още в 5% разтвор в петрол. Интересно е използването на ДДТ в така наречените аерозолни бомби (балони), които съдържат ДДТ и газ фреон. Когато вентилът на бомбата се отпусне, фреонът при излитането си от балона отнася със себе си и равномерно разпространява ДДТ. В някои страни има вече изготвени такива бомби, автомобили

<sup>1</sup> Аерозол — фино разпръскване във въздуха на течност, съдържаща различни вещества или бактерии.

и самолети, които се използват за дезинсекция на полета (по-големи райони).

Подобен на ДДТ препарат е хексахлорантът.

Хлорпикринът е безцветна течност, която се използва за дезинсекция на помещения или пък за унищожаване на насекомите на гризачите в дупките.

От отблъскващите средства най-известно е диметилфталатът, който представлява безцветна течност. Той има това свойство, че ако се намажат части от тялото на човека или се обработят дрехите, с часове по тях не кацат насекоми, и такива хора не биват хапани от насекоми. Той се използва във вид на 15—20% спиртен разтвор или 15% глицеринова емулсия. Той е особено ценен за използването му при бактериологични нападения с насекоми, тъй като хората, които са определени за борба с пуснатите насекоми, ако са намазани с него, няма да бъдат хапани.

Унищожаването на гризачите (плъхове и мишки) се казва *дератизация*. Те са резервоари и преносвачи на чумата, туларемията, лептоспирозите, лейшманиозите и др. От голямо значение за предпазване от гризачите е жилищните помещения и складовете да се устройват така, че да бъдат непроницаеми за гризачите. В домовете и около тях трябва да се поддържа нужната чистота и да не се оставят храни, които да ги привличат.

От *механическите методи* за борба с гризачите най-често се използват различни капани, примки, ловни ями и пр.

От *химическите средства*, които се използват за тровене на гризачите най-често се употребява цинковият фосфид, от който се приготвяват примамки от хлебни късчета, мляно месо, картофено пюре, които трябва да съдържат 3% цинков фосфид. Примамките трябва да са пресни и да съдър-

жат достатъчно количество отрова, която да е равномерно разпределена.

В СССР се използва особено много препаратът крисид.

Хлорпикринът също се използва за унищожаване на гризачите в дупките, особено при дератизация в полето, и то в топлите месеци на годината. За тази цел в дупките на гризачите се поставя памук или пясък, напоени с хлорпикрин, и след това същите се посипват с пръст.

Мероприятията за прекъсване връзката между източника на заразените заболявания и възприемчивите хора са особено важни за недопускане разпространението на заразените заболявания. Те целят преди всичко да се оздрави външната среда, чрез която става пренасянето на причинителите на заразените заболявания.

Едно от най-важните мероприятия е *очистването на населените места*, поддържането на високо ниво хигиената в селата и градовете. Затова особено голяма роля трябва да изиграе изпълнението на 537-то постановление на Министерския съвет за хигиенизиране на населените места. Разширяването на движението за висока санитарна култура ще спомогне да се създаде образцова хигиена в домовете, дворовете, улиците, площадите, градините, заведенията за обществено хранене, бани, хотели, водоизточници и пр.

За поддържане *хигиената в домовете* особено голямо значение има правилното събиране на отпадъците в специални съдове, редовното им изхвърляне, построяването и използването на хигиенни отходни места — там, где няма такива с канализация, устройството на помийни ями, на хигиенни торища, изхвърлянето редовно на тора. Всичко това ще намали възможността за развитието на мухи

и гризачи, които могат да разпространяват редица заразни заболявания. Умрелите животни в селата трябва да бъдат поставяни в специални животински гробници.

Хигиенизирането на водоизточниците е главно условие за недопускане разпространението на стомашно-чревните заразни заболявания, като холера, кореман тиф, дизентерия и др. Кладенците в селата трябва да бъдат с плътно затварящи се капаци, с кофи, редовно да се хлорират и редовно да се изследва водата им за търсене причинителите на заразните заболявания. Водопроводите трябва на местата на каптиране водите да имат охранителна зона — водите им редовно да се хлорират и изследват и да се поддържа в изправност водопроводната мрежа.

Създаването на здравни навици у населението и внедряването им в ежедневиия бит на семейството е съществено условие за недопускане епидемичното разпространение на редица заболявания. Особено голямо значение за снижаване на заразната заболеваемост има поддържането на високо ниво хигиената в заведенията за приготвяне на хранителни продукти и търгуването с тях, промишлените предприятия, училищата и пр.

Немалка роля за недопускане внасянето на заразиите заболявания в страната има създаването на входните пътища (пристанища и гарн) на нашата родина *изолационно-пропускателни пунктове*, чиято основна задача е да търсят заразни заболявания във влизащите в страната ни пътници и на място да вземат мерки, като ги изолират и провеждат дезинфекционни мероприятия.

Доказано е, че хора, които са боледували от някак заразни заболявания, не боледуват втори път от същите болести, тъй като след преболедуването те са

получили *имунитет*, т. е. невъзможност да заболее повторно от това заболяване, от което са били болни. Така напр., хора, прекарали в миналото кореман тиф, дифтерия, петнист тиф, едра шарка, не боледуват втори път от същите болести.

Това свойство на организма се използва от учените за създаването на така наречените *ваксини*. Те представляват убити или живи отслабени бактерии или вируси, или техни продукти, които вкарани в организма на хората (имунизирани), предизвикват у него местна и обща реакция, в резултат на което човек става невъзприемчив по отношение на това заболяване, с чийто причинител е имунизиран. У нас се провеждат имунизации против кореман тиф, дизентерия, едра шарка, дифтерия, тетанус и др.

Науката е въоръжила човечеството за борба със заразните заболявания с различни ваксини, като напр. ваксина против холера, чума, туларемия, бруцелоза, грип, енцефалити и пр. Прилагането на ваксините става чрез инжекции (подкожни и мускулни), чрез малки наранявания на кожата, чрез дишателните органи и чрез устата. Прилагането на ваксините заедно с по-гореуказаните средства за борба със заразните заболявания е сигурно средство, че те в недалечно бъдеще ще бъдат победени.

За борба със заразните заболявания освен ваксините се използват и различните видове *серуми*, които се прилагат като профилактично и лечебно средство. С профилактична цел се използва тетаничният и газангренозният серум. От лечебните серуми най-важни са противодифтерийният, противоботулният и др.

За борба със заразните заболявания се използват и *бактериофагите*, които са живи, близки до вирусите същества, имащи способност да изяждат бактериите. Много бактерии имат свой специфичен бактерио-

фаг, който ги и унищожава. Най-употребяеми-бактериофаги са дизентерийният и холерният.

Дадените накратко сведения за същността на разните заболявания и борбата с тях дават възможност на човека при всяка обстановка, създадена от бактериологични нападения, бързо да се ориентира и провежда такива мероприятия, които да опазят както него, така и близките му от заразяване. Необходимо е гражданите още в мирно време да съдействуват на здравните органи за точното изпълнение на всички мероприятия по борбата със заразните заболявания, сами да се включват в тях и да изучават въпросите на предпазването (профилактиката) от заразните заболявания.

### III ГЛАВА.

#### ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОИТО СА ПРИЛАГАНИ И МОГАТ ДА СЕ ПРИЛАГАТ ПРИ БАКТЕРИОЛОГИЧНА ВОИНА

Бактериологичните диверсанти използват като бактериологично оръжие такива заболявания, които се разпространяват най-бързо по най-разнообразни начини и дават най-голям процент на умирация. Те обикновено подбират за разпространение такива заразни заболявания, с които борбата е трудна и няма още достатъчно ефикасни средства за борба с тях.

1. Чума. Чумата е била използвана като бактериологично оръжие в Корея и Китай. Тя спада към особено опасните инфекции. Причинява се от чумен бактерий, който е доста издръжлив във външната среда. Така в храчките на болните от белодробна чума той запазва способността си да заразява до 10 дни, в гной до 30 дни, в кожи на умрели от чума гризачи до 23 дни, във вода до 3 месеца, в плодове и зеленчуци до 11 дни, в изпражненията на бълхите до 5 месеца.

Температура 100° С убива чумния бактерий за 1 минута, а 80° С — за 5 минути. 10% разтвор на варно мляко го убива за 15 минути, а 3% разтвор на лизол — за 5 минути.

Резервоар и източник на чумата са различни гризачи. От чума боледуват плъхове и мишки, от които се заразяват бълхите (рис. 1), в които чумните бактерии се размножават в храносмилателния им канал

в такова количество, че задръстват като тапа изхода на стомахчето им. Човек се заразява най-често при ухапването му от заразени бълхи. Лакомата бълха повръща изсмуканата от човека кръв, която попаднала на наранената кожа заедно с чумния причинител, съдържащ се в стомахчето ѝ, заразява човека.




Рис. 1

Заразяването може да стане и от болния от белодробна форма на чумата, когато той заедно с пръските при говорене, кихане и кашляне изхвърля и причинителя на чумата.

Когато човек е в контакт с предмети, заразени с причинителите на чумата, той също може да се зарази.

Инкубационният период на чумата, т. е. времето от заразяването до първите прояви на болестта, е от 2 до 5 дни.

Заболяният има силно главоболие, понякога повръщане, повишена температура с разтрисане, загуба на съзнание, бълнуване. Заболяването от чума протича обикновено под 3 форми: бубонна форма, при която са засегнати лимфните възли и при която от 100 заболяли умират 25—45 души; белодробна, при която се засягат белите дробове и от която умират всички заболяли, и чревна и септична, при която също умират голям процент от заболялите.

Лечението на чумата се провежда в последните години успешно със сулфамидни препарати и със стрептомицин, което рязко е снизило умиранията от чума.

Борбата с чумата се провежда посредством ранното откриване и изолиране на заболялите в болница до пълното им оздравяване и карантиниране и наблюдаване на контактните. Персоналът в болницата трябва да работи в пълен противочумен костюм. Последният се състои от комбинезон, върху който се поставя престилка, специална шапка, очила, марлена маска на лицето, гумени ръкавици на ръцете и гумени ботуши.

Селища, в които се появи чума, се карантинирват, като в тях според условията и възможностите не трябва до пълното ликвидиране на болестта да се разрешава на населението да напуска чертите на селището нито пък влизането в населеното място на лица от други селища. В огнището и селището, където има заболяли, се провеждат дезинфекция, дезинсекция и дератизация, като тези, които провеждат дезинфекционни мероприятия, работят в пълно противочумно облекло. Дезинфекцията се провежда с 5% разтвор на лизол или 3% разтвор на хлорамин.

Изстребването на бълхите, преносвачи на чумата, се провежда посредством ДДТ и хексахлоран, а борбата с гризачите — с поставяне хлорпикрин в дупките и различни отрови, като цинков фосфид, крисид и др.

Умрелите се погребват, след като бъдат дезинфекцирани, обвити с чаршафи, напоени с дезинфекционен разтвор. Дъното на гроба се поспива с негасена или хлорна вар. Дъното на ковчега също се поспива с негасена или хлорна вар. Най-добре е умрелите от чума да се изгарят.

Съветските учени са изготвили ваксина, с която имунизирани хората не заболяват от чума.



Разпространението на чумата при бактериологични диверсии може да става чрез пускането на заразени гризачи, бълхи, прилепи, чрез заразяване на водата. Освен това от самолет може да се заразява въздухът над селищата във вид на аерозоли с чумни бактерии. Най-голямо значение има заразяването на гризачите и човека посредством хвърлянето в неприятелски райони заразени бълхи, в които чумният причинител се запазва жизнеспособен много месеци. Спуснатите заразени бълхи заразяват местните гризачи, а от своя страна те са в състояние нашироко да разпространят чумата както чрез предвижването си в съседни селища, така и чрез транспортните средства (влакове с хранителни продукти, параходи и пр.).

Чумата като бактериологично оръжие беше използвана за пръв път в 1941 г. на 4 ноември. Тогава със самолет били хвърлени житни и оризови зърна, късчета хартия, памук и др. в гр. Ченде. В изследваните материали бил открит чумният причинител. Скоро след това се открива първият случай на чума — момиче на 11 години, живеещо на ул. „Гуанмяо“. След това заболяват още 5 души. В града е имало малко гризачи. От хванатите 200 гризачи нито от един не е изолиран чумният бактери. Бактериологичното нападение през този период е било извършено в 11 околнски центъра — 4 в провинцията Чзеузян, по два в провинцията Хебей и Хенян и по един в провинциите Шанси, Хуан и Шандун. Жертвите от чума, разпространена по изкуствен начин в Китай през периода 1940—44 г., се изчисляват на около 700 души. В началото на м. февруари 1952 г. в Северна Корея американците хвърлили специални контейнери (кутии) с бълхи, в които били намерени чумни причинители. На 25. II. 1952 г. в районите на Валиямли възникнала чума, от която забеле-

ли 50 души от население всичко 600 души и умрели 36. Намерените там бълхи са били именно от онези, които са използвани от японците през Втората световна война. Тези бълхи не може да се срещат в големи количества далеч от човешки жилища, както е било констатирано в Корея на няколко пъти след преминаване на американски самолети. На 5 април в няколко села в Гананска околия в провинцията Хейлудзя са били открити след прелитане на самолет голямо количество гризачи. Жителите на казаните села открили големи количества полумъртви и мъртви гризачи в къщите си, дворовете, покривите, даже и на леглата си. В тези гризачи също били открити чумни бактерии. Тук не са открити контейнери, с които да са пуснати гризачите, но се предполага, че пуснатият контейнер е от системата на тези, които при падането се самозапалват и не оставят следи.

Благодарение на бързо проведените тук противо-епидемични мероприятия в този район не се е появил нито един случай на чума. Министерството на здравеопазването на североизток веднага издало заповед за провеждането на противоепидемически мероприятия в засегнатите райони, в които били изпратени части от санитарно-противоепидемичен отряд.

Конкретните мероприятия, които били проведени на място, са били следните:

- бил организиран противоепидемичен отряд и разкрит лаборатория;
- селата били заградени с милиционери и движението преустановено;
- били проведени дезинсекционни и дератизационни мероприятия, като са използвани ДДТ, лизол, арсенови препарати;
- населението било имунизирано против чума, проведена била санитарно-просветна работа по противо-



чумните мероприятия, в резултат на което чумата не се разпространила;

мобилизирано се населението за подобряване хигиенното състояние на населените места.

На 25. III. 1952 г. американски самолети хвърлили в Кансукун бълхи, заразени с чумни причинители. Бълхите били открити на повърхността на вода в каца до един кладенец. Селянинът, който намерил бълхите, след няколко дни заболял от чума и починал. От бълхите и от трупа на умрелия селянин бил изолиран чумният бактерий. Предполага се, че тези бълхи са били хвърлени без контейнер, непосредствено от самолет с памук, като предварително са били наркотизирани (упоеени).

В селището били проведени следните мероприятия:

- а) мястото, където били намерени бълхите, се карантинирало;

- б) мястото и около него е било дезинфекцирано с 6% хлораминов разтвор, 3% разтвор на фенол;

- в) съседните къщи били дезинфекцирани. Засилена била работата по чистотата и борбата с гризачите и насекомите. На населението било забранено да ползува вода от поменатия кладенец;

- г) населението било имунизирано против чума;

- д) населението било ежедневно преглеждано.

2. **Холера.** Холерата е била използвана като бактериологично оръжие през 1952 г. в Корея. Холерата има склонност бързо да се разпространява и да обхваща населението на големи територии. От нея умират обикновено 50% от заболялите. Поради това, че има висок процент на умирация, че бързо се разпространява и впаничава населението, тя се смята от бактериологичните стратегии като евтино и ценно бактериологично оръжие.

Причинителят на холерата е холерният вибрион. Той се запазва жизнеспособен във вода няколко сед-

мици, в плодове и зеленчуци — от 1 до 2 дни. Голямо значение за разпространение на холерата имат мухите, на чиито крачета холерните вибриони живеят 30 часа, а в червата им 2 дни.

Заразяването на човека става чрез храносмилателната система, когато той консумира заразени хранителни продукти или пие заражена вода. За разпространението на холерата голямо значение имат лошите условия на живот на населението и ниската санитарна култура. Така в Индия през 1952 г. е имало заболяли от холера 84 413 души, в Пакистан — 21 252, а в Египет през 1947 г. за 50 дни са заболяли 20 147 души.

Инкубационният период е средно 2—5 дни.

Протича обикновено с повръщане и силна диария, като изпражненията имат вид на оризова вода и съдържат изобилно количество холерни причинители. Езикът е обложен. Отделянето на урината намалява. Поради повръщането и диарията организмът се обезводнява и кожата се набръчква. Много успешно холерата се лекува в последните години със сулфагванидин, холерен бактериофаг и вкарването в организма на големи количества разтвор на натриев хлорид.

Ако се открие болен от холера в страната, той трябва веднага да се изолира в заразно отделение, където се и лекува. Контактните му се изследват за заразноносителство, дава им се предпазно бактериофаг и се карантинират за 6 дни. В дома на болния се провежда дезинфекция с хлорна вар, хлорамин, лизол, варно мляко, карболова киселина и др. Подовете се дезинфекцират с 2% разтвор на хлорна вар и 1% разтвор на хлорамин, а бельото се дезинфекцира, като се накисва 2 часа в 3% разтвор на лизол. Едновременно с дезинфекцията се провеждат и мероприятия за унищожаване на мухите.

В случай на епидемии или на опасност от такива населението трябва да пие преварена вода, а водозточниците непрекъснато се хлорират и в тях да се поставя бактериофаг. За предпазване от разширяване на епидемията на цялото население, в местности, застрашени от холера, се дава бактериофаг.

За опазване от холера населението трябва строго да спазва правилата на личната и обществена хигиена. Едно мощно средство за предпазване на населението от холера, това е противохолерната имунизация. Холерата и в настоящия момент върлува в някои източни страни, като Индия и др., което налага да се вземат особени мерки в пристанищата на нашата страна, където според Правилника за санитарната охрана на границите всички пристигащи параходи в нашите пристанища се подлагат на най-строг медицински контрол. На всичките кораби се прави лекарски преглед и ако се открият болни, те незабавно се изолират на брега, в кораба се прави дезинфекция и се наблюдават контактите.

На Хабаровския процес се установи, че за използване на холерата като бактериологично оръжие японците са произвеждали стотици килограми вибриони.

Интересен е случаят при използването на холерата като бактериологично оръжие в Корея през 1952 г. През м. май с. г. американски самолети хвърлили увити в слама заразени миди около водохранилищата на гр. Тетон — Северна Корея. Според японски автори морските миди могат да се използват като хранителна среда за размножение на холерните вибриони. Тези миди се употребяват като храна от населението на Китай, Япония и Корея. Холерните вибриони се размножават масово в мидите. Мидите при контакт с прясна вода свиват черупките си, при което изтискват холерните вибриони. Част от тези миди били

намерени от една млада жена. Те били изконсумирани от нея и мъжа ѝ, след което заболели от холера и починали. От изпражненията на болните и от остатъците на мидите били изолирани холерни вибриони.

В Тетон и околността му са били проведени следните мероприятия:

- а) всички жители са били имунизирани против холера и са преглеждани ежедневно;
- б) всички къщи, дворове, отходни места и отпадъци са дезинфекцирани ежедневно;
- в) на жителите било забранено да пият непреварена вода, да консумират сурова храна, да перат близо до кладенците и да се къпят в реките;
- г) изпражненията на контактите били изследвани бактериологически, също и на съседите им. Изследвани били водите и част от унищожените мухи;
- д) проведена била борба с мухите, като се използвало ДДТ;

е) трупове на умрелите се изгаряли.

От тази бактериологична диверсия са заболели и починали всичко двама души, което показва, че при бързо организиране и провеждане на протиепидемични мероприятия холерата може да се ограничи и ликвидира.

3. Антракс. В областта на прилагането на антракса като бактериологично оръжие работеха и японските империалисти, а американските го приложиха в Корея през 1952 г. Характерно за антракса е това, че от него боледуват както домашните животни (коне, овце, едър рогат добитък, камили и др.), така и човекът. Антраксният бацил образува спори, които обезпечават продължително време наличността на инфекцията, притежават изключителна устойчивост и запазват жизнеспособността си с десетилетия. Така в почвата спорите са жизнеспособни 15 години, във водата — 10 години. Спорите са много устойчиви

и по отношение действието на химически и физически фактори. Заразяването на човека най-често става при контакт с болни животни и болни хора или със заразени предмети (кожи, вълна и пр.). Човек се заразява и при консумирането на хранителни продукти, заразени с причинителя на антракса или когато вдишва прах, в който има антраксни спори.

Значение за разпространението на антракса сред хората имат и някои насекоми. Някои учени дават данни, че спорите на антракса след хранене на муха с антраксна култура могат да се открият по крачетата ѝ до 20 дни, на крилата ѝ до 20 дни, по главата до 20 дни, в изпражненията до 13 дни, в храносмилателната система до 20 дни.

Инкубационният период е 2—3 до 8 дни.

В зависимост от входните врати антракът у човека се проявява под три форми: кожна, белодробна и чревна. При кожната форма заболяването започва с малко червено петно на мястото на внедряването на заразата, което след това става на пъпка, около която се образува голям оток; скоро след това на мястото на пъпката се образува мехурче, което се разпада и на негово място остава умъртвена тъкан. Заболяването протича с повишена температура и нарушено общо състояние на организма.

Белодробната форма протича като бронхопневмония с болки в гърдите и смъртен изход.

Така наречената чревна форма протича с много тежко общо състояние и смърт.

Най-сигурното лечение на антракса става с противоантраксен серум. Заболените от антракс се изолират и лекуват в заразно отделение на болница. Контактните лица се подлагат на медицинско наблюдение 8 дни и им се поставя за предпазване от заболяване 25—40 куб. см противоантраксен серум. Подолете и стените в заразените домове се дезинфек-

цират с 20% разтвор на хлорна вар. Провежда се борба с мухите.

Зеле в Дитрих (САЩ) е работил по въпроса за използването на антракса като бактериологично оръжие. Той е подбирал специални хранителни среди за повишаване вирулентността му и получил вид, който бил най-подходящ за заразяване чрез дихателните пътища.

В Китай антракът беше използван като бактериологично оръжие. Американците пуснаха от самолети заразени насекоми (домашна муха, паяци) и предмети (пера), вследствие на което възникнаха случаи на антракс.

На 11 март 1952 г. в с. Бейузин, район Чаншан, три американски самолета пуснали пера. Два дни преди това жителите на същото село открили много насекоми. Бактериологичното изследване на перата показало, че били заразени с антраксни бацили.

На 12 март 1952 г. в районите на Куандяня американски самолети пуснали бактериологични бомби с пера, заразени с антраксни бацили. Около същата бомба били намерени черни мухи и паяци, също заразени с антраксни бацили.

На 14 март 1952 г. в районите на гр. Сагина самолети пуснали домашни мухи, също заразени с антраксни бацили.

На 20, 27, 28 март в много селища били пуснати бръмбари, заразени с антраксни бацили.

Вследствие на тези бактериологични диверсии 4 души заболели от белодробен антракс и умрели. Белодробните форми на антракса навярно са причинени като резултат от работата на Зеле чрез разсейване във въздуха на спори с пера или чрез насекоми.

В отряд 731 са изготвяли специални бомби, заразени с антраксни спори, в него месечно приготвявали 800—900 кг емулсия от антраксни бацили. Въпросът с прилагането на антраксия бацил е действително сложен, а борбата трудна. Човек е възприемчив по отношение антракса 100%. Трябва да се има пред вид, че леталитетът<sup>1</sup> при антракса е следният: при кожната форма не повече от 5%, чревната и белодробната форма обикновено завършват със смърт. Но това са по-стари данни, преди използването на антибиотичните като терапевтични средства при антракса. Пеницилинът намира сега голямо приложение при лечението на антракса съвместно със серум и новарсенол. В СССР се прилага за имунизация на хора ваксината „СТИ“.

4. В а р и о л а ( е д р а ш а р к а ). Вариолата се причинява от вирус, който е много устойчив във външната среда. Така в коричките от обрива той може да изтрайва цяла година. Източник на заразята е болният човек, като заразяването става по въздушно-капков път непосредствено от болните и посредством предмети, заразени от болни. Вирусът навлиза в организма през горните дихателни пътища или чрез наранената кожа. Инкубационният период е 10—15 дни. Вариолата започва с висока температура, силно главоболие, болки в кръста, бълуване. На четвъртия ден той получава обрив по цялото тяло във вид на възелчета, които в седмия-осмия ден се превръщат на мехурчета, а последните на деветия ден загняват. На единадесетия-двадесетия ден мехурчетата засъхват и образуват жорички, които падат към двадесетия ден, като оставят белези за цял живот.

<sup>1</sup> Л е т а л и т е т — смъртност на 100 заболели от една и съща болест.

Проболедувалите от вариола втори път не боледуват. Заболелият се изолира в заразно отделение на болница, откъдето се изписва 40 дни след заболяването си. У дома му се прави дезинфекция с 5% разтвор на лизол или 3% разтвор на хлорамин. Дезинфекция се и водата, в която болният се е къпал. Контактните на болния се имунизирват веднага против вариола и се изолират за 14 дни. Цялото население в селище, където се появи вариола, се имунизирва. Най-сигурното средство за борба с вариолата е редовното имунизирване на населението.

В нашите морски пристанища се провежда специален контрол на пристигащите кораби с цел да не се внесе в страната ни вариола. Поради това, че от заболелите от вариола голям процент умират, тя се използва като бактериологично оръжие в райони, където не се провежда имунизация. През 1950 г. американците бяха проучили районите в Корея, където не е провеждана имунизация и успешно разпространяват вариолата, от която заболяват 3500 души.

Редовното имунизирване на населението против вариола е сигурно средство тя да не може да се приложи като бактериологично оръжие.

5. От заболяванията, предаващи се чрез хранителните продукти и водата, немалко значение имат за използване като бактериологично оръжие коремният тиф и дизентерията. Те се предават освен чрез хранителни продукти още и по контактен път чрез заразени с техния причинител предмети. Причинителят на коремния тиф е много издръжлив във външната среда. Така в почвата той може да живее до 2—3 месеца, в течаща вода 5—10 дни, в застояла 28 дни, а в лед няколко седмици. Насекомите също могат да ги разпространяват. Причинителят на коремния тиф е доказано, че може да живее в червата на мухата 6 дни, а причинителят на

един вид дизентерия живее на крилцата ѝ до 2 дни. Описани са случаи за разпространяването на коремния тиф чрез въздуха. Този метод за разпространяване на коремния тиф във военно време може да бъде използван от враговете на мира. Тези заболявания имат възможност да обхващат за кратко време голям контингент от хора.

Коремният тиф е тежко заболяване, което започва бавно с главоболие, безсъние, температурата се качва бавно и постепенно спада. На осмия-десетия ден се появява по тялото обрив. В миналото голям процент от болелите са умирали, но при днешното ниво на лечението смъртността е незначителна. Проболедалите не боледуват втори път. Болните се изолират и лекуват в заразно отделение на болница и се изписват оттам след оздравяването им и след като при изследванията не се открият бактерии в урината и изпражненията им. Контактните се поставят под медицинско наблюдение 30 дни, през което време се следи температурата им и през 10 дни се търсят бактерии в урината и изпражненията. Дезинфекцията се провежда, като използваното от болния бельо се нагива за  $1\frac{1}{2}$ —2 часа в 3% разтвор на лизол или 1% разтвор на хлорна вар. Дюшети и юргани се дезинфекцират в дезинфекционна камера. При заболяване от кореман тиф особено голямо внимание се обръща на състоянието на водоизточниците в населеното място, които трябва да се хлорират. През време на епидемии населението трябва да пие преварена вода. Особено внимание в такива селища се обръща на редовното изхвърляне на отпадъците, на борбата с мухите, на хигиената в заведенията за обществено хранене и пр. Едно сигурно средство за недопускане разпространението на коремния тиф е провеждането на имунизации. В нашата страна редовно се провеждат имунизации на хора, които са застрашени от заразя-

ване. Такива са работниците по водопроводите и канализационните съоръжения, персоналът от заразните отделения, служителите по водния и железопътния транспорт и жителите в селища с неблагоустроено водоснабдяване. Имунизацията се провежда с три подкожни инжекции през 7 дена.

Японците използваха коремния тиф като бактериологично оръжие през 1942 г. в Китай, като заразили хляб, който след това бил раздаден на китайски военнопленници, които били освободени. Японците са смятали, че освободените китайски военнопленници, като се върнат по домовете си, ще заболят от кореман тиф и по такъв начин ще разпространят в родното си място това опасно и тежко заболяване.

Дизентерията, която също може да бъде използвана като бактериологично оръжие, се причинява от няколко вида дизентерийни бактерии. Заразяването се пренася чрез заразени хранителни продукти, вода, мухи и предмети. Входна врата е храносмилателният канал. Заболяването се характеризира със силни болки в коремната област и диарични слузни изпражнения, понякога кървави. Лечението се провежда със сулфатиазол, сулфагинидини и с много голям ефект — със синтомицин.

Характерно за дизентерията е, че при неправилно, късно започнато лечение, при отслабени организми може да не се получи пълно излекуване и болелите за дълго време да останат хронично болни и да излъчват заразата.

Друга характерна черта за нея е, че много бързо се разпространява и за кратко време може да обхване цели селища.

Дизентерийните бактерии не са много устойчиви във външната среда.

Борбата с дизентерията е същата както с коремния тиф. Болните се изолират в болница, но ако имат подходящи условия в дома си, лечението може да се проведе и в домашна обстановка. Особено ценно средство за борба с дизентерията е бактериофагът, който във време на епидемии се дава на всички контактни. Той е в състояние за късо време рязко да намали заболяемостта от дизентерия. При епидемии особено внимание се обръща на борбата с мухите, хигиената на отходните места и личната хигиена. В последно време за борба с дизентерията се използва и ваксина, която се вкарва през устата и подкожно.

6. Едно заболяване с висок леталитет, по чието приложение в бактериологичната война се работи усилено, е ботулизмът. Той се причинява от бацила на ботулинуса, който образува спори, извънредно много издръжливи във външната среда, а в хранителните продукти отделя токсин (отрова), който именно причинява заболяването. Човек заболява тогава, когато поеме хранителни продукти, в които бацилът е отделил своя токсин. Инкубационния период е от 2 часа до няколко дни. Заболяването започва с неразположение, обща слабост, сухост в устата и гърлото, болният има двойно виждане, спадане на горния клепач, понякога има повръщане и диарии, парализирват се мускулите на езика и се загубва гласът. Лечението се провежда с противоботулинен серум в болница. Всички, които са консумирали от съмнителната храна, получават предпазно противоботулинен серум.

За предпазване от ботулинуса голямо значение има правилното обработване на растителните и месни консерви, които трябва да се приготвяват при строго спазване на хигиената и добре стерилизирани или изварявани.

За бактериологичната война американците препоръчват токсина на ботулинуса, чието производство е много евтино. Освен това една унция токсин може да убие 200 милиона души. Американците смятат, че токсинът на ботулинуса може да се използва в бактериологичната война, като се постави токсинът във водата за пиене или като се разпръсква със самолет сух токсин във вид на прах. Трябва да се каже в заключение, че послите токсина на ботулинуса могат да бъдат спасени, ако бъдат инжектирани с противоботулинен серум.

7. Друго заболяване, което може да се използва като бактериологично оръжие, е грипът. Характерно за него е, че той се разпространява извънредно бързо и лесно може да обхване едновременно големи групи хора. Грипът се причинява от 3 вида вируси, които бързо се убиват от действието на ултравиолетовата светлина и хлорните препарати. За разявяването става непосредствено от болния човек. Входната врата са горните дихателни пътища. Грипът започва внезапно с тръпки, висока температура, с обща слабост, силно главоболие. В епидемично време грипът взема много жертви, особено между малките деца и старите хора. Проболедалите придобиват за известно време невъзприемчивост по отношение вируса, от който са били болни.

Болните се лекуват в домовете в отделна стая или в един ъгъл на стаята, като леглото се обгради със завеси. Дезинфекция се прави с 0,2% разтвор от хлорна вар. За профилактика на грипа се препоръчва закаляването на организма, втриване в носа на сапунена пяна, която възбужда увеличеното отделяне на носните секрети, в които има вещества, убиващи вируса.

В СССР за предпазване от грипа са разработили специална ваксина, която се прилага с много голям

ефект. Тя се прилага през носа посредством пипетка или пулверизатор. В глицерин вирусът на грипа се съхранява до няколко месеца, което дава възможност да бъде използван за приготвяне на аерозоли и да се разсейва със самолети над позициите на войските и над населените места, с което да се разстрои животът на войските и стопанският живот на противниковата страна. Но като се има пред вид прилагането в последно време с успех на ваксината, използването на противогрипния серум, вкарван посредством пулверизатор в дихателните органи, и препоръчването в последните години на аерозол атебрин, може да се каже, че използването на грипа като бактериологическо оръжие ще срещне сериозна бариера.

8. Във военно време особено разпространени са така наречените раневи инфекции, към които спадат газовата гангрена и тетанусът.

Газовата гангрена се причинява от четири вида бацили, които са извънредно много издръжливи във външната среда и образуват спори, съхраняващи се с години извън организма. Инкубационният период при газовата гангрена е няколко дни. Причинителят на газовата гангрена прониква в организма при нараняване. Заболяването се характеризира с това, че на мястото на раната, най-често на крайниците, кожата придобива бронзов цвят, образуват се мехурчета вследствие отделянето на газ от раната, лицето на болния става бледо, придобиващо землесто-жълт оттенък. Общото състояние на болния се влошава много и обикновено голям процент от заболяелите умират. Лечението се провежда с противогангренозен серум в големи дози. Много сигурно средство за предпазване от заболяване е да се поставя при раняване противогангренозен серум.

На Хабаровския процес, на който бяха съдени японските военнопредстълници, е доказано, че същите са се готвили да използват газовата гангрена като бактериологическо оръжие. Така през 1945 г. японците са заразявали с газова гангрена затворници, които били завързвани на отдалечени един от други стълбове и след това с електрически ток възпламенявали бактериологични бомби, съдържащи причинители на газова гангрена. Подложените на безчовечния опит били ранени и след известно време починали от газова гангрена.

Това иде да покаже, че газовата гангрена може да се използва като бактериологическо оръжие, като в районите на военните действия и в местата на предстоящите бомбардировки в селищата се разсейват спорите на газовата гангрена. Това изисква в районите на военните действия и в местата на бомбардировките на ранените да се поставя предпазно противогангренозен серум.

Другата ранева инфекция е тетанусът, от която умират от 58 до 73% от заболяелите. Тетанусът се причинява от тетаничния бацил, който образува извън организма спори. Те издържат в почвата с години, а при кипене — от 1 до 3 часа.

Заразяването с тетанус става, когато в раните на човека попаднат тетанични спори. Инкубационният период е 5—14 дни. От спорите в мястото на внедряването (раната) се размножават бацили, които отделят ендотоксин, който поражда нервната система.

Заболяването се характеризира с контрактури на много мускули. Тялото се извива във вид на дъга.

Лечението се провежда с големи дози противотетаничен серум.

Тетанусът може да се използва в бактериологическата война така, както и газовата гангрена, но за



тетануса в настоящо време има сигурно средство за борба.

Науката е разработила средства за имунизации, а освен това на ранените се поставя предпазно и серум. Приложени двете средства и своевременната и правилна обработка на раните намаляват до минимум възможностите от заболяване при използване на тетануса като бактериологично оръжие.

9. От трансмисивните заболявания са прилагани петнистият тиф, енцефалит, но могат да бъдат използвани и жълтата треска, и хеморагичната треска. Петнистият тиф се причинява от рикетии и се предава от човек на човек чрез въшката. Рикетиите се размножават в червата на въшката, която се заразява направо от болния човек и при хапането на здрав го заразява. Инкубационният период на петнистия тиф е от 12—21 дни. Заболяването започва с висока температура — 39—40°, и се характеризира с главоболие, безсъние, бълнуване, а на четвъртия-петия ден се появява обрив. Заболяването трае средно 11—14 дни. Заболелите се лекуват в болница със синтомицин. Проболеждащите почти не заболяват втори път.

На контактните се прави санитарна обработка, което ще рече изкъпват се, а дрехите им се обезвъшчават. Освен това те се подлагат на медицинско наблюдение с ежедневно мерене на температурата.

Най-сигурното средство за борба с петнистия тиф е унищожаването на въшките. Унищожаването на въшките става посредством изпарване дрехите, изпирането им със сапун, съдържащ ДДТ, посипване дрехите с 10% ДДТ на прах или пък импрегниране на дрехите с емулсия на ДДТ.

В последните години има изработена ваксина за имунизирание против петнистия тиф, която е била из-

питана през време на Великата отечествена война в СССР и е дала добър резултат.

Има данни, че петнистият тиф е бил използван като бактериологично оръжие посредством разхвърлянето на гребени, фуркети, на които са поставени заразени въшки. При настъплението на съветската армия германците са освободили заразени военнопленници, надявайки се, че по такъв начин ще разпространят петнистия тиф сред настъпващата съветска армия.

10. Кърлежният енцефалит е тежко страдание, което дава 25% леталитет и голям процент инвалидност.

Резервоар на вируса са някои видове кърлежи и някои гризачи; преносвачи са кърлежите, които, нападайки човека, за да се хранят, му инокулират<sup>1</sup> вируса.

Инкубационният период е 10—30 дни.

Започва с главоболие, повръщане, висока температура, болки в мускулите. Характерно за кърлежния енцефалит е, че преди спадане на температурата се развиват парализи на шийните мускули и тези на горните крайници.

Болните се лекуват в болница със серум от проболеждавали от кърлежен енцефалит.

Като бактериологично оръжие кърлежният енцефалит може да се използва чрез хвърляне на кърлежи или гризачи, у които е инокулиран вирусът. В тези случаи стои въпросът, дали навсякъде е разпространен преносвачът на кърлежния енцефалит и годишния сезон, тъй като този кърлеж е активен през пролетно-летните месеци и обитава горите с влага. За специфичната профилактика на кърлежния енцефа-

<sup>1</sup> И н о к у л и р в а — вкарване зараза в организма посредством убождане, ухапване от членестоноги.



лит има ваксина, която е ефективна при провеждането ѝ съвместно с другите противокърлежни мероприятия, като носенето на специални костюми, комбинезони, почистване районите от растителност, постоянни прегледи за кърлежи и санитарно-просветна работа. Унищожаването на кърлежите в природата става посредством обработването на тези райони с ДДТ на прах, който се разпръсква със самолет.

11. Японският комариен енцефалит е вирусно заболяване с голям леталитет — 50%. Като негови преносвачи служат някои комари, които у нас не се срещат. За да се активира вирусът, трябва да има температура на външната среда над 20°.

Човек се заразява, когато бъде ухапан от тези комари. Условия за развитието на комарияния енцефалит у нас няма, следователно трудно може да се използва тук като бактериологично оръжие.

Инкубационният период е 1—2 седмици.

Заболяването протича с висока температура.

За предпазване от комарияния енцефалит трябва да се води борба с комарите. В СССР има изработена ваксина. През 1952 г. в гр. Шенян и районите му се появило особено ново заболяване — енцефалит с пневмония, чиято етиология не могла да се определи. Предполага се, че това заболяване е разсеяно с аерозол от самолет. Леталитетът при него е достигнал до 73%.

12. Жълтата треска спада към групата на особено опасните заболявания с много висок леталитет — 29—70%. Преносвач на заразата е специален комар, който у нас не се среща, но са известни много случаи, когато заразен комар са се пренасяли с параходи в различни европейски пристанищни градове, където избухвали епидемии. Това ясно подсказва, че преносвачите на жълтата треска, пуснати

от самолет през топлите месеци, могат да се използват за изкуствено разпространение на жълтата треска. В Барселона през 1821 г. тя е взела 25 000 жертви.

Човек заболява, след като бъде ухапан от заразен комар. Инкубационният период е 3—6 дни.

Заболяването протича със силно главоболие, температура 39—40°, болки в краката, крџста, под лъжичката. Кожата на болния придобива жълт цвят.

Проболедувалите получават продължителна невъзприемчивост към повторни заболявания.

За специфичната профилактика на жълтата треска има ваксина. Имунизацията против жълтата треска и борбата с комарите са мощни средства за борба с това тежко заболяване.

13. Друго заболяване, което може да се използва като средство за бактериологична диверсия, е хеморагичната треска. Тя е вирусно заболяване, пренасящо се на човека при ухапването му от особен кърлеж, който се среща често и у нас. Това заболяване у нас дава висок леталитет.

Заболяването почва с висока температура, тръпки, главоболие, слабост, мускулни болки. Към 4-ия или 5-ия ден се появяват кръвоизливи — бърбечни, маточни, както и кървави повърхвания и обрив по тялото.

Поставянето своевременно на серум от проболедували спасява живота на болните. Известният съветски учен Чумаков е предложил ваксина с много добър ефект. Основно средство за борба с хеморагичната треска е борбата с кърлежите, която трябва да се провежда в две направления: за опазване на човека от ухапване и борба с кърлежите във външната среда. При работа в райони, където има кърлежи, трябва да се прибегва до предпазни комбинезони,

а откритите части на тялото да се намажат с 1% камфорова мас.

**14. Туларемия.** Туларемията е заболяване, което се разпространява много бързо и за кратко време може да обхване голяма част от населението. Причинява се от туларемния микроб, който може в месеци да изтрайва във външната среда. Така във водата е жизнеспособен до 3 месеца, в почвата до 45 дни, на житни зърна до 130 дни, 3% разтвор на лизол го убива за 2—3 минути.

Източник на заболяването са различни гризачи, като водният плъх, мишките (домашни и полски) и зайци. Човек заболява, когато консумира заразен хранителни продукти, пие заражена вода, пипа заразен материал или вдишва прах, в който има причинители на туларемията.

Инкубационният период е средно 3—7 дни, понякога достига до 21 дни.

Заболяването започва остро с покачване на температурата, главоболие, болки в мускулите. Ако болният се е заразил чрез кожата, той получава на мястото на внедряването на причинителя ранички и увеличаване на близките лимфни възли. При заразяването с хранителни продукти заболяването протича с болки в коремната област. При заразяването чрез дихателните пътища болните имат бронхит и често пъти получават пневмонии. Заболяването протича средно 15 дни. След оздравяването се получава продължителна невъзприемчивост на организма към това заболяване.

Лечението се провежда успешно със стрептомицин. Лекуването става в болница, поради това че заболяването има общи белези с чумата.

Контактните се наблюдават.

Борбата с туларемията се свежда до системното унищожаване на гризачите, спазването на личната

хигиена при лова на гризачи. В СССР се прилага с много голям успех противотуларемна имунизация. Поради бързото и евтино разпространение на туларемията тя може да се използва в бактериологичната война.

**15. Бяс.** Бесът е неизлечимо заболяване. Причинява се от вирус. От бяс боледуват кучета, лисици, чакали, прилепи, плъхове, мишки, свине, коне и пр. Човек се заразява, когато бива ухапан или олюгавен от бясно животно.

Инкубационният период е средно 40 дни.

Заболяването започва с безпокойство на болния, раздразнителност, след което получава затруднено дишане и гълтане, страх от вода и силно буйстване.

Заболените трябва да се изолират в болнично заведение.

Всички, които са били в контакт с бесни или съмнителни за бяс животни, трябва да се имунизират срещу бяс, което сигурно ще ги спаси от гибел.

Бесът навярно ще бъде използван в бактериологичната война, защото едновременно ще принесе вреда както на хората, така и на животните. От него може да пламне огромна епидемия от бяс както сред домашните, така и сред дивите животни. Ето защо ветеринарите трябва да имат готовност за борба с беса.

**16. Бруцелоза.** Болестта се предава на човека от болни животни или чрез техните продукти. Човек се заразява, когато е в контакт с болни животни или заразени от тях продукти. Инфектирането на човека може да стане и когато консумира заразен хранителни продукти — месо, мляко, ако същите не са добре сварени. При обработването на инфектирана вълна човек също може да се зарази.

Бруцелозата се причинява от три вида микроорганизми. От бруцелоза боледуват и животните, като най-характерният симптом у тях е абортът.

Инкубационният период е 2—3 седмици.

Болестта започва обикновено бавно, протича с продължителна температура, със слабост, с изобилно изпотяване, с поражение на ставите, нервите и продължава много години.

Лекува се с антибиотици и ваксина. Заstraшените от заразяване хора се имунизират.

Като хроническо заболяване, поразяващо едновременно и хората, и животните, бруцелозата може да бъде ценно оръжие в ръцете на бактериологичните диверсанти, а това изисква добро усвояване на мероприятата по борбата с нея. Така болните животни трябва да се събират в специални изолатори за лечение, при абортите трябва да се правят щателни дезинфекции с 10% разтвор на хлорна вар на мястото, където е паднал плодът, млякото от тези изолатори може да се изнася само след като се стерилизира и пр., а работещите в тях трябва да се имунизират.

#### IV ГЛАВА

##### ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА БАКТЕРИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ

Ако се направи преглед на инфекциозната заболяемост в миналото, ще се види, че повишаването на същата и развитието на големи епидемии са винаги свързани с такива социални бедствия за широките народни маси, каквито са войните. Войните винаги са съпроводжани с развитието на жестоки епидемии както между гражданското население, така и между войските.

В североамериканската армия през гражданската война (1861—1865 г.) средната смъртност от коремн тиф е била 1961 на 100 хиляди войници, или средна заболяемост 2000 на 10 000 души. Във Френско-пруската война (1870—1871 г.) заболяемостта от коремн тиф е била 911 на 10 000. Английската експедиция в Египет през 1882—1883 г. е дала невероятна заболяемост от коремн тиф — 9 280 на 10 хиляди.

Заболеваемостта от коремн тиф в царска Русия е била около 20 на 10 000 души, а през Японската война значително се повишила, като е достигнала до 30 на 10 000. Такова е било съотношението и през гражданската война и интервенцията, но скоро след това коремният тиф рязко намалява. Това е резултат от общата политика на съветския строй и активната дейност на органите на съветското здравеопазва-

не. Това положение се е запазило и в годините на Великата отечествена война.

Рязко увеличение е получил коремният тиф в западноевропейските страни след Втората световна война, което е резултат на заболяемостта през същата война. Така същият се увеличил във Франция — 2,4 пъти, в Белгия — 2,6, в Скандинавските страни — 4, в Полша — 10,9, в Чехословакия — 10,1, в Холандия — 15,9, в Германия — 20,9, в Австрия — 24,5. Ясно е, че в епидемическо отношение особено са пострадали страните, преживели немока окупация.

У нас през 1941 г. е имало 2036 случая, а през 1942 г. — 1626.

Във военни години броят на заболяванията от дизентерия обикновено се увеличава. Влиянието на Първата световна война за повишаване смъртността от дизентерия в Германия и Австрия се вижда от следната таблица:

В Германия през	1914 г.	—	1	на	100 000 души
	1916 г.	—	4	"	"
	1917 г.	—	27	"	"
	1920 г.	—	8	"	"
	1923 г.	—	2	"	"
В Австрия през	1914 г.	—	3	"	"
	1916 г.	—	8	"	"
	1917 г.	—	39	"	"
	1920 г.	—	15	"	"

Повишаването на смъртността значи повишаване на заболяемостта в тези страни, свързани с войната, и последствията от нейните разрушения на икономиката ясно са демонстрирани от приведените примери.

Армията на Наполеон в Русия е дала огромни жертви от дизентерия.

Петнистият тиф е постоянен спътник на войните, поради което е наричан и военен тиф. Във време на войни той е правел повече опустошения, отколкото самите военни действия. Така в първата Руско-турска война (1768—1775 г.) в руската армия заболели 199 537 души и умрели 43 985, а убитите от оръжие са били 34 742.

Епидемии от петнист тиф е имало в Русия и през Руско-японската война, през Първата световна война и гражданската война, като според Терасевич през 1918—1922 г. в Русия са проболедували от петнист тиф около 20 милиона души.

През 1915 г. от петнист тиф в Сърбия са умрели 150 000 души, а са проболедували 1 500 000 души.

Отстъпващата наполеонова армия жестоко пострадала от петнист тиф — за по-малко от 2 месеца са излезли от строя 3/5 от състава ѝ.

През Втората световна война петнистият тиф е бил разпространен, особено в тези страни, където фашистката окупация беше създала най-тежки условия за съществуване. Пострада много населението в Полша, Балканските страни и Северна Африка. През 1944 г. голяма епидемия от петнист тиф обхвана Италия, в края на войната са наблюдавани много заболявания и в Германия.

През 1918 г. грипът получи широко разпространение, от който за две години (1918—1919) починаха във всички страни около 20 милиона души, повече отколкото са убити за 4 години на фронта от всички сражаващи се армии.

При настъплението на съветската армия в Румъния, Полша, Унгария през 1944—1945 г. същата е срещнала доста голямо разпространение на антракс между животните и хората, а в Германия през същото време бешът е бил широко разпространен между домашните и бездомни животни.

Холерата е съпровождала много войни, поразявайки както мирното население, така и личния състав на воюващите армии. Шестата холерна епидемия се разви в период на исторически събития от огромна важност — през Балканската и Първата световна война. През Балканската война нашата армия даде много жертви от холера. В руската армия (без Кавказкия фронт) през Втората световна война са заболели 30 000 души. В германската армия за 4 години — 1914—1918 г., са заболели 3 300 души. През годините на Втората световна война холерата нееднократно е давала епидемични избухвания сред действащите войски и местното население на разни театри на военните действия (японо-китайския театър, манджурския и др.). Болдирев съобщава, че през 1942—1943 г. между немските войски е имало отделни избухвания от холера.

Епидемичното и пандемично<sup>1</sup> разпространение на чумата многократно е било свързано с войните. Пандемията в XIX в. е тясно свързана с татарското нашествие; в Руско-турската война 1770—1771 г. чумата се е разпространила в Молдавия, Унгария, Украйна и Източна Полша. Експедицията на Наполеон в Египет (1798—99 г.) и Сирия (1799 г.) се е съпровождала със загуби от чума. Руско-турската война (1828—29 г.) се е съпровождала с избухвания от чума на Балканския полуостров. През Първата световна война епидемии от чума е имало в английската армия, намираща се в Месопотамия (1916 г.). През Втората световна война също е имало чума в редица страни на Тихия океан, а след войната отделни случаи на чума е имало на о. Малта и в Италия.

От предвидените кратки статистически данни е

<sup>1</sup> П а н д е м и я — масово разпространение на дадена заразна болест в много страни.

ясно, че във военно време епидемичните заболявания се увеличават както между гражданското население, така и между воюващите армии. Това се дължи на обстоятелството, че войната се явява тежко бедствие за народните маси. Тя изменя условията на живот и бит на населението, изтощава материалните ресурси и намалява възможностите на санитарно-противоепидемичната работа. Вследствие на недостатъчното хранене, предвижването на огромни човешки маси, голямото и продължително физическо и нервно напрежение, нарушението на личната и обществена хигиена, се създават условия за развитие и разпространение на епидемични заболявания в много по-голям размер, отколкото в мирно време.

За развитието на епидемичния процес са необходими: източник на инфекция, възприемчив колектив и механизъм на предаване на инфекциозното заболяване.

Източниците на инфекциозните заболявания във военно време сред гражданското население се увеличават поради бактериологичните диверсии на противника.

Възприемчивият колектив — населението, особено много се повлиява от военната обстановка. Във военна обстановка в капиталистическите страни по-голямата част от работоспособното население е заангажирано на фронта или в производството на материали, необходими за воюване, докато за производство на хранителни продукти за трудещите се много не се мисли. За гражданското население се оставя недостатъчно количество хранителни продукти. Така, през Втората световна война се дойде в капиталистическите страни до изгладняване на трудещите се, които и без това, поради капиталистическата експлоатация, се хранеха недостатъчно — колкото да не умрат от глад.

До каква степен е тежко състоянието на храненето на трудещите се в капиталистическите страни може да се види от следните данни: от 1947 г. до 1956 г. цените на хляба в САЩ са се повишили с 28%, в Англия 90%, във Франция 2 пъти, а през това време в СССР цената му е намаляла 2,5 пъти; цените за същото време на месото са увеличени в САЩ 26%, Англия — 35%, Франция — 88%, докато в СССР са намалели 2 пъти; производството на масло в САЩ през 1951 г. в сравнение с 1940 г. е намаляло с 281 000 тона, докато за същото време в СССР е увеличено със 132 000 тона; в сравнение с 1946 г. производството на месо през 1951 г. в САЩ е намаляло с 437 000 тона, докато в СССР за същото време се е увеличило със 709 000 тона.

Ясно е, че храненето на широките народни маси в капиталистическите страни е било винаги недостатъчно и с всеки изминат ден се влошава, докато в СССР и страните с народна демокрация непрекъснато се подобрява. Периодически настъпващите кризи в капиталистическите страни изострят противоречията в тях и водят до рязко влошаване храненето на трудещите се. А пълноценното хранене има голямо значение за опазване на населението от заразни заболявания. Недостатъчното даване на организма на белтъчини, мазнини, въглехидрати, минерални вещества и витамини, нарушава храненето и рязко намалява имуногенните свойства на организма<sup>1</sup>, което води от себе си до висока заболяемост от инфекциозни заболявания. Експерименталните наблюдения на съветски автори показват, че животни, които са недостатъчно хранени, намаляват както естестве-

<sup>1</sup> Имуногенни свойства — възможности на организма да се съпротивлява на заразните заболявания.

ната си, така и придобитата си невъзприемчивост по отношение заразните заболявания.

Науката разполага с достатъчно данни, които показват, че липсата на витамини в храната снижава устойчивостта на организма по отношение на инфекциозните заболявания. При липсата на витамин А конюнктивата, роговицата, носоглътката, горните дихателни пътища стават податливи на различни инфекции. Голямо значение за запазване устойчивостта на организма от инфекции има и витамин В. Известно е защитното действие на витамин С за повишаване съпротивляемостта на организма по отношение заразните заболявания.

Оставането в тила на недостатъчно работна ръка при необходимост от увеличено производство на материали, необходими за войната, грижите по близки на фронта, неизвестността за изхода на войната, необходимостта понякога на евакуация в тила — всичко това създава физическа и нервна преумора, които също така намаляват защитните сили на колективната невъзприемчивост, както и неспецифичната устойчивост, и повишават възприемчивостта на организма към заразните заболявания.

Явявайки се най-важният координатор на всички физиологически функции на организма, централната нервна система оказва съществено влияние на създаването на имунитета. Влиянието на централната нервна система върху възприемчивостта на организма към инфекциозните заболявания е доказано от редица съветски учени.

Във военно време, поради заангажиране всецяло на всичко за войната, един важен фактор — санитарно-битовият, от който зависи механизмът на предаване на инфекциите, се пренебрегва. Влошава се личната и обществена хигиена, разрушават се санитарните съоръжения. Като се вземе

предвид, че противникът с различни методи и средства може да разсейва инфекциозни материали, логично е да се приеме, че условията за разпространение на инфекциозните заболявания са много по-благоприятни. Организационните мероприятия по отношение санитарно-противоепидемични мерки в капиталистическите страни и в мирно време не са на необходимата висота, а във военно време се разстройват извънредно много.

В СССР и страните с народна демокрация има стройно изградена организация на противоепидемична служба за борба със заразните заболявания. В СССР тази организация проведе такива мероприятия, които не допуснаха нито една епидемия през време на Великата отечествена война. Благодарение на съветския строй и тази организация в СССР чумата, холерата и вариолата са отдавна ликвидирани, а други заболявания са към ликвидиране.

В страните с народна демокрация, следвайки пътя на СССР след освобождението им от фашистко робство, заразните заболявания рязко намаляха. Гражданската медицинска служба в СССР през Великата отечествена война имаше като най-важна задача по укрепване отбраната на страната да поддържа санитарното благополучие на тила.

От казаното дотук относно възможностите за разпространение на заразните заболявания, а оттук и за ефекта от прилагането на бактериологичното оръжие във военно време може да се дойде до заключението, че такава възможност има в страните, където има епидемическа ситуация. Под епидемическа ситуация се разбира целият комплекс от условия, позволяващи възникването и разпространението на епидемични заболявания. В страни, в които е на ниско ниво противоепидемичната организация (гражданската и военна), безспорно ще има възможност за

разпространение на епидемични заболявания. Там, където няма достатъчно и добре организирани противоепидемични учреждения, където няма достатъчно добре обучени по противоепидемичните въпроси медицински кадри, където има антисанитарни условия за живот на трудещите се, недостатъчно хранене, където не се провеждат противоепидемични мероприятия, се създават условия за разпространение на заразни заболявания.

Опитите в Корея и Китай през 1952 г. от страна на американците да се приложи бактериологично оръжие въпреки добре организирани нападения не дадоха очаквания резултат. Това е защото за краткото време на свободен живот тези страни с помощта на СССР подобриха рязко санитарното си и материално състояние, създадоха специална организация за противоепидемични мероприятия и морално-политическото единство на трудещите се беше на голяма висота.

На международната научна комисия по разследване фактите на бактериологичната война в Корея и Китай е направило дълбоко впечатление доброто санитарно състояние на Китайската народна република и организацията на борбата против епидемичните заболявания. През 1951 г. в Североизточен Китай са унищожени 35 000 000 плъха, а през пролетта на 1952 г. 10 милиона. Борбата с мухите и другите насекоми е поставена на такава висота, че с ентусиазъм се е заело да изпълнява санитарните директиви цялото китайско население. В резултат на това Пекин е станал град, където почти няма мухи и комари.

До освобождението на Китай имунизацията против вариола не е била системна, като имунизирани през 1946 г. са били 7 300 000 души, а само 3 години след освобождението са били имунизирани 307 милиона души. Значителни успехи са отбелязани в ни-



ститутите за производство на серуми и ваксини. Движението за образцови селища е обхванало цял Китай. Комисията констатира, че чистотата и в отдалечените села на Североизточен Китай е на голяма висота. Цялото население на Китай се е включило в движението за санитарна култура, поради което торпищата редовно се изнасят, поставени са мрежи на прозорците, води се системна борба с дребните насекоми.

Достигнатите в късо време такива големи успехи по санитарно-епидемичната работа биха били невъзможни, ако Китайското народно правителство не се опираше на поддръжката на цялото население. Работници и селяни, ученици и културни работници приветствували мероприятията на правителството и старателно ги изпълнявали.

По такъв начин създаденият колективен имунитет и добрата организация не допуснаха приложеното там бактериологично оръжие да предизвика епидемия.

Ясно е, че бактериологичното оръжие може да бъде използвано срещу страните с народна демокрация, но то няма да даде очаквания ефект, поради това, че в тези страни епидемичната ситуация е сведена до минимум.

## В ГЛАВА

### СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА НА БАКТЕРИОЛОГИЧНАТА ВОЙНА

Стратегията е най-важната част на военната наука — изкуство за водене крупни военни операции, кампании и войни. Поставяйки си за задача да спечели войната в целом, военната стратегия определя направлението на основния удар с разчет да се предреши изходът на войната.

Стратегическата цел на бактериологичната война е да се разстрои тилът. Главният удар на бактериологичната война е насочен към разстройване държавния и войсковия тил. Тилът за фронта е едно от най-важните фактори за победата, защото подхранва фронта не само с всички видове продоволствия, но и с хора и бойци, настроения и идеи. Никоя армия не може да бъде боеспособна, без да бъде задоволявана системно с хранителни продукти както за хората, така и за животните, с оръжие и боеприпаси, с гориво и транспортни машини и със здрави и боеспособни попълнения. Знаейки тези основни положения на зависимост между тил и фронт, империалистическите стратегии разработват стратегията на бактериологичната война.

Бактериологичната война има за цел да отслаби тила и да дезорганизира войските на фронта. С отслабването на тила войските се лишават от един от постоянно действащите фактори, извънредно важен за



победата. Тилът отслабва поради лишаването на народното стопанство от работна сила — живия човек и добитък, тъй като голяма част ще боледуват, ще излязат за продължително време от строя, от производството. Лишаването на народното стопанство от суровини от животински произход (месо, мазнини, млечни продукти, кожи, вълна и др.) посредством причиняване инфекциозни заболявания между домашните животни също намалява от своя страна съпротивителните сили на населението.

От друга страна, се намалява и продукцията на земеделските култури.

Разпространението на заразните заболявания във важните индустриални центрове разстройва производството на важни индустриални произведения, необходими за народното стопанство и за фронта.

Розбери, идеологът на бактериологичната война в Америка, в своята книга „Мир или чума“ предлага да се атакуват главните индустриални центрове, в които са струпани големи маси работническо население и важни отрасли от индустрията за народното стопанство и войната. Основното според него е да се нападне гражданското население, а не войските, с които и армията на страната, прилагаща бактериологичното оръжие, ще има контакт. Такива бактериологични нападения водят със себе си и други изгоди — градовете, заводите, предприятията и имуществото няма да бъдат разрушени. По такъв начин, с малко разходи, бактериологичните стратегии смятат да турят ръка на големи количества материални блага.

По отношение фитопатологичните диверсии безспорно нападенията ще бъдат насочени към полските райони, които главно дават основните земеделски продукти. Тук нападенията ще се извършват по етапи, според сезоните и възможностите на вредителите (микроби, насекоми и гризачи) да оказват голяма

вреда. Така например при сеитбата ще се използва един вид вредители, при цъфтенето — друг, при зрее-нето на културите — трети и т. н.

За намаляване производството на продукти от животински произход ще се причиняват епизоотии предимно в районите с най-добре уредено скотовъдство. Людоедът Розбери така охарактеризирва задачите на бактериологичната война: „Стратегическа задача ще стане също масовото унищожение на животинския и растителен живот или довеждането им до състояние на негодност за използване от човека.“ В показанията си военнопленникът Инака — ст. лейтенант от американската авиация, казва, че при излитането му с цел за бактериологична атака му било наредено да пусне бомбите, колкото е възможно по-близо до Пхенян.

Тактиката е наука за водене на боя. За постигане на своите цели бактериологичните диверсанти прилагат различна тактика. Така например в плановете на лисинмановци във връзка с употребата на бактериологично оръжие са стояли задачи за разявяване с патогенни микроби войсковите кухни, домовете на ръководителите на армията, правителството и партията. С това лисинмановци и американци са целели да лишат от ръководни кадри Северна Корея, да се разстрои както политическият, така и стопанският живот на страната и да се отслаби отбраната ѝ. Последният факт налага особена бдителност по отношение опазване здравето на ръководителите на правителството, партията и армията.

Понеже не са винаги сигурни в ефективността на бактериологичните атаки, империалистите прибегват до мероприятия, при които ще се преустанови подвозът на бойни материали и храни към фронта. Така американските агресори се опитат да създадат в Корея заразен пояс, който да се простира

през цялата страна, като по такъв начин да откъснат фронта от тила, за да не може да се снабдяват предните позиции с хранителни продукти и оръжие. След първоначалното заразяване на вълни през 10 дни те подновявали заразяването, като хвърляли заразен материал, по-такъв начин те смятали да поддържат постоянно тлеещо огнище. През първата седмица на м. юни 1952 г. 513-та ескадрила от американската армия е започнала атаки за създаване на такъв пояс в районите на градовете Синанджу и Кунури. Тук са употребявани бомби с холерни вибриони.

Особено внимание се обръщало тук на селищата, разположени по снабдителните линии и обходните пътища в тези райони.

Заразяването на важни шосейни и железопътни центрове също може да наруши правилния и своевременен подвоз на необходими материали за фронта. През време на втората експедиция на японския отряд 731 в Китай през 1941 г. гр. Ченде и други населени места около езерото Дунтинху били заразени с чума (посредством бълхи) с цел да се затруднят съобщителните пътища на китайските войски. При отстъпването японците също са прилагали тактиката на заразяване отстъпваните от тях райони. През май 1942 г. те провели такива заразявания и в районите на Чжеган.

Чрез своето разузнаване противникът търси такива райони, в които има епидемическа ситуация, т. е. където има възможност за разпространение на епидемически заболявания. Такива райони американците намериха през 1950 г. в Северна Корея. Там имало райони, в които населението било възприемчиво по отношение вариолата. Тук те разпространявали вариолата, от която заболели до април 1951 г. около 3500 души, от които голям процент починали.

Изненадата и заблуждението е важен момент в тактиката на бактериологичната война. За тази цел се разработват нови начини за разпространение на заразните заболявания, неobiчайни за даден вид инфекциозно заболяване. С това се затруднява своевременното диагностициране на заболяванията, от което следва несвоевременното и неправилно организиране и провеждане на противоепидемичните мероприятия. В Америка се разработва въпросът за разпространение на някои инфекции не по известния досега път за тяхното разпространение — напр. на петнистия тиф, жълтата треска и други трансмисивни заболявания чрез въздуха.

Заразяването на дадени райони едновременно с няколко заразни болести по различни пътища създава големи трудности, както в ранната диагноза и правилно лечение, така и в своевременните и правилни противоепидемични мероприятия.

В своята книга „Мир или чума“ Теодор Розбери съобщава, че стратегите на бактериологичната война съзнателно тероризират и деморализират мирното население посредством разпространение на епидемични заболявания, несрещащи се в дадената местност, като например в Европа жълта треска и др. Такива заболявания те правят опит да разпространяват в районите на умерения климат, разчитайки на това, че няколко десетки такива заболявания ще смутят гражданското население и здравните органи.

Понякога наред с острите заразни заболявания се предвижда и разпространението на хронически заразни заболявания, с което се ангажирват здравните граждански и военни органи. Това затруднява придвижването на войските.

В своята тактика американците използват всички придобивки на науката, като използват даже изменчивостта<sup>1</sup> на микроорганизмите. Докато в СССР микробиолозите и епидемиолозите, както и имунолозите използват изменчивостта за създаване нови живи ваксини, тъй необходими за борба с инфекциозните заболявания, то някои американски учени използват изменчивостта на микроорганизмите в друго направление — те създават от дадени видове микроорганизми нови видове, които да причиняват същото заболяване, причинявано от предходния микроорганизъм, но с изменение на възможностите за създаване на имунитет в организма. По такъв начин те търсят например нова холерна раса, която да има ядовитостта (вирулентността) на старата, но по отношение на която съществуващите ваксини да не създават защита на организма. Появата на острия енцефалит в Шенян през 1952 г. е навярно заболяване, чийто вирус е изменен в американските лаборатории както по пътя за инфектиране на човешкия организъм, така и по проявите на заболяването и измененията в организма на човека.

Безспорно, че в зависимост от условията империалистите при всеки вид бойна операция ще прилагат съответен вид бактериологично оръжие. Но те обязательно ще имунизират своята армия против тези заболявания, които ще прилагат, като същевременно ще провеждат сред своите войски съответните противоепидемически мероприятия, защото бактериологичното оръжие е оръжие с две остриета, което може да засегне както нападнатата страна, така и нападателя.

<sup>1</sup> Известни са работите на И. В. Мичурин за създаването на нови видове растения и животни. Изменчивостта на микроорганизмите дава възможност за създаването на нови раси и видове бактерии.

## VI ГЛАВА

### МЕТОДИ И СРЕДСТВА НА БАКТЕРИОЛОГИЧНАТА ВОЙНА

Историята на бактериологичната война ни показва, че империалистите могат да използват най-различни средства и методи за разпространение на заразните заболявания.

Като средство за разпространение на патогенните микроорганизми противникът може да използва:

1. Р а з л и ч н и  
ч л е н е с т о н о г и,  
заразени с причинителите на чума, туларемия, холера, дизентерия, паразитерни тифове, енцефалити, жълта треска, папатачи и др.

В Корея и Китай са използвани следните преносвачи на трансмисивни заболявания: паяци, мухи (рис. 2), бълхи, комари (рис. 3), скакалци, мравки, шурци, кърлежи. Членестопитите могат да пренасят бактериални, вирусни и глистни заболява-



Рис. 2

ния. Те предават заразните заболявания механически и специфически (биологически). При механическото пренасяне между преносвача и предавания от него микроорганизъм има само механическа връзка,




Рис. 3

докато при специфичния начин на пренасяне между преносвача и пренасяния микроорганизъм има биологична връзка, т. е. микроорганизмът може да прекарва известен стадий от живота си в преносвача. По механичния начин микроорганизмите могат да се предават от членестоногите посредством хоботчетата, крачетата, крилата или всяка друга част на преносвача. Понякога преносвачите поемат микроорганизмите чрез храната си и след това ги отделят, без да са изменени, с изпражненията си или при повръщане. По механичен начин членестоногите могат да пренасят най-различни микроорганизми.

Според известния съветски учен Павловски мухите могат да бъдат преносвачи на 63 вида микроорганизми, като антраксия бацил, причинителите на дифтерия, дизентерия, кореман тиф, лепра, сап, холера, включително и чумата. Чумната бактерия може да живее в червата на мухата до 48 часа.

Кърлежите пренасят редица рикетциозни, спирохетозни, бактериални и вирусни заболявания, като характерно за тях е, че някои вирусни заболявания те предават и на потомството си чрез яйцата си. Те пренасят следните заболявания: цуцугамуши<sup>1</sup>, средноазиатски кърлежен петнист тиф, марсилска треска, кърлежен възвратен тиф, ку-треска, пролетно-летен енцефалит, хеморагична треска, двувълнов менинго-енцефалит, туларемия, чума, бруцелоза и др.

Бълхата е преносвач на чумата, на петнист тиф и туларемия. Има предположения, че бълхите могат да предават и детския паралич и пневмококови заболявания. Заразената с чума бълха остава заразна до края на живота си. Бълхата на степните гризачи

<sup>1</sup> Цуцугамуши — заболяване, срещано се в Япония, причинявано се от рикетции и протичащо като петнистия тиф. Резервоар на заболяването са някои гризачи. Предава се на човека при ужилване от особен род кърлежи.

живее до 1725 дни, човешката бълха от 300 до 513 дни, плъховата до 100 дни, кучешката до 234 дни. В Корея американците използваха за нападение бълхи, у които бяха открити чумни бактерии. Бълхата може да има голямо значение за използването ѝ в бактериологичната война, тъй като е доста подвижна и освен човека може да заразява и гризачите, като по такъв начин се разширяват границите на заразното огнище.

*Въшките* пренасят петнист тиф, възвратен тиф, волинска треска<sup>1</sup>, различни гноеродни и микотични инфекции. Поради слабата подвижност и кратък живот (40—50 дни) въшката не може да има голямо значение в бактериологичната война. Предвид на това, че може да понася ниски температури, може да се използва и зимно време (до минус 14 градуса). Въшките могат да се разпространяват и пасивно, чрез вятър и вода.

Поради това, че комарите разпространяват много заболявания, те могат да се използват за бактериологични диверсии, но само лятно-есенните месеци. Те пренасят малария, японски енцефалит, жълта треска, дълга, енцефалит Сан Луи; има данни, че може да пренасят и туларемия от гризач на гризач.

*Флеботомусите*<sup>2</sup> разпространяват папатацевата треска и лейшманиозите. По експериментални данни *дървениците* пренасят чума, пневмококови инфекции, туларемия, антракс, така че епидемиологичното им значение не трябва да се подценява.

*Мравките* механически могат да пренасят причинителите на чумата, кореман тиф и др. *Хлебарките* също имат значение за механичното пренасяне на хо-

<sup>1</sup> Волинска треска — заболяване, предаващо се на човека чрез въшките.

<sup>2</sup> Флеботомуси — особен вид насекоми.

лера, кореман тиф, проказа, туберкулоза и др. В Корея е употребен особен род бръмбар, в който са открити бацилите на антракса. В Китай са пускани паяци, в които са намерени бацилите на антракса и причинителите на хеморагичната септицемия.<sup>1</sup>

Безспорно, че още редица членестоноги може да са използвани в Китай и Корея и ще могат да се използват в бъдещата война. Империалистите смятат, че разпространението на инфекциозни заболявания чрез членестоноги е много евтино и удобно, тъй като те са подвижни, живеят дълго, поради което и продължително време могат да разсейват патогенните микроорганизми както между хората и домашните животни, така и между дивите животни и гризачи и да създават заразни огнища в природата. За тази цел американците разработват методи за изкуствено развъждане и заразяване на членестоноги. Особено се разработва въпросът за заразяването им с такива патогенни микроорганизми, на които те не са специфични преносачи. Някои американци дават даже методика за изкуствено развъждане на бълхи. За да могат членестоногите да се използват зимно време, когато те са слабо активни, някои лаборатории в Америка провеждат следните работи: избират насекоми, издържащи на ниски температури, и ги кръстосват със също такива, като по такъв начин получават насекоми, издържащи много ниски температури. Според редица съобщения, получени напоследък, някои членестоноги не се повлияват от новите средства за борба с тях. Във връзка с това има вероятност да се избират такива насекоми, на които новите средства да не им действуват. По такъв на-

<sup>1</sup> Хеморагична септицемия — бактериално заболяване от което боледуват много домашни животни. Протича остро и хронически.

чин борбата с насекомите, използвани като средство за разпространение на заразни заболявания може да се затрудни.

2. Гризачите също са използвани в Корея и Китай, тъй като са преносвачи на редица заболявания, като: чума, туларемия, лептоспирози, бруцелоза, ботулизъм, содоко, кожен лейшманиоз, коремн тиф, паратиф, дизентерия, холера, бяс, миши петнист тиф; някои гризачи са резервоар на кърлежен енцефалит. Много и разнообразни заболявания, които гризачите пренасят, лесният начин на разпространението им, а отгук и на заразните заболявания, евтино производство на този вид преносвачи на много причинители на заразни заболявания е причина да влиза в планове на империалистите като едно от най-ценните средства за бактериологична война.

На Хабаровския процес беше установено, че японските завоеватели са развъждали масово гризачи с цел да ги използват за разпространението на бактериологично оръжие, а американските ги използват. Гризачите са много удобно средство за разпространение на патогенни микроорганизми, поради това, че те са многобройни видове, лесно се приспособяват към новата обстановка, много са подвижни и самите те служат за храна на много насекоми и кърлежи. Тяхната голяма подвижност и много трудно унищожаване в природата дава възможност те бързо да разпространяват редица заразни заболявания. Гризачите служат като разпространители на заразните заболявания посредством прякото заразяване на човека, когато той се допира до тях (ако те са заразени), при дрането им и пр. и чрез заразяване с изпражненията им на хранителни продукти, вода, слама и др. Те могат да бъдат резервоар на редица заболявания, да заразяват други гризачи или домашни

животни. Освен това от тях могат да се заразяват бълхи и кърлежи, които след това от своя страна заразяват човека.

3. Прилепи, кучета, котки, заразени с бяс, посредством които се заразяват както домашни животни, така и човекът. Известна е епидемията от бяс между прилепи в Южна Бразилия, от които бяха се заразили домашни животни и хора (1913—1918 г.). В засегнатите области са заболели и умрели от бяс 30% говеда и 15% коне от общото количество на посочените домашни животни.




Рис. 4

4. Различни птици, като врани и др., също могат да се използват като механични пренос-

вачи. Враните могат да пренасят антракса, без самите те да боледуват.

5. Различни предмети, като листи (рис. 4), кокоши пера, пух (рис. 5), памук и др. съ-




Рис. 5

що могат да се използват като средство за пренасяне на патогенни микроорганизми.

Охлюви, червеи, жаби, месо, риба, зайци, заразени с причинителите на заразни заболявания, също са използвани в Китай и Корея.

Разпространението на указаните заразени членестоноги, гризачи, материали и предмети, може да стане по три основни начина: чрез бактериологически снаряди, чрез спускане от самолет и посредством диверсанти.

1. Някои специалисти по въпросите на бактериологичната война смятат, че артилерийските

снаряди могат да се използват за разпространение на патогенните микроорганизми, но това ще става непосредствено до фронтовата линия. Бактериологичните снаряди ще се използват само за предните части на противника. Проф. Никол смята, че развиващата се в снаряда температура унищожава микроорганизмите. Според проф. Пфайфер това затруднение може да се избегне, като се използват устойчивите форми на микробите — спорите. Други автори отбелязват кратковременността на температурата в снаряда. Някои французки микробиолози са доказали, че известни бактерии понасят температурата, развиваща се при изстрела.

Японците също са правили опит с бактериологични снаряди. Описани са така наречените шрапнелни бомби, направени от метал, чиито стени са намазани с причинителите на тетануса, газовата гангрена и др. Пригодни са за предните позиции, имат диаметър на действие 40 метра.

За атакуване на речни линии, морски крайбрежия, пристанища, при разположение на позициите по двата бряга на река или когато страната, която използва бактериологично оръжие, е разположена погоре по течението, използва се така наречената плуваща бутилка. Тя има вместимост около 5 литра и е напълнена с бактериална емулсия, на края на гърлото ѝ има взривател. Когато е във водата, над повърхността се показва само краят на гърлото. В тези бутилки може да се очаква поставянето на причинители на чревни инфекции, като дизентерия, коремен тиф, холера и др. За заразяване на морска вода трябва да се употребява холерният вибрион.

В Корея са употребени и артилерийски снаряди с насекоми. На Хабаровския процес се констатира, че в японските диверсантски отряди е било въведено въоръженето бактериологичен пистолет.



Изобщо теоретически може да се допусне, че за разпространение на бактерии и насекоми могат да се използват снаряди, при условие да се създаде обстановка на строга изолация на високата температура, която се развива в снаряда.

2. Вторият метод за разпръскване заразени с патогенни микроорганизми животни и предмети, е посредством самолет. По този начин разните заболявания могат да се разпространят дълбоко в тила, което ще засегне както гражданското население и домашните животни, така и войсковите резерви.

а. С парашут се спускат в платнени чували различни заразени животни — кучета, котки, прилепи, членестоноги, предмети и др. Чувалът при падане на земята се разтваря и от него излизат заразените животни и членестоноги. У нас империалистите използваха балоните за разпространението на различни позиви; не може да се изключи, че тези позиви не биха могли да бъдат заразени, или пък да се използват балоните за разпространение на заразени насекоми или гризачи.

Друг начин за пускане на насекоми е чрез картонен цилиндър с парашут. Стените му били дебели 1 см, дължината — 36 см, ширината — 13 см. С него пускали комари.

Японците описват контейнер от хартия с парашут от хартия. Той имал няколко отделения и взривател за подпалване. При съприкосновение със земята той се разтварял и след известно време се възпламенявал и изгарял, като по този начин не оставял никакви следи.

На 12 март в Кусидяно били пуснати мухи, паяци и птичи пера, заразени с причинителя на антракса, с така наречения контейнер яйчена черупка. Той имал цилиндрична форма с дължина 40 см, стени от кал-

цев карбонат. Освен това от самолетите могат да се хвърлят непосредствено пакети с насекоми, миди, памук и най-различни предмети.




Рис. 6

С цел да се заблуди местното население в Корея са пускани гумени змии, подобни на срещащите се



там такива. При опит да се убиват от местното население от тях излизали заразни насекоми.

б. На Хабаровския процес бе установено, че Исни бе предложил своя бомба, направена от порцелан с тънки стени. В бомбата се поставяли бълхи, заразени с чума. Бомбите били спускани със самолет, като на 100—200 метра над земята се пръскали и от тях изпадали бълхите, които бързо се разпространявали в цялата територия. В Корея и Китай са били употребени различни приспособления за разпространението на заразни членестоноги и гризачи. Един вид от бомбите е подобна на тази, която се употребявала от американците за разпространение на позиви (рис. 6). Корпусът е стоманен, има дистанционен взривател, съдържа обикновено членестоноги. Бом-




Рис. 7

бата се разпада на две части във въздуха. На рис. 7 и 8 са показани други видове бомби, използвани през 1952 год.

в. Някои учени смятат, че особено военно значение има групата на патогенните микроорганизми, които могат да се предават по въздушен път. Създа-

дените посредством пулверизация или разпръскване с бомби от самолет микробни аерозоли (бактериален




Рис. 8

дъжд) несъмнено могат да намерят приложение в бъдещата война (рис. 9).



Рис. 9

Японските бактериологични стратегии също са разработили въпроса за разпръскване от самолет патогенни микроорганизми посредством бактериален дъжд, с цел да се заразят пасбища, водоеми и населени места.

Посредством аерозоли могат да се пренасят както капкови инфекции, така и чревни и трансмисивни. Аерозолните частици, имащи по-големи размери от 4—5 микрона, се задържат от епитела на горните дихателни пътища и ресничестият епител ги връща в устната кухина, след което те се гълтат.

По такъв начин могат да се разпространяват и стомашно-чревните инфекции. По-малките от един микрон аерозолни частици преминават през белодробните алвеоли и се разнасят в общото кръвообращение. Следователно трансмисивни инфекции могат да се предават по аерозолен път, ако аерозолните частици са по-малки, а чревните могат да се предават по аерозолен път, ако аерозолните частици са големи.

По мнението на някои учени най-пригодно време за нападения с бактериологично оръжие са есента и пролетта. Те навярно имат пред вид възможността за пренасяне на капковите инфекции, тъй като през пролетта и есента се увеличават катарите на горните дихателни пътища, което до известна степен благоприятствува разпространението на капковите инфекции по аерозолен път.

При разпръскването на аерозоли на американските летци са давани указания да летят ниско (около 500 метра над земята), което има своето обяснение. Аерозолните частици се задържат продължително време във въздуха, а на по-голяма височина действието на ултравиолетовите лъчи е по-силно, което се отразява пагубно на микроорганизмите в аерозолите. До земята достигат 42—70% от видимите лъчи, 39% от ултравиолетовите и 76% от инфрачервените. Затова трябва за разпръскването на аерозолите да се избират безслънчеви дни — облачни и мъгливи, или пък да се разпръскват след залез слънце. За разпръскване на аерозолите са поставени специални приспособления на самолетите, които съдържат бак-

териални емулсии с газ под налягане. Със специален вентил се изпуска газът от нарочно приспособление, който излитайки увлича и емулсията. Вероятно с аерозоли от самолет беше разпространен през 1952 год. енцефалитът в Шеняи. Аерозолите могат да се използват от кораби за нападение на крайбрежия, не при условие, че ветровете духат към брега. Аерозолните атаки могат да се използват и при въздушен бой, с цел да се заразят неприятелските самолети.

Посредством аерозолни апарати се разпръскват и изсушени спори и тифозни микроби, а с подобни на аерозолните апарати — и насекоми.

Японските опити показват, че при разпръскването на бълхи, заразени с чума, една трета умират, а другите падат на земята незасегнати. При разпръскване на насекоми самолетите трябва да летят с по-малка бързина. При завръщането на самолетите от бактериологични атаки им се прави дезинфекция и дезинсекция, а на екипажа — санитарна обработка.

Пътят, който самолетът е изминал на земята при приземяването си, също се дезинфекцира от автодезинфекционна машина, която следва самолета при приземяването му.

3. Диверсантиите също могат да бъдат използвани за разнасяне на инфекционни заболявания дълбоко в тила. Това са обикновено обучени хора, добре инструктирани при различни условия и възможности да разпространяват разнообразни заразни заболявания. Те обикновено са имунизирани против заразните заболявания, които разпространяват. Ако разпространяват насекоми, дрехите им са импрегнирани с диметилфталат. Те обикновено имат задача да заразяват водонизточниците, домовете на отговорни ръководители и хранителните продукти, да разпространяват по улиците заразени животни, предмети или детски играчки.

Населените пунктове, водоемите и пасбищата могат да се заразяват от диверсанти и шпиони. Това заразяване може да стане посредством разпространението изключително на бактериални култури и членестоноги, като се използват предимно чревните инфекции, трансмисивните заболявания и тези, чиито причинители образуват спори. За заразяването на реките врагът използва и течението им. През 1942 г. водите на р. Дербул, която се влива в р. Аргун, течаща през съветска територия, била заражена с причинителите на сапа. Освен това посредством сонди в граничните райони се търсят подземни води, които текат към неприятелска територия и също се заразяват.

Указаните методи и средства за водене на бактериологичната война са само част от прилаганите и известните. Безспорно, има още нам неизвестни, а несъмнено империалистите разработват и нови.

## VII ГЛАВА

### МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БАКТЕРИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ

Опитите в Корея и Китай показват, че когато бактериологичната защита на населението се провежда своевременно, организирано, включвайки масово цялото население в помощ на здравните органи, то тя задължително ще доведе до ликвидиране всякаква възможност приложеното бактериологично оръжие да предизвика епидемии от заразни заболявания.

В Корея и Китай за борба с бактериологичното оръжие бяха създадени специални противоепидемични отряди, които отиваха на мястото, където е приложено бактериологично оръжие, за да окажат помощ на населението и местните здравни органи и съвместно провеждаха необходимите противоепидемични мероприятия. В тези две страни бе обучен огромен санитарен актив от народа за борба със заразните заболявания и бактериологичните диверсии. Бяха организирани наблюдатели по селища и квартали, които следяха за бактериологичните диверсии и веднага сигнализираха за незабавното обезвреждане и унищожаване на материалите, които са използвани за бактериологично нападение.

Основното, което трябва да се вземе от опита в Корея и Китай, това е цялостното съзнателно включване на населението в

борбата с бактериологичните диверсии. Там всеки гражданин се беше превърнал на слух и зрение за наблюдение и обучен войник с пушка при нозе, готов за отбрана.

В Китай с помощта на партията и правителството се разгърна широко движение за хигиенизиране. Китайското население с ентузиазъм изпълняваше санитарните директиви на правителството. За късо време в градовете и селищата бе постигната забележителна чистота. Улиците и дворовете ежедневно се почистваха и отпадъците също всеки ден се изхвърляха. Всички сандъци за отпадъци били снабдени с капаци. По улиците имало пловалници с капаци. Навикът да се плюе по улиците и обществени места бил ликвидиран. Били устроени по домовете хигиенични отходни места. Особено било обърнато внимание на водоснабдяването и на много места започнали да пият преварена вода. Особено внимание се обръщало също така на унищожаването на мухите и комарите. Борбата била разгърната на широк фронт и може да се каже, че са били постигнати забележителни успехи. Борбата с мухите и комарите там се провежда ежегодно, започвайки от м. март и достигайки до есента.

За намаляване възможностите за разпространение на чумата било разгърнато движение за унищожаване на мишките и плъховете. Кучетата били ликвидирани в някои големи градове поради това, че те могат да пренасят някои заразни заболявания, а изпражненията им привличат мухите.

За разгръщане на всенародното движение за висока санитарна култура били организирани митинги и събрания, на които говорили ръководители от органите на правителството. Нашироко се разгръщала критиката за хигиенното състояние на кварталите,

отделните домове и пр. В театрите и кината са се пеели песни за хигиената.

Огромно количество пропагандни материали били разпространявани чрез вестници, списания, радиото, листовки и пр.

За населението били организирани курсове за борба с насекомите, гризачите и др.

Организирано е провеждането на имунизации и против някои заразни заболявания.

Хигиената при търговията с хранителни продукти била поставена на много високо ниво. Хранителните продукти в магазините били покрити с мрежи.

Така разгърнатото движение за висока санитарна култура, обхващало всички клонове на живота в Китай, подето от цялото население, не позволи на англо-американските агресори да изпълнят своите пъклени планове посредством бактериологично оръжие.

Организацията и ръководството на бактериологичната отбрана на населението в НР България е задача на Министерството на народното здраве и социалните грижи и се осъществява на основата на съществуващата здравна мрежа. Бактериологичната отбрана на населението в мирно време е част от работата на борбата със заразните болести и се изгражда на същите принципи, на които е построена борбата със заразните болести.

В провеждане на мероприятия по ликвидиране на бактериологична диверсия местните административни органи оказват пълно съдействие на специалните формирования за бактериологична отбрана, както и на местните здравни органи.

Бъв военно време бактериологичната отбрана на населението е част от работата на медицинската служба на местната противовъздушна отбрана (МПВО). Освен това в помощ се привлича и цялото

население, което добре трябва да бъде запознато с методите и средствата на прилагане и самозащита от бактериологичното оръжие.



Рис. 10

Към съществуващите още от мирно време санитарно-епидемични станции е необходимо да се комплектват противоепидемични отряди от специалисти епидемиолози, микробиолози, инфекционисти, дезинфектори и пр., а от участъковите лекари е целесъобразно да се формират противоепидемични групи (рис. 10) от местното население.

Тези групи трябва да се обучават по отношение методите на прилагане бактериологичното оръжие и борбата с него.

Всеки участник в противоепидемичните отряди и групи следва да бъде екипиран със *специално облек-*

ло (рис. 11) — противочумен комбинезон, специална шапка (рис. 12), очила, маска (рис. 13) и гумени ботуши.




Рис. 11



Рис. 12

Освен това в помощ на тези групи трябва да бъде привлечено цялото население, което трябва да бъде запознато добре с методите и средствата на прилагане и самозащита от бактериологично оръжие. Местното население може да бъде включено организирано в борбата по квартали и предприятия, като се избират добри членове на Червения кръст в санитарни дружини, които трябва да бъдат в помощ на противоепидемичните отряди.

При опасност от прилагане на бактериологично оръжие трябва да се поставят наблюдателни постове, излъчени от санитарните дружини по селища и квартали и важни обекти в населените места и полета, които да наблюдават и сигнализират при всяко съмнение и опит за прилагане на бактериологично оръжие.




Рис. 13

Подготовката на защитата от бактериологично оръжие изисква организиране на мероприятия до използването на бактериологичното оръжие и след започване на военните действия, при които има данни за използването и прилагането му.

До момента на прилагането на бактериологичното оръжие трябва да се предвижда провеждането на следните основни мероприятия: формирането на противоепидемични отряди и групи, тяхното обучение по въпросите на бактериологичната защита, борба с бактериологичните диверсии и организирано включване на цялото население, снабдяването с дезинфекционни средства, т. е. средства за унищожаване на насекомите,

гризачите и причинителите на заразните заболявания. Затова в населените места винаги трябва да има резерв от ДДТ, хексахлоран, лизол, хлорна вар, обикновена вар, цинков фосфид и др.

Особено в мирно време у нас трябва да се обръща внимание за широко разгръщане на движението за висока санитарна култура, което ще съдейства за създаването сред населението на навици за поддържане на високо ниво личната и обществена хигиена и организирано изпълнение на санитарните директиви. Това ще насади дисциплина и ще намали до минимум възможностите за разпространение на заразните заболявания, използвани като бактериологично средство.

През 1952 г. партията и правителството у нас издадоха постановление за хигиенизиране на населените места. Педантичното изпълнение на това постановление ще премахне условията и възможностите за възникването и разпространението на епидемии. Това задължава гражданите, партийните, обществените организации и административните органи строго да изпълняват това постановление. Необходимо е да се поддържа образцова обществена, домашна и лична хигиена. Трябва строго да се пази чистотата в обществените места, площади, улици и пр. В жилищата да има специални сандъчета с капаци за събиране на сметта и да се осигури редовното ѝ изхвърляне на определени места извън селищата. В селските дворове трябва да има специални хигиенични торища за събиране сметта и тора, помийни ями и хигиенични отходни места там, където няма канализация.

Борбата с насекомите (мухи, комари, бълхи, въшки) и гризачите (мишки и плъхове) е дълг на всеки гражданин. Необходимо е тя да бъде постоянна задача на всяко домакинство,

предприятие, населено място. Тя трябва да се води посредством правилното събиране и редовно изхвърляне на сметта, съгласно хигиенните правила, ранното им пролетно избиване с корейски палки<sup>1</sup> или други подобни, системното им унищожаване през летния и есенен период и редовното обработване на помещенията с ДДТ или хексахлоран. Борбата с мишките и плъховете трябва да се води посредством запущане на всички дупки в жилището, правенето на всички складове за хранителни продукти, непроницаеми за тях, поставяне отровни примамки с цинков фосфид и др. и разни видове капани.

Водозточниците още в мирно време трябва да бъдат поставени под строг санитарен контрол, като за този контрол бди и самото население. Централните водозточници трябва да имат охранителна зона, да се хлорират редовно водите, а кладенците трябва да имат капаци, прикрепена към тях кофа и циментирана площадка.

Създаването на добри санитарни условия при търговията с хранителни продукти, при тяхното изкупуване, транспортиране, съхраняване и продажба е извънредно важен фактор за недопускане възникването на заразни заболявания, предавани се чрез хранителни продукти. Работниците в хранителните заведения трябва да се изследват за заразноносителство и да се следи за недопускането в тези заведения достъпа на мухи и гризачи до продуктите.

Редовното имунизация на всички подлежащи на имунизация контингенти е залог, че населението ще бъде предпазено от редица заразни

<sup>1</sup> Корейски палки — специални приспособления за избиване на мухите; представляват пръчка, на единия край на която е заковано парче кожа или плат; наричат се корейски, понеже са били използвани в Корея.

заболявания, които евентуално биха се използвали от бактериологичните диверсанти. В нашата страна здравните органи провеждат редовно имунизации против редица заразни заболявания.

Закаляването на организма посредством физкултурни занимания, туризъм и др. е едно средство, имащо до известна степен значение за повдигане съпротивителните сили на организма. Ето защо спортът и туризмът имат значение като неспецифично средство за защита от бактериологичното оръжие.

Действие на противоепидемичните групи. Видяхме каква трябва да бъде подготовката в мирно време, за да имаме готовност за отбрана срещу бактериологичното оръжие, когато то бъде приложено.

Във военно време, ако империалистите употребят и това оръжие, противоепидемичните групи трябва да имат готовност при всеки сигнал да отидат на мястото, където е хвърлено бактериологичното оръжие, да поставят постове за недопускане влизането на други лица в този район и да вземат мерки за събирането и обезвреждането на хвърления материал. Тези групи могат да бъдат подпомогнати при такива мероприятия от обучен червенкръстки актив.

При отиване на самото място групата в своето противоепидемично облекло, снабдена с щипци и съдове, обхожда района във вид на гребло и събира намерения материал (рис. 14, 15 и 16). Групата трябва да работи, спазвайки педантично правилата за лична защита от заразни болести.

Приема се, че всички материали в районите на бактериологичното нападение са заразени, поради което работещите в тях не трябва да си липат лицето, дрехите, не трябва да пушат, да ядат и пр. докато



са заангажирани със събирането и обезвреждането на намерените материали.



Рис. 14



Рис. 15

След това една част от събраните материали се опакова в специални съдове за изследване в санитарно-противоепидемичните станции, а другата част се изгаря.



Рис. 16

Материалите трябва да се поставят в добре затворен буркан, който се увива в парче плат, напоен с дезинфекционен разтвор, след което се заковава в сандъче и по специален човек се изпраща за изследване.

След като групата събере съмнителния материал, тя провежда дезинфекционни мероприятия. Тези мероприятия се състоят в това, че според случая трябва да се напръска с дезразтвор (рис. 17), ДДТ (рис. 18) или пък се поставят примамки за тровене на гризачите.

Когато групата привърши своята работа в заразен район, тя отива на приспособеното за дезинфекция място, където хората се изкъпват, а облеклото им — дезинфектира, като се потапя най-добре в 5% разтвор от лизол. Пинсетите и съдовете за събиране на материалите се дезинфектират с 5—10% разтвор



на хлорна вар. Групата, взела участие в акцията за обеззаразяване на района, се подлага на ежедневно



Рис. 17



Рис. 18

лекарско наблюдение, като ежедневно се измерва температурата на хората от състава.

Трябва да се знае, че е задължително участниците в противоепидемичната група да бъдат имунизирани против някои особено опасни заразни заболявания, които местните здравни органи сметнат за необходимо.

Когато се даде сигнал, че в даден район са хвърлени заразни насекоми, правилно е в такива случаи облеклото на състава на противоепидемичната група, която трябва да отиде да го обеззаразява, предварително да бъде напръскано с диметилфталат, който отблъсква насекомите. Съставът на групите трябва да бъде снабден с разтвори на ДДТ или хексахлоран, или с прах от същите препарати, хлорна вар и машина за пръскане дезинфекционни разтвори.

Групата трябва да се стреми да открие и събере с щипци всички насекоми в района, който претърсва и да ги изгори в изкопани в земята дупки, като ги залее с газ. След това се напръсква с ДДТ районът, дето са паднали насекомите, и близките големи предмети (дървета, постройки и пр.). Когато заразените насекоми са пуснати в по-големи райони, предвид трудното им събиране може да се извика на помощ самолет за дезинсекциране на района. Този район след това за известно време трябва да бъде забранен за посещение.

При сигнал, че са пуснати заразни насекоми, гражданите трябва да затворят прозорците си, които трябва предварително да са замрежени, да пръскат с ДДТ жилищните помещения, да избиват с корейски палки всички насекоми, които се намират в жилището или около него, да ги събират, без да ги хващат с ръка, и изгарят. Когато насекомите са много и концентрирани на малко разстояние, разумно е тази площ да се полива с газ или бензин и

да се запалва; вместо газ и бензин може да се използва слама или суха шума.

При сигнал, че са пуснати заразени гризачи, противоепидемичните групи в пълно противоепидемично облекло събират мъртвите гризачи с щипци в специални двойни торби, които са напоени с газ (петрол), за да се умъртвят бълхите на гризачите. Събраните гризачи след това се изгарят в предварително изкопан трап.

Местата, где са паднали гризачите, се дезинфекцират с 5% разтвор на хлорна вар, 3—5% разтвор на лизол или обикновено варно мляко. Районът, в който са намерени мъртви гризачи, трябва да се обработи с ДДТ — разтвор или прах, за да бъдат унищожени паразитите на гризача, които след умрането му го напускат и могат да бъдат преносвачи на заразните заболявания.

Незабавно се вземат мерки за унищожаването на всички останали живи гризачи и недопускането им да влязат по домовете. За унищожаването на гризачите се разхвърлят из района отровни примамки, в дупките се поставят памучета, напоени с хлорпикрин и се покриват със земя, за да се отрови влезлият гризач, поставят се капани за излавянето им. Хванатите живи гризачи се поливат с петрол и изгарят. Освен това прави се един пояс с отровни примамки на известно разстояние от района на хвърлянето на гризачите. Така, ако има неунищожени гризачи, които ще се опитат да напуснат района, те ще бъдат отровени.

Населението трябва да вземе мерки за плътното затваряне на кладенците, за да не попаднат там заразени гризачи, които да заразят водата. Препоръчва се незабавно след хвърляне на гризачите в даден район да се дезинфекцират водоизточниците и известно време в дадения район да се употребява

само преварена вода. След завършване на работата по събирането на гризачите и тяхното обезвреждане работещите в групите и населението, включено в тяхна помощ, трябва да се изкъпят, а дрехите им и торбите да се дезинфекцират и дезинсекцират в дезкамера или пък да се накиснат в разтвор от ДДТ и след това в разтвор от лизол.

При хвърлянето на заразени предмети те трябва да бъдат събирани внимателно, като заедно с това бъдат събирани и всички предмети, несвойствени за района. Всички събрани съмнителни предмети трябва да бъдат унищожени чрез изгаряне (рис. 19, 20), а тези, които са ги събирали, да бъдат подложени на санитарна обработка.



Рис. 19

От самолет могат да се разпространяват заразни заболявания посредством така наречените а е р о-

з о л и, които се създават, като се разпръскват под високо налягане през тесни отвори маслени разтвори, съдържащи бактерии. Бактериологичните ди-



Рис. 20

версанти са разработили аерозолни управляеми снаряди, съдържащи бактериални аерозоли, които могат да бъдат изпращани право на целта.

Посредством аерозоли могат да се разпространяват както инфекции, предаващи се по въздушен път, така и такива, предаващи се чрез хранителни продукти, а също и инфекции, предаващи се чрез насекоми. Затова борбата с аерозолните диверсии е разнообразна, сложна и трудна.

При сигнал за използване от противника на аерозол гражданите трябва да се укриват в жилищата, като плътно затварят вратите и прозорците, а на устата и носа всеки да постави марлена маска. Противоепидемичните групи, ако се налага да работят

през това време на открито, трябва да бъдат в пълен противоепидемичен екип, с противогазова маска, коя-



Рис. 21

то ще предпази нахлуването на бактериите с аерозола в дихателните пътища; ако нямат противогаз,

те трябва да работят с марлени маски и очила. На рис. 21 е показан проект на облекло, за работа при условията на аерозолни нападения. След аерозолната атака трябва по домовете, улиците и дворовете да се проведе дезинфекция по местата, където ще се минава, да се проведе дезинсекция и дератизация, тъй като има опасност да бъдат заразени насекомите и гризачите, които от своя страна да разпространят заразните заболявания.

Кладенците да се дезинфекцират с хлорна вар или хлорамин. След тия мероприятия населението, което е било нападнато с аерозол, трябва да се изкъпе, а дрехите му да се дезинфекцират.

Трябва в тоя случай да се признае, че дезинфекционните мероприятия по отношение капковите и чревни заболявания ще се провеждат по-лесно и по-ефикасно, а трудна ще бъде борбата, ако с аерозола са разпространени спори, които мъчно се подават на дезинфекционните средства. В такъв случай би трябвало дезинфекционните мероприятия да се провеждат с високи концентрации на хлорна вар, с изваряване на някои вещи и посредством огън на площадки и пътеки, като се използва слама, заливане с бензин, петрол и др.

Плодовете и зеленчуците, които са били подложени на нападение с бактериални аерозоли, трябва непосредствено след брането им да се поставят в разтвори на хлорна вар или хлорамин.

Населението след аерозолни диверсии трябва да бъде подложено на строго непрекъснато медицинско наблюдение с оглед да могат да се открият първите случаи на заболяване, правилно да се постави диагнозата и съответно лекуват болелите.

След аерозолни нападения трябва да се контролира от страна на ветеринарните органи и състояние-

то на едрия и дребен домашен добитък, тъй като това нападение създава голяма опасност и за него.

Водоемите са удобна цел за заразяване и разпространяване на редица заразни заболявания. Ето защо на охраната на водоемите трябва да се обръща особено внимание. Те трябва най-редовно да се изследват както за търсене в тях на бактерии, така и за химически отрови. Заразяването на водоемите може да стане по най-различни пътища. Хвърлянето на заразени предмети и животни няма голямо значение за заразяването на големите водоеми. През 1952 г. американците използваха за заразяване на водоемите миди, в които добре се размножават холерните причинители. По-опасно е заразяването на водоемите с аерозоли. Едва ли могат да се заразят лесно централните водоизточници, чиято вода се черпи дълбоко под земята и които са закрити отвсякъде.

При заразяването на водоемите въпросът има две страни — първо, използването на водата за пиене и второ — използването на водата от големите водоеми за поливане и водопой на добитъка. При използването на водата за пиене същата трябва да бъде хлорирана и при опасност от бактериологична диверсия безусловно преварявана. При използването на водата от големите водоеми за поливане и водопой на добитъка същата трябва да бъде прекарана неколкостранно през пясъчни филтри. Борбата с диверсанти изисква голяма бдителност и осторожност при използване на всеки случайно намерен предмет и благоразумие при използване на хранителните продукти. Необходимо е по улиците да се поставят дежурни, които да бдят за чистотата, и санитарни отговорници в хранителните магазини. Може би ще се наложи във военно време всеки гражданин да носи шише с дезинфекционен разтвор

и всеки хранителен продукт да бъде обработван термически преди консумация.

Бактериологичното оръжие може да бъде приложено както в населените места, така и на полето и тактиката за борба с бактериологичното оръжие може да бъде различна в зависимост от условията, местността и годишното време. Така например в полето дезинфекционните мероприятия (рис. 22)



Рис. 22

се провеждат по-ограничено. Там се провежда в по-широк мащаб дезинсекция (рис. 23) и дератизация. При хвърлянето на насекоми в големи райони безспорно всички насекоми не могат да бъдат нито изловени, нито унищожени. Тук се налага обработването на такива местности със самолет и след това образуването на пояс от ДДТ около населените места, за да могат да бъдат унищожени всички насекоми, които ще се приближат до населе-

ното място. Също така при пускането на гризачи може да се наложи разсейването на големи територии на отровни примамки със самолет и обгражда-



Рис. 23

нето на тия територии с пояс от също такива примамки, които ще служат до известна степен като бариера на останалите живи гризачи, ако те се опитат да напуснат района, където са хвърлени.

Ако е разсята зараза или насекоми в обработваеми райони, след неколкодневно облъчване от слънцето могат да бъдат пуснати групи от населението на работа в тия райони, след като бъдат добре обучени, как да се пазят с поставена марлена маска на носа и устата. След жътва снопите трябва да се събират на едно място и за да не влизат в него гризачи, наоколо да се изкопават специални окопи с трапецовиден напречен разрез.

Когато бактериологичното оръжие е приложено в населено място, безспорно е, че тук дезинфекционните мероприятия трябва да бъдат широко прилагани. Това налага във всяко семейство да има резерв от дезинфекционни средства и всеки член от семейството да бъде обучен сам да провежда дезинфекционни мероприятия.

Гражданите трябва да бъдат обучени посредством широко разгръщане на здравна просвета за начините и средствата за борба с бактериологичното оръжие. Тук здравните органи имат да изиграят голяма роля. Те трябва да обучат населението за начините на пренасяне на заразните заболявания, за борба с тях, за почистване на кладенци, за борба с насекомите, за борба с гризачите, за приготвяване на дезинфекционни разтвори и различни примамки за гризачите, за приготвяване на марлени маскни и пр.

Всичките методи и форми на здравната просвета да бъдат впрегнати за широко разгръщане на борбата с бактериологичното оръжие.

Здравните органи, освен подготовката на населението, имат и свои други непосредствени задачи. Това е да държат винаги в резерв дезинфекционни средства, да държат в изправност дезинфекционната апаратура, да имат план за разкриване на легла за заразно болни в случай на прилагане на бактериологично оръжие от страна на противника, да държат в резерв винаги средства за лечение на заразно болните, като сулфамиди, антибиотици, серуми и др., да имунизират населението редовно, като не оставят нито един от подлежащите контингенти неимунизиран, да разгръщат широко движение за висока санитарна култура, самите те непрекъснато да повишават знанията си по борбата със заразните

заболявания и предпазването от бактериологично оръжие.

Факт е, че бактериологичното оръжие е било прилагано и ще бъде прилагано и в бъдещите войни. Бактериологичната война в Корея и Китай в началото взе известни жертви, но тя не даде очаквания резултат и ефект, защото бе правилно организирана борбата с бактериологичното оръжие. Беше вдигнат на борба целият народ, който прояви изключителна дисциплина и високо съзнание, и бяха проведени на широк фронт противоепидемични мероприятия. Това иде да ни покаже, че ако своевременно се обсъдят, планират и организират мероприятията по борбата с бактериологичното оръжие, то не ще може да предизвика големи епидемии, нито пък ще може да реши изхода на войната.

Нашата партия и народно правителство полагат големи грижи за развитието на здравеопазването, за благоустрояването на градовете и селата. Огромно количество здравни работници работят из нашата прекрасна родина. Разкрити са във всички градове санитарно-епидемични станции и ежегодно се провеждат масови имунизации. Внедряват се сред населението здравни навици, оздравяват се водоизточници и населени места. Движението за висока санитарна култура става все по-масово и обхваща и най-отдалечените кътове на нашата страна. Ежедневно се подобрява материалното и културно състояние на трудещите се. Всичко това е залог, че никакво бактериологично оръжие, каквото се готвят империалистите да прилагат, няма да може да има успех и да решава изхода на войната.



## СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор . . . . .	Стр. 3
1. История на прилагането на бактериологичното оръжие . . . . .	5
2. Общи сведения за заразните болести и борбата с тях . . . . .	15
3. Инфекциозни заболявания, които са прилагани и могат да се прилагат при бактериологична война . . . . .	31
4. Възможности за прилагане на бактериологичното оръжие . . . . .	57
5. Стратегия и тактика на бактериологичната война . . . . .	67
6. Методи и средства на бактериологичната война . . . . .	73
7. Мероприятия за опазване населението от бактериологично оръжие . . . . .	89

Редактор: К. Коцев  
Техн. редактор: К. Георгиев  
Худ. редактор: Н. Грудков  
Коректор: Здр. Босилкова  
Корига: И. Марков

Дадена за печат на 12. XI. 1956 г. Формат  $\frac{1}{16}$  от  $\frac{71}{100}$   
Излязла от печат на 30. XII. 1956 г. Тираж: 5000 екз.  
Печатни коли 7 изд. коли: 4,6  
Литер. гр. № 1127-II-7 Пор. № 1683  
Цена 1,40 лв.

Печатница „Профиздат“, София, бул. Дондуков № 82

д  
4

# ПОДГОТОВКА ЗА ОТБРАНАТА



ИЗДАТЕЛСТВО НА ДОБРОВОЛНАТА  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА

50X1-HUM



**ОБЩА  
ПОДГОТОВКА  
ЗА ОТБРАНАТА**

ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ



ИЗДАТЕЛСТВО НА ДОБРОВОЛНАТА  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА  
СОФИЯ \* 1953

## ПРЕДГОВОР

Строителството на социализма в нашата страна и отбраната на социалистическата ни Родина са задачи единни и неделими. С безкористната братска помощ на великия Съветски Съюз, под умелото ръководство на нашата славна Комунистическа партия, начело с другаря *В. Червенков*, трудещите се в нашата страна решително строят социализма.

Но колкото по-големи са успехите на страната ни в стопанското и държавно строителство, толкова по-бесни и настървени стават и ще стават опитите на империалистите и техните агенти да спъват това строителство. Чрез своите балкански агенти те подготвят нападение срещу нашата страна и великия СССР.

Всичко това налага да изострим нашата революционна бдителност и да укрепваме отбранителната мощ на страната.

Защитата на социалистическото отечество е дело на трудещите се. Ето защо всеки трудещ се трябва да развива своята физика, да усъвършенствува своите знания и сръчности, за да може, когато бъде призван, да отбранява твърдо Родината да отстоява нейната свобода и независимост и завоеванията на социализма в нашата страна.

Основната задача на различните учебни звена в ДОСО е да даде знания на нашата младеж по отделни дисциплини:

спортна стрелба, плуване, радиосвързочно дело и др. Опитът на ДОСААФ показва, че усвояването на отделните дисциплини е резултатно, когато е съчетано със здрава обща подготовка — така необходима за всички.

Настоящото ръководство има за цел да даде необходимите елементарни познания по общата подготовка за отбраната и с това да съдейства за създаване на смели, закалени, дисциплинирани и подготвени защитници на социалистическата ни Родина.

ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО

## ПЪРВА ЧАСТ

### СТРОЕВА ПОДГОТОВКА

Строевата подготовка внедрява у боеца навики за точност, еднаквост, подтегнатост и похватност, необходими за изпълнение на различните хватки и престроявания. Тя приучва бойците на внимателност, дисциплинираност, правене на точни и уверени движения. Строевата подготовка превръща голямо количество от хора, събрани заедно, от тълпа в управляема, подвижна бойна единица.

#### Общи положения

*Строй* е установено *подреждане* на повече хора за извършване на съвместни действия.

*Редица* е строй, при който хората са наредени един до друг в една линия.

*Фланг* е десният и левият край на строя.

*Фронт* е страната на строя, към която строените са обърнати с лице.

*Интервал* е разстоянието между хората в строя по фронта.

*Дистанция* е разстоянието между хората в строя в дълбочина.

*Двуредичен строй* — две редици, разположени една зад друга на дистанция една крачка.

*Ред* е двама души, стоящи един зад друг в двуредичен строй.

*Състен строй* — когато интервалът между хората в строя е равен на една длан между лактите при отпуснати ръце.

*Разреден строй* — когато интервалът между хората в строя е една или повече крачки, според указанията на ръководителя.

*Колон* е строй, в който хората са разположени един зад друг. Колоните могат да бъдат по един, по двама, по трима, по четирима и по отделения.

*Верига* е разполагане на бойците в една линия по фронта на интервали 6—8 крачки.

*Направляващ* е определен човек от строя, по който останалите съобразяват своето движение.

Управлението на строя се извършва с команди, които се подават с глас, сигнали или знаци.

Нормално командата се разделя на две части — *предварителна и изпълнителна*. Има и команди, които биват само изпълнителни.

Предварителната команда се дава, за да се разбере какви действия предстоят да се правят. Тя се подава ясно и малко разтегнато.

Изпълнителната команда се дава след пауза с по-висок глас, отсечено и енергично. По изпълнителната команда се извършва веднага исканото действие.

За да се отмени или прекрати изпълнението на действието, се подава команда „ОСТАВИ“.

По-нататък предварителните команди са набрани с редовни букви, а изпълнителните с главни.

#### Войнишки стоеж без оръжие

Войнишкият стоеж без оръжие се заема по една от командите „СТРОЙ СЕ“ или „Отделение (взвод, боец) — МИРНО“.




Рис. 1. Войнишки стоеж без оръжие

С подаването на командата боецът застава изправено, без да се напруга и вдървява, със свободно отпуснати мускули. Токовете са допрени, а пръстите на краката се разтварят на широчината на едно стъпало.

Краката в коленете са изправени без натягане. Гърдите се издават малко напред, като раменете се разтварят малко назад. Коремът се прибира, без да се прегъва кръстът. Ръцете се отпускат свободно с дланите към тялото. Пръстите на ръцете са свободно полусвити. Главата е свободно изправена, без вирене на брадата. Погледът е насочен напред на височина на главата (рис. 1).

Войнишкият стоеж се заема и без команда при отдаване и получаване на заповеди, при рапорт, при изпълнение на държавния химн и при отдаване на чест.

По командата „СВОБОДНО“ се отпуска единият крак в коляното, без да се разместват стъпалата и без да се разговаря.

По командата „ПОПРАВИ СЕ“ се поправя снаряжението и облеклото; може да се разговаря тихо. За излизане от строя се иска разрешение.

#### Войнишки стоеж с оръжие

Войнишкият стоеж с оръжие е същият както и без оръжие. Пушката се държи с дясната ръка отвесно така, че целият затилък да лежи на земята, а прикладът да опира с острия си край в пръстите на десния крак. Палецът на дясната ръка обхваща полуложката, а останалите пръсти се поставят върху ложката (рис. 2).

Леката картучница се държи като пушка (рис. 3).



Рис. 2. Войнишки стоеж с пушка при нозе



Рис. 3. Войнишки стоеж с лека картучница при нозе

#### Отдаване чест на място и в движение без оръжие

При отдаване на чест винаги се спазват правилата на войнишкия стоеж в движение.

Без шалка се отдава чест, като лицето застане „мирно“ и обърне главата си към началника, следвайки го с поглед и с движение на главата.

С шапка се отдава чест, като освен горното дясната ръка се поставя към шапката така, щото пръстите да докоснат долния край на шапката при края на козирката, а лакътят да е встрани на височина на рамото. При обръщане на главата встрани ръката си остава в първото положение, за да не се наруши естественият ѝ войнишки стоеж.

Отдаването на чест от място и в движение става, когато началникът приближи на пет-шест крачки. При движение, докато се отдава чест, движението на ръцете се спира (при шапка — лявата ръка, без шапка — двете ръце). Щом началникът отминие, ръката се сваля, а главата се обръща напред.

Когато подхожда към началника, боецът се спира на две-три крачки от него и едновременно с прибирането на крака отдава чест с вдигането на ръка (ако е без шапка — заема войнишкия стоеж; ако е с пушка — взема при нозе), след което долага защо се е явил. Например: „Другарю . . . , ели кой си се явява по Ваша заповед“. При свършване на доклада ръката се отпуска.

При получаване на разрешение да си отиде боецът отдава чест с вдигане на ръката към шапката, обръща се кръгом и с първата крачка отпуска ръката си.

Шофьорите, мотоциклетистите, колхоздачите, каруцарите и конниците, когато са в движение и управляват, не отдават чест.

#### Обръщане на място без оръжие и с оръжие

Обръщанията на място се правят по командите „на дясно“, „на ляво“, „кръг-ГОМ“.

При обръщанията наляво и надясно тялото се обръща на четвърт кръг, а при кръгом — на половин кръг.

Обръщането става, като тежестта на тялото се даде на този ток (ляв или десен), на която страна ще стане обръщането, и на пръстите на другия крак. Едновременно с това освободените от тежест ток и пръсти се леко повдигат и тялото се обръща.

Обръщането кръгом става, като тялото се завъртва към лявата страна.

Обръщанията се изпълняват в два такта. По първия такт тялото се обръща, запазвайки войнишкия стоеж, и тежестта се пренася на отпред стоящия крак; по втория такт задният крак се прибира по най-късия път.

При обръщанията кръгом по предварителната команда тялото трябва да се даде леко назад, за да може по-лесно да се заеме войнишкият стоеж след обръщането.

Когато боецът е с оръжие при нозе, по предварителната команда оръжието се повдига леко от земята право нагоре. След обръщането едновременно с прибирането на задния крак оръжието се отпуска леко на земята.

#### Изпълнение на хватките с оръжие на място

1. НА РЕМЪК. Пушката (карабината, леката картечница), когато е при нозе, се взема на ремък по командата „на ремък“. Хватката се прави в три такта.

*Първи такт.* Пушката се повдига с дясната ръка отвесно нагоре, без да се отделя от тялото, докато горният прорез за



Рис. 4



Рис. 5

ремъка дойде на височина на брадата, обръща се с ремъка наляво; лявата ръка хваща пушката под ремъка при улеите на ложата (рис. 4).

*Втори такт.* С дясната ръка се взема ремъкът и се обтяга наляво (рис. 5).

*Трети такт.* Пушката бързо се прехвърля зад рамото; лявата ръка се отпуска; дясната ръка се отпуска по протеже-

нието на ремъка така, че от лакътя надолу да бъде в хоризонтално положение. Пушката леко се притиска с лакътя към тялото (рис. 6).

**ПРИ НОЗЕ.** Пушката (карабината, леката картечница) от положение на ремък се взема при нозе по командата „при нозе“. Хватката се извършва в три такта.

**Първи такт.** Дясната ръка с помощта на ремъка подава приклада; лявата ръка хваща пушката по ремъка при улеите на ложата и леко я повдига (рис. 7).

**Втори такт.** С лявата ръка пушката се изважда пред дясното рамо и се хваща с дясната ръка по-горе от долната гривна.



Рис. 6



Рис. 7

**Трети такт.** Дясната ръка плавно поставя пушката при нозе, а лявата ръка се отпуска, заемайки войнишки стоеж.

**2. НА РАМО.** Пушката (карабината) от положение при нозе се взема на рамо по командата „на ра-МО“.

Хватката се прави в два такта.

**Първи такт.** Дясната ръка с едно движение повдига и пренася пушката в отнесно положение пред лявото рамо със затвора напред. Едновременно с това китката на лявата ръка

се подава малко напред и затылокът на пушката се поставя върху дланта така, че палецът да бъде отпред, а краищата на останалите пръсти да бъдат притиснати към лявата страна на приклада; пушката се държи отвесно с обтегната ръка срещу лявото рамо, острият ъгъл на приклада се опира на лявото бедро отпред; лакътят на дясната ръка е на височината на рамото (рис. 8).

**Втори такт.** Дясната ръка се отпуска енергично; едновременно с това лявата ръка повдига пушката така, че тя да легне с магазина в извивката на рамото или на навития шинел



Рис. 8



Рис. 9

и да се държи, без да се извива встрани; китката на лявата ръка се държи малко по-ниско от лакътя и пред поясна ремък (на около три пръста), а останалата част от ръката е прилепена към тялото (рис. 9).

**ПРИ НОЗЕ.** Пушката (карабината) от положение на рамо се взема при нозе по командата „при нозе“.

Хватката се прави в три такта.

*Първи такт.* Лявата ръка бързо се отпуска, като едновременно с това дясната ръка обхваща пушката над мерника и се поставя в положението, показано на рис. 8.

*Втори такт.* Пушката се пренася с дясната ръка надолу към десния крак, като се обръща със затвора назад и поставя при нозе. През това време лявата ръка придържа пушката за горната гривна на височина на пояския ремък.

*Трети такт.* Лявата ръка бързо се отпуска на мястото си, а с дясната ръка пушката се държи както при войнишкия стоеж.

3. ЗА ПОЧЕСТ. Пушката (карабината) се взема за почест от положение при нозе по командата „за среща влясно (вляво, по фронта) за по-ЧЕСТ“.

Хватката се изпълнява в два такта.

*Първи такт.* Пушката се повдига в дясната ръка отвесно, с магазина напред; едновременно с това лявата ръка хваща пушката при улеите на ложата, като палецът хваща под прицела, а останалите пръсти отпред на ложата; китката на лявата ръка остава на височината на пояския ремък (рис. 10).

*Втори такт.* Дясната ръка се пренася на шийката на ложата така, че палецът да бъде отзад под флагчето на затвора, а останалите пръсти, събрани и протегнати, да лежат косо от-



Рис. 10



Рис. 11

пред върху шийката на ложата (рис. 11). Едновременно с това главата се обръща към началника, на когото се отдава чест.

ПРИ НОЗЕ. Пушката (карабината) от положение за почест се взема при нозе по командата „при но-ЗЕ“. По предварителната команда главата се обръща напред.

Хватката се изпълнява в три такта.

*Първи такт.* Дясната ръка хваща пушката под долната гривна.

*Втори такт.* Пушката се пренася в дясната ръка към десния крак при нозе; едновременно с това лявата ръка придържа пушката при горната гривна на височина на пояския ремък.

*Трети такт.* Лявата ръка бързо се отпуска на мястото си, а дясната ръка хваща пушката както при войнишкия стоеж.

ХВАТКИ С АВТОМАТ. Войнишкият стоеж с автомат „на ремък“ е показан на рис. 12.

Автоматът от положение „на ремък“ или „през рамо“ се взема „на гърди“ по командата „автомат на гър-ДИ“.

При изпълнение на хватките от положение на „на ремък“ по изпълнителната команда с дясната ръка се сменя автоматът от рамо, без да се изважда лакътят на дясната ръка изпод ремъка и прехващайки автомата с лявата ръка за кожуха при магазина отдолу, държи го пред себе си с магазина надолу, а дулото вляво (рис. 13); след това, преметайки с дясната ръка




Рис. 12



Рис. 13

ремъка зад главата на лявото рамо, хваща с нея автомата за шийката на ложата (автомата със сгъваем металически приклад за кутията при ремъка), дулото на автомата — на височина на лявото рамо (рис. 14); лявата ръка се отпуска надолу (рис. 15).

При изпълнение на хватката „на гърди“ от положение „през рамо“ с дясната ръка се хваща автоматът за кожуха и издърп-



Рис. 14



Рис. 15



вайки го с дулото към лявото рамо, поставя се в положение „на гърди“.

Автоматът от положение „на гърди“ се взема „на ремък“ по командата „на ре-МЪК“. По изпълнителната команда лявата ръка се пхва под ремъка, улавя кожуха отгоре при магазина и повдигайки автомата малко нагоре, изважда лакътя на дясната ръка под ремъка, с дясната ръка хваща ремъка при приклада с дланта надолу (рис. 16); обръщайки автомата с приклада нагоре и наклонявайки дулото напред и надолу, прехвърляйки ремъка през главата и обръщайки с магазина надясно (рис. 17), подхвърля автомата зад дясното рамо в положение „на ремък“, а лявата ръка отпуска долу (рис. 12).

Автоматът от положение „на гърди“ се взема „през рамо“ по командата „през ра-МО“. По тази команда с дясната ръка се хваща автоматът за кожуха при дулната част и се поставя в положение „през рамо“.

#### Движение с оръжие

Движението бива със строева и походна крачка. Строевата крачка се употребява при всички видове занятия, при преминаване на поделенията в тържествен марш, при отдаване на чест в движение и при подхождане към началника. Походната крачка се употребява при всички други случаи. При движение



Рис. 16




Рис. 17

със строева крачка кракът се изнася на 10—15 см от земята, държейки стъпалото по възможност хоризонтално, като се стъпва твърдо на цялото стъпало. Движението на ръцете е свободно около тялото, като напред отиват до токата на пояса, а назад — колкото позволява раменната става. Походната крачка се употребява при поход. При нея движенията са свободни както при обикновено ходене.

Когато оръжието е при нозе, по предварителната команда „ходом“ оръжието се повдига леко отвесно. По командата „МАРШ“ се тръгва нормално, като пушката се държи отвесно. По командата „СТОИ“ оръжието се поставя леко на земята при нозе едновременно с прибирането на задния крак.

Когато оръжието е на ремък и на рамо, ръката, която не е заета с държане на оръжието, се движи свободно около тялото в такта на хода. Когато оръжието е на рамо, по командата „СТОИ“ спира се и се взема оръжието при нозе без команда в три такта, както е указано по-горе.



### Обръщане във време на движение без и с оръжие

При движение ходом обръщанията се изпълняват по команди: „наляс-НО“, „наля-ВО“, „кръгом-МАРШ“.

За обръщане налясно изпълнителната команда се подава едновременно с поставянето на десния крак на земята. По тази команда се прави крачка с левия крак и на пръстите на последния се обръща налясно, прави нормална крачка с десния крак в такта на хода и движението продължава в новата посока.

За обръщане наляво изпълнителната команда се подава едновременно с поставянето на левия крак на земята. По тази команда се прави крачка с десния крак и на пръстите на последния се обръща наляво, прави нормална крачка с левия крак в такта на хода и движението продължава в новата посока.

За обръщане кръгом изпълнителната команда се подава едновременно с поставянето на десния крак на земята. По тази команда се прави пълна крачка с левия крак (по първия такт); прави се половина крачка с десния крак, като шикът не стъпва на цялото стъпало, а само на пръсти, поставени пред левия крак, едновременно с поставянето на десния крак тялото се обръща рязко кръгом към страната на лявата ръка (по втория такт); прави се крачка напред с левия крак в новото направление (по третия такт) и се продължава движението. Тактовете се правят в такта на хода.

Когато боецът е с оръжие, обръщанията се правят както и без оръжие.

По командата „СТОЙ“ с прибирането на задния крак оръжието се отпуска при нозе.

### Хватки с оръжие в движение

1. НА РАМО. Когато при движение пушката (карабината) е при нозе, същата се взема на рамо по командата „на ра-МО“. Изпълнителната команда се подава едновременно със стъпването на левия крак на земята. Хватката се прави в два такта както и на място. След подаване на изпълнителната команда се прави крачка с десния крак, без да се прави друго. При поставянето последователно на левия крак на земята се изпълнява всяка хватка.

Когато в движение пушката (карабината) е на рамо, същата се взема при нозе по командата „при но-ЗЕ“. Изпълнителната команда се подава на левия крак. Прави се крачка с

десния крак и след това последователно с поставянето на левия крак на земята се изпълнява всяка хватка.

2. НА РЪЦЕ. В движение пушката (карабината) се взема на ръце от положение на рамо в два такта по командата „на ръ-ЦЕ“. Изпълнителната команда се подава едновременно с поставянето на левия крак на земята.

*Първи такт.* След подаване на изпълнителната команда се прави крачка с десния крак и с поставянето на левия крак на земята се отпуска напълно лявата ръка с карабината надолу; едновременно с дясната ръка се хваща пушката за шийката на ложата.

*Втори такт.* Прави се още една крачка с десния крак и с поставянето на левия крак на земята пушката се пренася бързо с дясната ръка към десния хълбок, като се обръща с магазина надолу и прихваща с лявата ръка при долната гривна; шийката на ложата се притиска към десния хълбок, десният лакът се разтваря по линията на рамото; шикът се държи на височина на врата срещу дясното око (рис. 18).

Когато в движение пушката (карабината) е на ръце, същата се взема на рамо в два такта по команда „на ра-МО“. Изпълнителната команда се подава едновременно с поставянето на левия крак на земята.

*Първи такт.* С подаването на изпълнителната команда прави се крачка с десния крак, едновременно с поставянето на левия крак на земята пушката се тласка с лявата ръка нагоре към тялото, с дясната ръка, държаща шийката на ложата, се извива със затвора напред и се поставя отвесно в дланта на отпуснатата лява ръка.

*Втори такт.* Прави се крачка с десния крак и едновременно с поставянето на левия крак на земята пушката се поставя на рамо и дясната ръка се отпуска.



Рис. 18. Хватка „на ръце“ в движение

### Подравняване

За подравняване на разгънат стрей към страната на десния фланг се подава команда „отделение (група) — РАВНИС“. По изпълнителната команда всички освен деснофланговия прибират шика към рамото, обръщат главите надясно и се подравняват така, че всеки да вижда гърдите на четвъртия човек, считайки себе си за пръв.

За подравняване на разгънат стрей към страната на левия фланг се подава команда „отделение (група), наляво — РАВНИС“. По изпълнителната команда всички освен левофланговия прибират шика към рамото, обръщат главата наляво и се подравняват, както се казва по-горе.

След подравняването се подава команда „отделение (група) — МИРНО“, по която всички обръщат главите напред и поставят оръжието в нормално положение.

Разпускането на строя става по командата „отделение (група) — СВОБОДНИ СТЕ“, по която команда всички бързо излизат от строя.

### ВТОРА ЧАСТ

#### НАЧАЛНА СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА

##### Значение на стрелковата подготовка

Нашият народ доказва на дело, че не жали сили и средства, за да построи социализма в своята страна и трудещите се — работници, селяни и трудова интелигенция, са готови с цената на всички жертви, даже и с цената на своя живот да бранят мира и плодовете на своя труд. Това е проява на висок дух. Но във военната история има много случаи, в които войски с много висок морал са понесли жестоко поражение, когато са били слаби в стрелково отношение. Така че не трябва да смятаме за истински патриот този, който е само готов да се жертвува за благо на Родината. Истинският патриот проявява воля, за да се подготви така, че да унищожи всеки враг на мирното социалистическо строителство. Една от основните дисциплини, даваща такава подготовка, е стрелковата подготовка.

##### Назначение и устройство на пушката

Пушката е оръжие, което служи за поразяване на противника с огън, щик и приклад. Огънят на пушката е действителен до 400 метра.

Най-често срещаните у нас бойни пушки са: 7.62 мм пушка, образец 1891—30 г.; 8 мм пушка „Манлихер“, образец 1895 г., и 7.92 мм карабина „Маузер“, образец 98 К.

Както всички бойни пушки в света, така и тези три пушки си приличат по принципното устройство и действие на механизмите. По-долу даваме описанието само на пушка образец 1891—30 г.

Частите на пушката са:

1) цев с цевна кутия, 2) затвор, 3) прицел и мушка, 4) спускателен механизъм, 5) магазинна кутия, 6) отсечко-отражател, 7) ложа, 8) полуложа, 9) щик, 10) прибори, 11) принадлежности.

1. *Цевта* (рис. 19) служи за поместване на патрона, даване направление и въртливо движение на куршума. Задният ѝ край е витлово нарязан за съединяване с цевната кутия.




Рис. 19. Цев и цевна кутия, обр. 1891—30 г.

Каналът е набразден за даване въртливо движение на куршума.

Цевната кутия (рис. 20) служи за поместване на затвора, спускателния механизъм и отсечко-отражателя.

2. *Затворът* (рис. 21) служи за вкарване на патрона в патронника (пълнене), за затваряне на канала на цевта отзад, за произвеждане на изстрел и за изваждане на гилзата (па-




Рис. 20. Цевна кутия, гледана отстрани и отгоре

трона) от патронника (изпразване). Състои се от следните части (рис. 22):

1) стъбло на затвора, 2) бойна главичка, 3) изхвъргач, 4) ударник, 5) бойна пружина, 6) флагче, 7) съединителна пластинка.

Стъблото на затвора служи за отваряне и затваряне на затвора и запъване на ударника.

Бойната главичка служи за затваряне на канала на цевта отзад и да образува крилатия упор на затвора срещу налягането на бойните газове.

Изхвъргачът служи за издърпване на гилзата (патрона) от патронника и за изхвърлянето ѝ от цевната кутия с помощта на отражателя.

Ударникът служи за възпламеняване капсула на патрона под налягането на бойната пружина и за преден упор на същата.




Рис. 21. Сглобен затвор




Рис. 22. Разглобен затвор:  
1 — стъбло на затвора, 2 — бойна главичка, 3 — изхвъргач, 4 — ударник, 5 — бойна пружина, 6 — флагче, 7 — съединителна пластинка

Бойната пружина служи да предаде силно и бързо движение на ударника след освобождаване зъба на флагчето от зъба на спускателния механизъм.

Флагчето служи да задържа завитления на него ударник чрез долния задържателен зъб, който при движение на затвора напред се запъва от зъба на спускателния механизъм.




Рис. 23. Прицел на пушката обр.1891—30 г.

ката съответен ъгъл на прицелване на различни разстояния.

Мушката служи за прицелване.

4) *Спускателният механизъм* (рис. 24) служи да задържа и освобождава запънатия ударник чрез натискане върху спусъка.

5) *Магазинната кутия* (рис. 25) служи да помества патроните и да подава същите за вкарване в цевта.

6) *Отсечкоотражателът* служи да отделя патроните, подаващи се от магазинната кутия, и да отразява гилзата, извлечена с изхвъргача от патронника. Той се състои от тяло и пружина с винт (рис. 26).

7) *Ложата* (рис. 27) служи да задържа събрани частите и за по-удобно действие с пушката. Направена е от дърво.




Рис. 25. Магазинна кутия:  
1 — стена, 2 — капак, 3 — лост, 4 — подавател

Съединителната пластинка служи да съединява бойната главичка със стъблото на затвора в цевната кутия при изтеглянето му назад.

3) *Прицелът* (рис. 23) служи да дава на пушката при стрелба на различни




Рис. 24. Спускателен механизъм:  
1 — спусък, 2 — спускателна пружина, 3 — винт, 4 — ос

8) *Полудложата* служи да предпазвярците на стрелеца от опарване след продължителна стрелба. Направена е от дърво.

9) *Шикът* (рис. 28) служи за мушкане при ръкопашен бой.

10) *Приборите* служат да съединяват и скрепават главните части на пушката. Към тях спадат: две ложеви гривни




Рис. 26. Отсечкоотражател:  
1 — пружиниста част, 2 — тяло

(долна и горна), витла за съединяване магазинната кутия с цевната кутия и ложата, затылок с две витла.




Рис. 27. а) Ложка:  
1 — улей, 2 — шийка, 3 — приклад

Рис. 28 Шик:  
1 — отгън, 2 — ключалка, 3 — шийка, 4 — тръбичка

Рис. 29. Боев патрон:  
1 — гилза, 2 — капсула, 3 — куршум, 4 — боев заряд

11). Принадлежностите служат за разглобяване, сглобяване, чистене и намазване на пушката. Състоят се от: шомпъл с дулна накладка, отвъртка, четинеста четка, ремък за носене на пушката, дървени клечки и парцали за чистене.

Устройство на бойните припаси (рис. 29)

Бойните припаси на пушката биват: учебни, маневрени и бойни.

Бойните патрони се състоят от гилза, капсул, боен (барутен) заряд и куршум. Куршумите биват: обикновени, брони-бойни, светящи и запалителни

Разглобяване и сглобяване на пушката

Разглобяването на пушката бива два вида: непълно и пълно.

Непълното разглобяване се извършва от отделния стрелец и служи за почистване и намазване на пушката — след стрелба, поход, преглед и др.

Пълното разглобяване се извършва от ръководителите при прегледи, описания на частите и др.

Непълно разглобяване и сглобяване на пушка образец 1891—30 г.

Разглобяването се извършва по следния ред (рис. 30):

а) Снемане на щика. Пушката се поставя на масата с полуложката наляво, обхваща се гърдената част на цевта с лявата ръка и с големия пръст на същата ръка се натиска шиковата ключалка нагоре до края, с дясната ръка се хваща щикът и се обръща наляво така, че основанието на мушката




Рис. 30. Разглобяване на пушка обр. 1891—30 г.:  
1 — снемане на щика, 2 — изваждане на затвора, 3 — разглобяване на затвора, 4 — отделяне на флагчето

вата ключалка нагоре до края, с дясната ръка се хваща щикът и се обръща наляво така, че основанието на мушката

се докарва срещу прорежа на щиковата тръбичка, след което щикът се сменя отгоре.

б) Изваждане на затвора. С показалеца на лявата ръка се натиска върху спусъка, а с дясната ръка се изважда затворът.

в) Развиване и изваждане на шомпъла.

г) Отваряне капака на магазинната кутия. С показалеца на дясната ръка се натиска главичката на ключалката и се отваря капакът, след това се свива предавателят и се сменя капакът от шарнирния болт.

д) Разглобяването на затвора става по следния начин:

1) затворът се взема в лявата ръка, като се придържа бойната главичка с показалеца, а ръкохватката — с палеца. С дясната ръка се опъва флагчето назад така, че запъвателният зъб да излезе от вилката на съединителната пластинка, след това се обръща флагчето наляво и се отпуска;

2) затворът се прехвърля в дясната ръка, а с лявата се отделя бойната главичка със съединителната пластинка от стъблото на затвора, като се издърпва напред;

3) отделя се бойната главичка от съединителната пластинка;

4) отделя се флагчето по следния начин: стъблото на затвора се поставя отвесно, опира се жилото на ударника в дървена подложка, натиска се с лявата ръка върху ръкохватката, при което се свива бойната пружина и се освобождава флагчето, с дясната ръка се отвива флагчето от ударника, като постепенно се отслабва натискът върху ръкохватката, след което се изважда ударникът с бойната пружина;

5) сменя се бойната пружина на ударника.

Сглобяването на пушката след непълното и разглобяване се извършва в следната последователност.

а) Затворът се сглобява по следния начин:

1) налява се бойната пружина на ударника;

2) поставя се ударникът с бойната пружина в канала на стъблото на затвора;

3) поставя се стъблото на затвора отвесно, опира се жилото на дървената подложка, натиска се с лявата ръка върху ръкохватката и се свива бойната пружина;

4) навинтва се флагчето върху ударника, след което постепенно се отслабва натискът върху ръкохватката, внимателно се намества скосеният издатник на флагчето в изрезката на стъблото на затвора;

5) с отвъртката се поставя прорезът на ударника, подравнен с чертичките на главичката на флагчето (рис. 31);

6) с лявата ръка се поставя бойната главичка върху тръбичката на съединителната пластинка и се обръща надясно докрай;

7) с дясната ръка се наместват ударникът и каналът на тръбичката на съединителната пластинка така, че вилката ѝ да отиде в улеите на запъвателния зъб, а издатъкът на бойната главичка — в улеите на гребена; с изрезките на отвъртката се проверява колко излиза жилото на ударника (рис. 31); то трябва да преминава в дълбоката средна изрезка (с цифра 95) на острието на отвъртката и да се задържа в малката изрезка (с цифри 75); при недостатъчно или излишно излизане на жилото на ударника се отделя бойната главичка и съединителната пластинка от стъблото на затвора и се завива или развива със среза на острието на отвъртката;




Рис. 31. Сглобяване на затвора:  
1 — съвпадане прореза на ударника с чертичката на флагчето, 2 — проверка дължината на жилото

8) с показалеца и средния пръст на лявата ръка се хваща бойната главичка, а с палеца — ръкохватката на затвора; с дясната ръка се опъва флагчето и се обръща надясно така, че издатъкът на флагчето да отиде в изреза на стъблото на затвора.

б) *Съединяване капака на магазинната кутия с предавателя.* Извършва се, като се притиска предавателят с пружината и лоста към капака, захваща се неговият изрез за шарнирния болт на магазинната кутия, пуска се предавателят и се затваря капакът.

в) *Поставяне шомпъла в протривателната дръжка* — бавно се отпуска и завива докрай извършва се, като се поставя

г) *Поставяне на щика* — поставя се на масата с полуложката наляво, надява се шикът на цевта, натиска се надолу докрай и се обръща надясно до цепнатината.

д) *Поставяне на затвора:* цевта на пушката се поставя върху маса; с показалеца на лявата ръка се натиска върху спусъка така, че затворната задръжка и кученцето да отидат в своето гнездо, след което с дясната ръка се намества затворът в канала на цевната кутия, вкарва се, обръща се надясно и се сменя пръстът от спусъка.

#### Пазене на пушката и бойните припаси

*Чистене и мазане на оръжието.* Най-важната част на оръжието е цевта и затова за нея трябва да се полагат най-големи грижи. Чистенето на цевта в зависимост от състоянието ѝ може да става по три начина: с парцали или кълчища, със сапунена или содена вода (сода за хляб) и с месингова четка.

При чистене цевите на бойните пушки върху дулото им се поставя дулна накладка, която предпазва дулния обрз на цевта от търкането на шомпъла.

1. Почистването с парцали или кълчища става, като същите се навият на края на шомпъла дотолкова, че с труд да влязат в канала. След това кълчищата се натопяват в масло и се прокарват през цялата дължина на канала от 7 до 10 пъти. После се сменят кълчищата и се повтаря същото. След това протриването става със сухи парцали дотогава, докато същите започнат да излизат съвсем чисти от нагар или ръжда.

2. Чистенето със содов разтвор се препоръчва особено когато предстои прибиране на пушките за по-продължително време. Във вода се слага сода 3%. По-добре е водата, с която става чистенето, да е гореща, което улеснява изсъхването на канала. След почистването на нагара цевта се прокарва със сухи, чисти парцали, докато последните започнат да излизат чисти и сухи.

3. Когато по горните два начина не може да се изчисти вътрешният нагар или ръжда, каналът на цевта се прокарва с бронзова или латунена (месингова) четка.

След почистването каналът се смазва равномерно и небелоскопично с оръжейно масло. Намазването на частите особено вътрешността на затвора става тънко и равномерно, без да личи слой от масло.

*Пазене на патроните.* Правилното действие на пушките е в зависимост от качеството и изправността на патроните и патронните тенекйки. Затова патроните и патронните тенекйки винаги трябва да се поддържат в изправност, като се почистват, леко намазват и добре пазят.

Патроните трябва да се пазят от намокряне и огън.

### Техника на стрелбата с пушка

#### Правила, които важат за всички положения за стрелба.

Стрелбата със стрелковото оръжие е сбор от много елементи, които могат да се сведат в следните основни групи от действия: положение за стрелба, дишане, прицелване и спускане.

Положенията за стрелба са еднакви за всички пушки — бойни, малокалибрени (но не и ловни).

Положението за стрелба трябва да бъде естествено, свободно, ненапрегнато и заедно с това устойчиво.

Само при естественото и свободно положение на тялото оръжието може да се прикладва винаги по един и същи начин, което е важно за групираността на изстрелите.

Под *прикладване* се разбира начинът, по който се държи оръжието за стрелба. За да се получава еднообразно прикладване, трябва следните три основни точки да бъдат постоянни: положението на приклада върху рамото, положението на бузата върху приклада и положението на лявата ръка или упора под цевта на оръжието.

При всички положения за стрелба тялото на стрелеца трябва да бъде дотолкова обърнато надясно от посоката за стрелба, че точката на прикладването, дясното око и левият лакът да бъдат в една вертикална плоскост с цевта.

Основните положения за стрелба са „лежешком“, „на колене“ и „стоешком“. Обстановката обаче може да наложи да се стреля и от други положения — седешком, от ски, зад дърво и пр.

Не трябва да се преминава към стрелба с патрони, докато не е усвоено добре съответното положение за стрелба.

От всяко положение стрелецът може да стреля „от упор“ и „без упор“. Стрелбата „от упор“ има предимства, понеже осигурява по-голяма устойчивост на оръжието.

Състезанията по спортна стрелба се извършват без упор. За да се даде по-голяма устойчивост на пушката, препоръчва се при положенията „лежешком“ и „на колене“ да се употребава ремък. Устойчивост се получава само при правилна употреба на ремъка.

#### Заемане положение за стрелба „лежешком“

Положението „лежешком за стрелба“ се заема по командата „лежешком за стрелба“. По тази команда стрелецът, след като е застанал с лице към целта, се обръща полундясно, поставя левия крак напред и застава на коляното на десния. В това положение надява примката на ремъка на пуш-

ката на лявата ръка, затяга гайката (или закача ремъка на куката за ръкава, прехвърля китката на ръката през ремъка така, че последният да легне върху китката с плоската си страна (рис. 35) и хваща ложата на пушката отдолу. После




Рис. 32

протяга дясната ръка по посока на стрелбата и опирайки дланта на същата на земята, ляга, както е показано в рис. 32.

След това поставя левия лакът под пушката така, че да е в една вертикална плоскост с цевта (рис. 33). Ложата да лежи




Рис. 33

на меката част между палеца и показалеца на лявата ръка. С дясната ръка поставя приклада на десния край на рамото,

след което десният лакът се поставя на земята така, че ръката да хване най-удобно шийката на ложата.

По команда „при но-ЗЕ“ стрелецът прихваща с дясната ръка пушката над прицела, опира я с приклада на земята и като си помага с лявата ръка, бързо става прав и поставя пушката при нозе.

#### Заемане положение за стрелба „на колене“

За да заеме положение за стрелба „на колене“ по командата „на колене за стрел-БА“, стрелецът изпълнява следното:



Рис. 34

застанал с лице към мишената, той се обръща полунадясно;

пръстите на десния крак се изнасят назад и се коленичи на същия така, че кракът да опира на земята само с пръсти и коляно, успоредно на мишената (рис. 34);

сяда се на десния крак, като левият крак, свит в коляното, се поставя пред десния така, че от коляното надолу да е отвесен, а пръстите на левия крак да са завъртени на  $20^{\circ}$ — $30^{\circ}$  надясно от посоката за стрелба;

ремъкът се надява на лявата ръка;

лакътят на лявата ръка се поставя на лявото коляно и поддържа пушката, хващайки я отдолу (рис. 35); прикладът се поставя във вдлъбнатина на раменната става (рис. 36);

дясната ръка хваща шийката, като лакътят се

отпуска свободно надолу (рис. 36).

За да се заеме положение „при нозе“, се командуват „при но-ЗЕ“. По тази команда стрелецът хваща пушката над мерника и ставайки, поставя пушката при нозе.

#### Заемане положение за стрелба „стоешком“

За да се заеме правилно положение „стоешком“, по командата „за стрел-БА“ се изпълнява следното:

стрелецът, застанал с лице към мишената, се обръща надясно на  $70^{\circ}$ — $80^{\circ}$  от посоката за стрелба, като краката се разтварят на 20—40 см (рис. 37);



Рис. 35

тялото се наклонява малко назад, за да се уравни тежестта на пушката, като тежестта му се разпределя равномерно на двата крака (рис. 38);

раменната част (от лакътя до ключицата) на лявата ръка се прилепва към гърдите, като лакътят се опира в тазобедрената кост, или леко се притиска към лявата страна на корема така, че лакътят да лежи в една вертикална плоскост с цевта (рис. 39);



пръстите на лявата ръка поддържат пушката, като палецът опира на спусковата скоба, а средните три пръста подпират ложката отдолу (рис. 40);

лакътът на дясната ръка се повдига на височина на рамото, а китката обхваща шийката плътно, но без стискане (рис. 40);



Рис. 36

главата се наклонява леко напред, като бузата доста силно опира в горната лява част на приклада (рис. 37); за да се земе положението „при нозе“, се командва „при но-ЗЕ!“ По тази команда стрелецът хваща с дясната ръка пушката над мерника и я поставя при нозе.

#### Пълнене на пушката

Пълненето на пушката може да става с отделни патрони и с патронни тенекийки.

Пълненето с отделен патрон става, като патронът внимателно се вкарва в патронника на цевта с ръка.

Пълненето с патронна-тенекийка става по два начина: когато патроните влизат в магазинната кутия заедно с патронната тенекийка, например при пушка „Манлихер“, и когато само патроните влизат в магазинната кутия, например при пушка обр. 1891—30 г. И в двата случая затворът се отваря в задното крайно положение, след което в първия случай патронната тенекийка се вкарва с дясната ръка отгоре през прореза на цевната кутия в магазинната кутия и с палеца се натиска отвесно, докато куката от магазинната кутия закачи патронната тенекийка, и не ѝ позволява да изскочи, след което се затваря затворът на пушката; във втория случай патронната тенекийка се поставя в специален улей отгоре на цевната кутия и с палеца<sup>1</sup> се натиска най-горният патрон отвесно така, че патроните да излязат от патронната тенекийка и влязат в магазинната кутия (рис. 41).



Рис. 37

#### Поставяне на прицела

След напълването на пушката прицелът се поставя нормално според разстоянието, на което ще се стреля.

Поставянето на открития прицел става, като пушката се притегля към тялото така, че да се види делението, на което ще се постави хамутчето.

#### Повторно напълване

След произвеждане на изстрела пушката трябва незабавно да се напълни отново. Напълването става, като затворът се изтегли енергично в задно крайно положение, при което става

<sup>1</sup> Патроните може да се вкарват в магазинната кутия и чрез натискане с показалеца, след което със същия пръст се изхвърля тенекийката. Този начин дава голяма бързина (бел. ред.).

изхвърлянето на празната гилза. След това затворът се тласка енергично напред, при което втиква нов патрон в патронника.

#### Прекратяване на стрелбата и изпразване

Прекратяването на стрелбата става, като пушката се поставя на положение „предпазител“. Това се прави, когато очакваме наскоро пак да стреляме.

Когато се налага стрелбата да се прекрати за по-дълго време, пушката се изпразва. Изпразването става, като затворът




Рис. 38




Рис. 39

се изтегли в задно крайно положение и изхвърли гилзата. Ако в цевта е имало патрон, затворът се отваря по-бавно, като левият палец се държи над кутията, за да не отскочи патро-




Рис. 40




Рис. 41. Пълнене магазина на пушка образец 1891—30 г.

нът, удяйки се в отражателя. След като се прибере патронът, изваден от цевта, за пушка обр. 1891—30 г. с показалеца на дясната ръка се натиска ключалката на магазинната кутия в направление към спуска (назад), а с палеца и средния пръст се отваря капакът на магазинната кутия, вземат се падащите патрони и се слагат в паласката. После се затваря дъното на магазинната кутия и затвора и се спуска бавно флагчето, като се придържа с палеца на дясната ръка.

Изправянето на пушките от други системи става в същата последователност.

#### Ритъм на дишането

За да се даде групирана стрелба, необходимо е, докато трае точното прицелване и спущане, дишането да спре.

Нормално стрелците, желаейки да имат загас от въздух, вдишват такъв повече от нормалното и спират дишането до произвеждане на изстрела. Този начин за спиране на дишането е неправилен.

След издишването настъпва дихателна пауза, през време на която междуребренте мускули и мускулите на диафрагмата се намират в отпуснато състояние. Именно тази дихателна




Рис. 42. а — Нормално дишане, б — дишане преди прицелването със задържане на дишането през време на прицелването и спущането

пауза трябва да се използва за задържането на дишането, за да се произведе правилно прицелване и спущане.

Препоръчва се преди спиране на дишането да се направят няколко дълбоки вдишвания с постепенно задържане на дишането след последното издишване (рис. 42).

#### Прицелване

Насочването на пушката в целта се нарича прицелване. Правилното прицелване е основа на точния изстрел. Същността на прицелването се заключава в това, че стрелецът, поставил бу-

зата към приклада, трябва да намери такова положение за главата, при което гледайки с дясното око през средата на прореза, да вижда върха на мушката точно на средата на прореза и на височина на рамената на прореза. Така съвпаденията се прорез и мушката се наричат „равна мушка“ (рис. 43).

След като стрелецът вземе „равна мушка“, подвежда същата към прицелната точка така, че последната да касне върху равната мушка.

Човек не може да задържа пушката с всичем неподвижно. Пулсирането на сърцето, стремежът да се пази равновесие, напрежението на някои от мускулите и пр. — всичко това са причини, които карат оръжието да се колебае повече или по-малко в ръцете на стрелеца. Това колебание при начинаещите стрелци е по-голямо и често излиза вън от мишената, но при продължителна тренировка то се свежда до минимални размери (рис. 44). Майсторството се състои в това, щото при колебането винаги „равната мушка“ да е запазена.



Рис. 43. Равна мушка при открит прицел




Рис. 44. Невъзможни колбания на „равната мушка“ около прицелната точка — основанието на черния кръг. Колкото колбанията (означени с пунктир) са по-малки, толкова повече точки ще се получат

Запазването на „равната мушка“ е основен закон при прицелването. Върху нея трябва да се съсредоточи зрителният фокус, а целта да се вижда като силует (рис. 45).

През време на прицелването лявото око обикновено се затваря.




Рис. 45. Прицелване: неправилно — когато зрителното внимание е съсредоточено върху прицелната точка, правилно — когато зрителното внимание е съсредоточено върху равната мушка

#### Спускане

Натискането върху спусъка трябва да става с първото членче на показалеца.

Натискането на спусъка трябва да става плавно по такъв начин, че всеки изстрел да бъде неочакван за стрелеца. Вoleвото предизвикване момента на изстрела винаги и неизбежно довежда до дърпане.




Рис. 46. Правилно поставяне на показалеца върху спусъка

Ако плавното натискане на спусъка ставаше самостоятелно, то много лесно би се усвоило. Работата е там, че това плавно натискане става винаги в момента на прицелването, а при последното видяхме, че линията на прицелването се колебае около прицелната точка, като се отклонява повече или по-малко от нея. Може да се получи така, че при плавното натискане изстрелът да се произведе, когато „равната мушка“ се е отклонила много от прицелната точка. За да не става това, стрелецът трябва да си начертае мислено около прицелната точка кръг, не по-голям от външния кръг на мишената и да натиска върху спусъка, само когато „равната мушка“ се колебае в пределите на мисления кръг.

## ТРЕТА ЧАСТ

### УСТАВИ

#### Дисциплинарен устав

##### Военна дисциплина и необходимост от същата

Днес за всеки честен гражданин-патриот е ясно, че повишаването на трудовата и обществена дисциплина е едно от положителните средства за укрепване на народното ни стопанство и морално-политическо единство на народа. Такава дисциплина е още по-необходима в редовете на нашата Народна армия, призвана на стража за опазване завоеванията на нашия народ.

Политическата съзнателност на нашите воители, възпитавани в идеите на социализма, в горещ патриотизъм и любов към Родината и безпределна вяност и преданост към Съветския Съюз-освободител, способствуват за създаването и укрепването на военната дисциплина.

Социалистическата военна дисциплина е дисциплина от нов тип — най-висша форма на осъзнаване интересите на народа над всичко друго. Тя има своите корени в революционните борби на пролетариата.

Още при изграждането на Съветската армия — армия от нов тип, Ленин и Сталин непрестанно се грижеха тази армия да бъде проникната отгоре додолу с нов дух, с нова съветска военна дисциплина.

Необходимостта от такава дисциплина изпъкна особено ярко в дните на гражданската война и чуждестранната интервенция. На осмия конгрес на ВКП(б), обосновавайки необходимостта от редовна армия, проникната от духа на най-строга дисциплина, Йосиф Сталин казваше: „Или ще създадем истинска работническа, предимно селска, строго дисциплинирана армия и ще защитим републиката, или ще пропаднем“ (История на ВКП(б), стр. 255, осмо издание).

Такава дисциплина беше изградена.

Същата дисциплина се насажда и в нашата Народна армия. Тази дисциплина се основава на съзнаването от всеки военнослужащ на войнишкия дълг и на личната отговорност за защитата на своята Родина — Народна република България.

Тя се изразява в строго и точно спазване от всички военнослужащи на реда и правилата, установени със законите и военните уставни.

Следователно всеки български войник е длъжен да знае изискванията, които му се предявяват от законите и уставите, длъжен е да изучава уставите. Да знаеш уставите — това значи да знаеш своите задължения и порядките, които трябва да спазваш.

Често изпълнението на заповедта е свързано с огромни трудности и с риск на живота. Но на дисциплинирания войник и на ум не идва да обсъжда заповедта на началника. Всяко обсъждане на заповедите и разпорежданията на началниците подронва дисциплината, разслабва волята към изпълнението на войнишкия дълг, дава оправдание на страхливците и безделниците. Ето защо в нашата армия се обръща особено внимание за създаване на навици към подчинение и изпълнителност. Всеки военнослужащ трябва да знае, че в армията няма „дреболии“, няма важни и неважни заповеди, които може да се заобиколят или не изпълняват. От това произтича едно от основните задължения на военнослужащите по дисциплинарния устав, което гласи, че:

„Заповедта на началника е закон за подчинените. Заповедта трябва да бъде изпълнена безпрекословно, точно и в срок“.

#### *Наказания за нарушение на военната дисциплина*

Военната дисциплина е еднакво задължителна за младши и старши, за подчинени и началници. Освен това уставът предявява към началниците и старшите по-големи изисквания в това отношение, а именно да следят за строгото спазване на дисциплината от страна на младшите и подчинените. Това те не изпълняват с оглед на свои лични прищевки, а като свое основно задължение, защото интересите за защита на Родината изискват от началника да не оставя без въздействие нито една простъпка на неподчинение, строго да възиска от нехайните и да поощрява достойните за проявеното усърдие, подвизи и отличия по службата. При това началникът е длъжен решително и твърдо да изисква спазването на военната дисциплина, защото по такъв начин той ще възпитава своите подчинени в дух на неотклонно изпълнение на всички нейни изисквания, ще

развива и поддържа у тях съзнание за военната чест и военния дълг.

Наказанията, установени в дисциплинарния устав, са средство за възпитание, а не средство за тормоз и унижение личното достойнство на военнослужащия. За това всеки началник, комуто е предоставена дисциплинарна власт в рамките на устава, трябва да изхожда от това начало. Никой началник няма право да се отказва от предоставената му власт, както и никой няма право да превишава тази власт.

Дисциплинарни наказания могат да налагат само преките началници и началници, на които са предоставени такива права за особени случаи. Дисциплинарната власт, предоставена на младшите началници, винаги принадлежи и на старшите началници.

За нарушение на военната дисциплина или обществения ред военнослужащият трябва да бъде подведен под дисциплинарна отговорност, ако извършената от него простъпка не влече след себе си предаване на съд. В такива случаи, когато от военно-наказателния закон са предвидени за извършена простъпка различни по степен на вината наказания, от които едни се налагат от съда, а други по дисциплинарен ред, от началника зависи дали да предаде материалите на виновния на военно-следователските органи или да се ограничи с дисциплинарно наказание. Решението на този въпрос и определянето на самата мярка на дисциплинарното наказание принадлежи в такъв случай на този началник, от когото по закон зависи предаването на материалите на военно-следствените органи.

Ако някой военнослужащ извърши противозаконни действия, за които попада под съдебна отговорност, и бъде наказан дисциплинарно от един или друг началник, то той не се освобождава и от съдебна отговорност.

В рамките на дисциплинарния устав са определени следните видове дисциплинарни наказания, налагани на лицата от войнишкия състав:

- а) мъмрене;
- б) лишаване от отпуск от казармата, от разположението на частта или от кораба на брега — до 1 месец;
- в) назначаване не поред в наред по служба (с изключение на назначението в караул) или на работа — до 5 наряда;
- г) прост арест — до 20 денонощия;
- д) строг арест — до 15 денонощия;
- е) лишаване от чин ефрейтор (старши матрос).

Наказанията с прост арест се задържат в обща килия и спят на голи нарове. Същите получават редовно ежедневната си

топла храна, хляб, сол и вода и се привличатна работа по 10 часа в денонощието.

Наказаните със строг арест се държат в килии по един човек и спят на голи нарове; хляб, сол, вода и чай получават ежедневно, а топла храна — през ден.

#### *Поощрения, прилагани към лицата от войнския състав*

Дисциплинарният устав определя следните поощрения, прилагани към войнския състав:

- а) обявяване благодарност пред строя или със заповед;
- б) заличаване на по-рано наложено дисциплинарно наказание;
- в) разрешаване отпуск в гарнизона или от кораба на брега — до две денонощия;
- г) разрешаване краткосрочен отпуск — до 10 денонощия, без да се смята времето за пътуване към мястото на отпуската и обратно;
- д) награждаване с похвални листове след завършване курса на обучението в учебни части, поделения или при увольняване в запас;
- е) награждаване с ценни награди или с пари;
- ж) награждаване с лична снимка на военнослужащия, снет при разгънато знаме на частта;
- з) съобщаване в родното място или в мястото на предишната работа на военнослужащия за образцовото изпълнение на служебния дълг и за получените поощрения;
- и) награждаване с наградни знаци.

#### *Заявления и жалби*

Военнослужащ, който открие някъде разхищение или повреди на военно имущество, незаконно разходване на парични средства или други явни злоупотребления със снабдяването на войската, е длъжен да доложи за това по команден ред и може да направи писмено *заявление* до висшия началник.

Военнослужащ, открил злоупотреба или някой сериозен недостатък и способствувал със своето заявление за тяхното отстраняване, подлежи на поощрение.

Всеки военнослужащ има право да подаде *жалба* за незаконни по отношение на него действия и разпореждания на началниците, за нарушаване на установените му права и привилегии в службата или за неудовлетворяването му с ползаемото се довольство.

Жалбата се заявява на непосредствения началник на онова лице, действията на което се обжалват. Ако обжалващият не знае по чия вина са нарушени правата му, жалбата се подава по команден ред. В последния случай тя трябва да бъде подписана. Жалбите срещу командира на полка и по-старшите началници се подават само писмено с изключение на инспекторските изпитвания.

Военнослужащият има право да подава жалба само лично за себе си. Забранено е да се подават групови жалби или жалби за другото. Това произтича от самата същност на военната дисциплина, която се основа на личната отговорност на военнослужащия.

Като изхожда преди всичко от интересите на службата, уставът забранява да се подава жалба при намиране в строй, в караул, в денонощен наряд и на занятия. А като задължава командирите да бъдат справедливи в налагане на наказанията, уставът забранява да се подават жалби против строгостта на наказанията, ако началникът не е превишил правата си.

Началниците са длъжни своевременно да проучат жалбата и заявлението и ако го признаят за правилно, незабавно да вземат мерки за удовлетворяване молбата на подалия жалбата или заявлението.

Ако военнослужащият е подал съзнателно лъжлива жалба или заявление, той се привлича под отговорност.

За подадените жалби и заявления от войнския, сержантския и офицерския състав се води строга отчетност.

#### *Устав*

за вътрешната служба на Българската народна армия

#### *Общи задължения на военнослужащите*

Основното предназначение на нашата Народна армия, а следователно и на всеки отделен военнослужащ е да бъде защитник на нашата социалистическа Родина — на Народната република България. Оттук произтичат и общите задължения на всеки военнослужащ.

Тържественото задължение, че не ще пожали дори и живота си за защитата на своята Родина, военнослужащият поема чрез полагане на военната клетва. Ето защо светото и ненарушимо спазване на военната клетва е важно задължение за военнослужащия. Само съзнателно дисциплинираният, честният и храбрият войник ще намери у себе си физически и морални

сили, за да изпълни клетвата си, да се подчини съзнателно на началника си и да се жертвува за защитата му в боя.

Тези високи морални качества могат да бъдат достойни само на войнишкия, сержантски и офицерски състав на една народна армия. Тези качества се възпитават и насаждат още от мирно време. Те се закаляват и изпъкват най-ярко във време на боя.

Нашият устав за вътрешната служба изисква всеки военнослужащ непрекъснато да усъвършенствува своите военни и политически знания, да пази оръжието си, военното и народно имущество; твърдо да понася всички неслоди и лишения на военната служба, да държи на военното другарство, да пази военната и държавна тайна, за всички въпроси да се отнася към непосредствения си началник.

Това са тежки и отговорни задължения. Необходимостта от изпълнението им произтича от суровите изисквания на съвременния бой, който се характеризира с участието на големи човешки маси и всевъзможна техника. В този бой успехът се постига чрез съгласуваните усилия на различните родове войски, от точните действия на войниците от различни видове и родове оръжия — пехотинци, танкисти, артилеристи, летци и много други.

При това твърде важно е, щото точно на минутата артилериите да открият огън, без закъснение да пристигнат самолетите над целта, разносвачът навреме да представи донесението, свързочникът бързо да развие кабела, сапърът бързо да направи проходи в загражденията, щото всяко поделение, всеки войник, каквито и препятствия да се препречат на пътя им, точно да изпълнят своята задача.

Така действаха в годините на великата Отечествена война съветските бойци. Така се обучават сега бойците и командири на нашата Народна армия, защото те знаят, че и най-малкото отклонение от тези правила може да наруши общия план на боя и да доведе до сериозни последици.

Командирите и началниците имат основното задължение при мирновременни условия да обучат и възпитат бойците за изпълнението на тези отговорни задължения, а във време на боя да ги ръководят непосредствено при изпълнението им. Действията на войниците се управляват от командирите. В своите здрави ръце командирът държи всички нишки, свързващи в едно усилията на войниците, насочени за изпълнението на обща задача. Желязната воля на командира привежда в движение хората и материалните средства на бойното поле. Ясно е, че всичко това е възможно само при това условие,

когато волята на командира, на началника се изпълнява от подчинените бързо, точно, неотклонно. Ето защо уставните положения на нашата Народна армия определят точно взаимоотношенията между различните чинове във войската.

#### *Началници и подчинени. Старши и младши*

По своя военен чин началници в Българската народна армия са:

маршалите на НРБ, адмиралите на флотата — на всички офицери, сержанти, старши, войници и матроси;  
генералите, адмиралите, полковниците и капитаните първи ранг — на всички младши офицери, сержанти, старшини, войници и матроси;  
офицерите — на всички войници и матроси;  
сержантите и старшините — на войниците и матросите от техните части.

Прави началници са онези, на които военнослужащите са подчинени по служба макар и временно. Най-близкият на подчинения прав началник се нарича негов непосредствен началник. Към него и чрез него военнослужащият е длъжен да се обръща и да поставя всички служебни въпроси.

Военнослужащите, които по своя военен чин и служебно положение не са по отношение на другите военнослужащи техни началници или подчинени, могат да бъдат старши или младши. В такъв случай старши са:

маршалите на НРБ и адмиралите на флотата по отношение на генералите и адмиралите;  
генералите и адмиралите по отношение на младшите по чин генерали и адмирали, а също така по отношение на всички старши офицери;  
офицерите по отношение на младшите по чин офицери, а също така по отношение на всички сержанти и старшини; полковници и капитани първи ранг — по отношение на останалите старши офицери;  
сержантите и старшините по отношение на младшите по чин сержанти, а също така и по отношение на всички войници и матроси не от тяхната част;  
ефрейторите и старшите матроси по отношение на всички редници и матроси.

#### *Ред за обръщане към началника*

Установените по-горе взаимоотношения между началници и подчинени, старши и младши, както и основните изисквания на войското чинопочитание, налагат известни уставни форми

за обръщение между военнослужащите. Всички военнослужащи са длъжни в отношенията помежду си винаги да спазват вежливост и сдържаност. По служебни въпроси военнослужащите са длъжни да се обръщат един към друг на „Вие“. Подчинените и младшите се обръщат към началниците и старшите, като добавят пред чина думата „другарю“. Например: „другарю капитан“, „другарю полковник“, „другарю генерал“. Маршалите на Народната република България се назовават „другарю маршал на НРБ“, а адмиралите на флота — „другарю адмирал на флота“. При писмено обръщение военният чин се пише пълно, като се указва родът войска или служба. Когато подчиненият и младшият се обръщат към началника или старшия, или когато получават разпореждания, заемат положение „мирно“, а ако са с шапка, поставят ръката на нея и я снемат (отдават чест).

При обръщение един към друг в присъствието на началник или на старши военнослужащите трябва да поискат разрешение от началника (старшия).

Например: „Другарю полковник, разрешете да се обърна към капитан Иванов“. Когато на въпросите на началника трябва да се отговори утвърдително, военнослужащият отговаря: „тъй вярно“, а когато трябва да се даде отрицателен отговор — „съвсем не“.

#### *За военната вежливост и поведението на военнослужащите*

Правилата за военната вежливост и за поведението на военнослужащите са задължителни както за подчинените и младшите, така и за началниците и старшите. Началниците и старшите, обръщайки се към подчинените и младшите, ги назовават по чин и фамилия или само по чин. В последния случай пред званието се прибавя думата „другарю“.

Например: „младши лейтенант Христов“, „другарю младши лейтенант“, „майор Петров“, „другарю майор“.

На публично място военнослужащите са длъжни да спазват общественото благоприличие. На военнослужащите се забранява да сядат или пушат в присъствието на началника или старшия без негово разрешение. В обществени места, а също така в трамваи, автобуси, влакове и т. н. военнослужащият трябва при липса на свободни места да предложи своето място на влезлия началник или старши. Правилата за военната вежливост са задължителни и за офицерите от запаса, които са във военна униформа. Началниците и старшите са задължени да следят и изискват от подчинените и младшите винаги и

навсякъде да спазват правилата за военната вежливост. По този начин непрекъснато се поддържат и създават полезни навици у военнослужащите.

#### *Отдаване на чест*

Взаимоуважението и отдаването на военна чест заздравяват постоянно военната дисциплина, поддържат будно съзнанието на военнослужащия, подчертават готовност за изпълнение на служебния дълг.

Ето защо нашият устав за вътрешната служба задължава всички военнослужащи при среща да си отдават чест един на друг. При това вежливостта изисква, щото подчинените и младшите първи да отдават чест.

Военнослужащите освен отдаването на чест взаимно един на друг са длъжни да отдават чест:

на знамената на войсковите части, а също така на военноморския флаг при пристигането на военен кораб;

на погребални процесии, придружавани от войска.

Отдаването на чест от военни части и поделения, когато са в строя, става по особени правила и команди, определени в устава.

Отделният военнослужащ отдава чест, като земе положение „мирно“ и обърне главата към началника или старшия. Когато военнослужащият е с шапка, поставя ръката си до сенника и я сменя бързо. Когато се намират във от строя както през време на занятията, така и в свободното от занятията време военните части и поделения отдават чест по команда. Командата за отдаване чест е „мирно“ или „стани“. Командата се подава от старшия началник или военнослужащия, който пръв е забелязал пристигналият началник.

На поздрав на началника или старшия „Здравейте, другари“ всички военнослужащи, намиращи се във или във от строя, отговарят: „Здраве желаем (желае)“. Ако началникът или старшият се сбогува: „Довиждане, другари“, военнослужащите отговарят: „Довиждане“. В края на отговора се прибавя думата „другарю“ и съкратеният военен чин.

Например: „Здраве желаем, другарю капитан“, „Довиждане, другарю генерал“.

При отговор на адмиралите на флота и маршалите на НРБ се отговаря: „Другарю адмирал на флота“, „Другарю маршал на НРБ“.

Ако началникът служебно поздрави военнослужащия или му благодари, последният отговаря: „Служа на Народната република“.



## Устав

### за гарнизонната и караулна служба на въоръжените сили на НР България

Уставът на гарнизонната и караулна служба на въоръжените сили в НР България излага организацията и реда за носене на гарнизонната и караулната служба. Уставът прави ясно разграничение между гарнизонната и караулна служби. Това дава възможност точно да се поставят целите и задачите на едната и другата и да се определят задълженията и отговорностите на военнослужащите.

В най-общ смисъл в понятието гарнизонна служба ние трябва да включим всички мероприятия по военната служба, които способствуват за поддържане на военната дисциплина в гарнизона и обезпечават необходимите условия за разполагане, ежедневен живот и подготовка на войската. Така че гарнизонната служба е ежедневна и засяга всички военнослужащи, всички войскови части и подразделения в гарнизона.

Караулната служба има по-конкретно предназначение. Тя се заключава в охрана и отбрана на военното имущество, бойната техника и други военни обекти, а също така и охрана на лицата, намиращи се в арест. Караулната служба е също така ежедневна, но непосредственото ѝ изпълнение се възлага на временно назначени военнослужащи, части или подразделения. Това показва, че за носенето на караулната служба освен общата подготовка на военнослужащите за всеки отделен случай на получаване караулна задача е необходима непосредствена подготовка.

#### *Караул: назначение, подчинение, въоръжение и форма*

Караулната служба е най-отговорната служба при мирновременни условия. По същество тя се явява изпълнение на бойна задача и изисква от личния състав точно спазване на всички положения на устава за караулната служба, непреклонна решителност, висока бдителност и инициатива.

Носенето на караулната служба се изпълнява от специално назначени караули.

Караулът представлява въоръжено подразделение (команда), назначено за охрана и отбрана на военното имущество, бойна техника и други военни обекти, а също така и за охрана на лица, намиращи се в арест. Или другояче казано караулната служба се осъществява чрез дейността на караулите. Освен за посоченото по-горе предназначение караули се назначават и

за отдаване военни почести. Тези караули се наричат почетни караули.

Караулите, в зависимост от това къде изпълняват караулната служба, биват:

Гарнизонни (лагерни), когато изпълняват караулна служба в гарнизона (лагера) и охраняват обекти от по-голямо значение, намиращи се извън чертата на поделението, от което изхожда караулът.

Вътрешни (корабни), когато изпълняват караулната служба в казармения район на дадена войскова част или на борта на отделен кораб.

И едните, и другите могат да бъдат постоянни или временни.

**Подчинение.** Гарнизонните (лагерните) караули се подчиняват на началника на гарнизона (лагерния сбор), на коменданта на гарнизона (лагерния сбор), на дежурния по караулите (по лагерния сбор) и на неговия помощник; караулът при гарнизонния (общолагерния) арест освен това се подчинява и на началника на ареста.

Вътрешните (корабните) караули се подчиняват на командира на частта, на дежурния по частта и на неговия помощник.

Караулите преминават в подчинение на тези лица от момента на подаване през време на развода командата „Мирно, за среща на дежурния по караулите“.

Излизането на караула от подчинение на указаните лица се определя от момента на подаване от началника на караула команда „ходом — марш“ за отиване в частта (поделението) след смяната.

В зависимост от важността на охранявания обект и от състава на караула за началник на караула се назначава офицер, сержант (старшина) или ефрейтор (старши матрос). Според това караулът се нарича офицерски, сержантски (старшински) или ефрейторски.

В състава на караула влизат началникът на караула, разводи и караулни войници, а в състава на някои караули (нормално офицерски) влизат още: помощник на караулния началник, извеждачите и помощникът по службата на караулните кучета. Основната задача на караула по охрана на обекта се изпълнява от караулните войници, които изпълняват службата на часови. Отбраната на обекта се осъществява от целия състав на караула.

**Въоръжение.** За да бъде в състояние да изпълни бойна задача, личният състав на караула трябва да бъде съответно

## Устав

### за гарнизонната и караулна служба на въоръжените сили на НР България

Уставът на гарнизонната и караулна служба на въоръжените сили в НР България излага организацията и реда за носене на гарнизонната и караулната служба. Уставът прави ясно разграничение между гарнизонната и караулна служби. Това дава възможност точно да се поставят целите и задачите на едната и другата и да се определят задълженията и отговорностите на военнослужащите.

В най-общ смисъл в понятието гарнизонна служба ние трябва да включим всички мероприятия по военната служба, които способствуват за поддържане на военната дисциплина в гарнизона и обезпечават необходимите условия за разполагане, ежедневен живот и подготовка на войската. Така че гарнизонната служба е ежедневна и засяга всички военнослужащи, всички войскови части и поделения в гарнизона.

Караулната служба има по-конкретно предназначение. Тя се заключава в охрана и отбрана на военното имущество, бойната техника и други военни обекти, а също така и охрана на лицата, намиращи се в арест. Караулната служба е също така ежедневна, но непосредственото ѝ изпълнение се възлага на временно назначени военнослужащи, части или поделения. Това показва, че за носенето на караулната служба освен общата подготовка на военнослужащите за всеки отделен случай на получаване караулна задача е необходима непосредствена подготовка.

*Караул: назначение, подчинение, въоръжение и форма*

Караулната служба е най-отговорната служба при мирновременни условия. По същество тя се явява изпълнение на бойна задача и изисква от личния състав точно спазване на всички положения на устава за караулната служба, непреклонна решителност, висока бдителност и инициатива.

Носенето на караулната служба се изпълнява от специално назначени караули.

Караулът представлява въоръжено поделение (команда), назначено за охрана и отбрана на военното имущество, бойна техника и други военни обекти, а също така и за охрана на лица, намиращи се в арест. Или другояче казано караулната служба се осъществява чрез дейността на караулите. Освен за посоченото по-горе предназначение караули се назначават и

за отдаване военни почести. Тези караули се наричат почетни караули.

Караулите, в зависимост от това къде изпълняват караулната служба, биват:

Гарнизонни (лагерни), когато изпълняват караулна служба в гарнизона (лагера) и охраняват обекти от по-голямо значение, намиращи се извън чертата на поделението, от което изхожда караулът.

Вътрешни (корабни), когато изпълняват караулната служба в казармения район на дадена войскова част или на борта на отделен кораб.

И едните, и другите могат да бъдат постоянни или временни.

*Подчинение.* Гарнизонните (лагерните) караули се подчиняват на началника на гарнизона (лагерния сбор), на коменданта на гарнизона (лагерния сбор), на дежурния по караулите (по лагерния сбор) и на неговия помощник; караулът при гарнизонния (общолагерния) арест освен това се подчинява и на началника на ареста.

Вътрешните (корабните) караули се подчиняват на командира на частта, на дежурния по частта и на неговия помощник.

Караулите преминават в подчинение на тези лица от момента на подаване през време на развода командата „Мирно, за среща на дежурния по караулите“.

Излизането на караула от подчинение на указаните лица се определя от момента на подаване от началника на караула команда „ходом — марш“ за отиване в частта (поделението) след смяната.

В зависимост от важността на охранявания обект и от състава на караула за началник на караула се назначава офицер, сержант (старшина) или ефрейтор (старши матрос). Според това караулът се нарича офицерски, сержантски (старшински) или ефрейторски.

В състава на караула влизат началникът на караула, разводи и караулни войници, а в състава на някои караули (нормално офицерски) влизат още: помощник на караулния началник, извеждачите и помощникът по службата на караулните кучета. Основната задача на караула по охрана на обекта се изпълнява от караулните войници, които изпълняват службата на часови. Отбраната на обекта се осъществява от целия състав на караула.

*Въоръжение.* За да бъде в състояние да изпълни бойна задача, личният състав на караула трябва да бъде съответно

въоръжен. Сержантите (старшините), ефрейторите и караулните войници трябва да бъдат въоръжени с изправни и приведени към нормален бой автомати, а също така и армейски ножове. Началниците на караула — офицери — се въоръжават с пистолети (револвери и армейски ножове).

Уставът определя следното количество боеприпаси:  
на всеки автомат по два пълнителя;  
на всеки пистолет по два пълнителя;  
на всеки револвер по 14 патрона;  
на всяка картечница по 3 пълнителя;  
по две ръчни гранати за всеки човек от състава на караула.  
Освен това по разпореждане на началника на гарнизона (командира на частта) в караулното помещение се създава запас от бойни припаси по следния разчет:  
на всеки караулен по 150 патрона за автомата;  
за всеки револвер по 14 патрона.

Тези количества патрони, определени като запас, се пазят в специални сандъци. За разходването на същите се води специална и строга отчетност. Началникът на караула носи лична отговорност за съхранението на запаса от боеприпаси. Наличността на боеприпасите и годността им за употреба се проверяват не по-малко от един път в месеца по нареждане на началника на гарнизона или командира на частта.

**Форма на караула.** Личният състав на караула трябва да бъде облечен в караулна форма на облеклото. Тази привидно външна страна на въпроса има голямо практическо значение. Тя подвежда всички влизани в състава на караула към еднакво положение, към еднакво отношение към възложената им задача, към единство на волята и действията. Караулната форма на облеклото се състои в следното:

шинел (полушубка);  
комплект първосрочно облекло, обувки, шапка, поясен ремък и поясна чанта за пълнителите.  
Освен това като специално постово облекло се употребяват:

зимно време — дълъг кожух и валенки;  
лятно време — брезентов плащ с качулка или плащ — палатка.

Лятно време караулите трябва да се явяват на развод със скатани шинели, а при температура на въздуха по-ниска от + 10°C, а също така при студен вятър и дъжд — с облечени шинели.

Редът за носене на шинелите, за обличане на кожусите, за обуване и събуване на валенките се определя от дежур-

ните по караулите (помощниците им) или от началника на караула в зависимост от обстановката и в съгласие с установените положения и указанията в различните инструкции.

#### Часови

Часови се нарича въоръжен караулен (войник от състава на караула), изпълняващ бойна задача по охрана и отбрана на поверен пост. Пост се нарича всичко доверено за охрана и отбрана на часовия, а също така мястото или участъкът, в който той изпълнява длъжностите си. Например: склад за боеприпаси, вход за някое войсково учреждение, арестувано лице, знаме на частта и др. Часовият е неприкосновено лице. Неприкосновеността му се заключава:

в особената охрана от закона на неговите права и лично достойнство;

в подчинението му на строго определени лица — на началника на караула, помощник-началника на караула и на своя разводач;

в задължението на всички лица безпрекословно да изпълняват исканията на часовия, които се определят от службата му на поста.

Часовият може да бъде снет от пост или сменен само от началника на караула и разводача, на които е подчинен.

#### Длъжности на часовия

а) *Преди застъпване на пост* той се подготвя за носенето на тази служба. Подготовката се изразява в:

изучаване на задълженията си по устава и инструкциите;  
подготовка на оръжието за караулна служба;  
подготовка на облеклото, снаряженията и цялостната лична опрятност.

б) *Като застъпва на пост*, часовият е длъжен в присъствието на разводача и сменяемия часови лично да огледа и се убеди в целостта и изправността на всичко, което трябва да се приеме под охрана, съгласно таблицата на постовете; при застъпване на пост за охрана на арестувани — да провери броя на арестуваните, намиращи се в килиите.

Часовият е длъжен:

бдително да охранява и стоически да отбранява своя пост;  
да стои на поста бодро, с нищо да не се отвлича от носенето на службата, да не изпуска из ръцете си и на никого да не дава оръжието си, включително и на лицата, на които той е подчинен;

да не напуска поста, докато не бъде сменен или снет, даже при опасност за живота му;  
да държи оръжието си винаги готово за действие;  
да не допуска никого до поста на разстояние по-близо от указаното в таблицата на постовите, освен началниците, на които е подчинен;  
да умее да борава с противопожарните средства, намиращи се на поста му;

да отдава чест, като изпълнява хватката „за почест“, на маршалите, генералите (адмиралите), всички прави началници от командира на ротата и нагоре и на дежурния по караулите.

На останалите офицери, на началника на караула, неговия помощник и на своя разводач часовият отдава чест, като заема положение мирно и обръща главата си към лицето, на което отдава чест. Часовите не отдават чест през време на смяната им, а така също в периода от настъпване на тъмнината до разсъмване.

На часовия на пост се забранява да спи, да седи, да се обляга на нещо, да чете, да пише, да разговаря, да яде, да пуши, да пие, да ходи по естествена нужда, да приема от когото и да било и да предава каквото и да са вещи, а така също да се намира под постовия сенник (навес) или в постовата будка. Часовият отговаря само на въпросите на началника на караула, неговия помощник, на свой разводач и на лицата, дошли за проверка.

Часовият употребява оръжие незабавно, без предупреждение в случай на нападение върху него или върху охранявания от него обект.

Във всички други случаи часовият предупреждава лицата, които се приближават към него, или нарушителите с вик: „Стой, ще стрелям“. Ако нарушителят не изпълни това искане на часовия, последният употребява оръжие.

Освен изброените по-горе длъжности на часовия, които са задължителни за всички часови, независимо от това, какъв обект охраняват, часовият има и особени длъжности. Те произтичат от особеностите на охранявания обект.

Така часовият при знамето:

изпълнява длъжностите си, като стои в положение „мирно“ (може само да отпусне левия или десния крак в коляното);

ако знамето е застрашено (от пожар, наводнение и др.), часовият изнася знамето на безопасно място и извиква разводача или началника на караула.

Особени длъжности имат часовите при отворено хранилище (склад, парк, хангар), при огнеопасно хранилище (специален склад), при арестувани в арест, при превозване на арестувани от един пункт в друг, при входа на караулното помещение и др.

Във всички случаи особените длъжности се определят в специални инструкции в съгласие с основните положения на устава за караулната служба.

#### *Смяна на часовите. Приемане на поста*

Караулният придобива качествата на часови, когато бъде поставен на пост от разводача и последният докладва, че часовият е приел поста. И обратно часовият престава да бъде часови, когато разводачът докладва на караула, че той е сдал поста си.

Смяната на часовите се извършва през два часа в четен или нечетен час. В особени случаи това може да става и през час. Указанията в това отношение се дават от дежурния по караулите (частта).

Смяната на часовите се извършва по строго определен ред. Различаваме смяна на часовите от състава от два различни караула (при смяна на караулите) и смяна на часови от състава на един и същ караул.

Смяната на часовите от два различни караула се извършва от двама разводачи от стария и новия караул.

При приближаване на смяната часовият застава с лице към нея и самостоятелно взема автомата „на ремък“.

Разводачът от стария караул (комуто часовият е подчинен) подхожда към часовия и му командува „мирно“. След това по командата на разводача на новия караул „редник Петров, на пост, ходом марш“, часовият прави крачка вдясно, караулният се приближава до часовия и застава на негово място с лице към противоположната страна.

Разводачите от стария и новия караул застават от двете страни на часовите на една-две крачки от тях, с лице един към друг. По командата на разводача на стария караул „часови, слай поста“ часовият извършва устно сдаване, примерно така: „Пост № 3, часовият е длъжен да охранява склад с боеприпаси с две врати. На сдаване подлежат складът с два печата на вратите, с два пожарогасителя, един звънец, един кожух и един чифт валенки.“ След това устно сдаване на поста караулният е длъжен в присъствието на часовия и разводачите да огледа и приеме лично поста. При констатиране

нередности веднага се преустановява предаването на поста и се извиква началникът на караула.

Като завърши сдаването и приемането на поста, старият часови и застъпващият на пост караулен застават на местата си с лице, обърнато в противоположна на охраняемия обект посока. Старият часови докладва на своя разводач, например: „Другарю сержант, редник Иванов, пост № 3, сдадох“. Заставващият на пост караулен, като приеме поста, докладва на своя разводач, например: „Другарю старши сержант, редник Петров, пост № 3 приех. Под охрана се намират един склад с две врати, два печата“ и след това изброява най-характерните особености длъжности на часовия.

След това по командата на разводача на стария караул, например: „Редник Иванов, от поста ходом марш“, сменилият се часови застана зад смяната.

Когато се извършва смяна на караулни от състава на един и същи караул, всички команди се подават от един разводач.

#### ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

##### ТОПОГРАФИЯ

*Топографията* е практическо-приложна наука, която се занимава с измерване на земната повърхност за изобразяването ѝ на план и карта, както и с четене на самата карта. Всеки защитник на нашата социалистическа Родина трябва да изучава родната земя, да познава елементите на местността, да може да ги класифицира и познава особеностите им.

##### *Местност*

*Местност* се нарича част от земната повърхност заедно с всички разположени на нея предмети. Понятието местност включва в себе си релеф и местни предмети.

*Елементите на местността* са теренните форми и местните предмети. Съвкупността на едните и другите обуславя характера и външния изглед на местността. От посочените два елемента основен е релефът — различните земни форми. Те са сравнително дълготрайни и неизменни. С тях по начало са свързани местните предмети, които са по-бързо или по-бавно изменяеми. Ето защо изучаването на земните форми придобива голямо значение. Тяхното разграничаване и правилно определяне ни дава възможност да изучим особеностите им, да разберем взаимната им връзка, да добием трайни представи за релефа.

По своя външен вид теренните форми се разделят на *равнини* и *възвишения*.

*Равнините* са обширни пространства, при които разликата във височините на отделните точки е много малка. Всички равнини с височина под 200 м се наричат низини.

*Възвишенията* имат най-разнообразни форми и по своята височина биват хълмове и планини.

Възвишения с меки и заоблени форми и с относителна височина до 200 м се наричат хълмове. Планините имат по-голяма относителна височина. Техните очертания са по-резки, с по-стръжни склонове и с по-голямо повишение над околната местност.

Всяко възвишение има: подножие (поли), склонове, хребет, била и върхове.

**Подножие** (пола) се нарича ивицата земя, с която възвишението се прелива в равнината.

**Склон** (скат) се нарича наклонена повърхност, която съединява върха с подножието на възвишението.

**Хребет** (планински рид) наричаме всяка земна повърхност, която има ясно очертани два срещуположни склона, които се пресичат в една линия, наречена било. Острите била се казват гребени, а заоблените — гърбици.

Най-високата част на едно възвишение се нарича връх. От всички страни на върха се спускат склонове към подножието.

**Планински масив** наричаме онази планинска област с неправилно очертание, чиито размери в дължина и ширина са почти равни.

**Плато** е издигната повече или по-малко равнина, оградена наоколо със стръмни склонове.

Линията, която съединява най-високите точки на даден хребет, се нарича **вододелна линия**. Тя разделя падналата дъждовна вода в две различни (нормално противоположни) посоки.

**Седло** се нарича мястото между два върха, лежащи на едно и също било или между два хребета. Най-високата точка на седлото се нарича седлова точка. От тази точка теренът се повишава в две противоположни направления, които образуват вододела и се понижава в две други посоки, които образуват водосливи.

**Площадка** или тераса се нарича преминаването на даден хребет в хоризонтална повърхност, която пак преминава в хребет.

Малки изкуствени конусообразни възвишения с височина от 3 до 30 метра се наричат **могили**. Те са издигнати в тракийско или римско време.

Към вдлъбнатините спадат долините, котловините и палините.

**Долините** са продълговати вдлъбнатини със значителна дължина и ширина и с наклон в определена посока, по който се стича водата. Когато долината преминава между два хребета, тя е надлъжна, а когато пресича перпендикулярно или косо един или няколко хребета, тя се нарича пролом, клисура или дефиле.

Малките долини с много полегати склонове се наричат долиньки или лъщичини.

Малка долина със стръмни и невисоки склонове си нарича **дол** или **дере**.




Рис. 47. Елементи на местността

**Падината** е вдлъбнатина, заобиколена изцяло или отчасти с височини.

По-малките падини, оградени с високи и ясно очертани склонове, се наричат *котловини*. Котловинното дъно носи обикновено името поле (Софийска котловина и Софийско поле). Линията, която съединява най-ниските точки на вдлъбнатините и по която тече падналата дъждовна или изворна вода, се нарича *водосливна линия*.

**Абсолютна височина** на дадена точка от местността се нарича вертикалното отстояние на точката от спокойната морска повърхност.

**Относителна височина** на дадена точка от местността се нарича вертикалното ѝ отстояние от друга точка или хоризонтална равнина. На практика тази височина представлява разликата от абсолютните височини на две точки.

#### Начини за изучаване на местността

Практиката е установила следните начини за изучаване на местността.

1. **Личен оглед.** Чрез него се постига непосредствено и пълно изучаване на всички елементи на местността. Това е най-добрият начин, защото дава възможност на изучаващия лично да опознае местността.

2. **По описание на местността или разпит на местни жители.** Описанието може да бъде устно или писмено.

3. **Изучаване на местността по карта.**

Картата позволява предварително проучване на голяма площ от местността, без губене на време и затова се счита като основен и задължителен начин.

4. **Изучаване на местността по аерофотоснимки.** Аерофотоснимките предават и най-малките подробности на терена и местните предмети. Те могат да се направят бързо, непосредствено преди ползуването им и по такъв начин дават най-точни и верни данни за местността.

#### Карта. Видове карти

Картата представлява умалено условно графическо изображение на част от земната повърхност, при което са взети под внимание състоянието и взаимната връзка на теренните форми и местните предмети и сферичната форма на земната повърхност. Картата дава ясна представа за пространствената картина на изобразената местност.

В зависимост от предназначението си картите биват: топографски, исторически, стопански, геоложки, хидроложки, административни, горски и др.

Топографските карти дават ясна представа за релефа на местността. Върху тях са нанесени и всички по-значителни местни предмети. Според величината на умалението картите се подразделят на едромашабни и дребномашабни.

Кarti с умаление до 1 : 100,000 се казват едромашабни, а с умаление от 1 : 100,000 нагоре — дребномашабни. В едромашабните карти се нанасят повече подробности. Те са по-пълни и дават сравнително най-ясна представа за местността.

#### Машаб (мярка) на картата

Отношението, което показва колко пъти сме намалили дадено хоризонтално разстояние от местността, за да го нанесем на картата, се нарича *машаб*.

Известни са няколко вида машаби, от които най-употребявани са: *числен машаб*, *линеен машаб*, *линеен машаб в крачки*.

#### Числен машаб

Той изразява математически намалението на естественото хоризонтално разстояние при пренасянето му на картата. Той е отношение между действителното разстояние и умаления образ. Означаването на числения машаб става с правилна дроб, с числител единица и знаменател числото, което показва колко пъти сме умалили естественото разстояние.

$$\text{Например: } M = \frac{1}{25,000}, M = \frac{1}{50,000}, M = \frac{1}{100,000}$$

което може да се напише така:

$$M = 1:25,000, M = 1:50,000, M = 1:100,000 \text{ и пр.}$$

Знаменателят на числения машаб се казва машабно число. Числителят на машаба е винаги единица. Той показва, че на една единица от картата отговарят толкова единици от местността, колкото е числото на знаменателя или машабното число.

**Например:** машаб 1 : 25,000 показва, че всяка хоризонтална дължина от местността или всяка хоризонтална проекция на наклонена местност е намалена 25,000 пъти при нанасянето ѝ върху картата. Това ще рече, че ако разстоянието между две точки от картата е 1 см, то същото разстояние на местността ще е равно на 25,000 см или 250 метра.

За удобство при работата картите се правят с малки размери. По тях разстоянията се измерват в сантиметри. На местността нормално се мери в метри и километри. Ето защо е необходимо да се знае на 1 см от картата колко метра или

километра отговарят на местността. Практически това става като разделим мащабното число на 100 (понеже един метър има 100 см) или все едно, като зачеркнем последните две нули на мащабното число.

Например:  $M = 1:25,000$  показва, че на 1 см от картата отговарят 25,000 см от местността. Като зачеркнем последните две нули на мащабното число 25,000, получаваме, че на 1 см от картата отговарят 250 м.

Примери: Карта с  $M=1:50,000$ . Разстоянието между две точки от картата е 8.5 см. Пита се колко е разстоянието между две точки на местността.

Решение:

На 1 см от картата отговарят 500 м от местността  
на 8.5 см от картата ще отговарят  $X$  м от местността

$$X = \frac{500 \times 8.5}{1} = 4,250.0 \text{ или } 4,250 \text{ м.}$$

Обратна задача: Разстоянието между двата предмета на местността е 4,250 м. Колко ще бъде разстоянието на същата на картата с  $M = 1:50,000$ .

На 1 см от картата отговарят 500 м от местността.  
на  $X$  см от картата отговарят 4,250 м от местността.

$$X = \frac{4,250 \times 1}{500} = 8.5 \text{ см.}$$

#### Линеен мащаб

Той представлява графически израз на числения мащаб. При линейния мащаб разстоянията, измерени по картата, дават непосредствено данни за естественото разстояние.

За построяването на линейния мащаб начертваме една дебела линия и непосредствено и успоредно отгоре на същата една тънка линия. Тънката линия разделяме на равни части, съдържащи кръгло число метри от местността по дадения мащаб.

Пример: Да се начертает мащаб в метри за  $M=1:25,000$ .

Разделяме правата на части от по 1 см. При това положение всяко деление ще представлява 250 м от местността (рис. 48).

За измерване на разстояния, по-малки от 250 м, на едно деление вляво от нулата (началото) нанасяме по-малки деления, съдържащи кръгло число метри. Ако в същия случай

1 см разделим на милиметри, то в 1 мм от картата ще се вмести 25 м от местността (рис. 48).




Рис. 48. Мащаб 1:25,000

Лънейният мащаб има следните елементи:

1. Основа на мащаба — най-голямото деление на мащаба.



Рис. 49. Мащаб 1:40,000

2. Величина на мащаба — число на метрите от местността, които се вмести в основата.




Рис. 50. Мащаб 1:50,000

3. Точност на мащаба — числото на метрите от местността, които се вмести в най-малкото деление на мащаба вляво от нулата (рис. 50).

#### Линеен мащаб в крачки

На всеки картен лист е отпечатан линеен мащаб в метри. На практика в полето не винаги ще се разполага с метрична мярка за измерване на разстоянието. Най-удобен начин за измерване на разстоянията в такива случаи се явяват крачките. Дължината на крачките у отделните хора е различна, ето



защо не може да се изработи един общ линеен мащаб в крачки. Затова всеки трябва да може да си построи линеен мащаб в крачки. За целта е необходимо всеки да знае в 100 метра колко крачки се побираг или пък 100 крачки колко метра са.

Пример: Да се построи линеен мащаб 1:10,000 в крачки при условие, че в 100 м се побираг 135 крачки.

Ако приемем за основа на мащаба 1 см, в него ще се побираг 100 м или 135 крачки. По-нататък деленията следва да бъдат означени 270,405 крачки и т. н. Такъв мащаб ще бъде много труден за ползуване. Затова ние избираме друга основа в която да се побираг кръгло число стотици крачки.

Това става така:

135 крачки се побираг в 10 мм (1 см) по мащаба  
100 крачки се побираг в X мм.

$$X = \frac{100 \times 10}{135} = 7.4 \text{ мм.}$$

При основа 7.4 мм и величина на мащаба 100 крачки начертваме удобен линеен мащаб в крачки, както е показано по-долу в рис. 51.



Рис. 51. Мащаб в крачки

За удобство в работата мащабът в крачки построяваме на една линия с мащаба в метри.

#### Измерване на разстоянията по карта

Измерването на разстояние по карта става най-лесно по права линия, като за целта се използват линийки, пергели и др. Тъй като на местността нормално отделните пунктове са свързани не с права линия, а в зависимост от терена, то и измерването на тези разстояния трябва да става по различни начини.

Измерването по права линия се извършва, като с помощта на линийка или пергел отмерим хоризонталното разстояние по картата и го сведем към действителното от местността. Кривите или начупени разстояния се измерват с пергел, с крив лини, с книжни ивици, конец или специални уреди — кривомери.

#### Четене на картата

За да четем и ползуваме картата, е необходимо да опознаем, да усвоим и да имаме предвид следното:

1. Да определим предварително мащаба на картата. Обикновено на всеки отделен картен лист, под рамката, е даден мащабът на същата — числен или графически.

2. Да знаем височината на сечението му между хоризонталите. Тази величина също е дадена в картения лист.

3. Ако картата е с график за наклоните — да го проучим добре.

4. Да знаем кога е издадена картата, да се съобразим с евентуални несъответствия между картата и местността.

5. При карта с хоризонтали да си представим добре релефа на местността.

6. Да изучим добре легендата на картата, за да познаваме условностите.

7. Да се познават добре всички условни знаци.

#### Изобразяване релефа на местността върху карта

Сполучливото изобразяване на терена върху картата е представлявало дълго време трудна задача. Практиката в това отношение познава много начини, по-важни от които са: котирини, сенки, метрични тонове, релефири, хоризонтални и комбиниран начин. От всички тези начини този чрез хоризонтални е най-употребяван. Той се състои в следното:

Приемаме, че различните теренни форми са пресечени с мислени хоризонтални, успоредни, стоящи на еднакво отдалечение една от друга равнини А, В, В и т. н. Тези сечещи равнини пресичат напр. възвишението, показано на рис. 52, с криви затворени линии „аа“, „бб“, „вв“ и т. н. При това всички точки от така получените криви линии са разположени в хоризонтална равнина А и имат еднакво отстояние от морското ниво (рис. 52).




Рис. 52. Изобразяване на релефа с хоризонтални

Ако всички пресечени точки на равнините *А, Б, В* с възвишението проектираме върху една хоризонтална плоскост *М*, ще получим образите на същите във вид на криви затворени: „*аа'*“, „*бб'*“, „*вв'*“, и т. н. Тези криви линии са образи на кривите линии, които пресичат местността и се наричат хоризонтални. И така *хоризонталът е крива затворена линия на картата, която съединява точки от местността с еднаква надморска височина*.

Равните разстояния между отделните равнини, които пресичат терена, се наричат височина на сечението и се отбелязват с буква „*h*“. Когато е необходимо да се изобразят точно някои теренни форми, тогава се използват допълнителни сечещи равнини, отстоящи на половин от височината на сечението. Получените хоризонтални се наричат допълнителни.

При разглеждане на карти, където теренът е изобразен с хоризонтални, трябва да имаме предвид, че:

1. Колкото по-стръмен е даден склон от местността, толкова по-близо са един до друг хоризонталите, които ги изобразяват и обратно.
2. От две височини по-голяма е тази, която е изобразена с повече хоризонтални, изхождайки от един общ хоризонтал.
3. Дължината на склоновете от местността е винаги по-голяма от тяхната хоризонтална проекция на картата.
4. Хълмиста или планинска местност се изобразява с хоризонтални много по-нагледно отколкото равнинната.

#### Условни знаци

Условните знаци съобразно свойствата и предназначението им се разделят на три основни групи: контурни, мащабни и пояснителни (рис. 53).

Контурните знаци се употребяват за изобразяване на големоплощни местни предмети. Нормално културните знаци се допълват с пояснителни контурни условни знаци. Последните поясняват с каква култура (гора, ливада, лозе и др.) е запълнено пространството, означено с контурния знак.

Мащабните условни знаци се употребяват за изобразяване на малкоплощни местни предмети. Те са направени така, че да наподобяват естествения изглед на предмета, гледан в план или профил.

Към пояснителните условни знаци се отнасят всички други условни означения на картата, които имат на значение да пояснят един или друг знак. Пояснителните знаци се употребяват винаги с контурните или мащабните знаци.




Рис. 53. Някои условни знаци

#### Определяне височината на дадена точка по картата с хоризонтални

За да можем да определяме височината на отделните точки от картата, трябва да знаем височината на сечението на съ-

5. Обща подготовка за отбраната

щата ( $h$ ). При това положение ние можем да отчетем веднага дадена точка каква надморска или относителна височина има.

Пример. Да определим височината на точки  $A$  и  $B$ . Понеже точка  $A$  лежи на хоризонтала 150, то и височината на същата е 150 м. Точка  $B$  лежи между хоризонтала 150 и 160 по средата. При височина на сечението 10 м точка  $B$  лежи на половин  $h$  над точка  $A$  или на височина 155 м.

Изобщо, за да определим височината на точка, която лежи между два хоризонтала, прокараме през нея права, която да бъде най-къса между двата хоризонтала. След това определиме на око на каква част от тази линия лежи точката от-носно единия или другия хоризонтал и прибавяме (изваждаме) съответната част на сечението. (В горния пример за точка  $B$  взехме  $1/2h$ , в други случаи ще вземем  $1/3h$  или  $1/4h$  и т. н.

#### Определяне взаимното превъзходение на точки

Всяка точка от местността, стояща над друга точка, се нарича командваща точка спрямо последната.




Рис. 54. Определяне височината на точка по хоризонтал

Ако точките са нанесени на картата с техните височини, то взаимното им превъзходение е равно на разликата на техните височини. Например: между точка  $A = 853$  м,  $B = 674$  м и  $B = 596$  м най-голямо превъзходение има точка  $A$ , и то:

по отношение на точка  $B$  така:  $853 - 674 = 179$  м;  
по отношение на точка  $B$  така:  $853 - 596 = 257$  м.

#### Профили

Често пъти при четене на картата не може непосредствено да се определи какво е точното взаимно разположение между две точки:

вижда ли се местността от едната точка до другата; каква площ не се вижда и др.

За да се отговори на тези въпроси, трябва да се начертаят профили на местността.

Профилът представлява вертикален разрез на местността по дадено направление. Направлението по картата, по което се построява вертикалният разрез на местността, се нарича профилна линия. Прокарването на профила може да стане по права, начупена или крива профилна линия.

Има два вида профил: пълен и опростен. Когато по профилната линия се отчетат всички удобни за отчитане височини,




Рис. 55. Начертаване на профилна линия

тогава имаме пълен профил. При отчитане само на характерните точки имаме опростен профил.

Построяване на пълен профил. За да построим профил на местността между кота 472-3 и ориентировачното дърво, постъпваме така:




Рис. 56. Построяване на профил върху линирана книга

а) съединяваме двете точки с една права линия. Определяме по нея най-високата и най-ниската (рис. 55);  
б) вземаме милиметрова карирана или линирана книга и с изрязания край я поставяме върху профилната линия (рис. 56).

Надписваме успоредните линии отгоре надолу, като почнем от най-ниската точка до най-високата такава и малко повече;

в) от всеки хоризонтал по перпендикуляр, издигнат към профилната линия, нанасяме съответната му височина, съобразявайки се със скалата вляво или вдясно. Мястото на хоризонталите върху успоредните линии означаваме с точка или кръстче;

г) получените точки съединяваме с една плавна линия. Това представлява легналият към нас профил на местността. За да си представим профила по-точно и по-нагледно, би трябвало да изправим листчето, без да го отделяме от профилната линия и да погледнем чертежа от горната страна;

д) опростен профил се начертава по същия начин, само че перпендикуляри не се спускат от всички точки, а само от най-характерните: най-ниските и високите такива, които правят чупки по терена.

### Ориентиране

#### Ориентиране на местността без карта

Да се ориентираме на местността, това значи да определим четирите главни посоки на света (изток, запад, север, юг) и местоположението си относно околните местности. Определянето на главните посоки на света може да става по много начини.

1. *Денем по слънцето.* Като знаем, че слънцето в 6 часа е на изток, в 12 часа на юг и в 18 часа на запад, лесно можем според съответния час на деня да определим с достатъчна точност посоката север—юг.

Друг начин за ориентиране по слънцето е с часовник. Ако на един джобен часовник се разполови "гълът", образуван от часовата стрелка и цифрата 12, и насочим продължението на "гълополовящата" преди обед, лежаща в дясната половина на часовника, а след обед, лежаща в лявата половина на часовника, то цифрата 12 ще сочи на север.




Рис. 57. Положение на слънцето в различните часове

2. *Нощем по полярната звезда.* Нощно време при звездно небе намирането на посрката север—юг може да стане с




Рис. 58. Определяне посоката север—юг по слънцето с часовник

помощта на полярната звезда. Тя се намира на опашката на съзвездие "Малка мечка". Мястото ѝ в небесния простор се определя според разположението на "Голямата мечка". Намираме двете крайни звезди на "Голямата мечка". Разстоянието между същите, нанесено пет пъти по продължението през горната крайна звезд, определя мястото на полярната звезда (рис. 59).

### 3. По други начини:

На православните църкви олтарите са поставени на изток.

Изходите на минаретата на джамиите са обърнати към юг.




Рис. 59. Определяне посоката север по полярната звезда

Годишните кръгове на отсечените дървета са по-гъсти един до друг към северната страна.

Посевът в нивите е по-слаб под дърветата откъм северната страна.

Мъхът по дърветата и камъните е по-силен от северната страна и др.

4. **Ориентиране с бусола (компас).** Бусолата се състои от една металическа кутийка, в центъра на която е прикрепено едно острие, върху което е поставена свободно движеща се магнитна стрелка. Единият край на магнитната стрелка е оцветен синьо. Той сочи север. Другият край има естествения цвят на стрелката. Той сочи юг. Всички части на бусолата освен магнитната стрелка и острието са направени от магнитно недействащ месинг.

Има най-различни бусоли. Най-употребявани са Безард и Адрианов (рис. 60).

Ориентирането с бусолата става, като се държи в хоризонтално положение при свободна стрелка. Щом като стрел-




Рис. 60. 1 — Адрианова бусола, 2 — компас

ката се успокои, синият край на стрелката сочи север, а белият — юг. Нормално на дъното на кутийката са поставени букви, които сочат страните на света.

При работа с бусолата трябва да се спазва следното:

1. Когато не се работи с бусолата, стрелката ѝ да бъде винаги в затворено състояние.
2. Да се избягва работа през време на буря, а също така да не се работи в близост на далекопровод с високо напрежение.
3. Да няма наблизо стоманени и железни предмети.

### Ориентиране на картата

1. **Ориентиране на картата по линия на местността.** Ако се намираме на каква и да е права линия от местността (напр. право шосе), картата може да се ориентира по посока на тази линия. За целта картата се върти дотогава, докато посоката от картата съвпадне с направлението на местността. При това трябва да се внимава, щото всички предмети, разположени отлясно на линията, да се намират от същата страна и на картата.

**Ориентиране на картата с бусола.** За да ориентираме картата с бусолата, поставяме последната с нейната посока север—юг върху една от рамките на картния лист (източната или западната). След това движим цялата карта (без да се размества бусолата) дотогава, докато магнитната стрелка се успокои в посоката север—юг.

### Определяне точката на стоенето

1. **Определяне точката на стоенето, когато сме застанали на местен предмет.** Когато сме застанали на местността върху някой местен предмет, като кантон, мост, могила, кръстопът, ние ориентираме картата по един от познатите начини. След това търсим да намерим върху картата условния знак на същия предмет. Този предмет (на картата) представлява точката на стоенето.

2. **Определяне точката на стоенето, когато се намираме близо до някои местни предмети, които са нанесени върху картата.** При ориентирана карта намираме изображението на няколко ясно видими предмети. След това на око определяме какво е местоположението на точката, върху която се намираме ние, относно тези предмети. Това положение мислено пренасяме върху картата. Определената точка е точката на стоенето.

3. **Намиране точката на стоенето по визирна линия и измерено разстояние.** Ориентирва се картата с компас. Избираме лесно видим местен предмет (близо до нас), чийто условен знак го има на картата. Поставяме линийката върху картата така, че да опре до условния знак. След това визираме към местния предмет и начертаваме посоката. Измерваме разстоянието от нас до местния предмет в крачки и го преобразуваме в метри. Полученото отстояние нанасяме по мащаба на картата от условния знак на местния предмет по начертана посока към местостоеето ни. Получената точка представлява точката на местостоеето.

4. *Намиране точката на стоенето, когато сме застнали на някоя местна линия.* Ориентираме картата по самата местна линия. Намираме един ясно видим местен предмет, чийто условен знак е нанесен на картата. Визираме от условния знак към местния предмет. Получената посока прочертаваме. Пресечката на визираната линия с местната линия дава точката на стоенето.

5. *Намиране точката на стоенето с помощта на два местни предмета.* Ако на местността виждаме два местни предмета, които са нанесени на картата, а близо до нас няма други местни предмети, то точката на стоенето определяме така: ориентираме картата по компаса. Поставяме линийката да опре в условния знак на единия местен предмет и я въртим, докато продължението на ръба ѝ премине през предмета. Прочертаваме тази посока върху картата. След това визираме и към другия местен предмет. Където се пресичат двете линии, там е точката на стоенето.

#### *Движение по картата*

Движението по картата се извършва нормално по път, но може да се извършва и без път. Когато предстои да се извърши движението по път с помощта на карта, постъпва се по следния начин:

Проучва се определенният маршрут, като се забелязват всички характерни местни предмети.

Определят се задължителните точки по пътя, на които следва да се извърши ориентирването. След това се застава на изходната точка на маршрута и се започва движението. През време на последното картата трябва да се сверява често с местността, за да бъде постоянно ориентирана. Да сме ориентирани при движение с карта значи да знаем във всеки момент на нашето движение мястото върху картата, където се намираме.

*Движение без път по открита местност.* То се извършва по ориентири, лежащи в посоката на движението. За целта се начертава с молив пътят върху картата. Същият в най-чести случаи ще представлява начупена линия от един ориентировачен пункт към друг. Самото движение се извършва както движението по път, а именно така:

Намира се изходната точка. Ориентира се картата. Определя се първият ориентир, към който ще се движим, и се определя начинът, по който ще стигнем дотам. Като стигнем до втората точка, повтаря се същото както на първата: картата

се ориентира, избира се търсената точка и пр. По такъв начин движението се извършва от етап на етап. От особено значение е през време на движението постоянно да се ориентираме по теренните форми и местните предмети.

#### *Движение по азимут*

*Магнитен азимут* се нарича ъгълът при дадена точка, заключен между магнитната стрелка (магнитния меридиан) и посоката към определена точка.

На местността величината на магнитния азимут се определя с бусола (компас).

Нормалното движение по карта се извършва по магнитния азимут. Затова най-напред трябва да знаем да измерваме магнитен азимут на местността. Това става по следния начин:

1. *С обикновен компас.* Застава се с лице към предмета. Бусолата се поставя в хоризонтално положение, освобождава се магнитната стрелка и се завърта бусолата дотогава, докато северната страна на магнитната стрелка съвпадне с нулевото деление на градусния кръг на бусолата.

С обикновена линийка или друг подходящ предмет се визира предметът от местността от центъра на бусолата.

Магнитният азимут се определя по посока на часовата стрелка от нулевото деление на градусния кръг на бусолата до пресечката на визираната линия със същия градусен кръг.

2. *С Адрианова бусола.* Извършва се описаното в т. 1 от работата с обикновена бусола.

Въртящият се кръг около градусния кръг, който е снабден с прорез, мушка и индекс за отчитане, се завърта, докато прорезът заеме положение към окото на наблюдателя, а мушката към обекта на местността, като същевременно прорезът, мушката и обектът съвпадат в една линия.

Магнитният азимут се отчита върху градусния кръг на бусолата от нулевото деление по посока на часовата стрелка до индекса (показалеца) върху градусния кръг.

## П Е Т А Ч А С Т

## ДЕЙСТВИЯ НА БОЕЦА НА БОЙНОТО ПОЛЕ

## Общи понятия за съвременния бой

Във военния език под понятието „бой“ се разбира организирано въоръжено стълкновение на поделения, части и съединения, в което действията им са обединени по цел и време и се развиват в сравнително малък участък от местността, допускайки ясно взаимодействие между основните сили и средства за борба. Чрез боя се постигат тактически цели в борбата.

При съвременния бой побеждава тази армия, чийто бойци обладат високи морални и физически качества, могат да водят бой веднага след уморителен поход, могат да участвуват без отпих в неколкодневни боеве, денем и нощем, зиме и лете, в кал и прах, в планини и пустини, понасяйки най-разнообразни лишения и трудности.

Такива могат да бъдат само бойците, борещи се за мир, социализъм и комунизъм. Бойците от империалистическия лагер могат да бъдат дотолкова боеспособни, доколкото още не са разбрали, че проливат кръвта си за интересите на група алчни капиталисти, увеличаващи своите печалби чрез войната.

Но в боя не е необходима само голяма физическа и духовна издръжливост на боеца. Такъв боец е готов да жертвува своя живот за благо на Родината, без да е в състояние да унищожи врага.

За да бъде в състояние да унищожи или плени противника, боецът трябва да овладее своето оръжие и бойна техника и да знае как да действа в различните условия на бойната обстановка.

Пехотинецът ще победи, ако умее да стреля с оръжието си, бързо да се окопава, точно да хвърля гранатата, майсторски да използва местността за движение, прибежки, препълзвания, огнева позиция, маскировка и пр.

Артилеристът ще поражда целите, ако знае в най-малки подробности механизмите и приборите на своето оръдие, бързо действа със същите, умело устройване на маскирана позиция.

Танкистът, кавалеристът, сапьорът, мотористът, радистът и др. трябва да владеят до майсторство своето дело, за да могат да изпълняват успешно специалните си бойни задачи.

Но боецът освен специалната си подготовка трябва да има и обща бойна (тактическа) подготовка. За да действа умело на бойното поле, боецът трябва да знае правилно да използва местността, да се маскира, да се придвижва по различни начини, да стреля във време на движение или от умело избрана позиция, да се самоокопава, да преодолява препятствия, да наблюдава и води бой на открито, в траншеи, в гора, в планина, в населен пункт.

По-долу даваме основни положения за действията на отделния боец при: поход, настъпателен бой, отбранителен бой и маскировка. Някои положения ще се изясняват в рамките на отделението.

## Походно движение (марш)

Походните движения предхождат, съпровождат и завършват военните действия.

Целта на всяко походно движение е да се стигне в определеното място на време, със запазени сили и в бойна готовност. Походните движения са мерило за боеспособността на войските.

През великата Отечествена война на СССР войските на Първи Белоруски фронт в течение на 18 дни преминали 600 км с бой при среден денонощен темп 33 км, а понякога преходите са достигали до 45 км.

Скоростта на походното движение за пехотата нормално е 4 км в час през деня и 3 км в час през нощта.

При поход на всеки 50 минути движение се дава 10 минути почивка, наречена малка почивка.

След изминаването на по-голямата част от прехода се дава голяма почивка — от един до три часа, за нахранване и отпих. При нощните походи големи почивки не се дават.

За да завършват походните движения със запазени сили и бойна готовност, необходимо е бойците предварително да се подготвят. Мерките за подготовка могат да се групират така:

1. Подготовка на тялото.
  2. Подготовка на облеклото и снаряжението.
  3. Подготовка на оръжието, бойната техника и добитъка.
- Подготовката на тялото се състои в: измиване на ръцете и краката; изрязване на ноктите; намазване леко кра-

ката с овча лой или несолена свинска мас; измиване на чатала със студена вода.

Подготовката на облеклото и снаряжението се състои в: обуване на чисти партенки или чорапи; прогонване на обувките и намазването им със специална мас или свинска мас; поясният ремък, паласките, окопният инструмент и др. се поставят така, че да не ограничават движението на тялото.

Подготовката на оръжието, бойната техника и добитъкът се състои в: почистване и леко намазване на оръжието, за да бъде готово за действие; подтягане на бойната техника така, че да не става нужда през време на движението да се спира и забавя колоната; добитъкът трябва да бъде подкован, нахранен, напоен, почистен и с прогонена амуниция.

Ако на горните указания не се обърне сериозно внимание и не се проконтролира, може много бойци и техника да излязат от строя още преди боя.

За да могат войските да бъдат готови да действуват, необходимо е през време на движението да се спазва най-строга походна дисциплина. Походната дисциплина се изразява в следното: всеки да върви на своето място в колоната и да не го напуска без разрешение; да се върви по дясната страна на пътя и да не се пречи на разминаването; да се изпълняват веднага сигналите за спиране, строяване и тръгване; да не се изостава; нощем да се пази тишина и да не се свети; да се ходи с равномерна крачка; при случайни спирания да се сяда, за да се пестят сили; да не се носят излишни вещи; манерките да са пълни с чиста вода и да не се пие замърсена или непроверена вода; да не се ядат продукти от местното население, преди да бъдат проверени.

Независимо от отдалечението на противника всякога походното движение се охранява от походно охранение, чиято задача е:

1. Да предпази охраняваната част от изненади.
2. Да чисти и отхвърля неприятелски разузнавателни и диверсантски елементи.
3. Да разузнава за противника и местността.
4. Да отстранява препятствията по пътя на движението.
5. При среща с по-силен противник да осигури време и подходящ рубеж за развързване на главните сили.

В зависимост от големината на войсковата единица походното отделение се разделява на по-големи и по-малки охра-

нителни единици. По-долу ще разгледаме накратко само действията на най-малката охранителна единица — дозора.

Нормално в дозор се назначава стрелково отделение. Дозорът може да бъде челен, страничен или тилен. Дозорът има задача:

1. Да обезпечи охраняваното поделение от неочаквано нападение на противника и да не допусне неговите разузнавачи до охраняваните войски.

2. Да донесе навреме на изпратилия го командир за срещнатите препятствия и застрашаващата опасност.

3. При противниково нападение да заема огнева позиция на удобен рубеж и обезпечи за охраняваното поделение най-добри условия за развързване.

Командирът на дозора е длъжен преди тръгването да разясни на бойците задачата на дозора, да назначи дозорни, да укаже посоката и реда за движението на дозорните и ядрото на дозора.

Дозорът се движи в колона по двама или в колона по един.

През деня дозорът се движи до 600 метра, а през нощта и в гъста гора до 100 метра от охраняваното поделение. В зависимост от обстановката тези разстояния могат да се изменят.

Дозорните нормално са по двойки. Те се изпращат напред и встрани за непосредствено охранение на дозора. Разстоянието между дозора и дозорните трябва да бъде такова, че да обезпечават зрителна връзка; нормално през деня това разстояние е до 300 метра, а през нощта и в гъста гора — до 100 метра.

Дозорните трябва да умеят бързо и зорко да оглеждат местните предмети, които могат да послужат за скриване на противника.

Оглеждане на гребен. Оглеждането на гребен става, като единият дозорен заеме удобна огнева позиция на 50—100 метра в готовност за стрелба, а другият дозорен внимателно се качва на гребена, без да стърчи (рис. 61).

Оглеждане на отделна къща. Единият дозорен заема огнева позиция, от която може да държи под обстрел




Рис. 61. Оглеждане на гребен



къщата, другият дозорен се насочва към единия ъгъл, оглежда къщата отвън от всички страни и се стреми да открие присъствието на хора (рис. 62). Ако в къщата има стопанин, той го разпитва има ли вътре противник. При отрицателен отговор изпраща стопанина при другия дозорен като заложник, а сам влиза в къщата и проверява по-ред стаята и етажите.




Рис. 62. Оглеждане на отделна къща




Рис. 63. Оглеждане на малка горичка

Оглеждане на малка горичка. Единият дозорен заема позиция на 100—150 метра от гората готов за стрелба, а другият дозорен оглежда горичката най-напред отвън, а после минава през нея (рис. 63).




Рис. 64. Оглеждане на село

във верига и оглежда, след което продължава движението си (рис. 64).

Когато дозорът се движи не по отделен път, а по посока извън пътя, той не се движи по геометрическа права линия,




Рис. 65. Приспособяване към местните предмети и форми

а се стреми да се приспособява към местните предмети и форми така, че да остане незабелязан от противника (рис. 65).

### Настъпателен бой

#### Общи указания за придвижването

Боецът е длъжен при настъпление да действа смело и решително, бързо да се придвижва към противника, да го подави с точен огън и подготви по-нататъшното си придвижване, да го обсипе с гранати и в смела ръкопашна схватка да го унищожи или плени.

Най-малкото поделение, в състава на което боецът ще настъпва, е отделението. Отделението настъпва в колона (рис. 66 и 67) и във верига (рис. 68). Интервалът между бойците във веригата е 6—8 крачки. Първите два строя се прилагат, когато отделението е обстрелвано от противника или




Рис. 66. Строй в колона

Рис. 67

пък е обстреляно само с артилерийски и минометен огън. Във верига отделението се движи, когато бъде обстреляно с картечен и пушечен огън.

От колона отделението преминава във верига по команда: *Отделение, към еди кой си предмет, направляващ еди кой си — ЗА БОЙ* или *отделение, след мен — ЗА БОЙ*. По тази ко-




Рис. 68. Строй във верига

манда направляващият или командирът на отделението прибягва от строя и ляга в указаното направление. Останалите бойци прибягват на линията на направляващия или командира на отделението и лягат, приспособявайки се към местността за укриване или за стрелба




Рис. 69. Прибягване на бойците на линията на направляващия или командира на отделението

(рис. 69). Ако едновременно с развърщането е необходимо отделението да продължи движението в желаното направление, то след командата *„за бой“* се прибавя *„напред“* или *„напред бегом“*. За спиране на отделението се подава команда (сигнал) *„отделение — СТОЙ“*.

Движението се извършва с ускорена крачка, бегом (с прибежка) и препълзяване.

Прибежката трябва да се прави внезапно, да се скача и прибягва стремително, изпозвайки отслабването на огъня на противника.

При движение във верига пушката (карабината, автоматът) се държи в дясната ръка, а леката картечница — с двете ръце, както е по-удобно.

Често, когато противниковият огън е действителен, движението напред на цялото отделение изведнъж ще бъде нецелесъобразно. Ще се наложи отделението да стреля по противника, за да го накара да се скрие, а под прикритието на огъня

отделни бойци да прибягват напред. Прибежката се извършва по командата *„Еди кой си да прибегне еди къде си — НАПРЕД.“*



Рис. 70. Положение на оръжието при лежешком

По предварителната команда боецът си набелязва пътя за движение и пунктове за спиране за отдиш, а по изпълнителната команда бързо скача и стремително прибягва.

При лягането и ставането се пази да не се повреди оръжието. Това става най-лесно, като при лягането левият крак се изнася половин крачка напред, кляка се на дясното коляно и се ляга напред, поставяйки лявата ръка както е показано на рис. 70. Едновременно с това оръжието се поставя по протежение на тялото, като джуната част се поставя върху лявата сгъната ръка.

При ставането оръжието се поставя отвесно, като се държи в дясната ръка и подпомага бързото изправяне (рис. 71).




Рис. 71. Положение на оръжието при ставане



Рис. 72-а. Препълзяване по корем

Понякога обстановката ще наложи движението да се извършва чрез пълзене. Препълзяването може да се извърши по корем, на колене и по хълбок (рис. 72-а, б, в).

Когато направляващият боец достигне указаната линия, той се приспособява към местността, избира си удобна позиция за стрелба и с огън поддържа придвижването на своите другари.

Когато отделението се движи изцяло, преди командата за движение се командва „предпазител“. Когато придвижването



Рис. 72-б. Препъзляване на колене

става поединично, бойците поставят предпазителя самостоятелно.

Придвижването може да става и по двама души едновременно от единия фланг или от двата фланга по един.

Дължината на прибежките зависи от местността и от противниковия огън. Колкото е по-открита местността и колкото е по-силен огънят на противника, толкова по-бързи и по-къси



Рис. 72-в. Препъзляване по хълбок

трябва да бъдат прибежките. Нормално късите прибежки се правят на 20—40 крачки. За това се изхожда от следния разчет: нормално с пушка могат да се дадат 10 примерени изстрели в минута или за даване на един изстрел са необходими 6 секунди. За прибягването на 20—40 крачки на боеца са необходими 4—5 секунди, т. е. противникът няма да успее да даде изстрел, докато боецът е прав и представлява голяма цел.

Боецът трябва на всяка огнева линия да се самоокопава, да си създаде удобства за стрелба и покритие. През време на спиранията за отпих след прибежките не е необходимо самоокопаването.

#### Извършване на атаката

В съвременния бой като нормално положение се смята непосредственото съприкосновение с противника, при което най-предните подразделения на двете страни се намират на 150—800 метра едно от друго. Разстоянието 150 м се взема като най-близка дистанция, понеже на по-малки разстояния парчетата на снарядите, изстреляни по първата противникова траншея, ще поразяват и собствените войски.

За да се тръгне в атака, най-напред се подава команда „Пригответи се за атака“. След 5—10 минути се командва: „В атака-НАПРЕД“. По тази команда всички бойци изскачат от окопите и бързо и безспирно се движат напред, като стрелят във време на движение, без да се струпват на купчина. Щом достигнат на 40—50 метра от противника, бойците решително и стремително се хвърлят напред с вик „ура“ и унищожават противника с ръчни гранати, с огън, с щик и приклад.

Бойците, унищожавайки противника в първата траншея, без да влизат в същата и без да спрат, продължават движението устремено напред към втората траншея на противника.

Отделението, използвайки ходовете за съобщение, окопите и скритите подстъпи и съчетавайки движението, огъня и удара по фланговете и тила на съпротивляващия се противник, се придвижва смело напред. Ако срещу настъпващите бойци противникът проведе контраатака, настъпващите заемат позиция на удобен рубеж или противников окоп и отразяват контраатакуващия противник.

Боят в окопите трябва да се води с граната, щик и автомат, бърз изстрел, лопата, изстрел от хълбок, изобщо с каквото попадне и както попадне. Напредването по окопите и ходовете за съобщение става, като всяко следващо коляно и чупка се обезвредят с гранати. Боецът не трябва да дава на противника да се опомни. Често успехът на отделния боец решава успеха на отделението, а успехът на отделението може да реши успеха на боя за целия батальон.

Ненадминати майстори на боя в окопите са съветските бойци. Така само в един бой на 16 септември 1942 г. при шурма на Молоховското възвишение трима съветски бойци Сава, Сидеров и Биков, нахлувайки във вражеските окопи, унищожиха с огън и щик 40 фашисти.

#### Отбранителен бой

Отбраната е вид бой, при който, като се използват изгодните условия на местността, инженерното и устроителство и силата на съвременния огън, се обезкървява противникът и се печели време.

Само решителното преминаване в настъпление обаче довежда до пълен разгром, пленяване или унищожаване на противника. Затова крайната цел на всяка отбрана е подготовката за настъпление. Героичната, упорита отбрана на непобедимата Съветска армия при Москва, Сталинград и Курск подготви настъпателните операции, които бяха решителен прелом във войната в полза на СССР.

Отделният боец се отбранява в състава на отделението. Позицията за отбрана на отделението има фронт 40–50 метра. Когато взводният командир дава задача на командира на отделението, той му указва: ориентири, сектор за наблюдение и стрелба и допълнителни посоки за стрелба за огнева връзка със съседите.

Щом като получи задачата, командирът на отделението завежда отделението в указания район, поставя наблюдател за противника, назначава боец, който да поддържа връзка с командира на взвода и със съседите. След това командирът на отделението изучава най-подробно местността в сектора за стрелба, определя позицията на леката картечница и стоелиците, дава задача на всеки боец, указва кой, къде и как да разчисти обзора и обстрела, определя реда за укрепяването — кой какво да работи и в каква последователност.

Определянето на позицията става, като на всяко място, набелязано за стрелково гнездо, се заляга и се проверява удобно ли е за стрелба и няма ли мъртви пространства.

Укрепяването трябва да става в такава последователност, че всеки момент позицията да е годна за отбрана и да бъде укрита от земно и въздушно наблюдение.

През време на работата по укрепяването бойците трябва да се намират в пълна бойна готовност. За противника трябва да се наблюдава непрекъснато.

При отбрана се изработват най-разнообразни укрепителни постройки, които могат да се сведат в следните групи:

- 1) за наблюдение и огън;
- 2) закрития;
- 3) ходове за съобщения;
- 4) препятствия.

Ще разгледаме само най-често изработваните укрепителни постройки, които всеки боец трябва да може да приготвя.

**Стрелково гнездо за стрелба лежешком.** То представлява малък изкоп с насип — бруствер (рис. 73). Изкопът се прави с такива размери, че да могат да се поберат тялото, а при възможност и краката. При това стрелецът трябва да има

възможност да извършва най-необходимите движения, пълнене и изпразване на оръжието.

Под въздействието на противника изготвянето на гнездото се извършва така: боецът ляга на избраното място и поставя пушката си на една протегната ръка надясно от себе си с




Рис. 73. Стрелково гнездо за стрелба лежешком

щика към противника. След това се обръща на лявата страна, изважда лопатката от чохла, хваща я за дръжката, както е показано на рис. 74 и с удари към себе си подрязва чима, без да повдига лактите и главата. След като подреже чима, боецът обръща лопатката така, че с удари навън да среже напълно чима. Поставя чима пред себе си, за да служи за опора на пушката при стрелба и за закритие. После пристъпва към изкопаване на гнездото.



Рис. 74. Изкопаване на стрелково гнездо

Отначало изкопаната пръст се изхвърля напред, пред чима, за да се удебели пластът от земя, а после пръстта се изхвърля и встрани.

След свършване на изкоп насипът се маскира с парчета от изхвърления чим и трева.

Когато има време, стрелковото гнездо може да се изкопае по-дълбоко, за да се приспособи за стрелба на колене или стоешком. В такъв случай не се копае по цялата дължина на стрелковото гнездо, а на широчина 90–100 см. За стрелба на колене гнездото трябва да е дълбоко 60 см, а дълното му — широко 70 см. За стрелба стоешком — дълбоко 110 см, а дълното — 40 см. Във всички случаи брустверът да е висок 30 см




Рис. 75. Форма на стрелково гнездо

Ако стрелковите гнезда се съединят с изкоп за скрито движение, образува се окоп.

*Приспособяване на местни предмети за отбрана.* На местността, особено в планина, гори и населени места, всякога ще се намерят местни предмети, които в естествен вид или след




Рис. 76. Яма от снаряд или самолетна бомба, приспособена за позиция

като се приспособят, могат да бъдат успешно използвани като огневи позиции, закрития и маски.

Яма от снаряд или самолетна бомба може да се приспособи за позиция, като се среже стръмно предният ѝ скат (рис. 76).




Рис. 77. Яма от снаряд или самолетна бомба, приспособена за лека картечница

Същата яма може да послужи и за позиция на лека картечница, като пръстта отпред се разчисти и устрои площадка (рис. 77).

Овразите могат да бъдат използвани като препятствия за съобщение и огневи позиции. В последния случай на предния склон на оврага се изкопават гнезда за стрелба (рис. 78).

Шосетата и пътищата, които имат канавки, се приспособяват за отбрана, като в канавките, насипите и изкопите се врязват гнезда за стрелба (рис. 79).

Дърветата, пъновете и камъните се приспособяват за отбрана, като от дясната им страна се направи насип за удобство при стрелба (рис. 80).

Дървените огради, обикновените и живите плетове се използват като маски на разположените зад тях стрелкови гнезда и окопи.

Каменните огради се използват като защитни стени. Зад стените се изкопават гнезда или окопи, а в стените се пробиват бойници и се маскират (рис. 81).

За надлъжно обстрелване на подстъпите към дълги огради отън се изработват гнезда за флангов огън (рис. 82).




Рис. 78. Огневи гнезда, направени в оврази




Рис. 79. Лилосе, приспособено за отбрана

Населените пунктове дават най-разнообразни удобства за отбрана. Най-здравите постройки се приспособяват за само-




Рис. 80. Дърво, приспособено за отбрана

стоятелна и кръгова отбрана, а улиците към тях се барикират.

При приспособяване на здания за отбрана заедно със заемане на огневите позиции се вземат и противопожарни мерки.

Огневите позиции по правило се устройват в най-долния етаж. За обстрелване на мъртвите пространства се устройват огневи позиции и в по-горните




Рис. 81. Каменна ограда, приспособена за отбрана




Рис. 82. Гнезда за флангов огън край ограда

етажи и тераси. Стрелбата се води през прозорците, вратите и пробити в стените бойници. На прозорците и вратите в дол-




Рис. 83. Здание, приспособено за отбрана




Рис. 84. Разрушени постройки, приспособени за отбрана

ните етажи се оставят бойници, а останалото се запушва с чувалчета, пълни с пръст (пясък) или с други материали. Над огневите позиции се поставят дъски, маси, кривати и др. за запазване от отломки от тавана. Прозорците на горните етажи се използват за хвърляне на гранати и бутилки със запалителна смес (рис. 83).

За отбрана могат да се приспособят и части от разрушени постройки (рис. 84).

#### Водене на отбранителния бой

След организиране на позицията за отбрана всяко отделение оставя дежурен наблюдател. Нормално настъпващият противник, преди да премине в атака, обстрелва позициите на отбраната с артилерийски, минометен и авиационен огън. Бойците, за да не дават излишни загуби, трябва да се намират в защитата, докато противникът дойде до разстоянието на действителния огън на съответното оръжие. Действителният огън на леката картечница е до 800 м; на отличните стрелци — до 600 м; на всички стрелци — до 400 м. Така че най-напред от закритието ще излезе разчетът на леката картечница,

после отличните стрелци и най-после стрелците по указание на командира на отделението.

Отделението е длъжно да не допуска натрупване на противника на рубежа за атака и с точен огън да отбива и най-малкия му опит да се придвижи напред. Ако въпреки всичко пехотата на противника мине в атака, отделението довежда огъня до най-високо напрежение, унищожавайки противника пред предния край. Когато противникът достигне 25—30 метра, всички бойци хвърлят гранатите и разстрелват противника от упор. Ако противникът успее да се вмъкне в някои окопи, неговото разпространяване се ограничава, като в околите и ходовете за съобщения се хвърлят рогатки, ежове и други препятствия, а противникът се унищожава с огън, гранати и ръкопашни схватки.

Ако се открият противникови танкове, командирът на отделението донася на взводния командир и дава задачи на бойците. Определените бойци, нормално отлични стрелци, водят огън по амбразури на танковете, а останалите бойци водят огън по пехотата, следваща зад танковете или качена върху самите танкове. Когато танковете наблизат, унищожаването им става с бутилки със запалителна смес, с връзки от гранати, противотанкови гранати и др. Щом танкът наближи да премине през окопа, бойците се скриват на дъното на окопа и гнездата, а след преминаването на танковете унищожават идващата отзад пехота.

Ако противникът обкръжи отделението или група бойци, отбранителният бой продължава с пълно напрежение на моралните и физическите сили. Отбраняващите се в обкръжение групи са в състояние да спрат настъпващия противник, който трябва да отдели значителни сили за обкръжаването им.

Когато се наложи да се контраатакува самостоятелно или във взаимодействие с други отделения, бойците действуват както при настъпателния бой. Отстъпващият противник се обстрелва с огън.

Оттеглянето може да става само по заповед от непосредствения командир.

#### Маскировка

Всякога, в каквото и състояние да се намират бойците — почивка, поход или бой, те са длъжни да се приспособяват към местността и да се маскират. Маскировка се наричат всички действия и мероприятия, които се извършват с цел да се заблуди противникът. Противникът се заблуждава, като се скриват действителната жива сила, материалната част, отбрани-

телните постройки и действията на войските и се показват лъжливи такива.

Маскировката бива естествена и изкуствена.

Към естествената маскировка се отнасят: а) приспособяването към местността, т. е. използването релефа на местността и различните местни предмети (гори, храсталаци, огради, постройки, оврази, канавки и др.); б) използването на нощната тъмнина и лошото време (дъжд, мъгла, снеговалеж и др.) за действие.

Към изкуствената маскировка се отнасят: а) боядисването на постройки, предметите, бойната техника и облеклото по цвета на обкръжаващата местност; б) изработването на различни маски, лъжливи съоръжения, макети и др.; в) използването на димни завеси.

Във всички случаи маскировката трябва да бъде правдоподобна, разнообразна и непрекъсната.

При поход, извършван денем, колите и оръдията трябва да бъдат покрити с мрежа с вплетени в тях маскировачни материали, за да се скрие блясъкът на металните части. При поход нощем трябва да не се свети и да не се вдига висок шум.

При почивка бойците, оръжието и другата материална част трябва да се разполагат в сянката на дърветата, в храсталаци, под навесите на постройки и др. Получаването на храна, миенето, къпането, прането, водопоят и др. да се извършват на малки групи.

При настъпление бойците трябва да нагласят снаряжението си така, че да не се клати, да не дрънка и да не блести. На открита местност трябва да се използват гънките на местността, високата трева, канавките и др.




Рис. 86. Макет на миномет




Рис. 85. Макет на тежка картечница

По облеклото на бойците трябва да бъдат вплетени растения, преобладаващи в местността за настъпление, та при спиране, залягане и пълзене бойците да се сливат с местността. Прибежките трябва да се извършват внезапно и стремително.

При отбрана всякога трябва да се устройват лъжливи съоръжения и постройки и да се маскират, като хитро се оставят известни демаскиращи признаци. В лъжливите окопи се




Рис. 87. Макет на оръдие

поставят макети от материална част — тежка картечница (рис. 85), миномет (рис. 86), оръдие (рис. 87), бойци (рис. 88) и др., направени от подръчни материали.




Рис. 88. Макет на бойци

## ШЕСТА ЧАСТ

### МИННОПОДРИВНО ДЕЛО

#### Разрушителни работи

##### 1. Общи сведения за разрушителните работи

Разрушителните работи се използват:

- при създаване на изкуствени препятствия с цел да се забави настъпването на противника и да се нанесат загуби на неговата жива сила и бойна техника;
- за бързо разрушаване на мостове, пътища, тунели, железопътни гари и укрепителни постройки с цел да се лиши противникът от възможността да ги използва;
- за разрушаване и повреждане на пристанищни съоръжения, свързочни възли, телефонни и телеграфни линии, радиостанции, складове и др.;
- при ускоряване строителните работи при постройка на пътища, противникови ровове и други изкопни работи;
- при разработване на каменни карieri;
- при разрушаване на леда с цел да се предпазят от разрушаване мостове и други водни съоръжения при ледоходи.

##### 2. Общи сведения за взривните вещества

Всички разрушителни работи се извършват с използването на взривни вещества.

Взривните вещества са такива химически съединения или механически смеси, които под влиянието на външни въздействия (удар, пламък, електрическа искра, детонация и др.) могат в много късо време да се разложат химически, при което разлагане се развива голяма температура и се образуват голямо количество силно нагreti газове, които изхвърлят, разкътват или раздробяват околната среда.

Според скоростта на горенето взривните вещества се делят на три групи:

- Детониращи взривни вещества.** Превръщането им в газообразно състояние става мигновено. Най-важното свойство на същите е, че те могат да предизвикат експлозия в дру-



гите взривни вещества. С тях се зареждат капсул детонаторите.

Към тези взривни вещества спадат: гърмящият живак, оловният азид и тринитрорезорцинът (ТНРС).

б) *Бризантни взривни вещества*. Превръщането им в газообразно състояние става за време по-малко от  $\frac{1}{1000}$  от секундата. Налягането на газовете получава изведнъж най-голямата си величина и под действието му тялото, върху което е приложено, обикновено се раздробява.

Към тези взривни вещества спадат тротилът, пироксилът, нитроглицеринът и др.

в) *Металелни взривни вещества* са тези, при които образуването на газовете става постепенно, за време по-голямо от  $\frac{1}{1000}$  от секундата и под действието на които предметите биват изхвърлени от първоначалното им място, но без да бъдат раздробени.

Тук спадат всички видове барути.

### 3. Кратка характеристика на някои от най-употребяваните взривни вещества

*Гърмящ живак*. Получава се, като се разтвори живак в азотна киселина, а след това се обработи с винен спирт.

Представява дребен кристален прах със сладникав вкус, бял или жълтеникав цвят и е силно отровен.

При слаб удар, леко триене или бързо загряване до  $160^{\circ}\text{C}$  — детонира.

Поради голямата си чувствителност и свойство да детонира гърмящият живак служи за детонатор на гърмящите взривни вещества, като за целта се приготвяват капсули, в които същият е в пресовано състояние по 3 грама в капсул.

*Тротил*. Получава се при обработка на толуола с азотна киселина и сярна киселина.

Тротилът е твърдо кристално вещество, обикновено с жълт цвят, горчив вкус, практически неразтворим във вода, спирт и бензин, може да се излива и пресова в най-различни форми, което е неговото голямо преимущество. От удар на куршуми не експлодира и не гори. При работа и съхранение е безопасен. Възпламенява се само с капсул-детонатор.

При разрушителните работи тротилът като правило се използва във вид на пресовани шашки с паралелепипедна или цилиндрична форма с тегло от 75, 200 и 400 грама.

*Динамити*. Динамитите са бризантни взривни вещества, които представляват смес на нитроглицерин с дървени стър-

готини или ситен пясък. Разрушителни свойства в динамитите има само нитроглицеринът, а стърготините и пясъкът служат да намалят неговата чувствителност и го направят по-удобен за работа и пренасяне.

Нитроглицеринът представлява маслообразна безцветна или жълтеникава течност без мирис и с горчив вкус.

Динамитите са много чувствителни и се възпламеняват от удар, триене и попадения на куршуми, а също и при нагряване до  $160^{\circ}\text{C}$ . От огън динамитите се запалват лесно, като в малко количество изгарят без взрив, а в голямо количество (повече от 5 кг) могат да експлодират.

При температура под  $8^{\circ}\text{C}$  динамитите замръзват и в такъв вид са най-опасни за работа.

Военният динамит замръзва при  $0^{\circ}\text{C}$ .

За практическа употреба динамитът се употребява във вид на патрони от по 100, 150 и 200 грама, обвити в пергаментова хартия. Гаранционният срок за запазване на динамита е 6 месеца.

*Каменарски барут*. Представлява механическа смес от 75% селитра, 15% въглища и 10% сяра.

Има формата на зърна и бива дребнозърнест и едрозърнест. Възпламенява се от огън, искри, силно търкане, удар, електрически гръм и от детонация на капсул-детонатор. Удари от пушечни куршуми в повечето случаи го възпламеняват. Каменарският барут е хигроскопичен, поради което трябва да се съхранява в сухи и добре проветрени складове.

Овлажненият барут с влага повече от 7% е негоден за работа. Зърната му са матови с бели петна от селитра, набъбват, слепват се на буци и издават силна остра миризма.

### 4. Възпламеняване на взривните вещества

Зарядите от взривните вещества се възпламеняват по следните начини:

а) *Пиротехнически* (рис. 89). Извършва се посредством пиротехническа запалка, която се състои от каменарски фитил, на който на края е поставен капсул-детонатор. Каменарският фитил представлява една нишка от барут, отгоре оплетена с осмолени конци. Капсул-детонаторът представлява 3 грама пресован гърмящ живак, поставен в металическа гилза.

Процесът при пиротехническото възпламеняване е следният: с цигара, прахан или кибрит се запалва барутната нишка на фитила, която гори със скорост около 60 см в минута и след като изгори докрай запалва гърмящия живак на капсула,

който е надянат върху фитила. Капсултът от огъня детонира и запалва заряда от барут, тротил или динамит, който извършва разрушението.




Рис. 89. Пиротехнически начин на възпламеняване

б) **Електрически начин за възпламеняване** (рис. 90 и 91). Практикува се, когато трябва да се запалят няколко заряда едновременно. За целта се използват специални електрически капсул-детонатори и специални машинки за получаване на електрически ток, наречени динамовъзпламенители.




Рис. 90. Електрически начин на възпламеняване

Всички взривни вещества при неправилното им използване представляват голяма опасност за тези, които работят с тях.




Рис. 91. Електрически начин на възпламеняване

За да се избегнат нещастия при работа с тях, трябва да се спазват следните основни правила:

а) взривните вещества и възпламенителите се съхраняват в специални складове, наречени погребни, които се строят извън населените места;

б) в никакъв случай да не се съхраняват или превозват на едно и също място взривни вещества и капсули. Капсулите се пазят в отделни помещения и се превозват в отделни превозни средства далеч от взривните вещества;

в) забранява се на каруцарите, шофьорите и отделните бойци, които возят или пренасят взривни вещества и капсули, да палят цигари, запалки и въобще всякакви огньове, които биха дали искра или пламък, който може да възпламени капсулите или взривните вещества;

г) транспортните средства, които превозват взривни вещества, се движат винаги под охрана;

д) взривните вещества и капсулите в превозните средства трябва да се подреждат така, че да не става никакво сътресение;

е) при извършване на разрушения се вземат предпазни мерки чрез поставяне на охрана в достатъчен диаметър, за да не пострадат съответните войски от разхвърляни камъни, парчета желязо и други твърди предмети при експлозията.




Рис. 92. Механически начин на възпламеняване

6. **Разрушаване на различни видове обекти по взривен начин**

**Събаряне на скали.** Скалите се събарят най-често за прекъсване движението по пътищата в тесни планински участъци. Събарянето на скалите се извършва по три начина:

а) чрез поставяне открити заряди (рис. 93);

б) чрез поставяне зарядите в дупки, направени по ръчен начин или чрез мотор-компресори (рис. 94);

в) чрез поставяне зарядите в минни ръкави (рис. 95);

количеството на необходимия заряд се изчислява по специални формули. Практически количеството на заряда се определя така:

при разрушаване със заряд в дупки — дупките се пълнят на дълбочина  $\frac{1}{3}$ ;




Рис. 94

Рис. 93 и 94. Разрушаване на скали




Рис. 95

Рис. 96

Рис. 95 и 96. Разрушаване на скали

при разрушаване с открит заряд направо върху скалата — по 2—3 кг на 1 куб. метър скала.

**Разрушаване на пътища.** Практикува се, когато няма условия за събаряне на скали върху пътя, а движението по пътя трябва да се прегради. Разрушават се обикновено всички насили и тесни участъци (рис. 96, 97), като взривът се поставя в специално изкопани дупки.

**Разрушаване на подпорни стени.** Начините за разрушаване са два:

а) със закрити заряди, които се поставят в дупки, изкопани в подпорната стена (рис. 98);

б) със заряди, долепени до вътрешната страна на стената (рис. 99).

**Разрушаване на железопътни линии.** Най-лесният начин за разрушаване на железопътни линии е чрез разрушаване на




Рис. 98 и 99. Разрушаване на подпорни стени


релсите, като на всяка релса се поставя по около един килограм тротил. Обикновено зарядите се поставят на джантовете (където релсите се свързват една с друга) или на



Рис. 100 и 101. Разрушаване на железопътни линии

стрелките (където стават разклоненията на коловозите) (рис. 100 и 101).

**Разрушаване на мостове.** Начините за разрушаване на мостове са различни и в зависимост от тяхното устройство.



при разрушаване с открит заряд направо върху скалата — по 2—3 кг на 1 куб. метър скала.

**Разрушаване на пътища.** Практикува се, когато няма условия за събаряне на скали върху пътя, а движението по пътя трябва да се прегради. Разрушават се обикновено всички насили и тесни участъци (рис. 96, 97), като взривът се поставя в специално изкопани дупки.

**Разрушаване на подпорни стени.** Начините за разрушаване са два:

а) със закрити заряди, които се поставят в дупки, изкопани в подпорната стена (рис. 98);

б) със заряди, долепени до вътрешната страна на стената (рис. 99).

**Разрушаване на железопътни линии.** Най-лесният начин за разрушаване на железопътни линии е чрез разрушаване на




Рис. 98 и 99. Разрушаване на подпорни стени

релсите, като на всяка релса се поставя по около един килограм тротил. Обикновено зарядите се поставят на джантовете (където релсите се свързват една с друга) или на



Рис. 100 и 101. Разрушаване на железопътни линии

стрелките (където стават разклоненията на коловозите) (рис. 100 и 101).

**Разрушаване на мостове.** Начините за разрушаване на мостове са различни и в зависимост от тяхното устройство.

Дървените мостове (рис. 102) се разрушават, като се разрушават пилотите, гредите и устоите им или се разрушават само пилотите и гредите.



Рис. 102. Разрушаване на мост

Количеството на взрива се определя, като за всеки квадратен сантиметър от напречното сечение на гредите се поставя по един грам тротил.

Железните мостове (рис. 103) се разрушават чрез разрушаване само на желязната им част или разрушаване на желязната част и устоите.




Рис. 103. Разрушаване на железен мост

Количеството на взрива се определя, като на всеки квадратен сантиметър от напречното сечение на желязните греди и ферми се поставя по 50 грама взрив.

Железобетонните и каменни мостове се разрушават, като в зависимост от тяхната система зарядите се поставят:

а) в ключовете на сводовете (рис. 104);




Рис. 104

б) в петите на сводовете (рис. 105);  
в) в устоите на стълбовете (рис. 106).




Рис. 105




Рис. 106

Рис. 104, 105 и 106. Разрушаване на железобетонни и каменни мостове

#### Основни видове противотанкови и противопехотни мини и тяхната употреба

##### Общи сведения за мините

По своето назначение мините се делят на:

а) противотанкови (рис. 107), които разрушават танковете, оръдията и автомобилите на противника, но в същото време нанасят загуби и на живата му сила;

б) противопехотни (рис. 108), които нанасят загуби на живата сила и частично разрушават бойната техника;

в) специални (речни, сюрпризни, комутативни и др.).

Всяка мина се състои от три основни части:

1) обвивка (от желязо, дърво или бакелит);

- 2) заряд от взривно вещество (нормално тротил);
- 3) взривател за възпламеняване на мината при натискане или издърпване.

Противотанковите мини се правят с взрив по 5 кг, за да могат да разрушат веригите и на най-тежките танкове, даже ако веригата на танка легне върху част от мината.




Рис. 107. Противотанкова мина



Рис. 108. Противопехотна мина

Противопехотните мини се правят с взрив до 200 грама. Някои от тях освен взрив имат и железни парчета или сами



Рис. 109

Вкопаване на мини в земята



Рис. 110

се пръскат на парчета и поразяват бойците и конете на разстояние до 30—50 метра.

Мините се използват нормално, като се вкопават в земята на дълбочина 3—5 см под повърхността (рис. 109, 110) или на открито, като се привързват към дървета, колове или местни предмети (рис. 111).




Рис. 111. Открито поставяне на мини

Противотанковите мини се възпламеняват, когато танковете, оръдията и камионите минават през тях.

Противотанковите мини се възпламеняват, когато бъдат настъпени или бъде издърпана запалката им посредством тел за спъване.

Поставянето както на противотанковите, така и на противопехотните мини се извършва по специални шаблони, за да може, след като мине нуждата от тях, безопасно и бързо да се снемат.

#### Правила за действие с мините и взривателите

Всички мини са опасни при работа с тях, затова за избягване на евентуални нещастия трябва да се спазват следните правила:

1. Никога да не се държат заредени мини на склад.
2. Заредяването на мините с взриватели се извършва по правило на мястото, където ще се поставят.
3. При превозването взривателите се возят отделно от мините.
4. Заредените с взривател мини не трябва да се хвърлят, търкалят по земята или складира на купове. Не трябва да се удря по тях или да се натискат капациите им.
5. При поставяне на мините и маскирането им не трябва да се уплътнява земята върху тях с лопата или кирка.
6. Всички работи по засипване на мините със земя и по маскировката им трябва да се извършват с ръце, като не се натиска върху мините и се пазят от тласъци и удари.
7. Големи буци земя не се употребяват за засипване на мините, а трябва да се раздробят на по-малки парчета.
8. При поставяне на взривателя в гнездото на мината, ако същият не влиза свободно, забранено е да се удря или натиска върху него.
9. Затварянето на капациите на мините да става внимателно, за да не се възпламени взривателят.
10. Мястото, където се извършва минирането, се охранява.

#### Устройване на противотанкови и противопехотни минни полета

Минните полета намериха най-голямо приложение във Втората световна война, където същите станаха важна съставна част на противотанковата и противопехотна отбрана на войските.

Минните полета бива два вида:

а) противотанкови — с главно назначение да унищожават танковете, камионите и оръдията на противника;

б) противопехотни — с главно назначение да унищожават бойците и конете на противника.

Противотанковите минни полета се строят само там, където могат да действуват танкове, а противопехотните минни полета се строят навсякъде, където може да мине противникова пехота.

При устройването на минните полета се спазват следните основни правила:

1. Минните полета се строят във вид на непрекъснати полоси за преграждане на целия достъпен фронт от танковете и пехотата на противника.

2. Минните полета не трябва да бъдат по-близо от 30—40 м до окопите и 10—15 м до телените мрежи, понеже при избухването на мините може да бъде поразена нашата пехота в окопите или могат да бъдат разкъсани телените мрежи от взривната вълна на мините и от хвърчащите твърди предмети и парчета.

3. Всички минни полета трябва да се устройват на такива места, че да се обстрелват от собствения огън. С това същите най-добре изпълняват своето предназначение.

Преодоляване на минните полета се извършва по следните няколко начина:

1. От сапърите с минотърсачни апарати и със специални пишове.

2. По взривен начин, чрез удължени и съсредоточени заряди от взрив.

3. Чрез специални танкове-тралци.

Изобщо разрушенията и миниранията заемат важно място в съвременната война.

От тяхното умело приложение до голяма степен зависи улесняването бойната дейност на собствените войски и затрудняването бойната дейност на противника.

Опасността, която крият в себе си както взривните вещества, така и мините, налага голяма осторожност при работата и строги мерки за безопасност.

## СЕДМА ЧАСТ

### ПРОТИВОВЪЗДУШНА И ПРОТИВОХИМИЧЕСКА ОТБРАНА

#### Общи понятия за бойните отровни вещества

Бойни отровни вещества (БОВ) се наричат всички химически произведения, които, разпръснати във въздуха, по местността или по различните предмети, предизвикват дразнене, задушаване или отравяне на всеки организъм, като му причиняват смърт или го довеждат в състояние на неработоспособност (боееспособност). Те биват газообразни, течни или твърди. В зависимост от токсичните им свойства се поделят на:

1. Стойки (устойчиви) отровни вещества — СОВ. Те се държат дълго време върху местността, не се разтварят във вода, а само в специални разтворители. Главни представители са: иприт, люизит и др.

2. Нестойки (неустойчиви) отровни вещества — НОВ. Газове или течности, които под въздействието на атмосферните влияния се изпаряват бързо. Главни представители са: фосген, синяна киселина, хлорпикрин и др.

3. Димообразуващи отровни вещества — ДОВ — течни вещества, които в съприкосновение с въздуха дават отровен дим или мъгла. Към тях се отнасят: адамсит, бензилбромцианид и др.

Според въздействието върху човешкия организъм БОВ се поделят на:

а) задушливи: фосген, дифосген, хлор и хлорпикрин;

б) кожно-наранителни: главно иприт и люизит;

в) раздразнителни (кихавични и сълзотворни): хлорацетофенон, бензилбромцианид, адамсит, дифениларсинхлорид и др.

г) общо отровни: синяна киселина (циановодород), въглероден окис, хлорциан и др.

Много от БОВ притежават по няколко от тези качества.

#### Начини за употреба на БОВ

Начините за употреба на БОВ са различни. Срещу обекти в тила те се употребяват чрез авиацията. В зависимост от обекта за нападение и атмосферните условия БОВ се употребяват чрез:

- а) химически авиобомби — с тънки стени и голямо съдържание БОВ; могат да бъдат заредени с всички видове БОВ;
- б) осколочно-химически авиобомби — с дебели стени и по-малко БОВ, предимно с твърди ОВ. Действуват с парчетата (осколки) и с отровния дим;
- в) ампули — пълни главно с БОВ от устойчив характер за заразяване големи площи от местността;
- г) специални обливи апарати — монтирани към самолетите, които се употребяват по желание от пилота. Задържат се с течни БОВ.

#### Начини за защита от БОВ

В зависимост от обсега на противодействие средствата на противохимическата отбрана биват:

- а) индивидуални — противогаз, противохимическо облекло, наметало, защитни ръкавици и др;
- б) колективни — противохимически скривалища или специални помещения.

Най-широко употребяваното индивидуално средство за защита е противогазът. У нас се употребява съветският противогаз тип „Р“. Той се състои от:

- а) лицева част, която предпазва лицето;
- б) дихател, който пречиства заразен с БОВ въздух;
- в) гофриран маркуч — съединява лицевата част и дихателя и
- г) торба за носене и пазене на противогаза.

Противогазите ДВФ (Държавна военна фабрика) и „Хема“ са устроени върху принципа на противогаза тип „Р“, но дихателят се завинтва направо на лицевата част, без гофриран маркуч.

#### Правила за използване на противогаза

Изправеният противогаз е със здрав шлем; гофрираният маркуч прилепва плътно към лицевата част и дихателя; клапаните действуват правилно; дихателят е чист (неръждясъл), със затворено долно отворение. Прогоненият противогаз прилепва към лицето и не пропуска въздух от страни. При прогонването на противогаза се извършва:

- а) прогонка на лицевата част (главно на шлема) и
- б) проверка годността на лицевата част, гофрирания маркуч и дихателя.

#### Носене, поставяне, снемане и прибиране на противогаза

*Носене:* Противогазът се носи в три положения:

- а) „походно положение“ — торбата с противогаза се носи през дясното рамо;
- б) положение „готовност“ — по командата „пригответи противогаза“ се разкопчава капакът на торбата, изважда се рамката от торбата и се опасва около кръста, противогазът се изважда и очилата се приготвят за неизпотпяване;
- в) „бойно положение“ — при „химическа тревога“ или команда „газ“ противогазът се поставя на лицето.

*Поставяне:*


- а) задържа се дишането и очите се затварят;
- б) изважда се шлемът от торбата и се хваща за удебелената част с палците на двете ръце отвън, а всички останали пръсти от вътрешната страна на шлема;
- в) слага се подборникът под брадата и с ръце леко опъваме нагоре, встрани и назад;
- г) в последния момент издърпваме силно назад ръцете и пускаме.

Противогазът трябва да се поставя бързо и правилно за не повече от 5 секунди.

*Снемане.* Снемането става при сигнал „отбой“ или команда „свали противогаза“.

Снемането става така: Рис. 112. Поставяне на противогаз тип „Р“

- а) хваща се противогазът с дясната ръка за клапанната кутия;
- б) дърпа се леко надолу и напред до изваждане на брадата от подборника;
- в) след това се дърпа леко нагоре и напред, докато се снесе шлемът.





Прибиране на противогаза. То се извършва така:  
а) взема се шлемът с очилата и шева надясно, а отворът му наляво;




Рис. 113. Снемане на противогаз тип „Р“

достатъчно дълго и широко, за да загърне цялото тяло.

б) с лявата ръка се сгъва така, че горният край на шлема да опре до клапанната кутия и да се закрие дясното стъкло;

в) прегъва се шлемът, докато се закрие и лявото стъкло и тогава се слага торбата така, че клапанната кутия да остане надолу.

Тежкото п. х. облекло предпазва няколко часа от БОВ. То се дегазира и употребява отново. Към него се отнасят: комбинезон с качулка и панталон, ботуши и ръкавици.

Лекото п. х. облекло включва: куртка скачулка, панталони с ходила или с дълги гумирани чорапи и защитни ръкавици.

Наметалото е направено от специална хартия, импрегнирана с химикали. Служи за еднократна употреба, след което се изгаря. То прилича на обикновено наметало (ямурлук),

## ОСМА ЧАСТ

### САНИТАРНА ПОДГОТОВКА. ЛИЧНА ХИГИЕНА

Елементи на личната хигиена. Чистота на кожата, грижи за устата, краката и косата

Хигиената на кожата или по-правилно грижите за нея са необходими за запазване нормалната й дейтелност и предпазване на кожата от заболяване. Кожата е орган със защитен характер, предпазващ организма от химически и термически повреди и от проникване на микроби.

Кожата, покриваща цялата повърхност на тялото, се състои от 3 слоя:

а) епидермис, състоящ се от тясно прилепени една към друга рогови клетки; благодарение на овлажняването с пот и мазнина епидермисът представлява от себе си мека, еластична и в същото време достатъчно здрава защита от външни раздразнители — физически, химически и бактериални;

б) същинска кожа, състои се от влакнеста тъкан, преплетени с помежду си снопчета от съединителна тъкан; между пространствата на тази мрежа са заложени жлезите, съдовете, нервите;

в) подкожна мазна тъкан, плътно лежаща под същинската кожа; състои се също от преплетени влакна, образуващи мрежа, в пространствата на които се намира мастно вещество

#### Чистота на тялото

Запазването здравето на кожата се основава на два главни принципа: чистота и закаляване. Чистотата на тялото е една здравна необходимост, към която младежът трябва да се приучи, за да стане тя навик у него. Чистотата е първото правило за хигиената на кожата. В епидермиса има много отворсти на потни и мастни жлези, в които попадат прах и бактерии; освен това в повърхностните слоеве протича постоянно обновление на клетките чрез образуване на младите

и отпадане на старите. Затова е необходимо систематическо премахване от кожата на различните вещества, попаднали върху нея от вън (прах, сажди, бактерии), и отделящите се от самата кожа (мазнина, пот, изпадащи клетки).

За поддържане чистотата на кожата се използват водата и сапунът. Водата прекрасно умива от повърхността на кожата всички попаднали частички от вън. Най-добра, безвредна за кожата вода е дъждовната и снежната вода (мека вода). Тя наречената твърда вода, съдържаща соли на калция, при дълго употребление може да раздразни кожата.

От значение за кожата е и температурата на водата.

Студената вода предизвиква свиване на кръвоносните съдове, способства за по-малко отделяне на мазнина и затова може да доведе до загуба на еластичността. Студената вода се явява възбудител на съдовата нервна система, повишава съпротивата на кожата и на целия организъм. Затова често се препоръчват студени обтривания или честа смяна на студена с топла вода (гимнастика на съдовете). След измиването с вода трябва чрез изтриване с кърпа да се изсуши кожата до появяване на лека червенина. При мазна кожа се употребява топла вода, тъй като тя предизвиква разширение на съдовете, разтваря мазните вещества и добре измива праха и мъртвите клетки. Обаче честата употреба на топла вода предизвиква застой на кръвта в кожните съдове, излишно обезмасляване, което води до счост и цепнатини по кожата и с това до намаляване на нейната съпротива. Затова топлата вода трябва да се употребява не по-често от 1—2 пъти в седмицата, и то желателно вечерно време.

Второто средство за поддържане чистотата на кожата е сапунът. Той разтваря смесените с кожата мазнини и прах, разпада и отделя горния слой на роговите умрели клетки. Затова сапунът е влязъл като средство за хигиена на кожата, без което не може.

Комбинираното приложение на топла вода със сапун, а след това с хладка вода се явява най-широко разпространеният метод за поддържане чистотата на кожата и нейното закаляване.

Препоръчва се такава система да се прилага един път в седмицата. Освен редовното ежеседмично измиване (изкъпване) необходимо е да се прилага по-често (ежедневно) измиване на откритите места (лице, ръце, врат), а също така и на местата, където обикновено се задържа и разлага потта (краката, слабините, подмишниците и пр.).

**Хигиена на лицето.** Кожата на лицето се отличава с по-голяма чувствителност, отколкото кожата на другите участъци

на тялото. За здравата кожа на лицето важат същите хигиенични правила, които споменахме по-горе. Водата за миене на лицето трябва да има стайна температура. Всекидневното миене на лицето с топла вода изнежва кожата и я прави чувствителна към резките промени на въздуха. Неблагоприятно действа и много студената вода: тя спомага да се появяват по лицето разни петна и др. От значение е и какъв сапун се употребява — най-подходящи са преситените с мазнини сапуни (тоалетните). След като се измие, лицето трябва добре да се изсуши, като се избърше до слабо зачервяване. Недостатъчно подсушената кожа изпръхва бързо.

**Хигиена на ръцете.** Ръцете и особено ноктите се явяват място за натрупване на нечистотии, прах и бактерии. Освен това ръцете са изложени особено много на замърсяване. Чрез ръцете нечистотиите се пренася на други места на кожата. Затова хигиеничното състояние на ръцете има голямо значение. Налага се да се мият ръцете със сапун по няколко пъти на ден и твърде често със студена вода, а ако ръцете са много замърсени, се употребява и топла вода. Особено внимание се налага за ноктите. Назначението на ноктите е да предпазват краищата на пръстите от повреди. Свободният край на ноктите трябва да бъде равен или малко да излиза над меката част на пръстите. В пространството под свободния край на ноктя винаги се събира голямо количество кал, която съдържа рогови клетки, мазнина и прах. Затова ноктите трябва да се мият със сапун и вода с помощта на четка.

**Хигиена на краката.** Хигиенните грижи за кожата на краката с нищо не се отличават от грижите за кожата на ръцете. Кожата на стъпалата е доста дебела, има обилна мрежа от потни жлези. При лоши грижи потта лесно се разлага, а образувашите се при това мастни киселини придават неприятен мирис и разяждат краката особено в гънките между пръстите. За избягване на това се препоръчва често миене с гореща или топла вода. При грижите за краката необходимо е и честото правилно изрязване на ноктите, както и носенето на удобни обувки. Извънредно силното изпотяване на краката, а често и на ръцете се явява в повечето случаи местно заболяване, но може да бъде свързано и с разстройство на нервната система. Затова е необходимо да се погрижим преди всичко за общото укрепване на организма и нервната система. Най-добри средства в този случай са физкултурните процедури, пребиваването на чист въздух, хладните обтривания на кожата (фрикции), облъчването с кварцова лампа, а лятно време слънчевите бани, както и морските или речни бани.

При неудобни обувки вследствие раздразнението на рогови слой от триене или натиск на мястото се образува затвърдение — мозол. Тесните и неудобни обувки са причина и за образуване на така наречения враснат нокът.

За избягване на тези неприятни последици е необходимо да се носят удобни обувки.

**Хигиена на косата.** Косата не само защитава главата от вредните външни влияния, но е и украшение за човека. Кожата на окосмената част на главата изобилствува с потни и мастни жлези. Продуктът от разпадането на мазнината и потта, изпадащите рогови клетки, а също така и прахът от въздуха лесно попадат между космите. Затова окосмената част на главата е препоръчително да се мие ежеседмично с топла вода и сапун. Последният не трябва да съдържа много луга, а водата да не е варовита. Сапунът трябва много добре да се измива, защото иначе космите се разяждат. След измиването космите трябва добре да се изсушат. При къси косми миенето на главата може да става ежедневно.

**Чистота на устата. Гржи за зъбите.** Устата е входната врата, през която минават най-разнообразни микроби и клетето те намират най-благоприятни условия да се развиват и станат дейни. Ето защо грижите за нея трябва да бъдат особено големи. Частиците от храната, които остават между зъбите, загиват бърже и дават добра почва за развитие на микробите. От горното става ясно, че устата трябва да се плакне с вода след всяко ядене, а вечер преди лягане и сутрин при миене зъбите да се почистват с четка и прах или паста за зъби.

#### Физкултура и хигиена на кожата

Заниманията с физкултура и спорт способствуват за повишение съпротивата на организма към различните заболявания и за укрепване на физическото здраве на човека. Различните видове физически упражнения оказват благотворно влияние на организма при спазване на определени хигиенни правила.

Първото правило за всеки занимаващ се с физкултура или спорт е спазването на чистотата на тялото, чистотата на кожата, което и закалява организма. Занимаващият се с физкултура е длъжен едновременно да се мие с хладка вода с последващо обтриване с кърпа до леко зачервяване на кожата. При мазна кожа и склонност към изпотяване трябва да се употребява топла вода и сапун с последващо обливане с хладка вода. Ръцете

обезателно да се измиват със сапун. Веднъж в седмицата — обща баня на тялото с топла вода и сапун и последващо обливане със студена вода и след това пълна смяна на бельото.

Облеклото и обувките на физкултурниците и спортистите трябва да бъдат леки, удобни и събодни.

Въздушните бани, които широко се прилагат при режима на физкултурниците, трябва да се правят в движение, в игри и упражнения. Въздушните бани трябва да започнат през летните месеци и да продължат и през хладните, да почнат от 1/2 час и стигнат до 2—3 часа.

След като организмът привикне на въздушните бани, може да се премине и на слънчеви. При правенето на слънчеви бани не трябва да се допуска разко зачервяване на кожата, защото това може да се отрази вредно на останалите органи, главно на сърцето.

Значителната роля в закаляването на организма играе водата, приложена във вид на обтривания, душеве, бани, речни и морски къпания. При тези процедури има значение както механичното, така и температурното раздразване на кожата. При действие на студената вода отначало става свиване на кожните кръвоносни съдове — поbledняване на кожата. След това следва разширение на кожните съдове и кръвта нахлува в кожата, усилва се функционалната ѝ дейност, получава се закаляване.

Всички прилагани от физкултурниците и спортистите процедури за закаляване и закрепване на организма е необходимо строго да се индивидуализират с оглед на общото състояние и състоянието на различните органи. Физкултурните и спортни упражнения е необходимо да се провеждат под лекарски контрол. Едновременно с хигиената на кожата трябва да се провеждат и други общохигиенни правила по отношение на труда и бита. Тук се отнася хигиената на храненето, жилището, физическия и умствен труд и т. н. Лекарският контрол трябва да бъде допълнен и със самоконтрол; т. е. самостоятелни наблюдения за здравето и физическото развитие, както и съзнателно отношение към правилата на личната хигиена. Н. А. Семашко казва: „Задачата за укрепването на здравето се състои в укрепване на нашите защитни сили. Някои учени наричат човешкия организъм „крепост“, тя е окръжена с „крепостна стена“. Разрушават крепостта тези, които не спазват правилата на хигиената, не се грижат за чистотата, чистия въздух, не водят редовен живот — прекарват безсънни нощи,

злоупотребяват с алкохол, никотин и т. н. Напротив укрепват своята крепост тези, които спазват правилата на хигиената и физическото възпитание."

#### Особености на личната хигиена и мерки при бойни условия за предпазване от заболявания

Почивките трябва да се правят на сухи места, запазени от въздушни течения, открити или слабо засенчени според времето. През големите горещини (лете между 10 и 15 часа) да се избягват походите. Да не се лежи на земята, а да се почива седнал. Спиртните питиета да се забранят. На поход често се случват повреди и набиване на краката поради непрогонени обувки (много широки или много тесни), а също и поради неправилно увиване на партерките (образуване на гънки), съвличане на чорапите, изпотяване на краката и ненавременно измиване на краката. Ето защо грижата за краката е обща повеля за командири и бойци. Обушката също така трябва да бъдат предмет на постоянни грижи (почистване, смазване, подсушаване и правилно изкърпване) особено преди поход. Да бъдат прогонени правилно много по-отрано, а не точно преди похода да се вземат нови обушци. Особено внимание трябва да се отдаде на правилното увиване на партерките, за да не се образуват гънки. Партерката трябва да бъде мека, суха, чиста, без шевове и ръбове. Летните партерки се правят от американ, а зимните от бархет. За предпазване от набиване е необходимо преди поход краката да се измиват с топла вода и сапун лятно време да предотвратяват изпотяването чрез намазване на краката с лекарства (формалин, разтвор от калиев хиперманганат), а зимно време добре е краката да се мажат с мазнини (лой, вазелин и др.). Преди поход по възможност добре е да се сменява и бельото. Долните дрехи трябва да бъдат чисти, за да се избегне протриване и зараза на кожата. Когато се намократ долните дрехи — от запотвяване или дъжд, необходимо е да се сменят. Зимно време трябва да се вземат навремени мерки против измръзване. Когато е много студено, кракът може да бъде обвит (над партерките) с вестници.

Лятно време пък при висока температура на въздуха, влажен въздух и безветрие човешкото тяло се пренагрива и се получава топлинен удар. Неблагоприятни условия са: слабата тренировка на хората в ходене при топло време, несъответствие на дрехите с климата, неспазване на режима за пиене на вода във време на поход. Признаците на топлинен удар

са: зачервяване, а в тежки случаи побледняване на лицето, гадене за повръщане, слабост, прозяване, появяване на тъмни петна пред очите, неуверена походка.

При дълго въздействие на слънчевите лъчи върху непокрита глава може да се получи слънчев удар. Признаците са следните: лицето е зачервено, кожата и езикът са сухи, силно главоболие, затруднено дишане, слаб пулс.

*Първа помощ при топлинен или слънчев удар.* При първите признаци на топлинен или слънчев удар (неустойчива походка, силно зачервяване или побледняване на лицето, затруднено дишане) пострадалият незабавно се настанява на сянка, дрехите се разкопчават, ремъкът се разхлабва, поставя се в полуседнало положение, намократ се гърдите и главата със студена вода. Дава му се да пие студена вода. В тежки случаи — изкуствено дишане. По-съществено е обаче тръгващите на поход да се стремат на всяка цена да вземат мерки за предпазване от слънчев и топлинен удар, за да не става нужда от лекуване.

Понякога се явява нужда да се даде помощ на другар, загубил съзнание (паднал в несвес); загубване на съзнанието се явява поради малокръвие на мозъка. Причини: голяма загуба на кръв, уплаха, силно нервно сътресение, при слаба сърдечна дейност, след тежка болест, непроветрено помещение, отравяне с газове и др. Признаци: загуба на съзнание, бледност на лицето, слабо и повърхностно дишане, слаб пулс. Първа помощ: пострадалият се слага да лежи така, че главата да бъде по-ниско, яката, коланът и дрехите се разкопчават. Обезпечават се достъп на чист въздух. Дава се да вдиша амониак. При по-тежки случаи — изкуствено дишане.

Мярка за предпазване от заболяване при поход, почивка и пр. е и специалният режим, който трябва да се спазва при пиенето на вода.

Участващият в похода трябва да се убеди понякога в безполезността, даже вредата от излишно пиене на вода при поход. Често се чувства жажда, защото устата и гърлото съхнат. С изплакването им само с вода жаждата се прекратява. Преди всичко да не се пие каквато и да е вода (от разни кладенци, чешми и кладенчета), а само тази, която ръководството (командирът) посочи като годна за пиене. Да не се пие студена вода, когато човек е заморен.

Режимът на пиенето практически се организира така: сутрин преди похода добре измитите манерки се напълват с вода и се запущат с измити капачета. След добра закуска участващите в похода трябва да се напият с чай до пълно

уталожване на жаждата. През време на движението на първите две почивки се разрешава само да изплакнат устата си, но не и да пият. На третата и четвърта почивка, след като отдъхнат 5 минути, се разрешава бавно да изпият до 200—250 см<sup>3</sup> вода. На голямата почивка се разрешава да се напият до пълно уталожване на жаждата. След това манерките се напълват с доброкачествена вода и при следните почивки се постъпва също, както и до голямата почивка.

#### Даване първа помощ при нараняване

##### *Поставяне на превръзка на другаря и себе си с помощта на личния превързочен пакет*

Всяка рана, независимо от нейния размер и от какво е причинена, застрашава здравето на ранения (крвоизлияние, заразяване и пр.). Болестотворни микроби могат да бъдат внесени в раната чрез предмета, с който е причинена раната или при оставяне раната отворена по дълго време или пък при опит да се даде първа помощ на ранения, когато поради незнание се прилагат явно вредни средства. Така поставянето върху раната на книги, парцали, листа, паяжини, тютюн и др. често предизвиква опасно заразяване.

За предпазване на раната от замърсяване и заразяване трябва колкото е възможно по-скоро тя да бъде обработена и превързана.

**Обработка на раната.** Кожата около раната се намазва с йод, като се внимава да не влезе в раната йод, защото той убива микробите, но и умъртвява клетките. Раната не бива да се пипа с ръце или каквито и да са предмети, да се промива с вода и да се изваждат от нея попаднали чужди тела. Необходимо е веднага да се наложи превръзка на раната.

**Превързочен материал и превръзка на раната.** Превързочният материал трябва да бъде: 1) стерилен, т. е. да не съдържа никакви микроби; 2) хигроскопичен, т. е. да всмуква в себе си кръв, гной и пр.; 3) мек; 4) без косъмчета по повърхността си. На тези условия отговаря стерилната марля. Марлята се поставя върху раната. Освен марлята за превръзка върху нея се употребява памук и лигнин; всичко се превързва към раната с бинт. В лявата ръка се държи бинтът и развивайки го, се започва бинтоването на раната. Първите две-три намотки се поставят под раненото място, за да се закрепят бинтът, а след това намотките се пренасят върху превързочния материал (бинт и марля), като чрез спираловидни

намотки се постига прикрепянето на материала към раната. Бинтът трябва да приляга плътно към тялото, за да не се смъква и размотава.

**Личен превързочен пакет.** При бойна обстановка най-често се използва за превързване личният превързочен пакет. Този пакет се състои от две марлени възглавнички, стерилни и пропити с дезинфекционен разтвор (сублимат), бинт и безопасна игла. Едната възглавничка е неподвижно прикрепена към свободния край на бинта — обикновено тя се налага на входното отворстие, а другата може да се мести по дължината на бинта и се налага върху изходното отворстие на раната. От едната страна на всяка възглавничка е пришит червен конец — тази страна е външната. При поставяне на възглавничката върху раната тя трябва да се държи само от външната страна, на която има червен конец. Пипането на вътрешната страна на възглавничката, обърната към раната, е строго забранено. За предпазване от измокряне и замърсяване превързочният пакет е опакован в три обвивки: външна — платнена със защитни краища, средна — от гумиран плат със залепени краища, и вътрешна — книжна.

#### Даване първа помощ при счупване на кости

##### *Поставяне на шини от подръчен материал*

Счупването на костта е нарушение на нейната цялост. В някои случаи при счупване кожата остава ненаранена — закрити счупвания. В други случаи целостта и на кожата е нарушена и краищата на счупените кости стърчат в раната — открити счупвания. Ясно, е че откритото счупване лесно се разпознава. Същото не може да се каже за закритото. Признаците на счупване са следните:

- 1) твърде рязка болка;
- 2) голямо или по-малко кръвонасядане;
- 3) подутина;
- 4) пълна невъзможност да се движи счупеният крайник;
- 5) ненормална подвижност в места, където няма стави;
- 6) костно хрушене.

При счупване на кости е необходимо да се прояви най-голямо внимание към ранената част на тялото. Пипането и движението на повредената кост усилват болката и може да предизвикат разместване костните парчета и нараняването на кръвоносните съдове и нервите чрез острите парчета. Силната болка може да предизвика шок у ранения — той загубва

съзнание, лежи неподвижно, пулсът бие слабо, често свършва със смърт. Ето защо не бива да се липа повредената част на тялото. Основна задача при всяко счуване и подозрение за тскова е незабавното осигуряване покой и неподвижност на счупената кост, като крайникът се остави неподвижен. При открито счуване преди това е необходимо да се превърже раната с превързочния пакет или друг стерилен материал. При превързката на раната дрехите на ранения не се свалят, а се открива крайникът, като се разрязват дрехите по шевовите.

За да се укрепи неподвижно счупената кост (имобилизира крайникът), е необходимо да се направят неподвижни двете съседни стави — над и под счупеното място. Това се постига чрез поставяне на шини. Шината е твърд предмет от тел, текия, дърво, шперлат и др. подобни, която привързваме към крайника, за да създадем пълна неподвижност. Шината трябва да бъде достатъчно дълга, за да обхване по-високо и по-ниско стоящите стави. Като правило шините се поставят от двете страни на крайника — външната и вътрешната. Привързват се с бинт, кърпа, възженца, ремъци и въобще каквото попадне под ръка. За да защитим крайника от натискане на шината между последната и крайника поставяме мека подложка — памук, лигнин, мека кърпа, сено, листа, слама, треска и пр.

Както казахме по-горе, шините са готови направени, но често по липса на такива ще трябва да се употребят шини от подручен материал, какъвто има в момента, като пушка, щик, пръчка, ски, тръстика, стойка от палатка, тесни дъски, парче шперлат, чалър, бастун, клонон от дърво и т. н. При бойна обстановка и нещастен случай шината се поставя върху дрехите. При липса на какъвто и да е материал, който би могъл да бъде употребен импровизирано, като шина, ако е счупена ръката, привързва се свита към лакътя неподвижно към гръдния кош, а ако е счупен кракът, привързва се неподвижно към другия крак.

#### Спиране на кръвотечение

Кръвта в тялото на човека се движи постоянно в една система от кръвоносни съдове и сърце. Това движение се осъществява благодарение на периодическите свивания на сърцето. При всяко свиване то изтласква кръв към органите на тялото по съдове-тръбици, наречени артерии. При всяко разпусчане то приема кръв от органите на тялото по съдове-тръбици, наречени вени. Най-малките кръвоносни съдове, по които кръвта протича във всички тъкани на организма и

които са звено между артериите и вените, се наричат капиляри. При всяко повреждане целостта на кръвоносните съдове настъпва кръвотечение. Различаваме артериално, венозно и капилярно (паренхиматозно) кръвоизлияние. При повреда на артерия кръвта има ален цвят, изтича на прекъсната силна струя.

При повреда на вена кръвта има тъмночервен цвят, изтича на равномерна струя и значително по-бавно, отколкото при артериалното кръвотечение.

При повреда на капиляри кръвта изтича бавно на капки.

При повреда на големи кръвоносни съдове кръвозагубата може да бъде много голяма и опасна. При кръвозагуба на повече от  $\frac{1}{3}$  от общото количество кръв е застрашен животът на човека.

При малки (леки) наранявания кръвотечението може да се спре от само себе си поради свойството на кръвта да се съсирва на въздуха. Този съсирек запушва като тапа наранения съд и спира кръвотечението.

При по-големи кръвотечения е необходима активна, бърза и ефикасна помощ на ранения, за да се спре кръвотечението. Необходимо е да се знаят начините за това кръвоспиране до даване окончателна лекарска помощ. Временното кръвоспиране се извършва:

- 1) чрез притискаща превързка на раната;
- 2) чрез притискане на повредения кръвоносен съд;
- 3) чрез изкуствено обезкървяване на нараненото място — крайник.

1. На кръвотечаща рана се слага топка стерилна марля, плътнo се притиска с ръка и след това здраво се бинтова. Ако притискащата превързка се просмуче с кръв, без да се сменя, върху нея се слага друга превързка. Ако в раната има твърди парчета (чуждо тяло, парчета от счупени кости, парчета от граната и др.), не бива да се слага притискаща превързка.

2. Един от най-бързите и сигурни начини за спиране артериалното кръвотечение е да се натисне с пръсти кръвотечащата артерия над (по-горе от) мястото на нараняването (по-близо към сърцето).

Притискане с пръсти в самата рана не трябва да се прави поради опасност от инфекция и поради болките, които ще чувствава в такъв случай раненият.

Притискането е възможно само в строго определени места, където артерията минава близо до кожата и под нея има кост, върху която съдът се притиска.

Методът с притискане е временна мярка; тя дава възможност да се печели време, докато се сложи есмарх.

3. Под есмарх се разбират средствата за кръвоспиране чрез стягане на крайниците и изкуственото им обезкървяване. Това се постига чрез:

а) *Есмарховата тръба* — дебела гумена тръба, дълга  $1-1\frac{1}{2}$  метра с кукичка на единия и верижка на другия край; преди да се навие гумената тръба около крайника, е необходимо да се сложи памук, кърпа или дреха, за да не се прищипне кожата от навивката на тръбата. След това есмархът се хваща с две ръце по средата и силно се обтяга. Така обтегнат, се навива един два пъти около крайника и съпомощта на куката и халките се завързва; признак за правилното поставяне на есмарха е побеляването на крайника. Напротив, посиняването показва, че той е наложен неправилно. Есмархът не бива да се държи стегнат повече от  $1\frac{1}{2}-2$  часа, защото вследствие спирането на кръвоснабдяването крайникът по-долу от него може да се умъртви. За да се знае колко време е изминало от момента на поставянето, непременно трябва да се отбележи точно часът върху превръзката или дрехата на ранения.

б) *Турникет (латнен есмарх)* — направен е от плат и се състои от следните части:

1) лента дълга 1 метър и широка 32 см;  
2) засуквачка, съставена от бримка, клечка за засукване и две бримки за удържане на краищата на клечката след засукването;

3) плосък металически правоъгълен пръстен, който съединява лентата с бримката на засуквачката;

4) металическа тока за закрепване на лентата.

Техниката за поставяне на турникета (латнения есмарх) е следната. Лентата се обвива около крайника, по горе от раната. Краят ѝ се провира в металическата тока, като се гледа засуквачката да се намира отпред (отгоре на крайника) и здраво се стяга лентата в токата. Издърпва се засуквачката и като се завива клечката няколко пъти, единият ѝ край се пъха в халкичката.

в) При липса на турникет и гумена тръба за притискане може да се използват импровизирани лента, ремък, кърпа за нос, ивица от здрава тъкан и др. такива, от които се прави засуквачка.

г) Понякога може да се опита спирането на кръвотечението чрез изменение положението на крайника със свиване на ставите и поставяне там топка памук, свит бинт или други.

## ДЕВЕТА ЧАСТ

### ВЕТЕРИНАРНА ПОДГОТОВКА

#### Грижи за коня. Използването му

##### *Чистка, хранене, водопой*

*Чистката* има голямо значение за опазване здравето на коня и поддържането му в добър външен вид. Тя е необходима за поддържане чистотата на коня и е полезна като масаж за тялото му. Чистката на конете се извършва със специални тоалетни принадлежности, определени за всеки кон. Те са: четка, чесало (гребеница), дървен нож или кука за почистване на копитата.

Чистката на конете се извършва обикновено на коневързите. Когато конете се хранят, не се извършва чистка. Конете се почистват, след като са починали от работа. Затова веднага след работа те се разтриват с гушка чиста слама. Чистката се извършва само с четка и суколка. Забранява се използването на гребеницата. Последната служи само за отстраняване на пърхота и праха от четката.

Чистката на коня започва от лявата страна на главата. След чистката на лявата страна се преминава към почистване дясната страна на коня, а най-после се почистват копитата на коня. През лятото конете трябва да се къпят.

*Редовното и правилно хранене на конете* е едно от най-важните условия за поддържане здравето им. Храната на конете се определя по вид и количество. Това количество за едно денонощие се казва дажба. В състава на дажбата нормално влизат: зърнен фураж, обемист фураж (сено, слама, люцерна) и сол.

*Зърнен фураж.* Дава се три пъти дневно: сутрин, обед и вечер. Зърненият фураж се дава така, че конят да може да го изяде поне 1 час преди излизане на работа. Зърното се дава в торби или насипано в яслите.

*Сено.* При обикновени условия се дава 5—6 пъти в денонощието между дажбите овес, на малки порции по 700—800

грама. По-голямата част от денонощната дажба сено се слага през нощта.

Главната храна на коня е овесът, сеното и комбинираният фураж. Ечемикът и царевичата се дават в раздробен, смачкан вид. Кюспето трябва да не бъде вгорчено и плесенясало. То се дава раздробено, в сух вид, на парчета не по-големи от 1—2 см. Триците се дават в овлажнен вид.

**Водопой.** Правилният и навременен водопой на коня има голямо значение за опазване силите и здравето му. Конете трябва да се поят с чиста и немного студена вода и да пият толкова, колкото искат.

Конете се поят нормално три пъти в денонощие: сутрин, обед и вечер. Водопоят може да се извърши на чешма, кладенец или река. При избор на място за водопой на реката да се спазват следните правила:

а) мястото за водопой да се избира по течението на реката над населените пунктове;

б) да се избират сухи и полегати брегове с постепенно за дълбочаващо се песъчливо и твърдо дъно;

в) конете да се вкарват във водата на отстъпи; най-горестоящите коне да се поят до брега, а стоящите по-долу по течението на реката да се въвеждат по-навътре в реката, за да не пият мътна вода.

Разгорещените и потни след работа коне се поят след 30—40 минути. Разрешава се поенето на коне и по път, но след това е необходимо движението да продължава половин км холмом, след това 1-5 км тръс и по-нататък обикновен хол

#### Грижи за копитата и ковката

Най-чувствителното място в краката на коня е копитото. За предпазване от нараняване копитото се подковава.

По правило конските копита трябва да се подковават не по-рано от един месец и не по-късно от 40—50 дни. Ездитните коне се подковават само на предните крака. В случай на постоянна работа по твърд терен (например по шосе) ездитните коне се подковават на четирите крака. Впрегатните коне винаги се подковават на четирите крака. През зимата се подковават с подкови с шипове, за да не се пързаят.

#### Прогонка и съхранение на конското снаряжение

Към конското снаряжение се отнасят: юздекката, седлото, хамутът, шлеята и др. За да бъдат удобни при употреба тези предмети от конското снаряжение, трябва да бъдат предварително прогонени и определени за даден кон.

Прогонването на конското снаряжение става по следния начин:

Юздекката се прогонва по главата на коня с удължаване или скъсяване на тилния ремък, който лежи на тила на коня, зад ушите и не трябва да се допира до последните.

Седлото се прогонва по гърба на коня. Особено внимание трябва да се отдели на дължината на опасите (подпругите).

Хамутът се прогонва по шията на коня. Преди прогонването на хамута се измерва шията на коня по две линии: дължина и ширина. Съобразно с тези величини се избира съответен номер хамут. Хамутът се измерва по вътрешния му просвет. Правилно прогоненият хамут трябва да ляга върху раменете на коня по посока на лопатката върху предния ѝ край. Между шията и подхамутната възглавничка трябва да могат да се проврат събрани 1—2 пръста.

Конското снаряжение се преглежда ежедневно, избърсва се с влажна кърпа и се изтъква с мазна суконка. Металическите части се изсушават и след това се прокарват с намаслена суконка.

#### Засамаряване и впрягане на коня

При заседлаване (засамаряване) на коня трябва да се спазват следните изисквания:

а) седлото при заседлаването трябва да се прегледа старателно. Особено внимание трябва да се обърне на изправността на потниците, като се провери да нямат гънки, топчета от влакна, клечки, бодли и др.;

б) потникът се поставя на тялото на коня изопнат така, че при движение да не се набръчква, да не се мести и да не протрива гърба на коня;

в) стремената и подпругите се прехвърлят през седлото, а след като последното се постави върху гърба на коня, внимателно се спускат надолу; седлото се поставя на холката, а след това се плъзга леко по косъма на коня назад;

г) подпругите трябва да се стягат постепенно и последователно ту предната, ту задната, като се почва винаги от предната<sup>1</sup>;

д) предната подпруга да минава под тялото на коня при близително на разстояние една длан от предните крака на коня и да се стяга така, че при възсядане или поставяне на

<sup>1</sup> Когато имаме само една подпруга (опас), същото правило важи за предния и задния подтези (бел. ред.).



Устав за вътрешната служба на Българската народна армия	43
Общи задължения на военнослужащите	43
Начальници и подчинени. Старши и младши	45
Ред за обръщане към началника	45
За военната вежливост и поведението на военнослужащите	46
Отдаване на чест	47
Устав за гарнизонната и караулна служба на въоръжените сили на НРБ	48
Караул: назначение, подчинение, въоръжение и форма	48
Часови	51
Дължности на часовия	51
Смяна на часовите, приемане на поста	53

## ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

## Топография

Местност	55
Начин за изучаване на местността	58
Карта. Видове карти	58
Машаб (мярка) на картата	59
Числен машаб	59
Линсен машаб	60
Линсен машаб в крачки	61
Измерване разстоянието по карта	62
Числене на картата	63
Изобразяване релефа на местността върху карта	63
Условни знаци	64
Определяне височината на дадена точка от картата с хоризонтални	65
Определяне взаимното превъзхождение на точки	66
Профили	66
Ориентиране	68
Ориентиране на местността без карта	68
Ориентиране на картата	70
Определяне точката на стоещето	71
Движение по картата	72
Движение по азимут	72

## ПЕТА ЧАСТ

## Действия на боя на бойното поле

Общи понятия за съвременния бой	74
Походно движение (марш)	75
Настъпателен бой	79
Общи указания за придвижването	79
Извършване на атаката	83
Отбранителен бой	83
Водене на отбранителния бой	88
Маскировка	90

## ШЕСТА ЧАСТ

## Минноподдривно дело

Разрушителни работи	93
Общи сведения за разрушителните работи	93
Общи сведения за взривните вещества	93

Кратка характеристика на някои от най-употребяваните взривни вещества	94
Възпламеняване на взривни вещества	95
Предпазни мерки при работа с взривни вещества	96
Разрушаване на различните видове обекти по взривен начин	97
Основни видове противотанкови и противопехотни мини и тяхната употреба	101
Общи сведения за мините	101
Правила за действие с мините и взривателите	103
Устройство на противотанкови и противопехотни минни полета	103

## СЕДМА ЧАСТ

## Противовъздушна и химическа отбрана

Общи понятия за бойните отровни вещества	105
Начини за употреба на БОВ	105
Начини за защита от БОВ	106
Правила за използване на противогаса	106
Числене, поставяне, снемане и прибиране на противогаса	107

## ОСМА ЧАСТ

## Санитарна подготовка

Лична хигиена	109
Елементи на личната хигиена. Грижи за кожата, краката и косата	109
Чистота на тялото	109
Физкултура и хигиена на кожата	112
Особености на личната хигиена и мерки при бойни условия за предотвратяване от заболявания	114
Даване първа помощ при нараняване	116
Поставяне на преносимата на другаря и себе си с помощта на личния превозен пакет	116
Даване първа помощ при счупване на кости	117
Поставяне на шини от поддръжен материал	117
Спиране на кръвотечение	118

## ДЕВЕТА ЧАСТ


## Ветеринарна подготовка

Грижи за коня. Използването му. Чистка, хранене, водопой	121
Грижи за копитата и ковоката	122
Прогонка и съхраняване на конското снаряжение	122
Засамарване и впрягане на коня	123

Редактор: К. Коцев  
Техн. редактор: Кр. Георгиев      Коректор: С. Кожухарова  
Дадена за печат на 7. VII. 1953 г.      Формат:  $1\frac{1}{16}$  <sup>58</sup>/<sub>84</sub>  
Печатни кози: 8      Авторски коли: 923  
Тираж: 8,000 екз.      Цена 5-30      Поръчка № 457  
Печатница „9 септември“ — София



# БЪЛГАРСКИ ВОИН





ЗА НАШАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РОДИНА!

КН. II  
НОЕМВРИ  
1956

# БЪЛГАРСКИ ВОИН

ГОДИНА  
П Е Т А

МЕСЕЧНО ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО СПИСАНИЕ  
НА ПОЛИТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА



АТАКА

## В главното направление

Репортаж от майор ИОСИФ ДАРЕВ

Сушава и гореща беше тази есен. През деня слънцето и вятърът върлеха стърнищата, пожареха листата на дърветата, спичаха испуканата земя. А нощи — голямата луна светеше над равнината с белите птици, над родните баири и тихите села.

И в нощта на голямото тактическо учение ти залигнах със сребърен дъжд оксипите, кодовете за съобщения, окованите оръдия, полето и гърбаните склонове на ниската планина. Беше тихо. В тази глухота и най-изострееният слух не можеше да до-

ловя нищо друго, освен далечен кучешка лай или кръселина вил на нощната сова. Командирът на втора стрелкова рота капитан Дамянов седеше в своя командирска седмост в своя командирска седмост. Оставаша десетина минути. Тъмна струйка дим се виеше под маскировачната мрежа,

изкичена със стръшчета из-сълзала трева. Той беше обиколвил ротата от фланг до фланг, бе проверил всичко и сега очакваше началото на артилерийската подготовка. Оставаша десетина минути. „Колко бързо се върти пус-тата му стрелка!“ — чудеше

се той, като поглеждаше спешно циферблат на своя часовник и си припомни трудните минути на окопването. Копач по копач върхът войничите моравата земя и все по-дълбоко влизаха в нея, докато един ден и най-високият бос се скри. После подравнаха брустверите, масирана се добре и като започнаха тренировките, та до тази нощ.

— Пет минути! — наруши тишината радостът, като повтори далечното предупреждение.

Капитан Дамьянов стана, развърши рамене и... се ослуша. Ручеше самолет. Той вдигна очи към небето. Червена, ярка звезда се промъкваше под мълчания път към противниковите позиции. Това бе бомбосащач.

Минутиката изтече и... блисна огън. Земята се разтресе. Една страшен гръм. След гръма — и първият артилерийски залп. Боят започна.

Капитан Дамьянов, облакът на площадката на командно-наблюдателния пункт, се изсипаха във вой на прелитаните снаряди. Острият писък, който му напомни странния звук на отпусната тесла, беше на снаряд от танково оръдие. Снарядите на гаубиците падаха с тежест, тази удар и букава барута общи се издигаха на разгнети. А мините трещяха. Противниковата позиция, очертана на фланговете от двата дълги лъча на проекторите, вреше. Визла потъна голямата баир с все още добре очертан гръб на фона на светлото небе, а в неговото пламках и дотариха разнородни ракети. Със синкав пламък блещукаха и фенерчетата, които осветяваха проходите и противниковите заграждения.

Капитан Дамьянов, който невдъхна бе участвал в нощни тактически успехи, чувствуваше, че този път всичко е никак по-друго. Той следеше боя, по който спазват на артилерийската подготовка ставаше по-силен, спокойствието го напуснаше. А когато отгледен джур на реактивните снаряди набрзиднаха небето, командирът на втора рота изтрпа и със силна глас извика: — Огън!

Плисна дъжд от светещи куршуми. Рикошети тропосаха небето. Като неочаквано започна, така неочаквано секна



Противотанковият разчет с командир младши сержант Кирил Пеков е готов да открие огън по противника

стрелбата на пехотата. В момента на защитното бойците на капитан Дамьянов ясно чука ражването на своите танкове, противното скръдане и потриване на стоманените вериги. С честа стрелба бойните машини влизаха в предизначения простор. След тях се хвърляха пехотата, противотанковите минометчиците. Командирът на втора рота, който настъпи в главното направление, бързо крачеше зад втори взвод. След това той мина и през проходите, и през извървите две траншеи на противника.

— Но защо втори взвод е пристигнал към голата земя? Защо лейтенант Митрев е залегнал със своите бойци? — пита се капитан Дамьянов. Противникова тежка артилерия се обажда и той на часа разбира обстановката.

И когато настъпва "нападение" излиза и боя



Последваха разпореджения, донесения и противотанковите сподвижници отговаряха на противника. Двата взвода се вдигаха и заедно с първи взвод продължиха настъпването под огнения дъжд на ракетите.

Когато пехотата излезе горе на баира, капитан Дамьянов повдигна каската си и бавно огледа бойния ред на своята рота. Войните, увлечени от пороя на настъпването, изпревариха своите другари от другите роти.

— 600! — викна той сред еката на пушечните изстрели и дукането на оръжията.

— 600! — повториха запоредно взводите и веригата тръгна по-бавно, очаквайки залегналите в второреселоните подделения.

Като огромен валик се търкаляше бойният ред все напред, през дълбоки долове,

стръжни скатове, оврази, окопи и заграждения. Гини-насторите бяха залепнали по гърбетите. По лицата на всички течеше пот. Устните — изсъхнали. Съхнеха и прегриналите гърла. Очите, прегремени от жара, горяха. Но настъпването на пехотата и танковете, поддържано от артилерията, продължаваше все така устремено, силно.

Изгрява на слънцето настъпва бойците, които предният отряд се повесе към далечната река.

Капитан Дамьянов изпрати с поглед отминаващите напред подделения и въздъхна облекчено. „Всичко стана така, както трябваше“. Той погледна на изток, към стрелкащите се самолети, порозо-рошени от гървите лъчи на осенното слънце. Там, зад гористите баири, боят продължаваше...

Аз съм камак от твоята снага, жено зряно от твоите дъла, мислих към теб простора небеси, само нощта от твоите песни, мълък цент твои тубири минали, нрмък лъх от лъха на детето, напаш пот от жаровната вят, сии и нощи на твои нрмци!

Аз съм твои, аз съм нелиц твои! Призови ли ме споро на бой — с твоя жажка, с нощта те глещи, че жадувах и твоята победа, за да мога, тъй както знаех, и в светлата си със теб да се спеш, сред праста — между моите дъла, в светлината на твоите злати!

Дай ми твои, каадушки глас! Дай ми вълнак от твоята страст! Та когато с напаша загонем, да се ширне лаурен просторът и вярват из твоите дружи да унае от моите дъла, как те жабя и как се стурва към дуната ти, жое жабя!

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

## Танкисът

От СТЕПАН ЛЕЧИПАЧОВ

Тича танкът, послушен е станал — като кон го направи яхъсти. Вече трета година стомана завърляше длави държат.

Него мила девойка го любя, чака тя с отгласило сърце и отдала би нежната хубост на такива надеждни ръце!

Прес: Станко Бончев



## Към Родина

От ИВАН ГЕНОВ

С колко обич към теб се стремя, моя бащино чужда земя, с долин и зелени ниви, с паванни и виежни дъбрани, с жоске и плетни забудани, до тоя танкуват алаушки, и на пролет потон гърмет и с жонет осемна нощ!

Много рано — от детските дни — ти сърцето ми грабна, Родино, и оми като с класо вино! Ти ми даде събита прекарана, ти към подмет и песни ме тласна, и в зората на дни бои

Аз съм камак от твоята снага, жено зряно от твоите дъла, мислих към теб простора небеси, само нощта от твоите песни, мълък цент твои тубири минали, нрмък лъх от лъха на детето, напаш пот от жаровната вят, сии и нощи на твои нрмци!

Аз съм твои, аз съм нелиц твои! Призови ли ме споро на бой — с твоя жажка, с нощта те глещи, че жадувах и твоята победа, за да мога, тъй както знаех, и в светлата си със теб да се спеш, сред праста — между моите дъла, в светлината на твоите злати!

Дай ми твои, каадушки глас! Дай ми вълнак от твоята страст! Та когато с напаша загонем, да се ширне лаурен просторът и вярват из твоите дружи да унае от моите дъла, как те жабя и как се стурва към дуната ти, жое жабя!

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

МИХАИЛ ИВАНОВ

## Венец за героя

Поема

1.

Не, не мога да сия... Тишина е в нощта, а в сърцето бушува тревога. Някой броди в нощта и ме буди от сън и чернее зловещ некролога...

Не, не мога да сия... И ти в гроба не сиши — мисли си още, не свърта те в него... С изравена гърди се надига и ляга: лъх гроба ти остава кончега.

С изравена гърди приближаваш се ти в гавиастория от жръя напоена, а устата ти тихо, но вълкато шепти: „Дой рилата си! Грълвай след мене!“

И макар че съм старши по дълголет и чин, запояваш ми ти на сърцето! И за теб аз отговор викам един: „Слушам! Ида, другарю ефрейтор!“

2.

Скажи. Неизбродна дъбрана. Далече в далечния юг, стои потриване застави и ти, гранчиар, си тук. Ефрейтор! Павел Ефимов... На всички любави познат. Така ли хорова, до има? Кой стреля така с автомат?

И кой щебонен по-нещ от тебе в добрата игра? Шарока са твоите ласци, лъх так мина път за врага, лъх так мина път за врага.

Но аз мий улавял се доста. Знаи, ти не обичаш хваби. А трябваше лъхав по-просто да каже... Ей тъй, може би:

Ефрейтор! Павел Ефимов добър — като искаш добри, и той некажата дора, и той некажата дора.

И той мрях лоното време, когато заставаша нрмци, и той като другите става зявнати! „А нещо за мен?“

А вечер, когато се вряна след бойни тежки дни, и той като другите става зявнати! „А нещо за мен?“

„Не“ — кажат ли — тежка въздишка отвори и в скучина нас съдържата мълва войничка споделя — и той като нас.

А има ли — ех, като всички той грабна нещото в ръце и сашата дума „Обичам“ чете с разтупаното сърце.

Да, верно е, стреля отлично. Но тъй стрелят всички. Защо? Защото е много правично, по уста: нощта се то!

А вики, за играта е право. Ех, майчине, огън момче! Ти гаснали — и сам изгравани. Като тези звезди са оми на любавата... Сии ли сега?

...А ти даваха служба пригата. Саша вля София или жое... Отговори ти ясно и кратко! — Не!

И сега, ако нитак даже, пак изправан би ти рамче и паш така, спокоено ще кажеш: — Не!

4.

Тук е фронт. Той мапаша край страмната чука, през гората и гасата спомеа трева. Тук е фронт. Да! И сярата линия тук е, и далечният тил са Пекин и Москва...

Грее утро — последното утро... Ах, сирп се! Не отивай натагнал! Там дебне смъртта.

Но за спрване ти не допускан и мисля. Теб те дождат омразата и любата.

И вряи неосточно патривата двойка. Ти и той... Заредна с барут талина... Само нрмци в гурата обаж се сойва, само лъхав близко шурцете звялват.

Три години така си вярвал. Оне мажко, ти оставаш... и дръхте ти ще дадени „Сбогом! мие застави!“ — ще кажеш. И вляка не жета, затворен с мечти и коншек.

Ще те срещнат бошата и кротката майка и от радост и очите ще грееи сылаз. „Обичам се, любави, на нощта гамо, пругата ме нод сылбата била брела...“

Не разжикай се, Павел! Очите иззастри, бумо талел! Ослушай се! Зорко следи!

Дайлетс крачки — последите крачки в живота. Всяка крачка — година... Клокоче хубота.

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆














Художник ЦВЕТАНА ШИЛЯНОВА

СТ. П. ДАСКАЛОВ

[illegible]

— Яй да те зазърпя, че я какън си...  
Срам ме е да весиш тия парцали! — подмятане  
ти изпъкналата му от шубраните дреха, при-  
свещане на илюзията, отблъскване игла от  
пъзната си. И докато той ядеше, ти кърпеше  
дрехата му, без да я съблича, и го мъдреше.  
— Не дреж. ами месо няма да остане на сна-  
гата ти! Самс едни кокаляци си, как се дър-  
жиш на кожата си!

— Па едни шувракливи, оне отсега се издат и синярт по шумата! Доде да ги изгоня, иде ми на помислање!

[illegible]

на нов квапал отъжд реката, но никой не ги последва. И те си живееха някак си отделени и усамотени. За да се иде при тях, трябваше да се мине или горе по моста над селото, или пък доле по яза. Затова и много не им ходеха на гости. С Миладин, партийния секретар, Денко се срещаше било вечер късно, било рано



*Рисунки от Костя Кожухарова*

# ПОВИШЕНИЕТО

## на Деко Маришкин

## Р а з к а з

сутрин, защото и двамата излизаха или се прибираха по едно време.

— Брей, Деко, па не минавах къде мене, бе! Хората пакъж направиха до канцеларията за повишение, а ти... Жените ни се спохождат, пък ти нищо не си ме помолил досега.

— Много си повишил онзи, та мене ли... Добре съм си аз... — смякаше Деко и гледаше в земята.

[illegible]

— Деко, ти знаеш ли какво стана нощеска? Яви се пламник у водата! — прошепна му Маришка все още пребледяла от страх.

— Брей, чак пламник у водата! — подхлиха се Деко с кротката си сладка усмивка, но като видя жена си, че пребила цялът на лицето,

пригърни работата и влязоха в станчката при телчаарника.

— Вярно, Деко, и не едни пламник, ами много. Баба Кунда ги е броила: десет пламника са били. . . И ни вода ги гаси, ни вятър! Баба Кунда каза, че господ е палил десет свещи в реката! И на десет души лошо ще се случи.

Бабини Кундини живееха точно срещу тях на отвъдния бряг.

— Ами и Величка на партийния ги е видяла и щяла пак да пометне от страх.

Говореше се, че жената на партийния секретар загубвала десета си неле див път, преди да ги роди. Къде ли не я водил доктори мъжът ѝ, на какви ли не бани я праща, и сега

— Слушай, Деко, не е на добре ти казвам, ами като се вреш из управниците, виж, ако има нещо, овреме да се измъкнаме из това стопанство. Щом се е явил тоя пламник, все ще стане нещо! Какво прави тоя пламник у водата!

— Абс, пламник, присънило ви се с на вас, женурята, като сте сами! Защо не се яви на мене? Ами съм капнал от тия телци.  
Маришка подхвана Деко.

— Аа, кажи си, че затова сте го измислили с Величката тоя пламани, па им намотахте с паса-

— Червеното, Декко! — извикаха от двора

Болното теле, заради което не си

# ЕТО

да пие вода. Децото  
го настигна зарад-  
ван, прихвана го за  
шията и го поведе  
както дете, над което

Маринка прибра  
опразнените панички в кошничето, за да ги  
отнесе и измие, та на другия ден пак да му  
послече япане. Тя пак беше чедо и имаше малко

До вечерта говедарите говореха само за пламъците и реката. Старият пастир дядо Нено беше потресен. Лицето му се бе сквалано от

— Не си бийте шегя с бога, момчета! — изтъкваше той и добавяше като на себе си: — Тука има нещо. Това с знак да се оправяме,

И като се задулваше в ъгъла и скришом се прекръстваше да не му се смеят младите ласкани, той продължаваше да разговаря с

стири, той продължаваше да разпери как  
някога при един пожар селото щяло да изгори.  
Спасили се благодарение на попа, че дърънал  
камбаната и извикал: „Курбан, само курбан!“  
И щом заклали едно теле, вятърът утихнал.

— Добре се е налял дъртият му възлук с младежко! — отвърна закачливо Деко и се засмя тихо и беззлобно.

— Не бери грях, сине. Да е пепелище сега

селото, магарешко тръне да расте над нашите къщи. Дядо ти Велико Ваграшки някога така хоратеше и не даде лев за курбана, ама нѐ, сега внучето му зиевва. Видя ли?

— Па какво. Да пламне водата, това не е току така! Види се и на партийния работата

— Насмалко щяла пак да се изяви от този пламник! Партиният извикал по телефона

— Белким да беше палнал една свещица!...  
А той и жена си забравил, лежи като облак от



# Възглед АРМИЯТА

От ГАЛИНА КАЛИНОВСКАЯ  
встреча — подпредседателя на  
военно-префектурна комисия при  
МХАТ

Ние имаме много правници —  
светли и щедри, но за нас,  
авторите на МХАТ, отзивчиви на  
кошери и някои военна част с  
бавно изпити неабригирани правни-  
отличават се с нещо свое, което  
различава в топли човешката душа.

Когато авторите на МХАТ го-  
ворят за комедии и представи-  
ления в Съветската армия, за пре-  
биване в някои нейни поде-  
ления, то не е възможно на първо-  
начало да не ги помислят за нашата  
дружба с Военно-префектурната ко-  
мисия „Южискиа“, които дружи-  
ба ние считаме „историческа“. Това  
нова често наши автори ходят там,  
и в същностите се оказва толкова  
внимателна и интересна на театрал-  
ното изкуство, че ние вече отава-  
на ставаме необходим един-дру-  
гину.

Аз няколко пъти бях на фронта,  
посещавах съм много части, и ко-  
гато ме попитаха да напиша за  
си, „Български войска“ най-силно  
замечкатам се у мене беше, да не  
знам какво да избера. Те ед-  
ващо напрат и искат да разкажа  
за тях. Но може ли всичко това  
да се напрат? Няма може да се  
забравя с каква нежност готвяха  
за нас на фронта „дети“, и които  
ние играхме откъси от песни?

Понякога, на Централния фронт  
ние пристигахме в гора и зна-  
ежките унаследени „дети“, част от  
гората беше засечена и от стаби-  
на брела бяха направени скамейки,  
и сивата беше украсена с трипи-  
ли, също от брелите краищата.  
Пътчетата между скамейките  
кажеше, че бяха изписани. И кой-  
то беше направен за един кон-  
церт.

Как да играем, с каква благо-  
дарност да отидем на театрал-  
нията? И действително, истори-  
ческият програмата със същите  
костюми, както и в големите кон-  
церти, кажи още в домените  
дана. Където да бяха концертът  
— на скамейки, и везина, или на  
полюта, нощните артисти Тар-  
сова, Андреева и Зуева винаги  
кажеше, че ние не съществуват,  
и азалия панифичи.

В нашите концерти ние винаги  
кажеше много душа и зинажи  
све ги изпълняваха с чувством на  
голяма отговорност. Артистите по-  
често, изглежда на нас, но думата  
„утора“ за нас не съществуват,  
и азалия панифичи.

Ниеведжам ние сме поминали в  
българо-руската.

Нашата бригада прелети със са-  
молет в Смоленск според след-  
ващото особеността на ведата  
на веродура ние започнахме из-



По време на гостуването на МХАТ в ЦИМА се състои среща между  
съветските артисти и Централната военна префектурна комисия. На снимка-  
та: авторката Галина Калиновска и разговор с др. Симеон Савинов.

пълненството на концертна про-  
грама. След няколко минути изра-  
тежа вражески самолети. Докато  
се разпръснали, вече излязоха ано-  
до трептене, излъчваха първото от  
демоните снаряди. Няколко боеи  
ме хвана за ръка, когато не в на-  
кава канавка и не закри с тялото  
си.

Когато всичко стихна, той ми  
каза:

— Аз се страхувах да не ви ра-  
нит в дъното. Бие сте артисти...  
Не помня фамилията на боята,  
но нито няма да забравя нитога.  
Струва ми се, че писател това  
горещо не посрещат нашите кон-  
церти, и ние не играем тъй добре  
другде, както в армията и фео-  
та.

В 1939 година група артисти от  
МХАТ след гастроли в Киев,


се отправиха за Черноморския  
флот.  
В Севастополя играхме писмата  
„на драмата“. В турбата участва-  
ха и нашите „стари“, създали  
слава на театър — Олга Ки-  
пр-Чесова, И. М. Москолкин, В.  
И. Качалов и др. Това наше посеще-  
ние се помни в театъра, а на-  
марио и във флота, до днес.

През юли 1953 г. наша група ар-  
тисти отново посети Черномор-  
ския флот.  
В един миги днес ние играме на  
палубата на военен крайцер. Вече-  
но беше необичайно — а профил-  
на на кораб, в успелимост се  
лица на матросите, седели нао-  
коло и пилот пратени. Нас на  
гледана от неколко места — от  
оръжияните мостини и даже от ви-  
соките мачти.

Матросите не изпускаха нито една  
минута на „десетите“ думи и из-  
пробнаха почмо с толкова дълбоко  
чувство и ни изпратиха с толкова  
буря от аплодисменти, които за-  
дължаваха автора зинажи.

След концерта останах всеки ар-  
тист се събраха група офицери и  
матроси и започнаха дълги и скръ-  
дечни разговори. Тогава в клас-  
комината на обекта има един  
адресар на припомни посещението  
на МХАТ във флота през 1939 го-  
дина и ни разказа как често през  
време на войната Черноморски са  
си спомняли за тази неабригирана  
среща.

Национална България, ние на се  
да пресам поазира на доблест-  
ната българска народна армия и  
нашите професионалисти — неабригирани  
български артисти, които като  
нас обичат своите армия и в по-  
матят със своето изкуство.



## УТРИНЕН ПРЕГЛЕД

Фоторепортаж от НИКОЛАЙ ГОСТИЛНИЧАРОВ

Едва първите дъни на есенното слънце са  
отглед изразите на крайните дървета и  
наизменителен двор оживява. В напратна тла-  
ча изволосте, стройно и ритмично се изпъл-  
няват ступиците физически упражнения.  
Силният ползък бе извършен бързо, нито слън-  
и нова енергия в жалите тела, които с високи  
иманет дот станаха все по-здрави, силни и из-  
дръжливии.

В утрината покаява се носят далеч неси-  
на заваряващите се от ступица тамнасна  
наводове. Младите войници маршируват с из-  
правени сини, високо вдигнати глави и сини-  
тели се радостна възбуда лица.

— Вие, стои! — разко командуват сервант  
Лазов и добави: — Оправате леглите и се  
подгответе за утринен преглед.

А сета бързо в спалното помеще-  
ние. Най-напред леглото, простречите зинажи трябва  
хубаво да се оправат. Но нито тук е пукало умен-  
и старани. Не съвсем сервант Лазов още за  
пример реджи Панайотов. Неговото дело е  
винаги чисто и опълно като „барбан“.

След леглото — поканване на обивките. За  
това има специално помеще-ние. Но престо-  
е хубаво и по-добре оттам.

Наредени над изпирените дървета, бойците  
старателно си чистят обивките. Но и тук има  
„найсторост“. Обивките на реджи Сандев винаги  
„сметат“. В торбичката обаче, където стои  
принадлежностите за обивка, освен двете четки  
и ботва, ние намерихме и няколко клещи за  
напичване на вала, парвал за изборване и на-  
миде.

Времето върви бързо. Минутите да лична  
топлет на войната са строго определени и на  
той се вървява, ние не възвемем.

В умишлениа — оживление. Силният толи  
до кръста, бойците се обиват с вода. Със са-  
пун трябва да се измие лице и вратът, с вода  
да се разтри гърдиният коп, а след това с кар-  
пета — до изчерпване. Колко трудно беше в  
началото това яване „доли до кръста“! Поглед-  
ните толи страни ботва, реджи Милушан. В  
първите дни на служба със слънчевите дъни  
доброто и кофено, ако не са разпрат гадите със  
студена вода, се чувствуваша като болни.

Наближава време за утринен преглед и трябва  
да се бърза. Дъни яване ние не с обивка, ние  
пешовите на дрехите не са ниские разпрат?  
Пали от изпирените жалите ние сполучно място  
по панталоните? Всичко, всичко трябва да про-  
вери войникът преди да се яви на утринен пре-  
глед.

Строй се за утринен преглед! — предава в  
помещението дрехитеят по рота.



Кой от драмата неабригирани по-добре ще се  
ласе обивките?



Срещ и изпитание в сервант Стоян Лазов.  
На дясната утринен преглед той проверява ста-  
ретенно леглите, кожите, дрехата и партизаните  
на обивките бойци.



### ИЗ „ПЕСНИ ОТ КИЛИЯТА“

От ГЕОРГИ БЪЛЧАРОВ

\*  
Стишки ли отекват в коридора,  
в единичната темни ли тишина —  
вечно сме в травата ние, хора!  
Дети и нощ сме сякаш на война.

Фронта ни минава през сърцата —  
през прозрачното — и всяка светлина  
е за нас опора във борбата.  
Дети и нощ сме сякаш на война.

\*  
В песните ни има много бодрост.  
В песните ни луда крае играй,  
с вървата, че пак ще сме свободни,  
че ще има живота ни край.

Пей, Захари, песента! Не спирай!  
Нека да беснат! Песента  
моята ли е твоето карира?  
Моята ли затвори проклетата?

Военен затвор, Симеон 1942 г.

### СЛЕД ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ

От ГЕОРГИ СВЕЖИН

Трѣба мѣсири, барбани удари,  
пехотен полк парабан нари пог  
и трѣнах аз след младите войски  
по блато, покрито с прах шосе.

Грабви, известен с вино и казари,  
предимичи войник и мен не позна —  
смениха се и зинажи, и оражи,  
забравиха се много имена.

Тринадесет години отпосава...  
Но, мисля моя, не лати наза!  
Там няма да намерим ти забави,  
ни каква нежност в този есеня град.

И не проклинай участта сирачка,  
в армията на дните не рои!  
Оная младост с нунка и фужорж  
днес няма да каже да се чери.

Наоколо се спират минавачи,  
а ротице все пали и вържи  
и са, заслени и нестила иди, крова,  
войничка работи стели първи път...  
Песни, 1955 г.










Войлешкият стож. Това е основата на строевата подготовка.



Строевата подготовка изработва у войлешкият стож, правката и към стрелбата, войлешкият стож и владяването



Войлешкият стож излиза от войлешкият стож, войлешкият стож и войлешкият стож



Фоторепортаж от МЕТОДИ ДЖИГОЛОВ

Още малко и войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града...

Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града...

Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града...

Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града...

Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града...

Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града...


Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града...

Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града...

Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града...

Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града...

Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града... Войлешкият стож да пристигне в града...



## На Слишовска могила

От МАРИЯ ПАВЛОВА

Ръна утрин... Слънчевите лъчи се пльват по склоновете на Ризу, разбулват стъпелите на планината, падат дъждовни капки по полянките, потопяват потопляват в зелените поляни. Златисто поле в полянките потопяват в зелените поляни. 46-месечен път, краи Сицилията, може да каже се събират пътците от няколко години след, никога е пълната първата картина на пътя. Пътят, който се брои след партизаните, джунгли.

[illegible][illegible]

... Помини ли, бай Трайко, ози рад? —  
пита млад човек мек и поглед му со љубов  
обвртна бившоите нисочини.

— Помини ли да те помини — веднаш и двајца  
ли сме помини, Дејане класилен, Дејане  
отиди сплез дивноста на Дејане... Ех... него  
днес си спомнам този ден.

— Чети сплез, баталјони, бригади, Обоз  
Тите. Ето, до генерал-лейтенант Савачо Трајан-  
ски крачички устани стоем мек. Вистина го  
знаат — генерал-марш Власие Савачевиц  
помага на отпадот, којо мек-много е  
попознат а мекко, но затоа пак бидејќи  
рајане, бай Иване, синаш се е поидмалди.

— Ти поа позма ли? — бута по рамото дру-  
го си дребен, мукавстат старче. — Еи те,

[illegible]

...своята история, своята история на нас. Писана  
на гора. Снежени и разпукани, вълнени и раз-  
сечени гъби и сои, а съдът ми се търкаля  
по изпъкналите бузи. Ех... че  
вероятно Огнянски гласно да запее, и че  
запее Огнянски. Преглъщам, опитам  
запеем. Не се забравя така ден.  
И тогава да мина към този край, се  
всичко в гласите на трепте, напрежени...

Вай Гласно да вържи риза на  
гърдите си и пак вържи с поглед по  
букета на планината, и тя спомогне,  
букетите да спомогне пък, така  
поглед, привлича желанието, въз-  
бужда, привлича желанието, въз-

Паметникът на Синовиона мотва, издига се чест на всички  
първоци от Трънска град

[illegible]

дан дрехи, чорапи, ръкавици. За тая работа властта го интерприрала. Но той не се уплашил. Сърцат чонек! И гледай го сега, остарял е, ама не се дава. Като младеж припна по стълбите — смее се старецът, но кашлица го задава и той бързо и затиска с шелата си.

Когато пред микрофона застава Славчо Трънски всички се умишляват.

— Първо бием джупините. Второ...

... Пролетта на 1943 година, 16 юни — първото бойно кръщение. . . Отрядът расте — от 2—3 души, става двадесетина. Запозна се тежък партизански живот. Но хората не умират. На 6. IX. над село Бохова, в местността Яничева чука, отрядът бива обграден от многочислен враг. Болт е на живот и смърт. Загнал

другари, но духът не е сломен. Няма го вече Вельо — първия четен командир, няма и Ниолета. . . Оказвата им врага поражда нови сили у останалите партизани. Търкулва се есента. . . Зимата дебие по петите им. Няма дрехи, няма храна, няма земянки. И отрядът решава да живее сред населението, по селата. Започват тежки походи. Снегът достига до кръста, студът произлиза тялото, вкочнява пръстите. Всяка нощ се

престъпители. Всяка нощ се измиват десетки километри, а през деня слизат в някое село, блокират го и декуват. Днес в Кална, утре в Сливичово, после в Лешиковци, в Пърна, в Мелна, Долна Мелна, Къиле, Коловиза, Костровището, Дранци, Грознятищи, Църна гора... Възвемет селото, изкажат народните параво, свикаят събрание, разказват на селяните за победите на Червената армия, за близката крайна победа, учат десети да пент партизански песни. Момент на шият с копирени конци и мъниста значката „Ос“ върху шалите, кърият дрехите... Много радост, много топли яра, дескрип вътрот в народа при-

Историята разказва легенди за нечувани подвизи  
и това дена нови сили на партизани. През  
ощта те търгват отново на път. . .

И отрядът непрекъснато расте. По цели групи  
идват от Радомирско, Брезнишко, идват чак  
от София. Присъединяват се свакуирани граж-  
дане по селата.

В началото на март към него се присъедини  
аталонът на поручик Дичо Петров. Сметите

тевци се влели в Трънския отряд и той става голяма сила. На брой над 140 души, вложени в нареченици, бомби, пушки, отрядът получава нов поход из Босилеградско, Кюстенелиско и Трънско. За първи път през Уши, реката, Средорек минали през деня с разното знаме, песни и сред шалир от излязлото население.

И в тази странна зима отрядът не загинал именно за това, защото ставал седмица част в бита на селищете. Всички им помагали.

Седмична зима.

Можете ли всички да се изобретят, може ли за всеки достатъчно да се каже! Нима с няколко думи може да се обрисуват героизмът, безстрашието, безграничната народна обич у тези хора, отдали целия си живот, за да бъде нашият по-хубав и по-щастлив!

И целият язва, целият народна признателност, се изразява в тържествените звуци на марша „Вий жертва пламнато“.

Милният народ коленичи събра-  
ху пред могилата. Секретарят на ЦК  
на БКР д-р. Воли Българиям презпа-  
ва личата и обявява паметникът за  
открит.

Отново пушенен залз огласи ра-  
ното Енепско поле, а схото го по-  
нася през канарите — там, навътре  
в тъмните добрани, където гората  
отдава платата на проливната нати-  
зиска крълъ и стъпките на  
героите. Ше минат години, а  
ще се издига високо нагоре, устре-  
мен към сипното небе, белокаменният  
паметник на Слившоса могила и ще  
бъде паметна за безсмъртния подвиг на  
най-верните и смелите синове от Трън-  
ския край, непобедим.



Бойци от Югославската народна армия в поход

ЮГОСЛАВСКИ ЕКСПОРТНИ СМЕНИ НА ЗНАТУНИ

Военен парад в Белград

15 *година*  
ЈУГОСЛАВСКА НАРОДНА АРМИЈА

Има години, които загиналите оставят в историята на един народ. Такава е за братските югославски народи 1941 година — началото на въоръжената борба срещу фашизма, годината, в която се роди Югославска

[illegible][illegible]

лъшки, много бригади и няколко партизански дивизии и корпуси, които възбуждаха много стотни вълна

мата. Безусищелен излезе и опитът на германците да извършат външната десант на Дюна, да се спуснат Гол

Полковнички пример на героичен дел и командирски даровитост на Югославската народна армија во летачката борба на Чирпанските армички. Во тоа време, кога сите војски биле изморени од тешките партизански, кога Червената армија оти чирпанските партизани твот го разгледуваат и нешто напред. Во тоа време, кога сите војски биле изморени од тешките партизански, кога Червената армија оти чирпанските партизани твот го разгледуваат и нешто напред. Во тоа време, кога сите војски биле изморени од тешките партизански, кога Червената армија оти чирпанските партизани твот го разгледуваат и нешто напред.

[illegible]







**11 и СЛИВЕНСКИ  
ПЕХОТЕН  
ПОЛК**

[illegible][illegible]

25










## ЗАБАВНА МИНУТА


### I. САМО МАЛКО ТЪРПЕНИЕ

...ни е нужно, ако искате да се оправите в този лабиринт. Ако започнете от горния ляв ъгъл в минута последователно през квадратчетата, в които има букви, ще получите името на героя на Н. В. Тогол. Ако стигнете до квадратчето, което има изход, ще трябва да търсите друг път. Опитайте!

Съставил Вл. Дамьянов



II. Кога в тази италианска река, в която трябва да се огледат много хора, да да получат един писмен документ за задоволение?



### III. КРЪСТОСЛОВИЦА


Започнали от кръжичката над цифрите, поставяте по посока на часовниковата стрелка думи със следното значение:

Съставил М. Михов

### IV. ВОДОПРАВНО И ОТВЕСО

След като разрешил класната си работа, един ученик от основното училище, изпуснал настипицината върха тетрадки си. Разгледайте добре задачата и кажете кои са тези 9 цифри, които се явяват под настипицината петица?

Съставил Др. Загорски





### СЪДЪРЖАНИЕ

ЛАРЕН Йосиф, автор — ВЪЗРАЩАЮЩИ НАПРАВЛЕНИЕ — фоторепортаж  
 ШИНАЧОВ Стефан — ТАКИСТ — статистически преглед БОЙЧЕВ Саво  
 ИГНОВ Иван — КЪМ РОДИНАТА — статистически преглед  
 ИВАНОВ Михаил — ВЕНЕЦ ЗА ГИРО — поезия  
 ИЛИЕВОВ Вислав — ЧИСТА ВОЙНА — разказ, рис. Юл. МИРЧЕВ, преработка от редактор ПЕЧО КАРАЛИЕВ  
 ВОЙНСКО ТВОРЧЕСТВО — 2 МАЛКИ СТРАНИЦИ — репортаж  
 АРАБАДЖЕВ Димитър — МАСТЪРСТВО — разказ от редактор ВЕЛИЧКО НЕШКОВ  
 БАТАШКИН ВОДНОСИЛОВ ПЪТ — фоторепортаж  
 ДАСКАЛОВ СТ. Ц. — ПОВНИЧЕ — разказ, рис. К. КОЖУХАРОВ  
 КАЛИНОВСКА Ганка — ВСЕДЪЛНИЦА — фоторепортаж  
 ЕВЧЕВ ГЕОРГИ — ИЗ ПЕСНИ ОТ СВЕЖИНИ — след тринадесет години  
 ГОСТИНИЧАРОВ Николай — УТИНИН ПРИЛЕД — фоторепортаж  
 ГРУЗДЕВ Иван — ВЪЗ ФЛОТА НА МОЛА — разказ, рис. В. МИНЧЕВ  
 АТАСКИ Михаил — ПРИ ЧАТАЛДЖА — статистически преглед  
 ДЖИГОВЕЦ Методи — С УВЕРЕНА СЪЛЪКА В СТРОМ — фоторепортаж  
 ПОЛ ДИЧЕВ — НЕВОИНИ ПЪТ — разказ, рис. К. КОЖУХАРОВ  
 ВТОРА СРЕДНОШКОЛСКА БРИГАДА — статистически преглед  
 ПАВЛОВА Мария — НА СЛЕДОВА СКА МОГИЛА — статистически преглед  
 17 ГОДИНИ ПОСОЛСКА НАРОДНА АРМИЯ — статистически преглед  
 ВЪЗРАЩАЮЩИ НАПРАВЛЕНИЕ — фоторепортаж  
 ЯНЕС Паско, поимено — ДЪДО ГОЧО — статистически преглед  
 БОЖАНОВ Александър — КОСМОНАУТИКА — статистически преглед  
 ШЕРКЕЛОВ — статистически преглед  
 11 СЪВРЕМЕННИ ПЕКОТИНИ ПОДЪЗОР — статистически преглед  
 РОМАНОВ Димитър — ГЕОГРАФИЧЕСКАТА НАМАНА — статистически преглед  
 БОЕН МАРШ — статистически преглед  
 РОМАНОВ Димитър — ДВУБОЙ, статистически преглед  
 НАЙДЕНОВ Константин — ДВУБОЙ, статистически преглед  
 РОЗНИН Емил — ПЕСНИ ЗА НЕВЪРЖИЛИВОТО — статистически преглед  
 КАЛИНОВСКА Ганка — ВСЕДЪЛНИЦА — фоторепортаж  
 НАПРАВЛЕНИЕ СЪВРЕМЕННИ — статистически преглед  
 КОНИЦИ  
 Стр. I — Радислав Младен Георгиев Гибрилен командно-информационен пункт.  
 Стр. II — Из полето тактическия устреж. Наставленията на полето и тактиката, поддържана от артилерията и реактивните снаряди, е устреж.  
 Стр. III — "Сестри и "Народна Армия" — статистически преглед.  
 Стр. IV — За обикновения полето и тактиката на полето и тактиката, поддържана от артилерията и реактивните снаряди, е устреж.  
 Стр. V — БАТАШКИН ВОДНОСИЛОВ ПЪТ — статистически преглед.  
 Стр. VI — "ЛОЗАР ОБЛАГОРОДОВА" — статистически преглед.  
 Стр. VII — "РИДА ПРЕД ПРОЛЕТ" — статистически преглед.  
 Стр. VIII — "ДВЕНЕСКОТО ЕЗЕРО" — статистически преглед.  
 Стр. IX — "ВЪЗРАЩАЮЩИ НАПРАВЛЕНИЕ" — фоторепортаж.

ОТГОВОРНИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ЗАБАВНАТА МИНУТА НА КИ. 1958

I. КРЪСТОСЛОВИЦА  
 Водоправно: 1. Чучу, веру, 2. Лов, лове, 3. Бек, бек, 4. Чучу, бек, 5. Скар, скар, 6. Бек, бек, 7. Чучу, бек, 8. Чучу, бек, 9. Чучу, бек, 10. Чучу, бек, 11. Чучу, бек, 12. Чучу, бек, 13. Чучу, бек, 14. Чучу, бек, 15. Чучу, бек, 16. Чучу, бек, 17. Чучу, бек, 18. Чучу, бек, 19. Чучу, бек, 20. Чучу, бек, 21. Чучу, бек, 22. Чучу, бек, 23. Чучу, бек, 24. Чучу, бек, 25. Чучу, бек, 26. Чучу, бек, 27. Чучу, бек, 28. Чучу, бек, 29. Чучу, бек, 30. Чучу, бек, 31. Чучу, бек, 32. Чучу, бек, 33. Чучу, бек, 34. Чучу, бек, 35. Чучу, бек, 36. Чучу, бек, 37. Чучу, бек, 38. Чучу, бек, 39. Чучу, бек, 40. Чучу, бек, 41. Чучу, бек, 42. Чучу, бек, 43. Чучу, бек, 44. Чучу, бек, 45. Чучу, бек, 46. Чучу, бек, 47. Чучу, бек, 48. Чучу, бек, 49. Чучу, бек, 50. Чучу, бек, 51. Чучу, бек, 52. Чучу, бек, 53. Чучу, бек, 54. Чучу, бек, 55. Чучу, бек, 56. Чучу, бек, 57. Чучу, бек, 58. Чучу, бек, 59. Чучу, бек, 60. Чучу, бек, 61. Чучу, бек, 62. Чучу, бек, 63. Чучу, бек, 64. Чучу, бек, 65. Чучу, бек, 66. Чучу, бек, 67. Чучу, бек, 68. Чучу, бек, 69. Чучу, бек, 70. Чучу, бек, 71. Чучу, бек, 72. Чучу, бек, 73. Чучу, бек, 74. Чучу, бек, 75. Чучу, бек, 76. Чучу, бек, 77. Чучу, бек, 78. Чучу, бек, 79. Чучу, бек, 80. Чучу, бек, 81. Чучу, бек, 82. Чучу, бек, 83. Чучу, бек, 84. Чучу, бек, 85. Чучу, бек, 86. Чучу, бек, 87. Чучу, бек, 88. Чучу, бек, 89. Чучу, бек, 90. Чучу, бек, 91. Чучу, бек, 92. Чучу, бек, 93. Чучу, бек, 94. Чучу, бек, 95. Чучу, бек, 96. Чучу, бек, 97. Чучу, бек, 98. Чучу, бек, 99. Чучу, бек, 100. Чучу, бек, 101. Чучу, бек, 102. Чучу, бек, 103. Чучу, бек, 104. Чучу, бек, 105. Чучу, бек, 106. Чучу, бек, 107. Чучу, бек, 108. Чучу, бек, 109. Чучу, бек, 110. Чучу, бек, 111. Чучу, бек, 112. Чучу, бек, 113. Чучу, бек, 114. Чучу, бек, 115. Чучу, бек, 116. Чучу, бек, 117. Чучу, бек, 118. Чучу, бек, 119. Чучу, бек, 120. Чучу, бек, 121. Чучу, бек, 122. Чучу, бек, 123. Чучу, бек, 124. Чучу, бек, 125. Чучу, бек, 126. Чучу, бек, 127. Чучу, бек, 128. Чучу, бек, 129. Чучу, бек, 130. Чучу, бек, 131. Чучу, бек, 132. Чучу, бек, 133. Чучу, бек, 134. Чучу, бек, 135. Чучу, бек, 136. Чучу, бек, 137. Чучу, бек, 138. Чучу, бек, 139. Чучу, бек, 140. Чучу, бек, 141. Чучу, бек, 142. Чучу, бек, 143. Чучу, бек, 144. Чучу, бек, 145. Чучу, бек, 146. Чучу, бек, 147. Чучу, бек, 148. Чучу, бек, 149. Чучу, бек, 150. Чучу, бек, 151. Чучу, бек, 152. Чучу, бек, 153. Чучу, бек, 154. Чучу, бек, 155. Чучу, бек, 156. Чучу, бек, 157. Чучу, бек, 158. Чучу, бек, 159. Чучу, бек, 160. Чучу, бек, 161. Чучу, бек, 162. Чучу, бек, 163. Чучу, бек, 164. Чучу, бек, 165. Чучу, бек, 166. Чучу, бек, 167. Чучу, бек, 168. Чучу, бек, 169. Чучу, бек, 170. Чучу, бек, 171. Чучу, бек, 172. Чучу, бек, 173. Чучу, бек, 174. Чучу, бек, 175. Чучу, бек, 176. Чучу, бек, 177. Чучу, бек, 178. Чучу, бек, 179. Чучу, бек, 180. Чучу, бек, 181. Чучу, бек, 182. Чучу, бек, 183. Чучу, бек, 184. Чучу, бек, 185. Чучу, бек, 186. Чучу, бек, 187. Чучу, бек, 188. Чучу, бек, 189. Чучу, бек, 190. Чучу, бек, 191. Чучу, бек, 192. Чучу, бек, 193. Чучу, бек, 194. Чучу, бек, 195. Чучу, бек, 196. Чучу, бек, 197. Чучу, бек, 198. Чучу, бек, 199. Чучу, бек, 200. Чучу, бек, 201. Чучу, бек, 202. Чучу, бек, 203. Чучу, бек, 204. Чучу, бек, 205. Чучу, бек, 206. Чучу, бек, 207. Чучу, бек, 208. Чучу, бек, 209. Чучу, бек, 210. Чучу, бек, 211. Чучу, бек, 212. Чучу, бек, 213. Чучу, бек, 214. Чучу, бек, 215. Чучу, бек, 216. Чучу, бек, 217. Чучу, бек, 218. Чучу, бек, 219. Чучу, бек, 220. Чучу, бек, 221. Чучу, бек, 222. Чучу, бек, 223. Чучу, бек, 224. Чучу, бек, 225. Чучу, бек, 226. Чучу, бек, 227. Чучу, бек, 228. Чучу, бек, 229. Чучу, бек, 230. Чучу, бек, 231. Чучу, бек, 232. Чучу, бек, 233. Чучу, бек, 234. Чучу, бек, 235. Чучу, бек, 236. Чучу, бек, 237. Чучу, бек, 238. Чучу, бек, 239. Чучу, бек, 240. Чучу, бек, 241. Чучу, бек, 242. Чучу, бек, 243. Чучу, бек, 244. Чучу, бек, 245. Чучу, бек, 246. Чучу, бек, 247. Чучу, бек, 248. Чучу, бек, 249. Чучу, бек, 250. Чучу, бек, 251. Чучу, бек, 252. Чучу, бек, 253. Чучу, бек, 254. Чучу, бек, 255. Чучу, бек, 256. Чучу, бек, 257. Чучу, бек, 258. Чучу, бек, 259. Чучу, бек, 260. Чучу, бек, 261. Чучу, бек, 262. Чучу, бек, 263. Чучу, бек, 264. Чучу, бек, 265. Чучу, бек, 266. Чучу, бек, 267. Чучу, бек, 268. Чучу, бек, 269. Чучу, бек, 270. Чучу, бек, 271. Чучу, бек, 272. Чучу, бек, 273. Чучу, бек, 274. Чучу, бек, 275. Чучу, бек, 276. Чучу, бек, 277. Чучу, бек, 278. Чучу, бек, 279. Чучу, бек, 280. Чучу, бек, 281. Чучу, бек, 282. Чучу, бек, 283. Чучу, бек, 284. Чучу, бек, 285. Чучу, бек, 286. Чучу, бек, 287. Чучу, бек, 288. Чучу, бек, 289. Чучу, бек, 290. Чучу, бек, 291. Чучу, бек, 292. Чучу, бек, 293. Чучу, бек, 294. Чучу, бек, 295. Чучу, бек, 296. Чучу, бек, 297. Чучу, бек, 298. Чучу, бек, 299. Чучу, бек, 300. Чучу, бек, 301. Чучу, бек, 302. Чучу, бек, 303. Чучу, бек, 304. Чучу, бек, 305. Чучу, бек, 306. Чучу, бек, 307. Чучу, бек, 308. Чучу, бек, 309. Чучу, бек, 310. Чучу, бек, 311. Чучу, бек, 312. Чучу, бек, 313. Чучу, бек, 314. Чучу, бек, 315. Чучу, бек, 316. Чучу, бек, 317. Чучу, бек, 318. Чучу, бек, 319. Чучу, бек, 320. Чучу, бек, 321. Чучу, бек, 322. Чучу, бек, 323. Чучу, бек, 324. Чучу, бек, 325. Чучу, бек, 326. Чучу, бек, 327. Чучу, бек, 328. Чучу, бек, 329. Чучу, бек, 330. Чучу, бек, 331. Чучу, бек, 332. Чучу, бек, 333. Чучу, бек, 334. Чучу, бек, 335. Чучу, бек, 336. Чучу, бек, 337. Чучу, бек, 338. Чучу, бек, 339. Чучу, бек, 340. Чучу, бек, 341. Чучу, бек, 342. Чучу, бек, 343. Чучу, бек, 344. Чучу, бек, 345. Чучу, бек, 346. Чучу, бек, 347. Чучу, бек, 348. Чучу, бек, 349. Чучу, бек, 350. Чучу, бек, 351. Чучу, бек, 352. Чучу, бек, 353. Чучу, бек, 354. Чучу, бек, 355. Чучу, бек, 356. Чучу, бек, 357. Чучу, бек, 358. Чучу, бек, 359. Чучу, бек, 360. Чучу, бек, 361. Чучу, бек, 362. Чучу, бек, 363. Чучу, бек, 364. Чучу, бек, 365. Чучу, бек, 366. Чучу, бек, 367. Чучу, бек, 368. Чучу, бек, 369. Чучу, бек, 370. Чучу, бек, 371. Чучу, бек, 372. Чучу, бек, 373. Чучу, бек, 374. Чучу, бек, 375. Чучу, бек, 376. Чучу, бек, 377. Чучу, бек, 378. Чучу, бек, 379. Чучу, бек, 380. Чучу, бек, 381. Чучу, бек, 382. Чучу, бек, 383. Чучу, бек, 384. Чучу, бек, 385. Чучу, бек, 386. Чучу, бек, 387. Чучу, бек, 388. Чучу, бек, 389. Чучу, бек, 390. Чучу, бек, 391. Чучу, бек, 392. Чучу, бек, 393. Чучу, бек, 394. Чучу, бек, 395. Чучу, бек, 396. Чучу, бек, 397. Чучу, бек, 398. Чучу, бек, 399. Чучу, бек, 400. Чучу, бек, 401. Чучу, бек, 402. Чучу, бек, 403. Чучу, бек, 404. Чучу, бек, 405. Чучу, бек, 406. Чучу, бек, 407. Чучу, бек, 408. Чучу, бек, 409. Чучу, бек, 410. Чучу, бек, 411. Чучу, бек, 412. Чучу, бек, 413. Чучу, бек, 414. Чучу, бек, 415. Чучу, бек, 416. Чучу, бек, 417. Чучу, бек, 418. Чучу, бек, 419. Чучу, бек, 420. Чучу, бек, 421. Чучу, бек, 422. Чучу, бек, 423. Чучу, бек, 424. Чучу, бек, 425. Чучу, бек, 426. Чучу, бек, 427. Чучу, бек, 428. Чучу, бек, 429. Чучу, бек, 430. Чучу, бек, 431. Чучу, бек, 432. Чучу, бек, 433. Чучу, бек, 434. Чучу, бек, 435. Чучу, бек, 436. Чучу, бек, 437. Чучу, бек, 438. Чучу, бек, 439. Чучу, бек, 440. Чучу, бек, 441. Чучу, бек, 442. Чучу, бек, 443. Чучу, бек, 444. Чучу, бек, 445. Чучу, бек, 446. Чучу, бек, 447. Чучу, бек, 448. Чучу, бек, 449. Чучу, бек, 450. Чучу, бек, 451. Чучу, бек, 452. Чучу, бек, 453. Чучу, бек, 454. Чучу, бек, 455. Чучу, бек, 456. Чучу, бек, 457. Чучу, бек, 458. Чучу, бек, 459. Чучу, бек, 460. Чучу, бек, 461. Чучу, бек, 462. Чучу, бек, 463. Чучу, бек, 464. Чучу, бек, 465. Чучу, бек, 466. Чучу, бек, 467. Чучу, бек, 468. Чучу, бек, 469. Чучу, бек, 470. Чучу, бек, 471. Чучу, бек, 472. Чучу, бек, 473. Чучу, бек, 474. Чучу, бек, 475. Чучу, бек, 476. Чучу, бек, 477. Чучу, бек, 478. Чучу, бек, 479. Чучу, бек, 480. Чучу, бек, 481. Чучу, бек, 482. Чучу, бек, 483. Чучу, бек, 484. Чучу, бек, 485. Чучу, бек, 486. Чучу, бек, 487. Чучу, бек, 488. Чучу, бек, 489. Чучу, бек, 490. Чучу, бек, 491. Чучу, бек, 492. Чучу, бек, 493. Чучу, бек, 494. Чучу, бек, 495. Чучу, бек, 496. Чучу, бек, 497. Чучу, бек, 498. Чучу, бек, 499. Чучу, бек, 500. Чучу, бек, 501. Чучу, бек, 502. Чучу, бек, 503. Чучу, бек, 504. Чучу, бек, 505. Чучу, бек, 506. Чучу, бек, 507. Чучу, бек, 508. Чучу, бек, 509. Чучу, бек, 510. Чучу, бек, 511. Чучу, бек, 512. Чучу, бек, 513. Чучу, бек, 514. Чучу, бек, 515. Чучу, бек, 516. Чучу, бек, 517. Чучу, бек, 518. Чучу, бек, 519. Чучу, бек, 520. Чучу, бек, 521. Чучу, бек, 522. Чучу, бек, 523. Чучу, бек, 524. Чучу, бек, 525. Чучу, бек, 526. Чучу, бек, 527. Чучу, бек, 528. Чучу, бек, 529. Чучу, бек, 530. Чучу, бек, 531. Чучу, бек, 532. Чучу, бек, 533. Чучу, бек, 534. Чучу, бек, 535. Чучу, бек, 536. Чучу, бек, 537. Чучу, бек, 538. Чучу, бек, 539. Чучу, бек, 540. Чучу, бек, 541. Чучу, бек, 542. Чучу, бек, 543. Чучу, бек, 544. Чучу, бек, 545. Чучу, бек, 546. Чучу, бек, 547. Чучу, бек, 548. Чучу, бек, 549. Чучу, бек, 550. Чучу, бек, 551. Чучу, бек, 552. Чучу, бек, 553. Чучу, бек, 554. Чучу, бек, 555. Чучу, бек, 556. Чучу, бек, 557. Чучу, бек, 558. Чучу, бек, 559. Чучу, бек, 560. Чучу, бек, 561. Чучу, бек, 562. Чучу, бек, 563. Чучу, бек, 564. Чучу, бек, 565. Чучу, бек, 566. Чучу, бек, 567. Чучу, бек, 568. Чучу, бек, 569. Чучу, бек, 570. Чучу, бек, 571. Чучу, бек, 572. Чучу, бек, 573. Чучу, бек, 574. Чучу, бек, 575. Чучу, бек, 576. Чучу, бек, 577. Чучу, бек, 578. Чучу, бек, 579. Чучу, бек, 580. Чучу, бек, 581. Чучу, бек, 582. Чучу, бек, 583. Чучу, бек, 584. Чучу, бек, 585. Чучу, бек, 586. Чучу, бек, 587. Чучу, бек, 588. Чучу, бек, 589. Чучу, бек, 590. Чучу, бек, 591. Чучу, бек, 592. Чучу, бек, 593. Чучу, бек, 594. Чучу, бек, 595. Чучу, бек, 596. Чучу, бек, 597. Чучу, бек, 598. Чучу, бек, 599. Чучу, бек, 600. Чучу, бек, 601. Чучу, бек, 602. Чучу, бек, 603. Чучу, бек, 604. Чучу, бек, 605. Чучу, бек, 606. Чучу, бек, 607. Чучу, бек, 608. Чучу, бек, 609. Чучу, бек, 610. Чучу, бек, 611. Чучу, бек, 612. Чучу, бек, 613. Чучу, бек, 614. Чучу, бек, 615. Чучу, бек, 616. Чучу, бек, 617. Чучу, бек, 618. Чучу, бек, 619. Чучу, бек, 620. Чучу, бек, 621. Чучу, бек, 622. Чучу, бек, 623. Чучу, бек, 624. Чучу, бек, 625. Чучу, бек, 626. Чучу, бек, 627. Чучу, бек, 628. Чучу, бек, 629. Чучу, бек, 630. Чучу, бек, 631. Чучу, бек, 632. Чучу, бек, 633. Чучу, бек, 634. Чучу, бек, 635. Чучу, бек, 636. Чучу, бек, 637. Чучу, бек, 638. Чучу, бек, 639. Чучу, бек, 640. Чучу, бек, 641. Чучу, бек, 642. Чучу, бек, 643. Чучу, бек, 644. Чучу, бек, 645. Чучу, бек, 646. Чучу, бек, 647. Чучу, бек, 648. Чучу, бек, 649. Чучу, бек, 650. Чучу, бек, 651. Чучу, бек, 652. Чучу, бек, 653. Чучу, бек, 654. Чучу, бек, 655. Чучу, бек, 656. Чучу, бек, 657. Чучу, бек, 658. Чучу, бек, 659. Чучу, бек, 660. Чучу, бек, 661. Чучу, бек, 662. Чучу, бек, 663. Чучу, бек, 664. Чучу, бек, 665. Чучу, бек, 666. Чучу, бек, 667. Чучу, бек, 668. Чучу, бек, 669. Чучу, бек, 670. Чучу, бек, 671. Чучу, бек, 672. Чучу, бек, 673. Чучу, бек, 674. Чучу, бек, 675. Чучу, бек, 676. Чучу, бек, 677. Чучу, бек, 678. Чучу, бек, 679. Чучу, бек, 680. Чучу, бек, 681. Чучу, бек, 682. Чучу, бек, 683. Чучу, бек, 684. Чучу, бек, 685. Чучу, бек, 686. Чучу, бек, 687. Чучу, бек, 688. Чучу, бек, 689. Чучу, бек, 690. Чучу, бек, 691. Чучу, бек, 692. Чучу, бек, 693. Чучу, бек, 694. Чучу, бек, 695. Чучу, бек, 696. Чучу, бек, 697. Чучу, бек, 698. Чучу, бек, 699. Чучу, бек, 700. Чучу, бек, 701. Чучу, бек, 702. Чучу, бек, 703. Чучу, бек, 704. Чучу, бек, 705. Чучу, бек, 706. Чучу, бек, 707. Чучу, бек, 708. Чучу, бек, 709. Чучу, бек, 710. Чучу, бек, 711. Чучу, бек, 712. Чучу, бек, 713. Чучу, бек, 714. Чучу, бек, 715. Чучу, бек, 716. Чучу, бек, 717. Чучу, бек, 718. Чучу, бек, 719. Чучу, бек, 720. Чучу, бек, 721. Чучу, бек, 722. Чучу, бек, 723. Чучу, бек, 724. Чучу, бек, 725. Чучу, бек, 726. Чучу, бек, 727. Чучу, бек, 728. Чучу, бек, 729. Чучу, бек, 730. Чучу, бек, 731. Чучу, бек, 732. Чучу, бек, 733. Чучу, бек, 734. Чучу, бек, 735. Чучу, бек, 736. Чучу, бек, 737. Чучу, бек, 738. Чучу, бек, 739. Чучу, бек, 740. Чучу, бек, 741. Чучу, бек, 742. Чучу, бек, 743. Чучу, бек, 744. Чучу, бек, 745. Чучу, бек, 746. Чучу, бек, 747. Чучу, бек, 748. Чучу, бек, 749. Чучу, бек, 750. Чучу, бек, 751. Чучу, бек, 752. Чучу, бек, 753. Чучу, бек, 754. Чучу, бек, 755. Чучу, бек, 756. Чучу, бек, 757. Чучу, бек, 758. Чучу, бек, 759. Чучу, бек, 760. Чучу, бек, 761. Чучу, бек, 762. Чучу, бек, 763. Чучу, бек, 764. Чучу, бек, 765. Чучу, бек, 766. Чучу, бек, 767. Чучу, бек, 768. Чучу, бек, 769. Чучу, бек, 770. Чучу, бек, 771. Чучу, бек, 772. Чучу, бек, 773. Чучу, бек, 774. Чучу, бек, 775. Чучу, бек, 776. Чучу, бек, 777. Чучу, бек, 778. Чучу, бек, 779. Чучу, бек, 780. Чучу, бек, 781. Чучу, бек, 782. Чучу, бек, 783. Чучу, бек, 784. Чучу, бек, 785. Чучу, бек, 786. Чучу, бек, 787. Чучу, бек, 788. Чучу, бек, 789. Чучу, бек, 790. Чучу, бек, 791. Чучу, бек, 792. Чучу, бек, 793. Чучу, бек, 794. Чучу, бек, 795. Чучу, бек, 796. Чучу, бек, 797. Чучу, бек, 798. Чучу, бек, 799. Чучу, бек, 800. Чучу, бек, 801. Чучу, бек, 802. Чучу, бек, 803. Чучу, бек, 804. Чучу, бек, 805. Чучу, бек, 806. Чучу, бек, 807. Чучу, бек, 808. Чучу, бек, 809. Чучу, бек, 810. Чучу, бек, 811. Чучу, бек, 812. Чучу, бек, 813. Чучу, бек, 814. Чучу, бек, 815. Чучу, бек, 816. Чучу, бек, 817. Чучу, бек, 818. Чучу, бек, 819. Чучу, бек, 820. Чучу, бек, 821. Чучу, бек, 822. Чучу, бек, 823. Чучу, бек, 824. Чучу, бек, 825. Чучу, бек, 826. Чучу, бек, 827. Чучу, бек, 828. Чучу, бек, 829. Чучу, бек, 830. Чучу, бек, 831. Чучу, бек, 832. Чучу, бек, 833. Чучу, бек, 834. Чучу, бек, 835. Чучу, бек, 836. Чучу, бек, 837. Чучу, бек, 838. Чучу, бек, 839. Чучу, бек, 840. Чучу, бек, 841. Чучу, бек, 842. Чучу, бек, 843. Чучу, бек, 844. Чучу, бек, 845. Чучу, бек, 846



**БЪЛГАРСКИ ВОИН**

К-1  
12  
1963



## АНКЕТЕН ЛИСТ

ВЪПРОСИ	ОТГОВОРИ
<p>I.</p> <p>1. Как оценявате помещените през 1956 г. в списанието материали из героинното минало в рубриците „Прославени полкове“, „Партизански отряди“ спомени и разказите из Отечественната война и др.?</p> <p>2. Какви препоръки имате към отдел „Героично минало“?</p>	
<p>II.</p> <p>1. Къде въпроси от боина и политическата подготовка, културния отлик и старосветния живот и новата казърма са добре отгласени в списанието?</p> <p>2. В кои очерци, репортажи и фоторепортажи има фактически грешки и неправилно политически въпроси?</p> <p>3. Какво препоръчвате на отделите: „Културен“, „Военно възпитание“ и „Партизански отряди“, които отразяват някои аспекти от работата на партийните и младежките организации в Армията?</p>	

ВЪПРОСИ	ОТГОВОРИ
<p>III.</p> <p>1. Как оценявате пропагандните материали за социалистическото строителство у нас, поместени през 1956 г.: тематика, текст, цвят и черни рисунки, скици и карти? Какво препоръчате в тях насока?</p>	
<p>IV.</p> <p>1. Какво е вашето мнение за художественото оформление на списанието; за художествената стойност на кориците, цветните приложения, илюстрациите, заглавията, списъците и тяхната уместност?</p>	

ВЪПРОСИ	ОТГОВОРИ
V. 1. Какво мислите аз художествените качества на разказите, очерците, стиховете и пътуванията, поместени през 1956 г.?	
VI. 1. Какви нови рубрики или теми предлагате да бъдат застъпени в списанието през 1957 г.?	

До читателите на списанието „БЪЛГАРСКИ ВОИН“ — литературно-художествено издание на Политическото управление при Министерството на народната отбрана.

Драги читатели,

Редакцията на сп. „Български воин“ винаги е ценела отзивите, критическите бележки и предложенията ви, които често са ни подпомагали да подобряваме и обогатяваме съдържанието и художествения вид на списанието.

Ние ви молим да попълните настоящия анкетен лист, като направите оценка на поместените по-важни материали през 1956 г. и дадете предложения за отразяване в текст и илюстрации на ония теми, въпроси и факти из нашата гражданска и армейска действителност, които според вас не са намерили досега място или са били слабо застъпени в страниците на списанието.

Надяваме се, че с готовност ще се отзовете на нашата молба.

С другарски поздрав:

Редакционна колегия на списание  
„БЪЛГАРСКИ ВОИН“

Забелеска. Ако желаете да пишете за повече неща, приложете написаното към анкетния лист.  
По-интересните оценки и препоръки ще бъдат публикувани в списанието в рубриката „Читателите за нас“.

Изпраща: \_\_\_\_\_  
(име, презиме и фамилия) \_\_\_\_\_  
(гр. с.) \_\_\_\_\_ (ул., номер) \_\_\_\_\_  
(поща) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/29 : CIA-RDP81-01043R000800030001-7

КН 12  
ДЕКЕМВРИ  
1956

# БЪЛГАРСКИ ВОИН

ГОДИНА  
П Е Т А

МЕСЕЧНО ЛИТЕРАТУРНО-ХОУДОЖЕСТВЕНО СПИСАНИЕ  
НА ПОЛИТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

НА  
ПРЕКРАСНИЯ  
ПОЧИН  
-ШИРОК ПЪТ!

От генерал-майор ЛЮБЕН ДИНОВ



През март т. г. групата на ДСНМ във завод за действащ Георги Загорчев написва призава до всички тежкокартечни заводи в нашата армия за майсторско овладяване на стрелковото оръжие.

на младши сержант Филипов и в ротата на старши лейтенант Гатев. По шпалта на пламъците от патриотизъм същите, отначало плакано, без шуми, започнали упорита работа в мляък кютл, а сетне, навършили първото подредено от командирите и политработниците по отношение на членовете на ДСНМ, младши сержант Филипов и другите челници, въжестиво преодолавйки многото трудности, занаяват все по-големи успехи. Така отодру, сред юниите-патриоти, проявилися първите искря, които бяха началото на това голямо патристично дело.

По същото време командирите и политработниците напрегнато търсеха отговор на въпроса — как да се преодолее формализмът в политико-инспекторската и младежката работа, как най-добре да се изпълни поставената от другаря министър на народната отбрана задача — решително да се повиши боеготовността и дисциплината на частите и полкениците.

[illegible]

Големата част от командирите и политработниците правило оценка на зубовото начало и усърдие на работника за решаването на многото въпроси, които ежедневно възникваха, чистеца път и направляваща ентусиазма по верен път. Партините и младежките организации проведоха окиснен събрания, на които обсъждаха въпроса за участието в почтата и приемаха единодушно решение да се включат всички в него. Особено голям възгор и активност заля младежките събрания. Но справедливостта изниква да се отбележи, че както при всяко ново голямо дело, се намериха и консерватори, които твърдяха,



Своите големи успехи бойците на лейтенант  
Зягорчев постигнаха благодарение на уморитни  
си, ентузиазирани труд.

За щастие, животът потвърди правилността на почина и даде заслужен урок на „трезвите души“.

[illegible]

Тази демонстрация беше истински празник на младежкия почин, на възможностите на нашата Народна армия.

На съвещанието на младежкия актив възторжено и при голяма активност се обсъдиха въпросите по целта на починия и неговото направление, по начина и средствата за подготовка на участ-

Местита  
нова година!



Дни наред преди Нова година децата не могат да заспят от радост... Нали ще има елка! И ако — дошъл е децата, Старишния Божко Гърон със своите съвруги и децата си Мица, Золя и Владимир а радост украсяват поногодишния елка.

Новотоди́нко

ОГ АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ

Затрунава снег планинските долини и притихналия декемврийски мрак. При нас пристига Новата година през клоните на стария букак.

В заставата край пламналия огън  
се веселим след похода ни смел.  
Един другар запява „В путь дорога  
загъната в тъмносивия шинел.“

И само двама, горс над усоя  
не чуват на сержанта песента:  
стаени в храстите, те бдят в покоя  
като орли над пронастта.

На своя пост високо в планината,

На своя пост високо в планината,  
де бродят само горските сърни,  
с наздравница и радост неизвестна  
поздравява посетителите — К.

Почти по същото време в други подразделения по своему се заражда инициативата да се постигне взаимозаменяемост на танковия екипаж. Характерно се развива тази идея сред екипажа

Sanitized Copy Approved for Release 2010/07/29 : CIA-RDP81-01043R000500030001-7











Рисуунки от Коста Кемсугадов

вските и българските земи — поход  
бодата и единството.









почке отново работата. Линията беше прекъсната. Един човек от вятъра изон беше притиснат за тоя. Забързана работата, но „Муреш“ пак не отговорише. Тръпката по-нататък. По линията на бойците се стичаше вода. Голямо-стороните бяха се наморкна от катеренето по дърветата. Скоро поуредите бяха отстранени. Най-после „Муреш“ отговори.

Обачи ронеха последните си водни капки. Наведо високо се показа една засада, която светеше с примигвания като малко феериче.

Оставаша още четири километра до крайната пункт, а до определеното време за привършване на работата имаше още един час. Лейтенант Ким събра завода и даде почивка. Преди от утрото, бойците потърсиха сузо място. И скоро съвсем яки спестиха на опашката цигари. Премето тежеше бързо. Краят на почивката набляга.

Пръв стана лейтенант Ким Георгие. Той погледна часовника си и каза късо:

— Останат ни 55 минути. Трябва да построям още четири километра дини. Последните четири. Вирно е, че на тоя учение работите при доши условия, но все още не сме изпълнили задачите си. Изпълнението ѝ зависи от тоя последен час.

Когато лейтенантът пристана да говори, изстана пълна тишина, при която всички чуваха ударите на сърцето си. Бойците погледнаха главни и задниви погледом командира. Той бе слаб, с открито, бледо лице, притомено от тежката работа.

Всички станала и продължила започването. Стрелният напредваше непрекъснато, без отдиш, километър по километър. Само за тридесет и три минути те го завършиха. На крайния пункт боецът Ганте Николаев с разперени ръце вое слушащата и извика с развълнуван глас:

— „Муреш“!... „Муреш“!... Чунах ли не?  
От другия край се чу глас. Задачата беше изпълнена.

Преди дните няколко бойци разговаряха:

— Устремен беше — какви силни — и изпречи тоя намери сил. Такива си комунистите...

— Кой, другарят действа ли? Той е само командир-чел — вързани боец Ели.

— Нема значение — отговори развълнувано първият, — той е комунист.

# В устремен марш

Фотошрифт  
от кино  
СТЕФАН ДАВИДОВ



Григориет в издръжката точно в центъ и отиващата точка на противника е устремен



И измислените по-големи, и вярно преследва издръжката в центъ. В часовете по физически упражнения, подготвя го да играе физически напредък



стичан. Аз вече имам добрият план да използвам за в бъдеще всички възможности за измисляне на физическата тренировка и техниката за ходене и бягане. Тоя трябва да стане постепенно. На първо място ще използвам сутринните физически упражнения. Всяка сутрин бойците ще пробегват по 1,000—1,500 метра, като 1—2 пъти седмично ще увеличат разстоянието до 2,000—3,000 метра. За так цел сага подготвям спортните, които провеждат сутринните физически упражнения. Бателето ще се извършва по разнородна местност, като периодически ще променям маршрута.

Един път седмично в часовете за спортно-масова работа ще се провежда крос на 1,500—3,000 метра в обичайна форма. В останалото време основно внимание ще се обръща на акробатическите дисциплини и динамичните спортни игри. Голямо значение да поощряване на физическата издръжливост имат тренировките в ходене и бягане при отиване и връщане от измислен в състояние с преодоляване на различни препятствия. През зимата основно внимание ще обръщам на движението със ски. При удобен случай всички завети и ленто ще провеждам на ски...



Прогресиите тренировките да бойците в бягане през преследва местност развълнуват ути целии военски качества...

Бокс с най-свободното изпитание на моралните, волеви и физически сили на войните от всички специалности. Малкото войнски характер на бойните действия изисква способност да бързо приключване на водещията по всякаква местност, и денем, и нощем, зима и лете.

За да се упражнява такъв по-свободен пренасяване и издръжливост, на максимална скорост, под огъна на противника, от всяка голямо измисляне, сила и голяма физическа издръжливост. Новите бойни машини повишават значително майсторската способност на войските и темпосте

за настъпване. Но в боя не всички части действуват на малкият. За малкините измисля следват силите на пехотата, която с огън и силна издръжливост победата. За да следва бойния ред на малките, измислянето от измисля Навроца армия трябва да умее да може по-бързо илю повече, там където не могат да минат машините, трябва да мине напред нехотен.

В сегашния строй бойците трябва да ходят с по-спокойна и широка крачка. Точно след 4 минути се чува ясна команда — „Бегом марш!“ Бойците вземат в ръце хайриците, автоматите и лентите картриджите, тръгват бегом и скоро се изгубват от нашия поглед. Всячки присъствували, макар и сигурни в добрата подготовка на войно, издръжливост поглеждат часоничните. Минуват вече 30 минути. Нетърпеливостта. От другия край на линия напред с лейтенант се задава войводът и извършва бегонето точно за 31 минута. Отлично, бойци!

Усмивнат и леко задыхан, лейтенант Михайлов не разказва — Сигурен съм в моите момчета. Сага вече спокойно мога да усложня тренировките, а за подготовка за марш-пашок на 10 км. Но само специалните тренировки по марш-пашок не са до-



19





Още не била изстинала пепелта от пожарищата на Сюлейманпаша, и в Стара Загора пристигат на гарнизон войници, калпаците на които имало медни плочки с надпис — „За отличие във войната 1877-78 г.“. Това е 6-и опълченска дружина, чийто наследник е 12 Балкански войс.

показ. Вече била дружината значаща от Кишинев, която била изпратена на Дунав тя алина в състав от 100 души, предния отряд, командван от генерал Гурко, минава Балкана и влиза в разгара на зимата. В началото на войските, след което коноводя пленниците до В. Търново. По същото време в района на гр. Елена се събират отряди от турски башибозукци отряди, които започват да падат тила на войските и грабят българските селища. Срещу тях турците изпратят един дружински отряд, който обаче не била благоприятна за действията на канализера, тъй била изпратена и 6 опашки дружина. Дружините от местното население не били в състояние да отстрелят оръжие, налага лагер на башибозукци в местността Тузлуджа и след 3-4 часа местон местността в джунгли, като направи плен Къркюла — главата на башибозукци. Бил бавен дружината се прегру-

10-18.5.1945t  
E. 2000  
MAPSHEED  
PORTER, ALASKA  
1. Co. MAGN  
2. J. B. MAGN  
3. J. B. MAGN  
4. TIGER CO. MAGN

пипра, напана друг батшебозушки  
платер в местността Девича могила  
я чалпото го унищожавал. Затова,  
когато дружината била сменена  
от Севския пехотен полк, коман-  
дирът на Дружеския полк пише:  
„Много ни беше да се разделим  
с опълченците. Българската не-  
послушност и неувист към поро-  
бителите правеше от тях неоче-  
тични изпълнители на най-свирни  
предприятия“.

не стоите по-долу от двестаг-  
динна армия. . . Вие нападахте к-  
то лъвовете турската войска и  
разкъсахте на части. . .<sup>61</sup>

Дружината взема участие във войната 1885 г., а в 1886 г. формира 12 Балкански полк.

Във войната 1912—13 г. 12 п действайки в състава на 8 Тунд жанска дивизия, настъпва по ле вия бряг на Марица, обхожда Свиленград от изток и форсир

На 1 септември Балканци биле сменени от сръбски части, претоварени се южно от р. Арда и на 7 септември с нощна атака завладяват Карпат тепе — най-високата височина, от която се наблюдава Одринската крепост като на длан. Турците предприемат отчаяни контратаки, за да си я възвратят, но 12 пл се закрепва дряво и не отстъпва нито крачка назад. След няколко дни Балканци завладяват и с. Доуджарас, с което завършват стесняването на обкръжението Одрин. От завладенията позиции през март 1913 г. Балканци участват в общата атака и превземане на Одрин.

→ Сыредоточав

$\begin{matrix} 12.32 \text{ РВ} \\ 50.2 \text{ ДР} \\ 4 \text{ ОП. ДР} \\ 1 \text{ ДР} \end{matrix}$


9.1.1878г

Войният път на б  
пат

емигрира в СССР, откъдето  
1943 г. се записва като парашу  
През периода 1941—44 г. в  
полк служит и работят множе  
матриоти-антифашисти, но вла  
успява да разкрие и хвърля

1944—45 г. Първият имат въ 22. XII. 1944 при Орлоки срещу хитлеристите от Ниншото едно училище, отбрани са така наречената „на укупена линия“. С първия ден 12 пп започва предната позиция на канала източно Орлоки и започва отстоични боеве за силен укрепления населен пункт. Междувременно се случва започнал се

Полкът предава по-голямата на югославските части, преминава Дунав при Илок и Батина и след усиления преход при тежки атмосферни условия на 18. I. 1945 пристига в района Колюш, Шомод Тарнач и — във втори сисел — на 8 дивизия. На февруари полкът минава



През периода 1941—44 г. в полк служат и работят множество патриоти-антифашисти, но властта успява да разкрие и хвърля затвора само четирима от тях. Балканци, усиления с една турска дейска рота, участвуват във всяка една от Отечественната война 1944—45 г. През ноември 1944 г. № 22. XII 1944 г.

при Орловск срезане кин  
ристите от Нишпото и  
оните училище, отбрани  
ци така наречатата «  
на укрепена линия». С  
първия ден 12 пп за  
дава предната пози  
но канала източно  
Орловск и започва о  
сметени боеве за си  
укрепение и изселени  
Междударемски се  
лучава заповед за  
групирание в Унгари  
Полкът предава во  
щията на югославс  
части, преименува Ду  
при Илок и Батина  
след усилен прехо  
при тежкия атмосф  
условия на 18. 1. 1945

лиод, Шомод Тарчи  
чи — аъз втори сисел  
на 8 дивизия. На  
феурир полкът мис  
ва в първи сисел  
заема за отбрана райо  
на гр. Варч — по лев  
бряг на Драва. Ког  
сведенията, че противникът  
готви за решително настъп  
нист, стават все по-упорит, пр  
кошта срещу 5 март 7 рота  
12 пех. полк форсира Дра  
при Принке и завадва пр  
мостите. Противникът е из  
надан. Та той на следната н  
се готви да форсира Драва.  
Започват ожесточени де
















## Р а з к а з

[illegible]

Кисито Морфе.  
— Ха... Ами си знаеш, по-  
ласто не си спазвал давайш?  
— Ами... аз не искам да  
купувам.  
— Мугуна по изглед профес-  
ионистко и недовършено. Той не  
е имал на глава от жените си,  
копчила с глава в трийни по-  
и Мелансони прехвърля да го по-  
пига.  
— Как можеш да нахвърляш та-  
говите, когато те прели? ди-  
мича мого отгу?  
— Може би са се сдарили няко-  
по пътя. Дали аз по-добре лека-  
ставя, че жена ми умира! —  
прехвърля Магун.  
Той разкърши мого нагласно-  
и Пончай жасно! — ку на

Манастишките занемале нощно довер-  
лието на своите любящици си съвзема,  
Мама! твоят син е изгубен! Да отгърват  
яничието, или пари от белиите.  
Той започна веднага да го раз-  
питува:

— Е... казали, че си ги ку-  
пул, а?

— От кого?

— От търговеците, които ми-  
наха тая нощ изгоре за селото  
наш.

— Хм... Ако си имал пари,  
защо не си си платил давините?

— Да, аз исках да си купя  
кожи.

— Мунага го изгледя продъл-  
жително и недоволно. Той каза  
накрая: — От азисите. Тая  
измина с глава в търчия по-  
дънък. Манастишките продължи да го раз-  
питува:

— Как можа да настинеш тър-  
говците, когато те прели да  
ми минеш отгоре?

— Аз не съм си спрели никакво  
по пъти. Дай ми по-добре лезар-  
ство, че жене ми умора! — го

посланици, следван от четирима полицаи. Мъзговският излезе от колониата си и като извърза напред, се поклонил до земята пред белия.

— Добър ден, Бонна! Добър ден, Бонна! — се подвикваха той. След това додвоя се спадналичката: — Коизите са на най-добрия Бонна, господаря на плантацията, маля? — Смятам, че е така — отговори надирателът. После се обърна към полиците, покоса Мзулум и каза: — Върнете го!

Младецът се възпротиви, тъй върхени това краката и ръцете му вървяха вързани. Отправиха се към постовете на вълчеза за краката. Челоето му се влище в земята и извърнеше. Той вървеше със седи и врътните му жили се биеха по дудли до пръсване. Похлука за

[illegible][illegible]

Така той прекара четири дни  
вкъщи, за полудно и дванадесет  
тажко, а след това прекарваше  
свободно. Той си каза: "Като  
дойде на себе си, намери с  
мъжичко, студено и тъмно поме-  
щение. Влезе един подпътник и  
прозана тежко желязна халка на  
лята му, за да го прикове към  
тежките авторини, които той вече  
не видял, отнасяйки при нагос-  
таване. Върху се беше болел,  
намираше се в болница, а сега  
беше в болница с другата да  
блещи в една бланка улица. Той  
сравнеше нечовешки условия на  
път наравно с тих и само ми  
съл, че може да срещне някой,  
който да му съобщи новини за  
другата, го подкрепяше в труд-  
ния път. Но за съжаление те  
срещаша жива душа.

Направи му силно впечатление,

[illegible][illegible]

друге узнаеха, че той е при-  
шъл за случило се, очакваше  
напоследък бой.

— Мухра, аз имам моят лъжичка  
— нажал! — каза Мухра, а  
така изторопише бяха удивени. — Ще  
намеря гладен зарад друг! Нещо  
нама в душните им и ги накара  
се засрамят.

Мухрият, свирещият като заяр  
напред, беше победен. Той излезе  
назад, без да каже нито дума.

Мухрият разбра: сега ние започне  
да се бие, защото един от тях ще  
бъде унищожен.

Мухрият по заповед на офици-  
налства на Мазми всички не беше бит  
назад. Обаче негърът издържа-  
ваше да живее, да не се оставя  
беше победен. Трябваше да  
идва всичко зарад жена си и  
детото си дете.

[illegible]

зато стигнаха в мината, един  
изидат, разгледат се джиджот  
и изморгват, изпади пилата и  
синдигира между двана  
десетте. Виждаше му се много  
и го бе дал, че хората могат  
да пишат по-свободно. Мазун  
на полцата, когато анима-  
та му бе отвлечено другат, и  
накрая изпади пилата от  
му. Озе види това и ужа-  
вено извика. Колкото е  
сега разликата, върху краката на  
и той започна да бие  
с бича си. През това време  
и скри джиджот пилата в  
земята.

Така стигна, че водата  
да се стича на големи  
през отворите на мината.  
Виждаше бързо да се спие ча-

[illegible]


Към Тителите!

[illegible][illegible][illegible]


Грешникъ радируетъ: А. В. Р. С. А. Н. Д. Р. Е. Т. М. А. И.  
 Д. В. Е. К. И. С. Е. Т. А. М. А. И. С. Т. Е. П. Е. Т. Е. С. К. И. М. А. Т. В. И. С. К. Е. М. С. В. Е. Т. О. С. Т. А. В.  
 Угнетенъ радируетъ: И. И. С. К. У. Л. О. В. Е. Р. И. С. Т. Р. И. Б. И. Р. И. М. И. Р. И. С. Т. О. В. О. С. И. Ф. А. Р. И.  
 Чародей и волшебникъ радируетъ: И. И. М. И. С. Т. А. В. С. К. И. И. С. Т. А. В. С. К. И.  
 Голоса и звуки радируетъ: Д. В. Е. К. И. С. Е. Т. А. М. А. И. С. Т. Е. П. Е. Т. Е. С. К. И. М. А. Т. В. И. С. К. Е. М.  
 Печать и звукъ радируетъ: Д. В. Е. К. И. С. Е. Т. А. М. А. И. С. Т. Е. П. Е. Т. Е. С. К. И. М. А. Т. В. И. С. К. Е. М.  
 Космосъ радируетъ: К. О. С. М. О. С. О. С. К. И. М. А. Т. В. И. С. К. Е. М.  
 Вселенная радируетъ: В. С. Е. Л. Е. Н. Н. А. Я. М. А. Т. В. И. С. К. Е. М.  
 Вселенная радируетъ: В. С. Е. Л. Е. Н. Н. А. Я. М. А. Т. В. И. С. К. Е. М.

Г. О. Ш. И. Н. Е. А. Б. О. М. Е. Н. Т.  
 25 лет  
 КИ. 12 - 2-50 лет

# ДЪРЗНОВЕНИЕ НА ТАЛАНТА

[illegible][illegible]





МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

# Сборник статии по разузнаването



50X1-HUM

ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

СБОРНИК СТАТИИ  
ПО  
РАЗУЗНАВАНЕТО



1955  
ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО



Майор А. ТУРЕНКОВ

### БРОНЕАВТОМОБИЛИТЕ В РАЗУЗНАВАНЕ

Опитът от войната потвърди голямата роля на броневтомобилите в разузнавателните действия. Там, където разузнавачите-пехотинци не могат да преодоляват огневата съпротива на противника и докрай да изпълнят поставената задача или бързо да достигнат запознатия рубеж, на бойното поле се появява броневтомобилът. Неговият екипаж с бой и наблюдение добива необходимите сведения. Най-често това става по шосетата и почвените пътища, а така също и на други участъци, проходими от броневтомобилите.

В повечето случаи ние трябваше да разузнаваме противниковите сили във взаимодействие с танковите войски. Тук бързите и подвижни действия на броневтомобилите неведнаж ни оказваха ценна помощ. Те притежават по-малка проходимост от танковете, но развиват по-голяма скорост, поради което често излизаха далеч напред по пътищата и се завръщаха с ценни сведения за противника, като предупреждаваха навреме танковете за опасността.

Веднаж нашата танкова част извършваше бърз марш с предвиждане на среща с противника. Предстоеше далечен 300—400-километров път. Обстановката беше много неясна. Ние знаехме само, че пред нас е противникът. Негови малки групи, придвижващи се срещу нас, бързаха да овладеят мостовете и преправите по нашия път. Никой от нас не разполагаше с по-конкретни сведения. Трябваше бързо да се придвижим напред, за да си осигурим удобни рубежи за развързване. Затова трябваше да установим контрол над мостовете и преправите по пътя, по който се извършваше маршът.

Командуването на частта изпрати на разузнаване рота броневтомобили и неголяма група мотоциклетисти, придадени на командира на ротата за свързка и за усиление на машините с пехотен огън. Броневтомобилите бързо се откъснаха от частта и заминаха в запознатото направление. Два-три броневтомобила се движеха начело, изпълнявайки функциите на разузнавателен дозор. Зад тях на разстояние на очна връзка се движеше ядрото, а след това тилният дозор. Фланговете се охраняваха от предварително изпратените по страничните пътища броневтомобили от ядрото, съпроводжани от мотоциклетисти с картечници. Този боен ред изключваше възможността за неочаквано стълкновение с противника.

Изтласквайки малките противникови групи, от овладеният от тях рубеж, ние последователно овладявахме кръстопътищата, мосто-

вете, бродовете. За всяко стълкновение с противника незабавно се донасяше в частта. Ролята на войници за свързка изпълняваха мотоциклетистите. По най-важните обекти оставяхме по 1—2 машини за охрана, а останалите продължаваха разузнаването. Екипажите, назначени за охрана, избираха най-удобна позиция за стрелба и окопаваха бронсавтомобилите. Получаваха се добре укрепена огнева точка. За нейното непосредствено охранение и за свързка се придаваха по 1—2 мотоциклета с картечници. Когато танковата част подхождаше към обекта и го поемаше под собствена охрана, оставените за охрана бронсавтомобили и мотоциклетисти догонваха ротата и отново влизаха в непосредствено подчинение на нейния командир.

Така беше изминат повече от половината път. По-нататък започнахме да се натъкваме на по-големи немски групи. Това бяха автоматични, мотоциклетисти с картечници и рядко се срещаша малки оръдия. Отхвърлени от движение чрез нашите внезапни огнени нападения, те отстъпваха под натиска на ротата бронсавтомобили и освобождаваха пътя за цялата танкова част. Обаче появяването у немците на артилерийски средства ни принуди да променим начина на разузнаване на наблюданите рубежи и овладяването им. По правило преди да подхождат към моста или кръстопътя, машините от целия дозор се укриваха някъде. Не се разкриваха и ядрото. Екипажите на дозорните бронсавтомобили излизаха навън и наблюдаваха обекта от място. Ако такова наблюдение не даваше необходимите резултати, то напред се изпращаха мотоциклетисти със задачите първо време да установят дали противникът има средства за противотанкова отбрана. При нужда ротата скрито се развърщаше в боен ред и с огън издаскаваше противника от заеманите позиции.

Осигурявайки продължителния марш на танковата част, ротата бронсавтомобили успешно извърши бойното разузнаване на пътя. Освен това тя установи разположението на главните сили на противника, наложи му бой и в тясно взаимодействие с мотоциклетистите удържа важен рубеж до подхождането на танковете.

Съчетаването на разузнаване от бронсавтомобилите с действията на екипажите в пеша строй предпазва от внезапно огнено нападение на оръдията с кинжално действие. Веднаж един командир от нашата рота пренебрегна това правило. Без да се предпазва, той се опита да подходи към моста и попадна под огъня на артилерийска засада. Две машини излязоха от строя и задачата не беше изпълнена. Освен това противникът разкри нашите намерения и избягна внезапния удар. Наложил се да се организира бой със силите на цялата рота.

Бронсавтомобилите могат да водят разузнаване не само преди боя и по пътищата. Такава задача ни се случваше да изпълняваме и през време на самата атака, движейки се понякога право из полето. Сухата почва улеснява движението по ниви, ливади, горски просеки в рядка гора. Безспорно е, че в такива случаи местността трябва предварително да бъде разузната. Лятото увеличава възможностите за бойното използване на бронсавтомобилите. Все по-чести

ще бъдат случаите, когато те ще трябва със своите действия да осигуряват атаката.

В един бой нашата танкова част се вклини в предния край на противниковата отбрана. Щабът на частта се измести напред. Неочаквано отдясно се появиха немски автоматични. Те обходиха нашия фланг и заплахиха да нарушат управлението. Командуването използва срещу тях бронсавтомобили. В боя бе хвърлена цяла рота. Тя имаше за задача да отхвърли появилите се фашисти и чрез по-нататъшно разузнаване да установи възможни съсредоточавания на противника на фланга. Бронсавтомобилите, които действуваха главно по междуселски пътища и по целините, разпръснаха автоматичните с картечен и артилерийски огън и започнаха да ги преследват, като навлязоха в гората на 2—3 километра. Като излязоха на пътя, екипажите забелязаха около 40 фашистки мотоциклетисти, съсредоточаващи се в лъсчината. Командирът на ротата взе решение да ги разгроми.

С едновременен огън от картечните и оръдията разузнавачите изгониха мотоциклетистите от лъсчината на пътя. Немците се опитаха да се измъкнат, разчитайки на бързоходността на своите машини, но бронсавтомобилите не се откъсваха от тях. Преследвайки противника, те от движение разстрелваха мотоциклетистите. По-нататък започнаше тесен горски път. Преследването на противника с цялата рота стана нецелесъобразно, тъй като машините, движещи се отзад, не можеха да стрелят. Командирът на ротата заповяда да се отдели за преследване само три бронсавтомобила под командуването на старши лейтенант Мелников. Тези екипажи завършиха разгромяването на противниковата група.

Налагаха ни се също така да разузнаваме предния край на противниковата отбрана с помощта на бронемашини. Този вид бойна дейност изисква най-внимателна организация на предстоящите действия. Промъкването към предния край, като се знае, че той е добре усилен с артилерийски средства, е много рисковано, дори безразсъдно. Затова най-изгодно е бронемашините да се използват на такива участъци, където противникът разполага с ограничено количество оръдия. Практиката показва също така, че често се налага екипажите, разузнаващи предния край, да излизат от машината, като я оставят на закрито място, и под прикритието на нейния огън да се придвижат напред, за да огледат местността по-добре и да изберат най-удобния път за по-нататъшното движение. Понякога наблюдението ще помогне да се открият огневите точки на противника, които са опасни за бронемашините. Със стрелба от засада не е трудно същите да се унищожат и с това да се разчисти пътят.

Опитът показва, че разузнавателните действия на бронсавтомобилите под прикритието на средни или тежки танкове и при съпровождане макар и от малка група пехота са много по-ефективни от тяхната самостоятелна дейност.

Бронсавтомобилът в разузнаване може да бъде успешно използван не само в танковите войски, но и в частите от всички родове войски.

Подполковник М. ДАВИДОВ

### РАЗУЗНАВАНЕ ПО ФЛАНГОВЕТЕ В ПОДВИЖНИТЕ ФОРМИ НА БОЯ

При настъпление придвижването на частите не става равномерно по целия фронт. Вследствие на това, че едни части се придвижват далече напред, а други изостават, се образуват открити флангове и междини между частите. Именно в тези уязвими места противникът насочва своите контраатаки.

Ето защо необходимо е командването да помни добре, че при настъпление на нашите войски трябва да се отделя особено внимание на разузнаването по фланговете и че пренебрегването на разузнаването или късното му изпращане може да доведе до нежелателни последици.

В подвижните форми на боя, когато обстановката се изменя непрекъснато, е необходимо постоянно да се следят действията на противника, придвижването и съсредоточаването на неговите части. Да се разкрие предварително замисълът на противника — това значи да се изпревари в изпълнението на замисления план, да се провали маневърът му и да се лиши от внезапност. А за тази цел е необходимо добре организирано разузнаване, особено по фланговете на полка (дивизията).

На 17 август 1943 година една разузнавателна група в състав от 15 човека начело с младши сержант Сорочкин получи задача да води разузнаване на десния фланг на нашата настъпваща част с цел да разкрива и известява за възможни противникови контраатаки. Разузнавачите установиха, че противникът подготвя контраатака с около една пехотна рота при поддръжка на пет танка и две самоходни оръдия от горичката югоизточно от Оборг. Старши сержант Сорочкин своевременно донесе за това на командира на полка и на командира на деснофланговия батальон. Основавайки се на тези данни, командирът на батальона реши да остави една рота пред фронта на контраатакуващата противникова група, а с двете роты да удари противника във фланг. В резултат от това противникът понесе големи загуби в жива сила и техника и беше отхвърлен в изходно положение.

В района на Колесниково разузнавачите от Н-ското съединение също своевременно откриха готвещата се противникова контраатака с около батальон и половина пехота с танкове. Замисълът на немците беше разкрит; командването взе съответните контрамерки. В резултат от това нашите части проведоха не само контраатаката на противника, но и разгромиха неговата контраатакуваща групировка. Бяха взети много трофеи и пленници.

Посочените примери подчертават значението на разузнаването по фланговете на настъпващите части и съединения. При маневрен характер на боя всички разузнавателни задачи трябва да се изпълняват в най-къси срокове. Целият личен състав на разузнавателните

органи, от началника на разузнаването в дивизията до боеца-разузнавач, трябва да действа точно и бързо. Най-малкото забавяне или неразпоредителност води до тежки последици, защото противникът не спи, той настойчиво търси уязвимите места в нашите бойни редове и насочва там своите контраатаки.

През този период на боя няма време за подробно изучаване на противника, а е необходимо бързо да се добият следните сведения: с какъв противник имаме работа, неговите сили, състав, номерация на частите, тяхната активност. Своевременното получаване на тези данни за противника изисква от началника на разузнаването в дивизията умело ръководство и правилна организация на разузнаването пред действащите войски и особено по фланговете.

Всички сведения за противника, добити в динамиката на действията, трябва незабавно да се донасят на началник щаба и командира.

Разузнаването по фланговете трябва да бъде непрекъснато. Има случаи, когато разузнавателната група не открива противника в разузнавания пункт (район), а след известно време противникът „неочаквано“ контраатакува именно от този пункт. Такива факти говорят за необходимостта от непрекъснато водене на разузнаването. Непрекъснатостта се постига чрез правилна организация на разузнаването и наличността на разузнавателен резерв. Понякога се създава такава обстановка, че трябва незабавно да се изпрати разузнавателна група или дозори към новообразуващи се открит фланг. За подобни случаи е необходимо да се държи под ръка резерв от разузнавачи, за да може началникът на разузнаването веднага да извика при себе си командира-разузнавач (изпълнителя), да му постави задача и конкретно да го инструктира по най-важните въпроси. След като получи задача за действие, командирът на разузнавателната група е длъжен незабавно да пристъпи към нейното изпълнение.

При настъпление, когато се предвиждат контраатаки на противника, освен изпращане на разузнавателни групи или дозори е необходимо също така да се организират и наблюдателни пунктове както по фланговете, така и в направлението на главния удар. Ако местността позволява да се изберат наблюдателни пунктове с дълбок и обширен обзор, то наблюдателите, даже когато действуват в бойните редове на своите войски, могат своевременно да предупреждават за очертаващите се контраатаки на противника. Например една разузнавателна група под командването на старши сержант Зуев през време на пробива на противниковата отбрана се намираше на фланга на дивизията и водеше наблюдение за действията на противника. Всеки разузнавач от разузнавателната група имаше свой сектор за наблюдение и за всичко забелязано веднага докладваше на командира на разузнавателната група. Старши сержант Зуев сумираше всички данни, получени от наблюдателите, и донасяше на щаба за съсредоточаването и натрупването на противникова пехота и танкове в района на Нови Гай. Беше ясно, че противникът под-

готвя контраатака. В резултат от това, когато противникът след 30 минути премина в контраатака, той беше посрещнат с организиран артилерийски, минометен и пушечно-картечен огън и понасяйки големи загуби, се оттегли.

Нощем добри сведения за противника дава подслушването. Подслушването прекрасно допълва системата на дневното зрительно наблюдение. Разузнавачите-подслушвачи скрито препъзляват към разположението на противника и подслушват какво прави той. От практика знаем, че прегрупирането на войските и съсредоточаването на сили в повечето случаи немците извършват нощем. Както и да маскира противникът подготовката на замисления манювр, нашите разузнавачи своевременно узават за това. Има немалко примери от практиката на разузнаването в подвижните форми на боя, когато разузнавачите-подслушвачи определят точно районите за съсредоточаване на противникови танкове и мотонехота, имащи за цел да нанесат удар във фланг на нашите настъпващи части.

При подвижните форми на боя разузнавателните органи, действайки по фланговете, са длъжни да разузнават не само важните обекти, но и да оглеждат цялата околна местност така, че да не остане нито един неразузнат пункт пред фланговете на нашите настъпващи части и съединения. Тази необходимост принуждава командирите на частите да изпращат разузнавателни групи от стрелковите подразделения и части, а разузнавателните подразделения да използват на главното направление.

При оттегляне и при преследване на противника за установяване на силите му по фланговете е необходимо да има подвижно разузнаване, което, без да се откъсва от противника, да може бързо да разузнае дадена полоса или участък и своевременно да донесе получените разузнавателни данни за противника. В тези случаи при разузнаването по фланговете се препоръчват разездите, мотодозорите (отряди) в разузнавателните групи от механизирани войски. За своевременното предпазване на нашите части от внезапни противникови контраатаки разузнавателните групи трябва да се изпращат на дълбочина от 4 до 10 километра, а при преследване — на 15—25 километра. От своя страна разузнавателните групи (дозори), водейки разузнаване по фланга на частта или съединението откъм външния си фланг, трябва да изпращат дозорни. Дозорни се изпращат също и към своите части, за да не се допусне промъкване на противникови разузнавачи към нашите бойни редове. На дозора, който действа на външния фланг, освен да разузнава противника може да му се възлага и допълнителна задача — да държи връзка със съседните части и съединения.

Тактиката на действията на разузнавателните групи по фланговете трябва да бъде подвижна, маневрена, която да спомага за проникване в бойните редове на главните сили на противника. Разузнавателните групи трябва да действуват скрито и да умеят своевременно да донесат за готвещите се контраатаки на противника или за неговите придвижвания.

При маневрени условия на боя разузнавателните групи трябва да се стремят да проникнат през бойните редове на противника в неговия тил и там да съберат необходимите сведения. Числеността на разузнавателната група, действаща по фланговете на нашите части и в тила на противника, се колебае от пет до двадесет човека.

Начините и методите на действия на разузнавачите в настъпателния бой зависят от създалата се обстановка, местността и силата на разузнавателния орган. В този случай разузнаването се води чрез открито наблюдение, засади, внезапни нападения срещу оттеглящите се колони, щабове, свързочни възли, върху отделни неголеми противникови групи и т. н.

Като открие съсредоточаване или приближаване на противникови резерви, командирът на разузнавателната група трябва да остави в дадения участък наблюдатели, а с целия състав на разузнавателната група отива в тила или на пътищата за движение на противника и с дръзки внезапни нападения се стреми да задържи или отвлече вниманието на контраатакуващите групи от направлението на главния удар, т. е. стреми се да принуди контраатакуващата група на противника да изложи своя фланг на ударите на нашите части.

Така например разузнавателната група под командването на лейтенант Ляпчик, действайки на десния фланг на своето съединение, скрито премина през бойните редове на противника и излезе на ж. п. спирка Нащи. Изпратените дозори уточниха, че гарнизонът на ж. п. спирка Нащи е около един взвод пехота. Разузнавателната група се развърна в боси ред, с внезапно нападение от северозапад я завзе и организира кръгова отбрана. Противникът контраатакува неведнаж, но неуспешно. През нощта противникът започна да оттегля силите си от рубежа на р. Соковая през ж. п. спирка Нащи, но тъй като беше посрещнат със силен огън и не знаеше числеността на нашите разузнавачи, беше принуден да заобиколи ж. п. спирка. Скоро пристигна едно наше стрелково подразделение, което закрепи успеха на разузнавачите, а след това удари във фланг оттеглящата се колона немци. В резултат от това противникът понесе големи загуби, изостави въоръжението и техниката; част от немците бяха пленени, а част се разбягаха из гората.

Практиката показва, че действията на разузнаването в тила на противника спомагат предварително да се открият подхождането на противника, неговият боен състав и районите за съсредоточаване на резервите.

Един от най-разпространените методи на разузнаване при настъпление е засадата. Имаше случаи, когато разузнавачите, действайки чрез засада, не само задържаха, а сами предотвратяваха контраатаките на противника.

Ще посочим за пример действията на разузнавателната група в засада по фланговете при настъплението на нашите войски в Крим. С пробиването на противниковата отбрана батальонът на капитан Богатирев се вклини в бойните редове на противника. Немците,

стремейки се да възстановят положението на този твърде важен за тях участък, решиха да контраатакуват с дивизионния резерв. Според плана на командира на немската дивизия неговият резерв трябвало да излезе по планинската пътека във фланг на батальона на Богатирев, да го атакува внезапно и да го отхвърли на предишните рубежи. Но това не му се удаде, защото пътеката, по която трябваше да се придвижва резервът на противника, беше предварително разузната от нашите разузнавачи. Командирът на батальона предвиди възможността от флангови контраатаки на този участък и изпрати разузнавателна група с цел да прикрие десния фланг на батальона. Покрай пътеката разузнавачите организираха засада. Когато немският резерв се показа в най-тесното място на пътеката, върху него се стовари интензивен картечен и автоматен огън и полетяха ръчни гранати. Немците понесоха тежки загуби; контраатаката на противника беше провалена. При настъпление и преследване разузнавателните органи, действайки в тила на противника, създават паника в неговите редове, унищожават отделни противникови гарнизони и групи, техника, завземат важни опорни пунктове, пленници и преграждат пътя на контраатакуващите групи и оттеглящите се части на противника и с това съдействуват за успешното придвижване на нашите части.

Така например една разузнавателна група в състав от 11 човека под командването на младши лейтенант Иванов получи задача да се промъкне в тила на противника и да му отреже пътищата за оттегляне. Действайки на фланга на настъпващия батальон, младши лейтенант Иванов установи, че от южния край на Мацково противникът задържа придвижването на нашия батальон с пушечно-картечен огън. Командирът на разузнавателната група реши да се промъкне в Мацково от север.

Разузнавачите преминаха скрито по оврага югозападно от Мацково, излязоха от горичката и със стремителна атака нахлуха в селото. След като захва здраво пътищата за оттегляне, разузнавачите разстрелваха с автоматите си паникислите се немци. Виждайки безизходното си положение и страхувайки се от обкръжение, противникът започна да хвърля оръжието и безпорядъчно бягаше на север. В резултат от смелите действия на разузнавачите противникът беше изтласкан от Мацково. Разузнавачите взеха пленници, две картечници, две оръдия и удържаха рубежа до подхождането на нашите части.

В отделни случаи в зависимост от местността, обстановката и поставената задача трябва да се изпращат големи разузнавателни групи или разузнавателни отряди, които чрез обхождане на откритите флангове или чрез междините на бойните редове на противника проникват в неговия тил, прекъсват комуникациите му, нанасят удари от тил и унищожават противника по части, не му позволяват да се оттегли и организира съпротива на следващия междинен рубеж.

Разузнавателният отряд под командването на гвардейския старши лейтенант Кулик водеше разузнаването на левия фланг на Н-ското

съединение по маршрута Антоновка, Новая Одеса и по-нататък по левия бряг на р. Южен Буг в направление на Вознесенск. Разузнавателният отряд, движейки се между отделни разпръснати групи, достигна до село Суворока. След предварително разузнаване от дозорите отрядът се втурна откъм тила в село Сухой Влавец, където се намираще около една противникова пехотна рота. Тъй като не очакваха поява на наши разузнавачи в тила, немците панически избягаха, захвърляйки в движение оръжието и техниката. В резултат от краткия бой бяха унищожени около 60 войника и офицера на противника, взети три машини и пленници. След това разузнавателният отряд разгроми остатъците от 125 артилерийски полк от 125 пехотна дивизия на противника, който се беше разположил в с. Ново-Шмидтовка, на брой около 100 души. Тук бяха унищожени около 50 войника, бяха пленени офицери от 125 артилерийски полк от 125 пехотна дивизия и взети много трофеи. В резултат от действията на разузнавателния отряд беше установено придвижването на 125, 79 пехотна и 158 резервна дивизия с цел да заемат отбрана в района на Новая Одеса. За две денонощия отрядът унищожил над 100 войника и офицера, взе много пленници и богати трофеи.

Разузнавателните органи, определени за разузнаване и осигуряване на фланговете, трябва да имат връзка със съседните части или съединения.

Например от 21 февруари до 1 март разузнавателен отряд, натоварен на автомашини, осигуряваше десния фланг на дивизията. Отрядът имаше връзка със съседа вдясно, което даваше възможност на командването на дивизията да бъде в течение на обстановката и да има достатъчно данни за вземане решение за по-нататъшното преследване на противника. През това време, действайки смело и решително, разузнавателният отряд се появяваше на пътищата за оттегляне на противника, с внезапни налети и засади унищожаваше отделни противникови колонии, задръстваше пътищата му за оттегляне, задържахше го до подхождането на нашите части, освен това освободи от немските завоеватели около десет населени пункта.

Ако флангът не е непосредствено заплашен, то разузнавателният отряд трябва да изпрати неголяма подвижна разузнавателна група за водене на разузнаване на фланга, а с целния останал състав да действа по комуникациите на противника и му нанася удари от тил.

При преследване на противника изключително резултатни бяха действията по фланговете на мотомеханизираните разузнавателни дозори от 2—3 танка, 1—2 взвода автоматични, 2—3 бронетранспортьора и автомашини „Виллис“.

Например на 26 март 1944 година разузнавателна група в състав от един взвод разузнавачи с три танка, действаща в направление на Каменец—Подолск—Китайгород—Студенец, имаше задача да установи присъствието, силата и състава на противника в Китайгород. Войдейки разузнаване по посочения маршрут, разузнавателната група в района на Шашилск разгроми щаба на сапърния батальон на 17 танкова дивизия на противника, плени при това 17 войника,

40 автомашини, около 200 каруци. След това продължавайки да изпълнява поставената задача, разузнавачите с внезапно нападение разгромиха една колона немска пехота около 300 души, при това плениха 102 хитлериста. В района на Лянцкорун разузнавачите разгромиха щаба на 7 танкова дивизия на немците, много войници и офицери бяха унищожени, заловени ценни документи и пленници.

Разузнавателните групи трябва постоянно, при всички видове разузнаване, да се стремят да заловят контролни пленници и документи. Това позволява да се откриват непрекъснато номерацията на действащите части на противника, групировката и бойният състав на силите му, а също така намеренията и замислите му.

Ако противникът успее да се закрепни на по-изгоден рубеж, на разузнаването, което действа на фланга, се възлага допълнителна задача — да намери уязвимите места в междините и фланговете на противника и да разузнае пътищата за проникване с обходен маневър в тила на противника.

В заключение трябва да се каже, че нашите части и съединения през време на настъпателните боеве чрез правилна организация на разузнаването и добра подготовка на разузнавачите определяха своевременно оттеглянето на частите на противника, прегрупирването на неговите войски, придвижването на тактическите резерви и подхождането на пресни сили от вътрешността към фронта. Те установяваха силите, състава и номерацията на прикриващите и новопристигащите части на противника. С помощта на разузнаването замислят на противника се разкрива своевременно. Не са редки случаите, когато противникови части, които се съсредоточават за нанасяне контраатака във фланг на нашите настъпващи съединения, бяха обкръжавани и унищожавани преди преминаването им в контраатака.

Само добре организираното, непрекъснато, умело и гъвкаво действащо разузнаване по фланговете на нашите настъпващи части и съединения може да осигури на командира своевременно разкриване замисла на противника, да го предпази от внезапни флангови удари и в същото време да му помогне да установи слабите места на противника.

Гвардейски подполковник Д. ДАВИДОВ  
майор В. ХЕЙСТЕР

#### ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТАНКОВО РАЗУЗНАВАНЕ ПРИ НАСТЪПЛЕНИЕ

Организирането на разузнаването в Н-ското танково съединение, действащо в Източна Пруссия, се извършваше по етапи на настъплението. През време на пробива, когато нашите предни части се придвижваха напред сравнително бавно, защото противникът оказваше упорита съпротива на укрепените отбранителни рубежи, в

съединението успешно действаха подвижни наблюдателни постове от един офицер и 5—6 разузнавача на три-четири мотоциклета. Тези постове се разполагаха по такъв начин, че можеше добре да се вижда всичко на бойното поле през време на пробива на противниковата отбрана. Особено щателно се водеше наблюдение за противника по вероятните направления за действие на съединението и по фланговете.

Задачата на подвижните наблюдателни постове се състоеше и в това, най-пълно да се разкрият огневите позиции на противника и неговата артилерийска групировка. Трябваше внимателно да се следи за месторазположението на немските танкове, навреме да се определи моментът за преминаването на противника в контраатака или оттегляне на нов рубеж.

Линията на фронта през цялото време се преместваше и наблюдателите-танкисти се придвижваха заедно с предните части. Всяка част имаше наблюдателни постове, действащи в участъка ѝ за движение. Гъстата мрежа от наблюдателни постове даваше възможност да се получат ценни сведения за противника в хода на боя.

Да потвърдим казаното с конкретни примери. Група разузнавачи, командувани от лейтенант Асабов, установила, че противникът, изтласкан от първата линия траншеи, започнал да се оттегля на малки групи на северозапад. За ист часа, през които се водило наблюдение, преминали немска пехота повече от батальон и осем оръдия с конска тяга. От това можало да се направи извод, че противникът оттегля своите разстроени части на друг рубеж, на който имало укрепени позиции.

Друга група разузнавачи, състояща се от четири босца, командувани от лейтенант Гуляев, следвайки на бронетранспортьор зад пехотата, установила, че в едно населено място е съсредоточена около два батальона противникова пехота и недалеч оттам на огнени позиции е разположена 108-мм батарея. Разузнавачите определили, че противникът се подготвя за контраатака, която скоро била проведена. Тази контраатака била отбита, при което разузнавачите продължили своята работа в хода на боя, като им се удало да заловят трима пленника, ценни документи и карта с нанесена обстановка. На картата били подробно нанесени системата на артилерийския огън и разположението на противниковите части. Тези данни помогнали на нашето командване да вземе най-правилно решение за въвеждане на частите от танковото съединение в пробива.

Едновременно с подвижните наблюдателни постове започнали да действуват и предварително подготвените разузнавателни групи. Във всяка част била формирана по една танкова група, без да се смята разузнавателният отряд на съединението, намиращ се на един от фланговете. Съставът на разузнавателните групи бил различен, но всяка от тях имала танкове, бронетранспортьори, мотоциклети и автоматични на специални машини. В периода на пробива на противниковата отбрана разузнавателните групи се движели на отдалече-

ние 400—500 м от предните стрелкови части, спазвайки всички мерки за маскировка с цел да се скрие присъствието на танковете.

От момента на въвеждане на съединението в пробива формите и методите за действие на разузнавателните органи постоянно се променяха. В този период танковото разузнаване трябваше да бъде особено подвижно. То трябваше да добива сведения за противника, необходими за водене на боя в дълбочината на отбраната му. Разузнавателните групи, движещи се зад бойните редове на настъпващите стрелкови части, към момента на въвеждането на танковете в пробива напипваха слабите места в немската отбрана и успяваха да проникнат в нейната дълбочина. Те трябваше да установят къде се намират резервите на противника, каква е групировката на неговата артилерия и танкове, къде немците имат подготвени междинни отбранителни рубежи и не са ли заети.

Освен тези групи действаха и разузнавателен отряд, формиран от мотоциклетното подразделение. Този отряд се състоеше от танкове, бронетранспортьори, мотоциклети, няколко оръдия и взвод автоматични на автомобили. Намирайки се на десния фланг на съединението, отрядът имаше за задача да установи подхождането на нови части на противника и да предотврати възможни контраатаки.

Най-удобните методи и начини за разузнаване в дълбочина на противниковото разположение се определят от самата обстановка. Тук не трябва да се прилага никакъв шаблон. Ще посочим характерен пример на действия на разузнавателна група в подобни условия.

Група, командувана от лейтенант Старков, с 5 мотоциклета, 3 бронетранспортьора и 2 танка водеше разузнаване на десния фланг на съединението. От състава на групата Старков отдели три дозора, оставяйки в резерв част от мотоциклетите и танковете. След известно време дозорите донесоха, че в района на гората са забелязани около полк немска пехота и около пет самоходни оръдия, които по всичко изглеждаше, че се готвят за контраатака. Лейтенант Старков незабавно донесе за това в щаба. В резултат на своевременно взетите мерки контраатаката на немците беше отбита с големи за тях загуби.

Наскоро противникът започна набързо да отстъпва. Нашите части, развивайки достигнатия успех, се приближиха към границата на Източна Пруссия. Групата на лейтенант Старков, обхождайки опорните пунктове на немците, премина границата на Източна Пруссия и овладя един населен пункт, отрязвайки пътищата за оттегляне на противника. С внезапни и дръзки действия разузнавачите внесоха паника в тила на противника и заловиха пленници, принадлежащи към танкова дивизия.

По някой път разузнавателните подразделения изпълняват още по-сложни задачи, добивайки сведения за цялата групировка на противника, за състоянието и характера на неговата отбрана и т. н. Именно така действаха подразделенията, командувани от капитан Ветохин. Незабелязано за противника, разузнавачите излязоха към

град Найденбург. Те установиха, че пред града немците имат предварително подготвен рубеж за отбрана с траншеи пълен профил, заети от пехота. Беше открито, че в крайнината на града е разположен около дивизион артилерия, подготвена за стрелба с право мерене, а из града се движат няколко самоходни оръдия. Независимо от това разузнавачите успяха да заловят пленници, които също дадоха много важни сведения: бяха разкрити номерацията и съставът на противниковите части, отбраняващи град Найденбург. Въз основа на получените данни командирът на съединението бързо взе решение. Частите на съединението извършиха обходен маневър и със стремителен удар овладяха Найденбург, като не понесоха почти никакви загуби.

При действията на танковото съединение в оперативната дълбочина особено голямо внимание се отделяше на разузнаването по фланговете. Разузнаването по фланговете се водеше предимно от малки групи, което беше напълно целесъобразно.

В заключение ще се спрем на действията на танковото разузнаване при отбиване на противникови контраатаки. След излизането на нашите предни части към морето източнопруската групировка на немците беше отрязана от Централна Германия. Командуването на тази групировка започна бързо да прекъсва връзката с фронтната линия, за да разкъса обръча на обкръжението и се съедини със своите части, действащи в района на Елбинг. Сега нашето танково разузнаване прие други форми за действие. Беше организирано кръгово разузнаване. То се водеше от механизирани и пешни групи. Освен това на разстояние 8—10 км от предните части бяха разставени наблюдателни постове, свързани с частите с проводни и подвижни средства. Разузнавачите трябваше чрез наблюдение и чрез залавяне на пленници и навреме да открият подхождането на нови части на противника, техния състав и численост.

Много отговорна служба през този период изпълняваха разузнавателните дозори, съставени от 5—6 мотоциклета, 1—2 бронетранспортьора. Те обхождаха отделни пунктове, заети от противника, и проникваха в неговия тил. Действайки откъснати от своите части на 15—20 км, дозорите непрекъснато поддържаха връзка с тях по радиото. Така веднаж от разузнавателен дозор беше забелязано подхождане на немска пехота и артилерия към района на Вузен. От заловените пленници се установи, че в този район се съсредоточава немска пехотна дивизия, която има за задача: във взаимодействие с другите части, отстъпващи от изток, да се промъкне отначало към Прейс Холянд, а впоследствие да се съедини с елбингската групировка. Тези намерения на противника бяха своевременно разкрити и опитът му да се промъкне към Елбинг претърпя пълен неуспех.

Добре планираното, непрекъснато по време и пространство водено разузнаване осигури успешни действия на Н-ското танково съединение.



Гвардейски майор В. СВЯТКОВСКИ

### ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТАНКОВИ ЗАСАДИ В ПЛАНИНСКО-ГОРИСТА МЕСТНОСТ

В боевете, водени от нашите танкови части и съединения в планинско-гориста местност в Унгария и Чехословакия, широко се използват танковите засади. Те се организират:

— за прикриване на тилови комуникации, важни опорни пунктове, овладени в тила на противника, и задържането им до подхождането на пехотните части;

— с цел да се изтощат крупни танкови сили на противника, да се дезорганизира неговото управление, да се спечели време за прегрупиране на своите сили и излизане (ако местността позволява) към фланговете за унищожаване на дадена противникова групировка;

— с цел да се организират контраатаки при оттегляне на танковите части на по-удобен рубеж;

— за да задържат противника, преминал в контраатака, до преминане в настъпление на нашите части.

Освен това танковите засади се организират при разполагане на частите на почивка, при нощуване, както и при неясна обстановка, когато има данни, че противникът се намира близо.

По такъв начин условията, при които се организират танковите засади, показват, че те не са самоцел, а средство за осигуряване на танковите и механизирани съединения при откъсване на пехотата за самостоятелно изпълнение на сложни бойни задачи в дълбокия тил на противника в сложна обстановка.

Танковите засади, които се организират от частите в периода на бойните действия в планинско-гориста местност, бяха различни по състав и сила. Въпросът за състава на засадата решава командирът във всеки отделен случай в зависимост от обстановката. Обаче могат да се направят някои изводи относно състава и количеството на необходимите средства за усиление при организиране на танковите засади в планинско-гориста местност.

Целесъобразно е засадата да има следния състав: взвод — рота танкове (в зависимост от количеството на придадената противотанкова артилерия), батарея — дивизион противотанкова артилерия, взвод — рота автоматични, от 3 до 5 85-мм самоходни оръдия.

Опитът от бойните действия показва, че организирани предварително танковите засади в такъв състав, щателно замаскирани и неразкриващи се до подхождането на противниковите танкове и самоходни оръдия на разстояние на правия изстрел, по правило имаха успех.

Най-изгодно и целесъобразно е засадите да се организират в места, където е ограничена възможността за водене на огън от противника и той не може да се развърне в бойни редове. Такива места са тесните пътища, дефилетата, крайните на гористи райони, възвишенията, господстващи над околната местност, мостовите на планински реки.

Като положителен пример на организиране на засада в планинско-гориста местност ще посочим действията на танковете в района на населени пункт Гомок. В резултат от стремителните действия на нашите подвижни части противникът беше отхвърлен на север, зад река Иппел. Но при подхода на танковата част към населени пункт Гомок тя беше посрещната от силен артилерийски огън.

Командирът на подвижната група Шербан, разполагайки с данни за съсредоточаването западно от Гомок на танкови и пехотни сили на противника за подготовка на атака в направление на Гомок, реши да премине към отбрана. Същевременно Шербан организира танкова засада, използвайки северната крайнина на гората, гънките на прилежащата местност със задача да държи под огневи контрол разклонението на пътя (схема 1), където най-вероятно ще контраатакуват танковете на противника.




Схема 1

В състава на засадата бяха назначени танкова рота, взвод автоматични, три 37-мм самоходни оръдия и една противотанкова батарея.

Засадата се разположи в следния ред: танковете — в крайнината на гората; на 100 м отпред — автоматичните, които засаха разклонението на пътя; на левия фланг на танковете — самоходните оръдия; на десния фланг — противотанковата батарея.

Командирът на подразделението заповяда да се открива огън по противника само по сигнал. Свързка с по-горния командир — по радиото и разносвачи.



Засадата беше организирана обмислено. Времето беше достатъчно за щателна маскировка и организиране на взаимодействието с припадните за усиление подразделения.

Под прикритие на мъглата противникът през втората половина на деня с около 10 танка и самоходни оръдия и 5 бронетранспортьора премина в контраатака по протежение на пътя за Гомок.

Пропускайки челния танк на противника на разстояние 150—200 м, командирът на танковото подразделение с трасиращ снаряд подаде сигнал за откриване на огън. Още с първия изстрел челният танк на противника беше унищожен, а вторият — подпален; от огъня на самоходните и на противотанковите оръдия бяха подпалени още два танка. Противникът се обърка. Противниковата пехота се стовари от бронетранспортьорите с цел да се промъкне в тил на засадата, но от огъня на автоматичните и танковете тя частично беше унищожена и разпръсната. Контраатаката на противника беше провалена. Загубвайки 4 танка тип Т-4, 2 бронетранспортьора и повече от взвод автоматични, противникът набързо се оттегли.

Характерен пример е организираната засада от танково подразделение в района на Байч.

Обстановката беше следната. Получавайки задача да осигури десния фланг на настъпващите части в направление на крупния населен пункт К., Пахомов със своето танково подразделение се изнесе в района на Замки. Обаче вследствие на това, че пехотата беше изостанала, а в Замки бяха пристигнали танкови резерви на противника, Пахомов оттегли своето подразделение на по-изгоден рубеж в района на Байч, който е възел на планинските пътища и единствен проход през планините на това направление (схема 2), където беше организирана отбраната. Три танка, едно самоходно оръдие и шест противотанкови оръдия образуваха засада, разполагайки се в полукръг, прикривайки пътищата от Замки и Двори. Пред танковете на отдалечение 100—150 м зае за отбрана мотопехотата със сила около взвод и половина.

Противникът контраатакува от две направления: от района на Двори — със сила от 8 танка, 15 бронетранспортьора и до един батальон пехота; и от района на Замки със сила от 10 танка и 12 бронетранспортьора. Придвижвайки се напред и не срещайки съпротива, противникът реши, че населеният пункт Байч е изоставен от нашите части. Допускайки противника на разстояние 600—700 м, засадата откри огън, унищожи 2 танка, 5 бронетранспортьора и около 30 противникови войника и офицера и принуди противника да отстъпи в безпорядък.

Посочените примери дават основание да се направят следните изводи:

1. Танковите засади, организирани в планинско-гориста местност, постигат положителни резултати, когато правилно са избрани местата на засадите, при смели и решителни действия на участниците в нея. Преждевременното откриване на огън от танковете, на-

миращи се в засада, дава възможност на противника да се оттегли без загуби и даже да нанесе загуби на самата засада. Необходима е щателна маскировка не само на танковете, но и на припадните за усиление подразделения.




Схема 2

2. За охрана на танковете и оръдията, разположени в засада, е необходимо да се отделят автоматични (пехота), които се разполагат пред танковата засада на отдалечение 100—200 м, главно за борба с автоматични на противника, опитващи се да проникнат в разположението на танковата засада.

3. Опитът показва, че танковата засада трябва да има непрекъсната свръзка с по-горния командир и близкостоящите части. Най-добре е свръзката да се поддържа по радиото, а ако местността и разстоянието позволяват, може по телефона и с разносвачи.

4. Организираната в планинско-гористата местност засада трябва да има наблюдатели, разставени по височините на разстояние 200—300 м от засадата, за своевременното ѝ предупреждаване за движението на танковете и самоходните оръдия на противника.

От сигналите за откриване на огън по танковете и пехотата на противника най-добро приложение намират трасиращите снаряди или ракетите в направление на целите.

Гвардейски подполковник А. ПОЗДНИШЕВ

#### ПОДВИЖЕН НАБЛЮДАТЕЛЕН ПОСТ

Наблюдението е един от важните способности за разузнаване. Танкистите организират танково разузнаване във всички звена — от отделния екипаж до съединението, и го водят непрекъснато: в бой, при марш, при разполагане на място. Съгласно уставите щабовете на танковите части и съединения специално определят наблюдателите за работа на командния пункт, а така също на допълващите го наблюдателни постове.

В хода на боя наблюдателните постове се преместват зад бойните редове на своята част по оста за движение на щаба. Бойният опит показва, че колкото и добре да е организирана работата на такива наблюдателни постове, тя недостатъчно пълно осигурява щабовете на танковите части с необходимите данни, за да може правилно и бързо да се схване изменението на обстановката. Затова възниква нуждата от допълнително разузнаване на подвижни наблюдателни постове.

Особеността на подвижния наблюдателен пост се състои в това, че той не е привързан към едно направление и може да бъде изпратен в който и да е участък за наблюдаване на противника и действията на нашите части. В състава на такъв пост по правило влизат: танк или 2—3 мотоциклета, бронемашина или бронетранспортер с подвижни средства за свързка и радиостанция. Той се оглавява от опитен офицер-разузнавач, който добре се ориентира на местността и в обстановката.

Главна задача на подвижните наблюдателни постове във всички видове бой е в кратък срок да уяснят или уточнят чрез наблюдение обстановката, създадена в участъците, интересували командира: действията на противника и силата на съпротивата му, положението на своите части и съседите, характера на местността и т. н. Личното наблюдение обязательно се допълва от сведенията, получени от разузнавателните органи, от предните стрелкови и танкови части.

За да си представим по-пълно работата на подвижните наблюдателни постове, ще разгледаме техните задачи и способите за изпълнение на тази задача по етапите на боя. В подготовителния период те се изпращат в бойните редове на действащите войски. Ширината на фронта, на който те действуват, зависи от мащаба на съединението

и характера на предстоящите бойни действия. Наблюдателите уточняват очертанието на предния край на противниковата отбрана, засичат нейните огнени точки, определят характера на местността и противотанковите препятствия в дадено направление.

При подготовката на една операция трябваше да се уточнят предният край на отбраната и огневата система на противника, да се определят районите на съсредоточаване на резервите и направленията на вероятното им придвижване. Затова беше създадена мрежа от подвижни наблюдателни постове с междинен пункт за събиране на донесения. Разузнавачите непрекъснато работеха в продължение на три денонощия. Те действуваха скрито, като донасяха бързо и точно резултатите от наблюдението на офицера, намиращ се на междинния пункт за събиране на донесения. Този офицер им поставяше задачи съгласно плана за разузнаването и по допълнителните разпореждания контролираше действията им, съобщаваше събраните сведения в щаба, правейки окончателни изводи за поведението на противника. По такъв начин подвижните постове постигаха това, което не можеше да постигнат необходимите наблюдателни постове на частите и подразделенията.

Някои танкисти, действайки в състава на ешелона за развитие на успеха, считат, че за тях не е необходимо да изучават първата отбранителна полоса на противника, тъй като те трябва да познават оперативната дълбочина, където ще действуват.

Във връзка с това се отрича ролята на наблюдението в подготовителния период. Неоснователността на тези възгледи е напълно очевидна. Първо, на танковото съединение много често се налага при влизане в пробива да разширява и задълбочава пробива в противниковата отбрана. Затова е необходимо предварително да се знае каква е тази отбрана. Второ, обстановката, създадена се в оперативната дълбочина, по-лесно се уяснява и правилно се оценява, когато се познава предишният ход на събитията. Следователно нужно е събиране на известни сведения за противника преди въвеждане в пробива.

Със започване на настъплението на пехотата подвижните наблюдателни постове на танкистите следват зад бойните редове на стрелковите части. Те разкриват съпротивителните огнища на противника и тяхната огнева мощ, определят направленията за оттегляне на неговите части и възможностите за контратаки. Много важна задача е да се доставят в щаба пленници, заловени от предните части, и събирането на документи. В този период на главното направление по-целесъобразно е за подвижни наблюдателни постове да се използват танкове, а на фланговете — мотоциклети.

Когато нашите части развиват успеха в дълбочина на противниковата отбрана, подвижните наблюдателни постове разузнават отделни направления и обекти, останали зад предните части и по фланговете, поддържат връзка с органите на разузнаването и охранението, изясняват степента на съпротивление на противника, разкриват незаетите от тях междини. В това време желателно е в състава на подвижните наблюдателни постове да има мотоциклети, разузнавателни авто-

машины и бронетранспортёри с радиостанции. Тези средства позволяват на наблюдателите скрито да се изяснят след разузнавателните и предните части и бързо да предават в щаба получените данни за противника.

В един район немците със силни контраатаки се опитваха да задържат нашето настъпление. Активните действия на механизирани групи на противника създадоха представа за вклиняване на големи негови сили в нашия боен ред. За да се определят по-точно обстановката и силите на немците, бяха изпратени освен обикновените разузнавателни органи подвижни наблюдателни постове. Те събраха необходимите сведения на фронт 50 км. Беше установено, че на целия участък от фронта действа само една противникова група. Движейки се на скокове по фронта, тя контраатакува ту в едно, ту в друго направление. По такъв начин подвижните наблюдателни постове помогнаха за разкриване хитростта на немците.

Подвижните наблюдателни постове играят особено голяма роля, когато танковите части действуват в силно пресечена местност. В един бой противникът посрещна нашето предно танково подразделение със стрелба от маскирани огнени точки. При по-нататъшното придвижване танковете бяха подложени на още по-силен обстрел и не можеха да се придвижат по-нататък. Подвижните наблюдателни постове, намирайки се в бойните редове, започнаха незабавно да донасят за огневите точки на немците. В самото начало на боя те проникнаха далечо напред, като маскираха своите мотоциклети в храсталците и надините. По-конкретно те откриха в надината, зад ж.п. линия, немска танкова засада. Точните и навреме получени данни позволиха на подразделението скрито да осъществи обходен маневър.

В същия бой подвижните наблюдателни постове откриха, че немците нямат непрекъсната отбранителна линия; техните огнени точки се намираха по окрайнината на населен пункт, а по-нататък на северизток се движеше брониран влак. В друг населен пункт противниковата артилерия изместваше огневите си позиции. Отчитайки всичко това, една наша разузнавателна група стремително се промъкна в тила на противника, закладе една преграда и я удържа до подхождането на главните сили. Между това в началото на боя изглеждаше, че немците имат непрекъснат фронт, силно наситен с огнени средства, и няма да бъде така лесно да се проникне до тях в тила им.

Танково или механизирано съединение може да бъде прехвърлено по заповед на по-горното командване от едно направление на друго. В началото на действията то не ще има точни сведения за противника и тогава особено полезно е да се използват наред с другите разузнавателни органи и подвижните наблюдателни постове.

Многобройните факти от бойната практика показват колко успешни могат да бъдат действията на добре организирани подвижни наблюдателни постове, състоящи се от опитни разузнавачи-наблюдатели. Допълвайки със своята работа работата на разузнавателните

дозори, подвижните наблюдателни постове, организиращи наблюдение за действията на своите войски и противника на широк фронт, подпомагат щабовете на танковите части и съединения по-бързо и по-добре да се ориентират в бързо изменящата се бойна обстановка.

Гвардейски майор А. ПОЗДНИШЕВ  
майор В. ХЕЙСТЕР

#### НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ТАНКОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ

Едно от главните изисквания, на което трябва да отговаря разузнаването, е то да бъде непрекъснато. Само този началник може да разчита на успех, в щаба на когото като непрекъснат поток постъпват верни и своевременно сведения за противника и местността. Именно това трябва да се има предвид при организирането на танковото разузнаване.

Пристъпвайки към съставянето на плана, началникът на разузнаването (заместник-началник щаба по разузнаването) трябва ясно да си представи какво е необходимо на командването към дадено време (по етапите на боя) и с какви средства ще се добият нужните данни. Необходимо е също така да се предвиди резерв от разузнавателни средства и да се вземат мерки за попълването му, след като бъде изразходван. Резервът е много важен за непрекъснатостта на разузнаването. В хода на боя щатните разузнавателни средства често са недостатъчни и затова от по-рано се набелязват и подготвят подразделения от първолинейните части, които биха могли във всеки момент да се включат в разузнаването.

Известно е, че действията на ешелона за развитие на успеха се състоят от три етапа: подготовка, въвеждане в пробива и действия в оперативната дълбочина. Организацията и методът на разузнаване през тия три етапа имат различен характер. При подготовката за въвеждане в пробива танковите и механизирани части излизат в район за съсредоточаване. Началникът на разузнаването на съединението, съставяйки плана, пристъпва към неговото осъществяване. Първите данни за силата на противника и характера на укрепленията той получава от взаимодействащите и съседни щабовете, които имат продължителен допир с противника. Тези данни се допълват от сведенията, добити чрез наблюдение. За тази цел началникът на разузнаването организира на предните позиции на нашите войски мрежа от неподвижни наблюдателни постове. Един от тях е основен, оглавяван от най-опитния офицер-разузнавач. Този пост е свързан с телефон и разносвачи (машины) с другите наблюдателни постове и с командния пункт.

Чрез непрекъснато наблюдение, допълнено с данни от пехотата и артилерията, изучават се характерът на отбраната и поведението на противника, разположението на неговите огнени средства. Разузнаване с бой в това време не се практикува. Танковете и механизирани

части, съставляващи ешелона за развитие на успеха, не водят разузнаване в подготвителния период с цел да се постигне внезапност в действията. За тях е нецелесъобразно също така да се занимават с нощни поиски. В това отношение те използват данните от частите, които имат вече допир с противника.

Обаче за танкистите, на които предстои да развият успеха на настъплението, е важно да знаят не само това, което се върши в първата отбранителна полоса на противника. Тях преди всичко ги интересува оперативната дълбочина. Когато съединението, влизайки в пробива, няма изчерпателни данни за противника и местността по своя път, то обикновено замисленият маневър се осъществява напълно. Затова в подготвителния период е необходимо да се изясни: кога, къде и какви противникови сили могат да се срещнат в дълбочина на отбраната. Отчасти на този въпрос дава отговор авиацията, а също и показанията на пленниците, разпитът на местните жители и пребежчиците. Всички тези източници трябва да се използват напълно. Но главната роля все пак играе дълбокото разузнаване. То помага да се разкрие подготовката на нови отбранителни рубежи от противника, да се определи направлението на неговото оттегляне, да се установят подходи на резервите му, съставът на гарнизоните в населените пунктове, проходимостта на местността, наличието и характерът на укрепленията. За изпълнението на тези задачи може да се изпращат малки пеши групи, снабдени с радиостанции. Желателно е в състава на такива групи да има хора, знаещи езика на местните жители и езика на противника.

Кога да се изпращат хората за дълбоко разузнаване? Първо, за това трябва да се знае, макар и ориентировачно, направлението за предстоящите действия на танковото съединение. Ако органите на дълбокото разузнаване бъдат изпратени, преди да е известно това направление, доставените от тях сведения, даже най-ценни сами по себе си, практически могат да се окажат ненужни, доколкото съединението ще получи задача да действувa в друго направление.

Второ, трябва да се помни, че провалът на разузнавателната група заплахва с провал цялата операция. Изхождайки от това, най-подходящ момент за нейното изпращане е периодът на предислокацията на съединението (излизането в района за съсредоточение). Личният състав на изпращаната група не трябва да знае задачата на съединението и местата на нашите щабове. На разузнавачите трябва да се укаже само къде да отидат, какво да направят, как и къде да изпращат донесения, в кой район да излязат след изпълнението на задачите.

Щом стрелковите части тръгнат в атака, променя се и характерът на танковото разузнаване. Вместо неподвижните наблюдателни постове се изпращат подвижни. Съставът им може да бъде различен в зависимост от обстановката и средствата за разузнаване: пешата група — от 4—8 човека, 1—2 танка с десант разузнавачи, 2—3 мотоциклета с кош, 1—2 броневомобила или бронетранспортьора. Следвайки в бойните редове на пехотата, наблюдателите донасят по

радиото и с помощта на подвижни средства за свързка за придвижването на нашата пехота, за характера на действията на противника, неговите танкове и артилерия, за това, накъде той се оттегля, къде са забелязани неговите резерви. Заедно с това наблюдателите изпращат в щаба пленници и събраните по бойното поле документи. Именно така действуваше групата на лейтенант Грибанов, снабдена с мотоциклети. Благодарение на съвременната и точна информация щабът беше в течение на всички събития, а заловените пленници и документи позволиха точно да се определи коя немска дивизия действувa в дадения район.

След подвижните наблюдателни постове на главното направление следват разузнавателните групи, а не второстепенното направление и по фланговете — отделни разузнавателни дозори. Те откриват незастите от противника междини, използват успеха на пехотата и се промъкват напред в образувалия се бреш. След тях влизат в пробива авангардът (предният отряд) и главните сили.

В съединението, опитът на което е поставен в основата на настоящата статия, на първо време се старасха да обхванат колкото се може повече направления и поради това дробяха разузнавателните подразделения на много малки групи. Обаче опитът показва, че такъв начин на действие е погрешен. А на разузнавачите много пъти ще се налага не само да наблюдават, но и да влизат в бой с противника за разкриване на силите му, което не могат да сторят малките групи. Затова пък по-нататък по правило започнаха да отделят по-силни разузнавателни групи. Това е особено необходимо, когато отстъпващият противник упорито се съпротивлява. Отдалечаването на разузнаването от главните сили се определя от характера на местността и от други условия, в частност от далечината на действието на радиостанциите. При наличие на междинни станции това разстояние може да се увеличи.

Задачи на разузнаването в даден период на бойните действия бяха: да се определят направлението и рубежите за оттегляне на противника; своевременно да се донася за появяването на негови резерви и готвеще се контраатака; да се изучават местността и характерът на противниковите укрепления; да се разкрият фланговете на противника, кога той оказва съпротива и най-изгодните пътища за обходни маневри, да се охраняват собствените флангове. От бързината и решителността в действията на разузнавачите зависи успехът на частите и съединенията. Тук е скъпа всяка секунда, понеже противникът може да спечели време и да подведе резерви към мястото на пробива. Тогава нашите части, вместо да преминат към преследване, ще бъдат принудени да водят затегнат бой.

Командирът на разузнавателния орган, срещайки организирана съпротива, донася за това на своя началник и взема мерки за обхождане на противника. Така постъпи лейтенант Леуцки, командир на разузнавателна група. На Н-ското танково съединение предстоеше да излезе на шосето за преследване на оттеглящите се немци. Лейтенант Леуцки действуваше напред. В един населен пункт той влезе

в стълкновение с противника, който оказваше упорита съпротива. Това можеше да попречи на придвижването на нашите части към шосето. Лейтенант Леуцки бързо взе решение. Той веднага донесе за срещата с противника, а сам с част от танковете с десант мотопехота започна скрито да обхожда немските огнени съпротиви. Екипажите на другите танкове на Леуцки с група пехотинци установиха наблюдение за противника и за собствената обхождаща група, готови да я поддържат с огън и атака. Обхождайки опорния пункт на немците, лейтенант Леуцки внезапно се нахвърли върху противника откъм тила и скоро го разгроми. Идващите части на съединението успяха, без да се задържат, да се придвижат напред. А при това заловените от разузнавачите карти и документи дадоха ценни сведения за дълбочината на противниковата отбрана. От нашето разузнаване имаше само един ранен.

Когато пробиващите танкови части, намирайки се в оперативната дълбочина, завързват бой с подходящите противникови резерви, отделените по-рано разузнавателни органи откриват фланговете на противника и водят наблюдение. В тази обстановка на танковия командир нарядко ще се наложи да изпрати от резерва разузнавателни органи (бойни дозори), поставяйки пред тях задачата с бой и наблюдение да установят силите на противника и неговите слаби страни. В дадено време могат да се изпратят и пешни разузнавателни групи. Тяхната задача е да заловят пленници и документи.

Танковете, нахлули в оперативния простор, понякога се откъсват значително от своите стрелкови части. В това време разпръснатите, но още неунищожени противникови групировки, усещайки заплахата от обкръжение, настойчиво търсят изход. Те се промъкват към нашите комуникации, нападат тилните подразделения, застрашават с контраатаки откъм фланговете и тила нашите първолинейни части. Тук особено важна роля играе кръговото разузнаване, което е необходимо да се предвиди при планирането на операцията. Трябва да се изпратят разузнавателни органи не само напред и по фланговете, но и в тила. Когато нашите войски настъпваха през време на пролетните лапавици северозападно от Проскуров, своевременно отделените неголеми разузнавателни групи (2—3 танка, с десант мотопехота) неведнаж предотвратяваха нападенията на разпръснатите противникови части откъм тила.

През този етап на бойните действия крайно важно е и дълбокото разузнаване. Характерни в това отношение са действията на нашите подвижни части западно от Староконстантинов. Тук отделената предварително група на старши лейтенант Бахталовски се промъкна в тила на противника и проникна в района на железопътната станция. Разузнавачите установиха, че немците разтоварват танкове. Скоро тази група достави в щаба ценни сведения, които заедно с другите данни легнаха в основата на решението.

Непрекъснатостта в получаването на разузнавателни сведения зависи не само от ясното планиране и своевременното изпращане на разузнавателни органи. Важното е тези сведения да постъпват ре-

довно и без закъснение в ръцете на старшия началник. Иначе казано, няма ли връзка с разузнаването, изобщо няма разузнаване. Затова най-първата грижа на началника на разузнаването е да снабди всеки изпратен разузнавателен орган с безотказни свързочни средства и на първо място с радиостанции, с мотоциклети и бронеавтомобили.

Естествено е, че в работата по разузнаването всичко зависи от наблюдателността и инициативата на тях, които го водят. Най-незначителни на пръв поглед изменения в разположението и действията на противника не трябва да се изпълзват от вниманието на разузнавачите. Веднаж подвижният наблюдателен пост начело със старши сержант Палига, движейки се в бойните редове на пехотата, откри група немци, които стреляха по нашите танкове от неголямо разстояние. При всеки изстрел от оръжията излизаше дълъг език пламъци. Нашите разузнавачи скрито подхождаха близо до немците, започнаха наблюдение и установиха, че те водят огън по танковете с ново оръжие, неизвестно до този момент. Старши сержант Палига с групата си внезапно нападна немците и залови в плен техния рзачет с реактивни противотанкови приспособления. Така неголямата група разузнавачи не само че залови пленници, но и откри ново противниково средство за борба.

Получаването по различни канали данни за противника винаги трябва да се проверяват и съпоставят, а някои от тях изискват допълнителна проверка. Без това може да се стигне до неправилни изводи. Разузнавачите трябва да се приучват към точност в донесенията и да се стараят непременно да указват източника за получаването на данните.

Танковите и механизираниите части са най-подвижният род войска. В основата на всеки маневър лежи познаването на противника и местността, позволяващо да се действа внезапно. Това може да се достигне само с помощта на непрекъснато разузнаване, безупречно действащо през всички етапи на боя.

Майор В. БЕЛЯЕВ  
капитан А. ЛЕХКОДУХ

#### ТАНКОВО РАЗУЗНАВАНЕ В ТИЛА НА ПРОТИВНИКА

Танковото разузнаване, намиращо се в тила на противника, трябва да действа дръзко и внимателно. Непрекъснатото информироване на старшия началник за резултатите от бойната работа (по радиото и с курьери) е задължително условие. Танковите части, стремително придвижвайки се напред, често пъти не знаят точно къде именно в дълбочината на противниковата отбрана са разположени съпротивителните възли, накъде подхождат неговите резерви и каква е тяхната численост, откъде трябва да се очакват неговите контраатаки и т. н. Затова понякога решението на командира много

зависи от своевременността и пълнотата на добитите от танковото разузнаване сведения. Бойният опит на нашето подразделение позволява да се изяснят някои особености в действията на танковото разузнаване в тила на противника. Ще се постарам да направим това с пример от една от най-характерните операции.

Съставът на дълбокото танково разузнаване с автоматични на ски или качени на танкове може да бъде различен. Това се определя от конкретната обстановка. В дадения случай настъпващите не очакваха да срещнат на първо време добре организиран отбранителен рубеж в дълбочината на противниковото разположение. Ето защо това разузнаване се състоеше от взвод автоматични и три леки танка. Тъй като трябваше да премине през големи горски масиви, командирът на танковата бригада изпрати разузнаването едно денонощие преди излизането на главните сили, за да разузнае и маркира най-подходящите маршрути. Разузнавачите трябваше също да намерят удобен път за движение на колесния транспорт и да осигурят колоната на главните сили от внезапни нападения на противника, особено от засади.

Движението по гористо-блатиста местност затрудняваше ориентирването. Но разузнавачите отлично знаеха особеностите на маршрута, умееха точно да спазват азимута, а това им помогна да не се отклоняват от нужното направление. Голяма помощ при ориентирването оказа едно момче от местните жители, което знаеше добре околността в радиус повече от 20 км. Между прочем настъпващият понякога пренебрегва разпита на местното население, и то съвършено напразно. Практиката показва, че такъв разпит е много полезен.

Придвижвайки се напред, танковото разузнаване срещна водна преграда. Тук имаше един мост, който не можеше да издържи нашата материална част, затова трябваше да се намери брод. Взводът автоматични започна да разузнава без танкове в предишното направление, а танкистите започнаха да търсят брод, разчитайки по-късно да настигнат нашите разузнавачи.

В селата, през които минаваше маршрутът, имаше неголеми немски гарнизони. Използувайки широко сведенията, получени от местните жители, нашите автоматични изминаха около шест километра и без загуби заеха четири населени пункта. В кратки схватки с противника те заловиха в плен 9 немски войника и много полицаи. В същото време танкистите внимателно измерваха коритото на реката, търсеха брод. Танковете бързо преминаха на другия бряг и скоро се присъединиха към пешите разузнавачи.

След това по пътя на разузнаването беше срещната втора водна преграда. Тук реката беше по-дълбока и широка. Преодоляването ѝ се усложняваше с това, че на отсрещния бряг противникът предварително бе подготвил отбрана от полски тип, прикриваща подстъпите към едно голямо селище, превърнато от немците в опорен пункт. Чрез цялостно наблюдение успяха да установят, че в отбраната на немците има слабо място между два моста, които противникът бе успял да разруши.

Командирът на разузнаването бързо оцени обстановката. Беше решено част от автоматичните да форсират реката в брод, а след това да обхоят в тил селото, в което се бяха укрепили немците, и да изтласкат оттук противника. Обаче за форсирането на реката пречеха немските тежки картечници, разположени по височините. За подаване на тези огневи точки бяха изкарани в крайнината на селото, разположено на нашия бряг, два танка. Под прикритието на огъня им автоматичните с решителен устрем преодоляха реката и бързо се придвижиха към селото, използвайки гънките на местността. С огъня на автоматите и гранати те унищожиха незначителния заслон на противника, вмъкнаха се в селото и скоро принудиха немците да напуснат същото. След това овладяха височините, господстващи над реката.

Преминаването на останалите бойци в брод вече не беше необходимо. С помощта на местното население беше построен сал, с който преминаха и останалите автоматични с боеприпаси. Това позволи бързо да се закрепят заетият плацдарм.

Сега трябваше да се подготви преправа за преминаването на танковете и колесния транспорт. Между това изгодният в това отношение участък от реката около втория мост още оставаше в ръцете на противника, който продължаваше интензивно да обстрелва нашия бряг. Трябваше да се отнеме от немците другият населен пункт, откъдето те прикриваха с огън подстъпите към брода около втория мост. За тази цел разузнаването се раздели на две групи. Една от тях в състав 15 автоматични трябваше да излезе в тила на противника, а другата — три танка и останалите автоматични, нанасяше удар във фланг.

Цялата подготовка за действие и самият бой продължиха не повече от час. Бързината, дързостта и внезапността на удара предришиха успеха. Противникът побягна, оставяйки в селото 19 войника убити и ранени. Но оказа се, че и тук не можах да премина през реката танковете и колесните машини. Немците успяха да увеличат дълбочината на намиращия се тук брод и да изведат повредения мост. Оказа се, че те бяха построили бент по-долу по течението на реката.

За да подготви навреме преправата за главните сили, командирът на разузнаването отдели група подривници, снабдени с взривни вещества. Тази група с танкове бързо достигна бента и го разруши. Водата спадна и скоро бе подготвен бродът. Когато главните сили пристигнаха, то танковете и колесните машини от движението преминаха на отсрещния бряг на реката, разшириха плацдарма, зает от разузнавачите, а след това атакуваха и овладяха важния опорен пункт на немците, където противникът концентрираше своите резерви, готвейки се да окаже продължителна съпротива на настъпващите. Решителните и дръзките действия на танковото разузнаване помогнаха за проваляне на тези намерения на противника.

Зиме в състава на дълбокото танково разузнаване непременно трябва да действуват автоматични на ски. В случай на нужда те могат самостоятелно да водят борба с малки противникови гарнизони,

а действайки съвместно с танковете, ще успеят да овладеят и силен опорен пункт. Преди излизане в разузнаване непременно да се разчете къде и колко бродове или мостове трябва да се устроят през реката; затова в състава на разузнавателната група трябва да се включва и известно число сапъори с необходимия шанцов инструмент.

Опитът учи, че танкистите, изпращани в дълбоко разузнаване, трябва да вземат със себе си взривни вещества и да бъдат усилены с опитни подривници. В зимни условия това е особено важно, тъй като се налага да се разбива ледът по бродовете. С помощта на взривните вещества това ще стане няколко пъти по-бързо, отколкото разсичането на леда или изкъртването му с лостове.

Прокарвайки път на танковете през брод, трябва или да се изважда ледът от водата, или да се остави да плава надолу по течението, иначе танковете могат да заседнат върху големи ледени блокове, а при излизане образуват купчинни лед, които затрудняват излизането на танковете на брега. Ширината на трасето трябва да бъде по-голяма от ширината на танка. Тогава, ако една машина спре, останалите ще могат да продължат преминаването, като я заобиколят.

Гвардейски майор В. БАРОНЦОВ

#### ВОДЕНЕ НА РАЗУЗНАВАНЕТО В ТАНКОВИТЕ И МЕХАНИЗИРАНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ РАЗВИТИЕ НА ПРОБИВА

За водене на разузнаването в полосата за настъпление на танковия или механизирания корпус необходимо е да се изпращат две разузнавателни групи, тъй като на едната от тях по правило се възлага задача за водене на разузнаването по фланговете.

Съставът на разузнавателната група може да бъде следният: 3—4 бронетранспортьора, 2—3 леки бронемашини, 5—6 мотоциклета с кош. Целесъобразно е в състава на разузнавателната група да се включват едно-две 45-мм или 57-мм противотанкови оръдия. Ако местността е пресечена и гориста, разузнавателната група трябва да се усилива с мотопехота.

Ако в полосата за действие на танковия или механизирания корпус противникът има танкови части, в състава на разузнавателната група е необходимо да се включват 2—3 танка. В останалите случаи танкове в състава на разузнавателните органи не трябва да се включват, тъй като те със своя шум и големи размери демаскират разузнавателните органи.

При формирането на разузнавателната група е необходимо да се отчита колко често и на какво отдалечение предстои да се изпратят странични дозори и колко машини ще трябва да се изпращат с доносение по време на изпълнението на задачата.

В състава на разузнавателната група е необходимо да се включат 4—5 сапъора за водене на инженерно разузнаване. Главната задача на сапъорите е разузнаване на минните полета и преправите по пътя за движение на танковете. Те трябва да носят със себе си взривни вещества за устройване на прегради с цел да се създаде задръстване на пътя на оттеглящите се противникови колонни.

До началото за настъпление по правило танковите части не водят активно разузнаване. Но разузнавателните органи трябва да се отделят 2—3 дни преди началото на операцията и щателно да подготвят за действие личния състав и материалната част.

Командирът на разузнавателната група упознава личния състав, проверява материалната част и въоръжеността, тъй като разузнавателната група се формира от различни подразделения.

Едно-две денонощия преди началото за действията командирът на разузнавателната група трябва да се запознае със задачата, която му предстои да изпълни, да му се посочи на кои райони трябва да обърне особено внимание, съобщават му се данните за състоянието на пътищата и преправите, за да може той предварително да изучи по картата района за действие, да набележи построяването на бойния ред на разузнавателната група, да разпредели длъжностите между личния състав и предварително да определи откъде и в кои направления изпраща странични дозори.

Командирът на разузнавателната група установява сигнали между ядрото и дозорите и обучава личния състав в изпълнението им.

Предварителната подготовка на разузнавателния орган за действие дава възможност да се обмислят в подробности особеностите на предстоящите действия и да се насочи личният състав към изпълнението на поставените задачи.

До началото на операцията командването е необходимо да знае неговата групировка, да разкрие огневата система и инженерните заграждения, щателно да изучи местността и поведението на противника през последните дни. Всички тия данни трябва да бъдат получени от предварително поставените наблюдатели, от пленници, заловени от частите, намиращи се в съприкосновение с противника, а така също от щабовете на тези части.

По такъв начин в подготовителния период за настъпление щабовете на танковите части използват своите разузнавателни средства само за организиране на наблюдението и инженерното разузнаване на маршрута за придвижване на танковете в тила на своите войски.

Наблюдателят-танкист на първо време щателно изучава огневата система и местата на огневите позиции на противотанковата артилерия на противника, старее се да разкрие дали има танкове на предния край на противниковата отбрана, характера на изкуствените и естествените препятствия. Наблюдателните постове се разполагат така, че нито един участък от местността да не остане без наблюдение.

За наблюдение в дълбочина на противниковата отбрана на 5—10 км трябва, ако местността позволява, да се организират наблюдателни постове по височините. Тяхната задача е да наблюдават за придвиж-



ването и дейността на противника в неговия близък тил и да определят местоположението на артилерийските батареи.

Наблюдателните постове, предназначени за изучаване на предния край, се разполагат на линията на предните стрелкови части, а със стъпняване излизат напред и водят разузнаване чрез подслушване. Препоръчва се наблюдателните постове на танковите части да се разполагат в близост до артилерийските наблюдателни пунктове, за да може понякога да използват техните оптични прибори. Резултатите от наблюдението точно се записват в дневника за наблюдение и се нанасят на схема. Наблюдателите трябва да бъдат постоянни. Те се намират на наблюдателните постове до началото за действие на танковите части. Това им дава възможност по-добре да изучат и анализират действията на противника.

С особено напрежение работи разузнаването на артилерийската подготовка до рубежа за задминаване пехота от танковете. В този период се използват всички видове разузнаване.

Главните задачи на разузнаването са:

- да провери номерацията на действащите противникови части, да установи тяхната способност за по-нататъшна съпротива;
- да установи количеството, типа и групировката на противниковите танкове, районите за тяхното съсредоточаване и вероятните направления на контраатаките;
- да определи направлението и пътищата за оттегляне на противниковите части и на кой рубеж вероятно ще се оттеглят;
- да установи характера на инженерните заграждения и наличието на подготвени междинни отбранителни рубежи;
- да разузнае пътищата за движение на своите танкове.

Особено добри резултати дават в този период разузнавателните групи, действащи в пехоти. Ето защо от корпуса, действащ в първи ешелон на подвижната група за развитие на пробива, целесъобразно е да се изпратят 2—3 пехоти групи; състав на групите — 7—10 човека. За връзка на тези групи с щаба на корпуса, а така също за доставяне на пленници и документи е необходимо да се включат в техния състав 1—2 леки бронемашини или 1—2 мотоциклета с коши.

Пехотните групи действуват непосредствено в бойния ред на стрелковите части. Те следят за поведението на противника, залавят пленници, събират документи на бойното поле и незабавно ги доставят в щаба с кратко донесение. Такава организация на разузнаването дава на командването възможност постоянно да се намира в течение на обстановката и своевременно да получава данни за противника.

Разузнавателните групи, определени за действия, със започване развитието на успеха до рубежа за задминаване или пехотата се движат непосредствено зад бойните редове на стрелковите части. Те водят наблюдение за противника, разкриват местата на огневите позиции на артилерията, установяват количеството и групировката на противниковите танкове и районите на тяхното съсредоточаване. Разузнавателните органи съобщават всички данни за противника в

щаба по радиото. С това същевременно се проверява радиосвързката и се икономисват подвижни средства за свързка.

Направлението за оттегляне на противника и подходът на неговите резерви към района на пробива трябва да бъдат определени, преди танковите части, развиващи пробива, да подхождат към рубежа за задминаване на пехота. Затова командирът на разузнавателната група използва образуванията междини в бойния ред на противника за излизане в дълбочина зад неговите прикриващи части.

Разузнавателната група се движи успоредно на главния път за оттегляне на противника, като периодически избира удобни места за оглеждане на местността от страни и по пътищата за движение на противника.

Движението по открита местност следва да се извършва на скокове от едно укрите към друго.

За залавяне на оперативни документи и пленници от щапните офицери на противника разузнавателната група извършва нападения на неговите противникови автомобилни коли, които, намирайки се в тила на голямо разстояние от ариергардите, обикновено се придвижват без силна охрана. Ще разгледаме един пример на действие на разузнавателна група.

Противникът, прикривайки се с ариергарди, се оттегляше в западно и югозападно направление от гр. Киев. Разузнавателната група в състав 2 бронетранспортьора и 3 бронемашини водеше разузнаване в направление на Святошино, Заборие, Плесецкое със задача да установи силата и състава на оттеглящите се противникови части, пътищата за оттегляне и районите за съсредоточаване на противника.

След като получи задачата, командирът на разузнавателната група изучи по картата маршрута и набеляза рубежите за вероятна среща с противника; един час преди настъпването запозна личния състав на разузнавателната група с маршрута, указа реда за движение, сигналите за управление и още един път припомни длъжностите на всеки.

При подхода към североизточната окрайнина на Заборие (схема 3) челният дозор подаде сигнала: „Отпред противник“. Командирът на разузнавателната група, излизайки напред със своя бронетранспортьор и забелязвайки оттеглящата се противникова колона към Заборие, взе решение да я атакува; на челния дозор той постави задача да излезе по южната улица и задържи главата на противниковата колона, а сам с останалите машини атакува колоната от тил. В това




Схема 3



време колоната на противника влезе в селото и малко се забави, което беше изгодно за действията на разузнавателната група.

Като се оказа притиснат в една улица, противникът, изоставяйки машините и каруците, панически побягна. Противниковите автоматчици, които бяха останали в къщите, откриха огън. След като слезоха от бронетранспортьорите, разузнавачите бързо очистиха улиците от противника.

В резултат от скоротечния бой разузнавачите разгромиха щаба на полка, унищожила към 50 войника, плениха един офицер и 5 войника, заловиха 12 каруци с боеприпаси и имущество, една лека кола с документи и походна печатница. Разузнавателната група нямаше загуби.

Смелите и стремителни действия на личния състав от разузнавателната група спомогнаха за разгромяването на числено превъзхождащия противник, който не беше в състояние да окаже съпротива.

Показанията на пленниците и заловените документи дадоха ценни сведения на командуването.




Схема 4

При своето движение разузнавателният орган трябва да избира прикрити пътища за подход, използвайки гънките на местността и местни предмети. Една разузнавателна група се движеше по слабо пресечена местност, покрита с отделни горички и храсталаци, което осигури на разузнавачите скрит подход към обектите на разузнаването.

При подхождането си към населен пункт Плесецкое (схема 4) разузнавателната група откри една оттегляща се противникова колона от 30—35 автомашини. Командирът на разузнавателната група реши да изпрати 1 бронетранспортьор и 2 бронемашини да пресекат пътя на движещата се колона, а сам се приближи с един бронетранспортьор и една бронемашина към опашката на противниковата колона и от разстояние 40—50 м откри с картечницата и автоматите огън по колоната на противника. През това време обхождащата група се приближи до главата на колоната, откри огън и задържа движението на колоната. Тъй като не очакваше внезапно нападение, противникът

изостави в паника машините и се разбяга. В резултат от стремителното нападение разузнавателната група унищожи 21 автомашини, взе в плен 12 войника и 1 офицер, залови щабни документи.

Бойната практика показва, че успехът на действията на разузнавателния орган зависи много от подготовката на неговия командир и разузнавачите за изпълнението на поставената задача и от подбора на разузнавачите в състава на разузнавателния орган. Ето защо крайно желателно е да се осигури на определения разузнавателен орган необходимото време за проучване на направлението и района на предстоящите действия и за подготовителни мероприятия.

Голямо значение има скритото провеждане на разузнаването. Ако на противника стане известно, че го наблюдават или научи маршрута на движението на нашия разузнавателен орган, той ще се стреми да заблуди разузнаването. В такъв случай разузнавателният орган може да даде лъжливи сведения за противника или пък сам ще попадне в клопка. За да не стане това, необходимо е така да се организира движението и наблюдението за действията на противника, че те да имат скрит характер и действията на разузнавателния орган да бъдат неочаквани за противника. За тази цел в дозор трябва да се отделят машини, които със своя шум не биха демаскирали разузнавателния орган.

Използуването на изгодите на местността за скрито доближаване до противника и за внезапно нападение срещу него е едно от необходимите условия за успеха в разузнаването. Постоянното наблюдение на местността и правилната ѝ оценка ще помогнат да се приблизим незабелязано до противника, да направим обходен маневър или внезапно да нападнем противника.

Подполковник Я. Я. МАЛАХОВ

#### ОГНЕВА ПОДГОТОВКА НА РАЗУЗНАВАЧИТЕ

Една от най-важните задачи на командуването и щабовете при планирането и организирането на бойната подготовка е отчитането и правилното отразяване в цялата система на обучение и възпитание на бойците на богатия боен опит, придобит от Съветската армия през време на Великата отечествена война.

Наред с другите дисциплини и раздели на обучението отчитането и използването на бойния опит по въпросите на огневата подготовка на бойците от пехотата са може би най-сложни и изискват особено сериозно отношение.

Ние не си поставяме за цел да разгледаме в настоящата статия общото построение на цялата система на организацията и методиката на огневата подготовка; ние смятаме да изкажем само някои пожелания относно това, как най-пълно и правилно да се отрази в огневата подготовка на войсковите разузнавачи опитът от войната и как в съответствие с този опит да се организира огневата им подготовка.

За да отчетем най-пълно и правилно бойния опит на войските и успешно да го внедрим в системата на огневата подготовка на бойците, необходимо е преди всичко да изграждаме обучението с оглед особеностите на тактическото използване на всяко подразделение или всяка специалност бойца. Би било свършено неправилно например да се предявяват еднакви изисквания по огневата подготовка към бойците от стрелковите подразделения и към бойците от разузнавателните подразделения.

Могат да ни възразят, че такова изискване по огневата подготовка като обучението на бойците с оглед особеностите на тактическото им използване на бойното поле ще усложни значително практическото построение на занятията по стрелкова подготовка в частите и, разбира се, ще изисква провеждане на някои работи по допълнителното устрояване на стрелбища и учебни полигони.

Най-важното от всичко е да научим бойците да изпълняват до свършенство всичко онова, което ще се иска от тях в боя, а това не може да се постигне, ако ние обучаваме бойците по огнево дело, без да вземаме под внимание особеностите в използването на всяка специалност в боя, ако при обучението на бойците от всички специалности (стрелковни части) отработваме от начало до край едни и същи стрелкови упражнения и задачи, предявявайки към тях (обучаващите се) свършено еднакви изисквания без каквото и да било различие на специфичните особености на използването от тях оръжие в боя.

Напълно ясно е, че първоначалното обучение на боеца по стрелково дело (в резултат на което той трябва да познава отлично материалната част на оръжието и да умее да води точен, бърз и самостоятелен огън от определеното му оръжие при различни условия на обстановката и местността и по разнообразни цели) е допустимо да се провежда в относително еднакви условия и да се дават еднакви упражнения и задачи за бойците от всички специалности. Обаче втората част от обучението в стрелково дело, така наречените тактически учения с бойна стрелба в състава на подразделенията, трябва да бъдат построени така, че да отразяват спецификата на тактическото използване на бойците от всяка специалност в боя.

Ще вземем като пример разузнавателните подразделения на пехотата. Нима обучението им може да се извършва при същите тактически условия, по същата тематика, както и обучението на стрелковите подразделения, части и съединения? Нима могат да бъдат предявени към тях същите изисквания? Безусловно не.

Големият и разностранен боен опит, придобит от разузнавачите на Съветската армия през годините на Великата отечествена война, свидетелствува за това, че начините за използване на разузнавателните подразделения в боя, също както атаката и техниката на действията на бойците и разузнавателните органи, в значителна степен се различават от начините и прийоми на действия, да кажем, на стрелците и автоматчиците.

От това следва, че прийоми и начините за водене на огън от разузнавачите също се отличават от техниката на използването на оръжието от стрелците и автоматчиците. Тези особености се състоят преди всичко в това, че разузнавачите водят огън:

— предимно от движение, по внезапно появяващи се и движещи се цели;

— на близки разстояния или в упор по цели, които внезапно се появяват на непозната местност и се придвижват в най-различни направления; при действия във всякакви условия те трябва да умеят да съчетаят воденето на огън с хвърляне на ръчни гранати и с използване на прийоми на ръкопашния бой;

— по цели по правило, предварително неразузнати и недостатъчно проучени;

— в повечето случаи при условия на ограничена видимост или пълен мрак, в траншеи, ходове за съобщения, блиндажи, ДЗОС и други инженерни съоръжения на противника.

В някои случаи за осигуряване на успешно изпълнение на разузнавателната задача разузнавачът трябва да се въздържа и да не поразява с огън даже добре наблюдавани и намиращи се в границите на вероятното поражение с огън цели.

При действия в поиски и засади разузнавачите водят огън, който нормално не се управлява от командира; следователно те трябва да умеят да избират самостоятелно целите, да определят тяхната важност и разстоянията до тях, да решават огневи задачи и по инициатива да поддържат огнево взаимодействие с другарите си.

В повечето случаи на разузнавачите в боя им се налага да подават пречестите им цели с огъня на огневите средства, които се намират само в състава на дадения разузнавателен орган, без да разчитат на помощта на съседите и на поддръжка с огъня на тежко оръжие.

На разузнавачите като на никой друг е необходима практика във воденето на огън по цели в амбразури, прозорци, на дървета, в здания и т. н.

Действително, ако внимателно се изучи и анализира опитът от войната, то разликата в условията на воденето на огън от разузнавачите ще се види достатъчно ясно.

Едно е, когато огънят се води от боец от стрелково подразделение в отбрана (в окоп, траншея или ДЗОС), когато той добре познава месторазположението и състава на своите съседи и действа в тясно взаимодействие с тях, когато той очаква появяването на противника по правило от определено направление и на местност, добре изучена, или при общо движение в настъпление или в атака бойците от стрелковите подразделения действуват почти винаги при наличността на голямо числено и огнево превъзходство над противостоящия противник.

Друго е, когато разузнавачът води огъня при действия в засада или в поиск, когато разузнавачите действуват откъснати от своите войски и най-често в разположението на превъзхождащ по сили противник, в нощни условия, в състава на малка по численост раз-

узнавателна група, когато те могат да разчитат на мощта на огневите средства, които се намират само в състава на дадената разузнавателна група, и не винаги разчитат на помощ от съседите или на поддръжка с огън от тежко оръжие. Много често при действия в поиск разузнавачът, придвижвайки се напред, не само не вижда противника, но даже не знае точно с какъв противник, къде и кога (в коя минута) ще се срещне.

Намирайки се в засада разузнавач често, даже когато добре наблюдава целта, няма право в интереса на изпълнението на разузнавателната задача да открива огън даже при условие, че е напълно вероятно да поразии целта; той трябва да изчака търпеливо идването на изгодния от гледна точка на добиване необходимите разузнавателни сведения момент.

Всичко това изисква от боеца-разузнавач максимално напрежение на волята и голямо изразходване на морални и физически сили.

Необходимо е според нас стрелковата подготовка с тях да се изгражда съобразно с тези особености на тактическото използване на разузнавателните подразделения при бойна обстановка и воденето на огъня от разузнавачите.

Разузнавачите трябва:

1. Да разбират добре значението на маневъра с огън, да избират самостоятелно целите, да определят разстоянието до тях, да избират мерната точка, правилно да определят момента на откриването и начините на водене на огъня.

2. Да водят точен огън с пушка, автомат и лека картечница при ограничена видимост, нощем и при изкуствено осветяване на целта.

3. Да поразяват целите с единичен и автоматичен огън от всякакво положение: стоещом, от движение, с изхвърляне, след продължителни пребежки и пълзене, при ограничено време.

4. Да водят огън по цели, разположени зад маски, в ДЗОС и постройки.

5. Да откриват огън с автомат по дадена цел с пренасяне на огъня в дълбочина и по фронта.

6. Да водят огън по внезапно появяващи се и движещи се в различни направления цели.

7. Да поразяват цели от танк, бронетранспортьор и автомашина.

8. Да определят точно признаците за присъствието на противник, въз основа на които да поразяват целите, като водят огъня в посока на отблясъците и звуковете (тропот, шум от тракане на оръжие).

9. Да използват противниково оръжие в боя.

Както вече се отбеляза, главната задача при провеждането на практически стрелби се състои в това, те да се планират и провеждат в съответствие с програмата на подготовката на разузнавачите по тактика; затова тематиката на стрелбите на разузнавачите в състава на подразделенията трябва да включва такива теми, като „Действия на разузнавателната група в поиск, засада, налет“ и „Действия на разузнавателния дозор при различни условия на бойната обстановка“.

Подполковник К. КУРКИН

## ОБУЧАВАНЕ НА ВОЙСКОВИТЕ РАЗУЗНАВАЧИ В ИНЖЕНЕРНО РАЗУЗНАВАНЕ

Главната тежест при воденето на инженерното разузнаване в Отечествената война легаше върху разузнавателните подразделения на инженерните части. Обаче практиката показва, че те не винаги са били в състояние да обхванат и бързо да разузнаят цялото поле на предстоящия бой, особено в динамиката на действията. Затова неслучайно и разузнавателните подразделения на другите родове войски извършваха инженерно разузнаване. Ето защо, анализирайки опита от боевете, ние смятаме, че при подготовката на войсковите разузнавачи трябва да ги обучаваме и в инженерно разузнаване.

Ще разгледаме какви знания и навики са необходими според нас на войсковия разузнавач.

**Разузнаване на заграждения.** За тези действия е необходимо разузнавачът да се обучи в умение да открива по външни демаскиращи признаци и с помощта на минотърсачни шипове минно поле, да определя границите му, наличието на проходи и обходи, да открива мините, да ги обезвредява и да устройва проходи в минното поле. Освен това разузнавачът трябва, разбира се, да умее да определя характера, очертанието и разположението на телените, и други заграждения и да ги нанася на схема.

**Разузнаване на отбранителни съоръжения.** По този раздел е важно разузнавачът да умее чрез наблюдение, по демаскиращи признаци и чрез непосредствено оглеждане да открива и определя точно месторазположението на отбранителните съоръжения, типа му, конструкцията, здравината, броя и посоката на амбразури, разположението на входове, наличието на заграждения и свързката с другите съоръжения.

**Разузнаване на пътища.** Трябва да обучим разузнавача да определя неизправните, повредените и непроходимите участъци, да установява обема на работите по поправката на пътищата и пътниите съоръжения, да определя годността на тези съоръжения и наличието на заграждения, да го научим да съставя схема на пътя.

**Разузнаване на мост.** Войсковият разузнавач по наше мнение е длъжен да умее да определя типа, конструкцията, основните размери на моста и отделните му съставни елементи, да се научи да оценява качеството и състоянието на материала, от който е направен мостът, и въз основа на това да определя неговата товароподемност.

**Разузнаване на река.** Необходимо е да се постигне това, че разузнавачите да умеят да измерват ширината, дълбочината на реката и скоростта на течението ѝ, да определят почвата, състоянието на дъното и бреговете, височината на бреговете над нивото на водата, наличието на заграждения и препятствия на дъното на реката, на брега и на подстъпите към водната преграда. Освен това трябва

да научим разузнавачите да извършват разузнаване на подстъпите към реката, да откриват бродовете и определят тяхното състояние (например каква е проходимостта през бродовете за личния състав и различната бойна техника).

**Разузнаване проходимостта на местността.** Всеки войсковой разузнавач е длъжен да изучи най-простите начини и способности за определяне проходимостта на местността за различните видове бойна техника, възможностите за преодоляване на оврази, канавки, стръмнини и наклони.

Това са въпросите по инженерното разузнаване, които според нас трябва да бъдат практически усвоени от всички войсковы разузнавачи.

А с какви методи е целесъобразно да обучаваме разузнавачите на тези прийоми и навики? Струва ни се, че обучаването в инженерно разузнаване трябва да се провежда само практически на специално оборудвана местност. Ако пък разузнавателното подразделение няма собствено учебно поле и създаването на такова е невъзможно, то може да използва полето на най-близката инженерна част.

В никой случай не бива да се допускат условности при занятията. Ако, да кажем, се изучават начините за разузнаване на заграждения и отбранителни съоръжения, необходимо е на полето да има учебни минни полета, телени и други заграждения и различни добре оборудвани, и шателно замаскирани отбранителни съоръжения: окопи, траншеи, ходове за съобщения и пр.

Изгодно е обучаването в разузнаване на мостове, пътища и водни прегради да става на специално избрани характерни пътища, мостове и реки. При това всички занятия трябва да бъдат осигурени със специални приспособления, инструменти и прибори за водене на инженерно разузнаване.

Занятията могат да бъдат много резултатни само когато те се провеждат от офицери и сержанти, които са добре подготвени и владеят до съвършенство способите и методите за водене на инженерното разузнаване. Не навсякъде има такива ръководители — те трябва настойчиво да се подготвят. Една от формите за подготовка са краткосрочните сборове на най-способните офицери-разузнавачи. Тази форма позволява да се създаде доста бързо основно ядро от командири, способни да провеждат инженерно разузнаване и да обучават в това и другите. Ако по някакви причини е невъзможно провеждането на сборове, то ще трябва да се обрнем за помощ към командира на най-близката инженерна част, да поискаме от него опитни ръководители за провеждане на занятията.

Ние само накратко разгледахме и по възможност обосновахме въпроса за целесъобразността и необходимостта от обучаването на войсковите разузнавачи по основите на провеждането на инженерното разузнаване. Разбира се, необходима е още по-плътна разработка на тези въпроси.

В заключение ще изкажем още едно пожелание. При изучаване на техниката и начините за водене на инженерно разузнаване далеч

не е достатъчно да се ограничаваме само в часовете, определени по плана. Необходимо е навиките системно да се усъвършенствуват чрез включване на съответни въпроси по изучаването на близки раздели на програмата; обучаването в инженерно разузнаване може и трябва да се провежда и на всички тактически занятия и учения, като не се допускат при това опростявания и условности.

Подполковник В. Н. КОТЕЛКИН

#### ОТНОСНО МЕТОДИТЕ ЗА РАЗУЗНАВАНЕ НА ПРОТИВНИКОВАТА АРТИЛЕРИЯ

Разузнаването на противниковата артилерия и нейната групировка винаги се натъква на редица на първ поглед непреодолими трудности. Постъпващите в артилерийските щабове разузнавателни данни, добити от различни източници и по различни способности, обикновено нямат изчерпателен характер. Те често ще бъдат откъслечни и противоречиви. При все това в процеса на обработването на данните за противника и изучаването им измежду масата разузнавателни данни трябва да се отделят достоверните сведения от лъжливите, противоречивите и дадени в такъв вид, че да могат да се използват в пълен обем и с най-голям ефект.

Позиционните условия позволяват да се извърши по доста сложен и най-сигурен начин обработването на разузнавателните данни. В маневрени условия на боя този процес значително се опростява, а обработката ще се извършва в зависимост от времето недостатъчно пълно. Обаче и в тези условия разузнавачът всякога трябва да бъде готов да докладва най-важните разузнавателни сведения, даже, както се казва, в суров вид. Но колкото и бързо да е подготвен докладът за противника, той трябва да изхожда на първо място от фактическите данни на разузнаването.

Процесът на воденето на разузнаването има няколко стапа. На първо време за артилерията на противника ние знаем извънредно малко, обаче в интереса на боя ние трябва да имаме най-пълни и точни данни за нея. С какво да се започне?

Преди всичко въз основа на наличните данни макар и оскъдни необходимо е да се направят редица предположения за числеността на артилерията на противника, а след това въз основа на допълнително събраните разузнавателни данни да се провери вероятността на първите предположения. От само себе си се разбира, че в процеса на го-нататъшната работа един от предположенията след първата сериозна проверка ще се окажат несъстоятелни и ще се наложи да бъдат отхвърлени; други пък предположения ще останат, но ще бъдат пълни с противоречия и в процеса на набирането на нови сведения ще бъдат отхвърлени или обратно, ще се окажат най-верни. Могат да възникнат също нови предположения, изключващи всички предишни и довеждащи до правилни изводи. Ще приведем пример.

В края на февруари 1943 г. противникът от източните райони на Демянския плацдарм значително засили дейността на артилерията. Затова възникна предположението, че на дадения участък той подготвя частна операция. Заедно с това възникна и вторият въпрос: не се ли готви противникът, прикривайки се с интензивен огън, да се оттегли от Демянския плацдарм, опасявайки се от „втори Сталинград“. Както се вижда, двете предположения бяха противоположни едно на друго. За правилността на първото предположение говореше опитът от предишните наблюдения за противника; реалността на второто се потвърждаваше от общата обстановка, която беше благоприятна за нас по фронтовете на Отечествена война изобщо и в частност на дадения участък. Беше също установено, че противникът засили движението на автотоварния транспорт: празни коли към предния край, а натоварени в обратна посока. Всичко това даваше основание за правилния извод, че противникът се готви за оттегляне. От този пример виждаме как едното предположение изключваше другото и стана истина, потвърдена от развитието на следващите събития.

На един от участъците на Волховския фронт противникът водеше огън с три батареи от три позиционни района. Възникна предположението, че противникът в дадения участък има един дивизион артилерия. След известно време противникът започна да води огън от нови позиционни райони. Породи се ново предположение, че противникът е привлякъл в дадения район още около един дивизион артилерия. Анализирайки паличните сведения и основавайки се на допълнителните данни, се изясни, че противникът в дадения участък е имал не 1—2 дивизиона, както се предполагаше в началото, а всичко две батареи, които той използваше като скитащи взводове, създавайки лъжлива представа за количеството на артилерията. По такъв начин двете първи предположения се изключваха от третото, което впоследствие се оказа достоверно.

Естествено е, че в началото на съприкосновението с противника нашите сведения за неговата артилерия ще бъдат доста незначителни или пък изцяло ще липсват. Но ако имаме сведения за номерацията на съединенията и частите му, то това вече е напълно достатъчно да се направи първото предположение за количеството артилерия, изхождайки от щатната организация на германските дивизии и полкове по справочниците. За ориентировка в приложението към тази статия ще дадем таблица за количествения състав на артилерията на някои части и съединения от германската армия. Например ако на дадения участък е разкрита една пехотна дивизия, то използвайки тази таблица, можем да предположим, че тук ще бъдат артилерийският полк на тази дивизия и щатната артилерия на пехотните полкове. Или по-точно, ако на участъка на тази дивизия няма артилерийски усиления, то ние можем да имаме срещу себе си не повече от 48 оръдия дивизионна, 26 оръдия полкова и 63 оръдия противотанкова артилерия (по щата). Това дава изходни данни за по-нататъшния анализ на разузнавателните данни за целите.

От само себе си се разбира, че в зависимост от натрупването на данни от всички видове артилерийско разузнаване тия сведения все повече и повече ще се уточняват. Данните за количеството на противниковата артилерия особено ще се обогатяват със залавянето на пленници и документи.

В артилерийските щабове трябва да се води точна сметка за бойните загуби на артилерията на противника и заловените от нас трофеи. Това е необходимо, за да имаме винаги ясна картина за действителното количество артилерия на противника. Съпоставянето на щатната организация на артилерията с фактически откритата артилерия позволява да се разкрие до каква степен позиционните райони на артилерията са разузнати и каква артилерия остава още неразкрита.

Известно е, че противникът по всякакъв начин се старее да скрие напълно своята артилерия. Затова количеството на разузнатите батареи най-често е по-малко от предполагаемото. Обаче в отделни случаи то може да се окаже повече от предполагаемото количество, даже ако се вземат предвид и скитащите батареи. В този случай след внимателна обработка на разузнавателните данни често идва до извода, че на дадения участък действуват артилерийски подразделения с неустановена номерация. Тогава те се включват в картричката за отчитане артилерийските средства на противника и едновременно с това се поставя задачата за доразузнаване тези подразделения в изучавания район.

Трябва да се забележи, че преобладаването на фактически разкритата артилерия над щатната често не става поради неумението да се различават скитащите и лъжливите оръдия от действителните и временните ОП от основните поради слабата квалификация на разузнавачите и разсейването на координатите вследствие грешките при засичането на батареите.

Не трябва да се забравя също така и обстоятелството, че в хода на войната щатните претърпяват изменения и фактическото количество артилерия в частите на противника, особено поради загуби в хода на отстъплението, всякога ще бъде по-малко от щатното количество. Ето защо, за да се направи най-реално предположение за количествения състав на противниковата артилерия, необходимо е преди всичко да се знае какви негови части действуват срещу нас. Ако например срещу нас действа прясна, току-що влязла в бой дивизия, то ние с право можем да предположим, че артилерията ѝ ще съответства на щатните. Обаче да се направи такова предположение по отношение на дивизия, която вече е водила бой и която е понесла значителни загуби в артилерийска материална част, би било погрешно. В последния случай необходимо е да се доразузнае фактическото количество на артилерията и нейната группировка.

При изучаване на позиционните райони на противниковата артилерия ще се случва да се натъкваме на различни маскировачни мероприятия, които затрудняват разузнаването на противниковите батареи. За тази цел немците често използват прибори, имитиращи звука от изстрел. Тези прибори се разполагат на 200—300 м вдясно или

вляво от маскираната батарея или пък в отстъп от направлението на нейната стрелба. За тази цел едновременно с изстрелите на маскираната батарея недалеч от нея се възпламеняват заряди от ВВ. Понякога оръдията на една батарея се разполагат на интервали 300—400 м едно от друго.

За да скрият истинското положение на огневите позиции и за да заблудят нашето звуково разузнаване, немците използват така наречените „пристрелочни“ оръдия<sup>1</sup>. За това всяка батарея изпраща в страни на разстояние 200—300 метра от огневата позиция едно оръдие, което води пристрелка и решава редица огнени задачи, неизискващи огъня на цялата батарея. При стрелба на цялата батарея отначало огън открива само това пристрелочно оръдие и след известен интервал от време, когато то бъде засечено от звуковото или оптичното разузнаване на противника, открива огън цялата батарея. За по-голямо затрудняване работата на нашето звуково разузнаване немската инструкция препоръчва по-често да се менят местата на пристрелочните оръдия. Там също се указва, че по-изгодно е това оръдие да се разполага в страни от батареята или диагонално (косо), но не отпред или отзад, тъй като късите или дългите попадения при стрелбата на противниковата артилерия по това оръдие може да поразят батареята.

По-широко немците използват така наречените „работни оръдия“, които при затишие на фронта решават от временни ОП повечето от огневите задачи. Артилерийските батареи на противника се стремят да откриват огън от основните позиции само при крайна необходимост или през време на наше настъпление.

При стабилен фронт стрелбата с отделни оръдия се практикува рядко, тъй като звуковото разузнаване лесно ги засича. Нормално едновременно стрелят няколко батареи от различни направления („звездно“ огнено нападение) и звуковете на изстрелите се сливат в общ бумтеж. Подобни случаи на стрелба се отбелязват доста често на Ленинградския, Волховския и Калининския фронт.

За маскировка на артилерията си от оптичното разузнаване немците прилагат различни комбинации от маскировачни мероприятия. Например води се огън със скитащи оръдия с едновременно имитация на изстрели от лъжливи ОП. За тази цел немците използват осветлителни ракети, подпалват куни сено и постройки, за да може блясъкът на артилерийските изстрели да остане незабелязан на фона на пожара.

Използвайки скитащи оръдия и взводове, противникът се стреми да предизвика у нас лъжлива представа за количеството на неговата артилерия и да попречи на нашето разузнаване да разкрие основните огнени позиции на неговите батареи. Разкриването на скитащите оръдия (взводове) на противника изисква внимателно денонощно наблюдение на районите на техните ОП, режима на огъня, количеството на изстрелите, за продължителността и времето на воденето на

<sup>1</sup> Не трябва да се смесват с пристрелочните оръдия, които ние използваме.

огъня, за обстрелваното място и редица други признаци, неподдаващи се на предварително отчитане. Ще посочим само най-характерните признаци, които позволяват да се различат действителните батареи от скитащите.

Огневите позиции за скитащите оръдия се избират нормално край пътищата и задължително в страни от основните ОП: количеството им бива от три до пет.

Скитащите оръдия по правило водят огъня периодически, без пристрелка, с къси огнени нападения (15—20 снаряда) през значителни промеждутъци от време (2—3 часа). В периодите на нашето настъпление противникът привлича тези оръдия на основните ОП, вследствие на което дейността им в това време се отбелязва само в часовете на затишие. Следва да се отбележи, че в качеството на скитащи противникът широко използва самоходните оръдия, които обикновено се изнасят по-близо към предния край.

Внимателното наблюдение за времето на огневата дейност на батареите и тяхното местоположение позволява да се установи скитащо ли е това оръдие (взвод), или не. За наличието на скитащи оръдия говори също така последователното им появяване на едни и същи ОП през определени промеждутъци от време, в течение на които огън от тези позиции не се води.

Така на новосколинското направление от нашето разузнаване бяха разкрити две скитащи оръдия и една 105-мм двуръдейна батарея по следния признак. Упоменатите оръдия водеха огън изключително нощем и огневите им позиции бяха нееднократно засечени и проверени. Обаче на разсъмване бе установено, че тези ОП добре се наблюдават от нашите НП и че оръдия на тях няма, тъй като за деня те бяха отишли на основните позиции.

В друг случай противникът денем водеше систематически и доста точен огън по село Тимохни. Нощем това село също се обстрелваше с артилерийски огън, но безрезультатно. Огънят се водеше с огнени нападения от три района със 105-мм оръдия. При изучаване разположението на ямите от разривите успяхме да установим три елипси на разсейване, които дадоха направлението на всеки от тези три района, а неточността на стрелбата показа, че тя се е водила от скитащи оръдия без предварителна пристрелка, тъй като село Тимохни добре се наблюдаваше от противника.

Имитацията на стрелба от лъжливи ОП винаги е възможно да се разкрие, ако добре е организирана службата по изучаването на ямите и парчетата, понеже след взрива те не ще бъдат открити. Когато засичането на противниковите батареи се води от звукова станция, то контролното регистриране на звука на разрива след произведения изстрел изведнаж ще покаже, че няма имитация на изстрел, а е стреляло истинско оръдие и обратно. Същото може да се направи при възможност за регистриране на баллистическата вълна.

Основните позиции на батареите на противника най-сигурно се разкриват, когато те участвуват в отразяването на атаките на нашите подразделения, водещи разузнаване с бой. Затова дейността на нашето

разузнаване в този период трябва да бъде особено интензивна и целесъобразна.

Максите на оръдия, фотографирани от самолет, също лесно могат да се определят, ако се организира слеене за тяхната огнева дейност, отчитайки обаче, че противникът понякога на дължливи позиции не само може да имитира изстрели, но и да води от тях огън със скитаци оръдия.

\* \* \*

Дейността на нашето разузнаване и анализирането на разузнавателните данни за артилерията на противника преследват главно две цели:

1) определяне координатите на батареите на противника, необходими за решаването на огневите задачи от нашата артилерия в процеса на боя;

2) определяне групировката на противниковата артилерия, нейната плътност на интересувани ни участъци от фронта, наличността и местата на артилерийските резерви на противника и неговите намерения.

По такъв начин първата група въпроси се решава непосредствено в интереса на огневата дейност на нашата артилерия и се свежда до начините на работа от измервателен характер. Втората група въпроси преследва цел от оперативно-тактическо естество.

Същността на анализа на разузнавателните данни по измервателната работа на разузнаването се свежда на първо място към това да даде най-пълна групировка и точните координати на противниковите батареи в такъв вид, че контрабатарейните групи да могат най-ефективно да се възползват от тези данни за стрелба.

За осигуряването на най-добри резултати в измервателната работа на разузнаването е необходимо главно следното:

1. На най-важните за нас направления да се съсредоточават основните средства на артилерийското разузнаване, не допускайки в същото време по-значително отслабване на второстепенните участъци.

2. Да се насочва дейността на разузнаването в определени райони със стремеж един вид разузнаване да проверява и допълва друг.

3. По правило органите на разузнаването трябва да се разполагат за работа 7—10 дни преди началото на артилерийското настъпление.

4. За да имаме възможност да анализираме получените сведения с изчерпателна пълнота, артилерийските щабове трябва да изискват от органите на артилерийското разузнаване най-пълни данни за артилерията на противника.

5. Да се създаде в щабвете на артилерията отговорност за анализиране противниковите батареи и да го извършват последователно, систематически, а не това да се прави от време на време.

6. Да се изработи определена система на изучаване групировката на противниковата артилерия, да се намира опит и да се търсят нови методи за анализиране на разузнавателните данни.

7. Системно да се контролира точността на работата на разузнавателните органи по засичането на батареите на противника, за което при настъпление да се обследват районите на ОП на противника и се разкриват грешките, допуснати при засичането на анализа, да им се посочат, а за добри резултати в работата лично да се поощряват.

След като задачите по измервателната работа на разузнаването бъдат решени, може да се сумират събраните до това време сведения от тактически и оперативен характер.

Въз основа на обработената разузнавателна схема с нанесените батареи на противника и другите разузнавателни данни се предоставя възможността да се съди къде е най-важната артилерийска групировка на противника и с каква цел е създадена.

Общата групировка и номерация на частите на противника, а също и действително разкритото количество негова артилерия, показанията на военнопленниците, местните жители, резултатите от изучаването на трофейните документи ще послужат за основа за съставяне на ведомостта за отчета на противниковите артилерийски средства.

Методиката за съставянето на тази ведомост ще проследим с конкретен пример. Пред фронта на Н-ската армия бяха отбелязани две пехотни дивизии и една мотодивизия. При разпита на пленниците се установява: първа пехотна дивизия има щатния 126 артилерийски полк, загубил 6 оръдия — 105-мм; втора пехотна дивизия има в състава си 219 арт. полк, който вследствие на загуби е преформирал дванадесетте си батареи от четириоръдейни в триоръдейни, освен една батарея, в която са останали 4 оръдия; мотодивизията има 25 арт. полк, в който всички батареи са четириоръдейни, освен трети дивизион, където батареите са триоръдейни; всичко в полка има 9 батареи.

От документите и артилерийското разузнаване е установено също така наличието на 85 арт. полк РГК, имащ два дивизиона 105-мм оръдия (24) и един дивизион 150-мм оръдия (12), а също и наличието на 294 дивизион от 13 щурмови оръдия (разкрити бяха само 6 оръдия).

От показанията на пленниците, преброяването на трофеите и унищожените немски оръдия се установи: втора пехотна дивизия има 20% загуби в артилерийско-минометно въоръжение, първа пехотна дивизия — 25%, и мотодивизията — около 30% загуби. Освен това чрез наблюдение бяха разкрити около 10 шестцевни миномета на противника.

Ще пресметнем фактическото количество оръдия от дивизионната артилерия.

Изхождайки от щатната организация, предполагахме, че ако пред изучавания фронт са разкрити 10 шестцевни миномета и ако се вземе под внимание, че последните се обединяват по 6 в батарея, то ние можем също така да предположим, че срещу Н-ската армия се нами-

рат две батареи реактивни миномети от неизвестна за нас минометна част.

Артилерийски полкове	Фактическо количество		Разкрито	
	105-мм	150-мм	105-мм	150-мм
126	31	12	27	10
219	28	9	23	5
25	24	9	24	9
Всичко . . . . .	83	30	74	24
85 РГК	18	9	18	9

#### Артилерия в дивизиите освен артилерийските полкове

Дивизии	ПТА и ПА		ЗА		81-мм мином.		Забележка
	факт. количество	разкрито	факт. количество	разкрито	факт. количество	разкрито	
Първа ПД . . . .	57	19	12	10	41	22	загуби 25%
Втора ПД . . . .	59	23	13	7	43	25	загуби 20%
Мотодивизия . . .	37	10	19	13	28	19	загуби 30%
Всичко . . . . .	153	52	44	30	112	66	

След такива пресмятания е необходимо да се съпостави очакваното или фактическото количество артилерия с разкритото количество на обобщената разузнавателна схема. В резултат на извършената работа попълването на ведомостта за отчета на артилерийските средства на противника и изчисляването процента на разкритата артилерия не представляват особена трудност.

Наличието на артилерийски оперативни и тактически резерви се установява въз основа на данните от въздушното фоторазузнаване, от показаната на пленници и агентурата, а също така и от данните от общовойсковото разузнаване. В щабовите на артилерията трябва да се води дневник-картотека на действащите съединения, в които се нанасят всички сведения по организацията на противниковите части, за тяхното въоръжение и количеството на артилерията в тях

\* \* \*

Изучаването на дейността на противниковата артилерия въз основа на данните от артилерийското разузнаване и анализирането им позволяват често да се определят общите намерения на противника, които са ценни данни в общата разузнавателна дейност на войските.

Да разгледаме накратко признаците, въз основа на които по отношение на артилерията може да се направят заключения за подготовката на противника за настъпление:

1. По данните от агентурата и данните от въздушното разузнаване се наблюдава подхождане към фронтовата линия на железопътни ешелони с артилерия и боеприпаси. От земните НП и въздушното разузнаване се наблюдава подхождане на артилерия в райони, удобни за артилерийски позиции, отбелязва се увеличение на дейността на автотранспорта (особено нощем), подвоза на боеприпаси.

2. Увеличаване броя на действащите оръдия по районите, които по-рано не са били подлагани на обстрел. Увеличение случаите на пристрелка, която се води често на широк фронт, с цел да се скрие направлението на главния удар. Появата у противника на артилерия за усиление, която се разкрива с пристрелването на отдалечени обекти (мостове, преправи, кръстопътища и населени пунктове). Стрелбата в тия случаи често се води от самолети. Огневата дейност на артилерията нараства.

3. Усилено въздушно разузнаване позиционните райони на нашата артилерия.

4. Увеличаване се броят на НП, наблюдават се оборудването им и прокарането на нови свързочни линии.

5. Бойните редове на противниковата артилерия се изнасят към предния край.

Характерните признаци за дейността на противниковата артилерия в отбрана са:

1. Позиционните райони на дивизионната артилерия и артилерията за усиление се ешелонират в дълбочина от 4 до 7 км и се менят рядко, освен на скитащите.

2. Системата на артилерийския и минометния огън се променя сравнително малко, значително се повишава активността на скитащите оръдия.

3. При смяна на частите по правило се отбелязва усилен огнев дейност на артилерията и минометите.

При оттегляне противникът има навик, прикривайки се с интензивен и най-често безпорядъчен огън на отделни оръдия, да изтегля под прикритието на нощта в тила най-напред своята артилерия, а след това живата сила. Така например през зимата 1942 г. в Северен Кавказ на сдвръчване, прикривайки се с кратки контраатаки със сила от около батальон при поддръжката на интензивен минометен огън и огъня на отделни артилерийски оръдия, немците отначало изтеглях в тила своята артилерия, а след това се откъсваха с главните си



сили от нашите войски. Подобна картина се наблюдаваше и на Южния фронт.

От само себе си се разбира, че противникът често изменя своите тактически прийоми. Затова готови рецепти за изучаването намеренията на противника по групировката му и огневата дейност не може да се дадат предварително. Само въз основа на щателното изучаване тактическите прийоми на врага във всеки отделен случай и съпоставянето на всички разполагаеми данни е възможно реално да се оценява противникът и да се правят правилни изводи за неговите намерения.

ТАБЛИЦА

Приложение

за щатния състав на артилерийските огнени средства  
в частите и съединенията на германската армия

Наименование на частите и съединенията	ДА	ПА	ПТО	81-мм миномети
Пехотна дивизия . . . . .	48	26	63/12	54
Пехотна дивизия (двуполков състав) . . . . .	48—28	18	52/12	36
Пехотна дивизия (полковете в двубатальонен състав) . . . . .	28—48	26	63/12	36
Пехотен полк . . . . .	—	8	11	18
Авиополска дивизия . . . . .	36	26	45/16	18
Планиско-егерска дивизия . . . . .	36	14	40/8	76
Мотодивизия . . . . .	36	20	63/28	42
Танкова дивизия . . . . .	36	24	48/28	30
Охраняваща дивизия . . . . .	12	16	18/8	12
Резервна дивизия . . . . .	24	18	48/8	18
Учебна дивизия . . . . .	24	12	18/8	12
Кавалерийска дивизия „СС“ . . . . .	36	28	30/8	36
Пехотна бригада . . . . .	24	12	30	36

Забележка. В графата „ПТО“ цифрите в знаменател означават зенитни оръдия.

В някои авиополски дивизии артилерийските полкове са били в 48-оръдеен състав.

Дивизионната артилерия се състои от 105-мм и 150-мм гаубици в съотношение: 105-мм —  $\frac{1}{4}$ , 150-мм —  $\frac{1}{4}$  от общото количество.

#### ДОКУМЕНТИ ПО РАЗУЗНАВАНЕТО

В настоящата статия ще разгледаме документите, които не са работени в наставленията и уставите и друга преводна литература.

#### А. ПО ВОЙСКОВО РАЗУЗНАВАНЕ

**План на разузнавателната операция.** Планът на разузнавателната операция се съставя в произволна форма и е работен документ, който подробно отразява всички мероприятия по подготовката и провеждането на разузнавателната операция, а така също и самия процес на действие.

Планът трябва да съдържа:

1. Характеристика за положението на противника на участъка, набелязан за провеждането на разузнавателната операция. Указват се само тия данни, които могат непосредствено да повлияят на провеждането на разузнавателната операция.

2. Задача на разузнавателния орган.

3. Сили и средства:

— общо количество на хората в разузнавателния орган (отделни офицери, сержанти и войници);

— кой командува разузнавателния орган (звание, фамилия);

— организационен състав на разузнавателния орган (количество на групите и количество на хората в тях, звание и фамилия на командирите или старшите);

— екипировка (указва се формата за целия разузнавателен орган или ако е необходимо, за всяка група);

— въоръжение (общо количество на въоръжението по видове оръжия, разпределението му по групи);

— кой ръководи разузнавателната операция (звание, фамилия).

4. Средства за огнева поддръжка и осигуряване. Пресмятат се всички огнени средства, които са привлечени за огнева поддръжка, действията на разузнавателния орган (артилерия, миномети, картечници); указва се кой обединява всички средства за огнева поддръжка и кой ги командува; какви войскови подразделения, разположени на предния край, осигуряват с огъня си действията на разузнавателния орган; какви подразделения (групи) от кого (по чие разпореджение) се отделят за осигуряване действията на разузнавателния орган (на пример сапъори — за напрана на проходи в телните заграждения на противника и за разминирване на местността и др.).

5. Организация на тренировката на разузнавателния орган. Указва се в какъв срок, какви елементи и с кои групи на разузнавателния орган трябва да бъдат отработени на местността в собственото разположение до началото на разузнавателната операция или пък се определят какви тренировки с целия разузнавателен орган трябва да бъдат проведени в съответствие с предстоящата задача.

6. Средства за свързка, управление и сигнали. Ако е необходимо, за разработването се привлича началник-свързките на частта (съединението).

7. Ход на операцията. Подробно се планират възможните действия на разузнавателния орган и организацията на взаимодействието със средствата за огнева поддръжка и осигуряване.

Тук се указва:

— времето за излизане на разузнавателния орган в изходно положение за началото на действие;

— боен ред на разузнавателния орган в изходното положение;

— по какви сигнали откриват огън средствата за огнева поддръжка до началото за действие на разузнавателния орган (ако се провежда предварително огнево нападение) и целите, по които трябва да бъде открит огънят;

— кога и по какъв сигнал артилерията или други огневи средства трябва да открият огън в хода на действие на разузнавателния орган (ако те не провеждат огнево нападение до началото за действие);

— време или начало за действие (атака) на разузнавателния орган;

— ред за движение на групите (елементите на бойния ред) на разузнавателния орган;

— състав на резерва на командира на разузнавателния орган, месторазположение и път за следване;

— какво противодействие може да предприеме противникът в хода на действието на разузнавателния орган; какво трябва да прави във връзка с това разузнавателният орган като цяло, отделните му групи, огневите средства за поддръжка и по какъв сигнал. Динамиката на действията на разузнавателния отряд при разузнаване с бой може да бъде изразена в плана по етапи (рубежи) по време във вид на планова таблица за боя.

При провеждане на разузнаването по други методи динамиката на действията се изготвя в произволна форма. Планът за разузнаване с бой се утвърждава от командира. Планът за засадата, налетата обикновено се утвърждава от началник щаб.

#### Ежемесечни отчети по войсково разузнаване

Ежемесечният отчет се съставя от всички разузнавателни отдели (отделения) в срок, установен от висшестоящия разузнавателен орган. Началникът на разузнаването в дивизията обикновено съставя отчета към 25-то число за 25 дни от текущия месец и за 5 дни от предишния (разузнавателният отдел на щаба на корпуса — към 28 число и разузнавателният отдел в щаба на артилерията — към 3 число от следващия месец).

Отчетът дава възможност на висшестоящия щаб активно да следи за състоянието и дейността на разузнавателните подразделения, за подчинените разузнавателни отдели (отделения), за състоянието на разузнаването в батальоните и полковете, а така също и в специалните родове войски. Отчетите също представляват богат материал по изучаването на опита на бойната дейност на разузнавачите.

Отчетът трябва да бъде съставен обективно, правдиво и да отразява както положителните, така и отрицателните страни. Само тогава той ще бъде пълноценен и ще помогне на висшестоящия разузнавателен отдел и щаб да дойде до правилни изводи за състоянието на разузнаването, а така също бързо да вземат мерки за подобряването му.

Отчетът трябва да се излага в произволна форма, но при това трябва да бъдат задължително осветлени следните въпроси:

1. **Обща оперативно-тактическа обстановка и характер на действията на нашите войски за отчетния период.** В този пункт се излага накратко характерът на действията на нашите войски, а също така условията, в които е протичал боят (операцията), отчитайки: местността, атмосферните условия, годишното време, прегрупирането на противниковите части и изменението в тактическите действия на нашите части и частите на изменението в тактическите действията на нашите войски и действията на противника трябва да бъдат описани накратко, но така, че да може да се съди в какви условия е действувало войсковото разузнаване.

2. **Задачи на войсковото разузнаване.** Изброяват се всички задачи, които са били поставени от командването и висшестоящия щаб пред войсковото разузнаване.

3. **Изпълнение на поставените задачи.** Излага се обективната оценка на работата на войсковото разузнаване за отчетния период изцяло (в разузнавателния отдел на щаба на армията и отделно по корпуси). Изводите трябва да бъдат потвърдени от фактически материали, характеризирани изпълнението на поставените задачи. Посочва се кои задачи не са били изпълнени, по чия вина, какви причини са попречили за изпълнението на поставената задача и какво е предприето за тяхното отстраняване.

4. **Организация на войсковото разузнаване в разузнавателния отдел на щаба на армията, в щабете на корпусите, дивизиите, от офицерите по разузнаването в полковете.** Планиране (наличието на планове, за какъв срок се съставят, качеството им, нови методи на планиране). Как са довеждани задачите по разузнаването до изпълнителите в динамиката на действието. Отивания на офицерите от разузнавателните органи при войските и каква работа са провели по места.

Фамилиите на най-добрите началници на разузнавателните отдели в щабете на корпусите, началниците на разузнаването в дивизиите с конкретно посочване на факти от тяхната дейност по организирането и планирането на разузнаването с прилагане на образци от документи. Посочва се как те са работили в конкретната обстановка (техният опит), благодарение на какво са постигнали добри резултати, как разузнавателният отдел на щаба на армията е организирил предаването на опита им по въпросите на организацията и планирането на разузнаването, а също така по обучаването на разузнавачите в новите прийоми и начини на действия.

5. **Способи и прийоми на войсковото разузнаване през отчетния период.** Подробно се излага с какви прийоми и способности се е водело войсковото разузнаване. Кои от тях на практика в конкретните условия са се оказали пригодни или непригодни. Нови прийоми на разузнаването, прилагането на които е дало добри резултати.

Организация на системата за наблюдение. Обща организация на системата за наблюдение в полковете, дивизиите, корпусите и армията изцяло. Количество на наблюдателните постове, характерни моменти в оборудването им; как е протичала подготовката

на наблюдателите. Тук трябва да се представи схема на наблюдателните постове с нанесени върху нея ненаблюдаемите полета.

Поиски, засади, налети, разузнаване с бой. Какво ново е придобито в подготовката на разузнавателните операции, в планирането им, в бойния състав на разузнавателните групи, в разузнаването на тактическата дълбочина на разположението на противника. В същия раздел се посочват: общият брой на проведените операции по начините на действия; процентът на изпълнените операции, причините за неизпълнението на бойните задачи; количеството на заловените пленници, документи, трофеи; загубите, понесени от противника, загубите на нашите разузнавачи (офицери и редници, отделно — убити и ранени). Щабът на армията излага материала без предварителен избор (положителен и отрицателен) по отделни съединения (корпуси).

**6. Разузнаване на специалните родове войски и служби.** Как е било организирано поставянето на задачи пред разузнавателните органи на специалните родове войски и служби. Какви задачи по разузнаването са се поставяли пред специалните родове войски и служби (отделно пред авиацията, артилерията, свързочната служба, химическата служба, танковите и др.). Как са изпълнени тези задачи. Какви нови прийоми и способности за разузнаване са прилагали разузнавателните органи на родовете войски и служби при решаване на поставените задачи.

**7. Подготовка на резерв от разузнавачи.** Подробно се излага как е организирана подготовката на резерв от разузнавачи: офицери, сержанти, редници (срок на подготовката, качеството на занятията, къде, колко разузнавачи се подготвят, новото в методиката на подготовката и организацията).

**8. Факти за използване на разузнавачи не по назначението им.** Подробно се отбелязват всички факти на използване разузнавателните подразделения не по прякото им назначение, като се посочва при какви обстоятелства е било направено това, по чие разпореждане и какви мерки са взети по отношение на виновните.

**9. Окомплектованост на разузнавателните органи и разузнавателните подразделения.** Общ процент на окомплектоваността на разузнавателните органи и разузнавателните подразделения отделно: с офицерски, сержантски и редови състав. Окомплектованост с конски състав и осигуреност с основно въоръжение. Причини за ниския процент на окомплектованост на разузнавателните подразделения. Какви мерки се вземат за доокомплектоването.

**10. Бойна подготовка на разузнавателните подразделения.** Излага се как е организирана бойната подготовка в разузнавателните подразделения на действащите части и съединения, а също така в подразделенията, намиращи се във втори ешелон. Новото в методиката на организацията на занятията. Наличност на устава, наставления и разузнавателна литература в разузнавателните подразделения; как е организирано изучаването им. Боеготовност на разузнавателните подразделения.

**11. Награди, поощрения и наказания.** Отчет на бойните подвизи на разузнавачите, бързина в оформянето на награждаването. Каква възпитателна работа се провежда с разузнавачите по повод на награждаванията. Количество на наградите по съединения. Дисциплинарна практика сред разузнавачите. Причини за дисциплинарите простъпки и взетите мерки. Количество на наградите и дисциплинарите наказания. Общо състояние на дисциплината.

**12. Партийно-политическа работа в разузнавателните подразделения.** Процентът на комунистите и членовете на ДСНМ в разузнавателните подразделения. Организация и състояние на партийно-политическата работа. Културно и битово обслужване на разузнавачите. Политико-морално състояние на разузнавачите.

**13. Характеристика на дейността на противниковото разузнаване.** Активност на противниковото разузнаване. Описание на новите способности и техниката на водене разузнаване от противника. Как противникът оценява действията на нашето разузнаване (по документите и показанията на пленниците).

**14. Общи изводи по състоянието и дейността на войсковото разузнаване за отчетния период.**

**15. Предложения.**

Забележка. Всички цифрови данни по т. 5, 7, 9, 11 и 12 трябва да бъдат събрани в общата ведомост за цифровите показатели на бойната дейност на войсковите разузнавачи и приложени към отчета.

#### Приложения към отчета:

- ведомост за цифровите показатели по бойната дейност на войсковите разузнавачи (приложение 1);
  - копия от основните документи, директиви, инструкции по разузнаването;
  - характерни бойни примери от действията на разузнавателните органи (положителни и отрицателни);
  - примери из дейността на противниковото разузнаване; показания на пленниците и превръщане на писмените трофейни документи по въпросите на разузнаването.
- Отчетът се утвърждава от началник щаба и се подписва от началника на разузнавателния отдел.

#### Ведомост за бойния състав и окомплектоваността на разузнавателните подразделения

Системно се води по съединения с цел да се контролира окомплектоваността на разузнавателните органи и разузнавателните подразделения (приложение 2).

**Методически разработки по обобщаване и предаване на опита по водене на войсковото разузнаване (нови прийоми и техника).**

Офицерите от отделение войсково разузнаване при отиване сред войските, а също така въз основа на отчетите отчитат и анализират

характерните примери по водене на разузнаването, обобщават ги и предават опита на войските.

— Те отчитат:

- случаите на проява от отделни разузнавачи на хитрост, дръзкост, издръжливост, находчивост, търпеливост, случаите на правилно подбиране на разузнавачи в състава на разузнавателната група в съответствие с поставената задача, характера на действията на противника в района на обекта за разузнаване и характера на местността;
- примерите на умела организация и провеждане на подготовката на разузнавачите преди разузнавателната операция;
- прийоми за щателно изучаване обекта на разузнаването;
- прийоми на организиране на точно взаимодействие с поддържащите огнени средства;
- факти на използване на елементи на внезапност при провеждането на разузнавателната операция.

Характерните случаи на неправилни действия на разузнавачите също трябва да се отчитат, обобщават и с обосновани изводи да се довеждат до войските с цел да се предотвратят подобни грешки.

Опитът от работата по организацията и техниката на действията на разузнавателните органи офицерите довеждат до войските посредством:

- пускане на бюлетени, инструкции и указания;
- описание на отделни поучителни разузнавателни операции с обобщаващи изводи;
- инструктаж на разузнавачите при отиване сред войските;
- изказвания на сборове, съвещания на отличници-разузнавачи;
- подготовка на отделни нареждания и заповеди по армията, корпуса, дивизията, полка;
- лично общуване;
- кратка информация с помощта на всякакви средства за свързка.

#### Указания по бойната подготовка на разузнавателните подразделения, офицерите-разузнавачи и войските

Документи по бойната подготовка (допълнения към програмата, методически указания и разработки по подготовката на разузнавачите, изхождайки от конкретните условия на бойните действия).

#### Отчет за заловените контролни пленници и документи

Води се от полк и нагоре по образеца, даден в приложение 3. Същевременно е целесъобразно да се води този отчет и на карта с мащаб 50,000—100,000, на която се нанася общата линия на фронта на противника. На мястото, където е заловен пленник или документ, потвърждаващ номерацията на подразделението и частта, се поставя съответен условен знак (убит, пленен или дезертьор) и на права линия, прокарана с молив, се поставя датата и се посочва от коя част е

пленникът. Всички офицери отбелязват мястото на залавянето на пленника и на работните си карти.

Такава карта водят всички офицери и разузнавачи, за да вземат съвременно мерки за организиране в нужния район залавяне на пленник; посочването на датата на залавянето на пленника помага на разузнавача бързо да се ориентира в това, доколко пресни са сведенията за наличността на тази или онази противникова част в един или друг участък на фронта.

#### Карта на общата обстановка

Картата на общата обстановка е копие от работната карта, която се води от информационното отделение. Тя ежедневно се допълва с данни от разузнавателното сведение. Такава карта на общата обстановка пред фронта е нужна на отделение войсково разузнаване, за да разработва съответно на измененията в обстановката съвременно и целеустремно проектно-задачите на войските за допълнително разузнаване.

#### Карта за действията на нашите разузнавателни органи и разузнаването на противника

Картата за действията на нашите разузнавателни органи и разузнаването на противника е нещо като отчет (графически изобразен) за активността в действията на нашите разузнавателни органи и действията на противниковото разузнаване за определен период от време (обикновено за 10 дни). Тя е необходима, за да имаме възможност да проследим доколко действията на разузнавателните органи са целеустремни. Картата показва на кои участъци, в какви направления и на каква дълбочина се използват нашите разузнавателни органи; активността в действията на противниковото разузнаване; от кои участъци на нашето разположение се интересува най-много противникът. В полка и дивизията вместо карти се водят записки в тетрадка.

#### Описание на тактическите прийоми и техниката на действията на противниковото разузнаване

Тук се отнасят всички материали по организацията и техниката на действията на противниковото разузнаване, които след обработката им с обосновани изводи се довеждат до знанието на войските. Познаването на прийоми и техниката в действията на войските на противника, а също така на неговото разузнаване ще помогне на нашите войски и особено на нашите разузнавачи да използват в разузнаването най-целесъобразните прийоми и способности, а също така да вземат мерки за противодействие срещу противниковото разузнаване в случай на среща с него.

Източници за получаване на данни за изучаване тактиката, организацията на войските и техниката на действията на противниковото разузнаване са:

- наблюдението на офицерите-разузнавачи на бойното поле и действията на противника, личното общуване с участниците в боя и изучаването на бившето разположение на противника;
- изучаването действията на противниковото разузнаване на трофейните документи по организацията и техниката на действията на противниковото разузнаване: заповеди, наставления, инструкции, разработки, планове на разузнавателните операции;
- разпитът на военнопленници;
- описанията на действията на противника, съставени от оперативните отдели.

#### План за работата на отделението

Цялата дейност вътре в отделението се води по плана за работата на отделението, който се съставя за определен период от време в зависимост от обстановката и предстоящите задачи. Отделението войсково разузнаване планира работата си в период на затишие за 10—15 дни, в процеса на боя — за 2—5 денонощия.

Планират се следните основни въпроси:

1. Отиване при войските. Посочва се кой, кога, къде и за какъв срок отива, каква работа (конкретно) трябва да проведе, да извърши.
2. Съставяните от отделението основни документи по войсковото разузнаване, а също така разработки, инструкции, указания, проспекто-заповеди, бюлетени и др.
3. Мероприятия вътре в отделението и подготовка на офицерите от отделението.
4. Сборове, съвещания, събрания на разузнавачите.
5. Други въпроси.

„УТВЪРЖДАВАМ“

Началник на РО при щаба на армията

(подпис)

„.....“ /1944 г.

#### П Л А Н

за работата на отделението за войсково разузнаване при разузнавателния отдел на щаба на ..... армия за периода от 5 до 20 юни 1944 г.

№ по ред	Съдържание на работата	Срок за изпълнение	Изпълнител	Отметка за изпълнението

Началник на отделението .....

#### Б. ПО ИНФОРМАЦИЯТА

Кarti на тиловите учреждения и базирането на авиацията на противника (машаб 200,000—500,000) се водят на листове, издадени от разузнавателния отдел при щаба на фронта, и се допълнят с наличния материал.

Картата за групировката и действията на артилерията на противника (машаб 50,000—100,000) има за цел:

- да открие действителната групировка на артилерията и минометите на противника до батарея;
- да установи местата на основните, лъжливите и запасните огнени позиции, а също така огневите позиции на скитащите оръдия;
- да покаже в какви места (в разположението на нашите войски) противникът е пристрелял рубежите, районите на заградителните и съсредоточените огнове;
- да определи основната и най-плътната артилерийска групировка на противника по числен състав и калибър;
- да установи какво прегрупирване е станало в артилерията на противника.

Групировката на артилерията и минометите на противника трябва да се уточняват въз основа на съпоставянето на данните на аерофото-разузнаването, АИР и войсковото разузнаване.

В резултат от изучаването на получените данни се съставя десетдневна отчетна карта, на която се нанася най-вероятната групировка на артилерията. Трябва да се указват с различни цветове: местата на основните огнени позиции (достоверно установените батареи), на запасните огнени позиции (на батареите, които се нуждаят от допълнително разузнаване) и лъжливите позиции (на скитащите оръдия).

След уточняване разположението на огневите позиции на артилерията и минометите от артилеристите-разузнавачи трябва ежедневно да се нанасят на картата направлението на стрелбата от мястото на огневите позиции на батареите (оръдието), откъдето се е водил огънят, до целта (района), по която се е водела стрелбата. По направлението трябва да се запише на коя дата колко снаряда са били изстреляни: например на 5. IV — 45, на 7. VIII — 48 и т. н.

Отчетът на водения от противника артилерийско-минометен огън в отбрана, провеждан по подобен метод, ще даде възможност след 10—12 дни да се установят с най-голяма точност: броят на действащите батареи, калибърът им, от какви цели (райони) предимно се интересува противникът, с какво количество батареи той може да води съсредоточен и заградителен огън по определен участък на местността (рубеж), по какви места и приблизително колко батареи е пристрелял.

Към картата се прилага легенда, в която се посочват:

- общият брой на батареите;
- местоположението на основната групировка на артилерията;

- къде има най-голяма плътност по брой на оръдията и отделно по калибри;
- справката за интензивността на артилерийско-минометния огън и за неговите резултати.

#### ОТЧЕТ

Отчет на противника се води непрекъснато. Поправки и допълнения се внасят с постъпването на нови сведения, заслужаващи доверие. Бойните подразделения на противника се вземат на отчет въз основа на съвсем непълни данни за него, тъй като изчерпателни данни за противника може и да няма. Например при установяване един-два полка се пресмята приблизително цялата дивизия. Обаче в такива случаи се взема под внимание необходимостта от доразузнаване на частите, които вече са взети на отчет, но още не са открити напълно на фронта.

Образците за отчет са посочени в приложения 4—10 със забележки към тях за начина на воденето им, при което образци 5, 6, 7 и 8 могат да се водят при формуляра, а в дивизията и корпуса на отделни бланки.

Отчетът на такива данни, като придвижване на войски, танкове, самоходни оръдия, автомашини (към фронта и към тила), на действащи артилерийски и минометни батареи, а също така отчетът на артилерийско-минометния огън (по количеството изстреляни снаряди и мини) може да се води във вид на графики по дни.

#### ФОРМУЛЯР

Във формуляра (приложение 11) на съединението (отделната част) се нанасят данните, характеризиращи неговия щатен (наличен) състав и въоръжение, а също така всички онези сведения, които могат да характеризират неговите бойни качества, като се започне от момента на появяването на фронта до снемането от отчет.

Разузнавателният отдел на щаба на армията получава копие от формуляра от разузнавателния отдел на щаба на фронта. Формулярът се състои от няколко страници, които се попълват с набирането на данни, така че в последна сметка се получава своеобразен „служебен списък“ на съединението на противника. Вписват се отчетните данни от общ характер, като пълното наименование на частта, времето на сформиранието ѝ, характеристиката на командира на съединението и на старшите началници (например на командира на дивизията и полковете), бойните качества на частта. Вписват се също и данните, характеризиращи бойния състав на частта и нейния организационен състав, като се указва броят на пушките и автоматите, картечните, оръдията по калибри, танковете, самоходните оръдия; отбелязва се датата на откриването на тези данни. На отделни страници се записва групировката на подразделенията (частите), като се посочват времето и районът, където те са открити, сведенията за политико-моралното състояние, загубите, попълненията. Формулярът е отчетно-справочен документ на щаба на армията. Последният периодически с набирането на данни информира подчинените щабове за

наличните сведения, а в сроковете, установени от разузнавателния отдел на щаба на фронта, донася на последния подобрени, сумирани данни. Твърде целесъобразно е при попълване на формулярите да се използват материалите и на съседа. Такава размяна на данните улеснява работата и осигурява взаимен контрол.

Като данни за попълване на формуляра служат показанията на пленниците и трофейните документи. При прехвърляне на дивизията на съседен участък или при излизането ѝ от войските на армията разузнавателният отдел препраща формуляра в разузнавателния отдел на щаба на фронта.

В случай на нужда броят на разделите във формуляра може да бъде увеличен. При формуляра трябва да се води схема за маршрута на движението и районите на бойните действия на дивизията или отделната част на противника.

**Справката за действията на артилерията и минометите на противника** включва:

- общ характер на действията на артилерията и минометите;
- групировка на артилерията (до действаща батарея и отделно оръдие);
- плътност на оръдията на 1 км фронт по направлението (рубежите);
- места на огневите позиции на артилерийските, минометните и зенитните батареи;
- огневи позиции на артилерията РГК;
- направление на огъня, районите, подложени на системно въздействие;
- начини за пристрелване;
- принципи на използването на артилерията и минометите;
- осигуреност с боеприпаси;
- нови тактически прийоми в използването на артилерията и минометите;
- нови видове снаряди и мини (ако са открити такива).

Към справката се прилагат картите на групировката на артилерията и минометите. Справката се съставя в общи линии по материалите на разузнавателния отдел при щаба на командващия артилерията.

**Справки за действията на танковете и самоходните оръдия и за действията на авиацията** се съставят по данните от действащите части, средствата за ПВО, показанията на пленени танкисти и летици, въз основа на изучаването на трофейни документи и по материали на разузнавателния отдел на щаба на фронта.

Те трябва да осветляват тактиката на действията, слабите и силните страни на материалната част, изхождайки от конкретните условия в театъра на военните действия.

**Справка за политико-моралното състояние на частите на противника.** Справката се съставя ежесмесечно само за тези части и съединения, които действуват пред фронта.

Източниците за получаване на сведения са:

- изучаване на наличните материали;
- показания на пленниците, дезертъорите;
- показания на местните жители;
- изучаване на личната преписка (писма, лични записки, дневници и др.);
- данни, поместени в периодическите издания на противника;
- трофейни документи на командирите на частите и съединенията;
- изучаване на поведението на противника на бойното поле;
- материали от други инстанции.

Цялата работа по съставянето на справката се оглавява от началника на разузнавателния отдел или заместника му.

Изложението на материала в справката трябва да бъде последователно (по части и съединения, намиращи се пред фронта на своите войски).

Разузнавателните отдели на корпусите и отделенията на дивизиите анализират политико-моралното състояние на противниковите войски по показанията на пленниците, дезертъорите, местните жители и въз основа на изучаването на поведението на противника на бойното поле, осветлявайки този въпрос в поредните сведения.

Разузнавателният отдел на щаба на армията ежесечно изпраща справка до разузнавателните отделения на щабовете на дивизиите, като задължава последните да запознаят с нея всички офицери, а също така сержантския и редовия състав чрез беседи.

#### Съдържание на справката:

1. Списък на частите и съединенията на противника, действащи пред фронта.
2. Обща характеристика на техните действия.
3. Състояние на частта (съединението):
  - а) числен състав и окомплектованост;
  - б) национален състав и състав по възраст;
  - в) осигуреност с въоръжение;
  - г) загуби и попълнения;
  - д) състояние на дисциплината;
  - е) битови условия на фронта: хранене, облекло, разпределение на дения, тежест на бойната служба;
  - ж) настроение на войниците, сержантите;
  - з) настроение на офицерите и ролята им в бойния живот.
4. Влияние на действията на нашите войски и агитацията върху настроението на войниците.
5. Тотална мобилизация; вътрешен живот в държавата.
6. Изводи: коя от частите на противника е боеспособна и кои части са небоеспособни.

#### ОБРАБОТКА НА ТРОФЕЙНИТЕ ДОКУМЕНТИ

В периода на отбранителните боеве разузнавачите по правило ще вземат (залавят) войнишки книжки, писма, бележници, снимки, вестници и в отделни случаи ротни и батальонни бойни документи, дневници за наблюдение и материали от пропаганден характер.

В периода на нашите активни действия войските и разузнавачите ще имат голяма възможност да заловят щабни документи на батальона, полка, дивизията и другите щабовете.

За залавянето на документи (като се посочва къде, по кое време, какви документи са заловени и тяхната принадлежност) трябва незабавно с каквито и да е средства да се съобщава по-горе, а заловените документи да се изпратят в щаба на дивизията, където преводачът под ръководството на началника на разузнаването на дивизията ще направи първия им преглед.

Ако документите са малко, след щателното им сортиране трябва да се извади от войнишките книжки номерацията на частите, полевите пощи и запасните батальони, да се внесат тези сведения в сводката и незабавно да се изпратят в разузнавателния отдел на щаба на армията. Снимки, писма и записки, които принадлежат на едно лице, трябва да се съхраняват на едно място.

Съдържанието на другите документи преводачът докладва на началника на разузнавателния отдел или информационното отделение и получава от тях указания за начина на превеждането и изпращането на документите по-горе.

При настъпление времето за подробна обработка на всички документи е ограничено. Затова при дадения вид бой се изисква бързо сортиране на щабните документи, отбиране на най-пресните оперативни заповеди, карти с обстановка, със система на огъня и загражданията, донесения за бойния и числен състав, загубите и попълненията, т. е. на този материал, който може да помогне да се открият бойните редове на противника, придвижването на неговите войски, замысли, намеренията и групировката. Останалите документи, които изискват повече време за превод, незабавно се изпращат в разузнавателния отдел на висшестоящия щаб. Подлежат на изпращане също така и всички устава и наставления, вестници, списания, писма, бележници, снимки.

Необходимо е да се вземе под внимание, че при най-бегло преглеждане на трофейните документи става възможно да се открие (уточни) организацията на полка, дивизията, а често пъти да се установи също така и висшето съединение.

Подписите върху оперативните документи, всекидневните заповеди на полка и дивизията дават възможност да се узнаят фамилията на командния състав.

Особено внимание трябва да бъде отделено за анализ на картите с нанесена обстановка, на схемите (картите) с участъците на отбраната, плановете на минните полета и загражданията. Тези документи

трябва след бърза първоначална обработка незабавно да се довеждат до войските, командването и да се представят в разузнавателния отдел на щаба на фронта, тъй като те са голяма ценност при следващото развитие на боя.

Всички трофейни документи, добити от разузнаването и войските в боя, се изпращат изключително по линията на разузнавателните отдели на щабовете.

Шифрите, кодовете, документите по радиосвързката, новите заповеди и карти с обстановка се препращат незабавно в разузнавателния отдел при щаба на фронта.

Разузнавателните отдели предават незабавно краткото съдържание на приведените оперативно-разузнавателни документи, които имат важно значение за боя надолу, и във висшите щабовете до разузнавателен отдел на щаба на фронта включително (по телефона или по радиото).

---

## ПРИЛОЖЕНИЯ

---



В Е Д О

за цифровите показатели по бойната дейност  
(корпус . . . .) за месец

Съединения и отделни части		Подготовка на разузнавачите в курсове	% на окомплектованост на разузнавателните подразделения	Членове на БКП и ДСН	% на щитното изпълнение	Проведени разузнавателни операции
1	офибри		офицерски състав			
2	сержанти		сержантски състав			
3	рефери		воински състав			
4			общ % на окомплектованост			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	автомати					
13	оптични прибори					
14	маскирани костюми					
15	попоне					
16	с бой					
17	поиски					
18	заследи					
19	действие на РГ в тала на противника					
20	други методи					
21	всичко					

156 СП

Забележка. 1. В графите 16—21 в числител — всичко; в знаменател  
2. Количество на графите „заловено“ и „унищожено“ по

на войсковите разузнавачи в Н-ската дивизия  
 . . . . . 1955 година

[illegible]

успешните от тях.  
необходимост може да бъде увеличено.

Приложение 2

ВЕДОМОСТ

за бойния състав и окомплектоваността на разузнавателните подразделения в частите и съединенията и състоянието им към . . . . .

№ по р-д	Съединение	120 ск (с/д)			140 ск (с/д)			150 ск (с/д)			Общо в 10 армия			Забелески				
		по път	наличие	% на окомплектованост	по път	наличие	% на окомплектованост	по път	наличие	% на окомплектованост	по път	наличие	% на окомплектованост					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Н-к РО в ск . . . . .																	
2	Старши пом.-н-к РО . . . . .																	
3	Помощник-н-к РО . . . . .																	
4	„ . . . . .																	
5	„ . . . . .																	
6	„ . . . . .																	
7	Н-к РО в ск . . . . .																	
8	Офицер-разузнавач в полка . . . . .																	
9	К-ри на взводове . . . . .																	
10	Сержанти . . . . .																	
11	Воиници и др. . . . .																	

Приложение 3

ОТЧЕТ

за законените контроли плевници и документи

№ по р-н	Длъжност или название на документа	Звание	Фамилия	Принадлежност (рота, полк, дивизия)	Дата	Къде е заловен	От кого е заловен	Къде е изпратен
1	К-р рота . . . . .	капитан	Шмид	4-та рота, 14 пп 78 пд	18. 5. 54 г.	Отм. 1246 зап. от Боя.	147 сп 120 сп	в РО паба на армията
2	Воинишка книжка . . . . .	—	—	1-на рота, 78 пп 284 пд	3. 5. 54 г.	ЗАУКОВО	148 сп 91 са	—
3	„ . . . . .	„	„	„	„	„	„	„
4	„ . . . . .	„	„	„	„	„	„	„
5	„ . . . . .	„	„	„	„	„	„	„

Забележка. 1. Отчет се води за всяка дивизия и отделни части, действащи пред фронта на . . . . .  
2. Броят на графите „Унищожени“ и „Пленени“ при нужда може да се увеличи.

## Приложение 6

## ОТЧЕТ

за изпълнението на частите и съединенията на противника, действащи пред фронта

на .....

№ на частите и съединенията	Значения батальон, роты, компании	Количество на по-пълнения	Дата на прикритието	Оценки дошло попълнение	Как е разпределено попълнението	Наименование състава	Състав по възраст	Кратка справка за бойната подготовка	Източник на данните
1	208 пп	80%	4. 4. 55	Викер	по 250 чов. в ротата на батальон	80% турци 10% българи 10% сарби	27-54	Бойността (до 70% по-пълнение, което от неподготвени, 30% от участващи и бой)	пленник 206 пп 7 р 22. 5

## Приложение 7

## ОТЧЕТ

за офицерския състав на подразделенията, частите и съединенията на противника

№ по ред	Фамилия	Звание	Длъжност		Кратка характеристика на офицера	Източник и дата на потвърждение
			преднина	настояща		
1	Алиев	полковник	к-р на полк	к-р на дивизия	завършил академия, командувал дивизия от 1947 г.	пленник 15. 4. 47 г.

Забележка. 1. Графата „Кратка характеристика на офицера“ трябва да се попълва периодически чрез разпит на пленници.  
2. Източникът и датата на потвърдението да се обособяват при постъпване на данни.

## Приложение 8

**О Т Ч Е Т**

за националния и възрастен състав на частите и подразделенията на Н-ската пд на противника

[illegible]

З а б е л ж а к а . 1. Отчет се води за всяка дивизия и отделно действащи части пред фронта на . . . . .

2. Графите „Възрастен състав“ и „Национален състав“ се попълват в проценти.

2. Графите „Възрастен състав“ и „Национален състав“ се попълват в проценти.

2. I рафите „Бъзрастен състав“ и „Национален състав“ се ползват в проценти.
3. При постъпване на данни за наличността на 50% от подразделенията на частта се прави общ извод за цялата част.

извод за цялата част.

## Приложение 9

# ОТЧЕТ

на танковете и самоходните оръдия на противника за времето от . . . . .

по . . . . . 1955 год.

[illegible]

№ по р-а	Номер на полската поща		Къде, какъв член, прилаган (семе, баща, майка, дъщеря)	Източник и дата на потвърждаване	Забележка
	предшества	следва			

1. Трябва да се води отчет и на тези полени пощи, които не са показани в справочника на РУ Забележка.
2. При изследване на помратата на полските пощи с тези справочниците трябва да се направи уговорка в забележката.
3. РО на шабелите (ск. армия), а също и-към на разузнаването в дивизията съобщава помратата на полските пощи в експедиционния своен за отчета им: РО на армията представя в РО на щаба на фронта списък на новооткритите полски при помисане.

### ФОРМУЛЯР

на . . . . . (съединение, част)

В състав на кое висше съединение влиза и дата . . . . .

Състав на съединението (частта) и изменения . . . . .

Командуване на съединението и частта (дата, източник) . . . . .

Дислокация на съединението и частите преди идването на фронта (време и място) . . . . .

Формиране и комплектоване (място и време) . . . . .

№ на запасните части, попълващи съединението . . . . .

Загуби . . . . .

Получаване на попълнение . . . . .

Боен състав на частите и съединението (офицерски и редови състав, въоръжение, транспорт и дата) . . . . .

Бойна подготовка . . . . .

Политико-морално състояние . . . . .

Разни сведения . . . . .

Обща оценка на боеспособността . . . . .

## СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
1. Майор А. Туренков — Броневомобилите в разузнаване . . . . .	3
2. Подполковник М. Давидов — Разузнаване по фланговете в подвижните форми на боя . . . . .	6
3. Гвардейски подполковник Д. Давидов, майор В. Хействер — Организиране на танково разузнаване при настъпление . . . . .	12
4. Гвардейски майор В. Святковский — Организиране на танкови засади в планинско-гориста местност . . . . .	16
5. Гвардейски подполковник А. Поздншев — Подвижен наблюдателен пост . . . . .	20
6. Гвардейски майор А. Поздншев, майор В. Хействер — Непрекъснатост на танковото разузнаване . . . . .	23
7. Майор В. Беляев, капитан А. Лехкодух — Танково разузнаване в тила на противника . . . . .	27
8. Гвардейски майор В. Баронцов — Водене на разузнаването в танковите и механизирани съединения при развитие на пробива . . . . .	30
9. Подполковник Я. Я. Малахов — Огнева подготовка на разузнавачите . . . . .	35
10. Подполковник К. Куркин — Обучаване на войсковите разузнавачи в инженерно разузнаване . . . . .	39
11. Подполковник В. Н. Котелкин — Относно методите за разузнаване на противниковата артилерия . . . . .	41
12. Документи по разузнаването . . . . .	50

50X1-HUM

СБОРНИК СТАТИИ ПО РАЗУЗНАВАНЕТО

Редактор: Крапчев Кр.

Техн. редактор: Манов Ст.

Коректор: Михова Р.

Дадена за печат на 18. IV. 1955 г.

Издателски коли 5

Идат. поръчка № 661

Формат 1/16 — 49/32

Печатни коли 5


Поръчка № 96

Печатница на Държавното военно издателство — София

Ю. ЛЕБЕДЕВА А. ЗУБКИН

КАКВО ТРЯБВА  
ДА СЕ ЗНАЕ  
ЗА БОЙНИТЕ ОТРОВНИ  
И РАДИОАКТИВНИ  
ВЕЩЕСТВА

Държавно издателство за физическа  
и спортно-техническа литература





БИБЛИОТЕКА „ПОПУЛЯРНИ ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ“ № 7

Ю. ЛЕБЕДЕВА и А. ЗУБКИН

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ  
ЗА БОЙНИТЕ ОТРОВНИ  
И РАДИОАКТИВНИ  
ВЕЩЕСТВА

Превел от руски:  
Л. Пасналеев

Държавно издателство за физкултурна  
и спортно-техническа литература  
СОФИЯ \* 1956

Съветският съюз води неотклонно политика на мир.

Под ръководството на Комунистическата партия и съветското правителство нашият народ успешно строи комунизма.

Съветските хора, заети с мирен творчески труд, нито за минута не забравят стремежа на реакционните кръгове в някои империалистически страни да разпалят нова война и да използват атомната енергия като оръжие за масово унищожение.

Днес, когато е известно поразяващото действие на атомното оръжие, има и сигурни средства за защита от него.

В брошурата „Какво трябва да се знае за бойните отровни и радиоактивни вещества“ са изложени популярно сведенията за химическото и атомното оръжие и са посочени начините за защита от него.

Брошурата е написана за широк кръг читатели и може да бъде използвана като помагало в кръжоците на ДОСААФ.

Ю. ЛЕБЕДЕВА, А. ЗУБКИН

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ОТРАВЛЯЮЩИХ И РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВАХ

Москва ДОСААФ 1956

## ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ НА ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИТЕ АРМИИ

### КАКВО Е ХИМИЧЕСКО ОРЪЖИЕ

Като самостоятелен вид химическото оръжие се появи през Първата световна война: на 22 април 1915 година Германия първа употреби газообразен хлор срещу англо-френските войски. В резултат на първата химическа атака пострадаха около 15 хиляди души.

Ето как един очевидец описва първата газова атака:

„Огромен облак със зеленожълт цвят се вдигна от земята и бавно се задвижи по посока на вятъра, запълвайки всяка дупка, всяка вдлъбнатина, окопите и снарядните ями.

Отначало учудване, после ужас и най-подир паника обхвана войските, когато първите димни облаци обвиха местността и накараха хората да се задъхват и да бягат. Онези, които можеха да се движат, се опитваха, в повечето случаи напразно, да изпреварят хлорните облаци, които неумолимо ги преследваха.“

Големите загуби на англо-френските войски се обясняват с внезапната употреба на този нов вид оръжие и с липсата на каквато и да е подготовка за противохимическа защита. Едва след няколко дни войниците от английската и френската армия получиха първите противогази, наречени „черни маски“. Противогазът се състоеше от памучна възглавничка, напоена в разтвор от хипосулфид и сода за пиене; този разтвор доста сигурно предпазваше от действието на хлора.

През май 1915 г. химическото оръжие било употребено и против руските войски.

Какво съдържа понятието „химическо оръжие“?

Под химическо оръжие е прието да се разбират бойните отровни вещества (БОВ)<sup>1</sup> и различните средства (газови балони, артилерийски химически снаряди, химически мини към миномети, авиационни химически бомби, изливни авиационни уреди и др.), с помощта на които те се употребяват.

<sup>1</sup> По-нататък при споменаване на отровните вещества ще се придържаже до това прието съкращение.

Отровни се наричат химическите вещества, които поразяват незащитения човешки (или животински) организъм.

От Първата световна война химическото оръжие претърпя редица изменения. Промениха се средствата за използване на бойните отровни вещества, увеличиха се мащабите на употребата им, появиха се нови БОВ.

През Първата световна война БОВ се употребяваха само непосредствено на бойното поле за поражение войските на противника с помощта на артилерийски химически снаряди, химически мини към миномети и газомети<sup>1</sup> или чрез пускане на газообразни БОВ от балони. През онова време авиацията не използваше химическото оръжие (макар че някои воюващи държави се готвеха за това). Това се обясняваше с тогавашната малочисленост на авиацията и несъвършенството на бойните качества на самолетите (малка товароподемност и далечина на полета).

Развитието на бойната авиация, голямата товароподемност и далечината на полета на съвременните бойни самолети (главно тежките бомбардировачи) позволява да се употребява химическо оръжие не само против войските непосредствено на бойното поле, но и за поражения на дълбокия тил. Химическото оръжие може да се употребява сега за поразяване на населението, за заразяване районите на градовете и населените места, промишлените предприятия, продоволствените складове, водохранилищата и др., а също така и за създаване на затруднения при работите по спасяване на хора, при ликвидиране на пожари, разрушения, аварии.

С помощта на авиацията химическото оръжие може да бъде употребено в големи количества през всяко време.

#### ХИМИЧЕСКО ОРЪЖИЕ НА АВИАЦИЯТА

Към химическото оръжие на авиацията се отнасят: химическите авиационни бомби, осколочно-химическите бомби и изливните авиационни уреди.

Химическата авиационна бомба, също както и всяка авиационна бомба, има: тяло, стабилизатор, взривател и заряд (рис. 1). Калибърът на бомбата се определя от нейното общо тегло, изразено в килограми или тонове.

Металическото тънкостенно тяло вмества в себе си заряда и съединява всички части на бомбата. Към тялото

<sup>1</sup> Газомет — оръжие за стрелба с химически мини. Стволът (тялото) му се поставя неподвижно в земята. Газометът може да изхвърля мини само в определена посока (бел. прев.).

е закрепен стабилизаторът. За закачване на бомбата към тялото ѝ се заварява приспособление (уши, куки и др.).

Стабилизаторът (опасна перка) осигурява устойчиво и правилно положение на бомбата през време на полета и позволява да се извършва прицелно бомбардиране.

Взривателят е сложен механизъм, предназначен да привежда бомбата в действие.

Взривателят може да предизвика взривяване на бомбата при удар в някоя преграда (земя, покрив). Химическа бомба с подобен взривател се нарича бомба с ударно действие.

Но има и такива взриватели, които предизвикват взривяване на авиобомбата още във въздуха, през време на летенето ѝ, на определено разстояние от земята. Бомби, снабдени с такива взриватели, се наричат бомби с дистанционно действие.

Зарядът на химическите бомби се състои от течни БОВ и техните смеси, а също и от отровни и бойни радиоактивни вещества. БОВ са около 60% от общото тегло на авиобомбата.

За пръскане на тялото и привеждане на БОВ в бойно състояние (газ, пара мъгла, дим) химическите авиационни бомби имат малък заряд от взривни вещества.

Химическите авиобомби, заредени с БОВ от вида на иприта или табуна, са предназначени за заразяване на местността. Обикновено те са снабдени с взриватели с ударно или дистанционно действие.

Бомбите с ударно действие при взривяване в момента на удара в земята образуват малка яма и заразяват повърхността на почвата около нея.

Бомбите с дистанционно действие се взривят във въздуха и заразяват голяма площ.

Химическите авиобомби, заредени с БОВ фосген и синилна киселина, са предназначени за създаване на облаци заразен въздух. Те могат да имат взривател с ударно действие: при техния взрив се образува малка яма.




Рис. 1. Устройство на авиационната бомба

Осколочно-химическата авиобомба е предназначена за поразяване на хора с парчета и с БОВ. Основното действие на такава бомба е осколочно.

Осколочно-химическата авиобомба има дебелостенно тяло, което при взривяване се пръска на парчета.

За заряд на осколочно-химическите бомби служат взривни




Рис. 2. Изливен авиационен апарат излива БОВ

вещества и твърди БОВ. Тези бомби могат да бъдат с ударно или дистанционно действие.

Изливните авиационни уреди представляват тънкостенни металически резервоари с продълговата форма, напълнени с течни БОВ. Вместимостта на такива уреди е 500 — 1000 литра и повече. Те се употребяват за заразяване на големи площи (до няколко десетки хектара). Изливният уред се отваря през време на полета (на неголеми височини) и течните БОВ се изливат върху земята (рис. 2).

#### БОЙНИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА

Конвенции за забрана на химическото оръжие са били подписани още през 1899, 1907 и 1912 година.

Обаче през Първата световна война всички воюващи страни (Германия, Австрия, Англия, Франция, Съединените щати, Япо-

ния и др.) употребяваха различни БОВ, в това число хлор, хлорпикрин, фосген и иприт. Част от тези БОВ и досега се намират на въоръжение в чуждестранните армии; някои БОВ, например такива като хлора, са загубили своето бойно значение и са извадени от въоръжение.

След свършване на Първата световна война химиците на чуждестранните армии непрекъснато работеха за усъвършенстването на вече известните БОВ, както и за получаването на нови. Така през Втората световна война бяха получени нови БОВ — табун, зарин и др. В последно време на въоръжение се появиха бойните радиоактивни вещества, които могат да се употребяват не само самостоятелно, но и в смеси с обикновените БОВ, като по този начин се усилява тяхното поразяващо действие.

През 1925 година в Женева се състоя съвещание, на което представители на 34 държави подписаха протокол „За забрана да се употребяват през време на война задушливи, отровни и подобни газове и бактериологически средства“. В 1927 г. този протокол бе подписан от правителството на Съветския съюз, а впоследствие и от редица още страни. Обаче някои държави, подписали женевския протокол, впоследствие неведнъж нарушаваха това международно споразумение.

През 1935 г. фашистка Италия наруши този протокол, като употреби срещу мирното население на Абисиния различни БОВ, в това число и иприт. Войските на фашистка Япония през периода от 1937—1942 г. употребяваха БОВ и бактериологически средства против армията и мирното население на Китай. БОВ се употребяваха и в Корея през време на войната 1951 — 1952 година.

Съветската държава още от първите дни на своето съществуване е активен борец против употребата на отровни вещества.

\* \* \*

По своите поразяващи свойства БОВ се отличават от другите средства за поражение. Характерна бойна особеност на отровните (и радиоактивни) вещества е тяхната способност да проникват в най-различни закрития, ако не са специално подготвени за защита от заразен въздух. БОВ запазват своите поразяващи свойства от момента на излизането им от тялото на бомбата или на изливния уред в продължение на определено, понякога продължително време.

БОВ могат да създадат непрекъсната зона на поражение, в която биват заразени почвата, въздухът, водата, съоръже-

нията и всички предмети; вследствие на това могат да станат масови поражения на хора и животни, намиращи се в тази зона. Действието на БОВ налага необходимостта от използването на специални средства за защита на хората и животните, построиването на специални скривалища и укрития, а също така организирането на редица мероприятия, свързани с подготовката на специални команди и средства за ликвидиране на последиците от пораженията.

По своите поразяващи свойства и по продължителността на действията си БОВ са доста разнообразни.

Те могат да запазват своите поразяващи свойства в продължение на няколко минути, часове, денонощия и дори седмици. Продължителността на поразяващото действие (или както често се казва устойчивостта) зависи не само от физико-химическите свойства на БОВ (температура на кипене и замръзване, летливост, гъстота), но и от състоянието на времето, постройките и широчината на улиците, височината на зданията, релефа на местността, свойствата на поразяемия обект и от средствата за употреба на БОВ. Например в хладно и безветрено време в парк, овраг, тясна улица БОВ запазват своите поразяващи свойства по-дълго, отколкото през горещо време на открита местност.

По продължителността на действието си БОВ могат да се подразделят на устойчиви (стойки) и неустойчиви (нестойки).

Към устойчивите БОВ се отнасят течните с висока температура на кипене и малка летливост, например иприт, лобизит, табун и др. Тези БОВ се употребяват за поразяване на хора (и на животни) и за заразяване на местността с помощта на авиационни бомби от различни калибри с ударно или дистанционно действие или чрез изливни авиационни уреди.

Устойчивите БОВ, употребени в капко-течно състояние, във вид на пара и мъгла, предизвикват поражение върху хората и животните (мъгла се наричат най-дребните течни частички на БОВ или на каквато и да било течност, които се намират във въздуха).

Към неустойчивите БОВ се отнасят газовете или лесно изпаряващите се течности — фосген, дифосген, синилна киселина и др. Тези БОВ се употребяват само за поражение на хора и животни с помощта на авиобомби с ударно действие от различни калибри. Устойчивостта на такива БОВ лете не е повече от 40—60 минути, а зиме — няколко часа (не повече от денонощие).

При взрив на химическа авиобомба неустойчивите БОВ се изпаряват и парите им се смесват с въздуха, като образуват облак от отровна атмосфера. Въздействието на такъв облак се определя от скоростта на вятъра, температурата и влажността на въздуха, дали има валежи и какви са те, а също така и от широчината на улиците и дворовете. В градовете и населените места зелените насаждения, неравномерното нагряване на повърхностите на зданията и тяхната различна височина създават най-разнообразни условия за въздействие на газовия облак. Например в парковете, градините, булеварлите, затътените улици и тесните като кладенци дворове газовият облак може да запази своите поразяващи свойства по-продължително време (няколко часа), тъй като в тези места се образуват застояли БОВ.

Оценките за бойните качества на газовия облак става въз основа концентрация на БОВ, особено в долния си пласт (не по-високо от 2 метра). Под концентрация се разбира теглото на БОВ, което се пада на единица обем въздух. Концентрацията се изразява в милиграми на литър ( $mg/l$ ) или в грамове на кубически метър ( $g/m^3$ ). Концентрацията, която предизвиква поражение, се нарича **бойна концентрация**. Обикновено бойните концентрации са доста малки: например фосгенът може да предизвика смъртоносно поражение в концентрация 0,05—0,08  $mg/l$ . Концентрацията на заразен въздух се намалява съобразно отдалечаването му от мястото на избухване на бомбата.

Към неустойчивите може да се отнасят също и твърдите БОВ (адамсит, хлорацетофенон и др.), които се употребяват в осколочно-химическите бомби. При пръскане на авиобомбите тези БОВ преминават в дребно раздробено състояние и във вид на най-дребни твърди частици се смесват с въздуха, като образуват облак от отровен дим. Въздействието на такъв облак се определя също така от метеорологическите условия, от релефа на местността и от някои други условия. Под действието на такива БОВ хората са принудени дълго време да не снемат противогазите, което ги изморява и намалява тяхната работоспособност. Бойната концентрация на отровните димове е много малка: например адамситът поразява при концентрация 0,0003  $mg/l$ .

В незащитен човешки (или животински) организъм БОВ попадат по различни пътища. Най-лесно проникват през дихателните органи, тъй като човек, който се намира без противогаз в заражена атмосфера, вдишва заразен въздух. Поражение може да се получи също и през кожата (когато направо върху нея попаднат капки от БОВ или при досег на човека със заражена почва, прелмети, облекло). В този случай пораженията нанасят както БОВ с кожноаранително действие, така и БОВ,

които проникват през кожата и причиняват общо отравяне (табун, зарин). Поражение може да се получи и при поглъщане на заразена храна или вода.

Поражаващото действие на БОВ е основано върху тяхната способност да влизат в сложно химическо взаимодействие с живите клетки на организма, в резултат на което се нарушава нормалната му жизнена дейност. Поражаващите свойства на БОВ са доста разнообразни и сложни. Някои от тях предизвикват само временно раздразнение на слизестите ции на очите, носа и дори смърт. Съществуват БОВ, които причиняват едновременно поражение на очите, носа и гърлото, белите дробове, кожата и общо отравяне.

Според характера на поражаващото действие върху организма на човека прието е БОВ да се делят на четири групи: БОВ с кожноаранително, задущиво, общоотровно и раздразнително действие. Обаче това деление е условно, тъй като повечето от БОВ причиняват едновременно смесено въздействие върху организма. При бойно използване всяко БОВ проявява най-характерното за него поражаващо действие и това е дало възможност да се създаде приблизителна класификация на БОВ.

#### БОВ с кожноаранително действие

Към групата БОВ, които нанасят поражения върху кожата и слизестите ции, се отнасят ипритът, люизитът и трихлортриетиламинът (понякога това вещество наричат азотен иприт).

Ипритът е бил употребен за пръв път през юли 1917 г. при р. Ипр, отдето е получил и името си.

Техническият иприт<sup>1</sup> е маслена сивокафява течност с мириса на горчица и чесън. Той е по-тежък от водата. Изпарява се бавно и парите му са безцветни. Втвърдява се при температура плюс 5 до плюс 10 градуса, при което в кристалически вид той не може да нанася поражение. Студената вода бавно го разлага, а при кипене с вода се разлага за няколко часа, като образува неотровни вещества.

Люизитът е бил предложен като отровно вещество в края на Първата световна война.

<sup>1</sup> Повечето БОВ при производството им не се получават в химически чист вид; техническите БОВ съдържат редни примеси, които предизвикват някои изменения в цвета на веществото, в температурата на кипенето и топенето му, обаче това не оказва влияние върху бойните им свойства. Такива БОВ се наричат „технически продукти“. Автомобилите, излязните уреди и другите бойни обивки се зареждат обикновено с технически БОВ.

Техническият люизит е тежка маслена течност с кафяво-чер цвят и силно дразнеща мириса. В много малки количества мириса му напомня мириса на индрише. Той се изпарява бързо и парите му са безцветни. Водата, дори и студената, бързо разлага люизита, но при това се образуват също такива отровни вещества като самия люизит. Той е два пъти по-тежък от водата и по-малко устойчив от иприта.

Трихлортриетиламинът е слабо оцветена течност почти без мириса. Той е по-тежък от водата, изпарява се по-бавно от иприта, бавно се разлага от водата.

Всички БОВ с кожноаранително действие имат много общи свойства. Всички се разтварят добре в газ, бензин, спирт, дихлоретан, в мазнини, масла и други органически разтворители. Лесно и бързо се попиват от порестите вещества (почва, дърво, кожа, тъкани). Това свойство на БОВ силно затруднява обезвреждането им.

Ипритът и люизитът бързо се разрушават от вещества с хлориращо и окисляващо действие (хлорна вар, солите на калциевия хипохлорид, хлорамините), при което се получават неотровни продукти. Взаимодействието на тези вещества с трихлортриетиламина протича значително по-бавно, отколкото с иприта и люизита.

Водните разтвори на алкалните вещества — на основите (сода каустик), на содата, на натриевия сулфид — разрушават иприта и люизита, при което образуват неотровни вещества.

Ипритът, люизитът и трихлортриетиламинът се отнасят към устойчивите БОВ и могат да се употребяват за заразяване на местността и поражения върху хората.

Ако попаднат във водохранилища с нетечаща вода (кладенци, вирове, язовири), тези БОВ ги заразяват за продължително време. Водохранилищата с течаща вода се изчистват от БОВ. Времето на пълното прочистване на дадена река от БОВ зависи от скоростта на течението, мощността на реката, характера на дъното и количеството БОВ, които са паднали във водата. Устойчивите БОВ заразяват водата само когато попаднат в нея във вид на течни капки; парите на тези БОВ не заразяват водата.

Хранителните продукти и фуражът се заразяват не само от БОВ в капко-точно състояние или във вид на мъгла, но и от парите им, тъй като повечето продукти и фуражът имат способността да поглъщат парите на БОВ. Особено силно се заразяват маслата, мазините, месото, месните и млечни продукти, тъй като течните БОВ се разтварят добре в тях, а парите им проникват на голяма дълбочина в тези продукти. Брашно, зър-

нени храни и др. подобни продукти се заразяват от капките на БОВ на дълбочина 3—5 см, а сеното и сламата — на дълбочина 12—15 см.

Поражаващо действие. Ипритът, люизитът и трихлортриетиламинът са силни отрови и поражават всички клетки на организма, до които се докоснат.

Външните признаци на пораженията, протичането на болестта, изходът от заболяването са почти еднакви. Люизитът е по-отровен, отколкото ипритът и трихлортриетиламинът, и предизвиква по-блезнени явления. Освен това ипритът и трихлортриетиламинът имат някои особености, върху които следва да се спрем.

Някои БОВ, в това число и люизитът, проявяват веднага своето отровно действие върху организма на човека и животното. Но има и такива БОВ, като например ипритът и трихлортриетиламинът, чиито поражения върху организма не се проявяват изведнъж, а след доста продължително време, понякога няколко часа (от 2 до 12 часа и повече) от попадането им в организма. Времето, през което пораженият не изпитва никакви болезнени усещания или други признаци на отравяне, се нарича период на скрито действие. Продължителността на този период зависи от общото състояние на организма и главно от количеството на БОВ, попаднали в организма.

Периодът на скритото действие се обяснява с това, че от действието на БОВ в клетките и тъканите на организма стават редица изменения, които по-нататък довеждат до остро заболяване и нарушение на нормалната дейност на организма.

Периодът на скритото действие завършва при първите признаци на поражението. Процесът на постепенното натрупване на болезнени изменения в организма се нарича „кумулятивност“. Ако парите на някои БОВ имат кумулативни свойства, могат да предизвикат тежки поражения, дори когато са в много слаби концентрации, ако действието им е продължително.

Парите на иприта, трихлортриетиламина и люизита причиняват зачервяване на кожата. Но в горещо време върху загорецата потна кожа парите на люизита могат да причинят и по-тежки поражения, каквито причиняват както-течните БОВ. При вдишване парите нанасят поражения върху носа, гърлото, горните дихателни пътища и белите дробове. Признаците са: пресипналост, а понякога и загубване на гласа, кашлица, хрема. Особено тежко поражение причинява вдишването на смес от пари и мъгла.

Най-чувствителни към парите на БОВ са очите. Под действието на парите се появява силно съзрение, страх от светлината,

смъдене и в очите се развива възпалителен процес, който изисква продължително лекуване.

При поражение от парите на люизита признаците се появяват веднага: парите на иприта и трихлортриетиламина имат кумулативни свойства.

Капките на течния иприт, люизит и трихлортриетиламин (а също и мъглата от тези БОВ), попаднали върху кожата, причиняват поражение, което протича по следния начин. Отначало се явява зачервяване, оток на поразената част от кожата, която сърби и сърби, а след това и мехурчета, които образуват мъчно заздравяващи рани. При поражение от капките на иприта и трихлортриетиламина първите признаци се появяват не изведнъж, а 4—8 часа след падането на капките върху кожата, тъй като тези БОВ имат период на скрито действие. При поражение от люизит признаците се появяват след няколко минути.

Ако в очите попаднат капки или мъгла от тези БОВ, те причиняват тежък гноен процес, който може да завърши с частична или пълна слепота. При употреба на заразени от тези БОВ вода или храна се развива тежко отравяне (повдигане, повръщане, дизентерия).

На време дадената първа помощ при поражение от иприт, люизит и трихлортриетиламин значително отслабва степента на поражението и дори може съвсем да го отстрани.

Ако пострадалият се е намирал в заразен участък без средства за защита, преди всичко трябва да му се постави противогаз, за да се прекрати по-нататъшното действие на отровните пари. Преди да се постави противогазът, трябва да се премахнат от лицето капките от БОВ. После внимателно да се прегледат дрехите, обувката и откритите части на тялото и ако се намерят капки от БОВ, веднага да се очистят с памук, парцал, трева или хартия, а след това да се обработи поразеното място с помощта на индивидуалния противохимически пакет или да се промие с вода. След това пострадалият трябва да се изведе от заразената зона. При движение по заразена местност трябва да се защитят краката (да се обуйат защитни чорапи или подръчни средства).

Мерките за първа помощ се прилагат, когато пострадалият бъде изведен от заразения район. Най-напред му се снемат средствата за защита и противогазът. Очите му се измиват със слаб воден разтвор от сода за пиене (чаена лъжичка в чаша преварена вода) или чиста вода. При това главата на пострадалия се навежда към рамото (към страната на промивното око), за да се стича водата по бузата надолу, а под бузата се подлага

чиния, паничка или чаршаф, кърпа, марля или памук, усукан като шнур. Намокря се в разтвора тампон от памук или марля и се изцежда в окото откъм ъгъла му (клепачите му се държат полуотворени). След като се промият едното око, бузата, брадата и слепоочието, изтриват се грижливо с памук, намокрен в содовия разтвор, и се преминава към другото око.

Носът и гърлото се промиват няколко пъти със слаб разтвор от сода за пиене или чиста вода.

Поразените части на кожата се обработват с индивидуалните противохимически пакети, с течна или сухо дегазиращо вещество.

В пакета с течна дегазация са вложени шишенца с дегазираща течност или парче марля. Шишенцето е обвито в марлена торбичка. Този пакет се използва така. Налива се от шишенцето малко течност на ръцете и се разтриват както при обикновено миене; после от парчето марля се правят няколко тампона; единият тампон се намокря с течността от шишенцето, леко се изцежда и с него се изтрива поразеното място на кожата. С друг, изобилно намокрен тампон, грижливо се трие това място в продължение на 2—3 минути. При обработка на лицето да се следи течността да не попадне в очите. С този пакет може да се обработи кожата и под дрехите; за това е нужно дрехата над поразеното място да се мокри, докато течността премине през нея и попадне върху кожата.

Пакетът със сухо вещество се състои от кутийка, шишенце с дегазиращо вещество на прах и два марлени тампона (шишенцето и тампоните се намират в кутийката). Насипва се сух прах от шишенцето върху поразената част на кожата, после тази част се намокря с вода и поразеното място се разтрива грижливо с мокър тампон.

Обработката на поразените места на кожата се извършва от самия пострадали. Ако са засегнати раменете, гърбът, тилът или други места, които пострадалият трудно би обработил, ако е ранен или при други подробни случаи, обезвреждането на пострадалия се извършва от другарите му.

Ако няма противохимически пакети, засегнатите места на кожата може да се обработят с кашлица от хлорна вар (след като се махне кашлицата, мястото се измива добре със сапун), със слаб разтвор от калиев перманганат или пък топла вода и сапун.

След тези предварителни мерки на първа помощ (частична обработка) пострадалият се изпраща на обмивачния пункт или пункта за санитарна обработка. При поражение на дихателните органи и тежки отравяния пострадалият трябва незабавно да се изпрати за медицинска помощ или в болница.

Противогазите, защитните комбинезони, ботушите и ръкавиците са сигурна защита против парите, мъглата и капко-течният иприт, люизит и трихлортриетиламин.

#### БОВ със задушливо действие

Към тази група се отнасят неустойчивите БОВ — фосген и дифосген.

Фосгенът е лесно изпаряваща се безцветна течност, която при температура  $+8,2^{\circ}$  се изпарява напълно.

Дифосгенът е трудно изпаряваща се леко оцветена течност с температура на кипенето  $+127^{\circ}$ . Дифосгенът е по-устойчив от фосгена.

Останалите свойства на тези БОВ са доста сходни. И двете БОВ лесно се разлагат от водата, водните разтвори на содата, основите, амоняка, като при това образуват безвредни вещества. Миризмата на фосгена и дифосгена напомня миризмата на спарено сено или гниещи плодове.

Тези БОВ нанасят поражения на дихателните органи, като причиняват отичане на белите дробове. Тяхна характерна особеност е, че имат период на скрито действие (от 4—6 часа) и кумулативни свойства. При вдихване парите на фосгена и дифосгена човек усеща възбавен вкус в устата си, появява се леко виене на свят и слабост, но след излизане на чист въздух тези явления бързо минават. След 4—6 часа у пострадалия се появява ускорено дишане, задух, суха дълбока кашлица, отделя се голямо количество пенести храчки. При тези поражения се явява посиняване на устните и лицето. За разлика от фосгена дифосгенът действа раздразнително и върху слезестата ципа на очите.

Пораженията се проявяват особено тежко при физическа преумора.

Дори и когато липсват признаци за поражения, пострадалият се нуждае от лекарско наблюдение и първа помощ, тъй като по-нататъшното разгнетие на разрушителното действие на БОВ и изходът от заболяването зависят от навреме дадената помощ.

Пострадалият се слага на носилка, поставя му се противогазът и се изнася от заразения район. На чистия въздух противогазът се сменя, разкопчава му се поясът и яката. Когато времето е студено, затоплят се краката му, покриват се добре, за да се затопли тялото му, дава му се топъл чай или кафе. Ако бъде внесен в топло помещение, трябва непременно да се снемат горните му дрехи, тъй като парите на БОВ лесно се задържат върху външеното облекло и кожата и могат



и по-нататък да послужат като източник на нови поражения. Най-главното е пострадалият да се остави в пълен покой. Всички тези прости мерки за първа помощ значително облекчават състоянието му и намаляват степента на поражението. При първа възможност пострадалият трябва да бъде изпратен в медицински пункт или болница.

Раздразнените от парите на фосгена очи се промиват със слаб воден разтвор от сода, с борна киселина или с чиста вода.

Противогазът е сигурна защита против парите на фосгена и дифосгена.

Фосгенът и дифосгенът нито в течно, нито в парообразно състояние не заразяват водата. Хранителните продукти и фуражът се заразяват само по-повърхностно, и то за сравнително кратко време.

През Първата световна война като БОВ със задушливо действие употребяваха хлора и хлорпикрина. Но скоро след свършване на войната бяха изоставени, тъй като се появиха нови, по-силно отровни вещества. Хлорпикринът се използва сега само като учебно БОВ в специални помещения, гдето проверяват противогазите и се обучават с тях.

#### БОВ с общоотровно действие

Към тази група принадлежат синилната киселина, табунът, заринът и др.

Синилната киселина, която се отнася към неустойчивите БОВ, е била употребена за пръв път от френските войски през империалистическата война 1914—1918 година.

Синилната киселина е лесно изпаряваща се безцветна течност със слаба миризма, която напомня миризмата на ядка от вишнева костилка или горчив бадем. При температура  $+26,5^{\circ}$  преминава в парообразно състояние. Лесно се смесва с водата при всякакво съотношение, но много бавно се разлага и поради това заразява водата, хранителните продукти и фуража.

Синилната киселина е една от най-силните и бързо действащи отрови. Като попадне заедно с вдишвания въздух в организма, тя нарушава един от най-важните процеси, необходими за нормалното съществуване на човека: клетките на организма престават да усвояват кислорода. В резултат на това се поражда централната нервна система.

При вдишване парите на синилната киселина веднага се появяват признаци на отравяне: дращене в гърлото, виене на свят, слабост и чувство на страх. По-нататък се наблюдава

разширение на зениците, затъмнение на съзнанието, мъчително задушаване, а при тежките отравяния — и силни гърчения. Ако човек е погълнал вода или храна, заразени със синилна киселина, в организма му се развиват същите признаци на отравяне. При смъртоносни отравяния гърченията завършват със спиране на дишането и паралич на сърцето.

Мерките за първа помощ трябва да се вземат възможно най-скоро. Пострадалият трябва да си сложи противогаза и да излезе от заразената местност. На чистия въздух противогазът се сменя, разкопчават се поясет и яката. При първа възможност трябва да му се даде медицинска помощ. Когато пострадалият е тежко отровен, поставя му се противогазът, изнася се от заразената зона, после му се дава първа помощ, както е описано по-горе. Освен посочените мерки, ако отравянето е тежко, необходимо е да се прави изкуствено дишане. Макар че синилната киселина е силна отрова, незабавното даване медицинска помощ на пострадалия довежда обикновено до пълно оздравяване.

Противогазът е сигурна защита против синилната киселина

Табунът за разлика от синилната киселина се отнася към устойчивите БОВ.

Той е тъмна червеникава течност с много слаба миризма, напомняща миризмата на синилната киселина. Слабо се разтваря във водата и газта, бавно се разлага от водата, като отделя синилна киселина. Бързо се разпада от водните разтвори на основите, содата, нишадърния спирт, при което образуват соли на синилната киселина и други вещества. Табунът заразява водата, хранителните продукти и фуража за дълго време.

Също както и синилната киселина, табунът е силна отрова с мигновено действие. Характерните признаци за отравяне с табун (за разлика от синилната киселина) са отслабване на зрението и затруднено дишане. Отравянето се развива бързо и незабелязано, тъй като парите не оказват никакво дразнещо действие нито на очите, нито на носа и гърлото. При вдишване парите на табун у пострадалия отначало се появява слюноотечение, затруднено дишане, разстройство в съгласуването на движенията, паралич на крайниците. При тежки отравяния след тези признаци идват пристъпи на силни гърчения, подир които настъпва смърт.

Табунът е опасен още и с това, че капките му, като паднат върху кожата, не причиняват никакво дразнещо действие (което би помогнало да се открие навреме поражението). Те се всмукват в кожата и предизвикват общо отравяне. Признаците на

поражението при този случай се развиват също така, както и при вдишване парите на табуна.

Мерките за първа помощ при отравяне с парите на табуна са същите, както и при отравянето със синяна киселина. Когато попадне кашка табун върху кожата, необходимо е незабавно да се обработи засегнатото място с нишадърен спирт или воден разтвор от сода. След излизане от заразенния район трябва да се вземат всички мерки, за да се даде на пострадалия медицинска помощ.

Противогазът е сигурна защита против парите на табуна. За защита от капките се употребяват защитни костюми, ботуши, ръкавици, чорапи, наметала и подръчни средства.

В края на Втората световна война се появили нови БОВ с общоотровно действие (зарин и др.). По своите физически и химически свойства, както и по действието си върху организма, тези БОВ много приличат на табуна; те също така причиняват отслабване на зрението, затруднено дишане, общо отравяне и при това нямат раздразнящо действие. Капките им също така се всмукват в кожата и причиняват поражение. Заринът действа няколко пъти по-силно от табуна.

Мерките за първа помощ и средствата за защита в тези случаи са също такива, както и при отравянето с табун.

Табунът, заринът и др. подобни БОВ зарязват водата, хранителните продукти и фуража за дълго време.

Въглеродният окис (задушливият газ) е безцветен газ без миризма. Като БОВ не се употребява.

Въглеродният окис се образува при непълното изгаряне на различни органически съединения (въглища, дърва, тъкани, газ, взривни вещества). Въглероден окис може да се образува при пожари и под развалините на разрушени здания (от избухването на фугасни авиобомби с голям калибър). Затова през време на спасителни работи, при поправката на повреди в газови и канализационни мрежи, отоплителни системи и при газене на пожари хората могат да бъдат отровени с въглероден окис.

Въглеродният окис е силна отрова с кумулативно действие. Отравянето става незабелязано. При вдишването на въглероден окис настъпва кислороден глад. Като резултат от отравянето пострадалият чувства шум в ушите, задух, повдигане, повръщане, усещане, че се задушава. При тежки отравяния се наблюдава изгубване на съзнанието, слабост, понякога посиняване на ноктите и устните.

Пострадалият трябва веднага да се изнесе на чист въздух (да се отворят вратите и прозорците, за да се образува те-

чение), да му се направи изкуствено дишане, да му се даде кислородна възглавничка.

Обикновеният филтриращ противогаз не задържа въглеродния окис и за защита от него специалните команди на МПВО употребяват допълнителен (хопкалитов) патрон или кислородни изолиращи уреди.

#### БОВ с раздразнително действие

Тези БОВ може да се подразделят на БОВ със съзотворно действие (хлорацетофенон и бромбензилцианил) и БОВ с раздразнително действие (адамсит). Те се употребяват (с изключение на бромбензилцианида) във вид на отровен дим.

Хлорацетофенонът представлява сивоожълтеникави кристалчета с приятна миризма, напомняща миризмата на смрадликата.

Бромбензилцианидът е сивочервеникава маслениста течност с миризма, напомняща миризмата на бадем.

БОВ със съзотворно действие предизвикват остро болезнено раздразнение на очите и слезистите ципи и страх от светлината, при което поражението се проявява едновременно с усещането на миризмата. При поставяне на противогаза или след излизането на чист въздух болезнените усещания постепенно намаляват и след 10—15 минути престават.

Адамситът е тъмнозелен прах или разтопена маса почти без миризма.

Той причинява силно раздразнение на дихателните пътища, носа и гърлото, поради което се появява кихане и кашлица. При по-тежки случаи причинява повръщане, тъпа болка в гърдите и челюстите и общо отравяне.

След поставяне на противогаза или излизането на чист въздух признаците на отравяне (при леки случаи) преминават след 40—50 минути. Препоръчва се да се прави гаргара със слаб разтвор от сода за пиене, борова вода или просто чиста вода.

Противогазът е сигурна защита от всички тези отровни димове.

#### КАК СЕ ОТКРИВАТ И ОПРЕДЕЛЯТ БОВ

Навременното откриване и определяне на БОВ позволява бързо и навреме да се даде помощ на пострадалите и да се вземат мерки за противохимическа защита. БОВ могат да бъдат открити по външни признаци и с помощта на специални уреди за химическо разузнаване. В някои случаи употребата на БОВ може да бъде установена по характера на взрива на авиационните химически бомби.

Взривяването на химическите авиобомби с ударно действие се съпровожда с тъп звук. Над-мястото на взрива се образува малко, понякога оцветено облаче, което бързо се разсейва от вятъра. На земята се образува малка конусообразна яма, около която могат да се намерят остатъци от тялото на бомбата. Около ямата капките на БОВ създават заразен участък. Количеството на капките и размерът им постепенно намаляват с отдалечаването от ямата. Ако взривяването е станало близко до здание, ограда или дървета, капките на БОВ може да се забележат върху стените или стъблата на дърветата.

Химическата авиобомба с дистанционно действие се взривява във въздуха, при което нейното взривяване се съпровожда с по-силен звук. В този случай БОВ се разпръсква на всички страни и капките се забелязват не само върху почвата, но и върху покривите, стените и други предмети.

Взривяването на химическа авиобомба с неустойчиви БОВ се съпровожда с тъп звук. На земята се образува малка конусообразна яма с остатъци от тялото на бомбата в нея. Над мястото на взривяването се появява облаче, което постепенно се разсейва и се мести по посока на вятъра.

Взривяването на осколочно-химическа авиобомба се придружава със силен рязък гръм и с образуване на облак от отровен дим. Може да се видят следите от действието на парчетата.

При изливането на БОВ чрез изливен авиационен уред след самолета се образува тъмна ивица, която вятърът отнася. По земята, покривите, а откъм страната на вятъра и по стените на зданията могат да се забележат капки от БОВ.

Освен това БОВ могат да бъдат установени на местността и по други външни признаци. В първите часове след заразяването капките на БОВ се виждат върху листата на дърветата, храстите и тревата. Растителност, заражена с капки на иприт, получава сиво-жълтеникав цвят и увяхва за едно денонощие. Зеленна, върху която са попаднали капки лонзит, само след няколко минути от заразяването добива сивочервеникав или тъмносив цвят, свива се и изсъхва.

На улицата, тротоара, почвата, особено в сухо време, се образуват тъмни петна и пращи топчета от капките на БОВ. Върху повърхността на водохранилища (реки, езера, басейни) се вижда тънка, с отблясък на дъгата маслениста ципа. Ако човек не е успял да си постави противогаза, може да почувства БОВ и по миризмата.

Но най-сигурно и безопасно средство за откриване и определяне на БОВ са уредите за химическо разузнаване, които използват самозащитните групи и командите на МПВО.

За откриване и определяне на БОВ, които се намират във въздуха във вид на пари или димове, в уредите има индикаторни тръбички със специални напълнители (обикновено бели). При просмукване на заразенния въздух през тези тръбички пълнежът се оцветява в определен цвят, което показва, че във въздуха има някакво БОВ.

Специални индикаторни хартийки и прахове, които се намират в уреда, служат за определяне капкотечните устойчиви БОВ на местността и върху различните предмети. При наличност на БОВ индикаторните хартийки и прахове изменят цвета си. С помощта на тези уреди могат да се вземат проби от отровните димове във въздуха и капкотечните БОВ от почвата, от разните предмети, от заразената вода, продукти, фураж; пробите трябва да се изпращат незабавно за точен анализ в химическа лаборатория. В съпроводителната записка се указва времето и мястото на взетата проба.

#### КАКВО Е ДЕГАЗАЦИЯ

При нападение с БОВ върху градове и населени места могат да бъдат заразени улици, дворове, площади, здания, съоръжения, превозни средства, облекло, обувки и т. н. За премахване последиците от химическото нападение и за най-бързо възстановяване нормалния живот в градовете и населените места се извършва дегазация.

Дегазация се нарича съвкупността от мерките, които осигуряват отстранението или обезвреждането на БОВ в заразената местност.

Организацията и извършването на дегазационни работи в градовете и населените места е сложно и изискващо много труд мероприятие на противохимическата защита.

Преди започване на дегазационните работи, а понякога и едновременно с тях, щом бъде установено, че е извършено нападение с БОВ, самозащитните групи и специални команди на МПВО извършват химическо разузнаване. Това разузнаване определя какви БОВ са употребени и означава със специални предупредителни знаци границите на заразен район и пътищата, по които могат да се разпространят парите на БОВ. За да се избягнат масови поражения на хора, обидната на заразата се ограждат с постове, движението на превозни средства и хора в тях се прекратява, а при необходимост се извършва и евакуация на населението до края на дегазационните работи (ако са останали хора с повредени или необзаведени за химическа защита скривалища).

Парите на неустойчивите БОВ, като се смесват с въздуха образуват облак от заразен въздух, който се разпространява от вятъра и може да обхване значително пространство. Заразеният с неустойчиви БОВ въздух обикновено не се дегазира, а заразеният район се огражда с постове дотогава, докато не се извърши естествено проветряване. Лете проветряването става за 30—40 минути, зиме — за няколко часа. Дегазация на въздух, заразен с неустойчиви БОВ, се прави само на места, където въздухът е застоял и не се сменя, като например в някои дворове, задънени улици, булеварди, а също и когато парите на БОВ са проникнали в здания и помещения. В тия случаи дегазацията се извършва чрез проветряване, пръскане на течни дегазиращи вещества във въздуха с помощта на специални пръскачки. В тесните дворове и задънените улици може да се запалят огньове; топлият въздух ще се издига заедно с парите на БОВ нагоре и ще ги разпръсква.

В градовете и населените места непременно трябва да се дегазират районите и всички предмети, заразени с устойчиви БОВ (иприт, табун и др.). Най-напред се дегазират проходите, необходими за извеждане на населението и превозните средства от заразения район. Едновременно с това се подготвят безопасни площадки, за да може върху тях да работят аварийно-спасителната, медицинската и др. команди и да се изнесат пострадалите, за да им се даде помощ.

Дегазацията може да се извърши по най-различни начини и с различни средства. Изборът на един или друг начин или средства за дегазация зависи от вида на БОВ, времето, особеностите на повърхността на заразенния предмет или район.

При дегазацията на малки райони, например при обезвреждането на проходи за извеждане населението и превозните средства, изважда се с лопати или машини горният пласт на заразената почва или сняг. За същата цел може да се насипе изолиращ пласт от пясък, земя, сгурия, стърготини или да се направи настилка от дъски, листови ламарина, просмолена мукава, шперплат (рис. 3). Обаче този начин не унищожава БОВ и затова изваденият горен пласт на почвата, снега и използваните изолиращи материали се извозват вън от населеното място, където се подлагат на окончателна (химическа) дегазация или се оставят да се дегазират естествено.

Заразените с течни БОВ металически и стъклени предмети, съоръжения, апаратура и съдове се дегазират чрез измиване капките на БОВ с органически разтворители (бензин, газ, дихлоретан, тетрахлорист въглерод, спирт). При този начин се заразяват употребените разтворители, тампоните от кълчища,

парцалите и другите предмети, с които се е извършвало измиването от БОВ. Всички тия предмети трябва да се съберат в металически съд, после да се унищожат (да се изгорят или зароят в земята).




Рис. 3. Извеждане населението от заразен участък

Облекло, обувки, мебели, килими, възглавници и други меки неща, а също така и средствата за противохимическа защита (противогази, комбинезони, чорапи) се обезвреждат чрез проветряване или с горещ въздух, пара и газообразен амоняк. Проветряването се прилага рядко, тъй като при този начин капките на БОВ се изпаряват много бавно и освен това то трябва да става на специално, отдалечено от града място и при благоприятни метеорологични условия. Обикновено споменатите предмети се обезвреждат в специални дегазационни камери с горещ въздух, пара и газообразен амоняк, които значително ускоряват процеса на изпарението и обезвреждането на БОВ. Дегазационните камери се устройват обикновено при дезинфекционните камери или в специално построени помещения.

Най-сигурен начин за дегазация е употребата на дегазиращи химически вещества, които встъпват в химическо взаимодействие с БОВ, при което БОВ губят отровните си поразяващи свойства.

Самозащитните групи и специалните команди на МПВО имат за тази цел следните дегазиращи вещества:

с хлориращо окисляващо действие (хлорна вар, соли на калциевия хипохлорид, сулфурил хлорид, които се употребяват за дегазация на местността (улицы, дворове, здания, груби металически части и др. заразени с нитрит, лионит и трихлортриетиламин);

с алкално действие (разяждащи основи, сода, нитратен, спирт), които се употребяват във водни разтвори за дегазация на дървени и металически части, облекло, обувки, гуми и др. заразени с БОВ от вида на табуна.

Като разтворители се използват: газ, бензин, дихлоретан, тетрахлорист въглерод.

Ако няма специални дегазиращи вещества, за дегазация на местността и съоръженията може да се използва глина, глинеста почва, гисена вар, варовици, сгърия, торф, гореща и студена вода.

Повечето дегазационни работи се извършват със специални дегазационни уреди и машини. За дегазация на местността със сухи сипкави вещества и материали (например хлорна вар) се употребяват сита-посилки, отсяващ возни дегазационен уред, висещи дегазационни уреди (които се прикачват към обикновените камиони). При дегазация на местността, съоръженията и превозните средства с течни дегазиращи вещества и разтвори се използват рацеви дегазационни уреди и авторазливни станции.

В големите градове и населените места за дегазация могат да се приспособят разните машини на градското комунално стопанство (поливно-миячни и снегоринни машини, пестъкоразпръсвачи). Употребяват се също градински пръскачки, а също и лопати, железни лостове, кофи, поливачки, метли.

Всички дегазационни работи се извършват от специални команди на МПВО и самозащитните групи. Населението може да бъде привлечено да участва в ограждането на района с постове, където се извършват дегазационните работи, в работите по проветряване на помещения, по изнасяне на пострадалите и евакуирането им в болници.

Хората, които работят в заразения район, трябва да използват средствата за защита — противогази, защитни костюми, комбинезони, гумени ботуши и ръкавици или пък подръчни средства. Преди началото на дегазационните работи всички средства за защита трябва да бъдат внимателно проверени и нагласени по мярката.

При всички дегазационни работи и при работа в заразен район трябва да се спазват правилата за лична безопасност, точно да се изпълняват всички указания на ръководителите и медицинския персонал, да не пушат, да не пият и ядат, да не снемат без разрешение средствата за защита и противогаза.

След свършване на работата целият личен състав на самозащитните групи и командите на МПВО (а при необходимост и населението) се изпращат в обивачните пунктове.

## АТОМНО ОРЪЖИЕ

През последните две десетилетия научните постижения в областта на строежа на веществото и ядрената физика бяха използвани в редица империалистически държави за военни цели. Бе създадено ново оръжие с огромна разрушителна сила — атомното оръжие, което по своите унищожителни свойства значително превъзхожда всички съществуващи видове оръжия. Въпреки мощното поражаващо действие на атомното оръжие, все пак има средства и начини за защита от него.

### КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АТОМНОТО ОРЪЖИЕ

Оръжието, чието действие е основано върху използването на атомната енергия, се нарича атомно оръжие.

Сега има два вида атомно оръжие: атомно оръжие с взривно действие и бойни радиоактивни вещества.

Атомното оръжие с взривно действие е основано върху използването на атомната енергия, която се отделя мигновено при ядрената реакция с взривен характер. Това оръжие се предназначава за разрушаване на населени места, обекти на народното стопанство, а също така за унищожаване на войските и населението.

Атомното оръжие с взривно действие може да се употреби във вид на атомни и водородни бомби с различен калибър или като заряди в артилерийските снаряди, торпеди, ракети за близко и далечно действие. Водородната бомба е една от разновидностите на атомното оръжие.

Нейното унищожително действие е аналогично на действието на атомните бомби, но мощността ѝ е значително по-голяма.

Бойни радиоактивни вещества се наричат специалните вещества, които съдържат радиоактивни атоми. Тези вещества са предназначени за заразяване на местността, зданията, въздуха и унищожаване на хората.

## АТОМЕН ВЗРИВ

Взривяването на атомната бомба може да стане на височина няколкостотин метра във въздуха, на земната повърхност, под земята или под водата.

В момента на атомния взрив блясва ослепително силна светлина, озаряваща небето и околната местност на десетки километри, и се чува остър оглушителен гръм. В следния




Рис. 4. Образуване на къбовиден облак при взривяване на атомна бомба във въздуха

момент в района на въздушния взрив възниква огнено кълбо, видимо на доста голямо разстояние. В течение на няколко

секунди огненото кълбо бързо увеличава размерите си, после светлината му става по-слаба и след това съвсем изчезва.

След изчезване на светлината на мястото на огненото кълбо се образува виещ се на кълбо облак, който бързо се увеличава и издига нагоре, увличайки зад себе си стълб от прах. Този стълб достига до 10 км височина и дори повече и придобива характерна къбовидна форма (рис. 4). След известно време облакът губи формата си и като се мести според вятъра, постепенно се разсейва от въздушните течения.

При атомния взрив се отделя огромно количество енергия, поради което на мястото на взрива температурата достига милиони градуса. Тъкмо това довежда до образуването на огненото кълбо, което става източник на силно светлинно излъчване и причина за рязкото увеличение на налягането в зоната на взрива. То пък предизвиква образуването на мощна въздушна вълна.

Освен това атомният взрив се съпровожда от невидимо радиоактивно излъчване, което се нарича „проникваща радиация“. В района на взрива и по пътя на движението на облака, който се образува при взрива, падат надолу радиоактивни вещества, които заразяват въздуха, местността и всичко, каквото се намира на нея.

Следователно поразяващи фактори при атомния взрив с ударната въздушна вълна, светлинното излъчване, проникващата радиация и радиоактивното заразяване на местността.




Рис. 5. Скорост на разпространение ударната въздушна вълна при атомн взрив

Ударната въздушна вълна е главният фактор на разрушителното действие. Тя представлява област на силно сгъстен въздух, който се разпространява с голяма скорост от центъра на взривяването във всички посоки. Налягането на въздуха в ударната вълна близо до центъра на избухването достига десетки хиляди атмосфери. С отдалечаване от центъра

налягането намалява. Въздушната вълна се разпространява много голяма скорост (рис. 5).

Ударната въздушна вълна разрушава и поврежда съоръжения на значително разстояние от центъра на взривяването. Така при взривяването на атомните бомби в градовете Хиросима и Нагазакиса били напълно разрушени многоетажни тухлени злания без бетонен скелет на разстояние до 1600 — 2000 м от епицентъра на взривяването (епицентър се нарича точката на земната повърхност, която е разположена под центъра на въздушния взрив).

Светлинното излъчване при атомния взрив продължава само няколко секунди и достига най-голяма сила в първите секунди.

Като следствие от неговото действие повърхността на някои предмети може да се овъгли, разтопи или запали. Светлинното излъчване може да причини и пожари. Но то не прониква през непрозрачни материали, затова всяко прикритие, което може да направи „сянка“, зашитава от непосредственото въздействие на светлинните лъчи.

Проникващата радиация е незитимо излъчване, което представлява поток от гама-лъчи и неутрони, които се отделят в момента на атомния взрив като резултат от радиоактивното разпадане на атомните ядра на урана, плутония и други ядрени горива.

Радиоактивните продукти от делението на ядрата, които се образуват в момента на взривяването, изпускат освен гама-лъчи още алфа- и бета-частици.

Проникващата способност на алфа-бета частиците и гама-лъчите е различна. Най-малка проникваща способност имат алфа-частиците, най-голяма — гама-лъчите; проникващата радиация трае около 10—15 секунди.

Гама-лъчите имат голяма проникваща способност; при преминаване през различни материали потокът им отслабва право-пропорционално на плътността на веществото. Така например при преминаване през оловен пласт с дебелина 5 см, през бетон с дебелина 20—30 см и през земен пласт с дебелина 50—60 см потокът от гама-лъчи отслабва десет пъти (рис. 6).

Източник на потока от неутрони при атомния взрив са разпадащите се ядра на атома. Потокът от неутрони при взривяването действа в течение само на части от секундата, но за това време се разпространява във въздуха на стотици метри.

Също както и гама-лъчите, потокът от неутрони прониква през различни материали, като при това постепенно отслабва в

зависимост от плътността на материалите. Най-много той отслабва при преминаване през вещества, които съдържат в състава си леки елементи (водород, въглерод). Множество вещества, които при обикновени условия не са радиоактивни (например




Рис. 6. Проникваща радиация (отслабва десет пъти при проникване през оловен пласт с дебелина 5 см, бетонен — 20—30 см и земен — 50—60 см)

почвата, строителните материали), под действието на неутроните стават радиоактивни и почват на свой ред да изпускат алфа-бета-частици и гама-лъчи.

Радиоактивното заразяване на местността може да настъпи вследствие взривяването на атомна бомба над нея, а също и при заразяване с бойни радиоактивни вещества.

При взривяването на атомна бомба въздухът и местността с намиращите се върху нея предмети се заразяват с радиоактивни вещества. Тези вещества се състоят от продуктите, които се получават при разпадане на ядрата на атомния боен заряд на бомбата, от остатъците на нереагиралите части от заряда и от различни изкуствени радиоактивни вещества, които се образуват в почвата и другите материали под действието на неутроните. Радиоактивно заразяване на местността и въздуха става и по пътя на движението на облака, образуван при взривяването.

Степента на радиоактивното заразяване на местността и размерите на заразените участъци зависят от това, къде е станало взривяването на бомбата (във въздуха или на повърхността на земята), от големината на заряда, от времето, характера на местността и почвата, от наличността на сгради и др.

При взривяването на атомната бомба във въздуха основната маса радиоактивни продукти, които се отделят в момента на взривяването, се издигат нагоре заедно с облака, без да причиняват значително заразяване на местността около епицентъра. В този случай местността в района на взривяването се заразява главно от изкуствените радиоактивни вещества, които се



образуват в почвата под действието на неутроните. Тези радиоактивни вещества се разпадат сравнително бързо, поради което опасно заразяване на местността съществува само през първите часове след взривяването.

При взривяване на атомната бомба върху повърхността на земята се наблюдава по-силно радиоактивно заразяване на района, тъй като голямата част радиоактивни продукти от взрива се смесва с почвата и се разпръсква от ударната вълна.

Бойните радиоактивни вещества (БРВ) се употребяват за заразяване на райони, на въздуха и за поразяване на хората. Към тях се отнасят или специално приготвени вещества, или производствените отпадъци, които се получават при приготвяне на атомното гориво за бомбите. БРВ могат да се употребяват във вид на течности, прах или дим за пълнене на авиационни бомби, снаряди и ракети. Възможна е употребата на БРВ заедно с БОВ.

БРВ и радиоактивните вещества, получени непосредствено при атомния взрив, нямат нито миризма, нито цвят, нито каквито и да било други външни признаци, затова радиоактивната зараза на въздуха и местността може да се открие само със специални (дозиметрични) уреди, които установяват както самият факт на заразяването, така и степента му.

#### ДЕЙСТВИЕ НА АТОМНИЯ ВЗРИВ И БРВ ВЪРХУ ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ

При атомния взрив върху незащитените хора се нанасят поражения от ударната въздушна вълна, светлинното излъчване, проникващата радиация и радиоактивните вещества, които заразяват местността.

Ударната въздушна вълна при атомния взрив действа както ударната вълна, която се образува при взривяването на фугасните авиобомби, но на значително по-голямо разстояние и с по-голяма сила. Въздушната вълна е в състояние да отхвърли човека на десетки метри. Най-тежки поражения получават хората, които във време на взривяването стоят прави; значително по-малко биват засегнати лежащите на земята или ония, които се намират зад някаква преграда (насил, хълм, ров). Върху хора и животни, които се намират в момента на взривяването във от скривалища или укрития, въздушната вълна оказва непосредствено действие.

Но тя оказва също и „косвено“ въздействие. Известно е например, че в градовете Хиросима и Нагазаки около 50 процента от пострадалите са получили наранявания от „косвеното“

въздействие на въздушната вълна, т. е. при разрушаването на здания и съоръжения.

Мерките за първа помощ на хората, пострадали от ударната въздушна вълна (получили наранявания и контузии), са същите, както и при обикновените случаи на травматични повреди.

Светлинното излъчване, макар че е краткотрайно, може да причини на хората, които се намират във от закрития, обгаряния и временно заслепяване. Обгарянията, причинени от светлинното излъчване, напомнят обгарянията от огън или кипяща вода. Степента на пораженията върху покритите части на тялото зависи от времетраенето на светлинното излъчване, от цвета на облеклото, дебелината му и доколко плътно се е допирало до тялото. Хората, облечени с широки, свободни дрехи със светли цветове, получават по-малки обгаряния върху покритите части на тялото си, отколкото онези, които са облечени с плътно прилягащи към тялото тъмни дрехи.

Помощта при обгаряния от светлинното излъчване е същата, каквато се дава и при обикновените обгаряния.

Проникващата радиация оказва вредно действие върху живия организъм. Неутроните и гама-лъчите причиняват изменения в структурата на молекулите на различните тъкани и органи, което довежда до нарушение нормалната дейност на организма и поява на болестта, наречена лъчева болест.

Най-опасна за човека е проникващата радиация в момента на взривяването и в първите 10—15 секунди след него.

Лъчевата болест се развива постепенно. Протичането ѝ зависи от състоянието на организма. Степента на заболяването се определя от дозата радиации (количеството на рентгените)<sup>1</sup>, погълнати от организма. Доза от радиации до 50 рентгена се смята безопасна, тъй като организмът на човека и животните има забележителната способност да самовъзстановява незначителните повреди на тъканите и органите. Доза от радиации от 100 до 200 рентгена причинява леко заболяване. Доза от гама-лъчи 400 рентгена, действаща върху човешкия организъм в течение на няколко минути, причинява тежки заболявания, вследствие на които може да загинат до 50 % от засегнатите.

Признаци на заболяване от лъчева болест главоболие, общо неразположение, температура, слабост, стомашно-чревно разстройство, кръвотечение от кожата, изпадане на косите.

<sup>1</sup> Дозата радиации (количеството на радиоактивните излъчвания) се измерва със специални единици — рентгени.



В местност, заражена с радиоактивни вещества, хората и животните могат да заболели, ако тия вещества попаднат върху кожата, слизестите ципи на очите и носа, ако се вдишва заразен въздух и ако се погълнат радиоактивни вещества заедно със заражена вода или храна. Освен това опасни повреди на организма могат да се получат и от действието на радиоактивните излъчвания, които се образуват при разпадане атомите на радиоактивни вещества.

Ако не се отстранят веднага радиоактивните вещества, попаднали върху кожата и слизестите ципи, може да почне възпалителен процес и да се появят рани. Радиоактивни вещества, попаднали в организма заедно със заразен въздух, вода или храна, причиняват особено тежки поражения.

Мерките за първа помощ на хората, поразени от радиоактивни вещества и проникваща радиация, трябва да бъдат насочени към прекратяване действието на тези фактори и предотвратяване на заболяването.

Хората, които се намират в зоната на радиоактивната зараза, най-напред трябва да си поставят противогаса и другите средства за защита и незабавно да излязат от заразената зона; веднага след това трябва да получат санитарна обработка и да извършат обезвреждане (дезактивация) на дрехите и обувката си. Санитарната обработка бива частична и пълна.

Частичната санитарна обработка се извършва от самото население, излязло от заразената зона, под ръководството на инструктори върху специално определени площадки (сборни места). Частичната санитарна обработка се заключава в измиване на откритите части на тялото (ръце, лице, шия, крака) и жабурене на устата с незаражена вода. В краен случай се допуска изтриване с незаразени сухи парцали, трева или сняг. Горните или защитните дрехи се изчистват от праха, обувката се изгизват. Тази частична санитарна обработка се извършва, като хората си помагат един друг.

След частичната санитарна обработка на същото сборно място се проверява със специални дозиметрични уреди, доколко пълно е извършено обезвреждането. Ако степента на заразяването се окаже по-малка от допустимата, пострадалият се освобождава от по-нататъшна обработка, а ако е по-голяма — изпращат го в санитарен пункт за пълна санитарна обработка, дезактивация и медицинска помощ.

#### НАЧИНИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ЗАРАЗЯВАНИЯ И ДЕЗАКТИВАЦИЯ

Атомното нападение с радиоактивни вещества причинява заразяване на въздуха и околния район с всички постройки и предмети в него, а също така нанася поражения върху хората и животните.

Основната задача на командите на МПВО е спасението на хората и бързото възстановяване нормалния живот в града или района. Затова в засегнатите райони незабавно се изпращат специално подготвени аварийно-спасителни медицински, пожарни и дегазационни команди. Тези команди извършват разузнаване, за да се определи броят на пострадалиите, размерът и характерът на разрушенията, степента на радиоактивната зараза, както и границите на заразенния район. За тази цел командите на МПВО използват специални уреди: индикатори (определители) на радиоактивността, рентгеномери и други дозиметрични уреди. Границите на заразенния район се означават със специални предупредителни знаци, върху които е оказана силата на радиацията. Същите команди поставят специални знаци за посочване пътищата (проходите), по които се излиза от заразенния район.

Здания, превозни средства, мебели, дрехи и всички други предмети, които се намират в заразенния район, трябва да бъдат обезвредени, т. е. подложени на дезактивация.

Дезактивация се нарича отстраняването на радиоактивните вещества от заражена повърхност. За разлика от дегазацията при дезактивацията трябва да се имат пред вид особеностите на радиоактивната зараза: липсата на външни признаци и значителната устойчивост на някои радиоактивни вещества.

Механическото отстранение на радиоактивните вещества от заразената повърхност е основен начин за дезактивация, защото тези вещества не се неутрализират нито по физически, нито по химически начин и радиоактивното разпадане не може нито да се спре, нито да се ускори. Практически дезактивацията се извършва чрез измиване и измиване (изчегкване) заразените повърхности, отстраняване горния заразен пласт и други подобни начини.

Дезактивацията се извършва от специални команди на МПВО. Сроковете, редът и последователността на работите по дезактивацията се определят в зависимост от наличните сили и средства, необходими за извършването на тези работи.

При всички дезактивационни работи трябва строго да се спазват мерките за защита против поражения от радиоактивни вещества, а също така се извършва проверка на облъчването

на хората. Затова преди почването на работите трябва да се определи степента на радиацията и радиоактивната зараза. Това е особено важно, като се знае, че при облъчването и поражението от радиоактивните вещества липсват първоначални признаци.

Дезактивация на заразен градски район. В района на града (населеното място) преди всичко се премахва сметта, прахът, калта, като се закопават на дълбочина не по-малко от един метър или се изнасят вън от града на специално определени места.

Улиците, тротоарите и дворовете с изкуствена настилка (асфалт, павата, плочи) се измиват грижливо с вода с маркучи, които дават силна струя, съединени с градската водопроводна мрежа, или пък с поливно-миячни машини; мръсната вода се изсърва в уличните водостоци. Ако улиците и дворовете нямат изкуствена настилка, при крайно необходимите случаи се отстранява горният заразен пласт земя на дълбочина 3—5 см. Зиме се отстранява горният заразен снежен или леден пласт на дълбочина 10—15 см. Извадената земя, сняг или лед се изнася вън от града на специално определено място.

Зелените насаждения (парковете, булевардите) се дезактивират само когато биха могли да послужат като източник за поражения на хората или животните или пък като източник на допълнителна зараза. В такива случаи дезактивацията се почва от дърветата, които се измиват със силна струя вода. След това се отстранява горният земен пласт или се прекопава.

Отделни места на района може да се засипят с пласт незаразена земя, пясък или други ронливи изолиращи материали.

Работите за дезактивация на здания и съоръжения започват от покрива и горната част на зданието. Външната му повърхност се измива с водна струя от маркучи или се измита с метли и четки.

Вътрешните помещения на зданията се заразяват само при повредени прозорци, врати или отделни части на зданието. За да се определи степента на заразата във вътрешните помещения, преди почване на работата се прави проверка с дозиметрични уреди. Дезактивацията се извършва, като най-напред се измита радиоактивният прах от тавана и стените с метла или четка. След това се измива подът. Преди почване на дезактивацията от помещенията се изнасят мебелите и другото имущество. Тези предмети се дезактивират на специално определени места на улицата или в дворовете.

Дезактивацията на мебели, облекло и друго имущество се извършва върху специални незаразени площадки, достатъчно

отдалечени от постройките. Облеклото, килимите и меката мебел се изтупват, изчеткват или изчистват от праха с прахосмукачка. Дървената и металическата мебел, както и разните предмети за домашна употреба, се измитат и изчистват с четки, след което се изтриват със сухи парцали. Съдовете и приборите за ядене и гугените предмети се измиват с горещ сапуно-содов разтвор, после няколко пъти се изплакват с чиста вода и изтриват до сухо.

Разните уреди и апарати се дезактивират, като грижливо се изтриват с мокри парцали или почистват с четка.

Ако облекло или меки неща са заразени с радиоактивен прах, дори обикновеното им изтупване с пръчка намалява тяхната заразителна способност с 90—95%.

Степента на дезактивацията се проверява с дозиметрични уреди.

Ако в дезактивационните работи взема участие и населението, включително и по-възрастните ученици, необходимо е строго да се спазват установените правила за безопасност и да се изпълняват всички указания на дежурните постове и команди на МПВО и медицинския персонал. След свършване на работите целият личен състав на командите и самозащитните групи на МПВО, както и всички, които са били привлечени да помагат, се подлагат на дозиметричен контрол и се изпращат на обичайните пунктове.

#### НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА ПРОТИВ ХИМИЧЕСКОТО И АТОМНОТО ОРЪЖИЕ

За защита против химическото и атомното оръжие (както и против другите средства за поражения от въздуха) във всички градове и населени места, във всички заводи и фабрики, в жилищата, в училищата и учрежденията, в колхозите и совхозите местната противовъздушна отбрана извършва редица мероприятия. Тези мероприятия трябва да осигурят защитата на населението и извършването на неотложните работи за отстраняване последствията от химическо или атомно нападение. Към тях се отнасят: подготовката и използването на колективните средства за защита (скривалища и закрития), подготовката на индивидуалните средства за противохимическа защита и подръчните средства и обучението на населението да се ползува от тях, организацията за запазване на хранителните продукти, фуража и водохранилищата.

Цялото население трябва да бъде подготвено за действие при химическо и атомно нападение, всички трябва да умеят да дават първа помощ (сапомощ и взаимомощ) на пострадали.

### КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

Колективните средства за защита са скривалищата и укритията.

В големите градове за защита на големи групи от населението се строят специални скривалища или се използват зимниците на здрави бетонни многоетажни здания. Тези скривалища защитават напълно от въздушната вълна, светлинното и радиоактивното излъчване при взривяването на атомна бомба. Те се затварят херметически и имат сигурна филтро-вентилационна уредба, която гарантира пълна защита от проникване на заразен с бойни отровни или радиоактивни вещества въздух.

Освен специалните скривалища има укрития от най-прост вид: щели (тесни и дълбоки покрити окопи — бел. прев.), землянки и галерии. Тези закрития доста добре запазват от ударната вълна, светлинното и радиоактивното излъчване, но не запазват от заразен въздух. В някои случаи землянките могат да се направят с херметическо затваряне и най-проста филтровентилационна уредба, която гарантира запазването и от заразен въздух за непродължително време.

Разните подземни убежища (галерии, каменоломни), а също така и оврази, кариери, пещери, канавки, ями, дупки, ако се използват умело при взривяването на атомна бомба, значително намаляват действието на въздушната вълна, светлинното излъчване и проникващата радиация върху човека. Но против радиоактивния прах и БОВ те не защитават. В такъв случай, както и когато хората се намират в щели, галерии, землянки или при необходимост бързо да се излезе от скривалищата, закритията или от заразен район, трябва да се използват индивидуалните средства за противохимическа защита.

### ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОТИВОХИМИЧЕСКА ЗАЩИТА

Всички индивидуални средства за противохимическа защита са предназначени за запазване на дихателните органи, очите, лицето и цялата повърхност на тялото от пораженията на БОВ и радиоактивния прах; тези средства осигуряват безопасност при работа в заразени райони. Към индивидуалните средства за противохимическа защита принадлежат: противогазите и средствата за защита на кожата.

### Противогази и устройството им

Противогазите са предназначени за защита на дихателните органи, очите и лицето от бойните отровни и радиоактивни вещества.

Противогазите биват филтриращи и изолиращи.

Принципът на действието на филтриращия противогаз се заключава в това, че външният заразен въздух минава през противогазовата кутия, като се прочиства (филтрира) в нея, вследствие на което под маската навлиза необходимият за дишане чист въздух.

Изолиращите противогази са специални кислородни уреди (КИУ). Дишането в тях става с помощта на кислорода, който се намира в балончета. Кислородните уреди имат сложно устройство и голяма тежест (до 8 кг); те са предназначени за използване от специални команди на МВВ при особени условия (при силно заразяване, при заразяване на въздуха с въглероден окис и светилен газ).

За защита на населението се употребява филтриращият противогаз ГП-4 (граждански противогаз). Населението може да използва и противогазите, приети във войската (общовойсковият противогаз), които имат същият принцип на действие, както и ГП-4.

Гражданският противогаз ГП-4 се състои от дихател, лицева част и торба (рис. 7).

Дихателят (рис. 8) служи за прочистване от бойни отровни и радиоактивни вещества на вдъхвания отвън въздух. В металическата кутия са поставени специални погълтители и специален противодимен филтър. В резултат на сложни физико-химически процеси отровните и радиоактивните вещества се задържат в дихателя, а под маската навлиза очистен въздух. Върху дихателя е отбелязан номерът на противогаза.

Лицевата част се състои от гумена маска (с очила и клапанна кутия) и съединителен маркуч. За закрепване на главата маската има система от притягащи ленти с подвижни токи: две челни неразтягащи се ленти, четири слепоочни и две тилни — гумени, които осигуряват доброто нагаждане на маската




Рис. 7. Общ вид на граждански противогаз ГП-4




Рис. 8. Устройство на дихателя ГП-4

към лицето. Маската има три размера (от първи до трети). Най-малкият е първи размер. Размерът на маската е отбелязан върху подбраната ѝ част.

Клапанната кутия има един вдихателен и два издихателни клапани. С помощта на тези клапани се насочват и разпределят потоците на вдишвания и издишван въздух.

Вдихателният клапан е поместен над вдихателния отвор на клапанната кутия. При вдишването той се отваря и пропуска очистен въздух, преминал през дихателя и съединителния маркуч; при издишването се затваря, препятствува на издишвания въздух да проникне в съединителния маркуч и следователно в дихателя.

Двата издихателни клапани се отварят при издишване и затварят при вдишване; те служат за изпускане на издишвания въздух. Горният издихателен клапан — двулистен — е най-важната част на клапанната кутия. Най-малката му неизправност или запушване могат да причинят проникване на отровения въздух под маската при вдишването. Долният издихателен клапан — еднолистен — е поместен на дъното на кутията и е защитен от повреди със специален екран.

В клапанната кутия на старите образци противогази имаше само един издихателен клапан, а последните образци в това число и ГП-4 имат по два издихателни клапана. Причината е, че дори и най-изправният издихателен клапан винаги пропуска под маската едно много малко количество заразен въздух (през клапана става „просмукване“ на въздух). Незначителното количество БОВ, което попадаше под маските стар тип, не причиняваше поражение, понеже употребяваните в миналото БОВ нямаша много

силни отровни свойства. Но ако под маската чрез „просмукване“ попадне, макар и съвсем малко количество въздух, съдържащ такива силни БОВ като табун или зарин, неизбежно ще се получи поражение. С това се обяснява прибавянето към клапанната кутия на допълнителен предпазен издихателен клапан, който намалява опасността от „просмукване“ под маската на заразен въздух.

Съединителният (гофриран) маркуч е направен от гума. Гънки-те му позволяват да се изменя във всяка посока положението на човешкото тяло, тъй като маркучът може да се разтяга и извива, без да прекратява достъпа на въздух под маската. Горният край на маркуча е прикрепен неподвижно към клапанната кутия, а долният се съединява с гърлото на дихателя чрез винтова гайка.

За пазене и носене противогазът се поставя в брезентов торба, която има две отделения едно — за дихателя, друго — за маската. На дъното на отделения за дихателя има дъсчени подложки, върху които трябва да се поставя дихателят. Тези дъсчени подложки не позволяват при вдишването дъното на торбата да запушва входния отвор на дихателя. В отделения, където се намира маската, има специален сапунен „молив“, пред назначен за натриване стъклата на очилата на противогазовата маска. Нанесената смазка предпазва очилата от запотвяване.

Правила за подбиране на маската, сглобяването и поставянето на противогаза ГП-4

Противогазът е сигурно средство за защита само когато се ползуваме умело от него. Затова е нужно да се знаят добре правилата за употребата му и сърчно да се работи с него при всякакви условия. Целият противогаз трябва да бъде правилно сглобен, проверен и поставен в торбата.

**Подбиране на маската.** Маската трябва да бъде подбрана точно по размерите на главата и лицето. Ако маската е голяма, заразеният въздух ще минава свободно под нея, а не през кутията. Ако пък е малка, тя ще притиска лицето и главата и ще причинява болки.



Рис. 9. Начини за вземане мярка при подбор на маска с помощта на учебническата линия и парче картон

За да се определи нужният размер на маската, трябва да се измери височината на лицето (разстоянието между най-вдлъбнатото място в горната част на носа и на най-ниската точка по средата на брадата). За това може да се използва обикновена ученическа линейка с милиметрови деления и една допълнителна права летвичка (рис. 9). Към линейката (при нулево деление) с помощта на картонено хомотче се прикрепя перпендикулярно картонена или шперплатова права летвичка със заострен край. Летвичката трябва да може да се движи по линейката. Измерване може да се прави с помощта на обикновен щангенциркул, както е показано на рис. 10. Необходимият размер на маската се определя по долната таблица:




Рис. 10. Начини за вземане мярка при подбор на маска с помощта на щангенциркул

на маската се определя по долната таблица:

Височина на лицето (в мм)	Необходим размер на маската
от 99 до 109	първи
от 109 до 119	втори
от 119 и повече	трети

За да се убедим, че противогазът е изправен, трябва непременно да го прегледаме. Най-напред се проверява изправността на маската, стъклата на очилата, наличиостта на лентите и подвижните токи. После се преглежда дихателят и съединителният маркуч и се проверяват клапаните и пръстеновидните гумени обвивки. Върху дихателя не трябва да има вдлъбнатини, драскотини, ръжда, дупки и други повреди, а входният отвор на дъното на кутията трябва да бъде запушен с тапа, която се изважда, преди да използваме противогаза. Оглеждайки противогазовата торба, трябва да обърнем внимание дали са цели подвижните токи на презраменния и поясен ремък, дали са изправни полупръстените, копчетата, дъсчените подложки, дали има сапушен „молив“.

Забелязаните неизправности на противогаза се отстраняват. Ако това не може да стане с наличните средства, противогазът се изпраща за ремонт или се заменя с изправен.

Маска, която не е употребявана, отвътре е посипана с талк. Преди употребата на противогаза талкът трябва да се изтрие с влажен парцал или памук. Маска, която е била употребявана, непременно се дезинфектира с олеолон, ракия, спирт или 2% формалин в разтвор.

При подготовката на противогаза за употреба е необходимо също да се предпазят стъклата на очилата от запотяване. За целта стъклата най-напред се запирховат със специалния „молив“, след което нанесената смазка се разтвива равномерно с парцалче или пръст. Смята се, че смазката е нанесена правилно, ако стъклата при дишане върху тях не се запотяват.

След като се прегледат всички части на противогаза и се подготвят стъклата за работа, следва да се сглоби и провери правилно ли е сглобен. Това се извършва, като се вземе в лявата ръка покривната гайка на съединителния маркуч (маската свободно е отпусната надолу), а с дясната се навинтва дихателят, като се следи навинтването да бъде правилно. Сглобеният противогаз се проверява за херметичност. Това става по следния начин: поставя се маската, изважда се дихателят от торбата, запушва се отворът в дъното на кутията с тапа или длан и се прави дълбоко вдъшване. Ако не влиза въздух под маската, значи противогазът е сглобен правилно и е изправен. Ако обаче въздухът минава, противогазът трябва да се разглоби и проверят последователно дихателят, маската, съединителния маркуч, работата на клапаните. При неизправност на някоя част от противогаза заменя се с друга.

Сглобеният противогаз се слага в торбата. Дихателят се поставя в отделението, в което са дъсчените подложки. Маската предварително се сгъва: с лявата ръка се хваща клапанната кутия така, че очилата на маската да бъдат обърнати навън, а с дясната ръка се вкарват задтилният и лентите вътре в маската. Като се изопне дясното отделение на торбата, вкарва се в него маската (с клапанната кутия надолу).

#### Правила за употреба на противогаза ГП-4

При обявяване на „застрашено положение“ всеки гражданин трябва да получи противогаз и да го има винаги при себе си. С зависимост от обстановката противогазът се носи в три положения: „походно“, „готовност“ и „бойно“.

Противогазът се носи в „походно“ положение от момента на обявяване на „застрашено положение“. За носене на противогаза в „походно“ положение трябва да се преметне торбата през дясното рамо така, че да виси от лявата страна с капака навън; горният край на торбата трябва да се намира на рав-




Рис. 11. Начин за носене на противогаса:  
а — противогас ПП-4 в „походно“ положение; б — противогас ПП-4 със скъсен маркуч и налягане „готовност“; в — противогас ПП-4, поставен в „бойно“ положение (с удължен маркуч) в положение „готовност“; г — противогас ПП-4, поставен в „бойно“ положение

нището на пояса (рис. 11, а). Противогазът не бива да се носи под горната дреха.

Противогазът се поставя в положение „готовност“, когато възникне опасност от химическо или атомно нападение (при сигнала „въздушна тревога“). За преминаване от положение „походно“ в положение „готовност“ трябва да се направи следното; да се премести торбата отпред (ако противогазът има скъсен съединителен маркуч, лявата ръка се препъхва под презраменния ремък и я освобождава, самата лента се скъсява, при което торбата виси на шията пред гърдите); да се отвори капакът на торбата, да се извади и опаше поясният ремък, като се завърже за предната полухалка; торбата, закрепена по този начин, не може да се движи встрани (рис. 11, б, в).

Противогазът се поставя в „бойно“ положение при сигнала „химическо нападение“ или по командата „газ“. Той може да бъде поставен в „бойно положение“ и без команда, ако се открие наличието на отровни или радиоактивни вещества (рис. 11, г).

Поставянето на противогаса в „бойно“ положение трябва да става бързо и правилно. При поставянето дишането се за-




Рис. 12. Начини за поставяне на противогаса ПП-4 в „бойно“ положение

държа и очите се затварят (шапката се сваля и се притиска между коленете). След като се извади маската от торбата, хваща се с двете ръце за слепочните и тилни ленти така, че

палците на ръцете да бъдат обърнати навътре. Като се прилепи долната част на маската към брадата, останалата част се прилепи плътно към лицето, като се опъват и подреждат зад ушите страничните ленти; свободните краища на тилните ленти се издърпват, за да може краищата на маската да прилепнат плътно към лицето (рис. 12). След поставяне на маската се прави рязко вдихване, възобновява се дишането и се слага шапката.



Рис. 13. Начин за снемане на противогаза

това в зависимост от обстановката, противогазът се поставя в „походно“ положение или в положение „готовност“.

През зимата при много силни студове гумата на маската може да се втвърди; замръзват стъклата на очилата, замръзват гумените листчета на издихателните клапани, замръзва влагата в съединителния маркуч. За да се предотвратят и отстранят тези явления, при силни студове трябва от време на време маската да се постопа под палтото (това се разрешава, когато противогазът не е поставен в „бойно“ положение). Ако противогазът е поставен на лицето, трябва периодически да се постопа клапанната кутия с ръце, като се продухат издихателните клапани.

При влизане от студено в топло помещение трябва да се остави да се „отпотят“ металическите части на противогаза в

течение на 10—15 минути, след което да се изтрият до сухо и да се продухат издихателните клапани. След като се продуха съединителният маркуч, в който понякога се образува лед, трябва внимателно да се поомачка и изгърей, за да се освободи от парченцата лед.

Ако противогазът се повреди, налага се незабавно да се вземат мерки за най-бързо излизане от заразената зона; при това ще стане нужна известно време да се използва повреденият противогаз, тъй като не винаги ще бъде възможно да се замени с друг.

В зависимост от характера на повредата има различни начини за ползуване от неизправен противогаз. При незначителна повреда или продупчване на маската, а също и при скъсване на лентите скъсаното място се стиска плътно с пръсти или пък маската се притиска с длан към лицето. При скъсване или продупчване на съединителния маркуч, повредената гънка плътно се стисва с пръсти. При разкъсване на маската и повреда на издихателните клапани и очилата, както и при прекъсване на съединителния маркуч задържа се дишането, после маската се сменя и се отвинтва маркучът от дихателя. Гърлото на дихателя се захваща и се диша само през устата, като се стисне носът с пръсти и човек се старее да излезе възможно по-скоро от заразения район.

В краен случай може да се използва памуко-марлена превръзка или подръчни средства (кърпа, носна кърпа, памук, марля), като се притискат плътно към носа и устата.

#### Пазене на противогаза и грижи за него

При небрежно отношение и пазене противогазът може бързо да стане негоден. Той се разваля от удари и силни тласъци, при което може да бъде смачкан дихателят, разкъсана маската, повредени клапаните и очилата. Голямата влажност, както и голямата сухост на въздуха бързо намаляват активността на погълтителите и филтъра, затрудняват дишането през кутията, причиняват ръждясване на металическите части.

Всякога, когато се използва противогазът, необходимо е да се пази от удари и силни сътресения, за да не се допуска да попадне вода в кутията. След дъжд противогазът трябва да се извади от торбата, да се изтрие дихателят и изсуши маската и само след това да се прибере в изсушената торба. Но в никой случай противогазът не бива да се суши край печката или радиатора на централното отопление. Особено грижливо отношение изискват издихателните клапани; при за-

пушване или слепване трябва само внимателно да се продухат, без да се изваждат от клапанната кутия и без да се мачат. Не се препоръчва да се проверяват издихателните клапани без особена нужда.

Противогазът не бива да се държи близо до мивка, на влажна стена, край горяща печка или радиатор. В торбата не трябва да се слагат други предмети.

#### Средства за защита на кожата

Средствата за защита на кожата са предназначени да запазят повърхността на тялото от действието на БОВ, които проникват през кожата и я повреждат, както и от действието на радиоактивните вещества. Към тези защитни средства принадлежат защитните комбинезони, куртки с панталони, гумени ботуши и ръкавици, престилки, чорапи и наметала, приготвени от изолиращи и филтриращи материали.




Рис. 14. Защитен комплект № 1 (наметало, чорапи, противогаз)

В зависимост от характера на работата, която се налага да изпълняват, самозащитните групи на МПВО, специалните команди на МПВО и населението употребяват различни комплекти от средства за защита на кожата.

Всички постове и команди на МПВО, които са длъжни в момента на нападението да се намират на улицата, а също

така и населението, останало на улицата вън от закритията, прилагат за защита комплект № 1 или други средства за защита. Комплект № 1 се състои от защитно книжно (пропито с химикал) наметало, защитни (гумирани или намаслени) чорапи, които се обуват върху обикновените обувки, гумирани ръкавици и противогаз. Този комплект запазва от капко-течни отровни и радиоактивни вещества и от радиоактивен прах (рис. 14).

При необходимост да се работи продължително време на местност, заразена с отровни или радиоактивни вещества (при разузнаване, дегазационни работи, дезактивация, спасяване на хора и даване първа помощ при ликвидирането на злополука) се използва комплект № 2 (рис. 15).

Този комплект се състои от куртка с панталони от гумирана тъкан, гумени ботуши и ръкавици, подиленник и противогаз. Недостатък на този комплект е пълната изолация на човешкото тяло от външния въздух, в резултат на която се нарушава естествената обмяна на топлината и настъпва презатопляне на тялото. За да се запази работоспособността на човека, установяват се срокове, в течение на които може да се работи с комплект № 2 (тези срокове зависят от температурата на външния въздух). За премахване презатоплянето на тялото и за защита от светлинното излъчване и радиоактивния прах над панталоните и куртката може да се облече платнен комбинезон (от бял памучен плат); препоръчва се облеченият комбинезон да се пръска от време на време с вода.



Рис. 15. Защитен комплект № 2 (защитни панталони с куртка, гумени ботуши и ръкавици, противогаз)

Вместо комплект № 2 може да се употреби защитно-филтриращ комплект, който осигурява многочасова защита от парите на БОВ и радиоактивния прах, а също тъй и кратковременна защита от пръските на капко-течните БОВ. Защитно-филтриращият комбинезон не причинява презатопляне на тялото.

При дегазация и дезактивация на съоръжения, автомобили, мебели, облекло и обувки се употребява комплект № 3. Той се състои от защитна престилка (от гумирана тъкан), защитни гумирани (или намаслени) чорапи и гумени ръкавици (рис. 16).

За запазване от светлинното излъчване и радиоактивния прах трябва да имаме наметало с качулка, чорапи (обуват се върху





Рис. 16. Защитен комплект № 3 (защитна престилка, ръкавици, чорапи и противогаз)



Рис. 17. Подръчни средства за защита на кожата (наметако, чорапи и ръкавици)

обикновените обувки и ръкавици. Тези средства за защита лесно можем да уишем и в къщи от обикновен памучен плат (басма, зебло) със светъл, а най-добре бял цвят (рис. 17).

При липса на специални средства за защита на кожата може да се използват гумени шушони, галоши, мушама, шифери, обикновени ръкавици. При минаване през заразен район в краен случай краката може да се обвият с парцали, дебела хартия, на главата да се метне кърпа или парче плат, а тялото да се обвие с одеяло или чаршаф. След излизане от заразен район тези подръчни средства за защита се снемат и изпращат за дегазация или дезактивация.

#### ЗАПАЗВАНЕ НА ВОДАТА, ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И ФУРАЖА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С БОЙНИ ОТРОВНИ И РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

При употреба на бойни отровни и радиоактивни вещества, а също и като последиствие от атомно взривяване може да стане заразяване на водата, продуктите и фуража; заразените продукти, вода и фураж могат да причинят поражение на хората и животните. Затова в районите, където са употребени бойни отровни и радиоактивни ве-

щества, не бива водата, продуктите и фуражът да се употребяват, без да бъдат подложени на специално лабораторно изследване.

Степента на заразяването на хранителните продукти, водата и фуража зависи от количеството и характера на попадналите в тях отровни или радиоактивни вещества.

Обеззаразяването (дегазацията и дезактивацията) на водата, продуктите и фуража, заразени с капко-течни отровни и радиоактивни вещества или радиоактивен прах е много сложно, а в повечето случаи изобщо невъзможно. Затова голямо значение има предпазването на продуктите, фуража и водата от заразяване.

Предпазването на големи количества продукти и фураж се извършва чрез провеждането на цяла редица взети на време мерки (опаковка в специален амбалаж, пазене в херметически затворени помещения, хладилници, покриване през време на превоза им или при пазенето им под открито небе).

Малки количества продукти (домашни запаси), добре завити в пергамент, целофан или в няколко пласта плътна хартия, се запазват от парите на БОВ и радиоактивния прах. Така завитите продукти, сложени в сандъци, дървени кутии, бюфети, шкафове, хладилници, които имат плътни затварящи се капаци или вратички, са сигурно запазени от заразяване от всички отровни и радиоактивни вещества.

Малките запаси фураж трябва да се пазят в затворени хамбари или под навеси, но в последния случай е необходимо фуражът да се покрие от всички страни с брезент, дъски, плет, пласт от сухи вейки, клончета, старо сено или слама.

Малко количество вода за пиене може да се предпази от заразяване, като се държи в херметически затворени стъклени или металически съдове (термоси, билони, шишега и буркани с херметически запушалки). Съдовете с вода трябва да се държат също в бюфети, шкафове и др. такива.

За осигуряване градовете и промишлените обекти с чиста вода строят се специални очистителни съоръжения, създават се запаси чиста вода във водохранилища, строят се запасни водопроводни мрежи. Всички съоръжения от системата на водоснабдяването и водоизточниците трябва да се намират под наблюдение и охрана.

## ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СИГНАЛИТЕ НА МПВО

Всеки гражданин трябва да знае как да поддържа жилището си и как да се държи през време на химическо или атомно нападение, а също така начините за дегазация и дезактивация на обектото, имуществото и района, за да бъде в състояние да окаже чувствителна помощ на специалната команда на МПВО.

През време на Великата отечествена война съветските хора оказаха голяма помощ на командите на МПВО. Те дежуряха на постове при въздушни нападения, гасяха запалителните бомби и причинените от тях пожари, даваха първа помощ на пострадалите, изпълняваха и други бойни задачи.

Правилата за поведението на населението се определят от специални правилници и от сигналите на местната противовъздушна отбрана в даден град или населено място.

### СИГНАЛИ НА МПВО

„Застрашено положение“ (съкратено „ЗП“) се въвежда през време на война в тези части от територията на страната, които могат във всяко време да бъдат нападнати от авиацията на противника.

Началникът на МПВО в града или населеното място обявява със специална заповед на населението, че е въведено „застрашено положение“. В същата заповед ясно се определят длъжностите на живеещите в града граждани, указва се какво трябва да правят и как да се държат при сигналите на МПВО. Заповедта се обявява по радиото, напечатва се във вестниците, разлепва се по града като отделна обява.

Щом като бъде обявена заповедта за въвеждане на „застрашено положение“, ръководителите на учрежденията и предприятията, както и домоначалниците незабавно събират всички работници и служещи или живеещите в домовете им и разясняват подробно правилата за поведение при сигналите на МПВО.

Всеки трябва да знае къде са разположени най-близките скривалища, укрития, местата за медицинска помощ и санитарна обработка, милиционерският участък и сборните места; къде се намира щабът на МПВО, откъде ще се получават противогизи и средства за защита на кожата.

От момента на въвеждане „застрашено положение“ във всички учреждения и жилища при стъпняване се затварят прозорците и другите светлини отвори с помощта на капаци или пердета от специална хартия, насмолена мукава и др. материали.

За да се намали възможността за подпалвания и пожари, трябва да се освободят от натрупани вещи стълбищните площадки и дупки, антретата и коридорите; да се провери как се отварят вратите (през зимата праговете и стълбите да се очистят от снега и леда); да се създадат запаси от вода и пясък в домовете, служебните и работни помещения, край зданията. В никой случай не бива да се оставят без надзор горящи печки, примуси, печки с газ, кранове на въздушния газ, електрически нагревателни уреди и др.

Ненужните неща (съдове, книги, дрехи, обувки) трябва да се приберат в шкафове, чекмеджета, сандъци. Продуктите да се увият в пергамент, целофан или два-три пласта плътна хартия, а малък запас от вода за пиене да се налее в плътно затворени съдове; продуктите и водата да се държат постоянно в шкаф, бюфет, сандък, хладилник.

За да се чуват навреме всички сигнали на МПВО, необходимо е да се провери дали работи изправно радиото в къщи и радиотранслационната мрежа в учреждения, предприятия, улици и пр. и да се държат репродукторите постоянно включени.

Навсякъде, където и да се намират гражданите (в къщи, в учреждение, в магазин, в кино, на улицата), трябва да имат в себе си противогаза, индивидуалния превръзочен и противохимически пакет, малък запас вода и продукти, паспорт или някакъв документ, удостоверяващ личността. Препоръчва се също да имат защитно наметало с качулка, чорапи и ръкавици.

Като знае твърдо какво трябва да върши при различните сигнали и самите сигнали, всеки гражданин ще може бързо и без паника да действа при всякакви условия, ще съумее да помогне и на другарите си.

Сигналът „въздушна тревога“ („ВТ“) се подава, за да се предупреди населението, че може веднага да последва въздушно нападение върху града или населеното място. Този сигнал се подава в течение на 2—3 минути на прекъсване от електросирените на заводи, фабрики, локомотиви, параходи, като се обявява и по радиотранслационната мрежа: „Граждани! Въздушна тревога!“

При сигнала „ВТ“ трябва бързо да приведете в положение „готовност“ противогаза, чорапите и ръкавиците, а после да

действувате в зависимост от това, къде и при каква обстановка сте чули сигнала.

Ако сигналът „ВТ“ ви завари в къщи, трябва бързо да се облечете, да предупредите за тревогата съседите, да изключите всичките нагревателни уреди, електрическото осветление, да затворите инсталацията за въздушен газ, да загасите печките (да ги залеете с вода или засипете с пясък); да затворите прозорците с капаци или съответните пердета. Продуктите и запаса от вода да приберете в шкаф или бюфет, а малък, от по-рано приготвен запас вода и храна, да вземете със себе си (всички възрастни са длъжни да имат у себе си документи за самоличност) и колкото може по-бързо да отидете в близкото скривалище или укритие. Не може да останете в къщи или на улицата.

Ако в момента на подаване сигнала „ВТ“ се намирате в магазин, библиотека, учебно заведение, парк, музей, кино, театър, клуб и др. обществени места, изслушайте нарежданията на дежурния от МПВО и директора на учреждениято и ги изпълнете точно. Помнете, че във всички места, където се събира едновременно голяма група хора, е особено важно да се спазва строг ред и точно да се изпълняват установените правила за излизане от помещението и отиване в скривалищата.

Всичкият градски превоз — трамваи, автобуси, тролейбуси — при сигнал „ВТ“ прекратяват движението си. Ако сте пътник, дочакайте спирката, излезте спокойно от вагона и тръгнете към най-близкото скривалище или закритие (според указанията на постове от МПВО). Ако наблизо няма скривалища или укрития, използвайте някое естествено (ров, изкоп и др.).

Като отивате към скривалището или укритието, дръжте средствата за защита в положение „готовност“.

Специални постове на МПВО поддържат реда при входовете на скривалищата и вътре в тях. Най-напред в скривалищата влизат жените с малки деца, учениците, старците и инвалидите.

Вътре в скривалищата всички са длъжни да спазват строго съществуващите правила и да изпълняват точно нарежданията на коменданта на скривалището и постове на МПВО.

Какво може да занесете със себе си в скривалището? Освен противогаза и другите средства за защита, запаса продукти и вода, може да занесете още книги, шахмат, домино. Не може да се внасят в скривалището лесно запалителни вещества и вещества с неприятна миризма.

Влизайте в скривалището спокойно и организирано. Там можете да четете, да играете шахмат, домино и други спокойни игри. Скривалището не бива да се замърсява.

В случай че скривалището бъде частично разрушено или внезапно се прекъсне светлината, останете спокойно на мястото си и изпълнявайте нарежданията на постове на МПВО или коменданта на скривалището.

Ако по някои причини не сте успели да се скриете навреме в скривалището и нападението на противниковата авиация ви завари на улицата или в къщи, непременно направете следното:

при взривяване на авиационна химическа бомба или пръскане с течни БОВ от въздуха незабавно си сложете противогаза, наметалото, чорапите, ръкавиците и вземете мерки бързо да излезете от заразения район, като се ръководите от предупредителните знаци или указанията на постове на МПВО; ако са употребени бойни радиоактивни вещества, действайте по същия начин;

при взривяване на атомна бомба бързо лягате на земята (на пода) с лицето надолу, като използвате за преграда някой



Рис. 18. Мерки за защита при взривяване на атомна бомба

насип, крайпътна канавка, яма, покрийте със защитното наметало откритите части на тялото си (крака, ръце) и лежете неподвижно 15 секунди (рис. 18); ако сте в здание, може да се

скриете зад вътрешна стена; ако наблизо няма нито изкоп, нито насип, нито някое друго закритие, не бива в никой случай да тичате; трябва веднага да легнете на земята, както е указано по-горе.

Всички указани действия трябва да се изпълняват възможно най-бързо, тъй като в течение на първите една-две секунди от момента на взривяването светлинното излъчване и проникващата радиация достигат най-голяма сила.

Като станете след 15 секунди, бързо си сложете противогаза, отърсете дрехите си, обуйте чорапите си, сложете ръкавиците и бързо излезте от заразенния район.

Сигналът „Химическо нападение“ се подава при откриване в района на града или населеното място на участъци, заразени с отровни или радиоактивни вещества. В зависимост от размерите на заразенния район, сигналът може да бъде местен или общоградски.

Ако са открити малки заразени участъци, сигналът „Химическо нападение“ се подава от дежурните на постове на МПВО (тези, които са открили заразата) с чести удари по релса, гонг или камбана. Такъв сигнал има местен характер, тъй като той известява за химическа опасност само на оная част от района, в която има зараза или която е заплашена от зараза с парите на отровни или радиоактивни вещества.

При заразяване на големи райони се подава общоградски сигнал — по радиотранслационната мрежа съобщават: „Граждани! Химическо нападение!“; в това съобщение могат да бъдат указани границите на заразенния район, редът и пътищата за излизане от него и други сведения, които целят да облекчат извършването на спасителните работи.

При сигнала „Химическо нападение“ населението, което се укрива в скривалища, се ръководи от указанията на постове на МПВО, тъй като по-нататъшното оставане в скривалищата зависи от създалата се обстановка.

Хора, които се укриват в щели, землянки, галерии или други непригодни за скриване, а също и тези, които в момента на нападението се намират на улицата, при сигнала „Химическо нападение“ незабавно си слагат противогазите и средствата за защита и излизат от заразенния район, като изпълняват указанията на постове на МПВО и се ориентират по предупредителните знаци или се ръководят от съответните нареждания по радиото.

#### КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ В РАЙОН, ЗАРАЗЕН ОТ БОВ ИЛИ ПОРАЗЕН ОТ ВЗРИВЯВАНЕТО НА АТОМНА БОМБА

Вън от границите на заразените райони местната противовъздушна отбрана организира специални сборни места, както и места за санитарна обработка и медицинска помощ на хората, излизайки от заразените райони.

Границите на районите, заразени от БОВ, се означават с жълти правоъгълни флагчета и дъсчени указатели с надписи „Заразено“. Посоките за излизане от заразен участък се означават със специални указатели, които носят надписа: „Към прохода“ или „Проход“.

Ако заразяването е извършено с бойни радиоактивни вещества или пък районът е пострадал от атомен взрив, границите на заразенния район или участък се означават с бели флагчета с черна ивица или квадратни дъсчици. Изходите от райони, заразени с радиоактивни вещества, също така се означават със специални указатели и надписи: „Към прохода“ или „Проход“.

Всички граждани са длъжни безпогрешно да познават съществуващите предупредителни знаци, за да могат при необходимост самостоятелно да се ориентират, когато излизат от заразените райони.

Движейки се по местност, заражена с отровни или радиоактивни вещества, не забравяйте, че наоколо са заразени почвата, зданията, растителността, водата, въздухът. Колкото по-дълго време се намира човек в заразенния район, толкова по-опасни ще бъдат получените разстройства. Още по-опасни са пораженията, ако отровните или радиоактивни вещества попаднат върху дрехите, кожата, в дихателните органи или вътре в организма.

При движение по заражена местност е необходимо да се спазват следните правила:

преди да почне движението по заразената местност, да се сложи противогазът или да се покрие лицето с памуко-марлена (или друга превръзка, а също така да се покрият всички открити части на тялото с наметалото, да се обуют чорапите и сложат ръкавиците или съответно да се употребяват подръчни средства;

заразеният участък да се преминава колкото се може по-бързо, движейки се само по указаните посоки и маршрути; по пътя никой да не се отбива в къщата си и да не взема със себе си никакви предмети от заразенния район;

в заразенния район да не се сядат, да не се лягат, да не се подпират на стените, да не се пуши, да не се пие, да не се яде, да не се сменя противогазът и средствата за защита на кожата;

да се оказва пълно съдействие и помощ на деца, старци, инвалиди и болни.

Ако при излизане от заразен район не намерите постове на МПВО, движете се самостоятелно в посока срещу вятъра; при излизане от район, пострадал от атомен взрив, трябва да се движите в посока на най-малките разрушения, като избирате отдалечен от разрушените здания път.

#### КАКВО СЕ ПРАВИ СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЗАРАЗЕНИЯ РАЙОН

Като излязат от заразения район, хората трябва веднага да получат санитарна обработка на сборните места под ръководството на постове на МПВО.

При излизане от район, заразен с устойчиви БОВ (с кожно-наранително и общоотровно действие), на сборното място се обезвреждат обувките и пострадалите се изпращат в обмивачните пунктове или в пунктовете за санитарна обработка, разположени близо до бани или душеве. Тук пострадалите се измиват с топла вода и сапун, подлагат се на медицински преглед и при нужда получават медицинска помощ. Облеклото, бельото и обувките им се обезвреждат (дегазират).

Ако пострадалите са излезли от район, поразен от радиоактивни вещества или атомен взрив, на сборните места получават само частична санитарна обработка и дезактивация. След това трябва да бъдат подложени на специално дозиметрично изследване (което се извършва от постове на МПВО с помощта на специални уреди). Ако при това изследване бъде установено, че пострадалият, неговото облекло и обувки са още заразени с радиоактивни вещества, той се изпраща за пълна санитарна обработка.

Без разрешение на постове на МПВО в никой случай хората не бива да се връщат в къщите си и в учрежденията. Това може да стане само след като бъде извършено пълно обезвреждане (дегазация или дезактивация). Командите на МПВО настаняват хората, останали без подслон, по други къщи.

#### КАКВО СЕ ПРАВИ СЛЕД СИГНАЛА „ОТБОЙ ОТ ВЪЗДУШНА ТРЕВОГА“

Сигналът „Отбой от въздушна тревога“ се предава по радиото с думите: „Граждани! Отбой от въздушна тревога!“

Този сигнал означава, че населението може да излезе от скривалищата и укритията, че в града или населеното място се разрешава движението на превозни средства и пешеходци, т. е. възстановява се онзи ред на живота, който се е спазвал при „заstraшено положение“.

Когато близо до скривалищата има химически, радиоактивни или бактериологически огнища на зараза, пожар или е открита невзривена авиобомба, населението не трябва да напуска скривалищата дори и след сигнала „Отбой от въздушна тревога“. Излизането на хората от скривалищата в такива случаи се разрешава след пълното изгасяване на пожара, обезвреждане на бомбата или след съответната дегазация, дезактивация и дезинфекция.

Като се върнете в къщи или на работа, трябва да проверите светломаскировката, изправността на електрическата, водната, отоплителната, канализационната и въздушно-газовата инсталация и уредите към тях. Малките повреди поправете сами; за големите — веднага съобщете на домоналичника или коменданта на зданието (в учрежденията).

Изпълнението на всички правила, които трябва да се спазват при сигналите на МПВО, осигурява организацията на защитата против химическото и атомното оръжие.

да се оказва пълно съдействие и помощ на деца, старци, инвалиди и болни.

Ако при излизане от заразен район не намерите постове на МПВО, движете се самостоятелно в посока срещу вятъра; при излизане от район, пострадал от атомен взрив, трябва да се движите в посока на най-малките разрушения, като избирате отдалечен от разрушените здания път.

#### КАКВО СЕ ПРАВИ СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЗАРАЗЕНИЯ РАЙОН

Като излязат от заразения район, хората трябва веднага да получат санитарна обработка на сборните места под ръководството на постове на МПВО.

При излизане от район, заразен с устойчиви БОВ (с кожно-нارانително и общоотровно действие), на сборното място се обезвреждат обувките и пострадалите се изпращат в обмивачните пунктове или в пунктовете за санитарна обработка, разположени близо до бани или душеве. Тук пострадалите се измиват с топла вода и сапун, подлагат се на медицински преглед и при нужда получават медицинска помощ. Облеклото, бельото и обувките им се обезвреждат (дегазират).

Ако пострадалите са излезли от район, поразен от радиоактивни вещества или атомен взрив, на сборните места получават само частична санитарна обработка и дезактивация. След това трябва да бъдат подложени на специално дозиметрично изследване (което се извършва от постове на МПВО с помощта на специални уреди). Ако при това изследване бъде установено, че пострадалият, неговото облекло и обувки са още заразени с радиоактивни вещества, той се изпраща за пълна санитарна обработка.

Без разрешение на постове на МПВО в никой случай хората не бива да се връщат в къщите си и в учрежденията. Това може да стане само след като бъде извършено пълно обезвреждане (дегазация или дезактивация). Командите на МПВО настаняват хората, останали без подслон, по други къщи.

#### КАКВО СЕ ПРАВИ СЛЕД СИГНАЛА „ОТБОЙ ОТ ВЪЗДУШНА ТРЕВОГА“

Сигналът „Отбой от въздушна тревога“ се предава по радиото с думите: „Граждани! Отбой от въздушна тревога!“

Този сигнал означава, че населението може да излезе от скривалищата и укритията, че в града или населеното място се разрешава движението на превозни средства и пешеходци, т. е. възстановява се онзи ред на живота, който се е спазвал при „заstraшено положение“.

Когато близо до скривалищата има химически, радиоактивни или бактериологически огнища на зараза, пожар или е открита невзривена авиобомба, населението не трябва да напуска скривалищата дори и след сигнала „Отбой от въздушна тревога“. Излизането на хората от скривалищата в такива случаи се разрешава след пълното изгасяване на пожара, обезвреждане на бомбата или след съответната дегазация, дезактивация и дезинфекция.

Като се върнете в къщи или на работа, трябва да проверите светломаскировката, изправността на електрическата, водната, отоплителната, канализационната и въздушно-газовата инсталация и уредите към тях. Малките повреди поправете сами; за големите — веднага съобщете на домоналичника или коменданта на зданието (в учрежденията).

Изпълнението на всички правила, които трябва да се спазват при сигналите на МПВО, осигурява организацията на защитата против химическото и атомното оръжие.

## СЪДЪРЖАНИЕ

### ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ НА ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИТЕ АРМИИ

Какво е химическо оръжие . . . . .	3
Химическото оръжие на авиацията . . . . .	4
Бойни отровни вещества . . . . .	6
БОВ с кожноаранително действие . . . . .	10
БОВ със задушливо действие . . . . .	15
БОВ с общоотровно действие . . . . .	16
БОВ с раздразнително действие . . . . .	19
Как се откриват и определят БОВ . . . . .	19
Какво е дегазация . . . . .	21

### АТОМНО ОРЪЖИЕ

Какво представлява атомното оръжие . . . . .	25
Атомен взрив . . . . .	26
Действие на атомния взрив и БРВ върху хората и животните . . . . .	30
Начини за откриване на радиоактивните заразявания и дезактивация . . . . .	33

### НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА ПРОТИВ ХИМИЧЕСКОТО И АТОМНОТО ОРЪЖИЕ

Колективни средства за защита . . . . .	36
Индивидуални средства на противохимическа защита . . . . .	36
Противогази и устройството им . . . . .	36
Средства за защита на кожата . . . . .	46
Запазване на водата, хранителните продукти и фуража от заразяване с бойни отровни и радиоактивни вещества . . . . .	48

### ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СИГНАЛИТЕ НА МПВО

Сигнали на МПВО . . . . .	50
Как да се държим в район, заразен от БОВ или поразен от взривяването на атомна бомба . . . . .	55
Какво се прави след излизане от заразен район . . . . .	56
Какво се прави след сигнала „Отбой от въздушна тревога“ . . . . .	56

Редактор: Н. Никитов  
Техн. редактор: К. Георгиев  
Худ. редактор: Н. Грудков  
Коректор: В. Петрова  
Дадена за печат: 18.X.1956; Излязла от печат: 30.XI.1956  
Формат: 1/16—59/84; Тираж: 3000 екз.  
Печатни коли: 375; Издателски коли: 311  
Поръчка № 973; Л. гр. № 1134—II/7  
Цена 1-10 лв.  
Печатница на Техникум по графика

h  
50X1-HUM

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

**НАСТАВЛЕНИЕ**  
ПО  
**ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНО ДЕЛО**  
ЗА  
**ВСИЧКИ РОДОВЕ ВОЙСКИ В БНА**



**ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО**  
50X1-HUM



МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

НАСТАВЛЕНИЕ  
ПО  
ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНО ДЕЛО  
ЗА  
ВСИЧКИ РОДОВЕ ВОЙСКИ В БНА

☆

1955

ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО

*Наставлението по военно-инженерно дело за всички родове войски в БНА определя реда и начините за извършване на инженерните работи във всички видове бой.*

*Настоящото наставление отменя „Наставление за инженерно дело в пехотата — Инж-П-50с“, издание 1950 год.*

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Успехът на бойните действия на войските до голяма степен зависи от навременното и умело изпълнение на инженерните работи.

2. В зависимост от характера си местността, на която действуват войските, може да улеснява или затруднява изпълнението на бойните задачи.

Основната цел на инженерните работи, извършвани от войските, е такова инженерно оборудване на местността, което да улеснява бойните действия на собствените войски и затруднява действията на противника.

3. Войските извършват инженерни работи във всички видове бой с цел:

При настъпление:

— да скрият собственото си разположение и действия от противника, за да го атакуват внезапно;

— да повишат темпа на настъплението на пехотата, танковете и придвижването на артилерията;

— да съдействуват за устойчивостта на бойния ред при преминаване на противника в контраатака;

— да се закрепват на рубежите, районите и обектите, овладени от нашите войски с бой.

При отбрана:

— да се осигурят най-добри условия за действие с всички видове оръжия и свободно маневриране;

— да задържат придвижването на атакуващите противникови танкове и пехотата, да объркат бойния им ред така, че със собствен си огън да им нанесат загуби в жива сила и техника;

— да скрият от противника разположението на бойния ред и действията на собствените войски;

— да защитят себе си и собствената техника от пушечен, картечен, минометен и артилерийски огън, от ударите на авиацията и въздействието на противниковите танкове;

— да подготвят условия за следващо преминаване в контраатака и настъпление;

— да скрият от противника направлението на марша, а така също числеността и състава на подразделенията, извършващи марша;

— да осигурят движението по заповядания маршрут със скорост, необходима за извършване на марша в указания срок.

4. Обикновените инженерни работи се извършват от всички родове войски самостоятелно, като се използват щатните и местни инженерни средства и подръчни материали.

5. Най-сложните инженерни работи се извършват от инженерните войски. За изпълнение на такива работи могат да се привличат части и подразделения и от родовете войски; техническото ръководство на работите в този случай се извършва от сапърните подразделения.

6. Инженерните работи, включително и мероприятията по маскировка, трябва да се провеждат от всички родове войски с пълно напрежение и непрекъснато, като спазват последователност, която осигурява постоянна бойна готовност.

7. Всеки войник, сержант и офицер от БНА е длъжен добре да знае военно-инженерното дело, да умее да извършва инженерните работи в различни условия на бойната обстановка и строго да спазва изискванията по маскировка.

8. Командирите на частите и подразделенията организират и ръководят инженерните работи и носят пълна отговорност за тях.

Навременното и умело извършване на инженерните работи и маскировката в боя, а така също и твърдата възискателност към подчинените при провеждане на всички инженерни мероприятия са една от най-важните задачи на командирите от всички степени.

## ГЛАВА ПЪРВА

### ИНСТРУМЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И РАБОТА С ТЯХ

#### Инструменти

9. За извършване на инженерните работи войските се снабдяват с шанцов, майсторски и други необходими инструменти. Шанцовият инструмент бира носим и возим.

Носимият шанцов инструмент — пехотната лопата (малка) и носимата бравичка (рис. 1) — се носи в калъф на колана от дясната страна и както и сръжкето, трябва да бъде винаги изправен.

Возимият шанцов инструмент — сапърната лопата (голяма), дърводелската брадва, киркомотиката (лека и тежка), ломът, жаката и трасировачното въже (рис. 2) — се превозва с транспортни средства и при необходимост се доставя до мястото за работа по специална заповед. Освен шанцовия инструмент в частите има ножици за рязане на бодлив тел (рис. 3), дърводелски, ковашки и шлосерски инструменти.

Теглото на инструментите, материалите и кормите за натоварването им на двуконна каруца и автомобил са дадени в приложение 1.

10. Размерите на пехотната и сапърната лопата трябва добре да се знаят, за да се използват като мярка през време на работата.

11. Инструментът трябва да се поставя на дръжките здраво и винаги да бъде добре наточен и готов за работа.

Лопатите и брадвите се точат на точило. В пехотните лопати се точат долните и страничните ръбове на обратната страна. Широчината на източваната част е 3—5 мм.

В сапърните лопати се източва само долното ребро откъм вътрешната страна. Широчината на източваната част е 6—8 мм.

Острието на брадвите се точи от двете страни. Широчината на източваната част е 10 мм. След наточване на точило острието на брав-




Рис. 1. Носим шанцов инструмент:  
А — пехотна лопата; Б — военна топорка  
(размерите са в см)

вата се заглажда. При точенето инструментът или точилото се полива обилно с вода. Киркомотиката и домът не се източват, а според затыпването им се клеят в ковачница.




Рис. 2. Возим шанцов инструмент:  
А — сапорова лопата; Б — дърводелска брадва; В — лека киркомотика; Г — тежка киркомотика; Д — жага; Е — лом; Ж — трасировачен шнур

Зъбите на жагата се източват с триъгълна пила, като се започва от основата на зъба и се завършва с върха му. При необходимост зъбите на напречния трион, преди да се източат, се чапразят на

0.4—0.6 мм (мерено от върха на зъбите до оста на трионния лист). Зъбите се чапразят с дървен или металически чапраз.

12. След работа инструментът трябва щателно да се почисти от кал, пръст, прах, ръжда и да се избърше до сухо. Носимият инструмент, без да се смазва, се поставя в калъф, а другите инструменти, след като се смажат, леко се нареждат в сандъци. Малките неизправности на инструмента (задръстване, изкривяване) се отстраняват на място след завършване на работата. При студено време инструментът се забърсва и смазва, след като се изпоти или изсуши на огън.

13. През зимата наред с шанцовия инструмент за разчистване и събиране на сняг се използват дървени лопати и стъргала за разбиване на замръзнала почва — стоманени клинове и чукове с тегло 4 и 6 кг, а за разбиване на лед и пробиване на дупки в лед — железни лостове с дървени дръжки.




Рис. 3. Ножици за рязане на бодлив тел:  
А — с дължина 380 мм: 1 — дръжка; 2 — съединителна пластинка; 3 — вилика; 4 — ножове;  
Б — с дължина 650 мм с дървени дръжки




Рис. 4. Инструмент за разчистване на сняг и пробиване на лед:  
А — дървена лопата; Б — гребло; В — шип

#### Материали

14. При извършване на инженерни работи се използват следните основни материали: почва, чимове, чували с пръст, сняг, лед, естествени и изкуствени каменни материали, дървен материал, гладък и бодлив тел и др.

15. Начините за разработване на почвите зависят от плътността им. Слаби почви (разорана земя, пясък, торф) и средни (растителни почви, глинести и пясъчливи) се разработват с лопати. Твърди почви (глина, камениста почва, слепнали се строителни остатъци), скални и замръзнали почви се разработват с лопати след предварително разкопаване с киркомотики, ломове, стоманени клинове, с помощта на взривове и механизирани инструменти.

16. Успехът при изкопаване на почва зависи от твърдостта ѝ, от дълбочината на изкопа, от сезона и времето на денонощието, атмосферните условия, въздействието на противника и други условия.

Средните норми за успеха на работата при изкопаване на почва с лопата от един човек за един час (при дълбочина на изкопа до 1-5 м) са дадени в таблица 1.

Таблица 1

Почви	Работа в м <sup>3</sup> /час		Допълнителен инструмент, който се използва при разработване на почва
	с пехотна носима лопата	с сачпърна лопата	
Слаби . . . . .	0-6	1-25	—
Средни . . . . .	0-5	1-00	—
Твърди . . . . .	—	0-5-0-6	Киркомотики, лом
Скални . . . . .	—	0-25-0-3	—
<b>Замръзнали:</b>			
Пясъчлива . . . . .	—	0-1-0-15	Киркомотики, лом
" . . . . .	—	0-2-0-3	Стоманени клинове и чукове
Глинеста . . . . .	—	0-08-0-1	Киркомотики, лом
" . . . . .	—	0-15-0-2	Стоманени клинове и чукове

Забележка. 1. При работа след дълъг преход при лошо време или нощем, а така също в изкопи с дълбочина 2 м и повече нормите за успеха на работата се намаляват 1-5-2 пъти.

2. При работа с пневмоинструмент и при кратковременни работи нормите за успеха се приемат с коэффициент 1-25.




Рис. 5. Наклон на скатове

17. При разработване почви на скатове на рововете и насипите се придава такъв наклон, който не позволява срутването им.

Наклон на ската се нарича отношението на дълбочината на рова (или височината на насипа) към заложението (рис. 5). Необходимият наклон на скатове на рова и насипите за различните почви е даден в таблица 2.

Таблица 2

Почви	Необходим наклон на скатите	
	на рововете	на насипите
Слаби . . . . .	От 1/1 до 3/2	От 2/3 до 1/4
Средни . . . . .	От 3/2 до 4/1	От 1/1 до 3/2
Твърди . . . . .	От 4/1 до 8/1	От 3/2 до 4/1

18. Чимове (горният пласт на растителната почва, обрасъл с трева) се приготвят във вид на отделни блокчета с дължина 40 см, ширина 20 см и дебелина не по-малко от 8-10 см и се използват за маскиране на бруствери, землени насипи и за облицоване на скатове.

Чимовите се приготвят от команда в състав 4 човека; от тях двама режат чимове с лопати, а другите двама ги отнасят с тарги към мястото за работа. При подходяща местност за получаване на чимове последните се приготвят във вид на рула.

За 1 час двама войници ръчно могат да приготвят 50 чима (без пренасяне).

Успехът на работата може да се повиши при използване на чиморезачи.

19. Землените торбички, изготвени от различен материал (тъкан, ръженица, хартия), напълнени от  $\frac{3}{4}$  до  $\frac{4}{5}$  с пръст (по-добре пясък), се използват за укрепяване на скатове, устройване на бруствери и бойници, за запущване на прозорците и вратите на сградите, които се приспособяват за отбрана.

Една землена торбичка, напълнена с пръст, тежи 15-20 кг, дължината ѝ е около 50 см, а дебелината 20-25 см. Двама души в продължение на един час пълнят и връзват 30-40 торбички.

20. Замръзналата почва се използва във вид на буци или блокчета. Блокчетата от замръзнала почва се правят с размери 40x20x15 см в дървени калъпи. За целта буците замръзнала земя се разбъркват с вода върху дървени щитове и се изсипват на платове в калъпи, след което се трамбуват.

Такива блокчета могат да се направят от чакъл или баластра, смесени с пясък и вода (ледобетон). За 1 м<sup>3</sup> ледобетон са необходими 150 л вода, 0-8 м<sup>3</sup> чакъл (баластра) и 0-4 м<sup>3</sup> пясък.

21. Сухият пухкав сняг като строителен материал се употребява рядко. По-често се употребява влажният сняг, който се слепва добре, навива се на големи снежни топки, уплътнява се и при настъпване на студове придобива значителна здравина.

22. Ледът се използва във вид на блокчета, които се приготвят в най-близкия водоизточник. При необходимост дебелината на леда се увеличава чрез залежаване. Удебеляването на леда става чрез замръзване на сняг при студ не по-малко от 5°. Снегът се нарежда на пластове с дебелина от 1 до 4 см и се полива с вода. Следващият

снят се нарежда и полива с вода, след като напълно замръзне предидущият такъв.

23. При използване на блокчета от замръзнала почва, ледобетон и лед последните се нареждат със застъпване на фугите, като празнините се запълват с разめкинала пръст или мокър сняг.

24. Камъните (валчести, плоски и плочести) се използват за усиление на стените и покривите от отбранителните съоръжения и за запълване на ями по пътищата, устройване на завали, направа на огнища (камини) и печки в съоръженията и др.

Чакълът и балластрата се използват за поправка и подобряване на почвените пътища за приготвяне на бетон, ледобетон и др.

25. Различните блокове, плочи, греди се изготвят главно от железобетон и се използват за усиление на стените и покривите на отбранителните съоръжения, а така също и при различни строителни работи.

26. Дървеният материал се употребява в следния вид (рис. 6):




Рис. 6. Дървен материал

- пръти с дебелина в челото (в дебелия край) до 3 см и дължина 2—3 м;
- пръти с диаметър в горния (тънък) край 3—7 см и колове от тях;
- накатник или подтоварник с диаметър в горния край 8—11 см;
- обли греди с диаметър в горния край 12 см и повече;
- пластини, получавани от трупи при разбиването им (или разцепване) по дължината на две;

— греди (издялани или разбичени) с дебелина над 10 см и ширина, не по-голяма от двойната дебелина;

— дъски с дебелина до 10 см и ширина, по-голяма от двойната дебелина;

— капаци-изрезки с различна дебелина, които се получават при бичене на труните на дъски или при разбиване на греди.

Дървеният материал с изключение на прътите обикновено се приготвя с дължина 4—6 м. Прътите, вършините и коловите се приготвят с брадва, а повалието на дърветата — с брадва и жаги.

27. Повалието на дърветата (рис. 7) се извършва от команди по 5 човека в следния ред:

— един човек засича дървото с брадва на  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  от диаметъра му откъм страната, в която е набелязано да се повали (дървото се повали към страната, в която е наклонено, или към страната, която има повече клонови);

— четири човека на двойки и по-сменно режат дървото от срещуположната страна на направеното засичане с една длан по-високо от него, а за да не се повреди жагата, същата се изважда веднага щом дървото започне да пада; ако дървото започне да затиска жагата, двама души го отклоняват в страната на повалието с помощта на вършини, като ги опират в стеблото на дървото на височина 2.5—3 м, и с клинове, които се забиват в направения с жагата прорез. Когато дървото започне да пада, резачите изваждат жагата и се отдалечават на 5—6 м в посока, срещуположна на повалието.

За по-удобно извозване на дърветата повалието им трябва да става така, че същите да падат едно до друго, да не се кръстосват и да не затрупват пътищата.

28. Вършините се използват за изготвяне на вици, фашини, плетове и кошове, за облицоване на скатове, за маскиране и за настилане на почвени пътища на благи и пясъчни участъци. Най-подходящи пръчки са младите клонки от върба, леска, бреза и елха. Насечените пръчки се почистват от клонки и листа и се пренасят до мястото за работа, свързани на снопчета с диаметър около 30 см и тегло до 16 кг.

29. Вици се наричат тънки, жиливи и усукани пръчки. Те се използват за връзване на фашини и пръти при недостиг или липса на връв и тел.

При изгътане на вици с единият крак се настъпва върхът на туку-що отрязаната пръчка, а другият крак се върти с ръце в една посока, докато се усуче. По-удобно е вици да се изготвят по следния начин: забива се в земята кол и до него още две малки колчета,




Рис. 7. Повалие на дървета

върхът на пръчката се затиска между кола и колчетата, като същевременно се върти в една посока и другият край на пръчката се навива около големия кол (рис. 8). При това се използва разцепена пръчка, в която се затиска дебелият край на вършината, след което пръчката се завързва на две места с връв или тел.




Рис. 8. Направа на виши:  
А — без приспособления; Б — с помощта на висок кол и малки колчета

**30. Фашини** се наричат вързани снопчета от пръчки с диаметър 25—30 см, дължина 2,5—3 м и с тегло около 30 кг; те биват едночелни и двучелни (рис. 9).

Едночелните фашини се използват при устройване на пътища в пясъчливи или блатисти участъци, а при недостиг на строителен материал и за построяване на отбранителни съоръжения; двучелните фашини се използват за направа на бентове.

Фашините се свързват на специални козли. Върху надлъжната върлина на козела се поставят превръзки от връв, мек тел или вици. Върху превръзките се поставят вършините за двучелните фашини — с върховете към средата на фашината, а за едночелните с върховете в една страна. След това вършините се изравняват, стягат се с превръзките и се завързват: с крайните превръзки на разстояние 20 см от краищата на фашините, а с междинните на разстояние 40 см една от друга. Фашините могат да се вързват и в трапчета (рис. 10).

При изготвяне на фашини за покрив на отбранителни съоръжения във всяка фашина се поставя върлина. Такива фашини се наричат твърди.

**31. Плетовете** се използват главно за облицоване скатове на отбранителните съоръжения.

Плетовете биват местни, които се изготвят на мястото за поставянето, и преносими, които се изготвят във вид на щитове с дъл-

жина 2—3 м на едно място и се пренасят за използване на друго място.




Рис. 9. Фашини:  
А — общ вид; Б — направа на фашини

При направа на плет се забиват един ред колове: за местен плет на дълбочина 30—50 см и разстояние един до друг 25—30 см, а за преносим плет на дълбочина 15—20 см и разстояние 15—30 см.




Рис. 10. Вързване на фашини в трапчета

Горните краища на коловете се свързват помежду си с върлина, която се привързва към тях с вици. Коловете на плета трябва да стърчат 10—15 см над горния ред на последния. Плете се с един или два пръта (рис. 11). Във втория случай плетът става по-здрав.

При плетене с един прът последният се поставя между двата кола, така че да уплети последователно ту единия, ту другия кол. Вторият прът се поставя под първия на около един-два кола до края на първия и плетенето продължава в същата посока. Всички краища на прътите остават от едната страна на плета. Като се стигне краят на плета, последният кол се обхваща и плетката продължава в обратна посока. След като се поставят няколко реда, същите се уплътняват с дървен чук или с петата на брадвата.




Рис. 11. Плетене на плет

При плетене с два пръта долните краища на прътите се поставят зад два кола, стоящи един до друг, и едновременно се уплети около всеки кол така, че единият прът да обхваща едната му страна, а другият прът — другата, като се преплитат между коловите. Снаждането на прътите се извършва по същия начин, както и при плетене с един прът.

След като се уплети половината от плета, прътът, свързващ горните краища на коловите, се сменя и работата продължава до необходимата височина.

След завършване на плетенето горният ред (а в преносимите и долният) се завързва с вици или тел към коловите, а върховете на коловите се срязват на 5 см над последния ред.

32. Кошето представляват цилиндрични кошове от пръти без дъно, с външен диаметър 70—90 см и височина 85—120 см. Кошето се използват за устройване на бруствери от донесени ма-

териали, при устройване на траншеи и ходове за съобщение в бла- тиста местност, за устройване на ниши и кладенци в траншеи, за устройване на мостови опори в сухи оврази, за облицоване скатове на високи насипи и т. н.

За направа на кошето на земята се очертава окръжност с по- мощта на две колчета, свързани с въже, дълго 27—35 см, или с обръч от жилава пръчка, диаметърът на който е 55—70 см. От вън- шната страна на окръжността на дълбочина 15 см се забиват осем- девет заострени от едната страна колчета на равни разстояния едно от друго (рис. 12). Горните краища на коловите се свързват от вътреш- ната страна с вици или с обръч. Кошът се плете с три пръта. За целта се вземат три пръта и се заплитат едновременно в следния ред:




Рис. 12. Кош и плетенето му;

А — общ вид; Б — ред за плетене на коша; 1 — 1-ви прът; 2 — 2-ри прът; 3 — 3-ти прът

— долните краища на прътите се поставят зад три стоящи един до друг кола;

— всеки прът (като се започне от първия) последователно обхваща първите два кола отвън и един отвътре така, че всеки прът, мина- вайки през коша, да бъде над другите, а като излезе от него, да е под тях; при това прътите ще се преплитат помежду си, като образуват триредни венци;

— прътите се снаждат, като долният им край се поставя зад об- хватния отвътре кол от върха на последния прът;

— през време на плетенето редовете на коша се уплътняват с дървени чукове или с петата на брадвата;

— след като кошът се изплете наполовина, колелото от вици, свързващо върховете на коловите, се сменя и работата продължава на 5 см до горния край на коловите.



След като се изплете кошът, горните и долни редове се завързват към коловите с вици или тел, след което, като се разклати леко, се отделя от земята и се пренася към мястото за поставяне.

33. Зимно време прътите, предназначени за изготвяне на вици, плетове и кошове, се затоплят в печки, сушилни или в пепелта на огньовете, като се намокрят с вода или сняг, за да се увеличи жилавостта им.

34. Успехът на работата по приготвяне на дървени материали и изделия от пръти е даден в таблица 3.

Таблица 3

Вид на работата	Количество	Състав на команда	Инструмент	Време за извършване на работата от една команда
Повалване на дървета:				
— с диаметър до 20 см . . .	1 бр.	5}	Жага — 1	4—5 мин.
— с диаметър над 20 см . . .	1 бр.	5}	Брадви — 2	5—6 мин.
Разбиране на трупи (с окастрване на клоните):				
— с диаметър до 20 см . . .	1 бр.	3}	Жага — 1	2—3 мин.
— с диаметър над 20 см . . .	1 бр.	3}	Брадви — 2	3—4 мин.
Подготвяне на върлици (повалване и окастрване) . . .	1 бр.	1	Брадва — 1	3—5 мин.
Подготвяне на колове (от готов материал) . . . . .	1 бр.	1	Брадва — 1	3—4 мин.
Подготвяне на пръти (почистване от клонки) . . .	1 снопче с тегло 16 кг	1	Брадва — 1	20 мин.
Изготвяне на вици . . . . .	1 бр.	1	Брадва — 1	8—10 мин.
Приготвяне на фашины (от готов материал) . . . . .	1 бр.	3	Брадви — 2	10 мин.
Приготвяне на плетове (от готов материал) . . . . .	1 м²	2	Брадви — 2	20 мин.
Приготвяне на кошове (от готов материал) . . . . .	1 бр.	2	Брадви — 2	10—20 мин.

35. Успехът на основните дървоподготвителни работи с използване на лесопилни средства (разглобяема лесопилна машина, подвижна лесопилна рама, моторен трион, електротрион и др.) е даден в приложение № 2.

36. Гладкият тел се използва при различните инженерни работи за направа на обтежки за стягане на дървени части, за приготвяне на маски и т. н.

Обикновено се използва горен мек тел с диаметър 2—4 мм. В 1 кг се съдържа гладък тел с диаметър: 2 мм — 40 пог. м; 3 мм — 18 пог. м и 4 мм — 10 пог. м.

37. Бодливият тел и телените скоби (рис. 13) са предназначени за устройване на телени заграждения.

Теглото на едно руло бодлив тел е: за двужичен около 50 кг, за едножичен около 35 кг. Всяко руло съдържа тел: двужичен 340 пог. м, едножичен — 400 пог. м.

Телените скоби служат за закрепване на бодливия тел към колове. В 1 кг има 60—80 скоби. Разходът на скоби на всеки 100 кг е за двужичен тел 6 кг (6%), за едножичен — 8 кг (8%).

38. Трудно забележими телени заграждения (ТЗП) се устройват от тънък гладък тел и се изпращат на поделенията в готов вид. Използват се за устройване на заграждения.

Пакетът ТЗП с 40 кола тежи около 30 кг и при развързване на местността образува мрежа 10×10 м.

39. Строителните скоби (с тегло 0.8—1.2 кг), шиповете и болтовете (с тегло 0.4—0.6 кг) и гвоздеите (дълги от 50 до 250 мм) се използват за съединяване на различни дървени части (рис. 14).




Рис. 13. Бодлив тел: А — видове бодлив тел; Б — руло бодлив тел




Рис. 14. Строителни скоби, шипове и болтове

Скобите и шиповете се приготвят от обло или квадратно желязо, краищата им се заострят и назъбват.

2 Наставление по военно-инженерно дело

**40. Стоманените греди (двутагровите, швелерите) и релсите** се използват за направата на стени и покриви на отбранителни съоръжения, а също и при построяване на мостове.

#### Извършване на землени работи

**41.** Основен вид работа, която извършват войските, са земелните работи (изкопаване на траншеи, ходове за съобщение, изкопи и т. н.), които изискват точна организация, определени практически навици и големи физически усилия.

**42.** При извършване на земелните работи е необходимо:

- да се разбият и трасират участъците за работа;
- да се разпределят между поделенията и да се укаже на всеки войник неговото работно място и какво трябва да направи;
- да се подготвят и доставят на мястото за работа необходимите материали, готовите елементи от тях и инструментът и да се разположат в необходимия ред;
- да се установи строг ред и режим на работата, като правилно се редуват работата и почивката;
- да се следи за изправността на инструмента, навременно да се поправи и точи.

**43.** Земелните работи по изкопаване на траншеи, ходове за съобщение и изкопи се извършват по различни способи, от които най-рационални са способите „по пластове“ и „сапният“ начин.

Способът „по пластове“ е целесъобразно да се прилага при липса на непосредствено съприкосновение с противника. „Сапният“ способ се прилага при посредствено съприкосновение с противника.

**44.** При изкопаване на траншеи (ходове за съобщение) по способ „по пластове“ всеки войник, придвижвайки се от единия край на участъка си към другия, изкопава почвен пласт с дебелина, равна на дължината на широката част на лопатата, и изхвърля пръстта в основата на бруствера, а при движение в обратна посока почиства скатчето и събира пръстта от дъното, като я хвърля към основата на тилния бруствер. Изкопаването на втория и следващите пластове се извършва по същия начин, както изкопаването на първия пласт, като пръстта се изхвърля все по-близо и по-близо към бермата.

**45.** При изкопаване на траншеи по сапен способ всеки войник в един от краищата на определения му участък изкопава 1-5—2 пог. м от траншеята до пълна дълбочина, откук, стоейки на дъното на рова, започва да разработва почвата на къси участъци (около 20 см), като я изхвърля за образуване на бруствер и тилен бруствер и се придвижва напред по дъното на готовата траншея.

**46.** При разработване на твърди почви на отделението освен лопати се дава лом, стоманен клин, чук с тегло 4 или 6 кг, една тежка или 4 леки киркомотики.

**47.** Изкопаването на окопи, траншеи и ходове за съобщение в непосредствено съприкосновение с противника се извършва, както е указано в т. 106, 124 и 125.

**48.** Изкопаване на изкопи се извършва на пластове по 80—100 см с почистване на скатчето. От мястото за изкопаването на изкоп, а и от местата, където ще се изхвърля пръстта, чимът се сменя и наредба в отделни фигури (рис. 15).




Рис. 15. Ред за направа на изкоп с дълбочина 2-5 м

При направа на изкоп, дълбок 2-5 м, пръстта се изхвърля непосредствено на разчистената повърхност. При дълбочина на изкопите над 2-5 м се правят стъпала или дъсчени площадки, на които се изхвърля пръстта от долните пластове. От площадките или стъпалата пръстта се изхвърля встрани от изкопа (рис. 16). Бермата с ширина 50—80 см непрекъснато се почиства от падналата върху нея пръст.

За изкопаване на пръстта войниците се разполагат така, че при работа да не си пречат един на друг, за което на всеки войник се дава участък, не по-малък от 2×2 м. На всеки двама души копачи се определя трети човек за изхвърляне на пръстта.


**49.** Разработването на замръзнали почви се извършва по следния начин:

- от участъка, набелязан за разработване, преди започване на работата се разчиства снегът;
- работи се непрекъснато на смени;
- разработването на почвата се извършва в отстъп по сапен способ, като последователно се изрязват с киркомотиката отстрани и отдолу пластове с дебелина 20—25 см, откъртват ги и ги обръщат с помощта на ломове и стоманени клинове;
- големите блокове се изхвърлят с ръце, а малките — с лопати;
- пръстта, която се изхвърля за направа на бруствера, се изравнява веднага;

— когато се налага да се прекъсне работата, незавършените участъци се почистват от разкопаната пръст и се затоплят, като се покриват със слама, иглолистни клонки или с пласт сняг;

— в отделни случаи, когато това не е в разрез с маскировачните условия, земята преди разработване се загрява с огън или се разработва с помощта на взривове.

50. Изкопаването на траншеи, ходове за съобщение и различни изкопи може да се извърши с траншеескопачел, екскаватори и други земекопни средства, намиращи се на въоръжение в инженерните войски.



Цифрите показват последователността за направата на изкопа, а стрелките — редът и мястото за извършване на изкопаната част.

Рис. 16. Ред за направа на изкоп с дълбочина над 2.5 м

Успехът на земните работи, извършвани с помощта на средствата за механизация, е даден в приложение 3.

## ГЛАВА ВТОРА МАСКИРОВКА

### Общи положения

51. Маскировката се използва за осигуряване скритост на действията и разположението на войските от всякакъв вид разузнаване на противника за въвеждане на последния в заблуждение относно групировката и намеренията на нашите войски.

52. На скриване от противника подлежат: личният състав, материалната част, отбранителните и други важни съоръжения, а така също и всички видове действия на войските във всички условия на бойната обстановка (при разузнаване, настъпление, отбрана, марш, разполагане на място, извършване на инженерни работи и др.).

Едновременно с това следва да се създават у противника лъжливи впечатления и представи за намеренията на нашите войски, като се устройват лъжливи обекти и извършват лъжливи и демонстративни действия.

53. Маскировката трябва да се насочи против всички видове земно и въздушно разузнаване.

Чрез разузнаване противникът открива и узнава войските по материалната им част, действията им, а така също и различните съоръжения по характерните им признаци. Такива признаци се наричат демаскиращи признаци.

Към тях се отнасят:

- характерните очертания на обектите;
- цветът на обектите, ако той се отличава от цвета на околната местност;
- сенките, падащи върху самите обекти, и сенките от самите тях;
- характерното разположение на обектите;
- отблясъците от стъклата и небоядисаните метални части;
- признаците за известна дейност — движение, звуци, огньове, дим и др.;

— следите на известна дейност — утъпкани места, нови пътеки, следи от огньове, остатъци от строителни материали и т. н.

54. Задачата на маскировката се състои в скриване демаскиращите признаци на действителните обекти и възпроизвеждане на тези признаци при създаване на лъжливи обекти.

55. Маскировката трябва да бъде:

- **активна**: да създава у противника изгодна и необходима за нас, за нашите действия и намерения представа;

— **непрекъсната:** маскировката на обектите трябва да се подновява и видоизменява в съответствие с измененията на околната местност; маскировката трябва да се провежда от началото до края на действията, без да се чакат специални заповеди за това;

— **правдоподобна:** маскираните обекти по разположение и по форма трябва да приличат на окръжаващите ги предмети и не трябва да привличат вниманието на противника;

— **разнообразна:** еднообразните, често използвани начини за маскировка лесно ще се откриват от противника.

56. Маскировката се постига чрез:

— приспособяване към местността, т. е. чрез използване маскиращите свойства на местността (релефа ѝ, цвета и фона) и различни местни предмети (гори, храсталаци, огради, постройки, канали и др.), а също чрез нощни действия на войските и в лошо време (дъжд, мъгла);

— използване на щатни маскировачни средства, димни гранати и пашки, а така също и чрез боядисване на материалната част и различните предмети по цвета на околната местност;

— широко използване на подручни материали за маскиране на хора и за устройване на различни маски, лъжливи съоръжения и макети на материалната част.

Всички родове войски и специалните войски във всички видове бой са длъжни строго да спазват мерките за маскировка.

#### Средства за маскировка

57. Към щатните средства за маскировка се отнасят: маскировачното облекло, маските-комплект за материалната част, мрежите, покритията и различните бои.

58. **Маскировачният комбинезон обр. 1949 г.** (рис. 17) е предназначен за маскиране на снайперистите, сапориите-миньори, свързочниците, разузнавачите и наблюдателите на всички родове войски. Комбинезонът се шие от плътна тъкан с двустранно оцветяване с иетнисто зелена и сиво-жълта боя. За по-добро приспособяване към местността комбинезонът може допълнително да се покрива с растителна зеленина. За приспособяване към песъчлива местност без растителност комбинезонът се обръща наопаки, където е боядисан със сиво-жълт цвят.

Комбинезоните от тънка тъкан с едностранно оцветяване се използват само на такава местност, за каквато са предназначени. За местност с преобладаваща зелена растителност такива комбинезони се шият от тъкан със зелени петна на жълт фон, за пустинни райони — със сиво-жълти петна и за планински райони — със сиво-зелени петна.

Комбинезонът има: капюшон за маскировка на главата, петлици за закрепване на подручни материали, които подобряват маскировката, налякътници и наколенници за предпазване на най-износващите се места на дрехите, петлици, прорези за използване на сна-

ряжение, намиращо се под комбинезона, и джѐб за носене на маската за лицето, която се поставя при действие в непосредствена близост до противника.




Рис. 17. Маскировачен комбинезон

Маскировачният комбинезон се облича върху лятното облекло или вместо него.

Един комбинезон от плътна тъкан тежи 1-125 кг, а от тънка тъкан — 0-5 кг. Време за обличане на комбинезона — 1 минута.

59. **Маскировачният камуфлиран костюм** (рис. 18) има същото назначение и оцветяване, както и комбинезонът. Костюмът се състои от куртка с капюшон и панталон.



Рис. 18. Маскировачен камуфлиран костюм

Един костюм от тънка тъкан с едностранно оцветяване тежи 0-6 кг. Време за обличане — 1 минута.

**60. Маскировачният костюм от лико** (рис. 19) е предназначен за маскиране на разузнавачи, наблюдатели и снайперисти. Най-добър ефект костюмът дава тогава, когато войникът лежи лятно време на неравна местност със зелен фон. Костюмът е ушит от зелена тъкан с прикрепени към нея снопчета лико и се състои от куртка с капюшон и панталон. Костюмът се облича върху облеклото.



Рис. 19. Маскировачен костюм с вплетени снопчета лико

Костюмът тежи 1 кг. Време за обличане — 1 минута.

**61. Маскировачният зимен костюм** е предназначен за маскировка при разполагане върху снежна покривка.

Комплектът на костюма се състои от: куртка с капюшон, панталон и ръкавици, ушити от бяла тъкан, и бяла лента за маскиране на личното оръжие. За пазене на костюма има специална торба.

Костюмът тежи 0.7 кг. Време за обличане — 1.5 минути.

**62. Мрежата № 1 за стрелеца** (рис. 20) с вплетен в нея подръчен материал се използва като наметало за маскиране на стрелеца, като покритие за маскиране на стрелкови гнезда в траншеите и като вертикална маска. Размерът на мрежата е 1.5×1 м с клетки от по 30 мм.

Мрежата тежи 80—150 г.

**63. Маскировачната мрежеста тъкан** е предназначена за маскиране на хора, картечници, противотанкови средства, миномети и се използва без допълнителен подръчен маскировачен материал. В поделенията на БНА се изпраща мрежеста тъкан с два цвята:

- за лятото — зелен цвят със сиво-зелени петна;
- за зимата — бял цвят.

Един пог. м от тъканта тежи 120 г.

**64. Маскировачната мрежа № 3** с вплетени в нея подръчни маскировачни материали се използва за маскиране на материалната част и съоръженията. Тя има зелен или тъмен цвят. Размерите на мрежата са 10×10 м с клетки по 50 мм.

Мрежата тежи 5—7 кг.

**65. Маскировачната мрежа № 4** с вплетен в нея подръчен маскировачен материал се използва като покритие за маскиране на траншеи, окопи, окопите за оръдейния разчет и т. н. Размерът на мрежата е 2.5×10 м с клетки по 50 мм.

Мрежата тежи 1.4—1.6 кг.




Рис. 20. Мрежа № 1 за отделния стрелец и използването ѝ: А — наметало за стрелец; Б — покритие за стрелковото гнездо; В — използване за напрана на вертикална маска

**66. Пехотната маска обр. 1949 г. (комплект № 3)** (рис. 21) е предназначена за маскиране на тежки картечници, големокалибрени картечници, 82-мм миномети и отделни окопи за наблюдатели.

Комплектът се състои от:

- маскировачното покритие 6×6 м — 1 бр., свързано с ципен (бързо разтварящ се) шев от две мрежи 6×3 м с вплетени цветни тъканни ленти и нашипти парчета тъкан;
- свързващи шнурове с дължина по 10 м — 2 бр.;
- въжета-обтежки с дължина по 3.5 м — 8 бр.;
- малки сгъваеми стойки с височина 1.05 м — 4 бр.;
- пишове от дебел тел — 8 бр.;
- калъф за пишовете — 1 бр.;
- калъф за нареждане и транспортиране на целия комплект — 1 бр.

Общото тегло на комплект № 3 е 9 кг.




Рис. 21. Пехотна маска (комплект № 3)

В зависимост от условията на бойната обстановка и изпълняваната задача от комплекта № 3 за 3—5 минути може да се построи един от следните видове маски:

- вертикална или наклонена (за маскиране от земно наблюдение) (рис. 22 А, Б);
- хоризонтална (за маскиране от въздушно наблюдение) (рис. 23);
- покритие (за маскиране от земно и въздушно наблюдение) (рис. 24).




Рис. 22. Вертикална (А) и наклонена (Б) маска, скриващи от противниково земно наблюдение




Рис. 23. Хоризонтална маска, скриваща от противниково въздушно наблюдение




Рис. 24. Маска-покритие, скриваща от земно и въздушно противниково наблюдение

**67. Минометна маска обр. 1949 г. (комплект № 4) (рис. 25)** е предназначена за маскиране на 120-мм миномети.

Комплектът се състои от:

- основно маскировачно покритие (за скриване на миномети), състоящо се от 4 мрежи  $6 \times 3$  м с вплетени цветни тъкани ленти и нашити парчета тъкан; мрежите при свързването им с глухи щипни (бързо разтварящи се) шевове образуват платнище с размери  $6 \times 12$  м — 1 бр.;
- допълнително маскировачно покритие (за маскиране окопа на командира и наблюдателя) с общ размер  $6 \times 6$  м със същото устройство, както покритието в комплект № 3 — 1 бр.;
- свързващи шнурове с дължина по 10 м — 8 бр.;
- въжета-обтежки с дължина по 3.5 м — 10 бр.;

- шишове от дебел тел — 20 бр.;
  - калъф за шишовете — 1 бр.;
  - калъф за нареждане и транспортиране на целия комплект — 1 бр.
- Общото тегло на комплекта е 19 кг.
- От комплект № 4 за 3 минути се прави маска-покрите, скриваща намиращия се в окопа миномет от земно и въздушно наблюдение.




Рис. 25. Минометна маска  
(комплект № 4)

При използване на стойки и колове от върлини с помощта на комплекта № 4 може да се построи вертикална, наклонена или хоризонтална маска. Начините за построяване са същите, както и за комплекта № 3.

**68. Артилерийска маска обр. 1949 г.** (комплект № 6) (рис. 26) е предназначена за маскиране на 57-мм и 76-мм оръдия.

Комплектът се състои от:

- основно маскировачно покритие (за маскиране на оръдия), състоящо се от 4 мрежи 6x6 м с вплетени претни тъкани ленти и защитни парчета тъкан; мрежите, съединени с глухи и ципови (бързо разтварящи се) шевове, образуват платнище с общи размери 12x12 м — 1 бр.;
  - допълнителни маскировачни покрития (за маскиране на околните на номерата от разчета и погребя за снаряди) с общ размер 6x6 м със същото устройство, както на покритието в комплекта № 3 — 2 бр.;
  - колове (анкери) — 12 бр.;
  - свързващи шнурове по 10 м — 12 бр.;
  - въжета-обтежки с дължина по 10 м — 10 бр.;
  - подвижни стойки с височина от 1.5—2.5 м — 6 бр.;
  - телни шишове — 24 бр.;
  - калъф за нареждане и транспортиране на целия комплект — 1 бр.
- Общото тегло на комплекта е 52 кг.

В зависимост от условията на бойната обстановка и изпълняваната задача от комплект № 6 за 4—5 минути може да се построи един от следните видове маски:

- вертикална или наклонена (за маскиране от земно наблюдение);
- хоризонтална (за маскиране от въздушно наблюдение);
- покритие (за едновременно маскиране от земно и въздушно наблюдение).




Рис. 26. Артилерийска маска  
(комплект № 6)

Начините за построяване на тези маски са същите, както и за комплект № 3.

**69. Танкова маска обр. 1949 г.** (комплект № 11) (рис. 27) е предназначена за маскиране на средни и тежки танкове и самоходно-артилерийски установки.

Комплектът се състои от:

- маскировачно покритие, състоящо се от 6 мрежи 6x6 м с вплетени претни тъкани ленти и нашити парчета тъкани. При свързване с напречни глухи и надлъжни ципови (бързо разтварящи се) шевове мрежите образуват платнище с общи размери 12x18 м — 1 бр.;
  - свързващи шнурове с дължина по 12.5 м — 18 бр.;
  - телни шишове — 20 бр.;
  - калъф за шишовете — 1 бр.;
  - калъф за нареждане и транспортиране на целия комплект — 1 бр.;
- Общото тегло на комплекта е 34 кг.
- От комплект № 11 се строи маска-покрите над машина, разположена в окопа или на стоянката.

При използване на стойки и колове от върлини и допълнителни въжени обтежки с помощта на комплект № 11 се устройва вертикална, наклонена или хоризонтална маска.






Рис. 27. Танкова маска  
(комплект № 11)

70. Малката автомобилна маска обр. 1949 г. (комплект № 14) (рис. 28) е предназначена за маскиране на автомобили тип ГАЗ-67, леки автомобили и мотоциклети с кошове.




Рис. 28. Малка автомобилна маска  
(комплект № 14)

Комплектът се състои от:  
— маскировачно покритие с общ размер 6 × 6 м със същото устройство, както покритието в комплект № 3 — 1 бр.;

- свързващи шнурове с дължина по 10 м — 2 бр.;
- въжета-обтежки с дължина по 3-5 м — 8 бр.;
- телени шишове — 8 бр.;
- калъф за шишовете — 1 бр.;
- калъф за нареждане и транспортиране на целия комплект — 1 бр.

Общото тегло на комплекта е 7 кг.

От комплекта № 14 се устройва маска-покритие над автомобили в укрите или на стоянка.

При използване на стойки и колове от върлини с помощта на комплект № 14 се устройва вертикална, наклонена или хоризонтална маска.

71. Автомобилна маска обр. 1949 г. (комплект № 15) (рис. 29) е предназначена за маскиране на транспортни автомобили с товароподемност до 4 т.




Рис. 29. Автомобилна маска  
(комплект № 15)

Комплектът се състои от:

- маскировачно покритие с общ размер 12 × 12 м, със същото устройство, както основното покритие в комплект № 6 — 1 бр.;
- свързващи шнурове с дължина до 10 м — 4 бр.;
- въжета-обтежки с дължина до 10 м — 12 бр.;
- телени шишове — 16 бр.;
- калъф за шишовете — 1 бр.;
- калъф за нареждане и транспортиране на целия комплект — 1 бр.

Общото тегло на комплекта е 24 кг.

От комплект № 15 се устройва маска-покритие над автомобили, разположени в укрите или на стоянка (рис. 30).

При използване на стойки и колове от върлини с помощта на комплект 15 се устройва вертикална, наклонена или хоризонтална маска.



72. Голяма автомобилна маска обр. 1949 г. (комплект № 6) (рис. 31) е предназначена за маскиране на шабни, санитарни и други автомобили автобуси тип, големи товарни и специални автомобили, а също така на различни инженерни машини (машините от понтонните паркове, екскаваторите, грейдерите и др.).




Рис. 30. Маска-покрите за автомобили:  
А — хоризонтална; Б — изгъната

Комплектът се състои от:

- маскировачно покритие с общ размер  $12 \times 18$  м със същото устройство, както покритието в комплект № 11 — 1 бр.;
- свързващи шнурове, дълги по 12.5 м — 18 бр.;
- телени шишове — 20 бр.;
- калъф за шишове — 1 бр.;
- калъф за нареждане и транспортиране на целия комплект — 1 бр.

Общото тегло на комплекта — 34 кг.

От комплект № 16 се устройва маска-покрите над автомобилна или инженерна машина, разположена в укрите или на стоянка.

При използване на стойки и колове от върлини с помощта на комплект № 16 се устройва вертикална, наклонена или хоризонтална маска.




Рис. 31. Голяма автомобилна маска  
(комплект № 16)

73. Шатните маски обр. 1949 г. по цвета на маскировачните покрития могат да се приспособят към особеностите на местността и различни райони и да се изменят според годишния сезон.

За местност с преобладаваща през лятото зелена растителност маскировачните покрития са оцветени зелено; такива комплекти се обозначават, като се прибави към номера буквата „Л“ (летни), например комплект № 3 Л.

За пустинна местност без растителност със сиво-жълт пясъчен цвят, а така също и за райони с пожълтяла растителност се дават само жълти маскировачни покрития; такива комплекти се обозначават с буквата „П“ (пясъчни), например комплект № 3 П.

За местност, покрита със сняг, се дават бели маскировачни покрития; такива комплекти се обозначават допълнително с буквата „С“ (снежни), например комплект № 3 С.

74. При устройване на покрития от шатни маски обр. 1949 г., краищата на които се спускат на земята, в тях се вилват допълнителни ленти (намиращи се в комплектите) и подръчни материали в съответствие с местния фон.

При устройване на хоризонтални маски маскировачните материали и краищата на маскировачното покритие трябва постепенно да се разпореждат така, че хоризонталната маска да не дава рязка сянка и да бъде по-незабелязана на местността.

75. При липса на шатни маски обр. 1949 г. вместо тях се използват маскировачните покрития № 3 (Т), 7 и 13, а така също и маски-те тип А, Б и Г.

3 Наставление по военно-инженерно дело

**76. Маскировачно покритие № 3 (Т)** е предназначено за маскиране на танкове, самоходно-артилерийски установки и автомобили и представлява мрежа № 3 с нашити парчета или ленти от зелена (през зимата — бяла) тъкан. Парчетата (лентите) се разполагат по-гъсто в центъра на покритието и по-рядко към краищата. Размерът на покритието е  $10 \times 10$  м, големината на парчетата —  $12 \times 12$  см, широчина на лентата — 5 см.

Покритието тежи 10—12 кг.

Покритието се хвърля върху обекта, разтяга се и се закрепва към земята с обтежки и дървени колчета (рис. 32).




Рис. 32. Маскиране на танк с покритие № 3 (Т)

**77. Маскировачното покритие № 7** е предназначено за маскировка на оръдия и се състои от 4 мрежи № 3 с пришит към тях маскировачен материал, подобно на маскировачното покритие № 3 (Т). Размерът на покритието е  $20 \times 20$  м. Тежи 42 кг.

**78. Маскировачното покритие № 13** (рис. 33) е предназначено за маскиране на самолети-изтребители, а може да се използва и за маскиране на оръдия, зенитни уреди и тежки танкове от въздушно и земно наблюдение. Покритието се състои от две равни части, съединени помежду си с удобно развързващ се шев от въздени петлици. Покритията биват летни и зимни. На лятното покритие на оцветената в зелен или тъмен цвят мрежа се нашиват парчета от зелена тъкан с прикрепени към тях снопчета лико. На модернизираните покрития вместо парчета тъкан в мрежата се заплитат тъкани ленти без снопчета лико. В зимното покритие на бялата нецветена мрежа се нашиват парчета бяла тъкан. Размерът на покритието е  $20 \times 20$  м.

Лятното покритие тежи 35 кг, а зимното — 25 кг.

**79. Универсалната хоризонтална маска (УХМ)** е предназначена за маскиране на оръдия, танкове, транспорт, полски складове и др. от въздушното наблюдение и разузнаване от въздуха.




Рис. 33. Маскировачно покритие № 13:

А — общ вид и размери на покритието; Б — детайл на удобно развързващ се шев




Рис. 34. Универсална хоризонтална маска (УХМ):

А — общ вид на поставена маска (без мрежа); Б — носещ тел № 3; В — стойка № 4

Комплектът УХМ (рис. 34) се състои от: една маскировачна мрежа № 3, 8 подвижни стойки, 20 телени въжета и 12 кола с дължина 60—70 см.

Коловете обикновено се приготвят на мястото, където се поставя маската. Маската се устройва от команда в състав 10 човека в следната последователност:

— поставят се телените обтежки на земята, както е показано на рис. 35, като краищата на четирите въжета се завързват в центъра с тел;




Рис. 35. Разполагане на носещите телове и стойките на универсалната хоризонтална маска (УХМ) на земята преди поставянето ѝ

- поднасят се стойки към краищата на въжетата и халките на въжетата се надяват на стойките, след което на стойките се надяват средните халки на въжетата, предназначени за обтежките;
- едновременно се повдигат стойките, като обтежките се закрепват към земята с колове;
- скелетът на маската се спуска на земята, като стойките се поставят под него с долните краища към центъра на маската;
- маскировачната мрежа № 3 се поставя на скелето така, че краищата ѝ да бъдат над краищата на скелето, а ъгловите халки на мрежата се поставят на стойките;

— към мрежата се закрепва подръчен маскировачен материал по-гъсто в центъра и по-рядко към краищата на мрежата, след което маската отново се повдига със стойки.

80. За боядисване на материалната част се използват разтворени маслени бои:

- зелена — марка 4 БО;
- сиво-пясъчна — марка 7 К;
- тъмнокафява — марка 6 К.

Оръдията, танковете, самоходно-артилерийските установки и автомобилите през лятото се боядисват в едноцветен защитен цвят или в трицветен петнист с трите посочени цвята, през зимата в бял цвят, като се оставят малки тъмни петна (рис. 36).




Рис. 36. Камуфлиране на оръдията:  
А — летен; Б — зимен

За боядисване зимно време се използва тебешир, който се разтваря в гореща вода с туктал или казиново лепило от 5—10%, съобразно количеството на тебешира. Боядисването се извършва при температура над нулата.

81. Шатните маскировачни средства са предназначени за многократно използване. Затова трябва да се пазят от замърсяване и след използване при първа възможност да се изсушават и пазят на сухо.

82. Към подръчните маскировачни материали се отнасят: вършините, клонките от дървета и храсти, тревата, мъхът, сеното, сламата, тръстиката, блатната трева и др.

Освен това за маскиране на оголена земя и следи на местността се употребяват окапали листа, сгурия, торф, стъргодини и сняг.

Употребяваният маскировачен материал трябва винаги да съответства на фона на околната местност и да не изпъква. От подръчни материали се приготвят маски-гирлянди, въжени килимчета, плетеници, вертикални и хоризонтални маски.

83. Маската-гирлянда (рис. 37) се приготвя от въже, канал или шнур, дълъг 3—4 м, с петлици, завързани на разстояние 10—15 см една от друга. В петлиците се поставя маскировачният материал: на местност, обрасла с храсти с малки клонки, в полето — трева, буреняк и др. Маската-гирлянда служи за маскиране на хора, оръжия и друга материална част.





Рис. 37. Маска-гирлянда и използването ѝ:  
А — маскиране на войник; Б — маскиране на картечици;  
В — изготвяне на маската-гирлянда




Рис. 38. Маскировачна решетка от пръти  
Време за изготвянето ѝ — 0-5 чов./часа

84. Маскировачните решетки (рис. 38) се приготвят от тънки вършини или пръти с клетки 15—20 см. Маскировачните решетки се заменят с маскировачни мрежи и могат да се използват за маскиране на траншеи, ходове за съобщение и др.

85. Рогозките се правят с ширина до 1-5 м от слама, тръстика, блатна трева, пръти и вършини. За свързване на рогозките може да се използват: въже, тел, вици и лико.

Начинът за свързване на рогозките е показан на рис. 39.




Рис. 39. Направа на рогозка  
Време за направа на 1 пог. м — 0-3 чов./часа

86. Вертикалните маски са предназначени за маскиране от земното наблюдение на противника. Те се изготвят: за маскиране на движението по обикновените и колонни пътища; за създаване на скрити съобщения в разположението на бойния ред; за прикриване бойните действия на войските в траншеите, на огневите позиции на артилерията и танковете, а също така за прикриване инженерните работи и за маскиране на различни съоръжения.

Вертикалните маски биват постоянни и преносими. По характера на устройството те могат да бъдат неподвижни или падащи, повдигащи се, подвижни и т. н.

Височината и дължината на маските зависят от големината на маскировачните обекти и от вертикалното месторазположение на наблюдателните пунктове на противника.

87. Постоянните вертикални маски се състоят от забити в земята клове с опънат между тях тел (въже) на няколко реда и телени обтежки, закрепени към земята с колчета.

В тела се вплитат клони, вършини, слама, тръстика или друг подръчен маскировачен материал (рис. 40). За да се направи бързо вертикална маска, може да се използват маскировачните мрежи, които се опъват между стойките, и в тях се вплита маскировачен материал (рис. 41).

През лятото при устройване на ниски маски (до 1 м) срязаната растителност или вършина се поставя в земята във вертикални изкопи, направени с лопата на дълбочина 15—20 см (рис. 42, А).

През зимата при дълбок сняг срязаната растителност се поставя в снега; при тънка снежна покривка се правят големи снежни топки, в които се забиват върлини или млади дръвчета (рис. 42, Б).




Рис. 40. Вертикална маска с основа от колове и тел  
Време за устройване на 10 пог. м — 6 чов./часа




Рис. 41. Вертикална маска с основа от колове и маскировачна мрежа  
Време за устройване на 10 пог. м — 3—4 чов./часа




Рис. 42. Вертикална маска от клони:  
А — способ за поставяне през лятото; Б — способ за поставяне през зимата

Вертикалните маски може да се устройват и във вид на снежни стени.

88. Преносимите вертикални маски се правят предварително във вид на отделни звена, дълги 3—5 м в укрити места и се използват в случай на необходимост за бързо построяване на маски. Освен това преносимите маски се използват на твърди (скалисти) и замръзнали почви. Платното на преносимите маски може да се изготвя от маскировачни решетки или рогозки. Устройство на такива преносими маски е показано на рис. 43.




Рис. 43. Преносима вертикална маска  
Време за устройване — 3—5 чов./часа

89. Падащите, повдигащите се и подвижните вертикални маски се използват в случаите, когато е необходимо бързо да се




Рис. 44. Падаща вертикална маска за маскиране на оръдие  
Време за устройването — 2 чов./часа

махнат за внезапно откриване на огън. Обикновено онази част на маската, която трябва да се махне, се прави с размер не повече от 2—3 м и като изключение до 5 м. Пример за устройване на падаща маска е даден на рис. 44. На рис. 45 е дадена подвижна маска-транс-парант (перде).




Рис. 45. Подвижна вертикална маска-завеса пред оръдие (а)  
Време за устройване на маска-завеса с дължина 5 м — 3 чов./часа

90. Хоризонталните маски (рис. 46) са предназначени за маскиране на различни войкови обекти от въздушно наблюдение и представляват маскировачни покрития, повдигнати над земята с помощта на стойки.




Рис. 46. Хоризонтална маска

Хоризонталната маска се състои от маскировачно покритие или мрежа с вилетени в нея подръчни материали, стойки, обтежки и анкерни колове. При необходимост да се скрият обектът и самата хо-

ризонтална маска от земно наблюдение отпред трябва да се поставя вертикална маска.

91. Лъжливите съоръжения и макетите на материалната част трябва да имат признаци на действителните обекти. При изготвяне на макети трябва да се спазят точните размери и форми на действител-




Рис. 47. Макети на материалната част:  
А — макет на 82-мм миномет; време за устройване — 0-3 чов./часа; Б — макет на тежка артилерия; време за устройване — 0-8 чов./часа; В — макет на 57-мм оръдие; време за устройване — 6 чов./часа; Г — макет на танк; време за устройване — 25 чов./часа

ната материална част, като не се допускат изкривявания, забележими с просто око.

Макетите могат да се правят от най-различен материал. Примери за направа на макети са дадени на рис. 47.

## ГЛАВА ТРЕТА ПОЛЕВИ ОТБРАНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАГРАЖДЕНИЯ

### РАЗДЕЛ I УСТРОЙВАНЕ НА ОКОПИ, ТРАНШЕИ И УКРИТИЯ ЗА ПЕХОТАТА

92. Устройство на полски отбранителни съоръжения и заграждения е една от най-важните видове работи по инженерното оборудване на местността и се извършва от войските както в отбрана, така и в настъпление.

93. При подготовка за настъпление войските оборудват своите позиции и изходния район за настъпление, в хода на боя се самоокопават при закрепване на завзетите рубежи и пунктове, при преминаване към отбрана незабавно пристъпват към инженерно оборудване на местността и впоследствие, без да чакат специални заповеди, развиват и усъвършенствуват построените инженерни съоръжения и заграждения.

Инженерното оборудване на местност през време на бой включва:

- устройство на стрелкови гнезда, площадки и съоръжения за водене на огън и за наблюдение;
- изкопаване и оборудване на окопи, траншеи, ходове за съобщение и подготовка на пътища за движение на войските;
- устройство на противотанкови и противопехотни заграждения;
- устройство на различни укрита;
- приспособяване на местни предмети за бой.

94. Позициите на пехотата в зависимост от характера на боя, местността и времето могат да се състоят от отделни отбранителни съоръжения (единични окопи, укрита), приспособени за отбрана местни предмети или участъци от траншеи. От указаните видове позиции на пехотата траншейната система осигурява най-добра устойчивост на отбраната и затова войските при първа възможност я изграждат и непрекъснато усъвършенствуват.

95. При непосредствено съприкосновение с противника работата по инженерно оборудване на местността започва със самоокопаване на поделенията, намиращи се в бойния ред, и с устройство заграждения в най-опасните направления.

В този случай траншеите се правят последователно: отначало се изкопават единични окопи за отделенията (разчетите), а след това окопите се съединяват в непрекъснати траншеи.

Извън прякото въздействие на земния противник работата по инженерно оборудване на местността започва с изкопаване на траншеи.

#### Самоокопаване и устройство на окопи

96. Преди самоокопаването всеки войник преди всичко се приспособява към местността, т.е. заема такова положение на местността, че да има добър обзор и обстрел в заповядания сектор и самият той да бъде по-трудно забележим за противника. След това войникът изкопаване окоп за стрелба лежешком.

Ако някакви предмети (храсти, висока трева, огради, буца пръст с трева и др.) пречат за обзора и обстрела, те се отстраняват или се избира друго място за окопа.

Единичният стрелкови окоп за стрелба лежешком (рис. 48) представлява малък окоп, пред който се изхвърля изкопаната пръст за




Рис. 48. Единичен стрелкови окоп за стрелба лежешком  
Време за изкопаване с пехотна лопата — 10—15 мин.

бруствер. Изкопът се прави с такъв размер, че да побере тялото и краката на стрелца. Дълбочината на изкопа и височината на бруствера трябва да е равно на дължината на широката част на пехотната лопата (около 20 см).



97. Изкопаването на единичен окоп под огъня на противника се извършва така (рис. 49): на избраното място при положение лежешком войникът поставя карбината (винтовката) от дясната си страна на една протегната ръка разстояние с щика към противника; като се обърне на лявата страна, с лявата ръка изважда лопатата от калъфа, хваща дръжката с две ръце и с удари към себе си изрязва чима или горния пътен земен пласт, очертавайки отпред и отстрани





Рис. 49. Изкопаване на единичен окоп под огъня на противника

границите на окопа; след това обръща лопатата, подрязва и обръща чима, поставя го отпред и пристъпва към изкопаването.

През време на работата е необходимо: лопатата да се връзва в земята под известен ъгъл, а не отвесно; тънките корени да се прерязват с острия край на лопатата; за да се образува бруствер, чимът и пръста да се изхвърлят напред по посока на противника, като между края на изкопа и бруствера се остави малка площадка, наречена берма; главата да се държи близко до земята, без обаче да се прекъсва наблюдението за противника. Когато предната част на окопа се изкопае до необходимата дълбочина, войникът, оттегляйки се назад, продължава изкопаването на гнездото до необходимата дължина така, че напълно да прикрие тялото и краката си. След изкопаването на гнездото брустверът се изравнява с лопатата и се маскира с подръчен материал според вида и цвета на местността (с трева, клонки, разорана земя и т. н.).

98. Изкопаваният единичен окоп за стрелба лежешком първоначално се приспособява за стрелба на колени (рис. 50), а след това — за стрелба стоешком (рис. 51), като при това изкопаването на окопа се извършва лежешком, седнешком и стоешком.

Разрез по N 1



План




Рис. 50. Единичен стрелков окоп за стрелба на колени  
Време за изкопаване с пехотна лопата — 30 мин.



Основните части на окопа са показани на рис. 52.

99. При изкопаване на окоп пръстта се изхвърля напред и встрани, като се създава бруствер, защитаващ не само от фронтален, но и от флангов огън.




Рис. 51. Единичен стрелков окоп за стрелба стоещом от дъното на рова  
Време за изкопаване с пехотна лопата — 1 час




Рис. 52. Названия и основни размери на частите на траншеята и ход за съобщение

Необходимата защитна дебелина на бруствера (като се счита  $\frac{2}{3}$  от цялата дебелина на бруствера) при устройване от различни материали са дадени в таблица 4.

Таблица 4

Наименование на материалите	Защитна дебелина на бруствера в см	Наименование на материалите	Защитна дебелина на бруствера в см
Торф . . . . .	210	Замръзнала почва . . . . .	90
Растителна почва . . . . .	120	Пухкав сняг . . . . .	400
Чернозем . . . . .	160	Лед . . . . .	70
Глинеста почва . . . . .	160	Тухлена стена . . . . .	50
Песъчлива почва . . . . .	90	Дърво . . . . .	120
Камениста (пясъчно-чакълеста) почва . . . . .	70	Каменна зидария . . . . .	50—60

Повърхността на бруствера се маскира по цвета на околната среда (в местност, покрита с трева — с чим или трева; разорани земи — с горния земен пласт). За по-удобна стрелба и за по-здраво вътрешният скат на бруствера се укрепява с буди пръст или чимове.

100. Окопите за картечниците от различни системи се отличават един от друг по размерите на площадките и разположението на окопите за номерата (рис. 53—57).




Рис. 53. Окоп за стрелба лежешком с лека картечница  
Време за изкопаване с пехотни лопати от двама души — 15—20 мин.

4 Навъншение по военно-инженерно дело

Дължината на площадките за лека, ротна и големокалибрена картечница ДШК е 100 см, за тежка — 120 см (140), широчината на площадката в предната част за лека и ротна картечница е 50 см, за тежка големокалибрена — 70 см, а в задната част — в зависимост от големината на сектора за обстрел (примерно 120 см).  
При копане пръстта се изхвърля напред така, че площадката за картечницата да остане незатрупана, а брустверите незабавно се маскират с подръчни материали.




Рис. 54. Окоп за стрелба с тежка картечница лежешком  
Време за изкопаване с лехотни лопати от двама души — 15—20 мин.

101. При необходимост картечните окопи се приспособяват за широк обстрел, като се изкопават във форма на полукръг (рис. 58). Скотовете на площадката при първа възможност се облицоват с дървен материал.

102. Редът за изкопаване на окопи за ротни противотанкови средства е същият, както и за съответните стрелкови окопи.

103. Окопът за стрелково отделение (рис. 59) се състои от ров с бруствер и тилна traversa, гнезда за стрелците, основни и запасни площадки за лека картечница.

При наличие на време в окопа се правят подбрустверни блиндажи, ниши и се изкопава ход за съобщение с тила.

Гнездата могат да бъдат вкопани в предния скат на окопа или изнесени. Окоп с вкопани гнезда по-добре осигурява управляването на отделението и изисква по-малко време за устройването му.

Окопът с изнесени гнезда позволява по-добре да се организира фланкиращият и кръстосаният огън, създава по-добри условия за борба с танковете и по-добре предпазва от огъня на противника.

Вкопаните гнезда се правят в предния скат на окопа на 40—50 см, а изнесените се разполагат на не по-малко от 2 м пред него.




Рис. 55. Окоп за стрелба на колене с тежка картечница  
Време за изкопаване с лехотни лопати от двама души — 40—60 мин.




Рис. 56. Окоп за стрелба стоешком от дъното на рова с тежка картечница

Време за изкопаване с пехотни лопати от двама души — 1'7—2 часа

Ровът на окопа (рис. 60) се използва за придвижване по дължината на окопа; той се използва на определена дълбочина веднага или последователно: отначало за припъзвяване с обща височина на закритието 90 см, след това за движение наведен с обща височина 140 см и накрая за движение прав с обща височина 180–200 см и повече. Широчината на дъното на рова е 40–50 см, а в горния край е 90–110 см в зависимост от почвата.




Рис. 57. Окоп за стрелба лежешком  
с големокалибрена картечница ДШК  
Време за изкопаване на окопа е пехотна  
лопата от двама души — 12—15 мин.

Време за изкопаване на окопа с пехотни  
лопата от двама души — 12—15 мин

Рис. 58. Картечен окоп с полукръгла  
площадка за стрелба стоешком  
от дъното на рова

Време за изкопаване с пехотни лопати  
от двама души — 3 часа

При липса на огнево въздействие на противника стрелковият окоп се изкопава с нормална дълбочина.

**104. Окопът за картечно отделение** (рис. 61) се състои от основна и запасна площадка за картечиците, няколко стрелкови гнезда, ров, свързващ гнездата с бруствера, тилен брустер, подбрустверен блиндаж и ниша.

Картечните площадки се устройват така, както е показано на рис. 55, 56.

От тези площадки може да се води огън по въздушни цели в ограничени сектор за стрелба без допълнително оборудване. За стрелба по въздушни цели на 360° близо до основната площадка трябва да се изкопае изнесено кръгло гнездо с диаметър 220 см.

Дъното на окопа се изкопава с широчина 40—50 см.

Запасните окопи за картечното отделение, а при недостатъчно време и основните такива могат да се правят опростени, с една площадка, даваща възможност за водене огън на широк сектор за стрелба (рис. 62).




Рис. 59. Окоп за стрелково отделение  
Време за изкопаване на окоп по този профил — 80 чов./часа.

**105. Окопът за зенитна големокалибрена картечница** (рис. 63) се състои от гнезда за стрелба по въздушни цели, площадка за стрелба по земни цели и ход за съобщение, който ги свързва с апарела. Размерите са показани на рис. 63.

С картечницата, поставена на тринога в гнездото, за стрелба по въздушни цели при необходимост може да се води огън и по земни цели.

**106.** При непосредствено съприкосновение с противника и под негово огнено въздействие устройването на окопи за отделение започва с напрана на единични окопи, които се свързват с общ ров. Ровът се изкопава обикновено нощем. Изкопаването на рова през дъни се извършва в същата последователност, но без да се излиза на повърхността на земята.

Работата по свързване на единичните окопи в окоп за отделение се ръководи от командира на отделението (разчета), който е длъжен да провери доколко са приспособени към местността свързването окопи. Вместо единичните окопи, лошо приспособени към местността и без добър обзор и обстрел, се изкопават нови гнезда и площадки на места, посочени от командира на отделението (разчета).




Рис. 60. Профили на стрелкови окоп, траншеи и ходове за съобщение:  
А — за движение пълзешком; време за устройване на 1 пог. м — 0-6 чов./часа;  
Б — за движение наведен; време за устройване на 1 пог. м — 1 чов./час;  
В — за движение изправен; време за устройване на 1 пог. м — 1-4-1-5 чов./часа

**107.** При липса на непосредствено съприкосновение с противника построяването на окопи започва с разбивка и трасировка.

Разбивката на окопа предвижда обозначаване върху земята:

- с големи колове — линията на огъня за стрелците, главното направление (директрисата) на огъня и секторите за стрелба на картечниците;
- с малки колчета (камъни, чимове) — границите на всички изкопи в окопа.

Трасировката се състои в обозначение на земята границите на всички изкопи с бразди.




Рис. 61. Окоп за картечно отделение  
Време за устройване на окоп в пълен профил — 60 чов./часа




Рис. 62. Обикновен окоп за картечно отделение (примерен):  
А — общ вид; Б — схема на окопа  
Време за устройване на окопа в пълен профил — 30-40 чов./часа






Рис. 63. Окоп за зенитна големокалибрена картечница

108. На рис. 64 е даден пример за разбивка и трасировка на картечни площадки и окопи за стрелково и картечно отделение. Разбивката и трасировката на останалите окопи се извършва по същия начин.

109. При изкопаване на окопи за стрелково и картечно отделение и за противотанкови средства трябва да се спазва следната последователност:

- да се снемат чимът или горният почвен пласт от трасирания участък за окопи и от полосата, където ще се насипва брустверът (ивичката на бермата да остане свободна); чимът да се изнесе зад пределите на тилния бруствер и да се нареди на фигури;
- да се изкопаят стрелкови гнезда и участъци от рова, непосредствено прилежащи към площадките на определена дълбочина, а останалите участъци от рова на окопа — на дълбочина 60 см, като се изхвърля пръстта напред за образуване на бруствер. При копане да се следи скатове на изкопите да не бъдат отвесни, а да бъдат с наклон, недопускащ оронването и срутуването им;
- да се укрепи вътрешният скат на бруствера с чим или с дървен материал;
- да се маскира брустверът с чим или почвени пластове, като се започва от основата нагоре;

— да се снемат чимът или почвеният пласт от полосата, където ще се насипва тилният бруствер; да се изкопае окоп пълен профил, като пръстта се изхвърля по посока на тилния бруствер; да се маскира тилният бруствер.



Разбивка на окоп за стрелково отделение



Разбивка на окоп за картечно отделение

Рис. 64. Разбивка и трасиране на картечни площадки и окопи за стрелково и картечно отделение

## Траншеи

110. Траншеята представлява тесен и за разлика от окопа по-дълъг ров с насип от едната или от двете страни, оборудван по цялото протежение със стрелкови гнезда за картечници и други огнени средства и различни видове укрытия. Траншеята е предна-

значена за водене на огън и наблюдение, за предпазване от огъня и танковете на противника и за скрито съобщение по фронта.

В сравнение с окопите траншеите имат следните преимущества:

— позволяват пълно използване на огневите средства на пехотата през време на боя;

— улесняват взаимодействието вътре в самите подразделения и между съседните такива, с което значително повишават устойчивостта им в боя;

— осигуряват удобно управление и дават възможност за скрито съобщение по фронта и скрито съсредоточаване на огнени средства и жива сила към застрашения пункт;

— по-добре маскират разположението и маневъра на огневите средства и живата сила, като ги скриват от наблюдението на противника;

— създават добри условия за защита от огъня на артилерията и от въздействието на противниковите танкове.

111. В зависимост от бойната задача предназначението и условията на местността траншеите се разполагат: в подножието на скатовете, на бойния гребен, близо до топографския гребен, на обратните скатове (рис. 65).




Рис. 65. Разполагане траншеи на местността

Разположението на траншеята в подножието на ската позволява да се води настилен огън по лежачата отпред местност, но затруднява съобщението с тила.

Разположението на траншеята на бойния гребен позволява да се обстрелва от последната целият скат до подножието му и затруднява атаката на противника (изкачването на планината). Обаче и в този случай съобщението с тила и маскировката са затруднени.

При разполагането на траншеята близо до топографския гребен се увеличава далечината на обзора, улеснява се съобщението с тила, затруднява се артилерийската престрелка по траншеята, тъй като прелитащите снаряди не могат да се наблюдават от противника. Обаче в този случай пред траншеята зад бойния гребен могат да останат мъртви пространства.

Разполагането на траншеите на обратни скатове изключва земно наблюдение и прицелния обстрел от страна на противника, добре осигурява скритото и удобно съобщение с тила и по фронта. Обаче

огънят и наблюдението отпред са ограничени. Противникът, след като засеме топографския гребен, получава възможност да наблюдава и поражавя траншеята отгоре.


Пред траншеите на разстояние, не по-малко от 400 м, не трябва да има мъртви пространства.

112. На местност, обрасла с дървета (гъсти храсталаци), траншеите се изнасят пред крайнината на гората или се устройват навътре в гората с цел да се затрудни артилерийският обстрел на противника.

Вътре в масива на гората траншеите се разполагат зад полянки, голи места, пресечени пътеки и сечища, зад пътища и оврази и изобичо в места, откъдето може да се води огън, без да се извършват големи работи по разчистването на обзора и обстрела.

За да се разчисти обзорът и обстрелът, пред траншеята се изсичат младите дръвчета, храсти и долните клонове на дърветата, без обаче да се нарушава маскировката. В гъста гора покрай изсичането на младите дръвчета и клонове се изсичат и отделни дръвчета, които затрудняват обстрела.

113. За да се осигури създаването на система от плътен косо-прицелен и кръстосан огън пред траншеята, за да се защити от надлъжния обстрел на противника и за най-добро прострелване към местността, траншеите се правят зигзагообразни, в отстъп или с криволинейно очертание в съответствие с релефа на местността и очертанието на отделните местни предмети (рис. 66).



Очертание на траншеите в план:  
А — зигзагообразно; Б — с отстъп; В — полигонално

Дължината на всеки праволинеен участък (коляно) може да бъде различна. За по-добра защита от надлъжен пушечно-картечен огън и от снарядни парчета коляното на праволинейния участък се прави обикновено с дължина 15—20 м. При необходимост (в за-

висимост от местността) да се създадат колена с по-голяма дължина се устройват отстъпи и траверси (рис. 67).




Рис. 67. Отстъп (А) и траверси за защита от надлъжен огън

114. В зависимост от местността и разполагаемото време траншеите се изкопават с различен профил (рис. 60):

— за стрелба на колене и за движение пълзещком с дълбочина на рова 60 см;

— за стрелба стоешком на дъното на рова и за движение наведен с дълбочина на рова 110 см;

— пълен профил за стрелба стоешком на дъното на бойното стъпало и за движение прав с дълбочина на рова 150 см;

Бруствърът и тиловият бруствер на траншеята при обикновени условия на почвата и местността се устройват с височина 30—40 см.

Ширичината на дъното на рова при траншеи с пълен профил е 40—50 см.

115. За водене на огън в траншеите се устройват вкопани или изнесени гнезда за стрелците, автоматчиците и площадки за картечните и противотанковото оръжие (рис. 68).

Стрелковите гнезда се разполагат средно на 8—10 м, а картечните площадки на 30—50 м една от друга.




Рис. 68. Участък от траншея с прилягащи и изнесени гнезда и площадки:  
1 — ров на траншеята; 2 — стрелково или гранатометно гнездо; 3 — изнесени площадки за картечница; 4 — площадка за картечница, врязана в ската на траншеята; 5 — площадка за противотанкова пушка; 6 — ход за съобщение

116. Гнездата за стрелците, автоматчиците и гранатометите се правят със същия размер, както в окопите за стрелково отделение. Площадките за леките, ротните и тежките картечници се устройват, както е показано на рис. 69 и 70.

117. В отделни случаи в зависимост от условията на местността за фланкиране на подстъпите към траншеята и загражденията напред на разстояние до 50 м се изнасят окопите за тежки картечници, съединени с траншеите с добре замаскирани ходове за съобщение.

118. Разбивката на траншеята се състои в обозначаване на местността с колове направлението на огъня и ъглите на извивките на траншеята.

Трасировката и редът на работите по устройването на траншеи са същите, както и за окопите (виж т. 107 и 108).

#### Ходове за съобщение

119. Ходът за съобщение е предназначен за скрито придвижване между траншеите (окопите) и за скрито съобщение с тила и по своята форма и размери в повечето случаи не се отличава от траншеята. На важни участъци ходът за съобщение се приспособява за отбрана чрез устройване на гнезда и площадки за огневите средства на пехотата.

120. Ходовете за съобщение се устройват по правило в различни условия на местността и на цялата дълбочина на бойния ред.



Освен ходовете за съобщение за скрито движение се използват неравностите на местността (оврази, лъсчини, обратните скатове на възвишенията), местни предмети (канали, ровове, огради, постройки), растителност, а на открити участъци се устройват вертикални маски.




Рис. 69. Измислена картенна площадка с широк сектор за обстрелване  
Време за устройство — 5 чов./часа

121. В зависимост от условията на местността и наличието на време ходовете за съобщение се изкопават с различни профили (рис. 60) за препълзяване, за движение наведен и за движение прав с обща височина на закритието съответно 90, 140, 180 см и повече.

Широчината на ходовете за съобщение зависи от назначението им.

Главните ходове за съобщение, минаващи през цялата дълбочина на бойния ред на пехотата и предназначени за най-интензивно движение на хора, за доставяне на боеприпаси и продоволствия, а също и за свакуване на ранените се изкопават с ширина на дъното не по-малко от 150 см.

Останалите ходове за съобщение се изкопават с ширина на дъното 40—50 см.

122. На ходовете за съобщение в плана се придава начупено, криволинейно и отстъпно очертание (рис. 71). На участъци, наблюдавани и прострелвани с пушечен и картечен огън, праволинейните участъци от ходовете за съобщение се правят с дължина 8—12 м; на останалите участъци в зависимост от местността — 12—20 м.




Рис. 70. Картенна площадка, врязана в предния скат на траншеята  
Време за устройство — 4 чов./часа




Рис. 71. Очертание на ходовете за съобщение в план:  
А — зигзагообразно; Б — с отстъп;  
В — полигонално

За да бъдат по-трудно забележими от противника, ходовете за съобщение щателно се приспособяват към местността, като се използват обратните скатове на възвишения, пътните канавки, оградите и други естествени маски. Не се препоръчва разполагането на ходовете за съобщение на дъното на лъсчини, тъй като могат да се пълнят с вода.

Разбивката на ходовете за съобщение се извършва също както и на траншеите, като се обозначава направлението на участъците и ъглите на извивките.

5. Наставление по военно-инженерно дело

123. Изкопаването на ходове за съобщение се извършва в същия ред, както при устройване на траншеи, като пръстта се изхвърля първоначално в посоката, откъдето е най-вероятен огънят на противника.

124. На открити места, намиращи се близо до противника или под силен обстрел, ходовете за съобщение и траншеите се изкопават, без да се излиза на повърхността на земята — по сапен способ.

125. Работата по сапен способ се извършва от команда в състав 8 души, която работи на две смени в следния ред (рис. 72):




Рис. 72. Изкопаване на ход за съобщение по сапен способ:  
А — ред на работата; Б — ход за съобщение с брустери от една страна;  
В — ход за съобщение с брустери от двете страни

— първият номер обозначава направлението на коляното на хода за съобщение, като поставя на повърхността на земята покрай тилния скат на рова направляваща рейка, след което от положение на колена или наведен 'копаче, като изхвърля изкопаната пръст назад, копаче се чрез подкопаване, като се започва от дъното на рова;

— вторият номер изхвърля изкопаната от първия номер пръст напред, за да се образува челин защитен насип и към страната на

противника, за да образува брустери, а така също по указание на първи номер заедно с трети номер с помощта на гребло изстласкват челиния защитен насип напред;

— третият и четвъртият номер задълбочават и уширяват хода за съобщението, като изхвърлят пръстта от двете страни и изравняват брустери с гребло.

Първият и вторият номер се сменят, след като прокопаят участък с дължина 0.5 м.

Втората смяна започва работа един час след първата.

При следващото постъпване на работа първият и вторият номер изпълняват задълженията на трети и четвърти номер.

Свободната смяна отделя наблюдател и охранява работата на работещата смяна.

#### Маскировка на траншеи (окопи) и ходове за съобщение

126. Маскировката на траншеите (окопите) и ходовете за съобщение се постига:

- чрез правилно и щателно приспособяване към местността;
- чрез маскирането им според вида и цвета на местността;
- чрез маскиране на извършващите работата;
- устройване на лъжливи траншеи (окопи) и ходове за съобщение.

127. Приспособяването на траншеите и ходовете за съобщение към местността се състои в очертаването им в плана в съответствие с релефа на местността (да съпада с всичките ъгънки) и да не нарушава общия фон на местността.

128. Маскировката на траншеите и ходовете за съобщение в съответствие с вида и цвета на местността се постига:

- чрез покриване повърхността на предния и тилния брустери с материали, наподобяващи по вид и цвят на околната местност: тревист терен — с чим, разорана нива — с пръст, взета от повърхността на земята, и т. н.;
- чрез покриване на гнездата и рова на траншеите с подръчни материали с вплетени в тях маскировачни материали и маскировачни мрежи.

129. Покриването с чимове с един от най-добрите начини за маскиране брустери на тревист фон.

При покриването с чимове трябва да се спазват следните правила: нареждането на чимовите да започва от основата на брустери (тилния брустери); чимовите се нареждат плътно един до друг; да не се вадят чимове с висока трева, тъй като последната бързо увяхва; чимове се вземат от площадката на изкопите, брустери и тилния брустери, а ако не достигат, от разстояние, не по-близо от 100—200 м от мястото на постройката, като оголеното място по форма трябва да прилича на отдалечен окоп или на ход за съобщение; към мястото на работа чимовите трябва да се поднасят с тарги, като долният ред на чимовите се нарежда с тревата надолу; поднасянето на чимовите

да се извършва по една и съща пътека, която след завършване на работата се маскира.

130. В разорана нива брустверите и тилните траверси трябва да се пошиват с пръст, като върху тях се правят лежи и бразди в съответствие с околната местност; пръстта да се взема в страни от мястото за работа, за да не се оголват долните светли пластове на земята. На пясъчни участъци брустверите да се пошиват с пясък, като последният се взема в страни от мястото на постройката.

В разорана местност с големи буци пръст или обрасла с малки храсти брустверите се покриват с буци пръст, с трева и малки храсти.

131. Маските-покрива над гнездата, площадките и рова на траншеята по своя вид и цвят трябва да се сливат с фона на околната местност и не бива да провисват.

132. Маската-покрив се състои от скелет, основа и маскировачен материал.

Скелетът се прави от върлини, вършини, тел и маскировачна решетка от вършини (рис. 73). За да се образува основата на маската, на скелета се нареждат малки вършини, пръти, бурен, блатна тръстика, царевични и слънчогледови стебла или се опъва маскировачна мрежа (рис. 74), която се прикрепва към бруствера и тилния бруствер с дървени колчета.

Маскировачният материал се подбира според фона на местността и се поставя на основата или се вплита в нея; навършените или вплетени клонови и трева се смесват с други според увяхването.

133. Маските-покрива могат да бъдат повдигащи се. Такива покрива се състоят от рама с мрежа или щит и маскировачен материал (рис. 75).

Повдигащата се рама се състои от свързани във форма на правоъгълник върлини, върху които се опъва мрежа, в която се вплита съответстващ на дадената местност маскировачен материал.

Повдигащият се щит представлява звено от плет или маскировачна решетка с прикрепен към него маскировачен материал. Във вдигнатото положение повдигащите се покрива се задържат с подпорки.

134. Лъжливите траншеи (окопи) и ходове за съобщение (рис. 76) се изкопават с дълбочина 20 см. С цел да се почерни дъното по него се хвърлят малки клонки, раздробен торф, сгурия и др.

Лъжливите траншеи могат да се изкопават с помощта на плугове, рало и други прости средства за механизация.

Брустверите се маскират по цвята на местността.

В лъжливите траншеи (окопи) се поставят макети на материална част.

135. С цел да се маскира работата по устройване на траншеи (окопи) и ходове за съобщение и да се облекчи маскировката на готовите съоръжения трябва: да не се допуска събиране на хора близо до мястото на работата; материалът да се изготвя в укрити места и да се поднася към мястото за работа според необходимостта от

него; остатъците от строителни материали — треските, клоните, листата и др. — незабавно да се отстраняват; да се следи в резултат на работата да не се изменят видът и цветът на местността близо до траншеята; да се следи около мястото за работа да не се изрязват чимове, да не се утъпква трева или унищожава растителността и да не се утъпкват пътечки.




Рис. 73. Скелети за маскировачни покрива над траншея (окоп, ход за съобщение):

А — скелет от дървета; Б — от тел; В — от решетка от пръти

Нощната работа по изкопаване на траншеи следва да се прекратява преди разсъмване, като извършеното през нощта и работното място добре се маскират.

136. За да се маскира придвижването на хора, участъците на траншеите с непълен профил, а така също и участъците от ходовете

Пред траншеите маските се поставят на звена, като се разполагат на бруствера или в основата му; фланкиращ и косоприцелен огън се води между звената на маската, фронталният — непосредствено през маската, която за целта се поставя по-близо до огневата линия.




Рис. 75. Повдигателен щит-рама за мискиране на стрелково гнездо:  
А — общ вид на щита-рама; Б — щит-рама над стрелково гнездо  
(с вдигната предна част)

Рис. 76. Лъжлива траншея

А

15-20

20

Към домакинското и санитарно-техническото оборудване се отнасят: отводняването, облицоването на скатове, устройването на ниши за домакински и други нужди и отходни места.




Рис. 77. Открыт бойници:

**138.** За прикриване главата на стрелеца от настилния огън на противника в бруствера на траншеята се устройват **открити и покрити бойници.**

А — общ вид на бойницата; Б — бойница с отвор към противника; В — бойница с двоен отвор; Г — бойница с отвор към собственото разположение. Време за устройване на бойницата — 0,2 чов./часа

Бойниците се устройват с уширен отвор към стрелеца, към противника или с уширен отвор в двете страни (рис. 77) с размери на шийката  $20 \times 15$  см или  $15 \times 15$  см.

За стрелба с автомати бойниците се устройват с уширен отвор само към противника.

139. Откритата бойница представлява вдлъбнатина в бруствера, през която се стреля или наблюдава. При възможност бойницата трябва да се облицова с чим.

140. За по-сигурно предпазване главата на стрелеца бойницата се покрива с един ред върлини или дъски с дебелина 3—5 см, върху които се насипва слой пръст. Такива бойници се наричат покрити. За устройването им могат да се използват и землени торбички или предварително подготвени кутии от дъски или две трупчета, които се поставят в бруствера (рис. 78).




Рис. 78. Покрити бойници:

А' — общ вид на бойница със скеле от дървен материал, време за устройство — 0-75 чов./час; Б — общ вид на бойница от землени торбички, време за устройство — 0-5 чов./час; В — скеле на бойница от дъски; Г — скеле на бойница от дъски и накатини; Д — скеле на бойница от върлини и накатини

141. Покритите бойници със своите отвори, които се виждат добре от далечни разстояния, силно демаскират траншеята. Затова

трябва откъм страната на противника откритието да се покрива с маскировачна мрежа, в която се вплита маскировачен материал, или с повдигаща се рамка (рис. 79). При стрелба рамката се повдига с помощта на пръчка с триъгълно трупче на края.




Рис. 79. Маскиране откритието на покритата бойница с повдигаща се рамка:

А' — общ вид; Б — рамка; В — разрез на бойница; време за устройство на рамката от готов материал — 0-5 чов./час

На местност, обрасла с храсти, бойницата може да се маскира с рядка маска от клони или храсти, която се поставя пред бойницата на известно разстояние пред нея.

142. Козирките служат за запазване на стрелците от настилния и навесен огън на противника. Козирката представлява леко покрити

тис над гнездото с бойница (рис. 80). Наред с козирката в предния скат на рова на траншеята за водене на огън в страни и за хвърляне на ръчни гранати се устройва бойно стъпало.





Рис. 80. Козирка над стрелково гнездо:  
Време за устройство на козирката — 6 чов./час;  
материал: накатник с дължина 2,6 м — 15 броя;  
с дължина 1,2 м — 7 броя; с дължина 50 см — 5 броя.

Затова на разстояние 40—50 см от краищата на траншеята се вкопават лежени от върлини, накатник или фашини на половината от диаметъра на лежена; върху тях плътно се поставя материалът на покрива, като краищата му се издават на 15—20 см зад лежена; за да не пада намиращата се отгоре пръст, покривът се настиля с трева, слама, клони и т. н. и се засипва с пръст.

В отделни случаи покривите могат да се устройват във вид на сводове от плет и фашини (рис. 82), засилани със слой пръст 20—30 см.

За да не се демаскира траншеята (ходът за съобщение), покривът не трябва да се издига над бруствера.

144. За да може да се излиза от траншеята на повърхността и за да бъде по-светло в окопите и траншеите, в цялостните покриви

Козирките по правило се издигат над бруствера, с което демаскират траншеята. Затова едновременно с маскиране на бойницата трябва да се повдигат притеглящите към козирката участъци от бруствера на траншеята.

#### Покриви

143. За запазване на хората от снарядни парчета, картечен огън от въздуха и огнеметни струи в траншеите и ходовете за съобщения се устройват цялостни или прекъснати покриви (рис. 81) от върлини, дъски, накатник и фашини.




Рис. 81. Покрив над ход за съобщение  
Време за устройство на 1 пог. м покрив — 1 чов./час; материал: накатник с дължина 2,5 м — 8 броя




Рис. 82. Покрив над ход за съобщение от фашини  
Време за устройство на 1 пог. м покрив — 2,5 чов./час; материал: 4 броя фашини с дължина 2 м

през всеки 6—8 м се оставят непокрити процепи с широчина около 100 см, които щателно се маскират. Понякога, за да бъде по-светло в покритите ходове за съобщения, се устройват наклонени светлинни щели (рис. 83).

С цялостни покриви се покриват отделни участъци от траншеите и ходовете за съобщения в местата, където се съединяват или пресичат, около наблюдателните пунктове, снайперистките гнезда, изнесените картечни площадки, убежищата, а така също в районите на командните пунктове.

145. В ходовете за съобщение, преминаващи по предните скакове на възвишенията, се устройват прекъснати покриви (рис. 84).

Те се разполагат на такива разстояния един от друг, че да осигуряват ходовете за съобщение от надлъжния пушечно-картечен огън и да скриват движението по тях от наблюдението на противника.





Рис. 84. Покрит ход за съобщение с прекъсване

### Закрити картечни съоръжения

**146.** При наличие на време за по-сигурно запазване на разчетите и картениците от куршуми и снарядни парчета се устройват закрити дървено-землени картени съоръжения, железобетонни калпази и броневи закрития.

Закрытите картени съоръжения се издигат над повърхността на земята. Затова трябва добре да се маскират, като се врзват в стръните предни скатове на височините или в бреговете на реките, в скатите на овразите и като се разполагат на обратните скатове на възвишенията така, че да не се издигат над земята, или като се поставят сред местни предмети и зад различни маски.

На предния край на отбраната закрити картечни съоръжения се устройват само за флангов огън, а в дълбочината на отбраната и за фронтален.

147. Видовете дървено-землени картечни съоръжения са показани на рис. 85 и 86.

Картечния съоръжение с железобетонен калпак за тежка картечница се устройва на дървена конструкция (рис. 87). За да се предотврати разместването и разрушаването на калпака при преминаване на танкове, последният се закрепва в ъглите с четири кола и се засипва с пръст. Картечница със спуснат хобот се поставя на специална дървена маса.





Рис. 85. Дървено-землено съоръжение

Време за устроиване — 85—90 чов./час; материал: греди с дължина 1·7 м — 20 броя, с дължина 1·4 м — 4 броя; върлици с дължина 1·5 м — 10 броя, с дължина 0·9 м — 15 броя; колове с дължина 1 м — 8 броя, с дължина 0·8 м — 6 броя; лъски с дължина 1·4 м — 2 броя






### Подбрустверни ниши и блиндажи

**148.** Подбрустверните ниши и блиндажи се устройват под бруствера в предния скат на траншеята или в наклоните на ходовите за съобщение. Те са предназначени за защита на хората от снарядни парчета и мини, от огнемитни струи и картечен огън от въздуха

**149. Подбрустверни ниши за един човек** се разполагат на 4—6 м една от друга.

В здрави почви ништите правилно се изкопават, без да се укрепяват (рис. 88, А), а впоследствие таванът и стените се укрепяват с дъски, рамки, сандъци и др.



В средни и слаби почви нишите непременно се облицоват. Нишата се облицова с дъски, дъсчени рами (рис. 88,Б) или с 6 предварително приготвени еднакви дървени щитове с размери 120×120 см (рис. 89).

Такива ниши се изкопават и облицоват в следния ред:

— изкопът се прави или на повърхността, или в предния скат на траншеята;

— щитовете се поставят по следния начин: първо долният, след това вертикалният в дълбочина и най-последно страничният и горният.

Щитовете с размер  $120 \times 120$  см и  $70 \times 70$  см се използват при облицоване на ниши за бойни и домакински припаси.






Рис. 88. Подбрустверни ниши:  
А — в много твърда почва (без облицовка); Б — в средна и слаба почва (облицована).  
Време за устройство — 2—5 чов./часа

**150. Подбрустверен блиндаж за 3—5 човека (рис. 90)** в траншеята при огнево въздействие на противника се устройва в следния ред:

- от мястото на построяване на блиндажа се снемат брустверът и земният пласт под него на дълбочина 20—30 см;
- на 30—50 см от краищата на бъдещия изкоп от двете му страни се поставят лежени (подложки), върху които се поставят накатници плътно един до друг;
- изпод поставения покрив в блиндажа пръстта се изважда чрез подкопаване, като се поставя стъпало за сядане и с оглед маскировка на работата се извършва в най-близката яма. Блиндажът се покрива нощем, а останалите работи могат да се извършват и през деня. Извън огневото въздействие на противника първо се прави изкопът на блиндажа, а след това се устройва покривът.




Рис. 89. Ниша от щитовете  
Време за поставяне на щитовете и готов изкоп — 3—5 мин.




Рис. 90. Подбрустверен блиндаж с противоосколочен покрив  
Време за устройство — 30 чов./часа; материал: греди с дължина 4 м — 2 броя; накатник с дължина 3-5 м — 20 броя; дъски — 1 пог. м

Подбрустверният блиндаж за 2—3 души в траншеята може да се направи и подземен тип (рис. 91). Такъв блиндаж се състои от основно помещение, разположено под земята, и наклонен апарат. Основното помещение на блиндажа е широко 1 м, дълго 1—1.5 м и се оборудва с дървена или землена скамейка за сядане.




Рис. 91. Подбрустверен блиндаж подземен тип за 2—3 човека:  
ПЖ — пластмаса или върлинг; У — трамбувана пръст; ЗД — дъски за облицовка; В — вътрешна рама. Време за устройство в средна почва — 30 чов./часа, с помощта на механизирани инструменти — 30 чов./часа

Височината на наклонения апарат се прави с размер не по-малко от 1.5 м.

За устройство на блиндажа се назначават 5 души, които разработват почвата в забоя, изхвърлят я и укрепяват изкопа.

151. На участъците от траншеята, прилежащи към подбрустверните блиндажи, трябва да се устройват покриви с дължина 2—3 м за предпазване от снарядни парчета и като не допускат попадението и взриваването им непосредствено пред входа на блиндажа.

#### Ниши за бойни и хранителни припаси

152. За да се запазят боеприпасите, снаряжението, разнó друго имущество и водата, в траншеите и ходовете за съобщение се устройват специални ниши с размери: 100×100×100 см, 70×70×70 см, 50×50×50 см, които представляват врязвания и вдлъбнатини, направени в предния скат на рова (рис. 92). Нишите се устройват или едновременно с изкопаването на траншеята, или след изкопаването ѝ.




Рис. 92. Ниши за бойни и хранителни припаси:  
А — ниша с покрив от върлинг; време за устройство — 2 чов./часа; материал: върлинг с дължина 1.5 м — 8 бр.; Б — ниша, облицована с дъски; време за устройство — 3 чов./часа; материал: дъски с дължина 70 см — 8 бр.; с дължина 70 см — 12 бр., калтовани греди 5×5 см с дължина 70 см — 4 бр.; В — ниша, облицована с дъсени рами (на обратния скат); време за устройство — 4 чов./часа; материал: рами — 4—5 бр., 5-см дъски с дължина 110 см — 10 бр.; Г — рама от дъски

Ако нишата се устройва едновременно с изкопаването на траншеята, то в предния скат на рова се прави врязване, което впоследствие се покрива с върлини или дъски.

В готова траншея нишите се устройват чрез постепенно изкопаване на изкопи в предния скат на траншеята с последователно поставяне в тях на дъски, дъсчени рами или цели сандъци и поставяне на предварително приготвени щитове (рис. 89).

За да не се замърсява нишата, дъното ѝ трябва да се прави по-високо от дъното на траншеята, а откритието да се закрива с щит от дъски или шперплат.

Ниши за боесподготвени пунктове и погребени са за снаряди се устройват на обратните скатове на възвишенията от готови дъсчени рами, съединени с летви.

#### Отводняване

153. При избиране на място за траншеи и ходове за съобщение и при разбивката им трябва да се имат предвид рельефът и почвата на местността, дълбочината на подпочвените води и вероятността от заливане на траншеите от повърхностни води.

При разполагане на траншеите по скатове на възвишенията с цел да се задържи и отведе стичащата се отгоре вода на около 3—5 м от траншеята трябва да се изкопава горна отводнителна канавка, успоредна на траншеята (рис. 93).




Рис. 93. Горна отводнителна канавка  
Време за изкопаване на 1 пог. м — 0,3 чов./час

От горната отводнителна канавка водата се отвежда в ниските участъци на местността или се пропуска през траншеята по специални канали.

154. За отвеждане на водата и подсушаване на траншеята е необходимо:

— в хоризонталните участъци дъното на траншеята да се прави с наклон в страната, която е най-подходяща за отвеждане на водата; — в основата на тилния скат на траншеята да се изкопае канавка с размери 10×10 см, като едновременно на дъното на траншеята се придава известен напречен наклон (рис. 94);

— в глинестата почва на дъното на траншеята да се прави дренаж от фашины или да се нарежда настилка от върлини и дъски (рис. 95); — за събиране и поглъщане на водата се изкопават водосъбирателни и водопоглъщателни кладенци.




Рис. 94. Отводнителна канавка на дъното на траншеята




Рис. 95. Отвеждане на вода в траншеи, изкопани в глинеста почва:  
А — дренаж с използване на фашина; Б — отводнителна канавка, покрита с дъски; В — отводнителна канавка, покрита с снопина

155. Водосъбирателните кладенци (рис. 96, А) се изкопават във водонепропускливи почви до тилния скат на траншеята с дълбочина 75—100 см и се укрепяват с дъски, колове или върлини.

От водосъбирателните кладенци водата се изхвърля ръчно с кофи или с помощта на помпи.

Водопоглъщателните кладенци (рис. 96, Б) се устройват в случаите, когато под водонепропускливия пласт има водонепропусклив пласт. Те се изкопават на такава дълбочина, че дъното на кладенца да бъде на 15—20 см по-ниско от нивото на водонепропускливия пласт, и се напълва с чакъл или едра баластра. Откъм траншеята водосъбирателните и водопоглъщателните кладенци се облицоват с върлини или плет.

В отделни случаи, когато наблизо до траншеята има ниски места, водата се извежда навън, като под брустверите се прокарват тръби от дъски или дренаж от фашины, върлини или камък (рис. 97).




Рис. 96. Водосъбирателен и водопоглътящ кладенец:  
 А — водосъбирателен кладенец; време за устройство — 8 чов./час; материал: колове с дължина 1 м — 8 броя; вършини — 0.1 м<sup>3</sup>; В — водопоглътящ кладенец; време за устройство — 10 чов./час; материал: колове с дължина 1 м — 8 броя, вършини 0.1 м<sup>3</sup>.




Рис. 97. Отвеждане на вода от траншея с помощта на дървена тръба

## Облицоване на скатове

156. За да се заздравят, скатове на траншеите и ходове за съобщение се облицоват.

157. Вътрешните скатове на бруствера се облицоват с чимове, землени торбички, плет, върлини, дъски и друг материал.

158. Облицоването на бруствера с чимове се извършва в следната последователност: на разстояние 15—20 см от края на рова се постави един ред чимове надлъж с тревата надолу, като наравно с тях се насипва пръст, която се изравнява и леко трамбува; следващите редове от чимове се поставят по същия начин по сменно: във втория ред всички чимове се поставят напречно, а в третия — надлъж и т. н., докато се постигне необходимата височина на бруствера (обикновено 3—4 реда чимове); чимове на най-горния ред се поставят с тревата нагоре. За да се придаде по-голяма здравина на облицовката, чимове се закрепяват с един-два дървени пила (с тънки върбови колчета).





Рис. 98. Облицоване скатове на бруствер и тилан бруствер с чимове:

А — облицоване скатове на бруствер, време за облицоване на 1 пог. м с приготвяне и поднасяне на чимове — 0.5—0.75 чов./час; материал: чимове — 10 броя; В — облицоване скатове на тилан бруствер

При високи бруствери (над 50 см) за здрава облицовка чимове във всеки ред трябва да се поставят по сменно надлъжни и напречни, като се следи за свързване на шевове.

В готови траншеи отначало брустверът се сменя от мястото, където трябва да се наредят чимовите, като се разчиства необходимата за работа площадка, а след това облицоването на скатове се извършва по указания по-горе ред.

**159.** Скатовете на тилните бруствери на траншеите и брустверите на ходовете за съобщение с цел да се подобри маскировката и да се ускори работата могат да се облицоват с чимове, които се нареждат един върху друг (рис. 98, Б).

**160.** Облицоване скатове на бруствера със землени торбички се извършва по същия начин, както и с чимове. Торбичките, напълнени с пръст, се нареждат в редове. Във всеки ред торбичките се поставят напречно и надлъжно, но като се следи редовете да бъдат свързани помежду си. След нареждането на всеки ред торбичките се допълват с пръст, който се трамбува.

**161.** Плетът за укрепяване на бруствера (рис. 99, А) се изплита на място от вършини по колове с дължина 40—50 см, с диаметър 4—5 см, забити на 30—40 см един от друг по основата на вътрешния скат на бруствера. От вътрешната страна на готовия плет се насипва пръст, който постепенно се трамбува и след това се изравнява с общия скат на бруствера.




Рис. 99. Облицоване скатове на бруствер:  
А — с плет; Б — с вършини

Облицоването на бруствера с вършини или дъски (рис. 99, Б) се извършва по следния начин: в основата на бруствера през 60—100 см се забиват такива колове, както и за направата на плет; зад тях се нареждат вършини (или дъски на ребро), като едновременно се засипват с пръст.

Коловете на облицовката се закрепват с телени обтежки към анкерни колове.

Върху облицовката с плет или вършини бруствер се нарежда един ред чимове с тревата нагоре.

**162.** При здрава почва скатове на траншеите и ходовете за съобщение се облицоват: в средни и слаби почви, за да се избегне срутване от сътресенията и дъжда, същите се облицоват с вършини, дъски, капаци, плетове, вършини от слънчогледови и царевични стебла, камъш (рис. 100). В този случай траншеята предварително се уширява в съответствие с дебелината на облицовката, за да се запазят необходимите размери на дъното на траншеята.




Рис. 100. Облицовани скатове на траншея:

А — с вършини; време за облицоване на 1 пог. м — 2 чов./час; материал: вършини — 20 пог. м; колове с дължина 200 см — 2 броя; колове с дължина 50 см — 1 брой; тел — 12 пог. м; Б — с вършини; време за устрояване на 1 пог. м — 2 чов./час; материал: колове с дължина 200 см — 4 броя; колове с дължина 50 см — 1 брой; тел — 12 пог. м

163. За да се направи облицовка в основата на ската под известен наклон, трябва да се забият колове с диаметър 8—10 см. Разстоянието между коловете е:

- за облицовка от върлини или дъски — 100 см;
- за облицовка от вършини или камъш — 40—50 см, при това върху коловете се заковава надлъжна върлина.

Горните краища на коловете леко се опъват и прикрепват с телени обтежки към анкерни колове с дължина 50 см. Коловете се забиват на 2—3 м от края на ската на траншеята. За прокарване на обтежките в бруствера предварително се изкопават канавки.

При наличие на надлъжна върлина обтежките се прикрепват към нея през всеки два кола.

Облицовачният материал се нарежда зад коловете, като междините откъм ската се запълват плътно с пръст, а в пясъчлива почва отначало с малки клоши, листа, трева, за да се предотврати падането на пясъка в траншеите през пролуки и след това с пръст.

След това коловете окончателно се затягат с помощта на стегачи; канавките, направени в бруствера, се засипват с пръст, а повърхността на бруствера се изравнява и маскира.

В дълбоки ходове за съобщение между коловете на облицовката вместо обтежки се поставят схватки (рис. 101).




Рис. 101. Облицоване скатовите на дълбок ход за съобщение със задръжачни схватки

164. Облицоването на скатове с плет се извършва по два начина: чрез изплитане на плета в самата траншея или чрез поставяне на звена от преносим плет.

В първия случай в основата на ската се забиват колове, към тях се прикрепват обтежки (през един или през два кола), изплита се плетът, запълва се междината между него и ската на рова с пръст и с помощта на обтежки плетът се притиска плетът към облицования скат.

Във втория случай звената на носимия плет се нареждат покрай ската, коловете се забиват в почвата, звената се свързват помежду и получената облицовка се притегля към стената с обтежките.

165. Облицовката на ската не се прави непрекъсната, а на отделни участъци с дължина до 6 м, за да се избегне разрушаването ѝ при попадане на снаряд и да се улесни възстановяването ѝ.

#### Приспособяване на траншеи и ходове за съобщение за вътрешна отбрана

166. За да се задържи влезният в траншеята противник и да не се допусне по-нататъшното му разпространение, траншеите (ходовете за съобщение) се приспособяват за вътрешна отбрана чрез:

— устройство в чупките на траншеята (хода за съобщение) на стрелкови гнезда и картчени площадки за надлъжен обстрел на правите участъци, както е показано на рис. 102;




Рис. 102. Вътрешна отбрана в траншеи и ходове за съобщение  
Време за устройство — 5—6 чов./часа

— подготвяне на ежове, рогатки и падащи рами с телени мрежи (рис. 103) за бързо преграждане на траншеята (хода за съобщение) и възпрепятстване на движението по нея.

Ежовите и рогатките се поставят на бруствера и се снабдяват с приспособления за бързо хвърляне в траншеята (хода за съобщение).

Падащите рами се поставят над рова и се приспособяват за бързо спускане.




Рис. 103. Падаща рама за преграждане на траншея (ход за съобщение)

## Уширения, глухи окопи и указатели на движението

167. За да се осигури разминаването при среща и да се облекчи движението, в ходовете за съобщение се устройват уширения и глухи окопи (рис. 104) и се поставят указатели, които показват накъде води ходът за съобщение.

Уширенията се правят през всеки 20—30 м във вид на участъци с дължина не по-малко от 2,5—3 м и с ширина на дъното до 1,5 м така, че да може да се поставят в тях носилки с ранени.

Глухите окопи се правят в края на правите участъци. В тях може да се складира боеприпаси, инструменти, материали, да се устройват водосъбирателни кладенци и т. н.

168. Указателите се поставят в началото на ходовете за съобщение, в местата на пресичането им и на разклоненията. На указателите се надписват условни названия, а не действителната номерация на частите и подразделенията.

## Приспособления за излизане от траншеите и за преминаване през тях

169. За бързо изскачане от траншеята върху бруствера в предния скат на рова в шахматен ред се правят връзвания (рис. 105, А). В облицованите траншеи към коловозите на облицовката се закрепват хоризонтални върлици на разстояние 50 см една от друга (рис. 105, В).

170. За излизане от траншеите напред и в тил се устройват стълби (подвижни) от върлици (рис. 105, В). При подготовка за настъпление за удобно и бързо излизане от траншеята в атака се устройват стъпала и наклонени спускове-апарели.

Апарелът се прави с дължина, примерно два-три пъти по-голяма от дълбочината на траншеята, и с ширина 70 см. За удобно излизане на повърхността, особено в дъждовно време, напречно на апа-




Рис. 104. Уширения и глухи окопи в траншеите (ходовете за съобщение): А и Б — уширения; В — глух окоп



рела през всеки 40—50 см се поставят изрезки от върлини, които се закрепват с колове. За да се предпазят от срутване, стъпалата се облицоват с дъски или върлини.

171. За да се осигори маневрирането на оръдията и минометите и движението на каруците и автомобилите през траншеите и ходовете за съобщение, устройват се места за преминаване във вид на двойни апарели и обикновени малки мостчета (рис. 106).




Рис. 105. Приспособления за излизане от траншеята (окно):  
А — стъпала; Б — хоризонтални върлини; В — стъбла от върлини




Рис. 106. Преминаване през траншеи (ходове за съобщение):  
А — переход, устроен чрез срязване на скатове (двойни апарели); време за устройство — 25 мин./час; Б — мост от греди

#### Отходни места

172. Отходните места се устройват в специални глухи отклонения от ходовете за съобщение на 15—20 м от траншеята. За всеки взвод се устройват едно или две отходни места.

173. Отходното място с напречна дъсчена настилка над отходното ровче (рис. 107) се устройва така: напречно на ровчето върху подложки се поставят по две дъски на разстояние 30 см една от друга; скатите на ровчето се закрепват с върлини или плет.



Огън на противника




Рис. 107. Отходно място

Време за устройство — 20 чов./часа; материал: върлини за покриване с дължина 3 м — 10 броя, с дължина 1.5 м — 2 броя; върлини за облицоване на ровчето с дължина 2 м — 14 броя, с дължина 1.2 м — 6 броя; дъски с дължина 1 м — 4 броя, с дължина 3 м — 2 броя

## Укрития, устройвани извън траншеята

174. Извънтраншейните укрития се устройват за запазване на хората и бойната техника от различните поразяващи средства и лошо време, за почивката на хората, свободни от наряд, и за осигуряване нормалната работа на командните пунктове, щабове, свързочните възли, органите на тила. Основни видове укрития са щелите, заслоните и убежищата.

175. Щелът (рис. 108) представлява тесен и дълбок изкоп със сравнително малка дължина.




Рис. 108. Открити щели:

А — облицовани; Б — облицовани с върлини

Щелите добре предпазват от куршуми, снаряди и взривната вълна, а така също от танковете. За по-ефективна защита от картечния обстрел на ниско летящи самолети щелите се изкопават с чупки или се покриват със защитни покриви.

При необходимост скатове на щелите се облицоват с подръчен материал (върлини, вършини и др.).

Заслоните (рис. 109) се устройват чрез врязване в обратния стръмен скат на някое възвишение, в ската на някой овраг или лъсчина.




Рис. 109. Заслони:

А — открит — за полева походна кухня; време за устройство — 6 чов./часа;  
Б — скрит — за 6 човека; време за устройство — 16 чов./часа

**176. Убежището** се състои от стени и покритие и като съоръжение закрива тип по-сигурно запазва войските от противниковите поразяващи средства.

Убежищата се устройват:

— с противоосколочен покрив, с покрив лек тип, запазващ от огъня на всички видове пехотно оръжие, от картечния огън на ниско летящи самолети и от снаряди и мини с калибър до 100 мм;

— тежък тип, запазващи от огъня на минометите, артилерийските оръдия с калибър над 100 мм, от съответни реактивни средства и ударите на авиацията.

Инструкцията на покривите за леките и тежките убежища се устройва с оглед действието на онези поразяващи средства, от действието на които дадено убежище трябва да се предпазва.

При построяване на убежища трябва да се използват защитните свойства на местността; да се разполагат убежища на обратните скалове на възвишенията, в скатовете на овразите и лъсчините, долните етажи, основите на каменните сгради, здравите зимници и др.

Убежищата се правят обикновено изкопен тип. За устройване на такова убежище се прави изкоп, на дъното на който се поставя скелетът на убежището (стойчатата или венчатата конструкция от глосеми елементи и т. н.). След това се построяват стените, покривът и входът, вземат се мерки за отводняване на подпочвените и повърхностните води, устройва се дренаж и се засипва, маскира и оборудва вътрешно убежището.

Изкопите на убежищата се правят на такава дълбочина, че покривът да не се издига над повърхността на земята повече от 60—70 см.

При високо ниво на подпочвените води се налага устройване убежище насипен тип с двойни дървени стени, които се напълват с уплътнена пръст, камъни и други материали.

Скатовете на изкопите за убежища лек тип се укрепват с върлини, накатници и дъски. При построяване на тежки убежища в изкопите се поставят дървени скелети. Тежките убежища могат да бъдат и подземен тип.

**177.** За отопляване на укритията се използват щатни окопни или метални пещи от подръчни материали, а така също и пещки, устроени в почвата.

Окопните пещки биват чугунени и железни. Чугунената пещка (рис. 110) тежи около 30 кг, а железната (рис. 111) — 7 кг.

Металическата пещка може да се направи от железни кутии за боеприпаси (рис. 112) или от малки варели за гориво (рис. 113), които са негодни за използване по прякото им предназначение. Пещката се поставя на фундамент от тухли или плътна глина, а коминът се прави от ламарина.

Землената пещка (рис. 114) се прави в землените нарове на убежището, изкопани в глинестата почва. За целта в наровите се изкопава пещ и комин, които се покриват с отрязъци гладък или бод-

лив тел, а отгоре се поставя глинен слой. Коминът се изизжда навън. След първото запалване на пещката стените, покривът на пещта и комините стават твърди и наровите се използват за лежане.




Рис. 110. Окопна чугунена пещка




Рис. 111. Окопна желязна пещка




Рис. 112. Пещка от метална кутия за боеприпаси




Рис. 113. Пещка от варел за гориво

**178.** Паленето на пещките в убежища, разположени в полоса, която се наблюдава от противника, по правило се извършва през нощта.

При постройки, които трябва да се отопляват и през деня, над комините се устройват калпади от върлини, измазани с глина (рис. 115). Калпаците разсейват дима на всички страни, което значително намалява видимостта му.




Рис. 114. Землена пещка





Рис. 115. Калпак над коминга



#### Съоръжения за наблюдателни пунктове

179. Най-просто открито съоръжение за наблюдателен пункт за един човек в траншеята се прави във вид на стрелково гнездо. Открит наблюдателен пункт, който се устройва извън траншеята, е показан на рис. 116.

180. Наблюдателен пункт с покрив против куршуми и снарядни парчета се прави с наблюдателни щели (рис. 117) или с отворстия в покрива (рис. 118). Формите и размерите на отворстията в покрива са в зависимост от наблюдателните прибори (стереотръби, перископи) и могат да бъдат най-различни.

181. Наблюдателен пункт за командир на ротата е показан на рис. 119.

Рис. 116. Открит наблюдателен пункт за 3—4 човека  
Време за изкопаване и маскиране — 7 чов./часа






Рис. 119. Наблюдателен пункт за командир на ротата:  
1 — гнездо за командира на ротата; 2 — гнездо за артилериста; 3 — покрита щели или убежища; 4 — ход за съобщение

#### Хранилища за боеприпаси на пунктовете за бойно снабдяване

182. Местата на пунктовете за бойно снабдяване се избират с такъв разчет, че да може бързо и скрито от противника да се доставят боеприпаси от тила към пункта, а от него — на подразделенията.

Пунктовете за бойно снабдяване се разполагат на обратните скакове, сред висока растителност и в други укрити места.

183. В траншейната система за боеоснабдителен пункт се определя участък от хода за съобщение с направени в него ниши за боеприпаси, укрития (щели или подбрустверни блиндажи) със стрелкови гнезда за подносачите на боеприпаси. Хранилищата за боеприпасите се разполагат разредоточено на разстояние 5—10 м едно от друго. За всеки вид боеприпаси се устройват отделни хранилища. Пунктовете за бойно снабдяване щателно се маскират.




Рис. 120. Ротен пункт за снабдяване

Ротен и батальонен пункт за бойно снабдяване са показани на рис. 120 и 121.




Рис. 121. Батальонен пункт за бойно снабдяване

#### Блиндажи и убежища за медицински пунктове

184. В ротите за разполагане на ранените и за оказване на първа помощ, когато огънят на противника не позволява да се изпратят незабавно в медицинските пунктове, се устройват подбрустверни блиндажи.

Блиндажите се устройват под брустверите на ходовете за съобщение, съединени към участъците на траншеите, заети от подразделенията.

185. За батальонен медицински пункт се устройва убежище лек тип с места за приемане на постъпващите ранени и с помещения за почивка на медицинския персонал.

При наличие на време и материали убежищата се правят с дървено скеле и с покрив тежък тип.

#### Укрития за коне, автомобили и трактори

186. За да се запазят конете, автомобилите и тракторите от огъня на противника, се устройват укрития, които се разполагат на обратните скакове на възвишенията. На равнинна местност укритията се правят във вид на изкопи с апарели.

187. Укритието за няколко коня (рис. 122) се разделя със стени на отделни преградки. При наличие на време и материали укритието за коне се покрива с накатници, върху които се насипва 20—40 см пръст.

За вкарване на конете в укритието и за извеждането им от него се устройва апарат с наклон  $\frac{1}{8}$ . За отвеждане на пикочта в тилната страна на изкопа се прави канавка, а на дното на изкопа се придава лек наклон към страната на канавката.

188. Укритие за автомобил, трактор или влекач е показано на рис. 123.

Апаратът за влизане и излизане на автомобилите се прави с наклон  $1/5-1/8$ .

Укрития за автомобили се маскират с щатни автомобилни маски.




Рис. 122. Укритие за 4 кола




Рис. 123. Укритие за автомобил (трактор)

#### РАЗДЕЛ II

#### УСТРОЙВАНЕ НА ОКОПИ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАБЛЮДАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ И УКРИТИЯ ЗА АРТИЛЕРИЯТА

#### Окопи, съоръжения за наблюдателни пунктове и укрития за земната артилерия

##### Оръдейни окопи

189. Оръдейните окопи биват два вида:  
— с ограничен (тесен и широк) сектор за обстрелване ( $60-150^\circ$ ) предимно за стрелба от закрити позиции и за стрелба с право мерене;


— с кръгов обстрел.

190. Окоп за 57-мм (76-мм) оръдие с кръгов обстрел и ограничен сектор за обстрелване се състои от площадка, на която се поставя оръдието за стрелба, апарат за вкарване оръдието на площадката, укритие за оръдейния разчет и ниши за снарядите.

За да се осигури устойчиво положение на оръдието при стрелба, на оръдейната площадка трябва да се изкопаят специални бразди за станини.

Окоп с тесен сектор на обстрелване е показан на рис. 124, а с широк — на рис. 125. Окопи с кръгов обстрел са показани на рис. 126 и 127.






Размери на елементите на окопите в см

№ по ред	Система на оръдието	R	r	a	b	в	г	+d	Сектор на обстрелването
1	57-мм оръдие	350	200	350	200	250	-60	+60	100°
2	76-мм оръдие	350	200	350	200	250	-40	+60	

Рис. 125. Окоп с широк сектор



Последователност на работата	Елементи на окопа	Наименование на работата и материалите	Единична мярка	57-мм оръдие		76-мм оръдие	
				количество	време за построяване в час./чел	количество	време за построяване в час./чел
1	Площадка за оръдие	Изкопаване	м³	17.2	29	11.4	24
	Лъв ход на съобщение (ишел за разчета)	"	"	11.8		11.8	
2	Площадка за снаряди	Изкопаване	м³	0.9	22	0.9	22
	Ниши за боеприпаси	"	"	4.0		4.0	
	Укрития за разчета	"	"	16.3		16.3	
3	Покриви над нишите	Греди d=16—20 см	пог. м	120.0	44	120.0	44
	Покриви над укритията	Греди d=16—20 см	"	140.0		140.0	
	Облицовка на стъпалата (ако се окопава)	Пръти d=5—7 см	"	70.0		70.0	
	Маскировка на окопа	"	"	10		10	
Общо за окопа	Обем на изкоп	Греди d=16—20 см	пог. м	260.0	115	260.0	110
		Пръти d=5—7 см	"	70.0		70.0	
		"	"	10		10	

за обстрелване за 57-мм (76-мм) оръдие








Рис. 126. Окоп с кръгов сектор



Размери на елементите на окопа в см

№ по ред	Система на оръдието	D.	a	b	e	-z	+d	Сектор за обстрелване
1	57-мм оръдие	720	275	200	250	-40	+30	360°
2	76-мм оръдие	720	275	200	250	-30	+30	360°


Разчет за устройване на окопи

Посрещане на работите	Елементи на окопа	Наименование на работите и материалите	Единица мерка	57-мм оръдие		76-мм оръдие	
				количество	време за изкопаване в час/маса	количество	време за изкопаване в час/маса
1	Площадка за оръдие	Изкопаване	м³	18.0	28	14.0	25
	Ходове за съобщение (ниши за разчета)	"	"	9.2	23	9.2	23
2	Ниши за боеприпаси	Изкопаване	м³	2.8	23	2.8	23
	Укрития за разчета	"	"	19.9	23	19.9	23
3	Покрив над укритията	Греди d=16-20 см	пог. м	130.0	22	130.0	22
	Облицовка на нишите	Дъски 5x20 см	"	72.0	12	72.0	12
	Облицовка на стъпалата (ако се облицоват)	Пръти d=5-7 см	"	90.0	15	90.0	15
	Маскировка	"	"	10	10	10	10
	Общо за окопа	Обем на изкопаване	м³	49.9	45.9	45.9	107
		Греди d=16-20 см	пог. м	130.0	110	130.0	107
		Дъски 5x20 см	"	72.0	12	72.0	12
		Пръти d=5-7 см	"	90.0	15	90.0	15

за обстрел за 57-мм (76-мм) оръдие

8 Наставление по военно-инженерно дело






Размери на елементите на окопите в см

№ по ред	Система на оръдието	R	r	a	b	-z	+d	Сектор на обстрелване
1	122- и 152-мм гаубица	400	200	250	250	-80	+80	60°
2	122-мм оръдие и 152-мм оръдие-гаубица	500	200	380	300	-80	+70	60°



Рис. 128. Окоп с тесен сектор за обстрелване за 122-мм



Разчет за устройване на окопи

Последователност на работите	Елементи на окопа	Наименование на работите и материалите	Единица мерка	122-мм, 152-мм гаубица		122-мм оръдие, 152-мм оръдие-гаубица	
				количество	връзки за устройство в кон. част	количество	връзки за устройство в кон. част
1	Площадка за оръдие . . . Лав ход за съобщение (пчел за разчета) . . .	Изкопаване . . . " . . .	м³	22.1 11.8	34	31.4 11.8	49
2	Площадка за снаряди . . . Ниша за боеприпаси . . . Укрития за разчета . . .	Изкопаване . . . " . . . " . . .	м³	1.2 4.0 16.3	22	1.8 4.0 16.3	22
3	Покрив над нишите . . . Покрив над укритията . . . Облицовка на стъпалата (ако се облицова) . . .	Трупи d=16—20 см . . . Трупи d=16—20 см . . . Пръти d=5—7 см . . .	пог. м	120.0 140.0 70.0	44 10	120.0 140.0 70.0	44 10
	Маскировка на окопа . . .	—	—	—	20	—	20
	Общо за окопа . . .	Обем на изкопа Греди d=16—20 см Пръти d=5—7 см . . .	м³	55.4 260.0 70.0	130	65.3 260.0 70.0	145


оръдие, 122-мм и 152-мм гаубица и 152-мм оръдие-гаубица



Размери на елементите на окопите в см

№ по ред	Система на оръдията	R	r	a	b	-t	+d	Сектор на обстрелване
1	122-мм и 152-мм гаубици	400	200	400	250	-80	+60	100°
2	122-мм оръдие и 152-мм оръдие-гаубица	500	200	500	300	-80	+70	150°

Рис. 129. Окоп с широк сектор за обстрелване за 122-мм



Разчет за устройство на окопи

Последователност на работите	Елементи на окопа	Наименование на работите и материалите	Единица мярка	122-мм, 152-мм гаубици		122-мм оръдие, 152-мм оръдие-гаубица	
				количество	чов./часа	количество	чов./часа
1	Площадка за оръдието Ляв ход за съобщение (пчел за разчета)	Изкопаване	м³	26.2	38	36.0	48
		"	"	11.8		11.8	
2	Площадка за снаряди Ниши за боеприпаси Укрития за разчета	Изкопаване	м³	0.9	22	0.9	22
		"	"	4.0		4.0	
		"	"	16.3		16.3	
3	Покрив над нишите Покрив над укритията Облицовка на стъпалата (ако се облицова)	Греди d=16—20 см. Пръти d=5—7	пог. м	120.0	44	120.0	44
		"	"	140.0		140.0	
		"	"	70.0	10	70.0	10
	Маскировка	—	—	20	—	20	—
	Общо за окопа	Обем на изкопа Греди d=16—20 см Пръти d=5—7 см	м³	59.2		69.0	
		"	"	260.0	134	160.0	144
		"	"	70.0		70.0	

оръдие, 122-мм гаубица и 152-мм оръдие-гаубица





Рис. 130. Окоп е тесен сектор за обстрелване



Разчет за устройство на окопи

№ по ред	Елементи на окопа	Наименование на работите и материала	Единица измера	57 или 76-мм оръдие	
				количество	време за устройство в чов. часа
1	Ход за съобщение . . . Площадка за оръдието	Изкопаване . . .	м <sup>2</sup>	12-00 16-10(11)	28 (23)
2	Площадка и ниши за снарядите . . . . . Укрития за разчета . .	Изкопаване . . .	м <sup>3</sup>	3-30 13-10	15
3	Устройство на покрив над укритията и нишите . . . . . Облицовка на стъпалата (ако се облицова) . .	Греди d=16—20 см Пръти d=5—7 см	пог. м	145-0 36-8	24 6
	Маскировка . . . . .	—	—	—	10
	Общо за окопа . . . .	Обем на изкопа Греди d=16—20 см Пръти d=5—7 см	м <sup>3</sup> пог. м	44-50 145-0 36-8	83 (78)

за 57-мм (76-мм) оръдие в системата на траншеите







Рис. 133. Окоп с кръгов сектор за обстрелване



## Разчет за устройване на окопи

Последователност на работите	Елементи на окопа	Наименование на работите и материалите	Единична мярка	82-мм миномет		120-мм миномет	
				количество	време за устройване чов./часа	количество	време за устройване чов./часа
1	Площадка и апарат . . . Ниша за мините и ход за съобщение . . .	Изкопаване	м <sup>2</sup>	5-2 6-6	12	11-0 6-6	17
2	Ниша за мините и ход за съобщение . . . Укритие за разчета и ход за съобщение . .	Изкопаване	м <sup>3</sup>	11-0 15-0	26	11-0 15-0	26
3	Устройване на покрив над нишите . . . . . Устройване на покрив над укритията . . . . Облицовка на стъпалата	Греди d=16-20 см Греди d=16-20 см Пръти d=5-7 см	пог. м	140-0 80-0 28-0	40	140-0 80-0 28-0	40
	Маскиране на окоп . .		—	—	12	—	12
	Общо за окопи . . . .	Обем на изкопа Греди d=16-20 см Пръти d=5-7 см	м <sup>3</sup>	37-8 220-0 28-0	90	43-6 220-0 28-0	95

Забележка: За 82-мм миномет диаметърът на площадката с 240 см, а за 120-мм миномет — 300 см.

за 82-мм и 120-мм миномет

Ако 120-мм миномет се докарва на позицията с колесен ход, площадката се прави с апарел.

Окопи за командирите на огневите взводове и за старшия офицер на батареята

**198.** Окопите за командирите на огневите взводове и старшия офицер на батареята, откъдето последните управляват огъня, обикновено се разполагат така: окопът за командира на взвода на 10—15 м, а на старшия офицер на 15—20 м зад оръдието на удобно място за управление на огъня.

Окопът се устройва така, както е показано на рис. 134 и 135, като се устройват и стъпала за излизане на повърхността на земята или




Рис. 134. Окоп за командира на огнев взвод  
Време за устройване и маскиране—7 чов./час

се съединява с ход за съобщение, който свързва оръдието с тила на батареята.

#### Погреби за боеприпаси

**199.** На огневите позиции на батареята се устройват по 1—2 разходни погребни за боеприпаси за всяко оръдие или по един за всеки миномет. Те обикновено се разполагат разсърдоточно на 15—30 м зад съответните оръдейни окопи или се съединяват с ходове за съобщение. На огневите позиции на минометните батареи погребите се изнасят от окопите на разстояние до 50 м.

**200.** Разходният погреб с противоосколочен или лек покрив за съхраняване на снарядите и мините представлява правоъгълен изкоп с две стъпала и с проход между тях с ширина 80 см. От погребна се излиза или на повърхността на земята, или в хода за съобщение. Боеприпасите се нареждат на стъпалата в сандъци (опаковка) или без тях. В последния случай между снарядните редове се поставят дъски или върлини.

Размерите на погребите за снаряди и мини са дадени на рис. 136.

**201.** Запасните погребни за боеприпаси, които се съхраняват в боезапасните взводове, се устройват по същия начин, както и разходните погребни на огневите позиции на батареите.

#### Укрития за личния състав

**202.** Укритията за почивка и жилище на личния състав на батареята (щели, блиндажи, убежища) се разполагат 15—30 м зад оръдието и се съединяват с ходове за съобщение, свързващи оръдието с тила на батареята.

Укритията се устройват с разчет по 1—2 на всеки огнев взвод и едно за офицерите на батареята.

Видовете укрития, редът за устройването и оборудването им са указани в т. 150—151 и 174—178.

#### Окопи за непосредствена отбрана

**203.** За осигуряване непосредствената отбрана на батареята се устройват стрелкови окопи, окопи за картечните и противотанковите средства, като се разполагат 10—20 м пред батареята, по фланговете и зад батареята. За отразяване атаките на танковете и пехотата на противника окопите се заемат с част от личния състав на батареята.

Видовете окопи, редът за устройването и оборудването им са указани в т. 96—102 и 104—105.

#### Съоръжения за артилерийските наблюдателни командирски пунктове

**204.** Открит наблюдателен пункт за командира на батареята (дивизиона) се устройва, както е показано на рис. 137.

На 20—50 м от наблюдателния пункт се оборудва убежище за почивка, свързано с хода за съобщение, в скрито от наблюдението на противника място.







Рис. 135. Окоп за старшия



Разчет за построяване на окоп

№	Наименование на работите и материалите	Обем на работите	Количество	
			чов./часа	материали
1	Изкопаване м³ . . . . .	25-14	26	—
2	Устройване и маскиране на укритие . . . . .	—	25	—
3	Изравняване и маскиране на бруствера . . . . .	—	10	—
	Всичко . . . . .	—	61	—
	Материали			
1	Греди d=16—18 см, пог. м . . . . .	—	—	159-7
2	Пъти d=5—7 см, пог. м . . . . .	—	—	33-4

офицер в батареята  
9 Наставление по военно-инженерно дело





Рис. 136. Погреб за съхраняване на снаряди и мини


Звукоотметричният пост (рис. 140) се състои от окоп за звукоприемника и укритие. Окопът за звукоприемника се разполага на 30–40 м от укритието. В укритието за работа и почивка на личния състав на поста се поставят: маса за поставяне другите прибори на поста, скамейки за работещата смяна и нарове за почиващата смяна. За отопляване на укритието зимно време се поставя печка. В тилловата страна на укритието се прави отвор за дневна светлина.





## Разчет за устройване на командирски НП

№ по ред	Наименование на работите и материалите	Обем на работите	Количество	
			чол./часа	материали
1	Изкопаване м <sup>2</sup> . . . . .	101.00	102	—
2	Устройване на наблюдателни пунктове, укрития, ходове за съобщение и маскирането им		230	—
3	Изравняване на бруствера и маскирането му . . . . .		30	—
	Всичко . . . . .	—	362	—
Материали				
1	Греди d = 16—18 см, пог. м . . . . .	—	—	6750
2	Накатник d = 8—11 см, пог. м . . . . .	—	—	9000
3	Пръти d = 5—7 см, пог. м . . . . .	—	—	400
4	Дъски 5 × 20 см, пог. м . . . . .	—	—	2160







Рис. 140. Звукометричен пост

Предупредителният пост (рис. 141) се състои от гнездо за предупреждаващия и укритие за личния състав на поста, които се свързват помежду си с коленчат ход за съобщение. Укритията се устройват по същия начин, както и укритието за звукометричния пост. Укритието за централния пост за отработване на звукозаписите (рис. 142) се оборудва с маса за поставяне на регистриращия прибор, приборите за изчисляване и апаратите за свързка, две скамейки за работещата смяна и нарове за почиващата смяна на поста. За проникване на дневна светлина в укритието в тилната му стена се устройват два отвора.

210. За взвода за оптическо разузнаване (ВЗОР) се устройват и оборудват спомагателни наблюдателни пунктове и централен наблюдателен пункт за обработване данните на разузнаването и данните за засичане на целите.



Разчет за поставяне на звукометрически пост

№ по ред	Наименование на работите и материалите	Обем на работите	Количество	
			чов./часа	материали
1	Изкопаване м <sup>3</sup> . . . . .	32-3	35	—
2	Устройство на укритие и окоп	—	100	—
3	Изравняване на бруствера и маскирането му . . . . .	—	20	—
	Всичко . . . . .	—	155	—
Материали				
1	Греди d=16-18 см, пог. м . . . . .	—	—	102-5
2	Пръти d=5-7 см, пог. м . . . . .	—	—	303-8
3	Накатник d=10-11 см, пог. м . . . . .	—	—	82-0
4	Дъска 5x20 см, пог. м . . . . .	—	—	24-4

на взвода за звуково разузнаване





Рис. 141. Предупредителен пост

Открит наблюдателен пункт за ВЗОР (рис. 143) се устройва във вид на окоп с две землни стъпала. В предната част на окопа се прави стъпало за наблюдателите, а до тилския скат на окопа — стъпало за дежурния телефонист и почиващата смяна на поста (наблюдатели, телефонисти). В левия страничен скат се устройва ниша за телефона.

Открит централен наблюдателен пункт за ВЗОР при бързо развързване (рис. 144) се устройва при недостатъчно сили и средства. Той се състои от гнездо за наблюдение с бинокъл и далекомер (изкопава се най-напред), гнездо за наблюдение със стереотръба със стъпало за телефониста и изчисляващия и укрите с лек покрив. Всички елементи на пункта са свързани с общ ход за съобщение.

Закритият централен наблюдателен пункт за ВЗОР (рис. 145) се състои от гнездо за наблюдение с бинокъл и далекомер (изкопава се и се оборудва най-напред), укрите лек тип с отворстие за наблюдение със стереотръба. Наблюдателният пункт се оборудва със столове и маси за работа с карта, за телефониста, за чертожника и за изчисляващите, а също и място за складиране сандъците и инструментите на стереотръбата и далекомера. Укритията за почивка на личния състав на пункта се правят лек тип с нарове. Всички съоръжения на пункта се свързват помежду с ход за съобщение.




Разчет на устройване на пост

№ по ред	Наименование на работите и материалите	Обем на работите	Количество	
			чов. часа	материали
1	Изкопаване м³ . . . . .	66'0	68	—
2	Устройване на покрив и маскирането му . . . . .	—	82	—
	Всичко . . . . .	—	150	—
Материали				
1	Греди d=16—18 см, пог. м . . . . .	—	—	105'0
2	Пръти d=5—7 см, пог. м . . . . .	—	—	305'0
3	Дъски 5-см, пог. м . . . . .	—	—	25'0

на ввода за звуково разузнаване





*Pure*

№ по порядку	Наименование на работите и материалите	Обем на работите	Количество	
			чел./час	материал
1	Изкопаване № . . . . .	45:50	43	—
2	Устройство на упрение и маскарнето му . . . . .	—	32	—
3	Изравняване на буфет-ра и маскарнето му . . . . .	—	20	—
	Всичко . . . . .	—	95	—
Материали				
	Груди d=16—18 см, пог. м	—		109:00
	Други d=5—7 см, пог. м	—		48:00

143

214. За батаренте на зенитната артилерия със среден калибър (СЗА) се устройват и оборудват оръдейни окопи, съоръжения за батареиния команден пункт и наблюдателните пунктове, окопи за зенитните картечници и укрития за тягата.








Рис. 145. Покрит централен (остовен) наблюдателен пункт за изводи за оптичско разузнаване





Разчет за устройство на укритие за пункт, в който се обработват данните за батареята от топографското разузнаване

№ по ред	Начисляване на работите и материалите	Обем на работите	Количество	
			чов./часа	материали
1	Изкопаване м <sup>3</sup> . . . . .	30	30	—
2	Устройство на покрива и маскировката му . . . . .	—	40	—
	Всичко . . . . .		70	
	Материали			
1	Греди d = 16 — 18 см, пог. м	—	—	130

Рис. 149. Укритие на пункта за обработване данните за батареята от топографското разузнаване




Рис. 150. Окоп за зенитно оръдие среден калибър




Рис. 151. Окоп за командира на взвод за управление

**215. Оръдейният окоп** за 76-мм и 85-мм оръдие (рис. 150) се състои от площадка за оръдието, апарели за вкарване и изкарване на оръдието, укрития за оръдейния разчет и ниши за снарядите. След изкопаване на оръдейния окоп и поставяне на оръдието, извеждащият апарат с цел да се намали поражемостта се попълва с пръст наравно с бруствера. Над укритията се устройва противоосколочен покрив, а понякога се оборудва и блиндаж.

Окопът за командира на огневия взвод се устройва примерно в центъра на огневата позиция така, както е показано на рис. 134.

До окопа на командира на огневия взвод се изкопават укрития за телефонистите.

216. Батарейният команден пункт се състои от: окопи за команди на батареята и команди на взвода за управление, за радиотехническата станция ПУАЗО, далекомера, радиостанцията (телефоните); укрития за зареждащия агрегат и централното разпределително сандъче и за личния състав; окопи за непосредствена отбрана и ходове за съобщение, свързващи всички съоръжения на батарейния команден пункт.

217. Окопът за командира на батареята се устройва, както е показано на рис. 116 и 117.

Окопът за командира на взвода за управление (рис. 151) се разполага на 4—6 м от окопа на командира на батареята и се съединява с него чрез ход за съобщение. В него се разполагат средствата за връзка на батарейния команден пункт с наблюдателния пункт и планшетата за целеуказване. При наличие на време и материали над една част от окопа се устройва противоосколочен покрив.

218. Окопът за ПУАЗО (рис. 152) се състои от изкоп за разполагане на прибора, апарат за вкарване и изкарване на ПУАЗО, укритие за личния състав.




Рис. 152. Окоп за ПУАЗО.

Окопът за далекомера (рис. 153) се състои от гнездо за прибора, площадка за сандъчето и укритие за личния състав.

Окопът за радиостанцията се устройва така, както е показано на рис. 154.

Укритието за зареждащия агрегат се устройва на около 30 м от окопа за ПУАЗО във вид на изкоп, дълг 2-80 м, широк 2-50 м и дълбок 2-00 м, със стъпала за излизане и покрив.





Рис. 153. Окоп за четириметров далекомер

Укритието на централното разпределително сандъче се устройва във вид на изкоп, дълг 1-80 м, широк 1-20 м и дълбок 1-50 м, със стъпала за излизане и противоосколочен покрив.



Окопът за командира на батареята, както и окопът за командира на взвода (отделението), се състои от гнездо за командира и гнездо за телефонистите и се устройва, както е показано на рис. 116 и 117.



Окопът за далекомера се прави с входно стъпало; диаметърът на окопа по дъното е 1.00 м, дълбочината — 1.10 м, височината на бруствера — 0.30 м.

**225.** Маскирането на оръдията от земното наблюдение на противника при разполагането им на открити позиции освен с растителност и местни предмети се извършва и с помощта на маски от щатни и подръчни материали.

226. Вертикалните маски се поставят така, че оръдието да води огън в междините между маските или над тях.


В някои случаи пред бръдния се поставят падащи вертикални маски. Пример на такава маска, поставена на козли и състояща се от две свързани с тел върлини със затиснати между тях клони или върлини от млади пръвчета, е показан на рис. 44.

За водене на огън маската се спуска, а след завършване на стрелбата отново се поставя в първоначалното ѝ положение.

Падащите маски добре маскират оръдията на местност, покрита с храсти, в края на гора и покрайнините на населен пункт.

Пред оръдие може да се постави вертикална маска от комплект № 6 на артилерийската маска.

За тази цел мрежата се разтвря по динния (бързо разтврящ се) шев на две половини с размери 6Х12 м. С помощта на стойки, обтежки и анкери пред оръдието се поставя скелетът на вертикалната маска и съгнати на две се окачват половинките на мрежата (рис. 158). На



открита местност мрежата е по-добре да се поставя с наклон, както е показано на рис. 159. За да се намали прозирането на мрежата и да се направи в тон с местността, в мрежата се вплитат допълнително трева, клони, слама и др.

**227.** Над оръдията се поставят маски — мрежи от комплект № 6 на артилерийската маска или от маската тип А. При липса на щатни

маски се правят покрития от подръчни материали. С помощта на мрежи се осъществява маскировката от земно и въздушно наблюдение на противника.




Рис. 159. Маскиране на оръдие с наклонена артилерийска маска от комплект № 6  
Време за поставяне на маската от един разчет — 10—15 минути

Артилерийската маска (комплект № 6) е предназначена за маскиране на 57-мм и 76-мм оръдия. За поставяне на маскировачната мрежа същата се изважда от калъфа и се разгъва така, че ципиният (бързо разтварящ се) шев да съвпадне с оста на оръдието; мрежата се поддържа със стойки така, че да не пречат на работата на разчета, а краищата на мрежата се закрепват към земята с анкерни колчета и телени шишове, намиращи се в комплекта. Над оръдие в окоп се поставя хоризонтално мрежа (рис. 160), а ако оръдието е във окоп,



Рис. 160. Маскиране на оръдие в окоп с хоризонтално покритие от комплект № 6 — артилерийска маска  
Време за поставянето ѝ от един разчет — 4—5 минути

тогава се поставя изпъкнало мрежа (рис. 161). За стрелба тялото на оръдието се провира през бързо разтваряния се шев на мрежата или пък се разтваря шевът и половинките на мрежата заедно със стойките се изнасят бързо встрани.




Рис. 161. Маскиране на оръдие с изпъкнало покритие от комплект № 6 — артилерийска маска  
Време за поставянето му от един разчет — 5—10 минути

Маскировачната мрежа тип А (рис. 162) е предназначена за маскиране на 45-мм оръдия и 76-мм планински оръдия. За устройване на маска над оръдието се поставя разгъната маскировачна мрежа,




Рис. 162. Маска тип А за маскиране на 45-мм оръдия и 76-мм планински оръдия  
Време за маскиране от оръден разчет — 20 минути

като се поддържа със стойки така, че да не пречи на работата на разчета. След това мрежата се закрепва към земята с 12 дървени колчета, дълги по 40—50 см.

В мрежата на маската равномерно по цялата площ се вплита подръчен материал (трева, клонки и др.), като се оставят свободни само ъглите му.

През време на стрелба ъгълът на мрежата на маската, обърнат към страната на тялото на оръдието, се повдига и отмята върху маската.

228. От въздушно наблюдение оръдията се маскират с хоризонтални маски от щатните комплекти № 6 на артилерийската маска, маскировачните мрежи тип Б, Г и УХМ или приготвени от подръчни средства.

Артилерийската маска (комплект № 6) може да се устройва както хоризонтална маска на 6 стойки, закрепени с обтежки към анкерни колове, забити в почвата (рис. 163).




Рис. 163. Маскиране на оръдия с хоризонтална маска от комплект № 6 — артилерийска маска  
Време за поставянето ѝ от един разчет — 15—20 минути

**Маскировачната мрежа тип Б** (рис. 164) е предназначена за маскировка на 57-мм и 76-мм оръдия и 122-мм гаубици. При устройване на маската се разгъва мрежата, повдига се на стойки, поставени под ъгъл и в средата на страните на мрежата и здраво се опъват, за да не провисват. Стойките се закрепват с обтежки, единият край на които се поставя на горната част на стойката, а другият се закрепява за забит в земята анкерен кол.

**Маскировачната мрежа тип Г** (рис. 165) е предназначена за маскировка на 122-мм оръдия и 152-мм гаубици. Устройство на маската става по същия начин, както и маската тип Б.

**Универсалната хоризонтална маска (УХМ)** се използва за маскировка на оръдия с голяма мощност. В зависимост от системата на оръдието се използват няколко комплекта универсални маски.

Маската се устройва съгласно т. 79.

В мрежите на маските тип Б, Г и УХМ се вплита подръчен маскировачен материал, който постепенно се разрежда от центъра към краищата.




Рис. 164. Маска тип Б  
Време за поставяне на маската от оръдеец разчет — 30 минути




Рис. 165. Маска тип Г  
Време за поставяне на маската от оръдеец разчет — 45 минути



При липса или недостиг на щатни маскировачни мрежи оръдията се маскират с помощта на маски, устройвани от маскировачни мрежи № 4 и подръчни материали. Тези маски се устройват както щатните маски.

229. В гора вместо с хоризонтални маски от въздушно наблюдение оръдията се прикриват чрез свеждане върховете на дърветата или с клони, сведени над оръдията, завързани с телени въжета.

В населени пунктове за маскиране огневите позиции на оръдията се използват постройките.

230. Оръдейните окопи се маскират независимо от устройването на маска на оръдието. При това:

— откритите ровове се покриват с щатни маскировачни мрежи (мрежа № 4) с вплетени в тях подръчен материал или клони, върху които се нахвърля маскировачен материал;

— брустверът, площадката на оръдието и апарелът се покриват с подръчен маскировачен материал.

231. Минометите в окопи и на позиции без окопи се маскират с маскировачна мрежа № 4 за минометна маска или с подръчни средства.




Рис. 166. Маскиране на миномет в окоп с плоско покритие от комплект № 4 — минометна маска  
Време за поставяне от минометния расчет — 3—5 минути

Минометната маска (комп. № 4) е предназначена за маскировка на 120-мм миномети. От комплекта над миномета в окопа се поставя хоризонтална маска (рис. 166). При използване на стойки от върлини над минометите, разположени извън окопа, може да се постави изпъкнала мрежа (рис. 167) или наклонена маска (рис. 168).

Способите за устройване на минометните маски са същите, както и при устройването на артилерийските маски.

За стрелба ципният шев се разтваря бързо и мрежата се отмята встрани.

Маската се устройва съгласно т. 79.

В мрежите на маските тип Б, Г и УХМ се вплита подръчен маскировачен материал, който постепенно се разрежда от центъра към краищата.




Рис. 164. Маска тип Б  
Време за поставяне на маската от оръдейния расчет — 30 минути




Рис. 165. Маска тип Г  
Време за поставяне на маската от оръдейния расчет — 45 минути

При липса или недостиг на щатни маскировачни мрежи оръдията се маскират с помощта на маски, устройвани от маскировачни мрежи № 4 и подръчни материали. Тези маски се устройват както щатните маски.

229. В гора вместо с хоризонтални маски от въздушно наблюдение оръдията се прикриват чрез свеждане върховете на дърветата или с клони, сведени над оръдията, завързани с телени въжета.

В населени пунктове за маскиране огневите позиции на оръдията се използват постройките.

230. Оръдейните окопи се маскират независимо от устройването на маска на оръдието. При това:

— откритите ровове се покриват с щатни маскировачни мрежи (мрежа № 4) с вплетени в тях подръчен материал или клони, върху които се нахвърля маскировачен материал;

— брустверът, площадката на оръдието и апарелът се покриват с подръчен маскировачен материал.

231. Минометите в окопи и на позиции без окопи се маскират с маскировачна мрежа № 4 за минометна маска или с подръчни средства.




Рис. 166. Маскиране на миномет в окоп с плоско покритие от комплект № 4 — минометна маска  
Време за поставяне от минометния расчет — 3—5 минути

**Минометната маска** (компл. № 4) е предназначена за маскировка на 120-мм миномети. От комплекта над миномета в окопа се поставя хоризонтална маска (рис. 166). При използване на стойки от върлини над минометите, разположени извън окопа, може да се постави изпъкнала мрежа (рис. 167) или наклонена маска (рис. 168).

Способите за устройване на минометните маски са същите, както и при устройването на артилерийските маски.

За стрелба ципният шев се разтваря бързо и мрежата се отмята встрани.

232. Следите от заддулните конуси, образували се през време на стрелбата, се маскират по следния начин:

— през лятото пред оръдието се поставя мрежа с вплетен в нея маскировачен материал, който по време на стрелбата се отстранява;

— през зимата образувалият се заддулен конус се маскира със сняг.




Рис. 167. Маскиране на миномет с покритие от комплект № 4 — минометна маска  
Време за поставяне му от минометния расчет — 5—10 минути

233. Оборудването на лъжливи огнени позиции се състои в изкопаване на лъжливи окопи, поставяне макети на оръдия, прокарване на лъжливи пътища, устройване на лъжливи дулни конуси и устройване на маски.




Рис. 168. Маскиране на миномет с наклонена маска от комплект № 4 — минометна маска  
Време за поставяне ѝ от минометния расчет — 5—10 минути

Всички лъжливи постройки трябва да имат форма и размери на действителни съоръжения, а при наблюдение от въздуха да създават илюзия на действаща батарея.

Лъжливите окопи и другите съоръжения се изкопават с дълбочина около 20 см или само се снемат чимът и се нарежда с тревата надолу върху бруствера на лъжливата постройка. През зимата снегът се разчиства до земята, като на разчистеното място от сняг се придава форма на окоп или друго съоръжение.

234. Окопите за зенитните оръдия и комплексни зенитни уредби се маскират с мрежи или хоризонтални маски, които в центъра си имат отмятащи се или разварящи се през време на огъня завески.

235. Далекомерите с цел да се маскират се поставят в окопите така, че да се проектират на фона на нахвърляните трупи, дървета или куп дълги пръти. Тръбите на приборите се маскират чрез омотаването им с тъкан или чрез закрепяване на клони към тях и друг подръчен маскировачен материал.

## РАЗДЕЛ III

## УСТРОЙВАНЕ НА ОКОПИ И УКРИТИЯ ЗА ТАНКОВЕ И САМОХОДНО-АРТИЛЕРИЙСКИ УСТАНОВКИ

236. Окопът за танкове и самоходно-артилерийски установки трябва:

— да позволява воденето на огън и кръгово наблюдение от куполата;

— да предпазва ходовата част и корпуса на машината от преки попадения на снаряди от оръдия, водещи настилен огън;

— да осигурява удобно влизане и излизане на машините.

Окопите могат да бъдат с широк, ограничен и кръгов сектор за обстрелване.

237. Окопът за танкове и самоходно-артилерийски установки се състои от изкоп, апарел, шчел за екипажа, направен в изкопа, и укрите (подбрустверен блиндаж) за 3—4 човека. Окопите за танкове и самоходно-артилерийски установки са показани на рис. 169 и 170.

За екипажа при наличие на време се устройва шчел, дълъг 4 м, широк в дъното 60 см, и подбрустверен блиндаж (рис. 171). При това в шчела се прави уширение срещу аварийния (десантни) люк, за да може да се излиза от танка непосредствено в шчела. При недостатъчно време се прави само окопът.

238. Работите по устройване и оборудване на окопи се извършва в следната последователност: разбивка и трасиране на окопа; направа изкопа и апарела на окопа; устройване и маскиране на бруствера; изкопаване в изкопа на шчели за екипажа; при наличие на време се устройват укрита за екипажа и водосъбирателни кладенци. След това окопът и бойната машина се маскират с помощта на щатни и подръчни маскировачни средства.

При устройване на окопи по взривен способ се изкопават отвесни дупки или ровове за поставяне на зарядите от взривно вещество,

232. Следите от заддулните конуси, образували се през време на стрелбата, се маскират по следния начин:

— през лятото пред оръдието се поставя мрежа с вилетен в нея маскировачен материал, който по време на стрелбата се отстранява;

— през зимата образувалият се заддулен конус се маскира със сняг.




Рис. 167. Маскиране на миномет с покритие от комплект № 4

— минометна маска

Време за поставянето му от минометния расчет — 5—10 минути

233. Оборудването на лъжливи огнени позиции се състои в изкопаване на лъжливи окопи, поставяне макети на оръдия, прокарване на лъжливи пътища, устройване на лъжливи дулни конуси и устройване на маски.




Рис. 168. Маскиране на миномет с наклонена маска от комплект № 4 — минометна маска

Време за поставянето ѝ от минометния расчет — 5—10 минути

Всички лъжливи постройки трябва да имат форма и размери на действителни съоръжения, а при наблюдение от въздуха да създават илюзия на действаща батарея.

Лъжливите окопи и другите съоръжения се изкопават с дълбочина около 20 см или само се сменя чимът и се нарежда с тревата надолу върху бруствера на лъжливата постройка. През зимата снегът се разчиства до земята, като на разчистеното място от сняг се придава форма на окоп или друго съоръжение.

234. Окопите за зенитните оръдия и комплексни зенитни уредби се маскират с мрежи или хоризонтални маски, които в центъра си имат отмятащи се или разтварящи се през време на огъня завески.

235. Далекомерите с цел да се маскират се поставят в окопите така, че да се проектират на фона на нахвърляните трупи, дървета или куп дълги пръти. Гръбните на приборите се маскират чрез омотаването им с тъкан или чрез закрепяване на клопи към тях и друг подръчен маскировачен материал.

## РАЗДЕЛ III

## УСТРОЙВАНЕ НА ОКОПИ И УКРИТИЯ ЗА ТАНКОВЕ И САМОХОДНО-АРТИЛЕРИЙСКИ УСТАНОВКИ

236. Окопът за танкове и самоходно-артилерийски установки трябва:

— да позволява воденето на огън и кръгово наблюдение от куполата;

— да предпазва ходовата част и корпуса на машината от преки попадения на снаряди от оръдия, водещи настилен огън;

— да осигурява удобно влизане и излизане на машините.

Окопите могат да бъдат с широк, ограничен и кръгов сектор за обстрелване.

237. Окопът за танкове и самоходно-артилерийски установки се състои от изкоп, апарел, щел за екипажа, направен в изкопа, и укрите (подбрустверен блиндаж) за 3—4 човека. Окопите за танкове и самоходно-артилерийски установки са показани на рис. 169 и 170.

За екипажа при наличие на време се устройва щел, дълъг 4 м, широк в дъното 60 см, и подбрустверен блиндаж (рис. 171). При това в щела се прави уширение срещу аварийния (десантни) люк, за да може да се излиза от танка непосредствено в щела. При недостатъчно време се прави само изкопът.

238. Работите по устройване и оборудване на окопи се извършва в следната последователност: разбивка и трасиране на окопа; направа изкопа и апарела на окопа; устройване и маскиране на бруствера; изкопаване в изкопа на щели за екипажа; при наличие на време се устройват укрита за екипажа и водосъбирателни кладенци. След това окопът и бойната машина се маскират с помощта на щати и подръчни маскировачни средства.

При устройване на окопи по взривен способ се изкопават отвесни дупки или ровове за поставяне на зарядите от взривно вещество,

подготвят се заряди и се поставят в дупките или в рововете, след което се засипват с пръст, трамбуват се и се взривават. При необходимост образувалата се след взрива яма се дооборудва в окоп ръчно, като се правят апарели и колен на дъното на ямата за веригите на машините, в изкопа се правят щели за екипажа и се маскира окопът.




Рис. 169. Окоп за танк с кръгов сектор за обстрелване:

а — широчината на изкопа е равна на широчината на машината плюс 50 см; б — широчината на апарела е равна на а плюс 50 см; в — дължината на изкопа е равна на дължината на машината минус 40 см; Н — дълбочината на изкопа е равна на височината на куполната линия на огъня минус 50 см.




Рис. 170. Окоп за самоходно-артилерийски установки с тесен сектор за обстрелване:

$a$  — широчината на изкопа е равна на широчината на машината плюс 60 см;  $b$  — широчината на апарела е равна на  $a$  плюс 50 см;  $c$  — дължината на изкопа е равна на дължината на машината минус 30 см;  $H$  — дълбочината на изкопа е равна на нулевата линия на огъня минус 50 см;  $C$  — изместване директрисата на огъня вляво или вдясно от надлъжната ос на окопа

подготвят се заряди и се поставят в дунките или в рововете, след което се засипват с пръст, трамбуват се и се взривават. При необходимост образувалата се след взрива яма се дооборудва в окоп ръчно, като се правят апарели и колеи на дъното на ямата за веригите на машините, в изкопа се правят щели за екипажа и се маскира окопът.




Рис. 169. Окоп за танк с кръгов сектор за обстрелване:

$a$  — широчината на изкопа е равна на широчината на машината плюс 50 см;  $b$  — широчината на апарела е равна на  $a$  плюс 50 см;  $c$  — дължината на изкопа е равна на дължината на машината минус 40 см;  $H$  — дълбочината на изкопа е равна на нулевата линия на огъня минус 90 см



**239.** Разбивката на окопи за танкове и самоходно-артилерийски установки се извършва в следната последователност (рис. 172):

— на избрания участък с колове се провесва основното направление на огъня, съвпадащо с оста на бъдещия окоп;

— на провесената ос първата точка се избира в началото на апарела и от нея, придвижвайки се по оста напред, се отмерват разстояния 1—2, 2—3;

— от получените точки 1, 2, 3 от двете страни на оста в перпендикулярни направления се отмерват величините 1—1а и 1—1б, 2—2а и 2—2б и т. н.;

— отмервайки необходимите разстояния от оста на окопа и линията 2а—2б и 3а—3б, намираме ъгловите точки на контурата на шиеца;

— от тези точки се отмерват величините на заложенията и по новополучените точки се трасира контурата на окопа отгоре.

**240.** След завършване на разбивката и трасирането на окопа от мястото в пределите на разбития контур и бъдещия бруствер на окопа се

снима чимът и се складира на бърмата на окопа и непосредствено зад външната граница на бруствера. След това се правят изкопът и апарелът на окопа. Почвата се изхвърля напред и встрани, за да се образува бруствер. Вътрешният скат на бруствера се облицова с чимове, наредени на широката страна, а с останалите чимове се маскира повърхността на бруствера и се укрепява с основния сектор на стрелбата.

**241.** Окопите за танкове и самоходно-артилерийски установки в зависимост от релефа на местността могат да се разполагат на хоризонтален участък на скатове на възвишенията. Профилите на окопи, разположени на преден и обратен скат, са дадени на рис. 173.

**242.** Танк (самоходно-артилерийска установка) в окопа се маскира с цинтия комплект № 11 за танкова маска или с мрежа тип Т и с мрежа № 4.

Маската от комплект № 11 се устройва в следната последователност:

— от калъфа се изважда мрежата и се разгъва над окопа, в който е разположен танк, така че циният (бързо разтварящ се) шев да се разположи по надлъжната ос на машината и окопа;





Рис. 172. Разбивка на окоп за танк или самоходно-артилерийска установка



Разчет за устройство на блиндаж

Наименование на работите и материалите	Единична мярка	Количество	Време за устройство в час./чел.
Обем на изкопа	м³	10.0	10
Греди d=16-20 см	пог. м.	80.0	
Пръти d=5-7 см	"	25.0	
Устройство на покрива и маскирането му	"	—	23
Всичко			33

Рис. 171. Подбрустверен блиндаж за екипажа на танка (за 3—4 човека)



**239.** Разбивката на окопи за танкове и самоходно-артилерийски установки се извършва в следната последователност (рис. 172):  
— на избрания участък с колове се провесва основното направление на огъня, съпадащо с оста на бъдещия окоп;




Рис. 172. Разбивка на окоп за танк или самоходно-артилерийска установка

— на провесената ос първата точка се избира в началото на апарета и от нея, придвижвайки се по оста напред, се отмерват разстояния 1—2, 2—3; — от получените точки 1, 2, 3 от двете страни на оста в перпендикулярни направления се отмерват величините 1—1a и 1—1b, 2—2a и 2—2b и т. н.; — отмервайки необходимите разстояния от оста на окопа и линията 2a—2b и 3a—3b, намираме ъгловите точки на контурата на шчеда;

— от тези точки се отмерват величините на заложенията и по новополучените точки се трасира контурата на окопа отгоре.

**240.** След завършване на разбивката и трасирането на окопа от мястото в пределите на разбития контур и бъдещия бруствер на окопа се

снима чимът и се складира на бермата на окопа и непосредствено зад външната граница на бруствера. След това се правят изкопът и апарелът на окопа. Почвата се изхвърля напред и в страни, за да се образува бруствер. Вътрешният скат на бруствера се облицова с чимове, наредени на широката страна, а с останалите чимове се маскира повърхността на бруствера и се укрепява с основния сектор на стрелбата.

**241.** Окопите за танкове и самоходно-артилерийски установки в зависимост от reliefa на местността могат да се разполагат на хоризонтален участък на скатове на възвишенията. Профилите на окопи, разположени на преден и обратен скат, са дадени на рис. 173.

**242.** Танк (самоходно-артилерийска установка) в окопа се маскира с щатния комплект № 11 за танкова маска или с мрежа тип Т и с мрежа № 4.

Маската от комплект № 11 се устройва в следната последователност:

— от калъфа се изважда мрежата и се разгъва над окопа, в който е разположен танк, така че щипният (бързо разтварящ се) шев да се разположи по надлъжната ос на машината и окопа;

— краищата на мрежата се закрепват към земята с колчета (рейки) от комплекта.




Рис. 173. Профили на окопи за танкове и самоходно-артилерийски установки при разполагането им на предния и обратния скат

За стрелба и наблюдение от танка куполата с оръдието се прекарва през отворстие, направено в средната част на мрежата, за което се разтваря една част на щипния шев (рис. 174). Куполата и оръдието се маскират с подръчни средства (клони и др.).




Рис. 174. Маскиране на танк в окоп с плоското покритие от комплект № 11 — с танкова маска

Време за поставяне от екшпжа на танка — 12—15 минути



При излизане на танка от окопа бързо се разтваря ципният шев и двете половини на мрежата се отмятат встрани.

Маскирането на танк в окоп с помощта на маскировачна мрежа тип Т и с мрежа № 4 се извършва в следния ред:

— маскировачната мрежа се разгъва и хвърля върху куполата на танк, както е показано на рис. 175;





Рис. 175. Маскиране на танк в окоп с покриване Т  
Време за поставянето му от екипажа на танка — 15—20 минути

— мрежата се опъва и краищата ѝ се закрепяват към бруствера с дървени колчета;

— за да се изменят характерните очертания на танка, мрежата се подпират с дървени стойки, а на корпуса на танка под мрежата се поставят големи клони;

— в мрежата се вплита маскировачен материал, съответстващ на фона на местността (клони, трева, слама и др.);

— апарелът се покрива с подръчни материали.

При водене на огън предният ъгъл на маската се отмята назад. При наличие на маскировачна мрежа № 13 танк в окоп се маскира, както е показано на рис. 176.

243. При липса на щатни маскировачни средства танковете и самоходно-артилерийските установки в окопи се маскират с подръчни

— краищата на мрежата се закрепяват към земята с колчета (рейки) от комплекта.




Рис. 173. Профили на окопи за танкове и самоходно-артилерийски установки при разполагането им на предния и обратния скат

За стрелба и наблюдение от танка куполата с оръдието се прекарва през отверстие, направено в средната част на мрежата, за което се разтваря една част на ципния шев (рис. 174). Куполата и оръдието се маскират с подръчни средства (клони и др.).




Рис. 174. Маскиране на танк в окоп с плоско покриване от комплект № 11 — с танкова маска  
Време за поставяне от екипажа на танка — 12—15 минути

При излизане на танка от окопа бързо се разтваря ципният шев и двете половини на мрежата се отмятат встрани.  
 Маскирането на танк в окоп с помощта на маскировачна мрежа тип Т и с мрежа № 4 се извършва в следния ред:  
 — маскировачната мрежа се разгъва и хвърля върху куполата на танк, както е показано на рис. 175;





Рис. 175. Маскиране на танк в окоп с покритие Т  
 Време за поставянето му от екипажа на танка — 15—20 минути

- мрежата се опъва и краищата ѝ се закрепяват към брствера с дървени колчета;
  - за да се изменят характерните очертания на танка, мрежата се подпират с дървени стойки, а на корпуса на танка под мрежата се поставят големи клони;
  - в мрежата се вплита маскировачен материал, съответстващ на фона на местността (клони, трева, слама и др.);
  - апарелът се покрива с подръчни материали.
- При водене на огън предният ъгъл на маската се отмята назад.  
 При наличие на маскировачна мрежа № 13 танк в окоп се маскира, както е показано на рис. 176.

243. При липса на ципни маскировачни средства танковете и самоходно-артилерийските установки в окопи се маскират с подръчни

средства. Окопът и намиращият се в него танк се покриват с брезент, плет, груба покривка от вършини или слама и т. н. Върху брезента и другите плътни покрития в местност без растителност се насипва тънък пласт пръст или се замазват с кал, а през зимата се засипват със сняг. На местност, обрасла с растителност, върху скелета на маската се нахвърлят или вплитат клони, снопчета трева, слама и т. н.





Рис. 176. Маскиране на танк в окоп с покритие № 13  
 Време за поставянето му от екипажа на танка — 20—25 минути

Окоп, който е разположен в края на гората или в храсталаци, се маскира с растителност, като клоните се забиват в изкопа на окопа около машината, в брствера на окопа и около него така, че срязаната растителност да прилича на естествена.

При разполагане на окопа в населен пункт или сред местни предмети същият се маскира в тон с околните местни предмети (сайванти, дъсчени навеси и др.).

244. Танк (самоходно-артилерийска установка) извън окопа се маскира по следния начин (рис. 177):

— танкът се разполага до местен предмет (дърво, сайвант, ограда и т. н.);

— върху танка се хвърля маскировачна мрежа, която да се спуска към земята възможно по-полегато и се поддържа със стойки от подръчни материали; ако мрежата е малка, то същата се снажда с маскировачна мрежа № 4;





Рис. 177. Маскиране на танк извън окопа  
Време за маскиране от екипажа на танка — 15—20 минути

— в мрежата се вплита маскировачен материал, съответстващ на дадената местност.

При липса на щатни маскировачни средства танкът се маскира с подръчни материали.

При разполагане на танкове около постройки те се поставят в сянката.

При маскиране на танкове (самоходно-артилерийски установки) винаги трябва да се вземат мерки за скриване на следите, водещи към местостоянката. Маскирането на следи на малки участъци се извършва: през лятото чрез заличаване с вършина или с подръчни материали, които прикриват следите на петна с неправилна форма (рис. 178), а през зимата следите се изравняват и засипват със сняг.

средства. Окопът и намиращият се в него танк се покриват с брезент, плет, груба покривка от вършини или слама и т. н. Върху брезента и другите плътни покрития в местност без растителност се насипва тънък пласт пръст или се замазват с кал, а през зимата се засипват със сняг. На местност, обрасла с растителност, върху скелета на маската се нахвърлят или вплитат клонове, снопочета трева, слама и т. н.





Рис. 176. Маскиране на танк в окоп с покритие № 13  
Време за поставянето му от екипажа на танка — 20—25 минути

Окоп, който е разположен в края на гората или в храсталаци, се маскира с растителност, като клоновете се забиват в изкопа на окопа около машината, в бруствера на окопа и около него така, че срязаната растителност да прилича на естествена.

При разполагане на окопа в населен пункт или сред местни предмети същият се маскира вятон с околните местни предмети (сайванти, дъсчени навеси и др.).

244. Танк (самоходно-артилерийска установка) извън окопа се маскира по следния начин (рис. 177):

— танкът се разполага до местен предмет (дърво, сайвант, ограда и т. н.);

— върху танка се хвърля маскировачна мрежа, която да се спуска към земята възможно по-полегато и се поддържа със стойки от подръчни материали; ако мрежата е малка, то същата се снажда с маскировачна мрежа № 4;





Рис. 177. Маскиране на танк извън окопа  
Време за маскиране от екипажа на танка — 15—20 минути

— в мрежата се вплита маскировачен материал, съответстващ на дадената местност;

При липса на платни маскировачни средства танкът се маскира с подръчни материали.

При разполагане на танкове около постройки те се поставят в сянката.

При маскиране на танкове (самоходно-артилерийски установки) винаги трябва да се вземат мерки за скриване на следите, водещи към местостоянката. Маскирането на следи на малки участъци се извършва: през лятото чрез заличаване с вършина или с подръчни материали, които прикриват следите на петна с неправилна форма (рис. 178), а през зимата следите се изравняват и засипват със сняг.

Следите на танковете на голям участък от път не се маскират, но за скриване местостоянката на танковете следите се заплитат, образуват кръгове и се отвеждат встрани към най-близките пътища или населен пункт.




Рис. 178. Маскиране на танкови следи

245. Укрития за транспорта и ремонтните средства се устройват до укритията за автомобили и трактори (т. 188).

#### РАЗДЕЛ IV

#### УСТРОЙВАНЕ НА УКРИТИЯ ЗА СВЪРЗОЧНИ СРЕДСТВА

246. Телефоните (телеграфите) и радиостанциите, които са непосредствено в бойния ред на пехотата и на другите родове войски, се разполагат винаги до или в близост на онези командири на подразделения, които се обслужват, скрити от огъня и наблюдението на противника, като за целта се използват преди всичко намиращите се скрити места (обратните скатове на височините на местността, оврази, малки горички, развалини на постройки, ями и т. н.) или се устройват специални укрития:

— в настъпление, при самоокопаване — по типа на стрелковите окопи;

— в отбрана по типа на щелите, блиндажите и убежищата.

247. За крайните междинни телефонни станции, контролните постове и за носимите радиостанции при настъпление се устройват окопи за работа в положение лежешком, на колене, стоещком и пълен профил.

248. За работа с телефонния апарат и водене на разговори в положение лежешком се устройва обикновен стрелков окоп с уширена (до 20 см) от лявата страна берма или ниша с дължина 30—35 см и ширина 15 см за поставяне на апарата.

За работа с носима радиостанция в положение лежешком се устройва също такъв окоп с ниша за поставяне на радиостанцията, която се изкопава отляво в предния скат на окопа, както е показано на рисунка 179.




Рис. 179. Окоп за носима радиостанция при работа лежешком  
Време за изкопаване от един човек с пехотна лопата — 15—20 минути

249. За работа с телефонния апарат и с носимата радиостанция в положение на колене се устройва окоп, в предния скат на който отляво се прави ниша:

- за разполагане на телефонния апарат — с дължина 35 см, ширина 20 см и дълбочина 20 см;
- за поставяне на носимата радиостанция — както е показано на рис. 180.

250. За работа с телефонния апарат и носимата радиостанция в положение лежешком или седешком се устройват окопи с непълнен профил (стоешком на дъното на рова) и с пълнен профил, както е показано на рис. 181 и 182. При наличие на време над предната част на окоп пълнен профил се устройва противосколочен покрив.

251. Окопите се маскират с маскировачни мрежи № 1 за стрелеца и подръчни материали. Особено щателно трябва да се маскират стърчащите антени на носимите радиостанции, за което се използва растителност (рис. 183) или се поставя отпред малка вертикална маска от подръчни материали.

252. При преместване към отбрана за телефонните станции и носимите радиостанции първоначално се устройват окопи от типа, указан на рис. 181 и 182, и се усъвършенствуват, като се изкопава подбрустверна ниша (леко укритие за един човек) и се облицоват на скатите.

Следите на танковете на голям участък от път не се маскират, но за скриване местостоянката на танковете следите се заплитат, образуват кръгове и се отвеждат встрани към най-близките пътища или населен пункт.




Рис. 178. Маскиране на танкови следи

245. Укрития за транспорта и ремонтните средства се устройват до укритията за автомобили и трактори (т. 188).

#### РАЗДЕЛ IV

#### УСТРОЙВАНЕ НА УКРИТИЯ ЗА СВЪРЗОЧНИ СРЕДСТВА

246. Телефоните (телеграфите) и радиостанциите, които са непосредствено в бойния ред на пехотата и на другите родове войски, се разполагат винаги до или в близост на онези командири на подразделения, които се обслужват, скрити от огъня и наблюдението на противника, като за целта се използват преди всичко намиращите се скрити места (обратните скатове на височините на местността, оврази, малки горички, развалини на постройки, ями и т. н.) или се устройват специални укрития:

— в настъпление, при самоокопаване — по типа на стрелковите окопи;

— в отбрана по типа на щелите, блиндажите и убежищата.

247. За крайните междинни телефонни станции, контролните постове и за носимите радиостанции при настъпление се устройват окопи за работа в положение лежешком, на колене, стоешком и пълнен профил.

248. За работа с телефонния апарат и водене на разговори в положение лежешком се устройва обикновен стрелков окоп с уширена (до 20 см) от лявата страна берма или ниша с дължина 30—35 см и ширина 15 см за поставяне на апарата.

За работа с носима радиостанция в положение лежешком се устройва също такъв окоп с ниша за поставяне на радиостанцията, която се изкопава отляво в предния скат на окопа, както е показано на рисунка 179.




Рис. 179. Окоп за носима радиостанция при работа лежешком  
Време за изкопаване от един човек с пехотна лопата — 15—20 минути

249. За работа с телефонния апарат и с носимата радиостанция в положение на колене се устройва окоп, в предния скат на който отляво се прави ниша:

— за разполагане на телефонния апарат — с дължина 35 см, ширина 20 см и дълбочина 20 см;

— за поставяне на носимата радиостанция — както е показано на рис. 180.

250. За работа с телефонния апарат и носимата радиостанция в положение лежешком или седешком се устройват окопи с непълен профил (стоешком на дъното на рова) и с пълен профил, както е показано на рис. 181 и 182. При наличие на време над предната част на окоп пълен профил се устройва противоосколочен покрив.

251. Окопите се маскират с маскировачни мрежи № 1 за стрелца и подръчни материали. Особено щателно трябва да се маскират стърчащите антени на носимите радиостанции, за което се използва растителност (рис. 183) или се поставя отпред малка вертикална маска от подръчни материали.

252. При преминаване към отбрана за телефонните станции и носимите радиостанции първоначално се устройват окопи от типа, указан на рис. 181 и 182, и се усъвършенствуват, като се изкопава подбрустверна ниша (леко укрите за един човек) и се облицоват на скатовете.

При първа възможност тези окопи се съединяват с хода за съобщение с най-близката траншея.




Рис. 180. Окоп за носима радиостанция при работа на колене  
Време за изкопаване от един човек с пехотна лопата — 50—60 минути

253. При наличие на по-рано създадена траншейна система или при предварително подготвена отбрана укритията в станциите се устройват непосредствено в таншетите или в ходовете за съобщения по типа на подбрустверните блиндажи. При направа на изкоп за блиндажа на дълбочина 95 см вдясно се устройва землена масичка за поставяне на апаратурата и за работа с карта, а вляво се устройват стъпала за седане (рис. 184).

За поставяне на носимата радиостанция с щипрова антена в покрива на блиндажа се прави квадратно отверстие с размери 15×15 см с дъсчена кутия (рис. 184), в която се поставя антената.

254. За носима станция със средна мощност подбрустверният блиндаж се устройва, както е показано на рис. 184, но без ниша и стъпало.

За поставяне на апаратурата и за работа с карта се прави дървена маса, дълга 100 см, широка 50 см, висока 85 см, и дървена скамейка за двама души.

Батерийните сандъчета за захранване на станцията се поставят под масата, за което краката на масата по дължина се разполагат на разстояние, не по-малко от 85 см. За да се изкара щипровата антена, в покрива се прави отверстие. Другите видове антени се поставят отвън.

255. Маскировката на свързочните възли се постига чрез маскиране укритията за станциите и подхождащите към тях линии за свързка.




Рис. 181. Окоп за телефонна станция (крайни, междинна и контролна) и носима радиостанция при работа стощком  
Време за изкопаване с пешотна лопата — 2,5—3 часа/час

Укритията за станциите се маскират, както е показано в точка 251. Постоянните и кабелните линии за свързка при подхождане към свързочния възел трябва да завършват в естествено укритие или да преминават с прави линии покрай станцията; с приближаване на линиите към свързочния възел на разстояние 0,5—1,0 км от последния линиите стават кабелни. Кабелните линии се подвеждат към станциите, като се прекарват през траншеите и ходовете за съобщение или през специално изкопани ровчета.

При първа възможност тези окопи се съединяват с хода за съобщение с най-близката траншея.




Рис. 180. Окоп за носима радиостанция при работа на колене  
Време за изкопаване от един човек с пешотна лопата — 30—60 минути

253. При наличие на по-рано създадена траншейна система или при предварително подготвена отбрана укритията в станциите се устройват непосредствено в траншеите или в ходовете за съобщение по типа на подбрустверните блиндажи. При направа на изкоп за блиндажа на дълбочина 95 см вдясно се устройва землена масичка за поставяне на апаратурата и за работа с картата, а вляво се устройват стъпала за сяждане (рис. 184).

За поставяне на носимата радиостанция с шпорова антена в покрива на блиндажа се прави квадратно отверстие с размери 15×15 см с дъсчена кутия (рис. 184), в която се поставя антената.

254. За носима станция със средна мощност подбрустверният блиндаж се устройва, както е показано на рис. 184, но без ниша и стъпало.

За поставяне на апаратурата и за работа с картата се прави дървена маса, дълга 100 см, широка 50 см, висока 85 см, и дървена скамейка за двама души.

Батерийните сандъчета за захранване на станцията се поставят под масата, за което краката на масата по дължина се разполагат на разстояние, не по-малко от 85 см. За да се изкара шпоровата антена, в покрива се прави отверстие. Другите видове антени се поставят отвън.



255. Маскировката на свързочните възли се постига чрез маскиране укритията за станциите и подхождащите към тях линии за свързка.




Рис. 181. Окоп за телефонни станции (крайна, междинна и контролна) и носима радиостанция при работа стосичком  
Време за изкопаване с пехотна лопата — 2-5-3 чов./часа

Укритията за станциите се маскират, както е показано в точка 251. Постоянните и кабелните линии за свързка при подхождане към свързочния възел трябва да завършват в естествено укритие или да преминават с прави линии покрай станцията; с приближаване на линиите към свързочния възел на разстояние 0.5-1.0 км от последния линиите стават кабелни. Кабелните линии се подвеждат към станциите, като се прекарват през траншеите и ходовете за съобщение или през специално изкопани ровчета.

За да се маскират свързочните линии и утъпканите по тях пътеки, линиите се прекарват през гори и храсталаци, близо до съществу-




Рис. 182. Окоп с пълен профил за телефонни станции (крайна, междинна и контролна) и носима радиостанция  
Време за изкопаване с пехотна лопата — 4-5-5 чов./часа

ващи пътища, канали, оврази и т. н. Опорите на линиите за свързка (особено върховете им) се боядисват според цвета и фона на околната местност.






Рис. 183. Маскиране на окоп за носима радиостанция с цирева антена




Рис. 184. Подбрустверен блиндаж за телефонни станции (крайни, междинни и контролни) и носима радиостанция в траншея или ход за съобщение  
Време за устройство — 15—20 чов./маса; материал: никатин с дължина 3 м — 25 броя; дъски с дължина 45 см — 4 броя

## РАЗДЕЛ V

### УСТРОЙВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПЕХОТАТА, АРТИЛЕРИЯТА, ТАНКОВЕТЕ И САМОХОДНО-АРТИЛЕРИЙСКИТЕ УСТАНОВКИ ПРИ ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ НА МЕСТНОСТТА, ПОЧВАТА И ГОДИШНОТО ВРЕМЕ

#### Устройство и маскировка на отбранителни съоръжения при особен релеф и почва

256. В равнинна и степна местност понякога даже незначителни гънки (възвишения и падини), отделни могили, висока растителност и др. ограничават обзора и обстрела и създават мъртви пространства.

При такива случаи траншеите, окопите и съоръженията за наблюдателните пунктове се правят с по-висок бруствер, като съответно се намалява дълбочината на рова (рис. 185). Ако и при това условие пред траншеята (окопа) остава мъртво пространство, то се обстрелва от съседните отбранителни съоръжения и с миномети.




Рис. 185. Окоп в равнинна местност с висок бруствер, покрит с висока трева

В сектори, които не се обхващат от основните наблюдателни пунктове, се създават спомагателни наблюдателни пунктове. Площадките в окопите за оръдия, предназначени за стрелба с право насочване, се устройват на незначителна дълбочина или на повърхността на земята. В случай че площадката се устройва непосредствено върху повърхността на земята, преди откриване на огън оръдието се поставя в специално оборудвано укритие в близост на площадката.

На закрити позиции с цел да се подобри маскировката и защитата от огъня на противника оръдейните окопи се правят по-дълбоки, допускащи воденето само на навесен огън. При необходимост да се води огън с право насочване по танковете в непосредствена близост с окопите се правят допълнителни оръдейни площадки.

257. На предните скатове на възвишенията за по-доброто маскиране на окопите, траншеите, ходовете за съобщение и съоръженията за наблюдателните пунктове се устройват вертикални маски (високи 0.5—0.6 м) от подръчни материали и щатни маскировъчни мрежи




Рис. 186. Използване на вертикални маски за маскиране на траншеи и ходове за съобщение

с вплетени в тях клони, трева, мъх и др. Вертикалните маски се поставят на бруствера или до основата на бруствера на траншеята (рис. 186) така, че иззад тях да се води огън и наблюдение; над отделни участъци от траншеите, наблюдавани от противника, и над ходовете за съобщение се устройват вертикални маски. При наличие близо до окопа (на участък от траншеята) на пadini, вдлъбнатини те могат да се правят без бруствер или с понижен такъв (рис. 187). При това изкопаната пръст се изнася в падината или във вдлъбнатината.




Рис. 187. Окоп без бруствер на скат, обърнат към противника

258. На влажна ливада, в блатисти места и на местност с високо ниво на подпочвени води траншеите, окопите и укритията се устройват на незначителна дълбочина или напълно насипен тип. Брустверт се прави от пръст, която се взема от предната или задната страна на строящите се съоръжения и и бива пренесена от друго място. При устройване на високи бруствери е целесъобразно да се използват кошове и землени торбички.

Примери за устройване на траншеи (окопи) на блатиста местност са дадени на рисунки 188—191.




Рис. 188. Профил на траншея на местност с високо ниво на подпочвените води

Дъното на траншеята (окопа) се настила с вършини, пръти, кори и др. материали.

При разполагане на траншеи и окопи на открити участъци пред тях се поставят вертикални маски.





Рис. 189. Устройство на траншея (окоп) от колове в блатиста местност.  
Време за устройство на 1 пог. м от траншеята — 6—7 чов./маса;  
материал: колове, дълги 1.5 м — 38 броя, вършини — 1.5 м.

Площадките под оръдията се усилят чрез засипване с пръст, която впоследствие се трамбува, или с настилка от вършини, греди, обли дървета, наредени на дървени подложки.


Площадката за платформата на миномета се усилява с чимове, вършини или със землени торбички.




Разчет за устройство 1 пог. м от окопа

Наименование	Единична мярка	Количество	Време за устройство в чов./маса
Обем на изквърлената пръст . . . . .	куб. м	4.2	
Греди d=20—22 см . . . . .	"	1.4	9.5
Греди d=15—16 см . . . . .	"	0.4	
Камъни . . . . .	"	0.9	

Рис. 190. Насипен окоп за танк или самоходно-артилерийска установка (размерите на окопа се определят, както е показано на рис. 169 и 170)



План



Разчет за устройство 1 пог. м от окопа

Наименование	Единица мера	Количество	Време на устройство в чов./часа
Обем на извършената пръст . . . . .	куб. м	2-3	9-6
Греди d=20—22 см . . . . .	"	1-4	
Греди d=15—16 см . . . . .	"	0-4	
Камъни . . . . .	"	0-9	

Рис. 191. Насипен окоп за танк или самоходно-артилерийска установка (размерите на окопа се определят, както е указано на рис. 169 и 170)

Усилване на площадките за платформата на миномет с пръти се извършва по следния начин (рис. 192):

— прави се изкоп, доколкото позволява нивото на подпочвените води, и в него се нарежда пласт вършини, дебел 30—40 см;

— отгоре вършините се засипват с пръст (растителна почва, глина и др.), след което се трамбува и се поставя платформата.




Рис. 192. Усилване площадката за платформата на минометите на блатиста местност  
Време за устройство — 4-5 чов./часа




Рис. 193. Траншея в гора с бруствер от дървен материал и пръст  
Време за устройство на 1 пог. м от траншеята — 4-6 чов./часа;  
материали: греди — 30 пог. м, вършини 0-5 м<sup>3</sup>, колове, дълги 2 м — 3 броя, дълги 1 м — 3 броя

259. За подобряване на обстрела в гора или при високо ниво на подпочвени води и при трудно изкопаване поради намиращите се корени на дърветата траншеите и другите отбранителни съоръжения се устройват плитки; брустверите се правят от изсечени дървета, засипани отгоре с пръст (рис. 193).

Оръдейните окопи се устройват с бруствери във вид на двойни дървени стени, чийто промеждутък е запълнен с пръст (рис. 194). За предпазване от парчетата на мини и снаряди, взриваващи се при удар в дърветата, от падащи върхове и големи клони на дърветата върху траншеите (окопите) и ходовете за съобщение се устройват покрития.




Рис. 194. Окоп в гора с тесен сектор за обстрелване за 57(76)-мм оръдия  
Време за устройство — 60—65 чов./час;  
материал: накатник, 250 пог. м, колове, дълги 2 м — 13 броя

260. За увеличаване на обзора наблюдателните пунктове се оборудват на дървета или се устройват специални наблюдателни кули. Наблюдателен пункт на дърво се устройва във вид на малка площадка (рис. 195), която се разполага до върха на дървото, със стълба за изкачване. За да не се люлее дървото и с това да се затруднява наблюдението, същото се закрепва с телени обтежки. За да се предпазят наблюдателите от куршумите и снарядните парчета, площадката трябва да се оборудва със защитни стени от землени торбички или стоманени щитове. В този случай се избират 3—4 дървета, стоящи близо едно до друго, и до върховете им се

устройва здрава основа за площадка, върху която се поставя настилка и се оборудват защитни стени (рис. 196).

261. В скалист терен при наличие на пласт растителна почва траншеите и окопите се изкопават на малка дълбочина, а брустверите




Рис. 195. Наблюдателен пункт на дърво  
Време за устройство — 14—16 чов./час



Рис. 196. Наблюдателен пункт на четири дървета  
Време за устройство — 60 чов./час

се правят от камъни, колове с пръст или от землени торбички. За да се намали разпокъсването на каменните парчета при попадение на куршуми и снаряди, каменният бруствер се посипва с пръст, който се донася отстрани.

Примери за устройство на траншеи и окопи в скалиста почва са дадени на рис. 197 и 198.

262. В планинска местност за огнени позиции на артилерията могат да се приспособят пещери (рис. 199). В този случай площадките за оръдия се оборудват до входа на пещерата, а нишите и укритията за разчета и материалната част се разполагат в нея.

263. В пясъчно-пустинни райони за устройство на окопи, траншеи и най-прости укрития за облицоване на скатовете и покривите се използват местни материали: тръстика и други видове храсти.

В пустини, където наблизно има вода, се устройват кирпични (смес от глина, слама и др.) постройки, а скатове на окопите, пчелите и закритите съоръжения се построяват във вид на стени от глина, смесена с трева.

Примерно устройство на най-прости окопи, укрития за личния състав и наблюдателни пунктове са показани на рис. 200—203.




Рис. 197. Траншеи, окопи и ходове за съобщение в планинска местност:  
А—траншеи: а — с бруствер от каменна зидария; време за устройство на 1 пог. м — 4—5 чов./часа; б — със землен бруствер и облицовка от големи камъни на обратния скат; време за устройство на 1 пог. м — 1—2 чов./часа; в — с бруствер от колове; време за устройство на 1 пог. м — 4—5 чов./часа; г — с бруствер от колове; време за устройство на 1 пог. м — 4—5 чов./часа; д — с бруствер от каменна зидария; време за устройство на 1 пог. м — 4 чов./часа; е — със землен бруствер и облицовка от големи камъни; време за устройство на 1 пог. м — 1—2 чов./часа







Рис. 198. Окоп за оръдие в скалист терен

#### Разчет за устройство на окоп

№ по ред	Работна сила и материали	Количество	
		чов./часа	материали
1	Работна сила . . . . .	170	—
Материали			
1	Греди 20-см, пог. м . . . . .	—	22
2	Накатници 15-см, пог. м . . . . .	—	285
3	Върлини 8-см, пог. м . . . . .	—	40
4	Греди 20 × 20 см, пог. м . . . . .	—	5
5	Скоби строителни бр. . . . .	—	20





264. В пясъчно-пустинни райони без храсти (в пясъчни могили и дюни) за устройване на окопи и траншеи се използват превозими материали (землени торбички, шперплат, тръстикови покривки,




Рис. 202. Щел от глина с покрив от фашини, тръстика или пръти  
Време за устройване — 55—60 чов./часа

плетове от вършини, тъкан, зебло и др.), стандартни конструкции от дървени елементи (готови дъсчени щитове) и от железобетонни елементи (пръстени, цилиндри, греди) и бронезакрития.







Рис. 203. Наблюдателен пункт лек тип с покрив от фашини или пръти  
Време за устройване — 25—30 чов./часа

Устройване на стрелково гнездо с помощта на землени торбички и тъкан от зебло е показано на рис. 204 и 205.

Рис. 204. Гнездо за стрелба стоещом, построено от землени торби  
Време за устройване — 3—5 чов./часа



Р 2. конструкция, обвито със зебло  
Време за устройване — 2-5 чов./часа



### Устройство и маскиране на отбранителни съоръжения през зимата

265. При незначителна дълбочина на снега траншеите, окопите и другите укрита се изкопават в почвата, а снегът се използва само за маскиране и за устройване на снежни бруствери, които служат за скрито съобщение между окопите и тила. При дълбочина на снега 80 см и повече в отделни случаи може да се допусне устройване на траншеи (окопи) и ходове за съобщение в снега, при което трябва да се има предвид, че съоръженията от сняг не обезпечават сигурна защита от огъня и поначало предпазват само от наблюдението на противника.

266. При самоокопаване в сняг с дълбочина до 20 см преди всичко се използват неравностите на местността — могилки, ями, изкопи, канавки и т. н. Снегът се събира във вид на бруствер, като по такъв начин се устройва упор за оръжието и закритие от противниковото наблюдение.

При дълбочина на снега 30—40 см окопите за стрелба лежешком се правят в снега, като брустверът се устройва от уплътнен сняг (рис. 206); при дълбочина на снега 50—60 см незабавно се изкопават окопи за стрелба на колене.




Рис. 206. Единичен стрелков окоп в сняг за стрелба лежешком  
Време за устройване от 1 човек — 10—15 минути

При устройване на окопи за стрелба стоещком се увеличава височината на бруствера на окопите за стрелба на колене или се вдълбава окопът, като се изкопават почвата (рис. 207). В последния случай частично се разчиства от снега направеният по-рано бруствер, а останалият сняг се трамбува, след това се разработва замръзналата почва, която се използва за устройване на бруствера. След завършване на изкопаването брустверът се маскира с пласт чист сняг.

267. При устройване на траншеи (окопи) и ходове за съобщение в сняг брустверите щателно се трабуват, като от тилната страна се събира необходимият за устройването им сняг.




Рис. 207. Единичен стрелков окоп, изкопан частично в снега и частично в почвата  
Време за устройване 3-5-4 чов./часа

Площадките за картечниците (рис. 208) се устройват от добре трамбуван сняг с наредени вършини или пръти, а скатите им се облицоват с дървен материал.




Рис. 208. Картечна площадка от сняг и дървен материал  
Време за устройване — 6-8 чов./часа

За облицовка на скатите се използват слепнати снежни парчета, лед, замръзвала почва или дървен материал. Облицовката от снежни парчета се устройва също както с чим (парчетата се нареждат в редове с покриване на фугите). При облицоване с дървен материал дупките за коловите на облицовката се пробиват в замръзвала почва с нагрети ломове.

**268.** Картечните съоръжения и закритите наблюдателни пунктове при недостиг на дървен материал могат да се устройят от снежни парчета, лед, замръзнала почва или от снежни блокчета. Картечно съоръжение от сняг и ледени блокчета с използване на дървета е показано на рис. 209.




Рис. 209. Картечно съоръжение от ледени парчета сняг и дървен материал  
Време за устройство — 35—45 чов./часа. Дървен материал: върлини с дължина 2-3 м — 26 броя; с дължина 1-3 м — 10 броя; накатник с дължина 2 м — 4 броя; дъски с дължина 2-3 м — 13 броя

**269.** Площадките в окопите за оръдия, които се разполагат на закрити позиции, независимо от дълбочината на снежната покривка се оборудват непосредствено на почвата, като се разчиства снегът. За упор на станините в замръзнала почва на площадката се изкопават бразди и в тях, за да се намали ударът на отката при изстрел, се нареждат дървени греди или фасции.

В окопи за оръдия, предназначени за стрелба с право мерене, в плитък сняг площадката се устройва така, както и на закрити позиции; в дълбок сняг площадката се разчиства от сняг, изравнява се, върху нея се устройва изкуствена основа от греди, върлини и др.

**270.** Площадките за миномети се оборудват на повърхността на замръзнала почва или при дълбок сняг на уплътнен снежен пласт, дълбок 20—30 см.


Под платформата на миномета се изкопават ровче и в него се нарежда пласт върлини, хвойнови клонки или слама с дебелина 30—40 см. За предпазване на платформата от замръзване на основата

на ровчето същата предварително се намазва гъсто с грес или оръжейно масло.

**271.** Укритията (шчелите), подбрустверните блиндажи, ровове за оръдейните окопи, убежищата се устройват в почвата по обикновен способ или чрез подкопаване под замръзвания почвен пласт.

Подкопаването се извършва непосредствено от траншеята или от специално изкопан кладенец, дълбок до 2 м, чрез последователно изкопаване на земята.

Пример на подбрустверен блиндаж, устроен под замръзвания почвен пласт, е показан на рис. 210. Ако блиндажът се използва



Разчет за устройство на подбрустверни блиндажи под замръзвания почвен пласт със и без облицовка

№	Работна сила и материали	устройство на блиндажи	
		без облицовка	с облицовка
1	Работна сила в чов./часа	40	90
	Материали		
2	Греди 16—18-см, пог. м	—	76
3	Върлини 10-см, пог. м	12	65
4	Тручета 5 x 5 см, пог. м	—	8
5	Дъски 5 x 20 см, пог. м	—	30
6	Гвозден кг	0.5	1

Рис. 210. Подбрустверен блиндаж за 4—5 човека, устроен под замръзвала почва:  
А — в твърда почва; Б — в слаба почва

продължително време, той се облицова с върлини или дъски, които се поставят зад рамките, изготвени от обел дървен материал.

**272.** При устройване на отбранителни съоръжения на местност, покрита със сняг, за да се маскират последните, е необходимо:

- да не се разчиства снежната покривка пред съоръженията;
- сняг за работа да се взема само от тилната страна на съоръжението, без да се оголва земята;
- насипите да се правят с полегати скатове и да се издигат високо над повърхността на снежната покривка;
- след работа щателно да се съберат остатъците от строителен материал, а утъпканите места и следи да се заматат със сняг.

**273.** Брустверите и другите насипи на отбранителните съоръжения през зимата се маскират с чист сняг. Маските на единичните окопи над стрелковите гнезда и площадките за картечници в траншеите и над откритите наблюдателни пунктове се устройват от бяла тъкан или хартия. Тъканта или хартията се закрепват леко върху скелет от вършини или тел, леко се поръсват с вода и посипват с тънък пласт чист сняг.

**274.** За маскиране и предпазване от затрупване със сняг отделни участъци от траншеите и особено ходовете за съобщение се покриват със снежни сводове (рис. 211).




Рис. 211. Устройство на снежен свод над траншея или ход за съобщение:  
А — кацп; Б — устройване на свода

Снежните сводове се устройват в следния ред:

- на бербата се поставя подвижен дървен свод (кофраж), заклинява се и отгоре се затрупва със сняг 20—30 см;
- снегът се уплътнява, като се удря с лопата, докато се образува свод, след което клиновете се изваждат и кофражът се изтегля напред, като 6—10 см от него остават под готовия снежен свод;
- след като се заклини кофражът на ново място, работата продължава, както е указано по-горе;
- според готовността на свода следите на работата се маскират, като снегът се изравнява с дървена лопата и метла.

#### Подготовка на отбранителни съоръжения за зимата и поддържането им през пролетния период

**275.** Подготовката на отбранителните съоръжения за зимата е необходимо да се извършва предварително, като се има предвид вероятното оборудване на снежната покривка и измененията в reliefa и фона на местността в резултат на падналия сняг.

Съоръжения, които се строят, без да се предвижда приспособяването им към зимни условия, през зимата в отделни случаи и на отделни участъци се налага частично да се преправят, а понякога и да се устройват на ново място. Затова още преди да настъпи зимата трябва да се изяснят характерът и обемът на предстоящите във връзка с това работи и да се набележи план за изпълнението им.

**276.** Преди първите студове и падането на сняг е необходимо:

- в отделни места да се изкопават нови участъци на траншеи или окопи вместо онези, които след падането на снега ще бъдат вече негодни за използване;
- да се подготвят изкопи за картечни съоръжения и наблюдателни пунктове, които ще се построят през зимата, вместо такива, загубили значението си;
- да се отопляват съществуващите блиндажи, убежища и да се построят нови за редовно отопляване на хората, носещи бойната служба;
- за да се предпазят от затрупване със сняг, отделни участъци от траншеите и ходовете за съобщение се покриват с подръчни материали или преносими щитове;
- поделенията да се осигурят с дървени лопати.

**277.** След падане на снега се изпълняват следните работи:

- ако е необходимо, увеличават се брустверите на траншеите и окопите и се издигат стрелковите стъпала, над тях се нареждат върлини, дъски, постилка от върлини или розетки;
- в подготвителните изкопи се устройват картечни съоръжения и закрити наблюдателни пунктове вместо загубилите бойните си свойства;
- устройват се снежни сводове над отделни участъци на траншеите и ходовете за съобщение;
- системно се почистват от сняг траншеите, окопите и ходовете за съобщение.

**278.** През пролетния период за предпазване на траншеите, окопите и ходовете за съобщение от саличане и наводняване при топенe на снега се извършват следните работи:

- добре се почистват от сняг траншеите, окопите и ходовете за съобщение, като скатите им се облицоват с дървен материал;
- почистват се от сняг съществуващите планински канали и допълнително се изкопават нови там, където няма такива;
- на дъното на траншеите и ходовете за съобщение се поставят решетки от върлини или дъски;

— привеждат се в изправност отводнителните канавки и водосборните кладенци, подготвят се кофи и помпи;

— организира се системно наблюдение на отводнителните съоръжения, своевременно се отстранява водата от водосборните кладенци и се ремонтират свлечените постройки.

#### Приспособяване на местни предмети за бой

279. Местните предмети — ями от снаряди, авиобомби, канали, огради, каменни стени, сгради и т. н. — в естествения си вид или след приспособяването им могат да се използват за огнени позиции, укрития и за маскиране.

За огнени позиции се приспособяват онези местни предмети, които позволяват да се води наблюдение и да се поразяват с огън цели в полосата за обстрелване и да се организира кръгова отбрана. Не бива да се заемат продължително време отделно разположени огнени позиции на местни предмети, добре наблюдавани от противника. За водене на бой в населен пункт за огнени позиции се използват запазените и разрушени каменни здания и сгради, стобори и други местни предмети. Дървените постройки не дават сигурна защита от противниковия огън и затова стените им трябва да се усилят.

280. Снарядните ями или тях от авиобомби се приспособяват за бой по следния начин (рис. 212):

— за водене огън с карабина (пушка) и автомат предният скат на ямата се скосява, като изкопаната пръст се използва за направа на бруствер;

— за водене огън с картечница се разчиства площадка за поставянето ѝ и се срязва предният скат на ямата;

— за водене огън с миномет се изравнява дъното на ямата за поставянето му.

В ямите, приспособени за огнени позиции, при наличие на време се устройват укрития за хора и ниши за боеприпаси. Снарядните ями се съединяват с най-близките траншеи и помежду си с ходове за съобщение.

Външният вид на снарядните ями, приспособявани за бой, по възможност се запазва без изменения.

281. Каналът може да се използва като ход за съобщение или като траншея. В последния случай каналът се оборудва със стрелкови гнезда и картечни площадки за стрелба на колене или стоешком в зависимост от разположението му на местността, дълбочината и наличието на време за работа. На дълги праволинейни участъци от канала се устройват извивки и бруствери във вид на напречни насипи, пресичащи рова на канала, които запазват от надлъжно поражение на снарядните парчета и от въздействието на взривната вълна.

282. Дълбоките ровове и канали, бреговете на овразите и реките, скатите на насипите, пътните насипи и дигите се приспособяват за

бой така, както и снарядните ями и канали, като се устройват стрелкови гнезда и картечни площадки в зависимост от условията за обзор и обстрел в предната или тилната част.




Рис. 212. Приспособяване на ями за бой:

А — за единичен стрелков оков; време за устройство — 0,5 чов./час; Б — за картечен оков; време за устройство — 1,5 чов./час; В — за минометен оков; време за устройство — 5 чов./час; материал: накатник с дължина 5 м — 1,5 броя

Примери за приспособяване за бой на землени насипи, канали и пътища са дадени на рис. 213.

283. Огради от храсти, плетове, летви и други се използват като маски, зад които се изкопават отделни окопи или траншеи (рис. 214).

В пътните и здрави огради и стобори се устройват бойници, маскирани с подвижни щитовете.

284. Здрави каменни огради с дебелина 35—50 см се използват като защитни стени при разположени зад тях огнени позиции.

Приспособяване на каменна ограда и стена за бой е показано на рис. 215 и 216.

В оградата се пробиват бойници, а отзад се изкопават траншеи или окопи; пръстта се изхвърля назад, за да се образува тилен бруствер. Над траншеите и окопите се устройват покриви, предпазващи от парчета камъни и други материали.




Рис. 213. Приспособяване за бой на:

А — земен насип; Б — суха конавка; В — път с малък насип; Г — път с изкоп

За водене на огън над оградата и за хвърляне на ръчни гранати се устройват подставки от подръчни материали: дъски, бъчви, сандъци и други.

За надлъжен обстрел на подстъпите към дълги огради от външната им страна (обикновено в ъглите) се устройват изнесени стрелкови или картечни окопи.




Рис. 214. Използуване на дървена ограда за маска

285. Приспособяване на многостайна солидна сграда за бой е показано на рис. 217. Огневите позиции за картечните, противотанковите средства и оръдия се оборудват главно в партера и сутерените.

За да се води огън по съседните дворове, сгради и далечните подстъпи, се използват горните етажи, таваните, издадените стълбища и балконите. Огънят се води през прозорците, вратите и устроените през стените бойници. Прозорците и външните врати се затрупват със землени торбички или с двойни дървени щитове, между които се насипва пръст или камъни и ако е необходимо, в тях се правят бойници. За хвърляне на ръчни гранати една част от прозорците не се запушват догоре. За да се предпазят хората от летящи парчета, устройват се навеси. Миномети с калибър 82 мм се поставят на таваните и в горните етажи на зданията, като основата под тях задължително се усилва.

Огневите позиции на зенитните и тежки картечници за стрелба по самолети се оборудват на таваните във вид на специални площадки с упор за оръжие и със защитни стени от дъски и пръст.

При приспособяване на здание за отбрана се вземат противопожарни мерки, а откън се разчистват обзорът и обстрелът за осигуряване на кръгова отбрана.





Рис. 215. Приспособяване на каменна ограда за бой



Разчет за приспособяване на каменна стена за огнева позиция на оръдие

№ по ред	Работна сила и материали	Количество	
		чов./часа	материали
1	Работна сила . . . . .	40	—
	Материали		
1	Накатник 8-см, пог. м . . . . .	—	268
2	Тел 5-мм, кг . . . . .	—	7

Рис. 216. Приспособяване на каменна стена за огнева позиция на оръдие




Рис. 217. Приспособяване на многоетажно здание за бой

286. За съобщение между етажите и съседните помещения се използват стълбищата, коридорите и се устройват отвори за провиране; за съобщение с тила и съседните здания се правят изходи през зимниците или сутерените, а отвън се изкопават ходове за съобщение. Всяко здание, приспособено за отбрана, трябва да има два изхода, насочени навън в разни страни; един от тези изходи се устройва във вид на покрит ход за съобщение, за да се използва при разрушаване на зданието или при пожар.

При сгради, прилягащи плътно една към друга, свързаното между тях може да става по покривите.

287. Сутерените с каменна зидария се използват за убежища; при липса на сутерени под подовите на долния етаж се изкопават щели. Подът на зданието над убежището и огневата позиция, устроен в сутерения етаж, се усилюва с плътна настилка от греди, насипани с пръст, а отдолу се поддържа със стойки.

288. Дървени сгради се приспособяват за бой по следния начин (рис. 218):

- в зимниците се устройват стрелкови и картечни отвори и ходове за съобщение;
- стените на сградата се усилюват с допълнителни стени от землени торбички, пръст, насипана между стените на къщата и допълнително поставените стени, а така също и с външни бруствери във вид на малки насипи.




Рис. 218. Приспособяване на дървена постройка за бой (за нагледност на рисунката покривът е снет)

Отворите на прозорците се запушват със землени торбички, тухли и др. или се затварят с щитовете.

За предпазване от пожар от сградите се изнасят всички лесно възпламеняващи се предмети, снемат се сламените покриви и караваните, поставят се бъчви с вода, сандъци с пясък и се подготвят кофи, ломове и багри. На таванските помещения и пода се насипва 5—8 см пръст.

289. При приспособяване на сгради за отбрана трябва да се има предвид, че обикновена стена от два реда тухли предпазва от пушечни куршуми и парчета, стена от три реда тухли — от куршуми на противотанкови пушки, а стена, дебела 1 и повече метра — от снаряди на 75-мм оръдие.

Дебелината на допълнителните стени, които се устройват за усиляване на дървени здания за предпазване от пушечно-картечен



огън, от огъня на противотанковите пушки, снарядните парчета и мини, трябва да бъде:

- от трамбувана пръст — 0-40 м;
- от землени торбички, наредени напречно в един ред — 0-50 м;
- от насипна пръст — 1-00 м;
- от замръзнала пръст — 0-70 м.




Рис. 219. Използване развалините на зданията за огнени позиции

290. При отбрана на населен пункт трябва да се приспособяват за бой и разрушените сгради — сутерените, полуразрушените стени и фундаменти. Примери за използване на развалините на здания за огнени позиции са показани на рис. 219.

#### РАЗДЕЛ VI

#### УСТРОЙВАНЕ НА ЗАГРАЖДЕНИЯ

291. Местни предмети, които забавят или спират движението и с това затрудняват бойните действия на войските, се наричат **естествени препятствия**.

Към естествените препятствия се отнасят: реките, каналите, езерата, тинестите блатата, възвишенията със стръмни скатове, обривите, овразите, гъстите гори, скалите и облите камъни, които в естествения си вид след известно приспособяване могат значително да забавят или спират движението на войските.

292. Инженерните средства и съоръжения, които се разполагат или устройват на местността в хода на бойните действия или пред-

варително с цел да се забави или спре движението на противника и с това да се даде възможност на собствените войски да нанесат поражения на противника, се наричат **заграждения**. Някои видове заграждения не само забавят или спират движението на противника, но му нанасят и поражение (взрив на мината, поражение с електрически ток и т. н.).

293. Според назначението си загражденията биват: **противотанкови, противопехотни, противотранспортни и противодесантни**.

294. Основни видове заграждения са:

— **противотанковите** — противотанкови минни полета, отделни мини и фугаси, противотанкови ровове, ескарпи и контраескарпи, горски завали, барieri, надълби, мочурлива и блатиста местност; през зимата освен горните заграждения могат да се използват и заледени скатове, снежни валове и пробити дупки в лед;

— **противопехотните** — противопехотни минни полета, отделни мини и фугаси, телени мрежи и огради, преносими телени спирали и мрежи, рогатки, ежове и засеци;

— **противотранспортните** — пътни и речни мини, плитките ровове, ниски барieri, различни разрушения по пътищата и пътя за движение;

— **противодесантните** — противопехотни и противотанкови мини, ровове, телени заграждения, устроени на бреговете или във водата до бреговете против морски десант и на местност, удобна за кацане на самолети и разтоварване на десанти. Против въздушни десанти се прилага и дълбоко разораване на онези райони, където е възможно кацане на самолети, устройване на надълби, ежове, трудно забележими телени и други заграждения.

#### Устройване на мино-взривни заграждения

##### Поставяне на мини

295. При устройване на мино-взривни заграждения се използват:

— противотанкови мини и различни фугаси — за изваждане от строя на бойната техника (танковете, самоходно-артилерийските установки, бронетранспортъорите, автомобилите и др.);

— противопехотни мини и мини-сюрпризи — за поразяване на живата сила;

— мини със закъснително действие в съчетание със заряди ВВ — за разрушаване на различни съоръжения (здания, мостове и др.).

296. Пехотата, артилерията, бронетанковите и механизираниите войски могат самостоятелно, без помощта на сапъори, да използват само противотанкови и противопехотни мини.

Пехотата поставя мини на отделни малки групи: при настъпление — при бързо закрепване на местността в танкоопасни направления или против контраатакуващите танкове и пехота на противника; при отбрана в хода на боя — на отделни участъци за непосред-

14 Наставление по военно-инженерно дело



ствено прикриване на отделни отбранителни съоръжения, командни пунктове, райони за възможно стоварване на въздушни десанти на противника и т. н.

Артилерията поставя мини при настъпление и в отбрана (в хода на боя) за прикриване на бойния си ред и преди всичко на подстъпите към огневи позиции.

Бронетанковите и механизирани войски поставят мини при действия в дълбочината на отбраната на противника за осигуряване на фланговете си в танкоопасните направления и за прикриване своите изходни позиции и очаквателни райони, в отбрана (в хода на боя) — за прикриване на своите огневи позиции.

За да могат да устройват минни полета и да поставят мини, офицерите, сержантите и войниците трябва да изучат устройството и използването на мините и взривателите.

297. Противотанковите мини се задействуват (взривават) при натиск от веригата на танка (трактора) или от колелата на автомобила (оръдието) и са предимно мини на натиск.

Противопехотните мини се подразделят на мини на натиск, които се взривават при натиск върху мината или върху взривателя ѝ, и мини на опън, които се взривават при издръпване предпазната клечка на взривателя при опъване на тела (каната), завързан с единия си край за предпазната клечка на взривателя на мината, а с другия — към неподвижен местен предмет или специално забито колче.

Взривателите се пазят и пренасят отделно от мините и се поставят в мините само след поставянето им в земята.




Рис. 220. Взривател МВ-5:  
А — общ вид; Б — разрез

298. Взривател МВ-5 (рис. 220), който се използва в противотанковите мини, се състои от ударен механизъм и запал (запалът може да бъде с различна конструкция в зависимост от вида на мината, с която се използва взривателят). Ударният механизъм на взривателя се състои от закрито с калпаче тяло, в което се намират бойната пружина и ударникът, който се задържа във взведено положение от сачмата.

Запалът се състои от капсул-детонатор и капсул-възпламенител, съединени с капсул-държател, и се завивта към тялото на взривателя. При натискане на калпачето последното се спуска надолу, сачмата пада във вдлъбнатината на калпачето и освобождава ударника, който под действието на бойната пружина удря с острието си капсул-възпламенителя на запала, възпламеняването на който предизвиква взриване на капсул-детонатора. Разглюбяването на взривателя с неговия запал и натискане върху калпачето му се забранява.

299. Взривател МВВ<sup>1</sup> (рис. 221), който се използва в противопехотните мини, се състои от ударен механизъм и запал. Удар-




Рис. 221. Взривател МВВ:  
А — общ вид; Б — разрез; В — Т-образна клечка

ният механизъм на взривателя се състои от тяло, ударник, бойна пружина и клечка. Запалът е същият, както и при взривателя МВ-5.

Взривателят се привежда в действие, като се издръпа Р-образната клечка чрез опъване на тела, завързан за ухото на клечката, или чрез натискане на Т-образната клечка с канаката на мината.

<sup>1</sup> Модеризиран опростен взривател.

**300. Противотанковата мина ТМ-41** (рис. 222) има заряд взривно вещество от 4 до 7.5 кг (в зависимост от способа на зареждането с ВВ), поставен в металическото тяло. В центъра на капача на тялото има капачка, затваряща отворстието, през което в мината се поставя взривателят МВ-5. Общото тегло на снарижената мина е от 5.5 до 9 кг.

Мината се взривава при натискане върху капача, който от своя страна натиска капачето на взривателя.




Рис. 222. Противотанкова мина ТМ-41:  
А — общ вид; Б — разрез




Рис. 223. Противотанкова мина ТМД-Б:  
А — общ вид; Б — разрез

**301. Противотанковата мина ТМД-Б** (рис. 223) има заряд взривно вещество 4.5—5.5 кг, поставен в дървено тяло.

Тялото на мината е закрито с капак с прикрепени към него две натискателни планки, между които се намира отваряща се вратичка,

към която е прикрепена натискателна накладка. Вратичката затваря отворстието в капача, през което в мината се поставя взривателят МВ-5. Вратичката се затваря с дървена ключалка, която влиза в уелите на вратичката и натискателните планки.

Общото тегло на снарижената мина е 7.5—8 кг.

Мината се взривава при натиск върху капача от веригата на танка, който се счупва и посредством натискателната накладка на вратичката натиска взривателя.




Рис. 224. Поставяне на противотанкови мини:  
А — гнездо с поставена мина ТМ-41 (неизскарана); Б — поставяне на мина ТМД-Б;  
В — поставяне на мина ТМД-Б в блатиста почва (на подложки).  
Време за поставяне на една мина ТМД-Б и ТМ-41 — 2-3 минути

**302. При поставяне противотанкова мина** (рис. 224) е необходимо:

- да се подготви гнездо за мината, като се изреже и обърне чимът и се постави мината в гнездото;
- да се отвинти капачката от капача на мината ТМ-41 и да се отвори вратичката на мината ТМД-Б;
- да се съедини ударният механизъм на взривателя ВМ-5 със запала;
- да се постави взривателят в мината, без да се натиска капачето му, така че капсул-детонаторът на запала да влезе в капсулното гнездо на междинния детонатор; при това взривателят не бива да излиза над повърхността на натискателния капак на мината (в мината ТМД-Б положението на взривателя да се провери с шаблон, поставен в мината; шаблонът при поставяне и придвижване над отворстието на капача на мината не бива да се опира в капачето на взривателя);

— наново да се завинти капачката в мината ТМ-41, а в мината ТМД-Б да се затвори вратичката и се закрепни с дървената ключалка;  
— да се маскира мината.

**303.** Противотанковата мина ТМ-41 се поставя в почвата така, че капакът на мината да се подава над повърхността на земята 2—3 см, а капакът на ТМД-Б да бъде наравно със земята, като над повърхността останат само натискателните планки. В меки почви (разорана земя) капакът на мината може да се постави наравно с повърхността на земята.

В блатиста почва мините се поставят върху подложки (парчета дъски, върлини и т. н.).

Отгоре мините се покриват с чим или слой пръст, дебел 5—8 см.

Във висока трева, в посеви, а така също и при бързо миниране мините може да не се заравят, а да се поставят непосредствено на повърхността на земята.




Рис. 225. Поставяне на противотанкови мини през зимата:  
А — при тънък сняг (до 25 см); Б — при дълбок сняг (повече от 25 см)

**304.** През зимата при дълбочина на снега до 25 см противотанковите мини се поставят непосредствено на земята рис. 225; при дълбочина на снега над 25 см снегът под мината се трамбува така, че след поставянето мината да може да се покрие с маскиращ слой сняг, дебел 10—15 см; при дълбок сняг под мините трябва да се поставят парчета дъски, върлини и др., за да се създаде под мината здрава основа.

На зимни пътища противотанковите мини се поставят в гнездата така, че да се подават над повърхността на утълканото пътно платно 2 см и отгоре се маскират с тънък снежен пласт.

**305.** Предварително поставените собствени противотанкови мини се снемат по следния начин:

— внимателно се снемат от мината маскиращият чим и се почиства капакът на мината от пръст;

— да се отвинти капачката на капака (в мината ТМ-41) или да се извади дървената ключалка и се отвори вратичката (в мина ТМД-Б);

— с пръсти внимателно да се извади взривателят на мината; ако взривателят не се изважда, мината трябва да се унищожи (взриве) на място с помощта на тротилови шашки (200—400 г) или чрез закачане на дръжката ѝ с котка с въже и издръпването ѝ встрани от гнездото на 30—50 м;

— да се отдели запалът от ударния механизъм на взривателя;

— да се завинти в мината капачката (в мина ТМ-41) или да се затвори вратичката (в мина ТМД-Б).

**306.** Противопехотна мина ПМД-6 (рис. 226) (противопехотна мина — дървена, образец 6) се състои от заряд (200-г тротилова шашка), дървено тяло с отварящ се капак и взривател МУВ, поставен в мината през кръглото отворстие в предната страна на тялото.




Рис. 226. Противопехотна мина ПМД-6  
Време за поставяне на една мина — 1 минута

Мината се взрива при натискане на капака, който от своя страна натиска Т-образната клечка на взривателя и я избутва, като осъществява ударника.

**307.** За да се постави мината ПМД-6 в земята, необходимо е:

— да се изкопае гнездо по размерите на мината;  
— да се отвори капакът на мината и да се постави в тялото тротилова шашка, ако тя не е била поставена предварително;

— да се взведе ударникът на взривателя, като се постави в него Т-образната клечка и да се завинти в тялото на взривателя запалът;

— да се постави взривателят в мината през отворстие в предната страна на тялото така, че капсул-детонаторът да влезе в гнездото

дото на шашката, а Т-образната клечка да бъде обърната с ухото си надолу и да се опира в предната стена на тялото на мината;  
— да се постави мината с отворен капак в гнездото, да се постави на предната стена на тялото надлъжно на взривателя предпазната клечка и да се затвори капакът на мината; предпазната клечка трябва да влезе в прореза на предната стена на капака и с ухото си да се подава навън; да се размотае навитият канал, завързан на предпазната клечка;

— да се маскира мината с трева, листа, клони или слой пръст до 2 см;

— оттегляйки се на разстояние 5—6 м, да се изтегли предпазната клечка с помощта на канал, при това капакът на мината да легне върху Т-образната клечка, за да бъде готова за действие.

**308.** Разминирването на мини ПМД-6 по ръчен способ се забранява.

Мините се взривават на мястото, където са открити, с помощта на 200-грамови тротилови шашки, които се поставят плътно до една от страничните стени на мината.




Рис. 227. Противопехотна осколочна мина POMZ-2 (с действие на огън)  
Време за поставяне на една мина POMZ-2 — 3—4 минути

**309.** Противопехотна осколочна мина POMZ-2 (рис. 227) (противопехотна осколочна мина за заграждения, образец 2) се състои от заряд (75-г цилиндрична шашка), чугунено нарязано тяло, взривател МУВ с Р-образна клечка, дървено минно колче и обтежен тел. Мината се взривава при опъване на тела, който изтегля клечката от взривателя, освобождавайки по такъв начин ударника на последния.

**310.** Поставянето на мината POMZ-2 се извършва в следната последователност:

— тялото с поставен в него заряд се поставя на забитото в земята минно колче;

— оттегляме се на 6—7 м встрани от мината и завързваме края на обтежния тел или канала към забитото колче или местен предмет (дънер, дърво и др.);

— на свободния край на ударника на взривателя се поставя предпазна тръбичка с диаметър 6—8 мм и дължина 8—10 мм, направена от гилзата на пушечен или пистолетен патрон, а в горното отворстие на ударника се поставя предпазна клечка (гвоздей);

— вторият край на обтежния тел (канал) се завързва за ухото на клечката на взривателя така, че телът да има известна хлабина;

— мината се маскира с трева, клони, сняг и др., а след това се изтегля предпазната клечка и се сменя предпазната тръбичка.

При взриваване мината поразява с парчета от тялото си в радиус до 25 м.

За да се поставят и през зимата, мините POMZ-2 се боядисват бели.

Мината POMZ-2 може да се постави и като управляема мина, за което края на обтежния тел се отвежда в траншея или в друго закритие. В необходимия момент мината се взривава чрез опъване на тела.

**311.** Мината POMZ-2 се разминира по следния начин: внимателно се приближаваме към мината, поставяме на тялото на ударника предпазната тръбичка, като я закрепваме с втора (предпазна) клечка, прерязваме тела до забитото колче, изваждаме взривателя от мината и отвинтваме запала.

Когато разминирването е невъзможно, мината се унищожава, за което от закритие върху обтежния тел се хвърля котка (рис. 228) и дърпайки въжето на последната, се предизвиква взриваване на мината.




Рис. 228. Котка с въжцето

#### Устройство на дървено-землени, телени и други заграждения

**312.** Към дървено-землените и телени заграждения, а така също и към загражденията, направени от други материали, се отнасят:

— към противотанковите — противотанковите ровове, ескарпите и контраскарпите, завалите, барьерите, надълбите, металческите ежове, барикадите, снежните валове, заледените полоси и прорезите в леда;

— към противопехотните — всички видове телени заграждения и засеки.

**313. Противотанковите ровове** (рис. 229) се изкопават на равна местност и на полегати склонове с помощта на инженерни машини, по взривен способ и ръчно. Рововете по механизирани и взривен способ се устройват от сапьорните поделения. При ръчно изкопаване и при недостиг на време отначало се изкопава ров с триъгълен профил и след това се оформя в трапецовиден.




Рис. 229. Противотанкови ровове:

А — пълен профил; време за изкопаване на един пог. м — 25 чов./часа;  
Б — устройване на рова и два стапа (работи от първа необходимост — 12 чов./часа; работи от втора необходимост — 10 чов./часа)

**Ескарпите** (рис. 230, А и Б) се устройват на скатове, обрънати към противника, за да се увеличи стръмнината им и да се направят недостъпни за движението на противниковите танкове.

**Контраескарпите** (рис. 230, В) се устройват на обратните скатове, за да се възпрепятствува спускането на противниковите танкове по тях. При слаби и средни почви скатовете на ескарпите и контраескарпите се укрепяват със здрава облицовка.

**314. Завалите** (рис. 231) се устройват в средно гъсти гори с диаметър на дърветата, не по-малък от 20—25 см.

Завалите се правят по окрайнините на гората и покрай просеки и поляни, а така също и напречно на пътищата и просеките.

При устройване на завали дърветата се повалят едно върху друго с върховете към противника. За да се затрудни разчистването на дърветата, те се отделят напълно от дънерите, а долната част на повалените дървета се закрепва с тел. Височината на дънерите е 100—120 см. Широчината на завала трябва да бъде по-малка от 30 м,

като се смята от крайните дънери на повалените дървета. Завалите трябва да се минират.

**315. Барьерите** се устройват на пътища, просечени пътеки и на участъци рядка гора. Те биват противокуполни и глухи.




Рис. 230. Ескарпи и контраескарпи:

А — ескарпи на полегат скат; време за изкопаване на 1 пог. м — 10 чов./часа;  
Б — ескарпи на стръмен скат; време за изкопаване на 1 пог. м — 10 чов./часа;  
В — контраескарпи; време за изкопаване на 1 пог. м — 18 чов./часа

**Противокуполните барieri** (рис. 232) се устройват от две 30-см греди, които се закрепват на височина 1.70—1.90 м от страната на предполагаемото движение на танковете.

**Глухите барieri** (рис. 233) представляват стени от 2—3 реда греди, укрепени с вкопани в земята стойки или двойни стени от греди, запълнени помежду им с греди или камъни.

**Барьерите от лед** (рис. 234) се устройват на речните брегове. Лед за устройване на барьерите се взема от реките близо до брега, като се образува пред тях полина, широка не по-малко от 3—4 м.



Рис. 231. Завал

Време за ръчно устройване на 10 пог. м от завала — 35 чов./часа;  
с помощта на моторни трюни — 3-5 чов./часа




Рис. 232. Противотанкови барери в гора

Време за устройване на една барера 16-20 чов./часа. Материали: греди с диаметър 25-30 см и с дължина 6-8 м — 2 броя; тел — 7-10 кг




Рис. 233. Глухи барери:

А — от греди; време за устройване на барера с дължина 5 м — 40 чов./часа; материал: греди с дължина 3-5 м — 12 броя, с дължина 5 м — 24 броя; тел — 7 кг Б — от камъни; време за устройване на барера с дължина 5 м — 75 чов./часа; материал: камъни 20 м<sup>3</sup>; греди с дължина 3-5 м — 10 броя, с дължина 5 м — 40 броя; тел — 20 кг




Рис. 234. Барера от лед

316. Надълбите (рис. 235) представляват вкопани в земята на около 25-30 см греди, железобетонни стълбове, камъни или метални греди (релси), П-образни бетонни греди, двутаврови греди. Надълбите се разполагат в три до пет реда в шахматен ред.

Надълбите се използват за усилване на други видове заграждения и естествени препятствия. На отделни тесни участъци, където танковете не могат да минават с голяма скорост, надълбите се използват като самостоятелни заграждения. Надълби, уплетени с



бодлив тел, служат едновременно и като противопехотни заграждения.

При наличие на по-голямо количество камъни се устройват камени надълби, които се усилят с мини и чрез уплътване с бодлив тел.




Рис. 235. Надълби:

А — от греди; време за устройство на 10 пог. м надълби в един ред — 125 чов./часа; материал: греди с дължина 3 м — 8—9 броя; греди с дължина 10 м — 1 брой; тел — 3 кг; Б — от обни камъни; време за устройство на 10 пог. м — 50 чов./часа

**317. Металическите ежове** се получават от войските в готов вид. Те се разполагат пред противотанковите ровове и естествените препятствия и се използват за бързо поставяне по пътищата, улиците и населените пунктове на проходите в другите заграждения. Ежовете се поставят в шахматен ред в няколко реда. Разстоянието между ежовете е 2 м. За по-голяма здравина ежовете са свързани помежду си с греди или дървета. В междините между ежовете се забиват надълби, като се редуват високи (1-2 м) и ниски (0-5 м). Към надълбите се закрепват краищата на ежовете (рис. 236).




Рис. 236. Поставяне на металически ежове  
Време за поставяне на ежовете за преграждане на път — 20 чов./часа

**318. Барикадите** се правят на улиците и между сградите при отбрана на населени пунктове. За да се затрудни обхождането на барикадите, те се устройват непосредствено до солидни сгради и огради. За да се обезпечи маневрирането и пропускането на собствен транспорт, в барикадите се правят проходи. За бързо затваряне на проходите се подготвят преносими заграждения.

Барикадите се правят от дървета, тухли, камъни, землени торбички и други различни подръчни материали, които се вземат от разрушени здания и др. (рис. 237).

За водене на огън се устройват бойници. Подстъпите към барикадите се обстрелват от сгради, приспособени за отбрана.

**319. Снежните валове** (рис. 238) с височина 1-5 м и ширина 10—12 м се правят от пухав сняг. Снегът за валове се събира от обрнатата към собствения тил страна. За да не се разруши от вятъра повърхността на снежните валове, леко се трамбува.

**320. Ледени полоси** с ширина 10—15 м (рис. 239) се устройват на предни скатове с наклон не по-малко от 15°. Снегът от полосата, набелязана за залежаване, се изхвърля към противника, след което се залива с вода и замразява до 5 см дебелина. Залеждането се извършва на пластове с дебелина 2—3 см; всеки нов пласт вода се налива, когато добре замръзне предишният. Поливането става напречно на полосата.




Рис. 237. Барикада в населен пункт  
Време за устройване на 5 пог. м барикада — 75—80 чов./часа




Рис. 238. Снежен вал (от пухав сняг)  
Време за устройване на 1 пог. м (при дебелина на снега до 20 см) — 4-5 чов./часа




Рис. 239. Полоса за заледяване  
Време за устройване на 1 пог. м полоса — 1—2 чов./часа

Заледените скатове трябва редовно да се почистват от падащия сняг. Ако заледената кора с течение на времето стане грапава, тя наново се залива с вода, докато се образува гладка ледена повърхност.

321. На замръзналите реки се устройват заграждения във вид на прорези в леда с размери  $1.5 \times 8$  или  $2 \times 10$  м, които се правят по-край собствения бряг на разстояние 1 м един от друг (рис. 240). Изваденият лед се използва за устройване на бариери между направените прорези в леда.




Рис. 240. Прорези в лед  
Време за устройване на 10 пог. м полина (незамръзваща ивица в река) — 5 чов./часа

При ограничено време се устройват отделни прорези в леда с размери  $7 \times 10$  м, които се разполагат в най-вероятното направление за движение на противниковите танкове.

322. Противопехотните заграждения от бодлив тел се разделят на **постоянни**, които се устройват на място, и **преносими**, които се изготвят предварително във вид на отделни звена и се доставят на мястото за поставянето им.

323. Към **постоянните телени заграждения** се отнасят телените мрежи, различните видове телени огради и нахвърленият тел.

324. Телената мрежа на високи колове се състои от 3 до 5 реда колове, забити в шахматен ред на разстояние 3 м един от друг; всеки ред бодлив тел се поставя на разстояние  $1.5$  м един от друг (рис. 241).

325. Коловете за телената мрежа се правят с дължина  $1.60$ — $1.75$  м и с диаметър не по-малко от  $8$  см. Коловете се заострят от четирите страни. За забиване на коловете на всеки ред се определя команда от трима души (един от тях старши) с ръчна баба или с дървен чук, брадва и лом (ако почвата е твърда).

15 Наставление по военно-инженерно дело






Рис. 241. Телена мрежа на високи колове (от 19 реда тел)  
Време за устройство на 100 пог. м — 120 мин./час; материал: едно-  
жичен бодлив тел — 10 рула, скоби — 25 кг, колове с дължина  
175 см — 105 броя

Изяснен 3 м старшият на командата поставя коловете по направлението, отбелязано предварително с флагчета; останалите двама ги забиват с ръчна баба (рис. 242) или с чук непосредствено от земята или от ниска подставка (столче). Забитите в земята колове трябва да са високи 1—1,20 м.




Рис. 242. Забиване на колове:  
А — с дървен чук; Б — с ръчна баба

Разполагането на коловете може да се извършва с помощта на шаблон — триъгълник, с размер в основата 3 м и с височина 1,5 м.

**326.** Коловете се уплитат с тел по следния начин:

— външните редове на коловете се уплитат с 5 тела (2 по диагоналите и 3 хоризонтални: отгоре, по средата и отдолу);

— вътрешните редове на коловете и разстоянията между тях се уплитат с 3 реда тел (2 диагонално и 1 хоризонтално отгоре).

Общият ред за уплитане на коловете е следният: отначало се уплитат първият ред (най-близкият до противника), след това разстоянието между първия и втория ред колове, разстоянието между 2 и 3 ред, след това третият ред и т. н.

**327.** За уплитането на коловете с тел за изплитането на всеки тел се назначава група от 3—4 души, снабдени с ръкавици. Двама от тях разматват рулото с бодлив тел, поставено на кол, един или двама души забиват с бравички тела към коловете със скоби (рис. 243). Групите опъват теловите един след друг в следния ред: първата група, след като закрепят тела в долния край на първия кол, опъва го към горния край на втория кол, след това от върха на втория кол към основата на третия кол и т. н.; втората група, след като заздрави тела в горния край на кола, опъва го към долния край на втория кол, след това към горния край на третия кол и т. н.; третата, четвъртата и петата група една след друга опъват съответно горния, долния и средния хоризонтален телен ред. Телът се забива към коловете откъм страната, срещуположна на противника, с известна хлабина, тъй като слабо опънатият тел по-трудно се отрязва и преодолява. Върху горните чела на коловете не трябва да се забива тел, тъй като в тези случаи по-лесно се пресича.

Долните редове тел се забиват към коловете на височина 15—20 см от земята, за да се възпрепятства преминаването през тях.

**328. Теленият стобор** (рис. 244, А) представлява най-обикновено заграждение, състоящо се от един ред колове, уплетени с пет реда бодлив тел.

**Усиленият телен стобор** (рис. 244, Б) представлява обикновен телен стобор, усилен с телени обтежки. Обтежките се закрепват към малки колове, които се забиват срещу междините между коловете на стобора от двете му страни на разстояние 1,50 м от него. Върху обтежките с парчета тел се закрепват допълнително два-три хоризонтални реда тел.

**329.** В гористи участъци и в храсталаци телените мрежи и стоборите се устройват, като телът се заковава непосредствено към дърветата.

**330. Теленият стобор на козлови опори** (рис. 245) се устройва зимно време и при камениста местност.

Козловите опори се изготвят от дървета и се поставят през 3—4 м една от друга. Единият крак на козловата опора се поставя с по-голям наклон, а другите два се свързват с напречна схватка. Стоборът се уплитат с 10—11 реда бодлив тел, както е показано на рисунката.




Рис. 243. Устройство на телена мрежа:  
А — ред за уплитане първия ред колове; Б — ред за уплитане междината между двата реда колове; В — общ вид на работата по устройство на телена мрежа




Рис. 244. Телени стобори:

А — уплетени от пет реда тел; време за устройство на 100 пог. м стобор — 20 чов./часа; материал: едножичен бодлив тел — 2 рула; скоби — 4 кг; колове с дължина 1.75 м — 35 броя; Б — усилен (уплетен с девет реда тел); време за устройство на 100 пог. м — 30 чов./часа; материал: едножичен бодлив тел — 4-5 рула; скоби — 4 кг; колове с дължина 1.75 м — 35 броя, с дължина 70 см — 70 броя




Рис. 245. Телен стобор на козли (уплетен с 11 реда тел)  
Време за устройство на 100 пог. м — 25 чов./часа; материал: върлини с дължина 1.60 м — 60 броя, с дължина 3.50 м — 30 броя, с дължина 1 м — 30 броя; едножичен бодлив тел — 4 рула; скоби — 4-5 кг

**331. Телена мрежа на ниски колове (примки)** се прави с широчина 4-50—6 м (рис. 246). Коловете с дължина 0-70 м се забиват в редове на разстояние 1-50 м един от друг в шахматен ред така, че да се издигат над повърхността на земята с 25—30 см.




Рис. 246. Телена мрежа на ниски колове (примки)  
Време за устройство на 100 пог. м мрежа, ширина 6 м — 120 мин./часа; материал: едноичен бодлив тел — 19—20 рула; скоби — 15 кг; колове с дължина 70 см — 350 броя

Уплитането на всеки ред колове и междините между тях се извършва с два реда бодлив тел. Телът се закрепва със скоби към горната част на коловите (челото). Отначало се опъва и заковава към коловите първият ред с хлабина, след това вторият, като се правят примки. Уплита се отначало първият ред колове, след това междината (разстоянието) между 1-ия и 2-ия ред, 2-ият ред, разстоянието между 2-ия и 3-ия ред, 3-ият ред колове и т. н. При уплитане на коловите за всеки ред тел се назначават трима души — двама разматават теленото руло, а третият заковава тела към коловите. Групите се движат една след друга.

**332.** Зимно време при дълбок сняг се устройват примки на върлини (рис. 247).

Върлините с дължина 2—3 м се нареждат през 1—1-5 м една от друга и върху тях се закрепват 5—8 реда бодлив тел, направен на примки, както е показано на рисунката.

При снежни натрупвания примките на върлини могат лесно да се вдигнат на повърхността.

**333. Нахвърленият тел** се използва в отделни случаи при липса на време за построяване на телен стобор и когато няма колове или не могат да се забият.

Нахвърленият тел е изгодно да се използва във висока трева или храсталак, в блатисти участъци, в горски сечища сред пълнове и млади дръвчета, в скалисти райони и места, покрити с обли камъни. За устройване на заграждения от нахвърлян тел едновременно се разматават три-четири рула тел така, че да се получи полоса с широчина 4—6 м.




Рис. 247. Завързани на върлини примки при дълбок сняг

За всяко руло тел се назначават трима души: двама от тях носят рулото, а третият разматáva и закрепва тела. При разматаването телът се прегъва и изпъва във вид на примки и пътом се уплитат срещнатите камъни, дънери, храсти и т. н. Към земята телът се закрепва с колчета, триъгълници и камъни.

**334. Към преносимите телени заграждения** се отнасят рогатките и ежовите, телените спирали и други трудно забележими телени мрежи, които се изготвят на отделни звена.

Преносимите заграждения се поставят бързо и безшумно в различни почви. Тези заграждения се използват главно за закрепване на местността при настъпателния бой и при устройване на заграждения в непосредствена близост с противника под неговия огън при отбрана, а така също за борба с въздушните десанти на противника. Освен това те се използват за бързо заграждане на пътища, ровове и траншеи, за закриване на проходи и повреди в постоянните заграждения или за усиляването им, а така също при укрепяване на позиции в планинска или блатиста местност и зимно време, когато забиването на колове в земята е невъзможно.

**335. Рогатката** (рис. 248, А) се състои от три кръстачки, свързани от колове със заострени краища с дължина 1-50 м, всяка една свързана с надлъжна върлина и уплетена на дълж и на кръст с тел. Дължината на рогатката е 3-00 м. Освен това зимно време се устройват рогатки с издадени колове (рис. 248, Б).

При използване на рогатките като самостоятелни заграждения те се разполагат, както е показано на рисунка 249. За да се затрудни разчистването им, рогатките се свързват помежду си с тел. Рогатките, разположени под ъгъл или с междини, се усилват допълнително с няколко реда бодлив тел.




Рис. 248. Рогатки:

А — обикновена; време за направа — 4 чов./час; материал: върлина с дължина 3-5 м — 1 брой, с дължина 1-5 м — 6 броя; Б — рогатка с извадени колове




Рис. 249. Способи за устройство на телени заграждения с помощта на рогатки

**336. Ежовете** (рис. 250) се правят от три кола със заострени краища, дълги по 1-50 м всеки, свързани в средата с тел и насочени в три взаимно перпендикулярни посоки. Краищата на коловете се уплитат с бодлив тел. При поставяне ежовите винаги се свързват помежду си с тел.

При изготвяне на ежове, предназначени за поставяне в траншеи в хода на боя, коловете се правят с дължина 1-1-20 м.

**337. Телените спирали** се отпускат на войските в готов вид на пакети от по 20-25 кг. В разтегнат вид пакетът представлява цилиндър с дължина около 10 м и височина 70-90 см. Спиралата се прави от двужичен бодлив тел и се поставя в 2-3 реда на широчина и в 1-2 реда на височина (рис. 251, А). При поставяне спиралите се свързват помежду си с тел, а към земята се закрепват с колове. На местност, покрита със сняг, спиралите се прикрепват към




Рис. 250. Еж

Време за направа — 1 чов./час; материал: колове с дължина 1-5 м — 3 броя, бодлив тел — 2-5 кг

Спиралата в свъзат вид




Рис. 251. Заграждения от телени спирали:

А — способи за поставяне на спирали лете; Б — способи за поставяне спирали зиме  
Време за поставяне една спирали от двама войници — 3-5 минути

козлови опори (рис. 251, Б), поставени в снега през 5—10 м една от друга, или към колове, забити в снега.

В полеви условия спиралата се изготвя по следния начин (рис. 252).




Рис. 252. Направа на телна спирала в полеви условия:  
А — план за забиване на колове; Б — направа на спирала. Време за направа на една спирала от двама войници — 1 час; материал: бодлива тел — 20 кг, гладък тел за свързване — 3 кг

В кръг с диаметър 1 м се забиват на еднакви разстояния един от друг 7 (седем) кола с диаметър 6—8 см. Коловете трябва да са високи 1.5—1.7 метра. Горните краища на коловете, за да не се сближават, се задържат с дървен обръч, а за целта вътрешната им страна се задържа. В долната част на кол 1 (рис. 252) се забива телна скоба. За изготвяне на спирала се назначават двама войници. След края на тела към скобата на кол 1 те омотават 50 пъти коловете с тел, като го опъват така, че да не се свлича долу. Телът се намотава на успоредни редове един над друг на разстояние 3—4 см. След това войниците отрязват края на тела и за да не се размотае, закрепват го към втората скоба, забита в горния край на кол 1 от вътрешната страна.

По-нататък след като се свърже края на тела с края на първата намотка, за първия пръстен на спиралата войниците закрепват теловите помежду им през един кол, т. е. на 3, 5, 2, 4-ия кол и т. н. След като се завърши спиралата, обръчът, който задържа горните краища на коловете, се изважда, коловете се натискат навътре и спиралата свободно се сменя от тях.

Сгънатата спирала се превързва с гладък тел на четири места и придобива вид на удобно преносимо руло. За удобно пренасяне и разтягане на спиралата в краищата ѝ се закрепват две дървени дръжки.

**338. Трудно забележимите препятствия (ТЗП)** се получават от войските в готов вид. На местността мрежата се поставя от команда в състав от 8 човека в следния ред:

— пакетът се развързва и разпъва перпендикулярно на фронта във вид на лента с ширина около 2 м;

— 4 войници, застанали от всяка страна, я поставят с тънкия тел нагоре на ребро, след това хващайки се за крайните телове, войниците повдигат лентата и разтърсвайки я за оправяне на упелите се телове, я разтягат по фронта дотогава, докато се оформи в мрежа с размери 10×10 м;

— долните пръстени на лентата се закрепват към земята с дървени колчета-чаталчета с дължина 25—30 см, които се забиват през 1—2 м по целия периметър на мрежата.

В същия ред се разпъват и останалите пакети ТЗП, които се свързват помежду си, отгоре и отдолу през всеки метър с намиращите се в пакетите пръстени, а при липса на такива — с тел.




Рис. 253. Засека от дървета  
Време за устройство на 10 пог. м — 2.5 чов./часа

**339. Освен телени заграждения в гориста местност се използват и засеки. Засеката** (рис. 253) се устройва от дървета с диаметър, не по-малък от 15—18 см. Дърветата се повалят (без да се отделят напълно от дънерите) едно върху друго с върховете към противника, почистват се от тънките клонове, а тези, които остават, се заострят. Върховете на дърветата се закрепват към земята с чаталчета или с кръстосано забити колове. В рядка гора наред с повалените дървета се нареждат допълнително дървета, донесени от други места. Засеката се усилюва, като се уплита с тел и се поставят ръчни гранати, фугаси и мини.

#### Усилване на естествени препятствия

**340. При естествени препятствия независимо от техния характер и протежение почти винаги ще се намерят такива участъци или отделни места, които противникът и преди всичко неговите танкове и пехота ще могат да преодолеят.**

Такива места при включване на естествени препятствия в общата система заграждения трябва непременно да се усилят. Към тях се

отнасят тесните и плитките реки и оврази, реките с бродове и полегати незаблатени брегове, преходимите блатата, късите нагорница с наклон, не по-малък от 45°, ниските урви и др.

**341.** Основен способ за усиляване на естествени препятствия е минирането. То се използва при устройване на заграждения на участъци от реки, удобни за форсиране, за затваряне на проходи в естествени препятствия, гати и пътеки на блатата, просеки и пътища в гъсти гори, планински превали и т. н., а така също и в случаите, когато по една или друга причина препятствието не може да се усили по друг начин.

**342.** На участъци от реки, удобни за форсиране и непроходими в брод, собственият бряг се минира най-напред с противопехотни мини, а на танкоопасните направления — и с противотанкови.

Освен това на реки, проходими в брод, се минират бродовете и излизат към собствения бряг, като се поставят противотанкови и противопехотни мини.

Минни полета от противотанкови и противопехотни мини също така се устройват:

— в блатата — на съществуващи гати и пътеки, а така също на онези места (островчета), през които е възможно прекарването на гати през блатото;

— в гори — на просеки, поляни и сечища (между дънерите);

— в оврази — на спусковете в оврата, на дъното на овразите и на собствения бряг по вероятните направления на танковите атаки.

**343.** Освен минирането се прилагат следните способи за усиляване на естествени препятствия:

— **ескарпирание** (контраескарпирание) бреговете на реките, наклоните на овразите, пътните насапи, стръмните скатове на възвишенията и т. н.;

— **устройство на телени заграждения във вода** — рогатки, ТЗП, ежове, нахвърлян тел, телени спирали (с цел да се затрудни прехвърлянето на десанта при форсиране на река);

— **заблатяване и наводняване** — чрез устройване на пластини;

— **устройство на завали** (в съчетание с минирането) и противополни барери в гори;

— **повреждане и разрушаване** на мостове, гати, съществуващи пътища на трудно заобикаляеми участъци; в гори — устройване на обвали и др.

#### Маскиране на заграждения

**344.** Маскирането на загражденията се постига:

— чрез правилен избор на мястото за загражденията и щателно приспособяване загражденията към местността (разположение на загражденията в гънките на местността, в храсталаци, висока трева, под прикритие от естествени маски — жив плет, пътни насапи и т. н.);

— чрез правилно подбиране подходящ тип заграждения и материали за устройването им, например през зимата коловете за телената мрежа трябва да се боядисват с бяла боя или да се приготвят от бяла бреза;

— чрез устройване на лъжливи заграждения.

**345.** Минните полета и отделните мини се маскират по следния начин:

— през време на работата най-напред щателно се маскират следите при изкопаване на минните гнезда, за което изкопаната пръст се изхвърля в най-близките ями, канавки, снарядни ями, храсти и др. с помощта на постилка (брезент за палатки, рогозки и др.);

— поставените на фона на тревата мини се покриват щателно с наредени чимове, на фона на разорана земя или в пясъчни места — с горния земен пласт; през зимата мините се боядисват с бяла боя и се засипват със сняг;

— след завършване на работата се заличават всички следи от извършваните работи.

**346.** Лъжливите заграждения се прилагат само в съчетание с действителните.

Лъжлива телена мрежа се устройва, като се забиват коловете в обикновен ред, без да се уплитат с тел или уплитайки с три реда само първия ред колове. Лъжлив противотанков ров се устройва, като се изкопава почвата на малка дълбочина.

## ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

## ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАГРАЖДЕНИЯ

347. В хода на бойните действия особено при водене на бой в дълбочина на противниковата отбрана войските, срещайки заграждения и естествени препятствия, или ги обхождат, или преодолюват, като устройват проходи в тях или проходи през тях.

Войските са длъжни да умеят да преодолюват загражденията самостоятелно.

348. При водене бой в дълбочината на противниковата отбрана войските могат да се срещнат с минно-взривни заграждения. За да се изучат начините и прийоми за преодоляване на прости минно-взривни заграждения на противника (противотанкови и противопехотни мини), всички родове войски преминават специална подготовка.

## Преодоляване на телени и други заграждения

349. Телените и други заграждения (противотанкови ровове, завали, надълби и т. н.) могат да бъдат усилени чрез миниране или чрез пускане по тела електрически ток с високо напрежение. Затова преди преодоляването им е необходимо чрез оглеждане да се установи дали не е минирано или населектризирано дадено заграждение.

Проверката за мини се извършва в зависимост от типа и характера на загражденията с шишове, минотърсачи и котки (куки) с въжета, дълги 30—50 м. При това в завали с помощта на котка се отместват на 1—2 м отделни дървета, при барикади — отделни предмети, от които се състои барикадата. Ако заграждението се окаже минирано и ако преодоляването му се извършва без помощта на взривни вещества, то такова заграждение трябва преди всичко да се разминира.

Населектризираните телени заграждения се откриват с помощта на специални средства, намиращи се в сапърните поделения. При липса на специални средства населектризираните заграждения могат да се открият:

— по външните признаци — наличието на порцеланови изолатори по коловозите, обвивка, гума, покривна мушам и други изолационни материали; видими през нощта искри, изскачащи от тела на докосващата се до него трева; наличие на изгоряла трева до заграждението;

## Преодоляване на заграждения

239

— чрез хвърляне от разстояние парче тел така, че единият му край да падне на заграждението, а другият на земята, при това на края на тела, паднал на земята, при влажна почва или трева ще се появят искри и дим;

— с помощта на телефонен апарат — за целта под прав ъгъл се правят две заземления към заграждението: едното не по-близо от 3 м, другото на разстояние 50—200 м, съединяват се с кабел и в него се включва телефонният апарат; при наличие на ток в заграждението по телефона се чува бучене.

350. Населектризираните телени заграждения се преодолюват, като в тях се правят проходи или покривайки ги с подръчни материали и устройвайки проходи непосредствено по загражденията.

351. Пропходи в телените заграждения се правят:

— с артилерийски и минометен огън;

— с танкове, снабдени с котки за разхвърляне на заграждения. Освен това проходи в телените заграждения се правят:

— в неминирани и ненаселектризираните заграждения — ръчно с помощта на ножици или носим шанцов инструмент;

— в минирани — с удължени заряди от взривни вещества.

352. Танковете и самоходно-артилерийските установки свободно преодолюват всички видове телени заграждения с изключение на трудно забележимите.

Танковете (самоходно-артилерийските установки), минавайки загражденията, ги разкъсват с котките, като образуват проходи. Разчистването и уширяването на проходите се извършва от сапърните поделения.

При преодоляване трудно забележими телени заграждения с танкове телът често се омотава на веригите и принуждава танковете да спират. Затова в трудно забележимите телени заграждения е необходимо предварително да се направят проходи, като се разкъсва телът с помощта на котки.

Артилерията с механична тяга преминава през телените заграждения по правило по предварително направени проходи.

353. За направа на проходи в телени заграждения с ножици за всеки проход се назначават двама души, които са длъжни да имат ножици и ръкавици: единият от тях хваща с ръка долните редове на тела, а другият ги прерязва до кола. Горните редове се прерязват лежешком на гръб, като единият от тях при прерязване поддържа жиците с чаталчета или с пръчка, цепната в единия край (рис. 254). След прерязване на жиците същите се отхвърлят на страна зад пределите на прохода и двойката се придвижва към следващия ред колове.

354. При направа на проход с помощта на носим шанцов инструмент телът се задържа и опъва с едната ръка, за да не пружинира и случайно да не нарани пресичащия, а с другата пресича с ръба на лопата или с брадва до кола.

355. За направа на проходи в телени заграждения с взривове се приготвят удължени заряди, дълги не по-малко от широчината






Рис. 254. Устройство на проход в телено заграждение с ножици:  
А — разване на долните телени редове; Б — разване на горните телени редове

на заграждението, но не повече от 3 м (за удобно пренасяне). Зарядите се правят от един ред подривни шапки с тегло 400 г, наредени с челните части една до друга с разчет 4 кг ВВ на 1 пог. м. За преодоляване на проходи зарядите се провират под тела до коловите или се поставят на тела (рис. 255) и взривават с помощта на пиротехническа запалка.




Рис. 255. Устройство на проходи в телено заграждение с удължен заряд

От взрива на зарядите коловите се пречупват, телът се разкъсва и се отхвърля в страни, в резултат на което в заграждението се образува проход с ширина 4—5 метра. С едновременно взрив на няколко заряда може да се направи и по-широк проход.

При широчина на заграждението, по-голяма от дължината на зарядите, взриването им се извършва последователно дотогава, докато не се получи проход по цялата широчина на заграждението.

356. Телените заграждения се преодоляват също така и чрез устройване на проходи непосредствено през неразрушени заграждения, за което върху тела се нахвърлят пътеки от пръти (слама) (рис. 256), дъски, върлини, стълби, шинели и др., или като се прелъзява под тела.




Рис. 256. Подръчни средства и способи за преодоляване на заграждения:  
А — стълба, рогоза от слама или блатна тръстика (камыш), сламеник, дъски;  
Б — преодоляване на телена мрежа с помощта на рогози

357. В трудно забележими и преносими телени заграждения проходи се правят, като се разсредоточават загражденията на отделни звена с помощта на котки и куки или се преодоляват, нахвърляйки върху тях рогозки, дъски, върлини и т. н.

358. Противотанковите ровове, ескарпите и контраескарпите пешотата преодолява, като устройва в тях стъпала и апарели, подкопавайки и срутвайки скатове, а така също с помощта на стълби и мостчета от върлини или дъски. Обликовката на скатове, на ескар-

16 Наставление по военно-инженерно дело



лите и контраескарпите при необходимост се разчиства с помощта на брадви и триони.

За танковете и артилериата проходи в противотанковите ровове, ескарпи и контраескарпи се правят, като се подкопават и срутват скатовете, затрупвайки рова с дървета и фашины или пръст (рис. 257), или като се бутат в рова предварително приготвени колейни барабани (рис. 258), буксирани от танковете.




Рис. 257. Прокарване на проход в противотанков ров чрез засипването му с пръст




Рис. 258. Барабан, теглен от танк, за преодоляване на противотанков ров

Проходи в такива заграждения могат да се направят също и чрез взриваване на съсредоточени заряди с тегло до 25 кг, които се нареждат на повърхността на земята на разстояние 1.5—2 м от ската на рова (рис. 259). При поставяне на заряда в пръст на дълбочина 1 м се взема 6—8 кг заряд.




Рис. 259. Устройване на спускове в противотанков ров по взривен способ

359. Проходи в гористи завали и барикади се правят чрез разчистване (срязване с трион) дърветата и материала на барикадите. За да се облекчи разчистването, в завалите (барикадите) се поставят заряди ВВ 10—20 кг и се взривават.

Проходи в надълби и баристри се правят чрез взриваване. При мерна величина на зарядите:

За разрушаване на релсови надълби . . . . .	0.5 — 1 кг
" " " надълби от швелерови греди . . . . .	3 — 5 "
" " " тръби . . . . .	5 — 10 "
" " " дървета . . . . .	0.5 — 1 "
" " " железобетон . . . . .	3 — 5 "

(при това бетонът се напуква, а арматурата леко се огъва под тежестта на танка при преминаването му над надълбата).

За разрушаване на надълби зарядите се поставят на земята плътно до надълбите.

Противокуполните баристри в гора и глухите баристри се разрушават със заряди, привързани към гредите. Големината на зарядите ВВ се взема съгласно т. 399.

#### Преодоляване на естествени препятствия

360. Естествените препятствия в много случаи могат да предизвикат не по-малко задръжане при движането на бойната техника и транспорта, отколкото загражденията, особено ако те са много дълги и широки (реки, оврази и т. н.) или засemat голяма площ (езера, блата и т. н.).

361. При разузнаване на естествени препятствия трябва да се установи:

- възможният обход на препятствието;
- места за най-удобно преодоляване;
- дали не е минирано препятствието на участъците, избрани за преодоляване, и в какво състояние са подходите към него.

Ако, препятствието, е невъзможно да се заобиколи и се налага преодоляването му през миниран участък, то този участък е необходимо отначало да се разминира.

**362.** Естествените препятствия в зависимост от характера им се преодоляват, като през тях се устройват проходи с щатни или подръчни средства.

**363.** Естествените водни препятствия (езера, реки, канали и т. н.) се преодоляват съгласно указанията в глава седма.

**364.** Блатата според структурата си биват:

— с плътен торф, когато торфеният слой лежи непосредствено върху почвата;

— с торфена кора, която лежи на полутечен тинест слой или върху слой от гниещи органически вещества;

— с торфена кора, плаваща върху вода.

**365.** Характерът на блатото може да се определи според растителността му:

— голяма смесена гора расте на плътен торф в плитки блатата; наличието на елха, тръстиковидната блатна трева и хвощ е признак на влажни места;

— наличието на мравуняци и купчинките къртичини свидетелствуват за наличието на по-сухи места, по-удобни за преминаване;

— тухличките от тръстиковидна трева около дърветата свидетелствуват за наличието на блато с голяма влажност, особено през пролетта и през време на дъждове;

— блатата, покрити с бял мъх, когато наблизо няма бор, обикновено са тинести и трудно проходимы;

— на блатата с торфена кора, плаваща върху водата, дървета или храсти или изобщо не се срещат, или са високи не повече от 2 м; за такива блатата е характерна тревистата растителност — мъхове, тръстиковидната блатна трева, а така също наличието на участъци откритата вода.

**366.** При разузнаване на блатата трябва да се установи:

— видът и дълбочината на блатото;

— дебелината на торфената кора и плътността ѝ;

— удобните места за преминаване през блатото.

Дълбочината на блатото и дебелината на торфената кора се определят с помощта на прът.

Блатата с торфена кора, лежаща върху полутечен слой или плаваща върху водата, следва по възможност да се заобикалят, тъй като устройването на проходи през тях изисква голям разход на сили, средства и време.

**367.** Плътните торфени блатата се преодоляват:

— прокарайки пътеки за пешеходци от вършини, дъски, плетове;

— поставяйки гъвкави и твърди колейни покрития за прехвърляне на леки товари;




Рис. 260. Устройство на спускове по скатове на оврага

— като се устройват вършинни и фашинни настилки за леките товари и настилки от тънки дървета или дебели дървета за тежките товари съгласно указанията в глава шеста.

На залети участъци с вода се устройват обикновени мостове съгласно указанията в глава седма.

**368.** Оврази със стръмни отвесни брегове и урви се преодоляват, като се устройват излази и спускове с наклон  $1/5$ — $1/4$  за артилерията с автомобилна тяга и транспорта и  $1/4$ — $1/3$  за верижни машини.

Направлението на излазите и спусковете се избира така, че да се намали обемът на работите по правилото по склона (рис. 260). Спусковете се правят ръчно или с помощта на взривни вещества, като се нареждат заряди до 25 кг последователно, започвайки отгоре право на повърхността на земята.

**369.** Отвесните излази следва да се обхождат, а при невъзможност да се обходят устройват се зигзагообразни излази, с което се намалява ъгълът на изкачването.

Изкачването по глинеста почва през дъждовно и кално време се преодолява, като под веригите се поставят дървета или се устройват настилки от дървета; в пясъчни почви се устройват настилки или се поставят колейни покрития съгласно указанията в глава шеста.

Заледени излази се преодоляват, като в тях се правят през всеки 50—80 см напречни бразди, широки 10—20 см и посипани с пясък, пепел, стурия и т. н.

## ГЛАВА ПЕТА ПОДРИВНИ РАБОТИ

### Общи сведения

**370.** Войските извършват самостоятелно само по-прости подривни работи, като по начало използват единичните заряди.

Към тези работи се отнасят: прокарване на проходи в заграждения при водене на бой в дълбочината на противниковата отбрана, прочистване от мици траншеи и други отбранителни съоръжения, завзети от противника, разработване на твърди и замръзнали почви при изкопаване на траншеи и изкопи, устройване по взривен способ окопи за танковете и самоходно-артилерийските установки, повреждане и унищожаване на материалната част (оръдията, танковете, тракторите и т. н.) и боеприпасите и други опростени подривни работи.

**371.** За взриваване се използват взривни вещества във вид на подривни шашки или подривни патрони.

**Подривните шашки** (рис. 261) се изготвят от тротил (тол) и биват три вида: големи, с тегло 400 г, малки — 200 г и цилиндрични — 75 г. Всяка шашка има гнездо за капсул-детонатора, обозначено с черно кръстче на хартията, с която са обвити шашките.




Рис. 261. Шашки ВВ:  
А — голяма (400 г); Б — малка (200 г); В — цилиндрична (75 г);  
Г — гнездо за капсул-детонатора

**Подривните патрони** (рис. 262) се изготвят от прахообразни взривни вещества (амонити и динамони), поставени в цилиндрична обвивка от пергаментова или напосена с парафин хартия.

Подривните патрони имат диаметър около 3 см и биват два вида: големи, с тегло 300 г и дължина 30—35 см, и малки, с тегло 150 г и дължина 10—12 см.




Рис. 262. Цилиндрична шашка (фишек) с прахообразно ВВ

**372.** Взривните вещества изискват внимателно манипулиране с тях. Необходимо е те да се пазят от огън, искри, удари, силно триене и слънчева светлина. Прахообразните взривни вещества освен това трябва да се пазят от влага, тъй като влажни не са годни за употреба.

**373.** С подривна шашка (с тегло 200 или 400 грама) може да се унищожат противотанкова или противопехотна мина, да се пречупи кол на телена мрежа, да се повреди танк или автомобил, да се изкара от строя оръдие, да се пробие замръзала почва и т. н.

За прокарване на проходи в заграждения, за разрушаване на мостове, отбранителни съоръжения и други обекти се изготвят заряди от няколко завързани заедно подривни шашки (патрони).

**374. Зарядите**, които войските изготвят, биват **съсредоточени**, ако те имат форма, подобна на куб, и **удължени**, ако дължината на заряда е много по-голяма от височината и широчината му (рис. 263). Формата на зарядите зависи от характера на разрушавания обект.




Рис. 263. Заряди ВВ:  
А — съсредоточени; Б — удължени

Подривните шашки (патрони) при изготвяне на зарядите се обвиват с плътна хартия, зебло или друга тъкан и се пакетират с канал или тел. За да се придаде на удължените заряди здравина, те се завързват към летви, пръти, дъски и др.

Освен това се употребяват съсредоточени и удължени заряди в металическа обвивка, които се изготвят по заводски способ.

**375.** Месторазположението и големината на заряда зависят от характера и материала на разрушавания обект. За взриваване на дърво и метал се употребяват открити заряди. В този случай зарядите трябва плътно да прилягат към подривания предмет, за което те се завързват с тел, въже, парче проводник или се притискат с чим, пръст, разпорка и т. н. (рис. 264).




Рис. 264. Разпологане на зарядите в основата на обектите за взриваване:  
А — за взриваване на дърво;  
Б — за взриваване на стена

**376.** Подривните шашки (патрони) и заряди от тях се взривават с помощта на **пиротехническа запалка**. Пиротехническата запалка се състои от капсул-детонатор и огнепроводен шнур с поставен на края му възпламенителен или тлеещ фитил.




Рис. 265. Разпологане на зарядите в земята:  
А — в дупка; Б — в кладенец

**377. Капсул-детонаторът** (рис. 266) служи за взриваване на подривни шашки и патрони; той представлява медна или алуминиева гилза с пресовано в нея особено чувствително взривно вещество, покрито отгоре с металическа чашка с отворстие в средата ѝ. При работа с капсул-детонаторите трябва да бъдем особено внимателни, тъй като те се взривават от удар, триене, сплескване, драскане по взривното вещество на капсула, от нагряване, пламък и искра. Пукнати, смачкани, с изпадащо взривно вещество или с ръжда са гилза, замърсени капсул-детонатори са негодни за употреба и използването им се забранява.

Капсул-детонаторите се пазят и пренасят само в специални кутии отделно от зарядите ВВ.

**378. Огнепроводният шнур** (рис. 267) служи за взриваване на капсул-детонатора. Шнурът се състои от барутна сърцевина, покрита с черна памучна обвивка, напоена с асфалтова смола, или с обвивка от жълта полупрозрачна пластмаса. Шнурът изгаря със скорост 1 см/сек. Шнурът се получава във войската на руда по 10 м.




Рис. 266. Капсул-детонатор




Рис. 267. Огнепроводен шнур

Огнепроводният шнур трябва да се пази на сухо място и да се предпазва от влага, като краищата му се покриват с восък (сакъз, изолирбанд), от горещина, съприкосновение с масла, мазнини, бензин или газ, от смачкване и други механически повреди.

Шнур, повърхността на който има пукнатини, следи от намокряне, разнищване на обвивката и други повреди, не се употребява за работа. Преди да се изготви пиротехническа запалка, шнурът се преглежда и се проверява скоростта на горенето чрез запалване на парче от шнур. При нормално положение този отрязък от шнур трябва да изгори от 60 до 69 секунди.

**379. Тлеещият фитил** (с конопена обвивка) е предназначен за възпламеняване на огнепроводния шнур и представлява шнур от памучни нишки, напоени със селитра. Фитилът тлее със скорост 1 см за 2 минути, а при вятър — 1 см за 1 минута. Фитилът трябва да се пази от влага.

**380. Възпламенителят на шнур (механически) (ВШ-МУВ)** (рис. 268) е предназначен за запалване на огнепроводния шнур и се състои от собствен възпламенител и ударен механизъм на взривателя МУВ (г. 299).

Възпламенителят представлява металическа тръбичка, поставена и затегната на капсул-държателя, който има нарез за завинтването му към ударния механизъм. В капсул-държателя е поставен лакиран капсул-възпламенител с малко количество пресован димен барут. Краят на тръбичката, в който се вкарва огнепровод-

ният шнур, при съхраняване е затворен с пробка (калпаче). За предпазване на възпламенителя от влага капсул-възпламенителят и пробката в мястото на съединяването са покрити с лак.




Рис. 268. Възпламенител на шнура (механически) ВШ-МУВ

опасно разстояние; когато се изготвя пиротехническа запалка без фитил, взема се отрязък огнепроводен шнур с дължина, не по-малка от 50 см, а с фитил — не по-малко от 10 см;




Рис. 269. Приготвяне на пиротехническа запалка:  
А — вкарване на огнепроводния шнур в капсул-детонатор; Б — запалване на капсул-детонатора с клещи

— изважда се капсул-детонаторът от кутийката и с външен преглед се проверява годността му; ако в гилзата на капсула има прашички, същите се отстраняват с леко очукване отворения край на гилзата върху палеца; човъркането в капсула се забранява;

При изтегляне на клещката от взривателя ударникът на последния удара капсул-възпламенителя, възпламенява го заедно с пресования барут, пламъкът на който запалва сърцевината на огнепроводния шнур.

След изгарянето на шнура се взрива капсул-детонаторът на запалката и предизвиква взриването на заряда ВВ, в който е поставена запалката.

**381. Пиротехническата запалка се приготвя така (рис. 269):**

— на дървена подложка с чист и остър нож под прав ъгъл се отрязва парче огнепроводен шнур с такава дължина, че през време на горенето му да може да се отиде в укритие или на без-

— отрязаният под прав ъгъл огнепроводен шнур се поставя внимателно в капсул-детонатора до опиране в чашката, без да се натиска и върти шнура или капсулът, за да не се създаде триене, от което капсул-детонаторът може да се взриве; ако шнура влиза свободно, краят му се завива в един слой изолиранбанд или хартия (рис. 269, А);

— капсул-детонаторът се закрепва към шнура с помощта на клещи (рис. 269, Б), за което шнура се взема с лявата ръка и придържайки капсул-детонатора с показалеца, с дясната ръка се поставят клещите така, че страничната повърхност на клещите да бъде наравно със среза на гилзата; след това, последователно затягайки и обръщайки клещите, в края на гилзата се прави пръстеновидна шийка на 3—5 мм от среза на гилзата, с което се постига здраво съединяване на капсул-детонатора с шнура;

— ако пиротехническата запалка не се използва веднага, то свободният край на шнура се покрива с восък (сакъз) или се обвива с изолиранбанд.

Мястото, където се съединява огнепроводният шнур с капсул-детонатора и тръбичката на възпламенителя, се обвива с изолиранбанд.

**382. При употреба на възпламенителите свободният край на огнепроводния шнур се отрязва под прав ъгъл към оста на шнура и се поставя в тръбичката на възпламенителя и след това се закрепва по същия начин, както в гилзата на капсул-детонатора.**




Рис. 270. Общ вид на пиротехническа запалка с тлеещ фитил

При употреба на тлеещ фитил с конопена обвивка (рис. 270) свободният край на огнепроводния шнур се отрязва на верев и на него се поставя 2—3 см отрязък фитил; фитилът се закрепва към шнура с конец, поставяйки го по-долу от веревния срез на шнура, тъй като в противен случай фитилът може да не предаде горенето на барутната сърцевина на шнура.

При работа с пиротехническа запалка трябва да бъдем така внимателни, както и при работа с капсул-детонаторите.

**383. За едновременно взриване на няколко заряда се използва детониращ шнур (рис. 271), който представлява сърцевина от взривно вещество, обвита с водонепроницаема памучна уплетка. Цветът на шнура бива зелен или червен, с диаметър 6 мм.**

Детониращият шнур не гори, а се взрива със скорост около 5—7 км/сек. Той не се запалва, а се взрива с пиротехническа за-

палка. Детониращият шнур се получава във войската на рула по 50 м всяко едно.

Детониращият шнур се съхранява както огнепроводния (т. 378).

384. При употреба на детониращ шнур се постъпва така (рис. 272): — на дървена подложка с чист остър нож шнурът се нарязва на парчета с необходимата дължина според числото на зарядите (повторното рязане на шнура на едно и също място и на едно и също място на подложката се забранява);




Рис. 271. Детониращ шнур (50 м руло):  
1 — ВВ; 2 — обвивка




Рис. 272. Схема за съединяване на заряди с детониращ шнур за едновременно взриваване (първи способ)

— на единия край на всеки отрязък от шнура се поставя капсул-детонатор, като при това се спазват същият ред и същите правила както при изготвяне на пиротехническата запалка;

— другите краища на отрязъците от шнура, ако не са повече от шест, се завързват към капсул-детонатора на пиротехническата запалка (рис. 273, А); при по-голямо количество отрязъци — към ци-




Рис. 273. Съединяване краищата на детониращ шнур с капсул-детонатора на пиротехническата запалка:

А — привързване краищата на шнура непосредствено към капсул-детонатора на пиротехническата запалка; Б — привързване краищата на шнура към цилиндрична шашка; 1 — краища на детониращия шнур; 2 — капсул-детонатор на пиротехническата запалка; 3 — огнепроводен шнур, шнур на пиротехническата запалка; 4 — тлеещ фитил; 5 — цилиндрична шашка

линдричната тротилова шашка, в която след това се поставя капсул-детонаторът на пиротехническата запалка (рис. 273, Б); тези отрязъци от шнура се обвиват с водонепроницаем сакъз или изолирбанд;

— в зарядите се поставят капсул-детонаторите, които са затегнати към краищата на отрязъците от шнура;

— запалва се пиротехническата запалка и се отдалечаваме на безопасно разстояние.

Краищата на детониращите шнури от няколко заряда могат да се съединяват и по начина, показан на рис. 274; в този случай краищата, обозначени с цифрите 1, 2, 3, 4 и т.н., се завързват плътно към главния шнур един върху друг на дължина, не по-малка от 10 см, с посока към пиротехническата запалка.




Рис. 274. Схема за съединяване на зарядите с детониращ шнур за едновременното им взриваване (втори способ)

385. Пиротехническата запалка се поставя в заряда на взривното вещество само след като зарядът се закрепил на обекта за взриваване. Когато капсул-детонаторът на пиротехническата запалка влезе в гнездото на подривната шашка на заряда до отказ, той се затяга в гнездото с клечка, а пиротехническата запалка за шнура или за подаващия се от гнездото на шашката край на капсул-детонатора се завързва към заряда с канап или тънък мек тел.

386. За запалване на пиротехническата запалка до заряда остава един човек, а останалите се отдалечават в укрите или на безопасно разстояние: при подриване на дърво — 100 м, при почва — 300 м, при подриване на желязо, камък и железобетон — 500 м.

Трябва да се има предвид, че отделни парчета могат да отлетят и по-далече от дадените разстояния.

387. Пиротехническата запалка се възпламенява с механически възпламенител, тлеещ фитил, с обикновена или специална кибритена клечка, за което е необходимо:

— при употреба на механически възпламенител да се изважда клечката;

— при тлеещ фитил същият да се запалва с кибритена клечка или с тлеещия край на друг, предварително запален отрязък от фитил;

— при запалване с обикновена кибритена клечка от начало се отрязва на верев край на огнепроводния шнур на пиротехническата запалка, а след това главичката на кибритената клечка се поставя плътно до барутната сърцевина на шнура и със запалката на кибритената кутийка се драска в нея (рис. 275);




Рис. 275. Запалване огнепроводния шнур на пиротехническата запалка с кибрит

— при наличие на специални кибритени клечки отначало огнепроводният шнур се отрязва също на верев, а след това кибритената клечка, запалена с помощта на драскалото на кутийката, се поставя с тлеещата главичка до барутната сърцевина на шнура. След като се запали шнура на пиротехническата запалка, което се разбира по белия дим и искрите, изскачащи от шнура (ако на края на шнура не е поставено нито фитил, нито каквато и да е запалка), трябва незабавно да се отдалечи от заряда в укритие или на безопасно разстояние.

**388.** За взривяване на няколко заряда с пиротехнически запалки на всеки заряд за запалване на пиротехническата запалка се назначава отделен подривчик. По команда на старшия „Пали“ всички подривчици едновременно запалват пиротехническите запалки и се отдалечават в предварително указаното място. Подривчиците, които по една или друга причина не са успели да запалят пиротехническата запалка на своя заряд, се отдалечават по команда на старшия „Закрий се“, който старшият е длъжен да даде няколко секунди след запалването на първия заряд.

**389.** За взривяващите се заряди трябва да се води точен отчет. Към неизбухналите заряди (неразривите) може да се приближи само един човек не по-рано от 15 минути, който, приближавайки се към заряда, непрекъснато трябва да следи дали няма признаци на горящ шнур, а след като се доближи до заряда, да определи причината на отказа.

Като обикновена причина за отказ е изгасването на пиротехническата запалка поради неизправност на шнура или на капсул-детонатора.

Невзриваните заряди (неразриви) трябва да се взривят.

**390.** За взривяване на невзриван заряд в него се поставя нова пиротехническа запалка. Повторно запалване на невъзпламенена пиротехническа запалка се забранява.

Ако зарядът се състои от една шашка, трябва внимателно да се извади угасналата пиротехническа запалка, да се постави с капсул-детонатора си върху шашката, а в гнездото на шашката да се постави нова пиротехническа запалка.

При отказ на заряд, поставен в дупка, същият се взрива със заряд, поставен в друга дупка, която се прави до невзривания заряд на разстояние 20—25 см.

Забранява се изваждането на угаснала пиротехническа запалка и разчистването на заредената дупка.

**391.** Забранява се оставянето без охрана на взривни вещества, приготвени заряди, мипи, пиротехнически запалки и капсул-детонатори. Пушенето и паленето на огън се разрешава само на разстояние, не по-близо от 50 метра от взривните вещества, пиротехническите запалки и капсул-детонаторите.

Забранява се съхраняване и работа с взривни вещества и принадлежности за взривяване в жилищни помещения.

За съхраняване на взривни вещества в полски условия трябва да се определят отделни сухи землянки или изоставени здания. Капсул-детонаторите, детониращите и огнепроводни шнури трябва да се пазят отделно от взривните вещества (в отделна землянка). Складът трябва да се охранява.

**392.** При извършване на подривни работи трябва да се спазват следните правила:

— за взривяване да се допускат офицери, сержанти и войници, които са добре запознати с взривните вещества, принадлежностите за взривяване и правилата за работа с тях;

— да се използват само добре познати взривни вещества и принадлежности за взривяване;

— за ръководене на работите да се назначава началник на подривната команда (по правило офицер), а за отделните видове работи — старши на групите от сержантския състав, който да отговаря за правилната работа и за сигурността на взривяването;

— преди започване на работата на всички подривчици се указва къде, как и какво трябва да вършат и къде трябва да се отдалечат след запалването на пиротехническите запалки;

— мястото за работа се охранява от специално назначени постове, разположени на безопасно разстояние, като зад линията на охранението не се допуска никой освен подривчиците;

— в случай на отказ в зарядите, които се разполагат в почвата, поставят се по две пиротехнически запалки (една запасна).

#### Взривяване на различни обекти<sup>1</sup>

**393.** Артилерийските оръдия и миномети се повреждат със заряди от взривно вещество, поставени в каналите на оръдията в затворната част (патронниците) или над затворите. Големината на зарядите е дадена в табл. 5 и зависи от калибра на оръдията.

<sup>1</sup> Големините на зарядите във всички случаи са дадени за тротилови шашки; при употреба на прахообразни взривни вещества големината на зарядите трябва да се увеличава два пъти.



Таблица 5

Калибър на оръдието (миномета) в мм	Количество на заряда в кг	Калибър на оръдието (миномета) в мм	Количество на заряда в кг
37—50	0.2—0.4	150—200	4—5
70—76	1—1.2	200—300	5—7
80—100	1.2—2	300—400	7—10
100—150	2—4	над 400	10—15

394. Танкът се поврежда със заряди от взривно вещество, които се поставят в едно от следните места:

- в танка в бойното отделение или отвън на капаците (жалюзите) (над мотора) количеството на заряда е 5—10 кг;
- до куполата в мястото на съединяването ѝ с корпуса; големината на заряда е 0.8—1.2 кг; при това куполата се заклинява;
- в танка върху двигателя (до цилиндричните в средната им част); количеството на заряда е 0.4—0.8 кг;
- на едната или двете вериги до водещото колело; количеството на всеки заряд е 2 кг.

Освен това задължително се изважда от строя оръдието на танка (т. 393).

395. Автомобилът и тракторът се повреждат с 0.4—0.8 кг заряди от взривно вещество, които се поставят в едно от следните места:

- до средната част на цилиндричните на двигателя;
- до карданния вал;
- до задния мост (на диференциала);
- до скоростната кутия.

396. Артилерийските снаряди и минометните мини се унищожават със заряди от ВВ, които се разполагат върху корпусите на снарядите.

Количеството на зарядите е дадено в таблица 6 и зависи от калибра на снарядите.

Таблица 6

Калибър на снаряда в мм	Количество на заряда в килограми	Разпръскване на снарядните парчета в метри
37—76	0.2	до 500
80—105	0.4	до 750
105—150	0.6	до 1200
150—200	0.6—1	
200—300	1—2	
300—400	2—3	не по-малко от 1500
над 400	над 3	

При взриваване на неексплодирани снаряди и минометни мини преместването и обръщането им се забранява.

След като се постави зарядът, снарядите (мините) трябва да се покрят с чим или с пръст. Във всички случаи, когато има възможност, зарядът за взриваване на снаряди за по-голяма сигурност трябва да се поставя по-близо до взривателя на снаряда.

397. Самолетните бомби се взривават със заряди ВВ, които се поставят върху корпуса на бомбата.

Зарядите биват с големина:

0.4 кг за	25—30 кг	самолетна бомба
0.6 кг за	100 кг	" "
1.2 кг за	250 кг	" "
2 кг за	500 кг и по-големи	бомби.

Във всички случаи, когато тона е възможно, зарядът за взриваване на бомби за по-голяма сигурност трябва да се поставя по-близо до взривателя на бомбата.

398. Складове за боеприпаси се разрушават със заряди ВВ, поставени в хранилищата, складираните фигури, върху корпусите на снарядите. При два и повече заряда последните се поставят в различни места на хранилищата и се съединяват помежду си с детониращ шнур. При срочно извършване на работите се допуска взриваване на всяко хранилище (склад) с един заряд ВВ. Големината на зарядите за отделни снаряди, мини и самолетни бомби се определя съгласно т. 396 и 397. При взриваване на складираните фигури от снаряди една част от снарядите се разпиляват, без да се взриват. За да се намали това разпиляване, върху фигурите се нареждат няколко съсредоточени 5-кг заряди или се поставя удължен заряд.

399. За взриваване на отделни елементи от дърво и метал в различни съоръжения с открити заряди големината им се определя чрез изчисляване.

За взриваване на дървета (сваи и носещи греди, телеграфни стълбове и др.) се взема заряд от взривно вещество, чисто тегло в грамове е равно на диаметъра на дървото в сантиметри на квадрат.

Пример. За свая на мост с диаметър 20 см големината на заряда ВВ е равна на  $20 \times 20 = 400$  г (една голяма или две малки пашки).

За взриваване на греди се вземат заряди ВВ, чисто тегло в грамове е равно на площта на напречното сечение на гредата в квадратни сантиметри.

Пример. За носеща греда на мост с размери  $30 \times 20$  см големината на заряда е равна на  $30 \times 20 = 600$  г (една голяма и една малка пашка).

За взриваване на неотсечено дърво се взема заряд ВВ както за отсечено дърво и се увеличава два пъти.

Пример. За дърво с диаметър 25 см големината на заряда ще е равна на  $25 \times 25 \times 2 = 1250$  г (три големи и една малка пашка — всичко 1400 г, т. е. големината на заряда се закръглява в повече за сигурност).

За взриваване на метални елементи (стойки на мачти, кула, надлъжни и т. н.) зарядът се определя, като се изхожда от разчета един ред малки пашки за всеки сантиметър от дебелината на металния елемент.

17 Наставление по военно-инженерно дело



**Пример.** Стойката на железните далекопроводни стълбове е направена от ъглово желязо с дебелина 2 см и с полици, широки по 20 см; за 2 см от дебелината са необходими два реда малки (по 200 г) шашки, за всяка полица от ъглово желязо може да се поставят  $20:10=2$  шашки; за двете полици са необходими  $2 \times 2 \times 2=8$  малки шашки (числото 10 е дължина на шашката в см).

**400.** При взриваване на свайни мостови опори зарядите се завързват към всяка свая по възможност по-близо до повърхността на водата всички заряди ВВ трябва да се взриват едновременно с помощта на детониращ шнур. Същото трябва да се спазва и при разрушаване звено на мост чрез взриваване на носещите греди. Краищата на детониращите шнурове се извеждат към перилата на моста и се завързват към пиротехническата запалка. При взриваване на мачти, кули и др. зарядите от взривно вещество се закрепват към стойките, разположени откъм онази страна, в която трябва да падне мачтата (кулата и т. н.).

**401.** За взриваване опорите на постоянните свързочни линии зарядите ВВ се завързват към долната част на стълбовете.

**402.** При разрушаване горното строене на ж. п. линия всяка релса се разбива на три части с два заряда, разположени в шахматен ред спрямо зарядите на срещуположната релса. За прекъсване на различни видове релси при плътно прилягане на зарядите към шийката на релсата е достатъчен заряд от 200 г тротил.

Стрелката се разрушава с два заряда по 0.2—0.4 кг ВВ, разположени между подвижната и нормална релса на стрелката.

Кръстовището се разрушава със заряд 0.8—1.6 кг ВВ, разположен между сърцевината на контрарелсите.

**403.** При устройване на траншеи, изкопи и др. по взривен способ в твърди и замръзнали почви зарядите се поставят в дупки (рис. 276) с дълбочина 50—60 см, разположени на 50 см една от друга.

Дупките се пробиват с ломове. При работа в замръзнала почва ломовете предварително се нагряват.

Във всяка дупка се поставят по 5—6 цилиндрични фишека. В горната шашка се поставя пиротехническата запалка, а свободното пространство в дупката над шашките се запълва с бучки замръзнала пръст.

При взриваване на почви разлитането на буци пръст и камъни е възможно до 60—80 м.

**404.** За имитиране на оръдейна стрелба от лъжливи позиции се използват заряди от взривно вещество с тегло: за дивизионната артилерия — 1—1.5 кг, за корпусната и армейската артилерия — 3—4 кг.

Зарядите се взривават на височина 80—100 см от повърхността на земята, за което се завързват към колове, забити на 15—20 м един от друг.

Интервалите между взривовите трябва да се равняват на интервалите между изстрелите при стрелба от съответните оръдия.




Рис. 276. Разполагане на зарядите ВВ за взриваване на твърди и замръзнали почви при изкопаване на траншеи и изкопи

**405.** За имитиране взривовите на противниковите снаряди зарядите от ВВ се поставят в земята на дълбочина 20—40 см и се запалват с пръст, пясък, пепел и др.

Теглото на зарядите се взема от 1 до 4 кг в зависимост от имитирания калибър на оръдието.

За обозначаване стрелбата и разливите на артилерийските снаряди при полеви учения се взривават заряди от 200 до 400 г, като се изхвърлят от укрития.

## ГЛАВА ШЕСТА ОБИКНОВЕНИ И КОЛОННИ ПЪТИЩА

### Общи сведения

406. Пътищата, които се използват от войските, трябва постоянно да се поддържат в добро състояние.

407. Всички родове войски са длъжни да умеят самостоятелно да разпознават обикновените и колонните пътища и да извършват следните видове пътни работи:

— да извършват обикновени поправки и усиляване на слаби участъци от пътищата за пропускане на бойната техника и собствения транспорт;

— да прокарват колонни пътища;

— да поддържат пътищата при лошо време и през зимата.

408. В зависимост от вида на пътните настилки пътищата биват:

— **почвени:** непрофилирани (черни, горски), профилирани — неподобрени и подобрени с местни материали (пясък, чакъл, сугрия и т. н.);

— **с дървена настилка;**

— **с каменна настилка:** чакъл, баластра, паважни настилки, а така също асфалтни и бетонни пътища.

409. Пътят се състои от следните елементи (рис. 277): пътното платно, канавка (странични отводнителни канали), външни банкети, изкуствени съоръжения (мостове, водостоци, канавки, подпорни стени, огради, спускове и др.).

410. Пътното платно се състои от проходяща част и два банкета.

Проходящата част служи за движение на транспорта. Широчината на проходящата част на пътя, необходима за движение, бива:

— за автотранспорт и артилерия в една посока — 3—3.5 м, а в две посоки — 6—7 м;

— за танкове в една посока — 4—4.5 м и за две посоки — 8—9 м.

Надлъжният наклон на пътното платно бива до 7‰, а напречният — до 3‰. Радиусът на кривите бива не по-малко от 50 м, а в изключителни случаи (в населени пунктове и планинска местност) — не по-малък от 15 м.

Банкетите подпират проходящата част и служат за движение на пешеходите и за случайно спиране на машини. Широчината на всеки банкет е 1.25—2.5 м, наклонът му към канавката бива не повече от 4‰.




Рис. 277. Елементи на напречния профил на пътя

411. Канавките се устройват от двете страни на пътното платно за събиране и отвеждане на стичащата се от него вода. Канавките по правило се правят с триъгълен профил, дълбочината на който е не повече от 45 см, с полегат вътрешен скат (1/3). В блатиста местност за по-добро изсушаване на пътя канавките се устройват с трапецовиден профил с дълбочина до 0.80 см.

412. От двете страни на пътното платно зад канавките се оставят свободни ивици земя, наречени външни банкети и служещи за прокарване на временни пътища. Широчината на външните банкети е 8—12 м. Външните банкети се използват за движение на артилерията с гъсенична тяга, танковете и тракторите.

413. В зависимост от релефа на местността пътищата могат да бъдат с различни напречни профили (рис. 278).

414. За ориентирване на придвижващите се по пътя транспортни средства и за регулиране движението по пътищата се поставят пътни знаци.

Към тях се отнасят километражните колчета, пътните указатели (на кръстопътищата и разклоненията на пътищата и на обходните пътища), предупредителните, указателните и забранителните знаци (прил. 4).




Рис. 278. Типични напречни профили на пътища:  
А — на нивелин участък; Б — в насади; В — в изкоп; Г — на скат

#### Разузнаване на пътища

415. Разузнаването на съществуващите пътища се извършва за изясняване състоянието им и определяне обема на необходимите работи за подобряването им.

Разузнаването трябва да установи:

- наличието, характера и разположението на пътя, загражденията, особено минно-взривните;
- вида на пътя (почвен, чакълест, шосе и др.);
- широчината на пътното платно и проходащата му част;
- състоянието на пътното платно (наличие на кал, колеи, ями, дупки и снарядни ями) и на канавките;
- трудно проходими места за колите, автотранспорта, артилерията, танковете и възможността за устройване на обходи;
- наличието на естествени укрита до пътя за бойната техника и удобните подходи към тях;
- състоянието и товароподемността на изкуствените съоръжения (мостове, водостоци);
- наличието на местни материали за поправка (пясък, чакъл, сугрия, дървен материал и др.).

При разузнаване на разрушени пътища особено внимание да се обръща: на характера и протежението на разрушените участъци; на възможността за бързото им възстановяване или устройване на об-

ходи; на наличието на местни материали, като се определя необходимото количество сили и средства.

416. Съставът на разузнавателното подразделение (група) зависи от обстановката, протежението на участъка от пътя и срока за разузнаване. По правило групата се оглавява от офицер, осигурява се с транспорт, средства за разузнаване и разминирание и необходимите инструменти.

417. В хода на разузнаването командирът на разузнавателното подразделение (групата) съставя схема за разузнавания участък от пътя с легенда (рис. 279), в която отбелязва данните за състоянието на пътя, характера и обема на поправките и необходимите за поправките материали, работна сила и транспорт.




Рис. 279. Схема на разузнавателен маршрут

#### Поправка, дооборудване и усиление на пътища

418. При поправка на пътища преди всичко трябва да се отведе водата от пътното платно в канавките, а от канавките в пониски места, като за целта канавките се почистват или удължават и ако е необходимо, се изкопават допълнителни отводнителни канавки. След това се изравняват колеите и ямите, запълват се дупките и снарядните ями, усилят се слабите участъци от пътя и се подобря-

ват подстъпите към моста. След завършване на поправките проходната част се изравнява, като се възстановява напречният профил.

419. Колеите и малките ями на почвѣн път се изравняват ръчно или с пътен дървен валяк (рис. 280).




Рис. 280. Пътна дървена гладилка

**420.** Големите или (дълбоки дупки, колеи и плитки снарядни ями) се изравняват по следния начин: изкопана се канавка за отнеждане на водата от дупката, крайната канавка или вътрешни от пътя, отстранява се калта, изравнява се дъното на дупката, като скатове и се правят вериги; на дъното на дупката и канавката се насипва слой чакъл, баласта, стурия, след което дупките се запълват със суха пръст на слоеве от 10 до 15 см страмбуване на всеки наклон за стичане на водата в съответствие с профила на пътно платно.

**421.** Големите ями, образували се от снаряди и самолетни бомби, а така също ровове и траншеи, пресичащи пътя, след като се отстранят от тях водата, се засипват със суха пръст с трамбуване на всеки слой. Снарядни ями, напълнени с подпочвена вода, които не може да се отведе, се засипват с пясък, чакъл, гсурия, баластра или се запълват с камъни 20—25 см над нивото на водата. Горната част на ямата се засипва със суха пръст, като всеки слой се трамбува. Ямите и рововете, напълнени с подпочвена вода и изискващи много време и средства за засипването им, се покриват с мостчета от погрънни материали; към този способ се прибавя и при липса на каменни материали.

**422.** За удобно излизане на транспорта и бойната техника от пътя през канавките се устройват обикновени мостчета или водостоци, като последните се нареждат на дъното на канавката и се засипват с пръст. На всеки километър от пътя се правят два-четири спускове.

**423.** Поправката и усиляването на слаби участъци от пътища във влажни или заблатени почви, а така също и ронливи пясъци се извършва чрез устройване на настилка от вършини или фашины, обли дървета, греди, а в отделни случаи от върлини и нареждане на коепийни настилки от дървен материал.

**424. Настилките от върлини** (рис. 281) се използват при обикновени пътища, когато в запазявания срок не може да се направи по-здрава настилка, а също и при колонии пътища. Върлините се нареждат или в леглото на пътя (при пясъчни почви), или направо на повърхността (при влажни глинести или блатисти почви) на пласт 15—25 см напречно на пътя една върху друга, с чеплата си в различни посоки, а отгоре от двете страни на проhodящата част се затиска с дебели върлини (натискачи) и се засипва със землен пласт, деbel 10—15 см.




Рис. 281. Настилка от върлини:

А — за пясъчни почви; Б — за глинести почви  
Време за устройване 1 пог. м път с приготвяне и устройване на натискачи и засип-  
ване на пясъчника с пръст — 2—3 чов./часа. Материал: върлини — 1·2 куб. м

Натискачите се закрепват с двойни колове, свързани в горната си част с тел, с колове, забити в почвата на кръст, или с чаталчета.

**425. Настилката от фашины** (рис. 282) се прави в благисти участъци. Отгоре и напречно на надлъжните лежени, които се разполагат на разстояние 50 см един от друг, се нареждат полътно фашините и се закрепват с натискащите, които се завързват към крайните лежени с тел 2—3 мм.

Върху фашините се нарежда пласт от торф или мъх с дебелина до 10 см, а върху него, ако има време и възможност — пласт от пясъчлива или суха почва с дебелина 10—15 см.




Рис. 282. Настилка от фашини за блатисти почви:  
Време за устройство на 1 пог. м път, широк 3-5-4 м, включително със засипването му с пръст и приготвяне на материалите — 5-6 чов./часа. Материал: вършини — 1-5 м³




Рис. 283. Настилка (коса) от накатник и греди  
Време за устройство на 1 пог. м път за двупосочно движение с приготвяне на материала — 10-12 чов./часа. Материал: накатник или греди — 1-3 куб. м

426. Настилка от накатник и обли дървета се прави по следния начин: изравнява се пътното платно и се почистват канавките; надлъж по пътното платно се изкопават легла за лежените на разстояние 60—80 см един от друг с такава дълбочина, че поставените в тях лежени да са наравно с повърхността на пътното платно; лежените се поставят в леглата един върху друг, като дърветата се застъпват със 75 см, а лежените се съединяват с разминаване; настилка се поставя върху лежените под ъгъл 60—75° към оста на пътя при коса настилка (рис. 283) и напречно на пътното платно — при надлъжна настилка (рис. 284).




Рис. 284. Настилка (напречна) от накатник и греди  
Време и материал за устройство на пътя са същите, както и за устройство на коса настилка

За закрепване на настилка по краищата на пътя за еднопосочно движение (а при двупосочно движение и по оста) върху настилка се поставят натискачи, които се завързват с тел към край-

ните лежени (а при двупосочно движение и към средните) или се закрепват с шипове, скоби или гвозден.

427. За по-удобно движение и предпазване на настилката от бързо разрушаване същата се покрива с пласт глинесто-песъчлива почва с дебелина 10—15 см или върху настилката се нареждат надлъжно на колея 5—6 см дъски, които се заковават към настилката с гвоздени. Широчината, на колетите за автотранспорт е над 1 м, за артилерията — 1.33—1.35 м, за танкове — 1.50 м. Разстоянието между колетите е до 70 см. При коса настилка движението по нея е възможно и без да се засипва с пръст.

428. Колеините настилки се устройват от дървета, накатници, греди или талпи, поставени във вид на два колея върху напречните лежени (траверси), минаващи от единия до другия край (рис. 285).




Рис. 285. Колеини настилки от дървен материал  
Време за устройване на 1 пог. м път с приготвяне и обработване на дървения материал — 12—14 чов./часа. Дървен материал около 1 куб. м

Траверсите се разполагат на предварително изравнена повърхност на разстояние, не по-голямо от 1 м една от друга. За здраво закрепяване на колетите в напречните лежени (траверсите) косо се изрязват изрези във вид на лястовича опашка. При това траверсите

с изрезите и без тях (с плоско задялана горна повърхност) се редуват през една.

Колеини настилки се устройват предимно за еднопосочно движение на автотранспорта и артилерията с колесен ход. За разминаване на транспортните средства през всеки 250—500 м се правят уширения (за разминаване), дълги по 30—50 м, или излази.

429. Колетите се поставят по следния начин: първо в изрезите на траверсите се поставят крайните елементи на колетите, издялани по формата на изреза в траверсите, след това съседните с тях елементи. Последен се поставя средният елемент, който влиза в колея „загнетато“ и заклиня поставените елементи. Средните елементи се закрепват към траверсите с металически шипове или дървени шипове.

#### Колонни пътища

430. Колонен път се нарича избрано на местността направление предимно по целина, по което с най-обикновени инженерни работи се осигурява кратковременно движение на войските и бойната им техника.

431. Колонните пътища за еднопосочно движение се устройват, както следва:

##### В обикновени условия:

- за автотранспорта, леките танкове и всички видове артилерия — с ширина 3.5 м;
- за средните и тежки танкове и самоходно-артилерийските установки — с ширина 4.5—5 м.

##### В планински условия:

- за пехотата и конницата — с ширина не по-малко от 1 м;
- за автотранспорта и артилерията (освен тежката) — с ширина 3 м;
- за средните и тежки танкове, самоходно-артилерийските установки и тежката артилерия — с ширина 4—4.5 м.

Най-голям надлъжен наклон на колонен път при почви, намиращи се в добро състояние, се допуска:

##### В обикновени условия:

- за движение на конна артилерия, коларски и автомобилен транспорт — до 10‰;
- за движение на гъсенични машини — до 20‰.

##### В планински условия:

- за автотранспорта и артилерията — до 15‰;
- за танковете — до 25‰;
- за колесния транспорт (за каруците) — до 20‰;
- за товарни животни — до 30‰.

432. Направлението на колонните пътища се избира по долините, зад обратните скатове на възвишенията, през гори и храсталаци, така че противникът да не може да наблюдава движението по него. Пътищата се прокарават, където почвата е здрава, където няма стръжни спускове и излази, където по-лесно могат да се по-

строят мостове, гати; изсича се гората, освен това се извършват и други пътни работи.

433. При разузнаване на колонен път е необходимо:

- да се уточни направлението на колонния път на местността, да се провери дали няма минираны участъци, да се обозначи направлението с указатели;
- да се определят мястото, видът и обемът на необходимите инженерни работи;
- да се определят потребността, наличието и годността на местните материали;
- да се установят местата, които се виждат от противника и трябва да се маскират.

434. Съставът на разузнавателното подразделение (група) зависи от обстановката, протежението на колонния път и срока за разузнаване. В хода на разузнаването командирът на групата (по правило офицер) съставя схема на колонния път с легенда (рис. 286) и я представя след завършване на разузнаването на командира, който го е изпратил, в установения от него срок.




Рис. 286. Схема на колонен път

435. При подготовка и оборудване на колонни пътища е необходимо:

- да се обозначат с флагчета или условни знаци направлението за движение и широчината на колонния път, местата на открити минно-взривни заграждения, наблюдаемите и обстрелвани от противника участъци;

- да се устроят и обозначат проходи в загражденията, а ако е невъзможно, да се заобиколят;
- да се устроят преходи през канавките, овразите, ручеите, траншеите и другите препятствия;
- да се усилят участъците със слаба почва;
- да се устроят просеки в горите или храстите, да се отрежат пречещите на движението клони и да се отстранят дънерите;
- да се маскират откритите, наблюдаеми от противника участъци чрез направа на вертикални маски от подръчни материали или от щатни маскировачни средства.

436. За улесняване на движението по колонните пътища се поставят указатели. За такива се използват заковани към стойки знаци на обикновени геометрични фигури (равнобедрен триъгълник, квадрат, правоъгълник, ромб) с размер на страните 40 см (рис. 287). За да се обозначи принадлежността на колонния път към една или друга част на указателите, поставят се цифри или букви.




Рис. 287. Условни знаци за обозначаване на колонни пътища

437. За усиление на слаби участъци от колонни пътища се поставят предварително направени колейни настилки от дъсчени щитове, гъвкави колейни настилки от върлини (рис. 288) или се устройват настилки от върлини (фашини) и дървен материал. Щитовете се правят от 4—5 дъски, дебели не по-малко от 5 см, които се заковат с напречни летви и гвоздеи и се поставят така, че напречните летви да потънат в пръстта. Щитовете се правят широки 80—90 см с дължина 300 см. Разстоянието между колене се определя 70 см. Гъвкавите колейни настилки се правят от върлини, свързани с тел. Дължината на едно звено е до 5 м.

Настилка на мястото се закрепва с колове.






Рис. 288. Сглобяемо-разглобяеми настилки за усиление на колонни пътища:  
А — щитове от дъски; Б — гъвкави колейни настилки

438. За пропускане на пехотата през блата, които не могат да се заобиколят, за пешеходци се прокарват пътеки от върлини върху фашины (рис. 289, А) или от плет (рис. 289, Б).

439. За да се осигури безопасно придвижване на войските нощно време, колонният път се оборудва със светлинни сигнали: глухи фенери, излъчващи невидима за противника светлина, указатели, боядисани в бял цвят, и т. н. На завоите и при обхождане на различни препятствия и заграждения се правят огради от върлини или по коловозите се опъва въже или гладък тел.

#### Маскиране на обикновени и колонни пътища

440. Скрытото движение на войските от земно наблюдение на противника във видимите участъци на обикновените и колонни пътища се постига чрез устройване на вертикални маски: крайпътни при странично разположение на противниковите наблюдатели по




Рис. 289. Пешеходни пътеки от върлини и плет:  
А — от върлини върху фашины; Б — от плет

отношение към пътя и надлъжни при възможно наблюдение откъм страната на противника надлъжно на пътя.

441. Крайпътните вертикални маски (рис. 290) се устройват край пътя откъм страната на противника зад пътното платно и канавките (на външния банкет). Маските се правят с такава височина, че да могат да скрият най-високите бойни машини и транспортни средства от земното наблюдение на противника.

442. Надпътните вертикални маски се устройват напречно на пътя върху стойки, закрепени с обтежки от тел. Между стойките се опъват носещи телове и на тях се окачва отрязана растителност (рис. 291, А) или маскировачна мрежа с вилетен в нея маскировачен материал (рис. 291, Б).

Платното на маската се разполага над пътя така, че да не пречи на движението на бойните машини и натоварените автотранспортни средства. Маската се прави един и половина—два пъти по-широка от проходимата част. Разстоянието между маските се определя на място така, че движението да не се вижда от противниковите наблюдателни пунктове.

18 Наставление по военно-инженерно дело






Рис. 290. Крайпътна вертикална маска  
Време за устройство на 10 пог. и маска — 6 чов./часа

#### Устройство и поддържане на пътища през зимата

443. Зимно време войските използват съществуващите пътища, а при необходимост прокарват пътища и по целината.

444. За обезпечаване непрекъснатото движение на транспорта и бойната техника зимно време по пътищата войските извършват следните работи:

- обозначават пътищата с флагчета;
- систематически почистват пътя от сняг;
- замразените участъци на стръмни нагорници и спускове, а така също и на завоите се посипват с пясък, сгурия и др.;
- устройват снегозащитни огради.

445. Пухавият сняг се разчиства от пътищата с дървени лопати и гребла или с помощта на тригълници-снегорини и снегочистачки. Пътният улегнал сняг се отстранява с железни лопати или се разбива с ломове.

446. При ръчно разчистване на пътищата снегът се натрупва на откритата страна на пътя, а на участъците, защитени от вятъра — от двете страни на пътя. За предпазване на пътя от затрупване от носите на насипите се правят с полегат наклон (1/6).

447. При дълбочина на снега до 30—40 см за разчистване на пътища се използва двуеталният тригълник-снегорин с тракторна тяга (рис. 292). За по-добро прилягане на тригълника към земята носовата му част се натоварва с камъни.

С едно минаване тригълникът-снегорин разчиства полоса, широка около 5 м. За един работен ден с тригълник-снегорин с тракторна тяга (с едно минаване) може да се разчиства 20—25 км път с ширина 5 м.




Рис. 291. Надпътни вертикални маски:  
А — маски от телни обтезки и срязана растителност;  
Б — маскировъчна мрежа с вилетен маскировъчен материал  
Време за устройство на една маска — 6—10 чов./часа



453. Проходящата част на пътищата, прокарани по целина за движение само през зимния период, трябва да се предпази от бързото разтопяване на снежната покривка до изсъхване на основните пътища. За целта проходящата част на пътя се покрива с пласт стърготини, слама или периодично се покрива със сняг (при движение с шейни).

454. За пропускане на пролетните води се разчистват отворенията на водосточите и малките мостове от сняг, лед, остатъци строителни материали и боклук, а така също се разчистват участъците от речните корита до съоръженията. За възстановяване на отводняването се разчистват от сняг и боклук всички каваки, отводнителните и предпазни канали.

455. Поддържането на черните пътища в периода на топенето на снеговете и разкалването се състои в систематично отстраняване на събралата се по пътното платно вода и изравняването на образуваните се колеи и впадини, особено на подстъпите към мостовете.

Подстъпите към мостовете се укрепяват с плътна напречна настилка от върлини и дървета, с надлъжни дъсчени колеи или чрез поставяне на дъсчени щитове върху напречните траверси.

456. За обезпечаване на движението по пътищата през време на есенно разкалване е необходимо:

- да се прехвърли движението от трудно проходими места на обходите, минаващи през по-високи участъци;
- да се осигури отводняването на пътното платно и канавките;
- навреме да се укрепят отделните трудно проходими през време на разкалването участъци от пътя чрез устройство на настилки от местен строителен материал;
- систематически да се отстраняват образуващите се повреди по пътното платно.

## ГЛАВА СЕДМА

### ПРЕПРАВИ И МОСТОВЕ

457. При преодоляване на реки пехотата, кавалерията, артилерията, бронетанковите и механизирани войски самостоятелно извършват следните работи:

- разузнават преправи;
- оборудват бродове;
- определят товароподемността на леда, усилват го по обикновен начин и оборудват преправи по леда;
- подготвят средства за преминаване на пехотата и кавалерията с плуване по вода;
- подготвят средства за преминаване на малки подразделения и леки товари (лодки, поплавци, плотове, паромы, пешеходни мостчета и др.) както от щатно имущество, така и от подръчни материали;
- оборудват пунктове за преправи;
- определят товароподемността на най-простите гредови мостове, извършват малък ремонт и ги усилват и организират пропускането на товарите през мостовете;
- построяват най-прости гредови мостове през тесни реки и малки препятствия (ровове, ручей, канали и др.).

#### Разузнаване на преправи

458. При разузнаване на преправи е необходимо:

- да се разузнае участъкът на реката в заповяданото направление и да се избере удобно място за преправа;
- да се определят подходите към преправата и местата за скрито разполагане на преправачните средства, а така също и за поделенията, чакащи реда си за преминаване;
- да се определи наличието на местни преправачни средства и подръчни материали;
- да се определят характерът и обемът на работите, необходимите за подготовка на преправа.

459. При разузнаване на места, най-удобни за преправа, се определят наличието и характерът на загражденията в реката и бреговете, определят се широчината, дълбочината и скоростта на течението на реката, характерът и стръмнината на бреговете, почвата на дъното и бреговете, определят се наличието и характерът на бродовете, островите и плитките места.




Рис. 294. Образец донесение за разузнаването на преправа

В хода на разузнаването се съставя схема-донесение (рис. 294), в която се скицира околната местност, и в легенда се посочват всички данни от разузнаването на реката.

**460. Широчината на реката** се измерва с помощта на въже (кабел), далекомер или бинокъл.

За десантна и паромна преправа широчината на реката може да се определя на око. За целта се заставя до линията на водата и след като се постави към челото във вид на козирка какъвто и да е плосък предмет (книга, кутия и др.), визира се към линията на водата на срещуположния бряг. След това внимателно се обръща главата надлъжно на изходния бряг и се отбелязва мястото на визирането до края на водата. С разстоянието, измерено от точката на стоещето до мястото на визирането, се определя широчината на реката.

**461. Дълбочината на реката** се измерва с прът от лодка или плот, като най-прецизно се измерва при разузнаване на бродове,

преди построяване на мостове върху твърди опори и при устройване на пристани.

**462. Скоростта на течението на реката** се определя с пуснат във водата поплавак (трупче или дъска). За целта на брега с флагчетата се забиват жалони на разстояние 50—100 м един от друг и се хвърля поплавакът по възможност по-далече от брега, но не по-далече от средата на реката. След като се засече по часовник времето, в течение на което поплавакът изминава разстоянието между жалоните, и като се раздели това разстояние (в метри) за полученото време (в секунди), получава се скоростта на течението в метри за една секунда.

Течението на равнинните реки е прието да се нарича:

- слабо при скорост до 0.5 м/сек;
- средно — от 0.5 до 1 м/сек;
- бързо — от 1 до 2 м/сек;
- много бързо — над 2 м/сек.

Характерът на почвата на дъното в реката се определя особено пачетено при разузнаване на бродове и при избиране на места за построяване на мостове на твърди опори.

#### Преминаване в брод

**463.** Плитките места в реката, позволяващи преминаване в брод (т. е. без използване на преправачни средства), се определят чрез предварително разпитване на населението, по карти с голям мащаб или аерофотоснимки и се уточняват от разузнаването на място.

Признаци, характеризиращи бродовете, са: пътищата, пътеките или обраслите с трева коловози на пътища, които завършват на единия бряг и продължават на другия; лекото вълнение върху водната повърхност, характерна за плитките места на реките; бързеите, които показват, че водата преминава от плитките към дълбоки места. Бродовете се търсят преди всичко на уширените прави участъци от коритото на реката с полегати спускове към водата.

**464.** Пределната дълбочина за преминаване в брод на различните родове войски и товари е дадена в таблица 7.

Таблица 7

Род войска и товари	Допустима дълбочина на брод в см		
	при скорост на течението до 1 м/сек	при скорост на течението от 1 до 2 м/сек	при скорост на течението от 2 до 3 м/сек
Пехота	100	80	60
Кавалерия	125	100	80
Артилерия и обози	70	60	50
Автомобили	50	40	30
Леки танкове и самоходно-артилерийски установки	100	90	80
Средни танкове и самоходно-артилерийски установки	120	110	100
Танкови и самоходно-артилерийски установки	150	140	120

**465. При оборудване на брод е необходимо:**

- да се отстранят заграждения и препятствията, пречещи на движението (телените и минно-взривни заграждения, камъни, дънери и др.), при това отделните дълбоки места (ямите, снарядните ями, падините) се запълват с камъни, торби с пясък и тежки фашины (с камъни);
- да се заградят с опънати въжета и флагчета загражденията и препятствията, които не са отстранени;
- да се обозначат границите на брода с флагчета (рис. 295), а за движение нощем освен това със створни фенери или със специални светещи знаци, насочени към изходния бряг;
- да се укрепи дъното, ако е слабо (за преминаване на колесни товари), с камъни, наредени вършини или фашины, покрити с камъни;
- да се устроят спускове (изходи) с наклон, не по-голям от 8—10% за колесни машини и не повече от 15—20% за гъсенични такива;
- при бързо течение на реката към забитите от долната страна на течението колове да се опъне въже, като здраво се закрепи към бреговете;
- до брода да се поставят указатели с табелки за дълбочината на брода и допустимите за преминаване товари.

Направлението на бродовете за колесни машини трябва да се определя под ъгъл към течението на реката с отклонение към долната страна така, че при преминаване на автомобилите да се избегне приливане на водата пред радиаторите.

**466. Пехотата** в зависимост от широчината на брода и скоростта на течението преминава в колона по един, двама, трима и четири на увеличени дистанции между редовете и подразделенията.

През реки с много бързо течение хората преминават по въже от горната му страна, като се придържат с ръце. Карабината (винтовката) в този случай може да виси на шията.

**467. Артилериата с конна тяга и товарният транспорт** преминават в брод на обикновени дистанции. Преди преминаването конете трябва да се напоят.

**468. Танковете, самоходно-артилерийските установки, автомобили и тракторите** преминават последователно в брод с малка скорост, без да сменят скоростите и без да изменят посоката на движение; всяка следваща машина тръгва, след като вървящата пред нея машина стигне срещуположния бряг.

**469. На кавалерията, артилериата, конния обоз и гъсеничните машини** не се разрешава да преминават през бродове, предназначени за пропускане на голямо количество автомобили, а преминават или след тях, или по отделни бродове.

**470. За изтегляне на затънали в брода машини** в разпореждане на команданта на преправата трябва да има мощен влекач в постоянна готовност за използване.




Рис. 295. Оборудван брод:  
а — за преминаване на пехотата; б — за преминаване на машините; в — за преминаване на коните

## Преминване по лед

471. Ледените преправи се устройват за еднопосочно движение. При двупосочно движение се устройват две преправи, разположени на 100—150 м една от друга.

Освен това предварително се подготвят и запасни преправи, които се използват при повреда на основната.

472. При разузнаване на място за преправи на избраните участъци се уточняват:

- дебелината и състоянието на леда (липса на незамръзващи водни места, големи пукнатини);
- дълбочината на снежната покривка върху леда;
- свързването на леда с бреговете.

В резултат на разузнаването се определят товароподемността на леда, местата на преправите и обемът и характерът на работите за оборудване на преправите.

473. Ледената кора (рис. 296) обикновено се състои от два слоя: — горен — непрозрачен, който се образува през време на есенното залежаване, и долен — прозрачен (най-здрав), който замръзва след първия. На повърхността на ледената кора освен това има и залежен сняг. При определяне дебелината на леда се имат предвид и двата слоя, без да се смята снежният лед.




Рис. 296. Строеж на леда:  
А — без снежен лед; Б — със снежен лед

Здравината на леда се намалява с повишаване на температурата и при наличие на химически смеси във водата (соленият морски лед е 2—3 пъти по-слаб от пресноводния).

Ледът обикновено е по-тънък в участъците с бързо течение, близо до извори, над тревисто-тинесто дъно, под по-дебел слой сняг. До бреговете обикновено ледът е по-дебел, отколкото в средата на коритото, но е по-слаб.

474. За определяне дебелината на леда от двете страни на преправата на 10 м от оста ѝ с железен лост се пробиват дупки на разстояние 5—10 м една от друга по средата на реката и 3—5 метра до бреговете.

Дебелината на леда в дупките се измерва с помощта на ледемери (рис. 297 и 298).

Пробитите в леда дупки се използват и за измерване дълбочината на реката.




Рис. 297. Измерване дебелината на леда с ледемер:  
а — дебелината на леда




Рис. 298. Различни видове ледемери

475. Около бреговете ледът се преглежда особено внимателно, като се следи дали е свързан здраво с брега, има ли пукнатини, не виси ли над водата. Последното се проверява през дупките: ако водата в тях излиза на 0.8—0.9 от дебелината на леда, това значи, че не виси над водата. Ако в дупките не се появява вода, това значи,

че ледът виси или е над водата, и преминаването на това място е опасно.

За да се предотврати разливането на водата, която излиза от дупките при преминаване на тежки товари, последните се заграждат с уплътнен сняг.

476. Товароподемността на леда според най-малката му измерена дебелина при температура под 5° студ се определя по таблица 8.

Таблица 8

Родове войски и вид на товарите	Пълно тегло на товара и тонове	Необходима дебелина на леда в см	Най-малко разстояние между товарите в м
Пехота:			
в колона по един . . . . .	—	4	5
в колона по двама . . . . .	—	6	5
в колона по четирима . . . . .	—	9	5
Кавалерия:			
в колона по един . . . . .	—	12	10
в колона по двама . . . . .	—	15	10
Каруци . . . . .	2	16	15
Артилерия:			
оръдия с конна и автомобилна тяга и автомобили . . . . .	2	16	15
	4	22	15
	6	27	20
	8	31	22
	10	35	25
Оръдия с тракторна тяга <sup>1</sup> . . . . .	6	20	15
	8	23	20
	10	25	20
	20	36	30
	30	44	35
	40	51	35
	50	57	40
Бронетанкови и механизирани войски:			
танкове, самоходно-артилерийски установки и трактори . . . . .	4	18	10
	6	22	15
	10	28	20
	16	36	25
	20	40	25
	30	49	—
	40	57	40
	50	64	—
	60	70	45

<sup>1</sup> Във втората графа е дадено общото тегло на влекача и оръдието. При тегло на влекача над 80% от общото тегло на колоната определената по таблицата величина на необходимата дебелина на леда се увеличава с 10%.

Забележка. 1. Дадените в таблицата величини за необходимата дебелина на леда се отнасят за пресноводния лед.

2. При температура на въздуха, която се задържа в продължение на няколко дни в пределите от 3° до 0°, величината на необходимата дебелина на леда се увеличава с 10%, а при кратковременно разтопяване на снега и леда — с 25%, в сравнение със значенията, дадени в таблицата.

477. Товароподемността на ледения слой при чести затопляния на моретата и солените езера при многослоен строеж на леда с прослойки от вода, а така също и в предпротелния период винаги се проверява практически, като по него се пропускат пробни товари; при това отначало се пропускат товари с тегло, двойно по-малко от теглото на товарите, които могат да се пропуснат при доброкачествен лед, като впоследствие теглото на пробния товар постепенно се увеличава.

478. Оборудването на ледената преправа, способна да издържи набезияните за пропускане товари, се състои в устройване на спускове от бреговете към здравия лед, в почистването на преправата от сняг на широчина, не по-малка от 10 м, в обозначението ѝ с флажчета и в поставянето на указателни табелки за товароподемността на преправата. Спускане от брега върху леда без допълнителни устройства се допуска само в случаите, когато ледът около бреговете не е напукан и счупен, не виси над водата и е здраво свързан с брега.

479. При наличие на пукнатини и дупки в лед преходът от брега до здравия лед се устройва във вид на преходен мост съгласно рис. 299.




Рис. 299. Преход от брега към леда

Краят на носещите греди на преходния мост се опира върху напречните греди, които се поставят върху леда на разстояние, не по-малко от 3 м от пукнатините, а бреговият край на носещите греди — върху бреговия лежен. Върху носещите греди се нарежда напречна настилка от дъски или вършини, които се закрепват към крайните носещи греди с колесоотбой.

Разстоянието между носещите греди, размерът им и размерът на настилка се определят по таблица 13 (т. 554).

Главното спускане от преходния мост върху леда се обезпечава с помощта на апарел.



Ако около бреговете ледът е слаб и в'си над водата, той се разбива и спусковете към леда се устройват във вид на най-прост мост на рамови или клетъчни опори.

480. Ако товароподемността на леда е недостатъчна, той се усилюва горно строене, позволяващо прехвърлянето на по-тежки товари при по-малка дебелина на леда: за колесни машини — с 15%, за гъсенични — с 10% (рис. 300).




Рис. 300. Усилване на лед с горно строене

Горното строене се устройва от напречни греди с диаметър 20—22 см, които се нареждат върху леда през 40—50 см, и от гредови колени.

Широчината на колелите и разстоянието между тях се определят в зависимост от характера на прехвърляните товари.

481. За пропускане на хора тънкият лед (3—4 см) се усилюва с щитове (рис. 301). При дебелина на леда, по-малка от 3 см, преминането по леда се забранява.

За прехвърляне на отделни оръдия и каруци по тънък лед се използват шейни (рис. 302). С шейните могат да се прехвърлят товари по лед, дебелината на който е с 20% по-малко от необходимата такава.

482. Прехвърлянето на най-тежките товари по лед трябва да се извършва нощем или рано сутрин, когато ледът е най-здрав.

Пределната скорост на движението на колесните и гъсенични машини по лед е 5—8 км/час; при това не се допуска спиране, рязко тръгване и обръщане на машините.




Рис. 301. Щитово-звена за усилюване на тънък лед




Рис. 302. Шейна за прехвърляне на товари през тънък лед

Дупките, които се образуват в леда при артилерийски обстрел и въздушно нападение на преправата, се оградят с плътни, снежни насипи така, че водата да не се разлива по леда при преминане на товарите.

Когато на около 10 м от преправата има дупка с диаметър над 3 м, движението на товарите по дадена преправа се прекратява.

483. При необходимост да се прехвърли по леда голямо количество машини, пределни по тегло за дадена дебелина на леда, за всеки 20—25 машини се оборудва отделна преправа. По време на пропускането на такива машини по леда непрекъснато се наблюдава за състоянието на ледения слой. При появяване на първите признаци за разрушаване на леда (големи пукнатини, излизане на вода от тях и други) преминането в дадено място се прекратява и машините се отвеждат на запасна или съседна преправа.

484. В предпролетния период, за да се забави стопяването на леда, от двете страни на преправата трябва да се запазва сняг и ивица за преминането да се покрива с тънък слой чист сняг.

19 Наставление по военно-инженерно дело



Поделенията, които се прехвърлят по слаб лед, се осигуряват с дъски, преносими мостчета, със ски за преминаване през незамерзващите места, големите пукнатини, дупките и други слаби места по ледения слой.

Преминаването трябва да се прекрати 4—5 дни след появяването на размразена вода по леда.

#### Преминаване с плуване

485. Тесни реки със слабо течение се преодоляват от нехотата с помощта на различни плаващи материали.

Преодоляване на водни пространства без помощта на подръчни материали и средства се разрешава само на добре плувачи и издръжливи войници.

При подготовка за преминаване с плуване е необходимо:

— да се разкопчат ръкавите и яката и да се обърнат джобовете наопаки;

— да се свалят ботушите и да се поставят на колана с токовете навътре и предната част навън; галенищата да се подгънат още веднъж зад колана (рис. 303, А);




Рис. 303. Подготовка на войниците за преминаване с плуване:  
А — с вещева торба; Б — с раница

- да се развържат връзките на панталоните и долните гащи;
- шинелата, навита по възможност по-стегнато на руло, да се прехвърли през лявото рамо или да се завърже на раницата;
- торбата за вещи да се напълни добре, да се завърже здраво отгоре и се постави на гърба;
- карабината (винтовката) с притегнат ремък, за да не се люлее, се прехвърля през рамо;
- отворстнето в дното на противогазовата кутия да се затвори с пробка, да се прегъне на две съединителната тръба и се завърже

в мястото на сгъването; ако има възможност, противогазите трябва да се прехвърлят с плаващи средства.

При наличие на раница карабината (винтовката) трябва да се закрепи върху раницата с приклада вдясно. Ремъкът на карабината да се прокара под мишницата и да се затегне така, че да не стига силно (рис. 303, Б).

486. За да се улесни преминаването с плуване, през реката се опъва въже, краищата му се закрепват здраво към двата бряга, а за поддържането му на повърхността на водата към него на разстояние 6—7 м едно от друго се прикрепват поплавчи от дърво, пръти и др. При преминаването хората плуват 7—10 м един от друг, като се държат за въжето (рис. 304).




Рис. 304. Преминаване с плуване по въже

487. При преминаване с помощта на дъска (рис. 305, А) най-близкият ѝ край трябва да стига до поясния колан, а ръцете да обхващат дъската под водата. При това положение трябва да се правят движения с краката, без да се вдигат високо над водата, а с ръцете се гребе назад покрай дъската. Размерите на дъската са: дължина — 2,5—3 м, ширина — не по-малко от 20 см.

При преминаване с помощта на дърво с дължина 2—2,5 м (рис. 305, Б) последното се обхваща с лявата ръка и се извършват движения с краката и дясната ръка.

Дъските и дърветата могат да се разполагат и напречно на тялото; в този случай се извършват движения само с краката.

При преминаване с помощта на две цепеници (или отрязъци от дърво) последните се съединяват в краищата с две въжета така, че разстоянието между тях да бъде 80—90 см. Боецът ляга по гърди върху въжетата, свързващи цепениците, и плува, като извършва движения с ръцете и краката (рис. 305, В).

488. За групово преминаване с плуване може да се използва дърво, към краищата на което се закрепват върлини (рис. 305, Г) или се завързват краищата на въжетата (коланите). При това положение бойците плуват, като с едната ръка се държат за върлините или за въжето, а с другата гребат.

За преминаване на 4 души дървото трябва да бъде с дължина 5,5—6 м и с диаметър 24—26 см, ако е сурово, или 18—20 см, ако е сухо.




Рис. 305. Преминаване с плуване с помощта на:  
А — дъски; Б — греди; В — свързани дървета; Г — греди при групово преминаване; Д — поплавци от платница

**489. Поплавците от платница**, които се използват за преминаване с плуване, се подготвят в следната последователност:

- на разгънато платнище се нарежда облеклото и снаряжението;
- събират се краищата на платнището, покриват се с един от ъглите на платнището и се завързват във възел с шнур или канат;
- върху поплавката до възела му се закрепва карбината (винтовката или автоматът); с поплавците бойците преминават, като

се държат за тях с ръцете и извършват движения с краката (рис. 305, Д).

При липса на платница за преминаване с плуване могат да се използват разни видове торби, напълнени със слама, сено или стъргодини.

**490. Кавалерията** в пълно бойно снаряжение и оседлани коне може да премине с плуване само през тесни реки със слабо течение. Без облекло и въоръжение и с разседлани коне с плуване може да се премине през реки с ширина до 300 м. В тези случаи седлата, снаряжението и облеклото се прехвърлят в плавателни чували с лодки или със салове.

Преди преминаването мундшуките на конете се изваждат, а поводите се завързват във възел. Ако се преминава с пълно снаряжение и въоръжение, стремената и предната подпруга се затягат, а задната се отслабва. Преминаването се извършва в развърнат строй, като напред се пускат спокойни и смели коне. Ездачът навлиза в реката, без да слиза от коня, а когато конят започне да плува, се спуска от него откъм горната страна (срещу течението) и плува, като с едната ръка се държи за гривата на коня. При приближаване на коня към брега или към плитко място, където може да стъпи на краката, ездачът го възсяда.

#### Преминаване с местни средства

**491. Местните преправачни средства** и подръчните материали се използват от войските за устройване на десанти и паромни преправи. Тези средства се използват най-широко от предните подразделения на пехотата при форсиране на реки от движение.

Към местните преправачни средства се отнасят различните лодки, паромите от тях и саловите (плотове).

Плотове, които се строят от подръчни материали на място, поради големия им обем и малката скорост на движение се използват само на тесни реки, а местните лодки и паром от тях — на различни реки.

**492. За постройка на плотове** трябва да се използват бурета, варели, бидони, мехове, различни поплавци и дървета.

За обвивка на поплавците могат да се използват платница, брезентови, насмолени и гумирани тъкани.

За напълване на поплавците се използват: слама, сено, стъргодини, сухи листа, тръстика и вършини. Сухата тръстика и вършините могат да се свързват на снопчета и да се използват като плаващи средства непосредствено без обвивки.

Подемната сила на един килограм суха слама или тръстика е равна приблизително на 3 кг.

**493. Товароподемността** на плаващите средства се определя общинено чрез пробно натоварване.

Полезната товароподемност на лодките се определя по броя на хората, насядали в тях, при височина на свободния (сухия) борт

20—25 см. При това приблизителното тегло на един войник, средно взето, е 90 кг.

Полезната товароподемност в кг на годин варел и бидон е 0.7, а на дървените бурета 0.6 от вместимостта им в литри.

494. Най-разпространен подръчен материал за устройване на преправи е дървото във вид на трупи, пластини, обли дървета, върлини, греди и дъски. Полезната товароподемност на дървото в кг е дадена в таблица 9.

Таблица 9

Полезна товароподемност на дървото в кг  
(бор, елха, върба, трепетлика)  
в числител — за сурово дърво,  
в знаменател — за сухо дърво

Диаметър на дървото в горния край в см	Дължина на дърветата в метри								Забележка
	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	7	9.5	13.5	15.3	18.5	23.5	29	34	1. Когато се използват елха и тополя, резултатът в числителя или в знаменателя в зависимост от състоянието на дървесината се умножава с 1.25; при използването на бреза, трепетлика, кестенови дървета, бряст да се умножи с 0.7. 2. Полезната товароподемност на дъба, ясен, клена, бука, габара в сурово състояние е много малка; в сухо състояние товароподемността съответствува примерно на товароподемността на суров бор.
	16	19	30	34	41	53	65	76	
14	8.5	11.9	17	20	25	30	35	42	
	19	27	38	45	56	67	79	95	
16	12	17	20	27	32	39	45	52	
	27	38	45	60	72	88	100	120	
18	15	20	27	32	39	47	55	64	
	34	45	61	72	88	105	124	142	
20	17	25	32	40	47	57	66	76	
	38	56	72	90	105	127	147	170	
22	20	30	39	47	54	67	80	92	
	45	67	88	105	120	150	180	200	
24	24	35	46	56	68	80	94	105	
	54	79	105	125	150	180	210	230	
26	29	42	54	66	80	94	105	120	
	65	95	120	145	180	210	230	270	
28	32	50	63	76	93	105	124	140	
	72	110	140	170	210	235	250	310	
30	37	58	73	89	105	122	140	160	
	83	130	160	195	230	270	310	360	

495. Плотове се устройват с различна форма и различни размери в зависимост от наличните местни предмети и подръчни материали.

Пълната товароподемност на плотовете се определя от расчета: за плотове от дървен материал със затворени поплавци — 100 кг

на човек и за плотове с открити поплавци (с бидони, ведра и др.) или с поплавци, направени от бързо намокрящи се материали (сено, слама и др.) — не по-малко от 150 кг на човек.

Товароподемността на готов плот се проверява чрез пробно на-товарване.

496. Плотове от сухи дъски и дървета за преминаване на 1—2 човека (рис. 306) се свързват с тел или въже близо до мястото за преминаване и в готов вид се спускат на вода.




Рис. 306. Плотове за преминаване на 1—2 човека:  
А — от сухи дъски; Б — от сухи греди и дъски; време за свързването им от двама души — 20 минути

Плотове от фашини се устройват, както е показано на рис. 307. Сламена или тръстикова фашина с дължина 1.5 м, с диаметър 0.3 м има товароподемност около 30—40 кг. Този материал може да се използва без обвивки, но за кратко време, тъй като тръстиката се напоява с вода за 2 часа, а сламата — още по-бързо; затова за по-продължително използване на такъв материал фашините трябва да се обвиват в платиница.

На рис. 307 е даден плот, построен от седем фашини, който издържа 4 души.

Плотове от големи дървени отрязъци, които се използват за преминаване на 10—12 човека, се сглобяват от 3 части: две опори и горно строене така, както е показано на рис. 308.

497. Плотове от бълви, които се използват за преминаване на 6—8 човека (рис. 309), се построяват по следния начин: избират се 6 бълви с вместимост по 200 л или 8 бълви с вместимост по 150 л, запущат се всички пукнатини по тях и ако има възможност, се за-смоляват; след това се свързва рама от върлини, поставя се върху

бъчвите и се завързва, а отгоре се устройва лека настилка от върлини или дъски.




Рис. 307. Платове от тръстикови фашини  
Време за устройство от 4 души — 30 минути. Материал: фашини — 7 броя; дъски с дължина 3 м — 6 броя; въжета (тел) с дължина 1.5 м — 21 броя




Рис. 308. Плот от дебели дървета  
Време за устройство на плота от 8 човека — 45 минути. Материал: дървета, дълги 1.5 м — 32 броя; настилки с дължина 3.0—3.5 м — 7 броя, с дължина 2 м — 20 броя; въжета (тел) — 30 пог. м

498. Платове върху поплавци от платница (рис. 310, А) се състоят от върлинен дъсчена рама и от завързани към нея поплавци. Поплавците се приготвят по следния начин:

— платнището се прегъва на две, като се оставя свободна ивица с ширина 30 см откъм страната на джоба, след това ивицата се свива така, както е показано на рис. 310, Б, и целият този край на сгънатото платнище се прегъва 2—3 пъти на ивици по 5 см, за да се образува шев;




Рис. 309. Платове на бъчви за преминаване на 6—8 човека:  
А — от осем дървени бъчви. Време за устройство от 8 човека — 45 минути. Материал: настилки, дълги 3.5—4 м — 9 броя, с дължина 2—3 м — 2 броя, дъски с дължина 2.5 м — 10 броя, с дължина с дължина 1—2 м — 6 броя; въжета с дължина 3.0—3.5 м — 7 броя, с дължина 2 м — 20 броя; въжета (тел) — 30 пог. м  
Б — от 6 върла. Време за устройство 3.5 м — 3 броя; въжета — 200 пог. м; Материал: настилки с дължина 4.2—4.5 м — 6 броя, с дължина 2.5—3 м — 6 броя, с дължина 0.8 м — 12 броя; дъски с дължина 4.0—4.5 м — 6—7 броя; въжета — 200 пог. м

— получената по такъв начин обвивка се натъква със слама, сено, стърготини или други материали, след което двата края на обвивката се завързват с въже и се затягат отгоре с възли; товароподемността на един такъв поплавок е 50—70 кг.

Всеки поплавок се завързва към рамата на две места така, че шевът и възлите на поплава да са обърнати нагоре.




Рис. 310. Устройство на плот върху поплавци от платница за преквърлине на 7—8 човека:

А — плот върху 12 поплавци; Б — устройство на поплавци. Време за устройство от 4 души — 30 минути. Материал: върлини с дължина 3—4 м — 6 броя, с дължина 2,5 м — 6 броя; върлини с дължина по 1,5 м — 60 броя




Рис. 311. Паром от местни лодки

Време за сглобяване от 18 човека при готови рами и горно строене — 20 минути. Приготвени елементи на паром: надлъжни рами—4; надлъжни греди 13—20 см — от 4 до 10 броя; дъски за настилка 5X20 с дължина 3 м — 20 броя; натискач 18 см с дължина 3 м — 2 броя; тел с дължина по 2 м — 34 броя

**499. Пароми от местни лодки** се построяват в следния ред:  
— избира се необходимото количество лодки, по възможност еднакви, проверява се здравината им, водонепропускливостта, товароподемността и ако е необходимо, ремонтират се, окончат и осмояват;

— при слаби бордове за нареждане на носещите греди лодките се оборудват с рами, които се поставят на дъното (рис. 311);  
— лодките се спускат на вода, а носещите греди се нареждат и закрепват на рамите или бордовете, като се изравняват по височина;  
— нарежда се настилката и се затиска с натискачи.

Проходящата част на паромите се прави с ширина 2,5—2,6 м. Настилката за паром се определя по таблица 11 (т. 513), а количеството носещи греди се определя по таблица 10.

Таблица 10

Разстояние между осите на съседните лодки (прольот) в м	Диаметър на носещата греда в см	Количество носещи греди			
		тритонни паром		седемтопни паром	
		Брой на лодките в паром	Брой на лодките в паром	Брой на лодките в паром	Брой на лодките в паром
		2	3	2	3
2	13	—	4	—	10
	14	—	4	—	8
	16	—	4	—	6
3	14	6	6	6	—
	16	4	4	4	8
	18	4	4	4	6
4	16	4	6	6	—
	18	4	4	4	8
	20	4	4	4	6

**500. Плотове от дървета** (рис. 312, А) се свързват обикновено от един-два или три реда дървета. Размерите на плота и броят на дърветата зависят от товароподемността на дърветата (т. 494). Плотове се свързват обикновено на вода. При голяма дълбочина на реката и при студено време плотове се свързват на брега.

Дърветата на плота се свързват с напречните греди с помощта на въжета, тел, скоби (в зависимост от наличния материал). Свързването на плот с помощта на хамути от тел се извършва в следния ред:

— скелетът се свързва от две дървета и 2—4 напречни върлини или обли дървета; по горните краища на дърветата и върлината, завързана към средата на напречниците, както е показано на рис. 312, Б,

се опъва въже, което определя положението на краищата на всички останали дървета на плота;

— от долната страна се поставят две дървета така, че да прилягат към едното от дърветата на скелета, с краищата си да се опрат във въжето, както е показано на рис. 312, В.

Следващите две греди се поставят в скелета и се закрепват към напречниците по същия начин.




Рис. 312. Плът от дълги дървета:

А — общ вид на плота; Б — скелет на плота; В — закрепване на дърветата на напречниците с хомути от тел или с клинове; Г и Д — закрепване на дърветата към напречниците с въжета; Е — двойн възел

Свързването на плът с помощта на въжета по способа „с преплитане“ (рис. 312, Г) се извършва по следния начин: краят на въжето се завързва с двойн възел (рис. 312, Е) към края на напречната греда; след това с въже се обхваща долното дърво на плота и краят на въжето се прехвърля през напречната греда; след това се обхваща отдолу второто дърво и краят на въжето отново се прехвърля през напречната греда и т. н. Когато въжето не стига, то се наддава с друго.

За да не се провира всеки път дългият край на въжето под гредата, свързването може да се извършва и така (рис. 312, Д): от долната страна на напречната греда се спуска във водата въжена примка и в нея се поставя дървото; след това примката се спуска от горната страна на напречната греда и в нея се поставя следващото дърво и т. н. След поставяне на съответно дърво в плота въжето се опъва.

Плот от дървета може да се свързва и в такава последователност (рис. 312, 314): отначало се свързва от долни напречни греди а




Рис. 313. Свързване на плът от дървета

и от две дървета б от долния край на плота; след това по два плъзгача, спуснати от брега, върху рамата се спускат дърветата б на долния ред; след тях се нареждат дъските-прокладки в и върху тях се нарежда горният ред дървета г; след това се нареждат горните напречници д и се свързват с долните такива а посредством предварително завързани към долните напречници и прокарани през всичките редове на дърветата въжета (или се свързват с тел). Най-после се поставя настилката е и се закрепва с натискачите жс. На рис. 314 е даден плът от дървета с товароподемност 4 т, построен от два реда сухи дървета.

501. Свързването на плът на брега (рис. 315) се извършва в такава последователност: напречно на брега се поставят две дървета-плъзгача, краищата на които се спускат във водата; върху плъзгачите се нареждат гредите на плота с върховете и широката им част в разни страни; за да не се смъкват гредите във водата, пред тях се забиват колове. След като върху гредите се поставят 3—4 напречника, плотът се свързва така, както и на вода.

502. Малки плотове се товарят непосредствено от брега или с помощта на мостчета от дъски, а големите плотове и пароми — от пристани (рис. 316).




Рис. 314. Плот от два реда сухи дървета с товароподемност 4 тона  
Време за сглобяване на вода от 18 човека — 35—40 минути (на брега — 1 час).  
Материал: греди 20—25 см с дължина 5—6 м — 40 броя, 18—20 см с дължина 3—4 м — 10 бр.; дъски за настилка 6×20 с дължина 4 м — 20 бр.; въжета (теж) с дължина по 3 м — 20 броя.




Рис. 315. Устройване на плота на брега




Рис. 316. Пристан за паром от местни подпки

С малки плотове хората се прехвърлят в седнало положение, а с големите — стоещком или седнали. Каруците и материалната част се разполагат на плотове и паромите така, че последните да потъват равномерно; за да не се движат колите в паром по време на преминаването, под колелата им се поставят подложки.

503. Придвижването по вода с паром и големи плотове се извършва обикновено по опънато през реката въже, с гребане или с помощта на прътове, а с малки плотове — с помощта на лопати, парчета дъски и т. н.

#### Пешеходни мостчета от подръчни материали

504. Пешеходните мостчета от подръчни материали се използват главно при форсиране на реки.

Те се сглобяват предварително встрани от реката и се поднасят към водата в сглобен вид.

505. Пешеходните мостчета от подръчни материали могат да бъдат плаващи или на твърди опори. И едните, и другите могат да се използват за преминаване в колона по един и в колона по двама.

Широчината на настилата им е съответно 40—70 см и 120—150 см. По пешеходните мостчета пешотата преминава на разстояние 5—10 см един от друг ходом или бегом.

Мостчетата за преминаване в колона по двама могат да се използват за пропускане на спешени случаи с коне, велосипедисти и мотоциклетисти.

506. Пешеходните плаващи мостчета се използват от войските обикновено само при тесни реки със слабо и средно течение при различна дълбочина на водата. Мостчетата на твърди опори се използват на също такива реки при дълбочина на водата до 2 м и при здраво дъно.

507. Пешеходно плаващо мостче от дъсчени звена е показано на рис. 317.

Всяко звено с дължина 4—4.5 м се състои от рама, свързана с 7 дълги дъски с дебелина 4—5 см, и от напречна настилка от къси дъски с дебелина 2.5 см, закована с гвоздеи към надлъжните върлини или дъски. Предварително направените звена се поднасят към мястото на построяването и се свързват помежду си и с въжета или с тел се закрепват към съседните крайни напречни дъски.

Звеното тежи 200—300 кг. Поднася се от 6—8 човека.

508. Пешеходно мостче от дъски, показано на рис. 318 в два варианта. В първия вариант (рис. 318, А) дъските-опори се нареждат успоредно една на друга на разстояние 2—3 метра, а при втория вариант (рис. 318, Б) опорните дъски се нареждат във вид на хармоника. Настилата се състои от 2—3 дъски. Дебелината на дъските е обикновено 5 см.

За да се придаде на мостчетата по-голяма здравина, краищата на опорните дъски се свързват помежду им с надлъжни въжета, върлини или дъски.

Мостчето се сглобява в следната последователност.

Определената команда (от всеки разчет по един човек на 1 пог. метър от мостчето) най-напред поднася и нарежда на брега опорните дъски на разстояние 1—3 метра, след това поднася настилачните и надлъжните (усилващи) дъски и след поставянето им върху опорните дъски ги свързва с въжета, след което готовото мостче се поднася към реката и се поставя. За пренасянето и поставянето на мостчето се назначава допълнителна команда.




Рис. 317. Пешеходен мост от дъсчени звена:

А — звено от моста; Б — общ вид на моста. Време за сглобяване на едно звено от 4 човека — 20 минути. Материал: дъски с дължина 4-5 м — 3 броя, с дължина 4 м — 4 броя, с дължина 0-7 м — 24 броя.

**509. Пешеходното плаващо мостче от обли дървета** се сглобява на брега от предварително приготвени звена.

Звената се свързват с дължина 5—6 метра, както е показано на рис. 319, и се съединяват помежду с тел или въже.

Звеното тежи 200—300 кг. Поднася се от 6—8 човека.

**510. Пешеходното мостче върху поплавъци** (рис. 320) се сглобява от звена; всяко звено се състои от две плаващи опори и настилка.

Плаващата опора се прави от няколко поплавъка от платиница (бъчви и други леки плаващи средства), които се завързват към опорната дъска или към два накатника с дължина 3-5—4 м.

При разстояние между опорите в звеното 3-5—4-5 м всяка опора трябва да има 4 поплавъка с товароподемност 50—60 кг всеки.

Настилка на моста се прави от 2—3 дъски или 4—6 накатника с дължина 5 м и се нарежда така, че краищата на настилачните дъски (накатниците) да излизат зад опорната дъска на плаващата опора на 50—75 см; тези краища се завързват към късия накатник — напречника.



Рис. 318. Пешеходен мост от дъски

Време за сглобяване на 10 пог. м от моста — 0-2 чов./часа; материал: дъски с дължина 4-6 м — 20 броя




Рис. 319. Пешеходно плаващо мостче от обли дървета

Време за сглобяване на 10 пог. м — 0-4 чов./часа; материал: накатник 200 пог. м  
20 Наставление по военно-инженерно дело



Звената на мостчето се съединяват помежду си с две парчета накатник (ригели), които се разполагат от двете страни на настилната, и здраво се завързват към опорните дъски на плаващите опори и към напречниците.




Рис. 320. Пешеходно мостче на поплавци от платница:  
А — съединяване звената на моста с ригели; Б — общ вид на построен мост

511. През река плаващите пешеходни мостчета се поставят:

- по шурмови способ;
- чрез бутане по въже;
- чрез отблъскване;
- чрез обръщане по течението.

Шурмовият способ за поставяне на мостчетата се използва при тесни реки със слабо течение в обстановка, когато срещуположният бряг е зает от противника, а останалите способи се използват, когато срещуположният бряг е зает от нашите войски.

При поставяне на предварително сглобените мостчета по шурмови способ същите се поднасят към реката, челната част и цялото мостче се спускат във водата и се избутват напред под ъгъл срещу течението. На челното, а така също и на няколко от следващите звена на мостчето застана по един човек с прът за задържане на мостчето по реката и за закрепването му на срещуположния бряг.

Чрез бутане по предварително опънато през реката въже се поставят сглобените на брега мостчета с дължина до 100 м и със скорост

на течението на реката до 2 м/сек. При това челната част на мостчето, за да не се отвлече от течението, се закрепва към въжето с помощта на свободно обхващащата го примка, която при избутването на мостчето се придвижва по въжето.

Чрез отблъскване се поставят мостчетата, които се сглобяват на вода от предварително приготвени и последователно поднасяни звена. В този случай обръщаният към реката край на всяко следващо звено се свързва с бреговия край на предишното звено, което се намира на вода, и заедно с него се отблъсква от изходния бряг. Звената се наддават дотогава, докато челното звено не стигне срещуположния бряг. На челното звено и на няколко от следващите такива застана по един човек с прът. Отблъскването на звената на мостчето, както и при шурмовия способ, се извършва под ъгъл срещу течението на реката.

Чрез обръщане се поставят мостчетата, които изцяло се сглобяват на вода покрай брега, или такива, които се построяват по-вторно.

Горният край на сглобеното до брега мостче се отблъсква от брега с помощта на пръти, като долният край се задържа с въжета. Мостчето се обръща по течението дотогава, докато челната му част не стигне срещуположния бряг.

512. За да не се отвлечат от течението и вятъра, построените мостчета се закрепват на вода с помощта на опънато през реката въже или с котви. Краищата на въжето и обтежките се завързват към здраво забити на бреговете колове, дървета и други предмети (рис. 321).




Рис. 321. Закрепване на плаващи пешеходни мостове:  
А — с опънато през реката въже; Б — с помощта на обтежки

513. Пешеходните мостчета на твърди опори се устройват от върлини, дъски или пластини. Опорите се правят с такава височина, че показващата се над водата част да бъде не по-малко от 50 см. Необходимата дебелина на настилната е дадена в таблица 11.

Таблица 11

Разстояние между опорите (пролетът) в м	Дъсчена настилка с дебелина на дъските в см		Настилка от накатник или пластини	
	ширина 16—18 м	ширина 20—22 см	диаметър на накатника в см	пластини от дървото с ди- аметър в см
2	4	3.5	8	12
3	4.5	4.5	9	13
4	5.5	5	10	15
5	7	6	11	18

При разстояние между опорите над 3 м всички дъски, накатник или пластини на настилката се свързват в средата на пролета с напречник.

514. Пешеходно мостче на козови опори е показано на рис. 322, А. Козловите опори се приготвят от два накатника с диаметър 8—10 см, които се свързват с двойни схватки с тел. Горните схватки служат за поддържане на настилката; долните схватки поддържат краката от потъване в почвата. Към горните краища на краката се завързват перилни върлини, които същевременно служат за съединяване на опорите помежду им.




Рис. 322. Пешеходен мост на козли:

А — мост на двукраки козли; Б — трикрак козел  
Време за сглобяване на 10 пог. м от моста при готови козли — 0-2 чов./чеса;  
материал: накатник 40—60 пог. м; дъски 30 пог. м

Козловите опори се свързват на брега предварително. При сглобяване на мостчето заедно с поставянето на поредните козли се поставя настилка, която се закрепва към горните схватки с гвоздени или тел.

Подобен вид козли могат да се сковат и от дъски с дебелина не по-малко от 4 см.

При равно дъно на реката за мостови опори могат да се използват трикраки козли (рис. 322, Б), които се строят от три крака, една горна и три долни напречни схватки. Единият крак се прави по-дълъг, за да се закрепва перилната върлина.

515. При дълбочина на водата до 1 м за опори на пешеходните мостчета могат да се използват сандъци, бъчви, каруци и други поддръжни средства и материали. Всяка от тези опори, отделно взета, е доста устойчива. Затова те могат да се поставят на дъното на преградата едновременно и като се изравнят, могат да се съединят с настилка. При слаба почва опорите на мостчето се правят от малки сваи, които се забиват в почвата на дълбочина 1—1.5 м с дървен чук или с ръчна баба.

#### Преминаване с щатни средства

516. Към щатните преправачни средства, които се използват от войските за преминаване на отделни войници, малки подразделения и леки товари, се отнасят: модернизираният плавателен костюм (МПК); спасителното елече; плавателният чувал за кавалерията (ПЧК); надувните десантни лодки за 5, 10 и 12 човека; десантната лодка (ДЛ-10), десантната съвасема лодка (ДСЛ); трудно загващото имущество (ТЗИ). За същата цел се използват сапюрните дървени лодки (СДЛ), които се приготвят от войските предварително.

За прехвърляне на артилерията, танковете и други машини, а в отделни случаи и за десант се използват щатните понтонно-мостови паркове, намиращи се на въоръжение в инженерните войски.

517. Модернизираният плавателен костюм (МПК) е предназначен за преминаване на отделни хора (главно разузнавачи) и за извършване на различни работи на вода (прехвърляне на въже на срещуположния бряг, отстраняване на заграждения и др.).

Костюмът (рис. 323) се състои от хидропанталон с плътно прикрепени гумени ботуши, пояс, колан-поплавок и две гребла. Това-ропдемността на костюма е 90 кг, а общото тегло — 6—7 кг.

Поясът-поплавок се състои от здрав скелет, обвит с гумиран плат, който се надува. При поставяне поплавокът се разкопчава, опасна се и краищата му се закопчават. След това поплавокът се надува през тръбичката на гумения вентил, закопчава се към раменния ремък и се закрепва към хидропанталона със страничните ремъци.

Преминаването с плавателен костюм се извършва стоещком: краката се движат както при ходене, като движението се ускорява с греблата; при вдигане на левия крак се гребе с дясното гребло, а при вдигане на десния крак — с лявото гребло. Скоростта на преминаването с помощта на костюма е 10—15 м/мин.

От няколко поплавка може да се направи плот за прехвърляне на снаряжение, въоръжение и хора. Така например с три поплавка, свързани с ремъци, може да се прехвърли тежка картечница.




Рис. 323. Модернизиран плавателен костюм МПК:  
А — войник с хидропанталон; Б — пояс-поплавяк и гребло;  
В — придвижване по вода с плавателен костюм

**518. Спасителното елече (СЕ)** служи като спасително средство за войник от десанта, който се прехвърля. Елечето (рис. 324) се състои от две половинки (полуелечета), които отзад се свързват, а отпред се закопчават с петелки. Външната и вътрешната страна на елечето са направени от гумирана тъкан, като разстоянието между тях образува херметично затворена камера. Камерите се надуват с уста през гумени тръбици. Елечето тежи 1.5 кг. Елечето се облича и подготвя за плуване за 1 минута. С елечето се преминава стоещиом или в легнало положение със скорост 10—15 м/мин.

**519. Плавателният чувал на кавалерията (ПЧК)** е предназначен за прехвърляне на седлото, снаряжението и облеклото на кавалериста. Чувалът, натъпкан с лек материал, може да се изпол-




Рис. 324. Спасително елече (СЕ):  
А — двойник е елече; Б — общ вид на елече

зува и като поплавяк. Товароподемността на такъв поплавяк е до 100 кг.

Плавателният чувал (рис. 325) е направен от гумирана тъкан. До отвора на чувала са закрепени въже, дървена тапа и калпак, а




Рис. 325. Плавателен чувал за кавалерията:  
1 — чувал; 2 — дървена тапа; 3 — калпак; 4 — петлицы; 5 — къс край на въжето; 6 — въже за закрепване на тапата; 7 — запасно въже; 8 — дълъг край на въжето

на повърхността му са разположени осем петлици за съединяване на чувалите в поплавци.

Чувалът тежи 2.5 кг.

**520.** Имуществото на кавалериста се нарежда в чувала по следния начин:

— седлото се поставя в сгънат вид, след като се откопчае пехотната лопата;

— между страните на потника се поставят сабятата, карабината (винтовката, автоматът, леката картечница) и лопатата, а върху седлото се поставя облеклото;

— в отвора на чувала се поставя дървената тапа така, че във вътрешния ѝ канал да влезе дулото на карабината (винтовката) или дулото на картечницата;

— краищата на чувала се събират равномерно около тапата, завързват се с късия край на въжето и краят му се провира в свободното отворстие на калпака;

— поставя се калпакът върху отвора на чувала и се завързва здраво с провирения край на въжето.

Имуществото се нарежда в чувала за 10 мин.

**521.** Ако чувалът е опакован на брега на реката, той се смъква до водата с влачене, а ако е опакован далеч от брега, пренася се на кон. В последния случай спешният кавалерист с една ръка придържа чувала за отвора, а с другата води коня. Когато стигне водата, той сваля чувала на земята, прехвърля дългия край на въжето от чувала през рамото във вид на примка, възсяда коня и влачейки чувала, го спуска на вода.

Когато кавалеристът почувствува, че конят плува, той скача откъм горната страна срещу течението.

**522.** Малката надувна лодка (МНЛ) и надувната лодка (НЛ-5) са предназначени за прехвърляне на разузнавачи, малки подразделения и за обслужване на преправата (опъване на въже през реката, спасителна служба, свързка и т. н.).

Комплектът на лодката се състои от: лодка, калъф за нея, съгъваемо дъно (само за МНЛ), две гребла, крачно духало, маркуч и чанта със запасни части и материал за поправка.

Лодката е направена от гумирана тъкан, с платнена скамейка за гребца и специално приспособление в носовата част за закрепване на картечницата. На бордовете са закрепени един чифт вилки. Около-врът е закрепено въже, което служи за пренасяне на лодката.

Камерата на лодката НЛ-5 е разделена с преградки на шест части, съединени помежду си с изпускателни вентили; дъното на лодката е надувно. Лодката МНЛ няма такава камера.

Снаряжена лодка тежи 50 кг, а товароподемността ѝ е 700 кг.

С една надувна лодка могат да преминат 5 човека или 4 човека и една тежка картечница (рис. 326).

Скоростта на движението на лодката по вода е 2—3 км/ч.

**523.** Лодката се снаряжава в следния ред: сменя се калъфът, нареждат се частите на лодката на земята, поставя се дъното (в

лодката НЛ-5 се отварят запушалките на изпускателните тръби), с помощта на духалото и маркуча се надува лодката, едновременно се завързва скамейката и се поставят греблата във вилките, след което духалото и маркучът се поставят под скамейката (в лодката НЛ-5 се затварят изпускателните тръби). Лодката се снаряжава от двама души за 5 минути. Ненатоварената лодка се пренася и спуска на вода от двама души. Лодката с тежка картечница се пренася от 4 души.




Рис. 326. Лодка малка надувна (МНЛ):

А — схема за разполагане на петима войници в лодката; Б — схема за разполагане в лодката на четирима войници с картечница; В — преминване с лодката на четирима войници с тежка картечница

**524.** Надувните десантни лодки ЛГ-12 и НДЛ-10 са предназначени за прехвърляне на стрелкови подразделения при форсирване на реки. Комплектът на лодката се състои от лодка, калъф, две крачни духала, два маркуча, съгъваемо дървено дъно, пет гребла, запасни части и материали за поправка. Лодката НДЛ-10 вместо гребла има седем перки.

Лодката е направена от гумирана тъкан (рис. 327) и се състои от камера и платнено дъно. Камерата на лодката ЛГ-12 е разделена на четири части с мески преградки, а лодката НДЛ-10 — на осем. Всеки две части са съединени помежду си с изпускателни тръби. При затворени тръби всяка част на камерата е изолирана от другите.

Снаряжена лодката тежи 80 кг, а товароподемността ѝ е 1.5 т.

С лодката могат да се прехвърлят 10—12 човека с въоръжение, планинско оръжие в разглобен вид и други леки товари.

Скоростта на движението на лодката по вода е около 5 км/час.

525. За прехвърляне на десант лодките ЛГ-12 и НДЛ-10 се снаряжават от трима души в следния ред: изважда се лодката от калъфа и се разгъва; поставя се дървеният дъно; отвиват се винтовете на изпускателните тръби, свободните краища на маркучите се съединяват с вентилите, лодката се надува и по бордовете се поставят греблата (перките). Лодката се снаряжава за 5 минути. Снаряжената лодка се поднася към реката от 4 души, като я държат за бордовото въже.

Обслужващият разчет на лодката се състои от трима души (кормчия и двама гребци). За гребане се използват войници и от състава на десанта, които се прехвърлят.




Рис. 327. Десантна лодка (ЛГ-12):  
1 — вилка; 2 — скамейки; 3 — вентили

Лодките се пренасят в калъфи с автомобили или каруци, а в планинска местност — с товарни животни.

526. Десантната съгъваема лодка (ДСЛ) е предназначена за прехвърляне на стрелкови подразделения при форсиране на реки. Комплектът на лодката се състои от: лодка, пет гребла с вилки, спасителен кръг, пет въжета и чанта с материал за поправка. Лодката се състои (рис. 328) от две шперплатови, шарнирно съединени полулодки със съгъваеми бордове.

Снаряжена лодката тежи 160—180 кг, а товароподемността ѝ при потъване до 30 см — 1.5 т.



С лодката се прехвърлят 10—12 души, от които двама-четирима гребат с гребла.

Скоростта на движението на лодката е 4—5 км/час.

Гребците и подразделенията, които се прехвърлят, се разполагат в лодката, както е показано на рис. 328, Б.

За прехвърляне на десант лодката ДСЛ се снаряжава от командата в състав 4 човека в следния ред:

- освобождава се винтовият натискач, затягащ носовите части на полулодките; ръзгъва се горната полулодка около шарнира и плавно се спуска на земята; през време на разгъването на горната полулодка от дъното на долната се снемат скамейките;
- лодката се обръща с дъното надолу;
- вдигат се бордовете на лодката и се закрепват с подпорки;



○ Десант  
○ Гребци

Рис. 328. Десантна съгъваема лодка (ДСЛ):  
А — общ вид на снаряжена лодка; Б — схема за разполагане на гребците и десанта в лодката

— след като се затворят бордовите ключалки, вдигат се твърдите средни преградки и се затискат със средната скамейка, вдигат се и се закрепват транцевите дъски и се поставят носовата и кърмовата скамейка;

— поставят се вилките, греблата и спасителните кръгове.

Снаряжената лодка се пренася от 4 души, които с една ръка се държат за горните краища на тръбовидните подпорки, и се спуска на вода.

Лодките се превозват в съгънат вид по 8, броя с 1.5-тонен автомобил и по 12 броя с тритонен такъв.

527. Десантната лодка ДЛ-10 (рис. 329) е предназначена за десантно прехвърляне на стрелкови подразделения и артилерия.

Комплектът на лодката се състои от: две полулодки, четири скамейки, 10 гребла и два спасителни кръга.

Лодката ДЛ-10 се състои от две полулодки със съгъваеми бордове, които се съединяват с нся с помощта на куки и уши. Лодката се прави от бакелизиран шперлат с дебелина 7 мм.

Лодката тежи 340 кг, а полулодките — 170 кг.

Снаряжената лодка тежи 420 кг, а товароподемността ѝ е 3 тона. Нормалната вместимост на лодката при преминаване с гребане е 20 души десант и 5 души разчет, при преминаване с мотор — 23 души десант и 2 човека разчет. Размерите на лодката в разгънат вид са:  $8 \times 1.65 \times 0.62$  м, а на полулодката  $4.4 \times 1.65 \times 0.62$  м. Скоростта на движението на лодката с десант с гребане е 6—8 км/час, а с помощта на извънборден мотор (с мощност 22 к.с.) — 10—15 км/час.




Рис. 329. Преминаване с лодка (полулодка) ДЛ-10:  
А — с гребане; Б — с извънборден мотор

528. Десантните лодки (ЛП-12, НДЛ-10, ДСЛ, ДЛ-10) могат да се използват за построяване на пароми с горно строене от местни материали.

С паром от две лодки може да се прехвърли 2 т товар, а от 3 лодки — до 3 тона.

529. Надувните лодки А-3 (рис. 330) са предназначени за прехвърляне на десант в състав до 20 души и за построяване на паромни преправи.

Лодките се правят от гумирана тъкан.

За да се снаряди лодката за десант, необходими са: четири духала с маркучи, два лежена, шест щита (от които два за мостче), седем-девет гребла, шест-осем вилки, две багря и две въжета.

Снаряжена лодката А-3 тежи около 450 кг, а товароподемността ѝ е 3600 кг.

530. За прехвърляне на десант лодката А-3 се снаряжава за 15 минути от команда в състав 8 човека в следния ред: лодката се поставя на земята и се надува, върху бордовете на лодката напречно на последната се поставят четири щита нагоре с шпонките, на краищата на щитовете се поставят два лежена, като едните и другите се завързват с въжетата; в гнездата на лежените се поставят вилките





Рис. 330. Лодка А-3:

А — общ вид на снаряжена лодка; Б — схема за разполагане на гребците и десанта в лодката

и надлъжно на бордовете по три или четири гребла, а с помощта на кърмовото въже се завързва кърмовото гребло; на носа и кърмата на лодката към петлиците на въжетата на лодката се завързва по едно духало с маркуч.

Снаряжената лодка А-3 се пренася и спуска на вода от команда 15—20 души.

Обслужващата команда на лодката А-3 се състои от 10 души — старши, кормчия и осем гребци.

Разположението на десанта в лодките А-3 е показано на рис. 330.

531. За постройка на пароми лодките А-3 се снаряжават предварително, за да се разпредели налягането от носещите греди равномерно върху камерите на лодките.

За да се снаряжи, лодката А-3 се надува, след това напречно на бордовете и по краищата ѝ се поставят два щита с шпонките нагоре, а върху тях два лежена така, че да бъдат непосредствено над бордовете; щитовете и лежените се завързват към лодката с въжетата.

532. При лодките А-3 горното строене на паромите се прави от местни материали.

533. Понтоните на лодките, понтонно-мостовите паркове НЛП и ДЛП могат да се използват за прехвърляне десант на пехотата, а понтоните ДЛП при сдвояване — за прехвърляне на артилерията.

Понтонът НЛП (рис. 331, А), снаряжен за десант, тежи около 570 кг, а товароподемността му е 5 тона. Скоростта на движението на понтон по вода с гребане е 4—5 км/час.




Рис. 331. Понтон от парка НЛП.  
А — общ вид на снаряжен понтон; Б — схематично за разположение на гребците и десанта в понтон

Понтоните се снаряжават и спускат на вода под ръководството на сапори от команда пехотинци в състав 16—18 човека. На вода понтонът се обслужва от команда в състав 8 души (старши, шест гребци и кормчия).

Десантът с въоръжението се разполага (рис. 331, Б) на дъното на понтон.

Понтонът ДЛП се сглобява от два или три полупонтон (рис. 332, 333). Полупонтонът тежи 320 кг, а товароподемността му е 2.5—3 т. Всеки полупонтон побира 15—16 войници с въоръжение. Разположението на десанта в понтоните ДЛП е показано на рис. 334. На сдвоени, нормални и полуторни пароми могат да се прехвърлят 57-мм и 76-мм оръдия с разчет и влекачи. Оръдията се товарят и разтоварват на собствен ход и се поставят на понтоните, без да се откачват от влекачите.




Рис. 332. Полупонтон от парка ДЛП:  
А — гребен; Б — носови

534. Сапориите дървени лодки СДЛ (рис. 335) се използват за десантни лодки и леки паромни преправи.

Лодката тежи 300 кг, а товароподемността ѝ е 2000 кг.

Със сапориата дървена лодка се прехвърля десант в състав 10—12 човека. От две-три лодки се сглобяват паром с товароподемност 2—3 тона.

535. Трудно затъващото имущество (ТЗИ) е предназначено за постройка на паром и пешеходни мостчета при форсиране на реки. Имуществото се състои от поплавки, дъски-подложки, прольотни щитове, перилни стойки, вилки и настлачни дъски.

Поплавъкът (рис. 336) представлява чувал от гулирана тъкан, напълнен с трудно затъващ материал (мъх от растения, слама, сено).

Към дъното на поплавката са пришити четири брезентови ремъка, с помощта на които се закрепва дъската, подложена под поплавката.




Рис. 333. Понтон от парка ДЛП:  
А — единичен; Б — полуторен




Рис. 334. Схема за разполагане на десанта и командата в понтон ДЛП:  
А — в полуторен моторен; Б — в единичен гребен




Рис. 335. Санитарни дървени лодки (СДЛ)






Рис. 336. Поплавък на трудно затъващо имущество (ТЗИ) с дъска-подложка

Напълнен поплавок тежи 30—40 кг, а товароподемността му е до 250 кг.

Дъската-подложка е предназначена за закрепване на поплавката с прольотния щит и за разпределяне налягането на товара върху целия поплавок. На дъската са закрепени четири скоби със стопорни болтове, дървено трупче за закрепване на прольотния щит и две напречни летви за увеличаване устойчивостта на дъските върху поплавката.

Прольотният щит (рис. 337) служи за горно строене на плотите и мостчетата. В краищата щитовете имат металически оковки





Рис. 337. Прольотен щит ТЗИ:

А — общ вид на щита; Б — съединяване на щитовете; В — съединяване на щита с дъската-подложка

с уши със стопорни болтове и вилки, с помощта на които се съединяват помежду си. Отдолу щитът има металически вилки за съединяването му с дъската-подложка.

Перилната стойка-вилка служи за устройване на перила, а при гребане и за вилка.

Настилачните дъски са предназначени за свързване на мостчето и плота с брега, а така също и за устройване на колеи за колесни товари при прехвърлянето им с плотове или по мостчето.

Един комплект от ТЗИ се състои от: 32 поплавката, 32 дъски-подложки, 16 прольотни щита, 16 настилачни дъски, 34 перилни стойки и от спомагателно имущество.

536. Необходимите данни за сглобяване на мостчетата и плотове от имуществото ТЗИ и товароподемността им са дадени в таблица 12.

Таблица 12

Какво се сглобява от комплекта	Товари, които се прехвърлят	Дължина на мостчето или количество плотове	Време за сглобяване в минути	Необходима хора за сглобяване и поддържане
Пешеходно мостче за движение в колона по един	Пехотата в колона по един . . . .	56 м	10—18	64
Пешеходно мостче за движение в колона по двама	Пехотата в колона по двама . . . .	28 м	14—22	64
Плот от четири поплавката	Едно отделение с въоръженост, леки товари с тегло до 1 т . . . . .	8 бр.	15—2	8

Комплектът ТЗИ се превозва с два автомобила с товароподемност тон и половина.

537. Плот от четири поплавката (рис. 338) се сглобява в следния ред: на земята се нареждат четири поплавката по двойки с прикрепени към тях дъски-подложки; отгоре се поставят два щита така, че долните им вилки да влязат в скобите на дъските-подложки и се закрепват чрез обръщане на стопорните болтове; между щитовете с вилките към водата се поставят перилните стойки; върху щитовете се нареждат четири гребла, багра и спомагателно въже. Плотът се спуска на вода, като се държи за въжените петлици на дъските-подложки. Скоростта на движението на плота достига до 3 км/час. За сглобяване на плота са необходими: четири поплавката, четири дъски-подложки, два щита, четири перилни стойки, четири гребла, багра и спомагателно въже.

538. Пешеходно мостче от ТЗИ за движение в колона по един (рис. 339) се сглобява в следния ред: поплавките със за-




Рис. 338. Сглобяване и пренасяне на плот от ТЗИ на четири поплавѝка:  
А — разполагане на поплавѝците; Б — нареждане на звената върху поплавѝците;  
В — разполагане на войниците за пренасяне на плота

тегнати дъски-подложки се поставят на 2 м един от друг и към тях се присъединяват пролотните щитове, като крайните долни вилки на щитовете се поставят във вътрешните скоби на дъските-подложки; в скобите на крайните оковки на щита със стопорни болтове се поставят две перилни стойки с вилките към водата, сглобените звена се поднасят едно към друго и се съединяват надлъжно, като се започва от челното звено; за целта краищата на звената се повдигат, съединяват се с крайните оковки и се закрепват със стопорните болтове.

Сглобяването и поднасянето на мостчето се извършва от команда, като за всяко звено се отделят по 4 войници. Войниците се хващат




Рис. 339. Мост от ТЗИ, построен през река за движение в колона по един

за въжните примки на дъските-подложки, вдигат мостчето и го носят така, че поплавѝците да не се опират в земята.

**539. Пешеходното мостче от ТЗИ за движение в колона по двама** се сглобява от плотове от четири поплавѝка (рис. 338).

При това перилните стойки се поставят в скобите на външните оковки на щитовете. Сглобените плотове се поднасят един до друг и се съединяват надлъжно с крайните оковки.

**540.** Поставянето и закрепването на мостчетата от ТЗИ се извършва по същия способ, както поставянето и закрепването на пешеходните плавателни мостчета от подръчни материали (рис. 511).

**541.** По построените мостчета бойците от пехотата преминават с ускорен ход, не в крак, на дистанция един-два метра един от друг. По мостчетата за движение в колона по един тежките картечници се пренасят на ръце. По мостчетата за движение в колона по двама тежките картечници се прехвърлят ръчно по колен от настилни дъски, поставени върху щитовете.

**542.** За съхраняване на щатното преправачно имущество и за поддържането му в изправно състояние последното трябва постоянно да се преглежда, навреме да се ремонтира и при съхраняването да се спазват следните правила:

- поплавѝците и лодките да се пазят от слънчева светлина и да не се допуска прекомерното им изсъхване;
- да не се сгъват и разгъват лодките при студ;
- гумените части трябва да се пазят от масло, боя, смола, бензин и газ;
- влажната набивка (пълнежът) на трудно затвящото имущество да се изсушава незабавно;
- за предотвратяване напукването на дървените части същите да се пазят от влага и слънце;
- металните части да се смазват с масло и грес.

**543.** Преди прехвърлянето на войските на пункта на преправата командирът на подразделението, което ще преминава, заедно с команданта на преправачния пункт проверяват преправачното имущество, състоянието на пътищата за движение и бреговете на участъка на преправата. Подразделенията се разделят на рейсразчети; рейсразчетите се разпределят по лодки и понтони.

По командата за пренасяне на имуществото войниците от първия рейсразчет заедно със сапюрите вземат преправачното имущество (лодките, понтоните, плотове) и ги поднасят към линията на търгването, където ги спускат на вода с кърмата към брега. Гребците бързо засмат местата си в лодките, след което по команда на началниците на лодките се качва десантът. Преправачите слизат по дъски (щитове) и се разполагат по нареждане на началника на понтона (лодката). При качване войниците трябва да държат здраво винтовките си, като ги държат отвесно между краката си с приклад, опрян в дъното на лодката. Пушките трябва да са заредени и със спуснати предпазители и поставени щикове.

544. По време на преминаването се забранява: минаването от едно място на друго, пушенето, разговарянето, навеждането зад борда.

При натоварване и разтоварване трябва да се внимава да не се скъсат гумените лодки и да не се пробие дъното или бордовете на понтоните (лодките). Ако при обстрелване лодките (понтоните) се пробият от куршуми, дупките се запушват с прострелни пробки, с ръка, полата на шинела и др.

При качването, движението по вода и слизането целият личен състав на преминаващите войски изпълнява заповедите на началника на лодката (понтоната).

545. Преди преминаване с пароми подразделението също трябва да се разпредели на рейсразчети. Натоварването и разтоварването на материалната част от паромите се извършва, след като паромите се доближат плътно до пристаните и се завържат здраво към пристанните приспособления.

При преправа паромите се натоварват равномерно по цялата им площ, без да се претоварват лодките. Бордовете на понтоните и лодките трябва да бъдат не по-малко от 0,25—0,30 м.

При преминаване с пароми е забранено да се вдига шум, да се говори високо, да се преминава от място на място, да се пуши. В паромите войниците се разполагат стоедшом или седнали. При преминаване мундшуките на конете се снемат, а последните се вкарват в паром един по един. Всеки кон се държи за юздата от ездача.

Танковете, самоходно-артилерийските установки и автомобилите се изкачват на паром с бавен ход без рязко тръгване; при преминаване с паром скоростите се изключват и моторът работи на малки обороти. Автомобилите се задържат със спирачките и под колелата им се поставят трупчета. Преди натоварване на автомобилите на паром войниците, които се превозват с тях, трябва да слизат от тях.

При натоварване на колесни машини върху паром под колелата им (по широчината на ходовата част) се поставят щитове-мостчета, свързващи пристана и паром.

546. При преминаване на войски по плаващ мост не се допуска едновременно движение на автомобили, каруци и коне, тъй като това задържа и задържа движението. По еднопосочни мостове войските и товарите се пропускат само в една посока.

При движение по мост войниците спазват следния ред:

- пехотата преминава в колона по 4, не в крак;
- кавалерията преминава през моста в колона по двама, спазвайки нормалните походни дистанции;
- артилерията с конна тяга преминава през моста в походна колона с дистанция между товарите 20—30 м (скоростта на движението по мостовете трябва да бъде 10—15 км/час).

При движение по мостове за двупосочно движение машините с тегло до 50%, от товароподемността на моста могат едновременно да се пропускат от двете страни. Машини с тегло над 50% от товароподемността на моста минават в една посока и по средата на моста. При

движение на машини по моста се забранява: спирането, рязкото действие на спирачките, сменяването на скоростите, изменяването на посоката и обръщането на гъсеничните машини.

#### Най-прости мостове гредова система

547. Най-простите мостове гредова система (рис. 340) се състоят от обикновена проходяща част, носещи греди и опори.

В мостовете са приети следните понятия:

- дължина на моста — разстоянието между осите на бреговите опори;
- мостови пролет (отвор) — разстоянието между осите на съседните опори;
- широчина на проходящата част — разстоянието между вътрешните стени на колесоотбойните;
- цялна широчина на моста — разстоянието между вътрешните стени на перилата;
- височина на опорите — разстоянието от върха на опорите до земята.




Рис. 340. Дървен мост гредова система

548. Проходящата част на моста се прави от единична напречна настилка, която се поставя непосредствено върху носещите греди и се закрепва с колесоотбойните (рис. 341, А и Б) към крайните носещи греди, или от надлъжна настилка (единична или двойна), която се поставя върху напречниците (рис. 341, В).

За направа на напречна настилка се използват върлини, тънки обли дървета, пластини или дъски, а за надлъжна — дъски. За направа на напречници обикновено се вземат обли дървета или дървета с малък диаметър.




Рис. 341. Проходна част на мостове:  
 А — напрежна настилка от накатник; В — напрежна настилка от дъски;  
 В — наляжна настилка от дъски




Рис. 342. Разполагане на наляжни греди в моста

549. Носещите греди се правят от греди, дървета, изгладени железни греди или релси. Те се поставят наляжно на моста обикновено на равни разстояния една от друга (рис. 342) и се закрепват към опорите с шипове и скоби, а при липса на такива — с тел или въже.

550. Опорите в зависимост от местоположението им (рис. 340) биват брегови и междинни.

Междинните опори биват: свайни, рамови, клетъчни и рязкови (рис. 343).




Рис. 343. Схема на междинни опори на дървени мостове:  
 А — свайна; Б — рамова; В — клетъчна; Г — рязкова

Свайната опора се състои от свай, забити в земята, праг, хоризонтални и наклонени схватки.

Рамовата опора се състои от лежен, стойки, праг и наклонени схватки. При слаба почва на дъното на реката рамите обикновено се поставят върху подложки.

Клетъчната опора, която се използва само при малка дълбочина на водата и слабо течение, се прави от дървета, траверси или греди.

Рязковата опора представлява дървена конструкция, напълнена с камъни, и се използва при здрава почва на дъното, силна скорост на течението и голяма дълбочина на водата. При голяма дълбочина рязковите опори се използват в случаите, когато не могат да се използват рамови и свайни опори.

За брегова опора на моста може да се използва свайна опора, клетъчна опора или брегови лежен.

551. Съществуващите мостове могат да се използват за пропускане на военни товари само след щателното им разузнаване. Чрез разузнаване се определят: състоянието на подстъпите към моста, състоянието на самия мост, размерите на моста и основните му еле-

менти, товароподемността и необходимите мероприятия, обезпечаващи пропускането на заповядани товари по моста.

При разузнаване на мост в територия, оставена от противника, най-напред се проверява за наличие на мини на самия мост и на подстъпите към него. При откриване на мини последните се разминирват.

В хода на разузнаването се съставя отчетен картон със схема на моста (приложение 5).

**552.** При разузнаване състоянието на моста се изяснява:

— наличието на всички елементи на моста и състоянието на свързането им;

— дали няма задялвания, прерязвания и други повреди в елементите (в свайте, носещите греди, праговете);

— дали няма подмити и изкривени опори, както и видими увивания на носещите греди;

— наличието на гнили и степента на поразените от нея дървени елементи;

— състоянието на настилната и степента на износването ѝ.

Гнилите места се откриват по тъмнокафявия или тъмен цвят на дървесината, бялата памукообразна плесен, голямото количество пукнатини, разделящи дървесината на парчета, тъп звук при удар с брадва, кафявите или тъмни стъргозини, излизаци изпод свредела.

Гнилите места се появяват обикновено в настилната, особено в местата на опирането ѝ; в носещите греди около настилната и в местата, където се стича водата от проходящата част; в свайте до нивото на водата; в мястото на опирането на прага на сваята.

**553.** Едновременно с разузнаване състоянието на моста се определят размерите на основните му елементи и общите му размери. На измерване подлежат:

— сечението на горната и долната настилка; диаметърът на напречниците и разстоянието между тях;

— диаметърът на носещите греди и разстоянието между осите на същите;

— диаметърът на прага и разстоянието между свайте;

— диаметърът на свайте и височината на опорите;

— разстоянието между опорите (прольотите).

**554.** За определяне товароподемността на запазен мост се използват таблиците 13, 14, 15 и 16.

При това по определените размери на прольотите и разстоянието между носещите греди, напречниците и свайте се търсят в таблиците необходимите за пропускане на товара размери на настилната, напречниците, носещите греди и елементите на опорите и се сравняват с размерите на същите елементи на проверяемия мост.

Таблица 13

Колесни товари с налягане на ос в тонове	Разстояние между носещите греди (напречници) в см	Необходима дебелина на настилната в см					
		Единична настилка				Надлъжна двойна настилка от дъски с широчина в см	
		напречна и надлъжна от дъски с широчина в см		напречна			
		16	20	от пластини с диаметър в см	от обли дървета с диаметър в см	16	20
3	50	5-5	2	15	9	4	4
	60	6	5-5	16	10	4	4
	80	7-5	6-5	18	11	5	4-5
	100	8-5	7-5	20	12	6	5-5
5	50	7	6-5	18	11	5	4-5
	60	8	7	19	12	5-5	5
	80	—	8-5	22	14	7	6
	100	—	—	24	15	7-5	7
8	50	7-5	7	19	12	5	4-5
	60	8-5	8	20	13	5-5	5
	80	—	—	24	15	6-5	6
	100	—	—	—	—	7-5	7

Таблица 14

Товар	Необходим диаметър на напречните греди в см при разстоянието между носещите греди			
	50 см	60 см	80 см	100 см
Колесен с налягане на оста 3 т . . . . .	10	11	12	13
Колесен с налягане на оста 5 т . . . . .	11	11	13	14
Колесен с налягане на оста 8 т . . . . .	11	13	14	15
Гъсеничен с тегло 10 т . . . . .	10	10	10	11
Гъсеничен с тегло 20 т . . . . .	10	10	11	12
Гъсеничен с тегло 40 т . . . . .	10	11	13	14
Гъсеничен с тегло 60 т . . . . .	10	11	13	14

Таблица 15

Товар	Мостови прольот в м	Необходим среден диаметър на носещите греди в см при разстояние между осите на носещите греди			
		50 см	60 см	80 см	100 см
Колесен с налягане на оста 3 т	4	17	18	19	20
	5	18	19	20	22
	6	20	21	23	24
	8	23	24	26	27
Колесен с налягане на оста 5 т	4	20	21	22	23
	5	22	23	24	25
	6	23	24	25	27
	8	26	27	28	30
Колесен с налягане на оста 8 т	4	22	22	23	24
	5	23	24	25	26
	6	25	27	27	28
	8	28	29	30	31
Гъсеничен с тегло 10 т	4	20	21	22	23
	5	22	23	24	26
	6	24	25	27	27
	8	27	28	31	32
Гъсеничен с тегло 20 т	4	23	23	25	26
	5	25	26	27	29
	6	27	29	30	2×25
	8	31	32	2×30	2×28
Гъсеничен с тегло 40 т	4	26	28	30	31
	5	30	31	32	2×28
	6	2×27	2×27	2×29	2×30
	8	2×30	2×31	—	—
Гъсеничен с тегло 60 т	4	29	29	2×26	2×27
	5	32	2×26	2×28	2×29
	6	2×28	2×29	2×31	2×32
	8	2×32	2×34	—	—

Таблица 16

Товар	Прольот в метри	Диаметър на пръга в см при разстояние между свайите (стойките)			Диаметър на свайите (стойките) в см при височина на опората		
		до 1 м	до 1.5 м	до 2 м	до 4 м	до 6 м	до 8 м
Гъсеничен с тегло 40 т	4	25	27	27	20	20	24
	5	25	28	29	20	20	25
	6	26	28	30	20	20	25
	8	26	29	32	20	20	26
Гъсеничен с тегло 60 т	4	28	32	34	24	24	26
	5	29	33	34	25	25	26
	6	29	33	35	26	26	26
	8	30	34	36	27	27	28

Забележка: При товари до 40 тона товароподемността на опорите обикновено не се проверява.

Ако намерените по таблицата размери на елементите са по-малки от действителните или са равни на тях, то пропускането на товарите е възможно. В противен случай мостът трябва да се усили или да се намерят и оборудват обходи.

При ползуване на таблиците 13, 14, 15 и 16 трябва да се има предвид, че:

а) артилерийските системи до 152-мм гаубици обр. 1909/30 г. включително, а така също автомобилите с марка ГАЗ-АА и леките коли се отнасят към колесни товари с налягане до 3 т на ос;

б) 152-мм гаубици обр. 1938 г., автомобилите с марка ЗИС-5, ГАЗ-51 и ГАЗ-63 се отнасят към колесни товари с налягане 5 т на ос;

в) 122-мм оръдия обр. 1931 г., 152-мм оръдия-гаубици обр. 1937 г. и автомобилите марка ЗИС-150 и ЗИС-151 (изцяло натоварени), а така също автомобилите с марка ГАЗ-200 при тегло на товара до 5 т се отнасят към колесни товари с налягане 8 т на ос.

Пример. От разузнаването са получени следните данни за моста: прольот 4 м, широчина на проходимата част 4 м, разстояние между носещите греди 30 см, диаметър на носещите греди в средата 30 см; двойна надлъжна настилка от дъски от дъски, широчина 20 см, напречни греди с диаметър 14 см, разстояние между тях 60 см, свайни опори с височина 5 м, диаметър на свайите 22 см, разстояние между тях 1 м, диаметър на праговете 26 см.

Да се определи годността на моста за пропускане на 40 т танкове и колесни машини с налягане на ос 8 т.

На таблица 13 за колесен товар с налягане на ос 8 т в хоризонталния ред (10 от горе), съответстващ на разстоянието между напречните греди 60 см, в мястото на пресичането му с вертикалната графа за двойна надлъжна настилка от дъски, широки 20 см (последната вертикална графа на таблицата), намираме необходимата дебелина на дъските за двойна настилка, равна на 5 см.

По таблица 14 намираме необходимия диаметър на напречните греди за колесен товар 11 см, а по таблица 15 необходимия диаметър на носещите греди за танков товар 26 см. По таблица 16 намираме, че необходимият диаметър на свайите при височина до 6 м е 20 см, а на пръга с мостови прольот 4 м и разстояние между свайите 1 м — 25 см.

Всички намерени размери по таблиците са по-малки от размерите на елементите на проверявания мост. Следователно товароподемността на моста е достатъчна за пропускане на 40 т гъсенични товари и колесни товари с налягане на ос до 8 т.

555. Ако товароподемността на моста е достатъчна, то подготовката му за пропускане на товари се ограничава с необходимия ремонт на мостовите елементи.

Малкият ремонт на моста (замяна на повредени или изгнили елементи в настилка, заздравяване на разклатили се съединения, оборудване на подстъпи и т. н.) се извършва от войските.

По-сложните ремонти се извършват от сапборните поделения.

556. При недостатъчна товароподемност на някои мостови елементи същите се усиливат.

Настилка се усилива с надлъжни колеи от дъски или дървета, които се заковават към настилка с гвоздеи или шипове през 1—1.5 м. Дъските и дърветата се нареждат с разминаване. Разстоянието между коелите е обикновено от 0.7 до 1.3 м, а широчината между тях е 1—1.4 м.

557. Носещите и напречните греди се усилват чрез нареждане върху настилната на коел от 4—5 окантовани дървета или греди (рис. 344), свързани помежду си с болтове или шипове.

При нареждане на коелите се следи дърветата да прилягат плътно към настилната по цялата дължина; челните части на всички дървета на коелите се разполагат над опорите. Към носещите греди или към настилната коелите се закрепват с шипове, които се забиват през 1—1.5 м един от друг.




Рис. 344. Усилване на моста с коел от дървета

Необходимият диаметър на дърветата за направа на коел се определя по таблица 17. Износените носещи греди се заменят с нови, като се подават отдолу; за целта краищата на носещите греди се заделят отдолу на 4—5 см.

След поставяне на носещите греди в краищата им (върху прага) се забиват дървени клинове с дебелина не по-малко от 4—5 см. Клиновете се заковават към носещите греди с гвоздси.

Носещите греди, повредени от парчета бомби, при дълбочина на повредата до  $\frac{1}{3}$  от диаметъра на дървото и дължина на повредената част над 70 см се усилват с две дъски, заковани от страни.

Ако е повреден прагът, той се усилва с допълнителни прагове от дъски, като се забива отдолу от двете страни на сваите (стойките) на половината на дебелината. Между праговете и дъските на носещите греди се забиват клинове. Дъските се стягат помежду си с болтове.

558. При загняване на носещите мостови елементи и при други повреди, когато възможността за пропускане на заповядани товари по моста е съмнителна, тогава товароподемността на моста се определя чрез пропускане на пробен товар. Най-напред се пропуска товар, 2—3 пъти по-малък от заповядания, а след това товарът се увеличава постепенно до заповядания.

559. Ако се налага срочно възстановяване на отделни разрушени мостови елементи или построяване на нов мост през ровове, ручей, канали и други малки препятствия, войските извършват тази работа, без да дочакват сапърните поделения.

Необходимите размери на елементите за възстановяване или построяване на мост се определят по таблици 13, 14, 15, 16 и 17.

Таблица 17

Товар	Пролът на моста в м	При единични носещи греди на моста с диаметър в см					При двойни носещи греди на моста с диаметър в см				
		20	22	24	26	28	20	22	24	26	
		Необходими диаметри на дърветата за колен в см									
Гъсеничен 10 т и колесен 5 т на ос	5	17	15	+	+	+	+	+	+	+	
	6	18	17	16	+	+	+	+	+	+	
	8	23	22	21	20	18	21	18	18	+	
Гъсеничен 20 т и колесен 8 т	5	20	19	18	15	+	16	+	+	+	
	6	23	22	20	19	16	20	17	+	+	
	8	26	26	25	24	22	24	23	20	14	
Гъсеничен 40 т	4	19	18	15	13	12	13	12	+	+	
	5	25	24	24	22	20	20	18	13	12	
	6	29	29	28	26	24	26	25	22	17	
8	34	33	32	31	30	31	30	29	27		
Гъсеничен 60 т	4	25	25	24	23	23	23	22	22	+	
	5	28	27	26	25	24	27	24	22	22	
	6	31	30	30	29	28	29	28	27	25	

Забелжка. 1. Посочените размери на дърветата за коел са достатъчни при разстояние между носещите греди 1 м. При разстояние между носещите греди 50—60 см необходимият диаметър на дърветата може да се намали с 10%.

2. За пролътите и диаметрите на носещите греди, които не са дадени в таблицата, се вземат средните значения.

3. Със знак + са отбелязани случаите, когато не се налага усилване на надлъжните греди.

560. Еднопролътен мост гредова система е даден на рис. 345, А. В зависимост от наличния материал и необходимата товароподемност с еднопролътен мост от греди могат да се покрият препятствия с ширина до 7—8 м.

За опори на мост гредова система обикновено се използват брегови лежени от издялани от двете страни дървета с диаметър от 20—30 см. Броят на носещите греди зависи от диаметъра на наличните дървета, величината на пролота и товароподемността на моста.



Проходящата част на мостовите се прави с широчини 2·6 м, 3·2 м и 4 м при товароподемност на моста съответно до 7 тона, 20 тона и до 60 тона.




Рис. 345. Еднопролетен мост гредова система:  
А — общ вид; Б — брегови лежен (вариант)

#### 561. Еднопролетен мост се построява в следния ред:

- на двата бряга на препятствието се изкопават площадки за бреговите лежени (рис. 345, Б) с такъв разчет, че разстоянието от оста на лежена до препятствието да бъде не по-малко от 50 см; при слаби почви това разстояние се увеличава;
- на площадката лежените се поставят така, че осите им да бъдат перпендикулярни на оста на моста, а горните ѝ повърхности да са на еднаква величина; ако почвата е слаба, под лежените се поставят по 8—10 подложки от здраво дърво с дължина 0·80—1 м;
- всеки лежен се укрепява с 6—8 кола с дължина от 1 до 1·5 м, които се забиват в почвата от двете страни на лежена и пред челата на дълбочина не по-малко от 70 см;
- върху лежените се поставят носещите греди и се заковатат с шипове (пирони или дървени шипове);
- преди поставяне върху лежените долните краища на носещите греди се задялват така, че височината им да бъде еднаква; носещите греди се приемат с дължина 60—80 см по-голяма от разстоянието между осите на лежените;
- върху носещите греди се поставя напречната настилка и я закрепват с колесоотбойните греди, които се поставят над крайните носещи греди. Колесоотбойните се закрепват към носещите греди с помощта на шипове или тел; за да се закрепят по-здраво настилната с колесоотбойните греди, дебелия краища на облите дървета се за-

дялват така, че всяка колесоотбойна гредка да натиска възможно повече облите дървета;

— оборудват се входовете към моста; до челото на носещите греди се устройват подпорни стени от върлини, нареждат се по 2—3 фашини, засипват се със суха пръст и се трамбуват.

След това, ако има време и материали, от двете страни на моста се устройват перила.

562. През широки ровове, големи снарядни ями и през малки реки (при построяване на мост за обхождане) се построяват мостове с 2 и повече пролета. За междинни опори в такива мостове се използват обикновено клетки от дървета (рис. 346, А) или рами (рис. 346, Б), а за брегови опори — бреговите лежени.

Устройването на междинните опори започва едновременно с устройването на бреговите.

563. При устройване на клетки дъното на препятствието се изравнява и се настила с дървета: долният ред дървета се нареждат едно до друго, а останалите — на разстояние, като се следи всички редове да бъдат строго хоризонтални; за по-голяма здравина редовете се свързват помежду си в ъглите със скоби. Редовете в клетката трябва да бъдат такива, че поставеният върху подложките лежен да се показва с 20 см над бреговите лежени.

564. Рамовите опори на еднопосочните мостове с товароподемност над 10 т обикновено се правят с 4 стойки (рис. 346, Б), а за по-лека товари — с 3. За стойките се използват дървета с диаметър 16—20 см, а за прагове и лежени — с диаметър 19—25 см. Диагоналните схватки се правят от върлини, пластини или дъски. Разстоянието между крайните рамови стойки се приема 3·2 и 4·2 м за мостове с товароподемност съответно до 20 т и 40—60 тона.


Праговете и лежените се закрепват към стойките с шипове, дълги 40—50 см, с диаметър 16—20 мм. При липса на шипове праговете и лежените се закрепват към стойките със скоби, летви с гвоздеи или с тел (рис. 347). Диагоналните схватки се закрепват към стойките, прага и лежена с шипове, дълги пирони или тел.

565. Рамата се прави и сглобява в следния ред:

- правят се еднакво дълги стойки, праг, лежен и схватки;
- прагът и леженът се издялват от двете страни така, че въжетата им да са паралелни;
- на равна площадка върху подставката с височина 40—50 см се поставят стойките, прагът, леженът и се свързват помежду си временно със скоби или тел; ако прагът или леженът не прилягат плътно към стойките, задялват се според необходимостта;
- с помощта на свредел в прага, лежена и стойките се пробиват дупки, в които се забиват шиповете;
- задялват се краищата на прага и лежена и се поставя диагонална схватка, след което рамата се обръща и се поставя диагонална схватка от другата страна.
- Сглобената рама се поднася към мястото за поставяне и се поставя във вертикално положение. Преди поставянето на рамата

22 Наставление по военно-инженерно дело





повърхността на земята се изравнява и ако е необходимо (при слаба почва), под лежена се поставят подложки.

Поставената рама се задържа във вертикално положение до нареждане на носещите греди с помощта на временни подкоси.

566. Върху междинните опори носещите греди се поставят:

- при по-малко носещи греди — кръстосано или преплетено (рис. 342), като в този случай надлъжните греди се правят с 0,80—1 м по-дълги от прольота;
- при повече носещи греди — челно.




Рис. 347. Закрепване на прага към стойките при рамна опора:  
А — с плочки, заковани с гвоздеи; Б — със странични скоби; В — с тел

В последния случай върху клетката се поставят два лежена, а при рамови междинни опори до тях се поставят две рами, които се съединяват помежду си с диагонални и хоризонтални схватки (рис. 346, В).

Челата на носещите греди се свързват помежду си със скоби или дървени летви с гвоздеи.

567. Колейни мостове се построяват през тесни препятствия при ограничено време за построяване и при недостиг на дървен материал за плътна настилка (рис. 346, А).

Опорите на колейните мостове се устройват така, както и при обикновените мостове, а горното строене се прави от две дървени или гредови колеи. Всяка коlea се състои от 3—7 дървета (греди), свързани помежду си през всеки 0,80—1 м с шипове или болтове. Дърветата на колетите се издялват от страни и отгоре за по-плътна прилягане така, че горните повърхности на всички дървета да лежат в една плоскост.

Съседните дървета в коlea се нареждат с тънката и дебелина си част в разни страни.

Отдолу краищата на дърветата се задялват така, че височината им да бъде еднаква. Откъм външните страни към колетите се закрепват колесоотбойни греди; върху междинната опора колетите се свързват челно, както е показано в т. 566. Челата на прилежащите един към друг коlea се свързват помежду си със скоби или летви с гвоздеи.

Колелите се поставят на такова разстояние един от друг, че повечето от машините да могат да преминават със своите колела (гъсеници) по средата на колелите. Количеството и размерите на дърветата за всеки колея се определят по таблица 18.

Таблица 18

Товар	Промет в метри	Диаметър на дърветата в см при количество на дърветата в колея				
		3	4	5	6	7
Колесен с налягане 3 т на ос	4	15	14	—	—	—
	5	16	15	—	—	—
	6	18	16	—	—	—
	7	19	17	—	—	—
Колесен с налягане 5 т на ос	4	18	16	—	—	—
	5	20	18	16	—	—
	6	21	19	18	16	—
	7	22	20	19	18	17
Колесен с налягане 8 т на ос	4	21	19	18	17	16
	5	23	21	19	18	17
	6	24	22	21	19	18
	7	26	23	21	20	19
Гъсеничен с тегло 10 т	4	20	18	17	16	16
	5	22	20	19	18	17
	6	24	22	20	19	18
	7	25	23	21	20	20
Гъсеничен с тегло 20 т	4	24	22	21	20	19
	5	27	25	23	22	21
	6	30	27	25	24	23
	7	32	29	27	25	24
Гъсеничен с тегло 40 т	3	—	20	20	19	18
	4	—	26	25	23	22
	5	—	30	28	26	25
	6	—	33	30	29	27
Гъсеничен с тегло 60 т	3	—	23	21	20	19
	4	—	28	26	24	23
	5	—	32	30	28	27

## ГЛАВА ОСМА

## ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЙСКТЕ С ВОДА

568. В полеви условия войските добиват вода за домакински нужди, пиене, зареждане на автомобили, танкове, трактори, водопой на конския състав и устройване на водни пунктове.

569. Водните пунктове се развързват от войските до местните източници за вода (извор, кладенец, река и др.), чиято вода не изисква пречистване или може да се пречисти с най-обикновени средства.

При липса на местни източници за вода се устройват най-опростени шахтови кладенци или се организира подвозване на вода със собствените средства на домакинските поделения.

570. При развързване на воден пункт е необходимо:

— в радиус 50—100 м от водоизточниците да се организира санитарна охрана, която да забранява устройването на отходни места, ями за смет и др.;

— да се оборудват пътища за подхождане;

— да се вземат мерки за маскировка на пункта от земно и въздушно наблюдение на противника;

— да се назначи началник на водния пункт;

— да се организира охрана и отделна команда за обслужване.

571. Норми за денонощна потребност от вода в литри за един човек (за пиене, готвене, за измиване и миене на съдовете) са приети следните:

— при почивка и при отбрана на местност, която има достатъчно водоизточници — 10 л;

— при условия на маневрени бойни действия — 6 л;

— при условия на маневрени бойни действия, когато получаването на доброкачествена вода е затруднено — 3 л (за пиене и еднократно приготвяне топла храна).

При марш войските получават вода в размер: при пощувание — денонощна норма 65—75% и при голяма почивка 35—25%.

Разходът на вода за къпане в полева баня е 25—30 л на човек, за пране на 1 кг бельо без накусване и изплакване — 15 л, с изплакване и накусване — 40 л.

572. Нормите за денонощна потребност от вода за пиене за животни в литри са дадени в таблица 19.

Таблица 19

Потребители	Обикновена норма в л	Намалена норма при недостиг на вода	Минимално допустима норма в л
Кон, муле . . . . .	50	30	20
Магаре . . . . .	22	14	10
Камила . . . . .	60 <sup>1</sup>	30	20
Едър рогат добитък . . . . .	50	30	15
Дребен добитък . . . . .	8—10	3—5	2—3
Служебни кучета . . . . .	4	2—3	1—2

При големи преходи и усилена работа минимално допустимата норма вода може да се даде не повече от 5 денонощия, а в топли места — 3 денонощия.

За миене на коне с кофи се изисква 24 л вода, а за измиване на копитата и опашката — 12 литра.

**573.** Потребността от вода за зареждане охладителната система на автомобил е 15—30 литра, за трактори — 45—70 литра, за танкове и самоходно-артилерийски установки — 60—100 литра.

За дозареждане на всеки 100 км се изисква средно 20% от указаната потребност.

**574.** Водата за пиене и готвене не трябва да съдържа отровни вещества и заразни микроби, трябва да бъде прозрачна, безцветна, без мирис и привкус. Водата за домашно-битови потребности (измиване, пране, къпане, душ) не трябва да съдържа отровни вещества, заразни микроби и трябва да бъде възможно по-мека.

Водата, която обикновено се среща в полски условия, не отговаря на тези изисквания.

Водата в плитките кладенци, реки, изкуствени езера и други източници често бива мътна, оцветена и обикновено съдържа микроби, които причиняват заразни чревни заболявания.

Освен това противникът може умишлено да замърсява водоизточника с нечистотии и трупове, да я заразява с бойни отровни вещества, микроби и други отровни вещества.

Употребата на вода за пиене и за готвене се разрешава само след като се изследва от представител на медицинската служба.

**575.** Признаците за отровна вода могат да бъдат:

— несвойственият на водата мирис (наподобяващ мириса на чесън, горчица, мушката, горчив бадем и др.) и привкус (горчив, металически, стипчив и др.);

— наличието по повърхността на водата и около водоизточниците на маслени и мазни петна;

— наличието на мъртва риба във водоизточника.

**576.** За наличието на заразни микроби във водоизточника косвено може да се разбере по заразни заболявания сред ползувалите

<sup>1</sup> На всеки трети ден на камилата трябва да се дават 100 литра вода.

водата местни жители и войсковите части (холера, коремна тиф, дизентерия, паратиф, туларемия), а така също и сред домашните животни (бруцелеза, шай, сибирска язва и др.).

Наличието на микроби, бойни отровни и други отровни вещества във водата по-точно може да се установи само чрез анализ на водата от медицинската служба.

**577.** Най-чиста вода съдържат пробитите сондажни дупки, дълбоките шахтови кладенци и изворите. При добро санитарно техническо състояние на такива източници и при липса на признаци за умишлено разрушаване, замърсяване или отравяне водата от тях може да се употребява за пиене без обеззаразяване с разрешение на медицинската служба.

Водата от плитките шахтови кладенци и открити водоизточници може да се пие само след преваряване или хлориране. Употребата на водата за пиене от крайпътни канавки, локви, снарядни ями се забранява.

Ползуването на вода от водоизточници в територия, изоставена от противника, се разрешава само след санитарното им изследване.

Употребата на вода от малки рекички, ручей, течащи откъм страната на противника, се допуска само при условие, че постоянно се контролира качеството ѝ от медицинската служба.

Използването на снежната и дъждовната вода се допуска за ехнически цели, за пране на бельото и за къпане, а в безводни райони и за пиене, при условие че тези води са пречистени.

**578.** При липса на водоизточници войските издирват по външни признаци и белези плитките подпочвени води и устройват най-обикновени шахтови кладенци.

Плитките (до 5 м) подпочвени води се откриват по следните външни признаци:

— наличието на блатни и водни растения — тръстика, блатна трева, блатни мъхове, киселец, незабравки и др.;

— светлоселения цвят на растителността, който лесно изпъква на местността, особено при суша;

— свлечени земни пластове в резултат на разрушителното действие на подпочвените води;

— ръждиви петна върху повърхността на земята, а така също образувания на втвърдена варовита почва.

Освен това наличието на подпочвени води може да се установи по съществуващите или от по-рано съществуващите кладенци.

**579.** Шаховите кладенци със здрава облицовка, оборудвани за продължителна експлоатация (рис. 348), устройват сапборните поделения.

**580.** Кладенци от опростен вид без укрепване на стените или с най-проста облицовка при дълбочина на подпочвените води до 5 м се устройват от самите войски. Кладенците опростен тип обикновено се правят без глинест водонепропусклив пласт и без да се покриве площадката около кладенеца с настилка.

Писенето на вода от такива кладенци се разрешава само след преваряването или хлорирането ѝ.

Кладенците трябва да се разполагат не по-близо от 50 м от пътищата, отходните места и други източници на замърсяване, на места, които не се заливат при топене на снега и прииждане на водите.




Рис. 348. Шахови кладенци, оборудвани за продължителна експлоатация  
Време за устройство на 1 пог. м от кладенеца (при обща дълбочина не повече от 5 м) — 35 чов./час.;  
материал: за 1 пог. м от кладенеца — дървета с диаметър, равен на 20 см  
(или пластини) — 28 пог. м

581. Най-опростен вид шахтов кладенец, дълбок до 3 м, е показан на рис. 349. Той се устройва в здрави почви без облицовка на стените и обикновено има кръгло сечение. Върху кладенеца за по-удобно гребане на водата и за предпазване от срутване на стените се нарежда двойна настилка от върлини или дъски, като се оставя отвор, покрит с дървен капак.




Рис. 349. Шахов кладенец — обикновен изкоп  
Време за устройство — 25—30 чов./час.;  
материал: върлини — 20—25 пог. м; дъски — 10—15 пог. м

582. При наличието на дъски стените на шахтовите кладенци, дълбоки до 5 м, се облицоват с дъсчени рами (рис. 350), които се свързват със скоби или с дървени летви и гвозден. Когато подпочвените води лежат плитко (2-5—3 м) и при устройване на кладенци в свличащи се земни пластове, стените на кладенците се облицоват с шпунтови дъски (рис. 351).

За да не се размътва водата, дъното на кладенеца се насипва с предварително добре измит едър пясък,




Рис. 350. Шахов кладенец от дъсчени рами  
Време за устройство на 1 пог. м от кладенеца — 10 чов./час.; материал за 1 пог. м от кладенеца: дъски — 20 пог. м; рейки 5x7 см — 8 пог. м




Рис. 351. Кладенец със стени, укрепени с шпунтови дъски  
Време за устройство на 1 пог. м от кладенеца — 15 чов./час.; материал за 1 пог. м от кладенеца: дъски — 20 пог. м; греди 8x8 см — 4 пог. м

чакъл или баластра; при липса на тези материали, а така също при устройване на кладенци в свличащи се пластове се прави дъсчено дъно с отворстия.

583. При оборудване на извори се разчиства мястото на изтичането и се прави изкоп, дълбок до 1 м, с площадка в зависимост от необходимия запас вода.

Ако водата на извора е под налягане (рис. 352), страничните стени на изкопа се правят водонепропускливи, като се облицоват с дървета, дъски или подръчни средства (бъчви, сандъци без дъно) и отгоре се закриват с капак.




Рис. 352. Оборудване на извор под налягане с буре  
Време за устройство — 6 чов./часа

Ако водата не извира под налягане, при оборудване на извора (рис. 353) три от стените на изкопа и дъното се правят водонепро-




Рис. 353. Оборудване на изходящ извор със сандък  
Време за устройство — 10 чов./часа

пускливи, а тази, обрната към извора — пропусклива. На височина около 70 см от дъното на извора се поставя преливна тръба или улей за отвеждане на излишната вода.

584. За да се предпазят от замърсяване, кладенците и изворите, използвани от войските, трябва плътно да се затварят с капациите, а при опасност от химическо нападение на противника и възможност от заразяване водата с отровни вещества указаните водоизточници трябва да се защитят с навеси или със специални наметала.

585. Кладенците (и оборудваните извори), преди да се използват, се дезинфекцират с хлорна вар с разчет 300—400 г вар на 1 м<sup>3</sup> вода от кладенеца. Измереното количество вар се разтваря в 1 м<sup>3</sup> вода. Полученият разтвор се излива в кладенеца, като едновременно се поливат и стените на кладенеца. Водата в кладенеца се разбърква с прът или с дървена кофа и през 3—5 часа се изчерпва, докато не изчезне в нея острият мирис на хлор.

586. Пречиштането на водата се състои в обеззаразяването (унищожаване на микробите) и избистрянето ѝ, т. е. освобождаването ѝ от мътликата и боята.

Обеззаразяването на определената за пиене вода е задължително при всички случаи, когато безвредността ѝ предварително не е проверена от представителите на медицинската служба. Избистрянето на водата е задължително само при мътни и оцветени води.

587. Обеззаразяването на водата се достига чрез изваряване в продължение на 5—10 минути или хлориране.

За хлориране водата в манерките (котелките, шишетата) се употребяват таблетки, раздавани от медицинските органи. В зависимост от качеството на водата се употребяват: за прозрачна и безцветна вода от кладенци, реки и езера — една таблетка; за мътна цветна вода от ручей, от големи изкуствени езера — и забележимо оцветена вода от блатата и малки изкуствени езера — три таблетки. Таблетките се спускат в манерката с вода; за по-доброто разтваряне водата се разклаща.

През лятото водата може да се пие 25—30 минути, а през зимата 50—60 минути след хлорирането ѝ, при условие че тя няма привкус на хлор, в противен случай се добавя още една таблетка.

588. Хлорирането на голямо количество вода се извършва чрез разтваряне на хлорната вар в чисти резервоари, бъчви и други съдове, годни за съхраняване на вода за пиене.

При липса на съдове водата се хлорира непосредствено в шахтовите кладенци.

За хлориране на 1 м<sup>3</sup> различно замърсена вода е необходимо следното количество хлорна вар:

- вода от пробивни сонди, извори, големи реки и езера — 4—6 г;
- прозрачна кладенчева и избистрена вода от малки реки — 6—8 г;
- неизбистрена вода от малки реки — 8—12 г;
- мътна кладенчева вода и такава от изкуствени езера — 12—20 г;

— силно замърсена вода от блата, изкуствени езера и канали — 20—40 г.

За хлориране се приготвя 1% разтвор с хлорна вар и се излива във водата за хлориране, след което се разбърква добре и оставя в покой през лятото за 30—60 мин., а през зимата за 1—2 часа.

След като изтече указаното време, ако водата е придобила слаб привкус на хлор, употребява се за пиене. Ако привкусът не се чувства, дозата хлорна вар се увеличава: при рязък привкус дозата на хлорната вар при по-нататъшното хлориране се намалява.

Водата в шахтовите кладенци се хлорира сутрин, ако се раздава през втората половина на деня, и вечер, ако разпределянето на водата става през първата половина от деня.

**589.** Избистряне на мътна вода се извършва чрез утаяване в кофи, бъчви и щатни (гумени) резервоари, като се поставя във водата 1—3 г алуминиев сулфат (глинозем) или алуминиево-калиева стипца на една кофа мътна вода.

Избистрянето на вода с употребата на алуминиев сулфат и стипца се извършва под наблюдение на медицинските органи.

**590.** Мътната вода може да се избистри така също и с помощта на филтри от подръчни материали (рис. 354) с производителност 1.5—2 м<sup>3</sup>/час на 1 м<sup>2</sup> от напречното сечение.




Рис. 354. Филтри от подръчни материали  
Време за утаяване — 10—15 чов./часа

Филтрите се правят в чисти водонепропускливи бъчви, баки, сандъци, като за филтриращ материал се използва промит речен пясък, едър 0.5—2 мм, чакъл, дървени или активизирани въглища със същия размер, здрава небоядисана тъкан<sup>1</sup> от типа на грубата небоядисана тъкан (софа).

**591.** Въглищата, речният пясък и чакълът преди поставяне във филтъра щателно се промиват с вода до отделянето на прахообразните частици и глинестите вещества.

В тъканните филтри тъканта се прави във вид на чувал, дълъг 1.5—2 м, и се поставя в тялото на филтъра като „хармоника“. Филтриращите чували преди поставянето им във филтъра се изпират в гореща вода със сапун и се изплакват в чиста вода.

**592.** Пясъчните и тъканните филтри отстраняват само мътната вода, но не и цвета, затова се употребяват само за избистряне на мътни нецветени води. Филтрите от дървени въглища са по-универсални, те освобождават водата от оцветяването, страничен мирис и привкус (в това число и от привкуса на хлор), а така също от някои видове бойни отровни вещества и други отрови.

**593.** Филтриращите материали, задържайки мътната и отчасти микробите, постепенно се замърсяват и трябва периодично (през 8 работни часа) да се промиват или заменят с нови.

Замърсеният пясък се промива в кофи или друг съд, като тричестир пъти се сменява водата. Тъканта се изпира, а въглищата обикновено се заменят с други.

**594.** Филтрите от подръчни материали само избистрят водата, но не я обеззаразяват, затова водата за пиене, избистрена с такива филтри, трябва да се обеззаразява чрез изваряване или хлориране.

**595.** Избистрянето и едновременно обеззаразяване на водата се извършва с помощта на щатни филтри с производителност: носими филтри — 30 л/ч; носими с товарни животни — 200—300 л/ч; филтри-каруци — 300—500 л/ч; автофилтри — 2500—5000 л/ч; филтри с голяма производителност се обслужват от сапори.

**596.** За осигуряване с вода малки самостоятелно действащи подразделения се използва **универсалният носим филтър** (УНФ-30) с производителност 30 л/ч, който се състои от филтър с дървени въглища, ръчна помпа и гумени маркучи (рис. 355). Покрай избистрянето и обеззаразяването на водата филтърът я освобождава от отровни вещества и др. отрови. С едно зареждане филтърът може да пречисти 60—100 л вода в зависимост от нейното замърсяване.

Филтърът се пренася в чанта и се обслужва от един човек. В чантата се поставя също така и запас от въглища за две-три зареждания, обеззаразяващи таблетки, принадлежности и инструкция за работа с филтъра.

<sup>1</sup> Оцветената тъкан може да се обезцвети, като се натопи в утаен и отделен от мътната 10% разтвор хлорна вар с последващо промиване в чиста вода.

**597.** По-мощно средство за пречистване на водата е **тъканно-въгленовият филтър** (ТВФ-200) с производителност 300 л/ч (рис. 356). Комплектът за филтъра се състои от: помпа хидропулт, металчески филтър, напълнен в долната част с въглища, а в горната




Рис. 355. Универсален носим филтър

с филтрираща торба от платно, четири резервоара с вместимост по 100 л, две кофи, запас от въглища, хлорна вар и глинозем.

Комплектът на филтъра тежи около 80 кг и може да се превозва натоварен на един кон. Филтърът се обслужва от двама души. Редът за работа с филтъра е определен от инструкцията, намираща се в комплекта.

**598.** В района с варовити води за охлаждане двигателите на танковете, автомобилите и тракторите водата се омекчава чрез прераждане в продължение на 30—40 минути или като добавим към налятата в резервоара вода сода каустик с разчет 6 г на 10 литра вода, тринатриев фосфат — 2 г на 1 л вода. За ускоряване утаяването на 1 м³ вода се добавя 40—50 г алуминиев сулфат (глинозем) във воден разтвор. След като се налят разтворите, водата се разбърква добре и се оставя в покой 3—4 часа.




Рис. 356. Тъканно-въглен филтър ТВФ-200:

1 — кофи; 2 — три резервоара по 100 л за пречистваната вода; 3 — помпа; 4 — филтър; 5 — резервоар за 100 литра чиста вода

**599.** За съхраняване и транспортиране на водата войските използват местни съдове (бъчви, баки, бидони, дамаджани) и щатни резервоари от гумирана тъкан. При използване на местни съдове същите предварително се почистват от кал и прах и се дезинфектират, като се пълнят за един и половина—два часа, а след това се из-

плакват с чиста вода. В райони, неблагоприятни в санитарно отношение, и на територия, освободена от противника, се забранява ползването на местни съдове без разрешение на медицинската служба.

**600.** Като щатни съдове за транспортиране на водата служат (рис. 357):

— **ранцевият мех** с вместимост 12,5 литра; пренася се от един човек (4 меха се натоварват на един кон);

— **чувайт-бъчва** с вместимост 100 л; превозва се с товарен и автомобилен транспорт; на двуколка се поставят две бъчви, на двуконна каруца — 4, на 1,5-т автомобил — 12, на 3-т автомобил — 24; за същата цел служи и безколесната бъчва с вместимост 100 л;

— **резервоарът-цистерна** с вместимост 1200 л се превозва: с 1,5-т автомобил — една цистерна, с 3-т автомобил — 2.

За създаване запас и съхраняване на водата се използват резервоари от гумирана тъкан с вместимост 1000 и 6000 литра. Тези резервоари могат да служат и за пречистване в тях на водата чрез утаяване и хлориране.

Безколесните резервоари с вместимост 1000 и 2000 литра се използват и за съхраняване, и за транспортиране на водата с автомобили.




Рис. 357. Щатни гумирани съдове за вода:

А — ранцев мех; Б — торба; В — безколесна торба; Г — резервоар с вместимост 1000 л; Д — безколесен резервоар с вместимост 1000 л; Е — резервоар-цистерна; Ж — резервоар с вместимост 6000 литра



## ГЛАВА ДЕВЕТА

## ПОЛЕВИ, ЖИЛИЩНИ И ДОМАКИНСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

601. Полевите, жилищни и домакински съоръжения се устройват от самите войски от щатно имущество и подръчни средства. Жилищните и домакински съоръжения трябва да се разполагат на сухи места с добро оттичане на дъждовните води, с ниско ниво на подпочвените води, близо до водоизточници, пътища, скрити от въздушно наблюдение. Направените постройки при всички случаи




Рис. 358. Комплект платнище за един човек:  
А — комплект: 1 — сгънато платнище; 2 — разглобяема полустойка; 3 — въженица; 4 — колчета;  
Б — платнище (разгънато)

се окопават с отводнителни канали и щателно се маскират.

Към полевите жилища и домакински съоръжения се отнасят палатките, заслоните, колибите, землянките и т. н.

602. Щатното походно имущество от палатки се подразделя на носимо (платнища) и возимо (зимни палатки).

Комплектът платнище за един човек (рис. 358) се състои от платнище, разглобяема полустойка, въженица и две колчета — металическо и дървено. От комплекта платнище се устройват палатки за 1—20 души. Платнищата на палатките се използват също така за покриване на заслоните и колибите, за закриване на входовете и като сламеници.

Комплектът зимна палатка за 6 души се състои от две обвивки,

## Полеви, жилищни и домакински съоръжения

353

сглюбяема стойка, брезентов под, 6 въжени обтежки, 6 железни кола, 13 железни колчета и разглобяема печка. Комплектът тежи около 35 кг.

603. Походната палатка за един човек (рис. 359) се устройва от едно платнище. Платнището се поддържа от едната страна с полустойката с обтяжка и всички ъгли се закрепват с колчета.




Рис. 359. Походна палатка за един човек

604. Походната палатка за 6 души (рис. 360) се устройва от 6 комплекта платнища в следния ред:  
— с две въженица се съединяват четирите платнища на двускатната част на палатката, а след това към нея се провървят сгънатите във вид на триъгълник останалите две платнища, които образуват




Рис. 360. Походна палатка за шест души:

А — общ вид и размери на палатката; Б — подготовка на платнището. Постройка се за 20 мин.  
23 Наставление по военно-инженерно дело



челата на палатката; платницето откъм входа се отмята, като се провърва само единият му край;

— защитната обвивка се опъва върху три сглобяеми стойки, като крайните от тях се закрепват с обтежки;

— обвивката се разтяга и завързва към колчетата с краищата на опъващите въжета.

605. Походната палатка за 12 души (рис. 361) се построява от 12 комплекта платници и от подготвени на мястото тънки пръти: централна стойка с дължина 2 м, 4 ъглови стойки, дълги по 1.7 м, за горно превързване четири парчета, дълги по 3.5 м, и 4 кола, дълги по 1 м.




Рис. 361. Походна палатка за 12 души:

А — подготвяне платниците на палатката; Б — подготвен скелет от вършини и общ вид на палатката. Построява се за 2 часа

Палатката се построява по следния начин:

- на разчистеното място се размерва квадрат  $3.5 \times 3.5$  м и отвън по диагоналите на разстояние 1.7 м от ъглите се забиват колове;
- от 12 платници с 8 въжета се ушива покритието на палатката, към входящите ъгли на което се завързват 4 въжета;

— ушитото покритие се поставя на централната стойка, като горният ѝ край, завършващ с шип, се пропуска през откритието, намиращо се в центъра на покритието;

— поставят се ъгловите стойки, като се спускат от върха през откритието на покритието и се закрепват с обтежките;

— към горните краища на ъгловите стойки под покритието се завързват с тел или с въжета свързващите пръти;

— платниците се зашиват по ъглите на палатката и долните ръбове се затягат с краищата на въжента към колчетата.

При студено време палатката се прави с двойна обвивка, в която се поставят сламени рогозки; в палатката се поставя и печка.

606. Зимната походна палатка (рис. 362) се поставя върху една централна съставна стойка и се закрепва с 6 обтежки към колове, които се забиват на такова разстояние от нея, че стените да получат нормална височина 85 см. Подвързващите се долни части на палатката се загъват под брезентовия под; стените се закрепват с намиращите се на тях петлици към колчетата.




Рис. 362. Зимна походна палатка:

А — общ вид на палатката; Б — план на вътрешната част на палатката; В — вид отгоре и размери и план. Построява се за 15 минути

Палатката става по-топла и по-удобна при построяването ѝ над изкопано в земята гнездо, дълбоко 50—60 см; в този случай щатната стойка се заменя със съответно удължена стойка, направена на място.

**607. Отопляемата лагерна палатка** (рис. 363) се прави от две платници, между които се поставя сламен пласт 5 см и предварително изплетена във вид на рогозки. Палатката се построява над гнездото 4×4 м в плана. Дъното на гнездото се прави дълбоко 0.3 м, като наоколо




Рис. 363. Отоплена лагерна палатка:

1 — събля; 2 — пирамида за отпукване; 3 — жарове; 4 — преносима печка; 5 — искрогасител; 6 — дефлектор; 7 — маса; 8 — спящията. Палатката се построява от 10 човека за 6 часа. Материал: покривала за лагерната палатка — 2, комплект принадлежност към него — 1, желязна печка — 1, искрогасител — 1, юница с диаметър 10—15 см — 3-5 парчета, въжета с дебелина 5 см и с дължина 4 м — 48 броя, въжета с дължина 3 м — 8 броя; колове с дебелина 7 см и с дължина 80 см — 16 броя; колове с дебелина 5 см и с дължина 25 см — 12 броя; ламарина 30×30 см — 1 брой; дъски с дължина 2.5 м и с ширина 15 см — 25 парчета; гвоздеи 7.5 см — 1 кг.

се насипва бруствер със същата дебелина. Стените на гнездото се облицоват с дървен материал.

Горните дървета на облицовката се нареждат на дължина 5 м и до тях се нареждат вторите със същата дължина, за да се образува рама, към която се завързват долните краища на покритието. При наличие на сняг палатката се затрупа със сняг от всички страни с изключение на входа. На 25 см от средната стойка се поставя носимата печка с искрогасител. Димоотводната тръба се извежда зад пределите на гнездото, след което се издига отвесно над снежната покривка и се покрива с дефлектор, изплетен и намазан с глина, за усиляване на тегленето и за притискане на дима към земята с цел за маскиране. В пределите на гнездото тръбата се посипва с пръст, почиствена от корени и други дървени примеси. В мястото на преминаването на тръбата през твърдата облицовка краищата на върлините се изрязват над 25 см от тръбата и зад облицовката се поставя железен лист.

**608. Заслоните** (заслони-навеси) представляват вертикални или наклонени стени, които предпазват главно от вятър и се използват за кратковременни престои. Като заслони се използват и съществуващи плетове, огради и снежни валове или се устройват такива закрития от подръчни материали.

**609. Заслон от отсечено дърво** (рис. 364) се прави, като се поклая дървото срещу вятъра, без да се отделя от дънера; излишните клонове се изсичат и се използват за уплътняване на покритието и за постилка. Зимно време такъв заслон се засипва със сняг.



Рис. 364. Заслон от отсечено дърво

**610. Заслоните-навеси** се устройват едноскатни за 4—8 души (рис. 365, А) и двускатни за 12—20 души (рис. 365, Б) с разчет 50 см на всеки човек.

Заслоните-навеси се устройват по възможност до дърветата, които се използват за опори на скелета. В този случай на дърветата се за-

крепва хоризонтална носеща греда, върху която се нареждат наклонени дебели върлини на разстояние 1 м една от друга и се устройва напречна решетка, като към наклонените върлини се завързват тънки или се уплитат с жилави пръти или вършини.

При липса на дървета скелетът на навеса се устройва върху козови опори, свързани от вършини.

Навесът се покрива с клони, тръстика, слама или платница за палатки.

Заслоните-навеси вътре се настилат с 20—30 см пласт клони, повдигнати към главата.




Рис. 365. Заслони-навеси:

А — еднокатен. Построява се от 6 човека за 2—3 часа. Материали: върлини — 5—6 см с дължина 4 м — 10 броя, върлини и клони за решетка — 10, м<sup>2</sup>, иглолистни клони — 3 м<sup>2</sup>; тел — 2 кг; Б — двускатен. Построява се от 12 човека за 3—4 часа. Материали: върлини — 8—10 см с дължина 6 м — 2 броя, върлини — 5—6 см с дължина 4 м — 12 броя, върлини или клони за изпълване на решетката — 5 м<sup>2</sup>, иглолистни клони — 8 м<sup>2</sup>; тел — 4 кг

611. За огряване на хората в заслоните се кладат огньове от дърва (рис. 366).

Огън от три дървета на поставки гори 6—8 часа без особени грижи (изисква се само периодично придвижване напред и сближаване на горящите краища) и е подходящ за малки еднокатни заслони.

Огън от две, поставени едно върху друго, дървета гори в продължение на 9—10 часа, изисква незначителни грижи и огрявайки голям

фронт, е най-подходящ за големи и двускатни заслони. Той се прави от две сухи, насмолени дървета с диаметър 25—30 см, издялани от една страна и дълбоко насечени надлъжно на оняланата с брадва страна; дърветата се поставят едно върху друго с оняланите страни, като между тях се поставят трески и талаш и се запалват по цялата дължина; по-дебелото дърво се поставя отдолу, тъй като дървото отдолу гори по-бързо.




Рис. 366. Огньове:

А — от три дървета; Б — от две дървета

612. Колибите по-добре предпазват от лошо време, по-удобни са за почивка, отколкото заслоните и се използват при престои повече от денонощие.

Колибите се устройват от върлини, клони и вършини. Те биват двускатни, четирикатни и конусни. За зимно време най-удобни са конусните, тъй като в тях може да се пали огън.

613. Двускатните колиби за едно отделение (рис. 367) се устройват по следния начин:

- на разчистена площадка се изкопават две паралелни канавки дълги по 5 м, на разстояние 5 м една от друга;
- правят се две правоъгълни рами от върлини с размери 4:5 по 3 м, които се обковават с летви, и за да се придаде твърдост, всяка рама от вътрешната страна се закрепва с диагонална схватка;
- рамите се поставят с дългите страни в изкопаните канавки, наклоняват се една към друга, съединяват се отгоре, като образуват било;
- канавките се засипват с пръст, а на билото се поставя върлици, която се завързва за рамите с тел;
- покривът се прави от храсти или слама, които се затискат към летвите с върлини, за да се стича водата;
- предната и задната част на колибата се изплитат с пръти, като в предната се поставя врата;
- долната част на колибата се насипва с пръст, поставя се врата или се закрепва платнище;
- оборудват се места за почивка на хората, като се настилат със слама, малки клони или се правят нарове.

614. Четирикатните колиби се устройват също както и двускатните с тази разлика, че рамите се свързват във вид на трапеци. В този случай челните стени се получават наклонени, което облек-




Рис. 367. Двускатна колиба за едно отделение:

А — общ вид и план на колибата; Б — рача за покрива. Построена се от 10 човека за 3—4 часа. Материали: върлини 5—6 см с дължина 6 м — 20 броя, върлини — 3—4 см с дължина 4 м — 40 броя; пръти за плетене — 2 м<sup>2</sup>; изломистни клонови или слама — 6 м<sup>3</sup>; тел — 5 кг.

чава направата на покрива и придава на колибата по-голяма устойчивост.

**615. Конусната колиба** от върлини и вършини за 18—20 души (рис. 368) се устройва по следния начин:

— на разчистена площадка се очертава окръжност с радиус 3 м и по дължината ѝ на равни разстояния се обозначават с дупки местата за забиване долните краища на върлините за колибата;

— приготвят се 20 върлини, дълги 4.5—5 м, дебели 6—7 см (в тънкия край), и на всяка от тях от върха се прави пръстеновидно засичане на 5—6 см;

— приготвените върлини се нареждат по линията на окръжността с върховете към центъра и в мястото на нарезите се затягат с въжета, образувайки въжена халка с разстояние между върлините 5—6 см;

— свързаните върлини се повдигат едновременно така, че долните им краища да попаднат в дупките по окръжността, а въжената халка да приеме хоризонтално положение;

— едновременно върлините се въртят в една посока така, че отгоре да се образува отвор, а скелетът да получи устойчиво положение;

— върлините се уплитат с клонови или вършини и върху този плет се устройва покривът от клонови или платници; зимно време долният край на колибата се затрупа със сняг на височина 1 м;

— оборудват се места за легане от вършини или клонови и входовете се закриват с платници;

— в центъра на колибата се изкопава дупка за огнище; за да не души огънят, устройва се канал за вкарване на въздух отвън към дупката, като за целта се изкопава канавка със сечение 20×20 см, която се покрива отгоре с вършини и пръст.




Рис. 368. Конусна колиба

Устройва се от 18 човека за 3 часа. Материали: върлини 8—10 см с дължина 4.5—5 м — 20 броя; пръти за плетене — 2.5 м<sup>2</sup>; клонови — 6 м<sup>3</sup>.

**616.** Зимно време се устройват укрытия от сняг, в които от собствената топлина на хората може да се поддържа температура 2—3° над 0.

Към такъв вид укрытия спадат:

— **снежното скривалище (дупка)** (рис. 369) за 2—3 души, което се прави от парчета плътен сняг или се изкопава в прясна;

— **куполообразната колиба** (рис. 370), която се устройва от плътен сняг, нарязан във вид на тухли; в нея може да се пали огън, като се оставя отворствие на върха за пропускане на дима.

**617.** Землянките по-добре предпазват от лошо време и студ и са по-удобни за настаняване на хора в полски условия, особено през зимата.

За построяване на землянки са необходими от 1 до 3 дни, затова те се използват само за по-големи престои.




Рис. 369. Дупка в снега

Землянките се устройват: за едно отделение — с един ред нарове и страничен проход, за две отделения — с два реда нарове и с проход в средата. Наровите се правят широки 180 см, а дължината им се определя с разчет по 60 см на човек. На входа се устройва преддверие с две врати.




Рис. 370. К полуобразна колиба от сняг  
Устройва се от 3 човека за 1-5 часа




Рис. 371. Двускатна землянка за едно отделение  
Устройва се от 10 човека за 2-5-3 дни. Материали: опорни лежени и носещи греди 10-12 см — 40 пог. м; стойки 12-14 см с дължина 30 м — 10 бр.; стойки-колове 8 см с дължина 2 м — 20 бр.; мертеци 12 см с дължина 2.5 м — 18 бр.; накатник 8 см с дължина 8 м — 70 бр.; върлини с дължина по една на стени, входа и за стълба 5-6 см с дължина 6.5 м — 120 бр.; клопи — 6 м<sup>2</sup>; тел — 10 кг; тухли за печка — 200 бр.; покривна ламарина за клопи — 2 листа

В равна местност се строят двускатни землянки, а на склонове — едноскатни.

618. Двускатната землянка за едно отделение (рис. 371) се устройва по следния начин:

- прави се изкоп, като стените му се облицоват;
- по стените на изкопа се нареждат опори, дървета и лежени;
- устройват се стойки и на тях се закрепва надлъжна гредка;
- по носещата гредка и лежените се нареждат през всеки един метър мертеци, а върху тях плътен ред от върлини;
- покриват се с върлини челните стени над нивото на земята и се устройва преддверие и прозорец;
- върху върлините се настила пласт от клопи, слама и др., а върху него се нарежда пласт от месена глина и землен пласт с обща дебелина 30-40 см.

619. Двускатната землянка за две отделения (рис. 372) се устройва също така, както за едно отделение, с тази разлика, че вместо един се поставят два реда стойки с две носещи греди и разпорки между тях.








Рис. 372. Двускатна землянка за две отделения  
Устройва се от 20 човека за 3 дни. Материали: опорни лежени и носещи греди 10-12 см — 48 пог. м; стойки — 12-14 см с дължина 3 м — 20 бр.; колове 8 см с дължина 2 м — 30 бр.; колове 10 см с дължина 2 м — 10 бр.; накатник 8 см с дължина 3 м — 13 бр.; мертеци 10-12 см с дължина 2.5 м — 18 бр.; върлини с дължина по една на стени, входа и за стълба 5-6 см с дължина 6.5 м — 120 бр.; клопи — 8 м<sup>2</sup>; тел — 15 кг; тухли за печка — 200 бр.; покривна ламарина за клопи — 2 листа











**626.\* Полевата баня** за 10 души (рис. 379) се устройва в землянка, която се разполага на скат близо до вода. Тя се състои от входно преддверие, съблекалня, оборудвана със скамейки и печка, и умивално-пералня със зидана печка и приспособление за стряване на вода, бъчви за студена и гореща вода, скамейки и рафтове. Стените се правят дървени, покритието — от обли дървета, замазани с глина и




Рис. 379. Полева баня

Устройва се от 15 души за 6 дни. Материали: греди за скелет 15—16 см с дължина 6,5 м — 40 бр.; греди за скелет 15—16 см с дължина 4 м — 70 бр.; панелите 12 см с дължина 4 м — 90 бр.; дъски 3х18 см с дължина 6,5 м — 40 бр.; тухли за каменна печка и комин — 800 бр.; клози — 6 м<sup>2</sup>

посипани с пръст, подът от дъски или дялани върлини върху подложки. Подът се прави с малък наклон към външната страна, надлъжно на която се устройва улей, завършващ в външа с водосборен кладенец; мръсната вода от кладенеца се отвежда навън по дървена тръба.

**Зидана печка с приспособление за топлене на вода (рис. 380)** жда от камъни или тухли. Огнито се покрива с ламарина

или чугунена плоча, върху която се нареждат обли камъни. За топлене на водата служи желязна извита тръба с диаметър 3—5 см, стъгнатото коляно на която се зазижда в огнището, а откритите краища — във варела за гореща вода.

При ограничено време за баня се приспособяват подходящи постройки, в които се поставят временни печки, скамейки и се устройват канавки за стичане на мръсната вода. Водата се затопля в казани, варели и др. на открито над огън или като се пускат във водата силно нагорещени камъни.




Рис. 380. Каменна печ




Рис. 381. Дезинфекционна камера

**627. Дезинфекционна камера прост тип** за осем комплекта облекло (рис. 381) се устройва от варел с вместимост 200—400 л, едното дъно на който се маха, вместо което се поставя дървен капак с



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМИ ЗА НАТОВАРВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНОТО ИМУЩЕСТВО  
И МАТЕРИАЛИ НА ДВУКОННА КАРТУА И АВТОМОБИЛИ

Наименование на имуществото	Единица мярка	Тегло на единица в кг	Количество имущество за товарене			
			на ГАЗ-63		на ЗИС-150	
			на човек път	на коше	на човек път	на коше
Пехотни лопати (малки) с дръжки . . . . .	бр.	0.8	300	1350	1800	2700
Сапюрни лопати с дръжки . . . . .	бр.	1.5	200	750	1100	1500
Военни брадви . . . . .	бр.	1.0	350	950	1260	1800
Дърводелски брадви . . . . .	бр.	1.8	200	750	1000	1160
Леки кирко-мотики . . . . .	бр.	2.5	150	600	800	840
Тежки кирко-мотики . . . . .	бр.	4.0	90	350	450	570
Обикновени ломове . . . . .	бр.	6.5	60	250	290	430
Обикновени напречни триони . . . . .	бр.	1.5	250	690	930	1410
Едножилен бодлив тел . . . . .	бр.	34	10	40	55	80
Двужилен " " . . . . .	бр.	48.5	8	31	41	62
Правообразно ВВ . . . . .	кг	—	350	1460	1950	2920
Тротил в шапки (400-грамови) в сандъци . . . . .	кг	32	320	1170	1570	2350
Също (200-грамови) в сандъци . . . . .	кг	32	320	1170	1570	2350
Също (75-грамови) в сандъци . . . . .	кг	25	300	1120	1500	2250
Вършини . . . . .	м <sup>3</sup>	—	2	6	6	12
Пръти . . . . .	пог. м	—	160	500	500	900
Обли дървета . . . . .	"	—	80	280	280	450
Дъски 2.5 x 20 см . . . . .	"	—	130	360	360	700
Дъски 5 x 22 см . . . . .	"	—	60	160	160	320
Колове 6—10 см (дълги 1.75 м) . . . . .	бр.	—	75	200	200	400
Гладък тел 5-мм . . . . .	пог. м	—	—	8000	8000	15000
Пакети МЗП . . . . .	бр.	—	120	200	200	200
Трудно затъващо имущество . . . . .	компл.	—	—	2/4	—	1

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## УСПЕХ НА ДЪРВОПОДГОТВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Вид на работата	Средства за механизация	Успех на работата за 10-часов работен ден	Забележка
1	Повалване на дървета	Моторен трион МП-180 или електротрион	300 дървета	Обслужваща команда от 4—5 човека
2	Разбиране на дървета на греди	Също	500 "	Обслужваща команда от 4 човека
3	Използване на дървета до пъти	Трактор	Команда в състав от 3 души изважда до 300 дървета на разстояние до 300 м; през зимата продукцията се увеличава с 40 %	Циркулярът се подготвя за работа за 1.5—2 часа
4	Разбиране на греди на пластини	Разглобяем циркуляр ЛСР	1000 пог. м дървета	Обслужваща команда от 8 човека
5	Изрязване на греди на два канта	"	600 пог. м "	Циркулярът се подготвя за работа за 8 часа. Обслужваща команда от 5 човека
	Подготвяне греди	Припомагане на лесопилатни рама ЛРМ-79	До 4000 пог. м греди	
		Разглобяем циркуляр	350 пог. м греди	

376

## Приложения

№ по ред	Вид на работата	Средства за механизация	Успех на работата за 10-часов работен ден	Забележка
8	Приготвяне на необразовани дъски: с дебелина до 6 см с дебелина повече от 6 см	Разглобяем циркулар ЛСР	1400 пот. м дъски 900 пот. м "	
9	Подготовка на образовани дъски: с дебелина до 6 см с дебелина повече от 6 см	Разглобяем циркулар ЛСР Подвижна лесопилна рама РПШ Подвижна лесопилна рама ЛРАМ-79 Разглобяем циркулар ЛСР Подвижна лесопилна рама РПШ Подвижна лесопилна рама ЛРАМ-79	1000 пот. м дъски 3000 пот. м " 2000 пот. м " 600 пот. м " 2000 пот. м " 1000 пот. м "	Рамота се подготвя за 4—6 часа. Обслужваща команда от 7 човека

## Приложения

377

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## УСПЕХ НА ЗЕМЛЕНИТЕ РАБОТИ С ИЗПОЛЗУВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Вид на работата	Средства за механизация	Успех на работата за 10-часов работен ден	Забележка														
1	Изкопаване на траншеи и ходове за събиране	Роторен траншеен екскаватор КТ-65	От 2000 до 4000 м <sup>3</sup> или от 1,5 до 3,0 км от траншеята в зависимост от категорията на почвата	Сечение на траншеята: дълбочина 1,5 м, ширина нагоре 1,1 м, ширина на дъното 0,6 м														
2	Изкопаване на изкопи	Универсален екскаватор Е-505	Максимум 700 — 750 м <sup>3</sup>	Изкопът може да се изкопаваше с различно сечение														
3	Изкопаване на противотопкови ровове	Автоекскаватор ДКА-0-25 Универсален екскаватор Е-505	Максимум 200 — 250 м <sup>3</sup> От 700 до 750 м <sup>3</sup> или от 60 до 50 пот. м ров	Също														
4	Преместване на пръст	Скрепер (емкостимост на коша 4,5 м <sup>3</sup> )	<table><tr><th>разстояние на преместването в м</th><th>обем на пръстта в м<sup>3</sup></th></tr><tr><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>200</td><td>160</td></tr><tr><td>300</td><td>120</td></tr><tr><td>400</td><td>80</td></tr><tr><td>500</td><td>50</td></tr><tr><td>600</td><td>20</td></tr></table>	разстояние на преместването в м	обем на пръстта в м <sup>3</sup>	100	300	200	160	300	120	400	80	500	50	600	20	Работите трябва да се организират така, че разстояние на преместването да не превишава за скрепер — 400 м, за булдозер — 100 м
разстояние на преместването в м	обем на пръстта в м <sup>3</sup>																	
100	300																	
200	160																	
300	120																	
400	80																	
500	50																	
600	20																	
5	Засипване на изкопи, ровове и спирални ями	Булдозер Д-157 Скрепер (емкостимост на коша 4,5 м <sup>3</sup> ) Булдозер Д-157	<table><tr><th>разстояние на преместването в м</th><th>обем на пръстта в м<sup>3</sup></th></tr><tr><td>100</td><td>250</td></tr><tr><td>200</td><td>130</td></tr><tr><td>300</td><td>80</td></tr><tr><td>400</td><td>50</td></tr><tr><td>500</td><td>20</td></tr><tr><td>600</td><td>10</td></tr></table>	разстояние на преместването в м	обем на пръстта в м <sup>3</sup>	100	250	200	130	300	80	400	50	500	20	600	10	
разстояние на преместването в м	обем на пръстта в м <sup>3</sup>																	
100	250																	
200	130																	
300	80																	
400	50																	
500	20																	
600	10																	

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## ПЪТНИ ЗНАЦИ


Предупредителните знаци (рис. 384) имат форма на равностранен триъгълник. Триъгълникът е боядисан с жълт цвят, а наоколо с черна ивица. На жълтото поле е дадено съответно черно изображение (без да се слива с черната ивица). Дължината на едната страна на триъгълника е 700 мм, а широчината на ивицата е 30 мм. Поставят се на 120—180 м от опасното място вдясно по посока на движението.

Зоната на предупредението на знаците се простира от знака до края на опасното място.

## Предупредителни знаци



## Указателни знаци



## Условни обозначения

Жълт Черен

Рис. 384. Предупредителни и указателни знаци

Предупредителните знаци предупреждават водача за особено внимание и за намаляване скоростта на движението до предел, осигуряващ внезапно спиране на транспорта при необходимост.

Указателните знаци ориентират водачите относно движението и престоят на транспорта. Цвятът на знаците е жълт и черен.

Пътеуказателните знаци представляват жълти кръгове с диаметър 700 мм и черна стрелка, която показва разрешеното направление за движение. Знаците

се поставят на пресечките на пътищата и улиците и в места, където улиците се съединяват с площадите.

Знаците за забрана (рис. 385) са с кръгла форма. Кръговете освен знака „минаването забранено“ са боядисани с жълт цвят, наоколо имат червена ивица. Диаметърът на знака е 700 мм; а широчината на ивицата е 80 мм. На жълтото поле на знаците се нанася символично черно изображение на цифри.

Зоната на действието на знаците започва от знака и се простира до най-близкия кръстопът, откъдето машините могат да излязат и да продължат движението си по пътя.

## Знаци за забрана



Червен Жълт Черен

Рис. 385. Знаци за забрана

Всички знаци трябва да се поставят на дървени стойки с диаметър 16—18 см и дължина 2,8—3 м, вкопани в земята на 1 м.

Пътеуказателите служат за разни видове обозначения, които не предупреждават и не забраняват, а ориентират водачите и пътниците за пътя.

Указателите за „Разклоняване на пътищата“ и „Название за населен пункт“ са със синьо поле и бяла ивица наоколо с ширина 25 мм. Буквите и цифрите са бели.

Указателят „Название на река“ се пише със сини букви на бяло поле, заградено със синя ивица с ширина 25 мм.

Указателят „Километри“ (рис. 386) се поставя в началото на всеки километър от пътя и се състои от тричислено число. Първото число показва разстоянието от най-близкия град или районен център, останал отзад. Средното (второто) число показва разстоянието от началото на пътя. Третото число — разстоянието до най-близкия град или районен център.

Указателите „Излаз“, „Обходване“, „Ров“, „Водопоп“ са с размер 600×200 мм. Надписите са бели на синьо поле, обградени с бяла ивица с ширина 30 мм.




Рис. 386. Километров указател и указател за обходване

Различните местни предмети по пътя (дървета, стълбове, надлъжни, челата на водосточите и др.) се боядисват в бял цвят, за да се виждат добре, да се използват едновременно и като ориентир при движение нощем, особено при голяма тъмнина.

Местата, където се извършват пътни работи, се заграждат с преносими баристри, на които се надписва „Минаването забранено“, и нощно време се осветяват с фенери. На баристата се заковава указателна стрелка за временния обход.

Местата за работа и затворените за минаване участъци от пътя се ограждат на 10 м от отклонението на обхода.

Оградите се боядисват с бели и червени полоси с ширина по 20 см.

Основите на стълбовете се трамбуват с подръчни материали (пясък, чакъл, чим и др.). Основите на стълбовете се трамбуват във форма на квадрат, триъгълник или кръг с диаметър или страна 900 мм.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

## ОТЧЕТЕН КАРТОН ЗА РАЗУЗНАВАНЕ НА МОСТ

Разузнаването е извършено от .....  
(указва се частта и датата)

Открит е мост през река .....  
(вписва се названието на реката и мястото на най-близките населени пунктове)

### 1. Общи сведения за реката и моста:

Ширина на препятствието в м.  
Дълбочина на реката в м.  
Почвата на дъното и бреговете.  
Състояние на подходните пътища.  
Наличие на обходи и местата им.  
Дължина на моста в м.  
Ширина на проходливата част в м.  
Големина на прольотите.  
Вид и височина на опорите.  
Състояние на моста (места и характер на разрушенията, места за възможно минирание).

### 2. Сведения за елементите на моста:

Елементи	Сечение в см	Разстояние между осите в см	Състояние	Товароподемност	Забележки
Горна настилка . . . . .					
Долна настилка . . . . .					
Напречни греди . . . . .					
Надлъжни греди . . . . .					
Прагове . . . . .					
Сваи . . . . .					

### 3. Товароподемност на моста (без усилване).

4. Начин за усиляване на елементите на моста (ако се налага) за пропускане на заповязаните товари.

5. Наличие на материали за ремонт и усиляване на моста (посочва се характерът, количеството материали и месторазположението им).

Извършил разузнаването: .....

## СЪДЪРЖАНИЕ

Общи положения . . . . .	Стр. 3
Глава първа. Инструменти, материали и работа с тях . . . . .	5
Инструменти . . . . .	5
Материали . . . . .	7
Извършване на землени работи . . . . .	18
Глава втора. Маскировка . . . . .	21
Общи положения . . . . .	21
Средства за маскировка . . . . .	22
Глава трета. Полеви отбранителни съоръжения и заграждения . . . . .	44
Раздел I. Устройство на окопи, траншеи и укрита за пехотата . . . . .	44
Самоскопаване и устройство на окопи . . . . .	45
Траншеи . . . . .	59
Ходове за съобщение . . . . .	63
Маскировка на траншеи (окопи) и ходове за съобщение . . . . .	67
Усъвършенстване на окопите, траншеите и ходовете за съобщение . . . . .	71
Съоръжения за наблюдателни пунктове . . . . .	100
Хранилища за боеприпаси на пунктовете за бойно снабдяване . . . . .	104
Блиндажи и убежища за медицински пунктове . . . . .	105
Укрита за коне, автомобили и трактори . . . . .	105
Раздел II. Устройство на окопи, съоръжения за наблюдателни пунктове и укрита за артилерията . . . . .	107
Окопи, съоръжения за наблюдателни пунктове и укрита за земната артилерия . . . . .	107
Окопи и укрита за поделенията на артилерийското инструментално разузнаване . . . . .	131
Окопи, съоръжения за наблюдателни пунктове и укрита за войсковата зенитна артилерия . . . . .	143
Маскиране на оръдията и оръдейните окопи . . . . .	157
Раздел III. Устройство на окопи и укрита за танкове и самоходно-артилерийски установки . . . . .	164
Раздел IV. Устройство на укрита за свързочни средства . . . . .	173
Раздел V. Устройство и поддържане на отбранителни съоръжения за пехотата, артилерията, танковете и самоходно-артилерийските установки при особени условия на местността, почвата и годишното време . . . . .	179
Устройство и маскировка на отбранителни съоръжения при особен релеф и почва . . . . .	179
Устройство и маскировка на отбранителни съоръжения през зимата . . . . .	194
Подготовка на отбранителни съоръжения за зимата и поддържането им през пролетния период . . . . .	199
Приспособяване на местни предмети за бой . . . . .	200
Раздел VI. Устройство на заграждения . . . . .	208
Устройство на мино-взривни заграждения . . . . .	209

## Съдържание

383

Устройство на дървено-землени, телени и други заграждения . . . . .	Стр. 217
Усилване на естествени препятствия . . . . .	235
Маскиране на заграждения . . . . .	236
Глава четвърта. Преодоляване на заграждения . . . . .	238
Преодоляване на телени и други заграждения . . . . .	238
Преодоляване на естествени препятствия . . . . .	243
Глава пета. Поддръжка работи . . . . .	246
Общи сведения . . . . .	246
Взриване на различни обекти . . . . .	255
Глава шеста. Обикновени и колонни пътища . . . . .	260
Общи сведения . . . . .	260
Разузнаване на пътища . . . . .	262
Поправка, дооборудване и усилване на пътища . . . . .	263
Колонни пътища . . . . .	269
Маскиране на обикновени и колонни пътища . . . . .	272
Устройство и поддържане на пътища през зимата . . . . .	274
Пътни работи при лошо време . . . . .	276
Глава седма. Преправи и мостове . . . . .	279
Разузнаване на преправи . . . . .	279
Преминаване в брод . . . . .	281
Преминаване по лед . . . . .	284
Преминаване с плуване . . . . .	290
Преминаване с местни средства . . . . .	293
Пешеходни мостчета от подръчни материали . . . . .	303
Преминаване с щатни средства . . . . .	309
Най-прости мостове гредова система . . . . .	327
Глава осма. Осигуряване на войските с вода . . . . .	341
Глава девета. Полеви, жилищни и домакински съоръжения . . . . .	352
Приложения :	
1. Норми за натоварване на инженерното имущество и материали на двуконна каруца и автомобили . . . . .	374
2. Успех на дървоподготвителните работи с използване на средства за механизация . . . . .	375
3. Успех на землените работи с използване на средства за механизация . . . . .	377
4. Пътни знаци . . . . .	378
5. Отчетен картон за разузнаване на мост . . . . .	381

Редакторы:  
Караванов Ас., Баси Ив.  
Техн. редактор: Манов Ст.      Корректор: Екимджиева М.

---

Дадена за печат на 3. XII. 1954 г.      Формат  $\frac{1}{16}$  —  $\frac{6}{16}$   
Издателски коли 24      Печатни коли 24  
Идат. поръчка № 551      Цена 22 — лв.      Поръчка № 27

---

Печатница на Държавното военно издателство — София



ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТЕРАНАТА  
ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

---

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКО ПОМАГАЛО  
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО  
ПО ПРОТИВОАТОМНА ЗАЩИТА В КРЪЖОЦИТЕ  
НА ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДОСО

В ПОМОЩ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНСТРУКТОРИ НА ДОСО  
ПО ПРОТИВОАТОМНА ЗАЩИТА

18 38

Държавно издателство за физкултурна  
и спортно-техническа литература  
СОФИЯ • 1956

При всеки конкретен случай инструкторът има право и е длъжен да внася допълнения и пояснения в съдържанието на учебните въпроси, използвайки за това посочената литература. Той трябва да има предвид и културното ниво на своите слушатели. Помагалото не изключва необходимостта от провеждане на методически занятия с инструкторите.

За да се проведе качествено и умело занятието, инструкторът е длъжен:

- а) да разучи посочената литература по дадената тема на занятието и да състави план-конспект;
- б) да набави нагледни материали, помагала (табла, диафили, противогази, противохимическо защитно облекло, индивидуален превързочен пакет и др.);
- в) да подготви мястото за провеждане на занятието с кръжока така, че кръжочниците да се разположат удобно (на столове, пейки или чинове), да има възможност за окачване на таблата, за поставяне на черна дъска и др.;
- г) да провери подготовката на курсистите за занятието (носят ли тетрадки за записване, моливи и учебно помагало);
- д) при провеждане на занятията широко да използва защитните средства, за да може всеки курсист да добие навик при използването им.

След провеждане на всяко занятие инструкторът е длъжен:

- а) да отговори на въпросите, които са му зададени от курсистите;
- б) да направи оценка на занятието и да съобщи какво трябва да прочетат курсистите допълнително в къщи, за да усвоят по-добре преподадения материал;
- в) да организира допълнителни занятия с отсъстващите и да им даде възможност самостоятелно или с прикрепени към тях курсисти да изучат основните въпроси на пропуснатото занятие;
- г) да съобщи времето, мястото и темата на следващото занятие.

При практическите упражнения по използване на противогаза, правене на превръзки и др. инструкторът е длъжен предварително да покаже отделните действия, след което същите да се повторят от обучаемите.

Определеното за темата време трябва да бъде използвано най-икономично и целесъобразно. Всяко занятие трябва да

се изнася на ясен и достъпен език, с максимално използване на нагледни помагала така, че всички обучаеми да бъдат заинтересувани от метода и съдържанието му.

По време на занятието е необходимо да се посочат и поправят пропуските и грешките на обучаемите по използване на средствата за защита.

#### ПЛАН-КОНСПЕКТ

##### ТЕМА 1. АТОМНОТО ОРЪЖИЕ И НЕГОВОТО ПОРАЗЯВАЩО ДЕЙСТВИЕ

**Цел на занятието.** Да се запознаят обучаемите с физическите основи на атомното оръжие и неговото поразяващо действие.

**Време на занятието.** Два учебни часа (по 50 минути всеки).

**Метод на занятието.** Разказ на ръководителя на кръжока с показване на помагала (табла) и прожектиране на диафили.

##### Материално осигуряване на занятието

1. Диафилм „Физически основи на атомното оръжие“.
2. Диафилм „Атомното оръжие и неговите поразяващи свойства“.
3. Табло „Строеж на атома“.
4. Табло „Радиоактивност“.

##### ЛИТЕРАТУРА

1. Програма за обучение на населението по противоатомна защита („ПАЗ“) в кръжоците на първичните организации на ДОСО.
2. Д. Бърняков, Г. Каракехайов, М. Маринов. Противоатомна защита на населението, Държавно издателство за физкултурна и спортно-техническа литература, 1956 г., стр. 5—44.
3. И. А. Науменко. Атомна енергия и нейното използване, Издателство на ДОСО, 1955 г., стр. 9—62.

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
1. Увод (5 минути)	<p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>Българската комунистическа партия и правителството на Народна република България провеждат твърда и последователна политика на мир и дружба между народите, водят борба за забрана на всички видове атомно оръжие за масово поражение. Определени реакционни кръгове в империалистическите държави обаче се стремят да изострят и усилят международното напрежение, да разпалят нова война против Съветския съюз и страните с народна демокрация. Разпалвайки военна психоза, организират агресивни блокове, тези кръгове се стремят да изплашат народите с атомно оръжие. Те оказват яростна съпротива на съветските предложения за забрана на атомното и другите видове оръжия за масово поражение.</p> <p>В своите планове тези реакционни кръгове възлагат първостепенна роля в бъдещата война на атомното оръжие. Употребеното от Съединените американски щати за първи път атомно оръжие в 1945 г. против мирното население на японските градове Хирошима и Нагазаки причини много жертви. Това стана възможно поради внезапността на нападението и пълната неподготвеност на населението на тези градове за противоатомна защита.</p> <p>Сега свойствата и поразяващото действие на атомното оръжие са добре изучени. Може уверено да се каже, че и срещу атомното, както и срещу другите видове оръжия е възможно да се организира сигурна защита. За тази защита е необходимо своевременно да се подготвим и да проявим висока организираност в момента на употреба от врага на това оръжие.</p> <p>Целта на настоящото занятие е да се запознаят слушателите с физическите основи на</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
2. Кратки сведения за строежа на атома, атом- ното ядро и завътрешно- ядрените сили (20 минути)	<p>атомното оръжие и неговото поразяващо действие, а също така и със средствата и начините за защита от него.</p> <p><b>Метод. Разказ и показване на диафилама „Физически основи на атомното оръжие“ или таблото „Строеж на атома“</b></p> <p>Всички вещества на обкръжаващите ни предмети се делят на прости и сложни. Веществата, които не могат по химически начин да се разложат на по-прости, се наричат прости вещества или химически елементи. Такива елементи са водородът, сярата, кислородът, алуминият и други.</p> <p>Повечето вещества, от които са направени заобикалящите ни предмети, са сложни. Така например водата се състои от водород и кислород, готварската сол се състои от натрий и хлор.</p> <p>Досега в природата са открити 90 химически елемента. Освен това в резултат на усилията на учените по изкуствен начин са създадени повече от 10 елемента, които досега не са открити в природата.</p> <p>Химическите елементи от своя страна се състоят от много малки частици — атоми.</p> <p>Атомите на всеки елемент имат всички химически свойства на дадения елемент. Те имат извънредно малки размери и не могат да се видят даже и с най-силния микроскоп.</p> <p>Атомите на свой ред се състоят от положително заредени ядра и въртящи се около тези ядра електрони —отрицателно заредени частици.</p> <p>Ядрото на атома също не е еднородно: то се състои от протони — положително заредени</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>частички и неутрони — електрически неутрални частички (без електрически заряд).</p> <p>Теглото на протоните и неутроните, влизащи в състава на ядрото, представлява почти цялото атомно тегло на елемента. С други думи, може да се счита, че цялата маса на атома практически е съсредоточена в неговото ядро.</p> <p>При обикновени условия положителният заряд на ядрото на атома се уравновесява с отрицателния заряд на въртящите се около него електрони.</p> <p>Броят на протоните, неутроните и електроните в атомите на различните елементи е различен. Ядрото на атома на обикновения водород се състои от един протон, а около него се върти един електрон.</p> <p>Атомното тегло на водорода е равно приблизително на единица.</p> <p>Ядрото на атома на елемента хелий съдържа 2 протона и 2 неутрона, а в електронната орбита около ядрото се въртят 2 електрона. Атомното тегло на хелия е равно приблизително на 4.</p> <p>Ядрото на уран-238 се състои от 92 протона и 146 неутрона. В електронните орбити на урана се въртят 92 електрона. Въртенето на електроните около ядрото приблизително може да се сравни с движението на планетите около слънцето.</p> <p>Срещат се обаче атоми на редица химически елементи, чиито ядра имат еднакъв брой протони и различен брой неутрони. Такива елементи се наричат изотопи. В природата се срещат 3 изотопа на елемента уран с атомни тегла 234, 235, 238. Ядрата им се състоят от 92 протона и съответно 142, 143 и 146 неутрона.</p> <p>Известни са три изотопа на водорода с атом-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>но тегло 1, 2 и 3. Техните ядра се състоят от един протон и съответно от един протон и от един или два неутрона.</p> <p>Всички изотопи на един и същи елемент имат еднакви химически свойства. Изотопите могат да се получават и изкуствено. Досега са известни 700 изкуствено получени изотопа. Много от тях притежават изкуствена радиоактивност.</p> <p>Размерът на атома е толкова малък, че на дължина 1 сантиметър може да се наредят повече от 100 000 000 атома. Размерът пък на ядрото е повече от 10 000 000 пъти по-малък от размера на атома.</p> <p>Отчитайки изключително малките размери на ядрото, плътността на веществото му е извънредно голяма. 1 кубически сантиметър ядрено вещество би тежало сто милиона тона.</p> <p>Между протоните и неутроните в ядрото действуват огромни сили, наречени вътрешноядрени сили. Те са значително по-големи от силите на взаимното отблъскване между еднородните електрически заряди на протоните.</p> <p>От казаното дотук за устройството на атомите на различните елементи се вижда, че всички те се състоят от един и същи градивни частички: протони, неутрони и електрони. Разнообразието в свойствата на елементите се дължи на различното количество и различното взаимно разположение на тези частици. Между химическите елементи съществува не само различие, но и единство. Това единство и връзка между елементите бе открито от руския учен Менделеев. Той откри периодическия закон на химическите елементи, според който свойствата на химическите елементи се изменят периодически в зависимост от големината</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
3. Радиоактивни вещества. Естествена и изкуствена радиоактивност (5 минути)	<p>на техните атомни тегла. Въз основа на открития периодически закон на елементите Менделеев е подредил всички елементи в периодическата система на елементите. Периодическата система на Менделеев е служила и продължава да служи като изходно начало за много открития в химията, в това число и за откриване строежа на атома.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване диафилма „Физически основи на атомното оръжие“ или таблото „Радиоактивност“</b></p> <p>Ядрата на повечето елементи се разделят много трудно. Ядрата обаче на някои тежки елементи се саморазпадат, отделяйки невидими излъчвания. Тези излъчвания се състоят от поток алфа-частички, бета-частички и гама-лъчи. Невидими излъчвания в естествени условия са били забелязани в радия, радона, урана, плутония, актиния, тория, рубидия и в редица други химически елементи. Тези излъчвания били наречени радиоактивност, а химическите елементи — радиоактивни.</p> <p>Радиоактивността се явява в резултат на процеси, протичащи в ядрото на атома. Радиоактивността, която се среща в химическите елементи в естествени условия, се нарича естествена радиоактивност.</p> <p>При определени условия обаче ядрата на някои елементи, които при естествени условия са нерадиоактивни, могат да станат радиоактивни. Получената по този начин радиоактивност се нарича изкуствена.</p> <p>За получаване на изкуствена радиоактивност могат да се използват потоци от бързолетящи алфа-частици или неутрони. През вре-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
4. Атомната енергия и нейното използване за мирни цели (5 минути)	<p>ме на атомния взрив потоците от бързолетящи неутрони могат да направят радиоактивни редица химически елементи, които се намират в природата: калций, калий, силиций, натрий, и други.</p> <p>Радиоактивното разпадане на веществата се съпровожда с отделяне на атомна енергия. Поради това, че радиоактивното разпадане на повечето вещества в естествени условия протича много бавно, то и количеството на атомната енергия, която се отделя при това за единица време е също малка.</p> <p>Радиоактивността на веществата може да бъде открита и измерена със специални уреди.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване на диафилма „Физически основи на атомното оръжие“</b></p> <p>Под въздействието на потока бързолетящи неутрони атомите на някои радиоактивни тежки елементи (урана, плутония) се делят на две части (по-рядко на три). При това се отделя огромно количество атомна енергия. Получените частички (парчета) в резултат на деление ядрото на тежкия елемент са радиоактивни.</p> <p>При деление на ядрото от него се отделят два-три неутрона, които са в състояние сами да въздействуват на други атоми и да ги разбият. По такъв начин може да се получи непрекъсната ядрена реакция.</p> <p>Учените се научиха да управляват протичането на ядрената реакция и да използват отделящата се атомна енергия за мирни цели. СССР заема първо място в света по използването на атомната енергия за мирни цели. Там се създаде първата в света атомна елек-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
5. Обща характеристика на атомното оръжие. Видове атомно оръжие: атомно оръжие с взрив-	<p>тостанция. Всевъзможните атомни процеси намират все по-голямо и по-голямо приложение в различните отрасли на стопанството.</p> <p>През шестата петилетка в СССР ще бъдат построени атомни електростанции с обща мощност 2.5 милиона киловата.</p> <p>С помощта на белязани атоми (радиоактивни изотопи) се извършва химически анализ на веществата, изучават се процесите на хранене на растенията, изследват се процесите в организма на човека и животното. Белязаните атоми помагат да се открият полезни изкопаеми, да се открият пукнатини в метал.</p> <p>Перспективата за използване на атомната енергия в народното стопанство е наистина огромна. За количеството енергия, която се отделя от ядрата, говорят следните цифри. За получаване на електрическа енергия с мощност 100 000 киловата ще бъде необходимо само 120 грама уран в денонощие.</p> <p>Радиоактивните облъчвания намират все по-голямо приложение в медицината за лекуване злокачествени образувания в органите на човешкия организъм. У нас сега се изгражда атомен институт с необходимите му за изследване съоръжения. В близко време атомната енергия у нас ще получи широко приложение за мирни цели.</p>
	<p>Метод. Разказ с показване диафилма „Атомното оръжие и неговите поразяващи свойства“ или табла</p> <p>Оръжието, чнето поразяващо действие се основава на използването на атомната енергия, се нарича атомно оръжие.</p> <p>Различаваме два вида атомно оръжие: атом-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
но действие и бойни радиоактивни вещества (15 минути)	<p>но оръжие с взривно действие и бойни радиоактивни вещества (БРВ).</p> <p>Атомното оръжие с взривно действие се основава на използването на атомната енергия, която се отделя мигновено при верижна ядрена реакция с взривен характер.</p> <p>Както вече беше казано по-горе, при деление ядрата на урана заедно с парчетата се появяват и два-три свободни бързодействащи нейтрона, които предизвикват деление на нови уранови ядра, при което също се отделят нейтрони.</p> <p>Този процес нараства лавинообразно, във вид на взрив, с отделяне на голямо количество енергия. Той обаче ще протече само тогава, когато нейтроните, получени от делението на ядрата, не излитат в пространството, а на свой ред разделят нови ядра. Поради това за получаване на атомен взрив е необходимо да има определено минимално количество уран или плутоний, чиято форма да бъде кълбообразна. Това минимално количество се нарича критическа маса.</p> <p>На този принцип е създадена и атомната бомба. В нея уранът или плутоният е разделен на две или три частици, всяка от които е с маса по-малка от критическата, и с помощта на взривно вещество частите на атомното гориво бързо се съединяват и образуват парче, което има маса малко по-голяма от критическата.</p> <p>При тези условия всеки свободен нейтрон, а такива във въздуха има в достатъчно количество, разбива първото ядро и процесът мигновено нараства лавинообразно, взривявайки атомната бомба.</p> <p>Ако в основата на действието на урановата атомна бомба е разцепването на атомното яд-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>ро, то водородната бомба е основана на така наречената термоядрена реакция или съединяване на ядрата на тежкия и свръхтежкия изотоп на водорода в ядра на елемента хелий, което се извършва при много висока температура (не по-малко от 1 милион градуса). За получаване на такава температура се използва взривът на атомна бомба, заредена с уран или плутоний.</p> <p>Атомното оръжие с взривно действие може да се употреби във вид на атомни бомби, артилерийски снаряди, ракети и управляеми самолети-снаряди.</p> <p>Друг вид атомно оръжие са бойните радиоактивни вещества (БРВ), чието действие се основава на вредното за човека излъчване на алфа- и бета-частички и гама-излъчване. Бойните радиоактивни вещества са смес от химически елементи, притежаващи изкуствена радиоактивност. Те могат да бъдат във вид на течности и прах, с които се зареждат авиобомби, артилерийски снаряди и др.</p> <p>Заразените с радиоактивни вещества участъци от местността остават за дълго време опасни и изискват голяма работа за тяхното обезвреждане.</p>
<b>6. Характеристика на поразяващите фактори на атомния взрив (50 минути)</b>	<p>Метод. <i>Разказ с показване на диафильма „Атомното оръжие и неговите поразяващи свойства“ или табла</i></p> <p>Атомният взрив може да бъде произведен във въздуха, на повърхността на земята или под земята (водата). В зависимост от това атомният взрив бива въздушен, надземен и подземен (подводен).</p> <p>Въздушният взрив става на височина някол-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>ко стотин метра от земята. Надземният взрив може да стане непосредствено върху земята (водата) или на малка височина (няколко десетки метра над земята или водата), подземният (подводният) взрив се извършва под земята (водата).</p> <p>В първия момент на въздушния (надземния) взрив се наблюдава ярко пламване (виж таблото), озаряващо местността и небето на десетки километри. След пламването в района на взрива възниква кълбо, което бързо увеличава размерите си и изстива, светенето му става по-слабо и накрая съвсем се прекратява.</p> <p>Процесът на възникването и развитието на огненото кълбо продължава няколко секунди.</p> <p>След изстиването на огненото кълбо на мястото му се образува кълбест облак, който бързо се увеличава, като се издига нагоре. След него от повърхността на земята се издига стълб от прах, вследствие на което облакът от атомния взрив придобива гъбовидна форма. Облакът достига височина 10 и повече километра.</p> <p>С течение на времето облакът изгубва своята характерна форма и се разсейва. В резултат на отделената при атомния взрив огромно количество енергия се създават специфични за този взрив поразяващи фактори.</p> <p>Поразяващите фактори на атомния взрив са: ударна вълна, светлинно излъчване, проникваща радиация и радиоактивно заразяване.</p>
<b>Ударна вълна (15 минути)</b>	<p>Метод. <i>Разказ с показване на диафильм или табла</i></p> <p>Ударната вълна представлява пласт от силно стъстен въздух, който се предава от един пласт въздух към друг и се разпространява от цен-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
Светлинно излъчване (10 минути)	<p>търа на взрива към всички посоки. Тази ударна вълна разрушава здания, съоръжения, нанася значителни повреди на техниката и поражавя хората, които не са укрити. Пораженията и разрушенията могат да бъдат предизвикани както от прякото, така и от косвеното действие на ударната вълна.</p> <p>Косвеното действие — това е поражението, което нанасят парчета от здания и други съоръжения, камъни, буци, пръст и др., увлечени от ударната вълна.</p> <p>Ударната вълна може да нанесе поражения и в закрити помещения, прониквайки през прозорците, вратите, процепите и различни други отвори. Степента на поражение на хората зависи от отдалечението им от епицентъра на взрива, от тяхното положение, от характера на местността и наличиостта на укрития.</p> <p>Епицентър се нарича онази точка от местността, където мислената перпендикулярна линия, спусната от мястото на въздушния взрив, пресича земната повърхност.</p> <p>Скривалищата предпазват укритите в тях хора от поразяващото действие на ударната вълна.</p> <p>В населените пунктове значително поражение може да бъде причинено на населението, което се намира във от укритията, от разрушаването на зданията и другите съоръжения.</p> <p>Пресечената местност и местните предмети отслабват действието на ударната вълна.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване на диафилм или табло</b></p> <p>Атомният взрив, както беше вече казано, се съпровожда с отделяне на огромно количество топлина. В резултат на това околният въздух</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>и продуктите на взрива се нагряват до висока температура и почват да излъчват светлина в пространството. Светлинното излъчване не може да прониква през непрозрачни материали. Всяка преграда (стена, различните съоръжения, метали, брезент, големи дървета) може да защити от прякото действие на светлинното излъчване и изключва поразяването на хора и животни. Поразяването на хората от светлинното излъчване в населен пункт е значително по-малко. Действието на светлинното излъчване продължава само няколко секунди. Независимо от кратковременността светлинното излъчване може да причини на хората, които се намират във от скривалищата, изгаряния, особено на съвършено откритите или на закритите с тъмни тъкани части на тялото (лицето, шията, ръцете), обърнати към страната на взрива. Изгарянията, предизвикани от светлинното излъчване на атомния взрив, не се различават от обикновените изгаряния.</p> <p>Хората, които се намират на открита местност, могат да бъдат поразени от светлинно излъчване на такова разстояние от мястото на взрива, на което вече почти не действа ударната вълна.</p> <p>На степента на поражение на закритите участъци от тялото оказва влияние цветът на обекта, неговата дебелина, а също и плътността на прилягането му към тялото. Светлинното излъчване може да поразява и очите. Даже на големи разстояния (до десетки километри) от мястото на взрива то може да предизвика временно ослепяване.</p> <p>Светлинното излъчване, действайки върху различните предмети, може да предизвика</p>



Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
Проникваща радиация (10 минути)	<p>овъгляване, стопяване или възпламеняване и да причини пожари.</p> <p>Състоянието на атмосферата влияе върху поразяващото действие на светлинното излъчване.</p> <p>За да се намали значително или предотврати въздействието на светлинното излъчване върху хората и животните, трябва да се използват изкуствени съоръжения — убежища, окопи, подземни галерии, стени на злания и др., а вън от населеното място — неравностите на почвата, гората, храстите.</p> <p>Светлинното излъчване на атомния взрив може да причини пожари в населенния пункт и в гора.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване на диафилм</b></p> <p>Атомният взрив се съпровожда с излъчване в обкръжаващата среда на поток от неутрони и гама-лъчи. Това излъчване се нарича проникваща радиация и е третият поразяващ фактор на атомния взрив. Такива излъчвания са способни да проникнат през значително дебели материали.</p> <p>Действието на това излъчване продължава кратко време (10—15 сек.). То оказва вредно въздействие на незащитените части на тялото на човека и животните. Въздействието на радиацията върху хората и животните може да причини заболяване, наречено лъчева болест.</p> <p>Степента на развитие на лъчевата болест зависи от получената от организма доза радиация. Получаване на доза радиация от 100 до 200 рентгена може да предизвика само леко заболяване; при доза радиация повече от 200 рентгена лъчевата болест протича в по-тежка</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
Радиоактивно заразяване на местността и въздуха (15 минути)	<p>форма; при доза 400—600 рентгена може да настъпи смърт.</p> <p>Действието на проникващата радиация значително се намалява от различни материали. Затова сигурна защита от проникваща радиация дават различните типове скривалища.</p> <p>При дебелина на почвата 14 см дозата на проникващата радиация се понижава два пъти; 20 см бетон и 56 см почва я отслабват 8 пъти, 40 см дебелина на дървена настилка или 1 метър снежен пласт — 4 пъти.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване на диафилм</b></p> <p>Радиоактивните вещества, които се образуват в момента на взрива от обвивката на бомбата, а също и частиците на атомния заряд, които не встъпват в реакция при взрива, заразяват местността в района на взрива.</p> <p>Радиоактивните продукти на деление, посипващи се от атомния облак, заразяват местността не само в района на взрива, но и по пътя на движение на облака.</p> <p>Степента на заразяването зависи от мощността на атомната бомба, от вида на взрива и от състоянието на времето. Значително радиоактивно заразяване на местността се получава при земни и подземни взривове на атомна бомба и незначителни при въздушен взрив. Радиоактивните частици най-много се задържат от грапави и влажни повърхности. Повърхностите, обрнати към страната на взрива, се заразяват повече, отколкото противоположните страни. На степента на заразяване на местността и предметите значително влияние оказва вятърът, неговата сила и посока. Степента на радиоактивното заразяване на местността мо-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>же да бъде повишена чрез създаване на бомби с тяло от метала кобалт. Хората и животните, намиращи се в зоната на заразената местност, или в заразен въздух, могат да бъдат поразени с радиоактивни вещества, които да попаднат върху кожата, слизестата ципа на очите, устата, носа и вътре в организма, а също и чрез външното въздействие на радиоактивното излъчване. Радиоактивните вещества, попаднали върху откритите части на тялото или на дрехата и неотстранени своевременно, могат да предизвикат язви и възпаления. При попадане вътре в организма на радиоактивни вещества е възможно заболяване от лъчева болест.</p> <p>Продоволствието, фуражът, водата, намиращи се без подходяща опаковка и попаднали в зоната на радиоактивна заражена местност, трябва да бъдат унищожени. Продуктите, които са в плътна опаковка, изискват внимателна дезактивация. Използването на такива продукти се разрешава след преглед от органите на медико-санитарната служба на МПВО. Една от особеностите на радиоактивните вещества, образувани след взрива на атомната бомба, е бързото спадане нивото на тяхната радиоактивност. Затова даже и силно заразени местности след няколко дни стават безопасни.</p> <p>Бойните радиоактивни вещества могат да предизвикат в хората лъчева болест, изгаряния и др.</p> <p>Степента на заразяване се установява само с помощта на специални уреди (дозиметричска апаратура).</p>

## ПЛАН-КОНСПЕКТ

## ТЕМА 2. ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОТИВОАТОМНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

**Цел на занятието.** Да се научат правилата за използване на противогаза, защитното облекло, устройството и защитните свойства на колективните средства за защита.

**Време на занятието.** Два учебни часа (по 50 минути).

**Метод на занятието.** Разказ с показване практическото използване на индивидуалните средства за защита и табла.

**Материално осигуряване на занятието:**

1. Табло „Общовойскови противогаз“.
2. Табло „Устройство на скривалища и укрытия“.
3. Противогази (в зависимост от броя на кръжочниците).
4. Един комплект защитно облекло.

**Забележка.** Преди използване на противогаза от всеки кръжочник да се извършва дезинфекция.

## Литература

1. Програма за обучение на населението по противоатомна защита (ПАЗ) в кръжоците на първичните организации на ДОСО, стр. 44—60.
2. Противоатомна защита на населението. Държавно издателство за физкултурна и спортно-техническа литература, 1956 г., стр. 44—60.

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>1. Увод</b> (5 минути)	<b>Метод. Разказ</b> За индивидуалната защита на човека от БОВ се използват противогаз, защитно наметало, ръкавици, чорапи и облекло. Тези средства се използват и за защита от радиоактивни вещества и болестотворни бактерии. За колективна защита на населението от всички видове поражения в това число и от поражението на атомното оръжие се използват всички видове защитни съоръжения: укрития от най-прост тип, избени скривалища, отделно построени скривалища и др. В настоящото занятие се разглежда устройството, защитните свойства и начините на ползване на индивидуалните и колективни средства за противоатомна защита на населението.
<b>2. Устройство и защитни свойства на противогаза</b> (20 минути)	<b>Метод. Разказ с показване на диафилма „Индивидуални средства за защита“. Ако няма диафилм, използва се табло</b> Назначението на противогаза е да защити дихателните органи, лицето и очите от бойни отровни и бойни радиоактивни вещества, а също и от попадане в организма през дихателните органи на болестотворни бактерии. За защита на населението се използват общовойсковият противогаз тип „ШМ-1“, противогаз „Държавна военна фабрика“ (ДВФ) и противогаз „ХЕМА“.  <b>Метод. Показване частите на противогаза в разрез или на табло</b> Противогазът тип „ШМ-1“ — комплект, се състои от следните части: дихател;

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	лицева част; соединителен маркуч; торба за противогаза. Предназначението на дихателя е да пречи-сти вдишвания от човека въздух от бойни отровни вещества, радиоактивен прах и болестотворни бактерии.  <b>Метод. Показване частите на дихателя на табло</b> Дихателят има следното устройство: тенекена овална кутия с горно и долно дъно. Тялото на кутията и дъната имат жлебове (зиги), които увеличават здравината; на горното дъно има отвърстие с винт за съединяване на гофрирания маркуч с лицевата част; за влизане на външния въздух на долното дъно има отвор, който може да се запуща с гумена запущалка. Вътрешността на дихателя е запълнена с три пласта: долен пласт — противодимен филтър, изработен от специален картон във вид на хармоника; среден пласт от химически погълчители; горен пласт от активиран въглен. Последните два пласта са разделени и прикрепени с телени мрежи. Лицевата част на противогаза е предназначена да приеме през маркуча очистиения от дихателя въздух и да защити очите, лицето и вътрешните органи от бойни отровни и радиоактивни вещества и от бактерии.  <b>Метод. Показва се противогаз</b> Лицевата част се състои от шлем-маска с клапанна кутия и очила.

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>Действиена клапаните в клапанната кутия. При вдишване клапанът за издишване се затваря, а клапанът за вдишване се отваря. При издишване имаме обратното действие — клапанът за издишване се отваря, а клапанът за вдишване се затваря. (Показва се действието на клапаните за вдишване и издишване.)</p> <p>За предпазване стъклата на очилата от запотяване се използват незапотяеми пластинки, които се поставят от вътрешната страна на стъклата и се притягат с притискащ металически пръстен. При липса на незапотяеми пластинки стъклата на очилата се натриват от вътрешната страна със сапунчето против запотяване и леко се разтриват с пръст до получаване на равномерен тънък пласт. (Показва се нагледно.)</p> <p>Съединителният маркуч е предназначен да преведе пречистения въздух от дихателя в лицевата част. Двата края на маркуча завършват с гайки за завиване на горното отворстие на дихателя и на клапанната кутия.</p> <p>Торбата за противогаза има три отделения: за дихателя, лицевата част и за поставяне на защитното наметало. От вътрешната страна в торбата е пришито джобче за поставяне на сапунчето против запотяване на очилата.</p> <p>Защитните свойства на противогаза са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>очистват въздуха от отровни димове;</li> <li>напълно поглъщат парите от всички бойни отровни вещества и мъгли;</li> <li>задържат радиоактивните вещества и бактерии.</li> </ul> <p>Устройството на противогазите „ДВФ“ и „ХЕМА“ е подобно на това на противогаз „ШМ-1“. Различават се от него по това, че вместо</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им												
<p><b>3. Правила за използване, поддържане и пазене на противогаза (20 минути)</b></p>	<p>шлем-маска имат само маска, която се прикрепва на главата с ленти. Дихателят на противогаза „ШМ-1“ се различава от дихателите на противогазите „ДВФ“ и „ХЕМА“ с по-съвършеното си устройство и с много по-голямата си защитна мощ.</p> <p><b>Метод. Практическо показване. Определяне от всеки кръжочник ръста на шлем-маската на своя противогаз</b></p> <p>Шлем-маските се произвеждат в пет ръста: нулев, първи, втори, трети и четвърти ръст. Определянето ръста на шлем-маската става със сантиметър. Измерва се разстоянието от най-високата точка на главата (темето), по бузите и брадата, а след това се измерва дължината между отворите на двете уши през челото над веждите. Данните на двете измервания се събират и в зависимост от полученото число се определя ръстът на шлем-маската.</p> <table> <tr> <th>Сбор на измерванията в см.</th><th>Ръст на шлема</th></tr> <tr> <td>до 93</td><td>0</td></tr> <tr> <td>от 93—95</td><td>1</td></tr> <tr> <td>от 95—99</td><td>2</td></tr> <tr> <td>от 99—103</td><td>3</td></tr> <tr> <td>над 103</td><td>4</td></tr> </table> <p>Последователност при проверяването на противогаза:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>проверява се целостта на лицевата част на противогаза и стъклата на очилата;</li> <li>проверява се наличието на клапаните за вдишване и издишване, а също и здравината</li> </ul>	Сбор на измерванията в см.	Ръст на шлема	до 93	0	от 93—95	1	от 95—99	2	от 99—103	3	над 103	4
Сбор на измерванията в см.	Ръст на шлема												
до 93	0												
от 93—95	1												
от 95—99	2												
от 99—103	3												
над 103	4												

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>на свързване на клапанната кутия за шлем-маската;</p> <p>проверява се изправността на съединителния маркуч;</p> <p>проверява се изправността на дихателя, след като се извади запушалката от отвора на дъното му.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване от инструктора и повторение от кръжочниците</b></p> <p>Противогазът се носи в три положения: походно, готовност и бойно.</p> <p>В походно положение противогазът се носи, когато няма непосредствена опасност от химическо нападение на противника. В походно положение противогазът се намира в торбата, която се носи от лява страна; горният край на торбата трябва да бъде на височина на пояса, капакът на торбата е закончан; ремъкът е върху дрехите на дясното рамо.</p> <p>Противогазът се поставя в положение готовност при непосредствена опасност от химическо нападение на противника. За привеждане на противогаза в положение готовност трябва да се разкопчее капакът на торбата; да се изкара околоръстният ремък, да се обвие около талията и да се завърже за предната халка; да се отпуски долният отвор на дихателя.</p> <p>В бойно положение противогазът се поставя по сигнала „Химическа тревога“, по командата „Каз“, при взрив на атомна бомба и при откриване на бойни отровни вещества на местността или във въздуха.</p> <p><b>Метод. Показване от инструктора и повторение от кръжочниците</b></p> <p>При поставяне на противогаза трябва: да се спре дишането и да се затворят очите; да се</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>извади лицевата част от торбата; да се хване шлемът с двете ръце за удебеления му краища в долната част, като палците са отвън, а останалите пръсти отвътре на шлема; да се постави долната част на шлема под брадата и с придвижване на пръстите от долу на горе да се постави шлемът на главата така, че да няма гънки, а очилата да попаднат точно срещу очите; рязко да се издиша въздухът, да се отворят очите и да се възобнови дишането. Противогазът трябва да се поставя бързо (5 секунди за „ШМ-1), което се постига със системна тренировка.</p> <p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>Грижливото отнасяне, правилното пазене и поддържането на противогаза в добро състояние осигуряват сигурна защита на човека от всички бойни отровни и бойни радиоактивни вещества.</p> <p>Правилата за пазенето на противогаза са: всякога да се поддържа чист и изправен; в противогазовата торба да не се поставя нищо друго;</p> <p>температурата на въздуха в помещенията, където се държи противогазът, трябва да бъде от <math>+ 5^{\circ}</math> до <math>+ 15^{\circ}\text{C}</math>;</p> <p>да се държи на сухо място и не по-близо от 1—1,5 метра от източник на топлина;</p> <p>да се пазят дихателят и торбата от овлажняване;</p> <p>да се пазят от удари, силни тласъци и сътресение;</p> <p>системно да проверяваме изправността на отделните части на противогаза и с особено внимание да се отнасяме към клапана за издишване;</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>4. Устройство и използване на средствата за защита на кожата (10 минути)</b>	<p>лицевата част при замърсяване да се почиства с топла вода и сапун; зимно време при внасяне в затоплено помещение да се избърсват овлажнените метални части със сух парцал.</p> <p>Метод. <i>Разказ и показване на средствата за защита на кожата:</i></p> <p>Използуването на бойни отровни вещества с кожноаранително действие е довело до необходимост за създаване на специални средства за защита на кожата, тъй като обикновените дрехи не осигуряват защитата от БОВ. Същите средства могат да се използват за защита на кожата и от радиоактивни вещества и болестотворни бактерии.</p> <p>Средствата за защита на кожата се изработват от гумирана тъкан или импрегнирана кинна.</p> <p>Към средствата за защита на кожата спадат защитното противохимическо облекло, защитно наметало, чорапи, ръкавици и престилка.</p> <p>Защитното облекло е изработено от двойно гумирана тъкан и представлява гащиризон с гумирани ходила, качулка и отделно ръкавици. Отпред гащиризонът има процеп с копчета за обличане. Има и облекла, които се състоят от панталон с ходила, куртка с качулка и ръкавици с дълги ръкавели.</p> <p>Защитното облекло е предназначено за защита на кожата от бойни отровни и радиоактивни вещества, а също и от болестотворни бактерии. Човек, облечен в защитно облекло, е напълно изолиран от околния въздух.</p> <p>Защитното наметало е изработено от импрегнирана хартия или гумиран плат. Наметалото се използва за защита от заразяване с отров-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>5. Използуване на подръчни средства за защита на кожата (5 минути)</b>	<p>ни и радиоактивни вещества при поливка от въздуха или от изпръскване при взривяване на химически авиобомби или снаряди.</p> <p>Кинжното наметало се използва еднократно, след което се унищожава, ако е заразено.</p> <p>Гумираното наметало се употребява многократно, след като се обезврежда, ако е било заразено.</p> <p>Защитните чорапи са предназначени за защита на краката от бойни отровни вещества при преминване през заразен участък. Чорاپите са направени от гумирана тъкан. Те се обуват обикновено върху обувките (ботушите) и се закрепват за крака с връв, а за удобство при събуването на петата имат прищипно езиче.</p> <p>Защитната престилка е направена от гумирана тъкан и се използва във от заразената територия при дегазиране или дезактивиране на заразени вещи или съоръжения. Защитната престилка обикновено се поставя заедно със защитни чорапи или ботуши, защитни ръкавици и противогаз. Защитната престилка предпазва тялото отпред от изпръскване с капки от БОВ или от радиоактивни вещества.</p> <p>Всички средства за защита на кожата се държат окачени на закачалки в сухи помещения при температура до 25°. Гумиените средства за защита периодично се талкират и се разтриват за поддържане на еластичността им.</p> <p>Метод. <i>Разказ</i></p> <p>Към подръчните средства за защита на кожата спадат различните саморъчно направени средства. Освен това за защита от стойки отровни вещества се използват и някои приспособени предмети от обикновеното облекло.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>Подръчните средства за защита могат да се използват при преминаване през заразен участък, за защита при поливане с бойни отровни вещества от самолет или при взривяване на химически авиобомби и снаряди.</p> <p>Обикновените наметала и пелерини, изработени от найлон или от гумирана или импрегнирана тъкан, мушамите, а също и палтата, на правени от кожа, грубо сукно или от шаяк, запазват от проникването на капки от бойни отровни вещества в течение на 5—10 минути, а палта от по-тънко сукно и без подплата — от 2 до 3 минути. Коженото облекло и ватенките запазват по-продължително време. Същите дрехи добре запазват кожата продължително време от радиоактивни вещества.</p> <p>Обикновените гумени ботуши, обувки, галопи запазват краката от течни БОВ повече от 15 минути и продължително време от радиоактивни вещества.</p> <p>Могат да се използват също и налъми или обикновени обуца, върху подметките на които се привързват плоски дъсчици. Сигурно средство за защита на краката е обвиването върху обикновените обуца на импрегнирана хартия, а върху нея брезент или зебло, за да се предпази хартията от разкъсване и непосредствен контакт с БОВ.</p> <p>Също така може да се използва и слама или сено, навити във вид на въже около краката.</p> <p>Обикновените кожени ръкавици предпазват ръцете от БОВ, но за много кратко време и продължително време от радиоактивни вещества.</p> <p>При липса на противогаз за защита на дихателните пътища може да се използва памуч-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<p>6. Укрития от най-прост тип—устрой- ство и за- щитни свой- ства (15 минути)</p>	<p>но-марлена превръзка, закриващи носа и устата. Памучно-марлената превръзка се състои от 8—10 пласта марля с подложка от памук с дебелина 2—3 сантиметра. Тази превръзка значително отслабва действието на бойните отровни и радиоактивни вещества, върху организма. Показва се памучно-марлена превръзка.)</p> <p>Когато използваме подръчни средства за защита, трябва да помним, че след изтичане срока на тяхното защитно действие, те сами могат да станат източници за поражение.</p> <p><i>Метод. Разказ с показване на диафилма „Колективни средства за защита“. Ако няма диафилм, използват се табла. Особено внимание да се обърне на защитните свойства на укритията</i></p> <p>За колективна защита на населението от действието на атомното оръжие на първо място трябва да се използват защитни съоръжения, които се намират наблизо до мястото, където ни заварява сигналът „Въздушна тревога“.</p> <p>Най-често срещашите се укрития от най-прост тип са окопите и землянките, които при взрива на атомна бомба могат да осигурят защита на хората от действието на ударната вълна, проникващата радиация и светлинното излъчване, от парчета на фугасни авиобомби и от събарящи се конструкции на зданията.</p> <p>Такива укрития населението може бързо да построи, като използва за това подръчни материали.</p> <p>За построяването на окопите трябва да се избират сухи и високи места. За защита от проникващата радиация и атмосферните валежи те се покриват с греди и мъртеци, върху</p>

Учебни  
въпроси  
и време

Съдържание на учебните въпроси и метод  
за провеждането им

конто се насипва пласт от трамбована глина, а над нея прът с обща дебелина 60—80 см. Окопите се изкопават на дълбочина до 2 м широчина в долната част 80—90 см, а на горната част 100—120 см.

За да не се срутат пръстта, стените на окопа се укрепват с дъски, талпи, плет от пръти и други подръчни материали. В окопите се поставят пейки за сядане от едната или от двете страни. За намаляване на опасността от едновременно поразяване на много хора в случай на атомен взрив окопите се правят накупени с няколко праволинейни участъка със заоблени чупки. Всеки праволинейен участък обикновено се прави за двадесет души, като се пресмята по два линейни метра на трима души. Входовете на окопите се правят под прав ъгъл спрямо изкопа.

Землянките са предназначени за укриване и продължително престояване на хората. В тях може да се поставят нарове за лежане.

Землянките се вкопават частично или напълно в земята. Покривът и стените на землянките най-често се правят от греди, дъски, талпи и други подръчни материали.

7. Скривалища в избени помещения—устройство и защитни свойства (20 минути)

Метод. Разказ с показване на обзаведено скривалище (ако това е възможно)

В градовете с многоетажни сгради скривалищата, изградени в избените помещения на жилищната, училищната и други учреждения, са основни.

Избените скривалища могат да защитават хората от действието на взрива на атомната бомба (ударната вълна, светлинното излъчва-

учебни  
въпроси  
и време

Съдържание на учебните въпроси и метод  
за провеждането им

не, проникващата радиация и радиоактивното заразяване).

Избените скривалища могат да заемат цялата широчина на зданието до външните му стени или да се разположат в средата на сградата така, че между стените на скривалището и външните стени на зданието да остане празно място, което увеличава сигурността на защитата от ударната вълна.

Плочата на избраното скривалище трябва да бъде толкова здрава, че да може да спре действието на взрива на определено разстояние от мястото на взривяването, а в случай на разрушаване на зданието да издържи тежестта на събарящите се върху нея горни плочи, стени и други части на сградата. Благодарение на личността на здрави железобетонни плочи, избените скривалища, разположени в многоетажните сгради, не получават повреди при разрушаване на надземните етажи от действието на атомната бомба.

При направата на избените скривалища особено внимание се отделя за осигуряване на възможност за излизане от тях при разрушаване надземната част на сградата и при затрупване на входовете им. За тази цел в скривалищата освен основния вход се устройва и един запасен изход. За намаляване опасността от едновременно разрушаване на цялото скривалище същото се разделя със стени на няколко по-малки помещения. Избените скривалища се състоят от няколко (2—3) помещения за укриване, помещение за филтървентилационната уредба, клозет и умивалня. Вместимостта на избените скривалища обикновено не надвишава 150 души.



Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>Филтървентилационната уредба служи да обновява въздуха в скривалището, който се замърсява от издишания въглероден двуокис, с пресен въздух, като предварително го очисти от бойни отровни и радиоактивни вещества и бактерии.</p> <p>За отстраняване на възможността за попадане в скривалището на външен заразен въздух на входа се устройва предверие, в което се поставят отвън една херметично-защитна врата, а отвътре две херметични врати. На изхода на скривалището предверие не се устройва. Предверието служи за последователно отваряне на вратите, без да се допуска влизане в скривалището на заразен въздух отвън.</p> <p>Външната (защитно-херметична) врата е предназначена за защита от проникване на радиоактивни вещества, а така също и за защита от действието от ударната вълна.</p> <p>Вътрешните (херметични) врати предпазват само от радиоактивни вещества, БОВ и бактерии и затова се правят по-леки. Защитно-херметичните и херметичните врати се правят от желязо. За уплътняване по периметъра на вратите се поставя гумена уплътнителка. Вратите с уплътнителката се притискат плътно към железните каси на стената със специални клинообразни ключалки, поставени на вратите.</p> <p>За създаването в скривалището на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия се прокарват водопровод и канализация, осигуряват се пейки за сядане, маси, осветление, отопление, противопожарен инвентар и аварийни инструменти (брадва, лопати, лостове и др.).</p> <p>Всички укриващи се в скривалищата са длъжни да спазват установения в него ред и правила за поведение.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>8. Отделно построени скривалища (5 минути)</b>	<p><b>Метод. Разказ с използване на табло или диафилм</b></p> <p>При липса на избени помещения в жилищата и в другите сгради строят се отделни скривалища. Отделно построените скривалища се вкопават напълно или частично в земята и се правят от железобетон. Частта от скривалището, която е над земята, се засипва с пръст и се озеленява.</p> <p>Там, където мястото позволява, отделно построените скривалища се издълбават в хълмовете във вид на галерии (галерийни скривалища 20—30 метра под земята), които се облицоват с тухли или бетон. Те дават сигурна защита на населението от всички поразяващи действия на атомния взрив. Обзавеждането на отделно построените скривалища не се различава от обзавеждането на избените скривалища.</p>

## ПЛАН-КОНСПЕКТ

ТЕМА 3 ПРЕДПАЗВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ВОДА  
ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

**Цел на занятието.** Да научат обучаемите правилата за предпазване на хранителните продукти и водата от заразяването им с радиоактивни вещества.

**Време на занятието.** Един учебен час (50 минути).

**Метод на занятието.** Разказ на ръководителя на кръжока с показване на нагледни помагала и табла.

**Материално осигуряване на занятието:**

1. Табло, „Защита на хранителни продукти, фураж и вода от заразяване с бойни отровни и радиоактивни вещества“.

## Литература

1. Програма за обучаване на населението по противоатомна защита (ПАЗ) в кръжоците на първичните организации на ДОСО.

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>1. Възможност за заразяване на хранителни продукти и водата от радиоактивни вещества (5 минути)</b>	<p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>В резултат на взрива на атомна бомба местността около епицентъра и по посока на движението на радиоактивния облак може да се зарази с радиоактивни вещества. Радиоактивно заразяване на местността се получава и при употреба от противниковата авиация на бойни радиоактивни вещества. Освен местността могат да бъдат радиоактивно заразени сградите, съоръженията, хранителните продукти, водата и др.</p> <p>На заразяване са подложени хранителните продукти, които са оставени на открито (зеленчук, плодове, картофи, зърнени храни и др.), или помещенията, в които се пазят, са разрушени от ударната вълна или пък имат отвори, през които може да проникне радиоактивният прах. Хранителните продукти могат да се заразят и при пренасянето им със заразени транспортни средства или през заражена местност.</p> <p>Всички открити водни източници и открити кладенци, намиращи се в заразен участък, се считат заразени. Всички хранителни продукти, попаднали в заражена територия, се считат съществено заразени и употребата им се разрешава само след проверка от органите на медико-санитарната служба на МПВО със специална дозиметрическа апаратура. Заразените хранителни продукти и вода са опасни за хората и животните, особено когато попаднат в организма.</p> <p>Деактивацията (отстраняването на радиоактивните вещества) на заразени хранителни продукти и вода се извършва много трудно, а понякога е невъзможна.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>2. Предпазване на хранителни продукти в складовете, магазините и ресторантите (10 минути)</b>	<p>Радиоактивното заразяване на хранителни продукти и вода може да се предотврати или значително намали, ако предварително се вземат мерки за тяхното предпазване.</p> <p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>В складовете, базите и магазините запасите от продоволствие трябва да се поставят в плътни опаковки, сандъци, бурети, варели, гумове и др. в добре уплътнени складови помещения, защитени от попадане на радиоактивен прах. Вратите, прозорците и другите отвори на такива помещения се усилват допълнително и уплътняват с кече, гума и др. средства.</p> <p>Месото, рибата и други неопаковани продукти трябва да се пазят в хладилници.</p> <p>Насипните продукти, като зърнени храни, захар, брашно, ориз, царевича и др. трябва да се държат в добре уплътнени складове, силози, опаковани в чували, поставени в големи сандъци или на купове, покрити с брезент, зебло или други материали.</p> <p>При временно държане на хранителни продукти на открито, под навеси и през време на пренасяне в открити транспортни средства същите се покриват с 10—15-сантиметров пласт от слама или сено и отгоре се поставя брезент, зебло, мушамы и др.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване на табло</b></p> <p>При домашни условия запасите от хранителни продукти трябва добре да се опаковат с хартия, мушамы, плат и да се поставят в домашните хладилници, шкафове, бюфети или в предварително приготвени сандъци.</p> <p>Течните и насипни продукти и запаси от во-</p>
<b>3. Прости средства за предпазване на хранителни продукти и вода в домовете от</b>	

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>заразяване с радиоактивни вещества (15 минути)</b>	<p>да за пиене трябва да се държат в плътно запушени дамаджани, бидони, буркани и други съдове.</p> <p>Продукти, държани в запушени съдове или в затворени сандъци, се заразяват много по-малко и се дезактивират много по-лесно.</p> <p>Продукти, които се държат в херметически затворени съдове — консерви, тенекени кутии, стъклени буркани — остават незаразени с изключение на опаковката им, която лесно се дезактивира.</p> <p>Водата в кладенците може да се предпази от радиоактивно заразяване, като се постави плътно покриващ дървен капак отгоре на кладенеца. Около кладенеца се насипва 10—15-сантиметров пласт от глина, като се създаде наклон, за да се предотврати стичането на източната и разлята вода обратно заедно с радиоактивните вещества.</p> <p>Копата, с която се черпи вода, трябва да се държи вътре в кладенеца. Много по-добре се предпазва водата, когато се черпи с ръчни помпи. При ръчните помпи трябва добре да се запуши отвора около тръбата. Това става най-добре с бетон.</p> <p>Като се има предвид продоволствените затруднения във военна обстановка, гражданите трябва да вземат всички мерки за запазване от заразяване всички налични продукти и запасите от вода за пиене. С това ще се намалят пораженията, които може да се причинят от атомното оръжие.</p> <p style="text-align: center;"><b>Метод. Разказ</b></p> <p>Хранителните продукти на отделните домакинства, които се държат на открито, неопакотвани и незатворени в шкафови, ако при дър-</p>
<b>4. Правила за унищожаване на заразени и ус-</b>	

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>тановени за негодни хра- нителни про- дукти (10 минути)</b>	<p>верка се окажат радиоактивно заразени, се унищожават.</p> <p>На унищожение подлежат и хранителните продукти в складове и магазини, които и след дезактивиране не са понижили нивото на радиация под допустимите норми. Ако бъде заразен, домашният запас от вода за пиене се унищожава.</p> <p>Унищожаването на хранителни продукти става чрез заравяне в земята на 1—1,5 метра или изхвърляне на определени за това места вън от населения пункт. Предварително се заливат с петрол или друга неприятно мириеща течност.</p> <p>Заразената вода се излива в градската канализационна мрежа, а ако такава липсва — вън от града в определено за целта място.</p> <p>При унищожаване на по-големи количества хранителни продукти се вземат мерки да се дезактивират и транспортните средства, с които са били пренасяни.</p> <p style="text-align: center;"><b>Метод. Разказ</b></p> <p>Всички хранителни продукти, запаси от вода, водни източници, които се намират в район, заразен с радиоактивни вещества, се считат съмнително заразени и се забранява тяхното консумиране и използване, преди да бъдат проверени от органите на медико-санитарната служба на МПВО.</p> <p>Всички добре опаковани продукти, чиято опаковка е заразена, могат да се употребяват, след като се дезактивира или смени опаковката им и се подложат на допълнителен дозиметрически контрол. Всички хранителни продукти в складовете и магазините, които са под-</p>
<b>5. Правила за използу- ване на хра- нителни про- дукти и вода в район, за- разен с ра- диоактивни вещества (10 минути)</b>	

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
------------------------------	--------------------------------------------------------------

лагани на дезактивация, се изземват от продажба и могат да се употребяват само в системата на обществено хранене, където е възможно установяване на ефикасен, постоянен дозиметрически контрол от органите на медико-санитарната служба на МПВО.

Забранява се употребата на вода за пиене, а също и за битови нужди от водни източници, които се намират в радиоактивно заразен район, без да е извършен дозиметрически контрол.

#### ПЛАН-КОНСПЕКТ

#### ТЕМА 4. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СИГНАЛИТЕ НА МПВО

**Цел на занятието.** Да се изучат задълженията и правилата за поведението на населението при сигналите на МПВО в условия на атомно нападение.

**Време на занятието.** Един учебен час (50 минути).

**Метод на занятието.** Разказ с показване на табла и диафилм.

**Материално осигуряване на занятието:**

1. Диафилмът „Правила за поведението на населението при атомно нападение“.

#### Литература

1. Програма за обучение населението по ПАЗ в кръжоците на първичните организации на ДОСО, стр. 7 и 8.
2. Противоатомна защита на населението, 1956 г., стр. 102—106.

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
------------------------------	--------------------------------------------------------------

#### 1. Задачи и организация на МПВО в населен пункт, предприятие, учреждение, ТКЗС и ДЗС (15 минути)

#### Метод. Разказ

За осигуряване на своевременна защита на населението от действието на средствата за нападение от въздуха в населените пунктове, учрежденията, предприятията, ТКЗС, ДЗС се организира Местна противовъздушна отбрана (МПВО).

МПВО се организира с цел:

а) своевременно да се подготви страната за противовъздушна, противохимическа и противоатомна отбрана;

б) за ограничаване на пораженията при нападения от въздуха на важни за страната и икономическо и отбранително отношение обекти;

в) за защита на населението при въздушни нападения и за подготовката му за противовъздушна, противохимическа и противоатомна защита; подготовката на населението се осъществява чрез организациите на Доброволната организация за съдействие на отбраната (ДОСО).

За осъществяване на горните цели в градовете се организират градски щаботе на МПВО.

За ликвидирание на последствията от въздушните нападения на противника във фабриките, заводите и учрежденията се изграждат специални команди на МПВО.

Освен това в градските квартали, учебните заведения, учрежденията, предприятията, селата, ТКЗС и ДЗС се създават самозащитни групи (СЗГ). Те са първичните формирования на МПВО.

Самозащитните групи изпълняват възложените им задачи под ръководството на председателите на народните съвети, директорите на

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>учебните заведения, ДЗС и председателите на ТКЗС, които се явяват началници на МПВО.</p> <p>На самозащитните групи се възлагат за изпълнение следните задачи:</p> <p>а) да участвуват активно в своевременната подготовка на градските квартали, учебните заведения, учрежденията, предприятията, селата, ТКЗС и ДЗС за местна противовъздушна отбрана;</p> <p>б) да изучат и овладеят начините на работа с имуществото на МПВО (защитно облекло, противогази, дегазационни и дозиметрически уреди и др.) и да го поддържат в постоянна готовност;</p> <p>в) да оказват съдействие на съответните органи при провеждането на профилактични противопожарни мероприятия в жилищата, учебните заведения, обществените сгради, на поселищните площи, в ТКЗС, ДЗС и др.;</p> <p>г) да известяват населението за подадените сигнали МПВО;</p> <p>д) при въздушна тревога да осигуряват на населението правилното използване на скривалищата;</p> <p>е) да контролират спазва ли се от населението светомаскировъчния режим и правилата на поведение през периодите „Застрашено положение“ и „Въздушна тревога“;</p> <p>ж) да наблюдават и разпознават обслужваната територия за възникнали поражения и да предават съответните данни;</p> <p>з) да дават първа долекарска помощ на пострадалото население;</p> <p>и) да дават първа ветеринарна помощ на пострадалите животни;</p> <p>к) да пазят държавното, общественото и</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>личното имущество, принадлежащо на населението;</p> <p>л) да оказват съдействие на съответните органи за осигуряване на обществен ред и спокойствие в населените места при условията на въздушни нападения;</p> <p>м) да проявяват бдителност относно евентуални разпространители на провокационни слухове, за които да съобщават своевременно на народната власт;</p> <p>н) да ликвидират малки огнища на поражение, възникнали в резултат на въздушно нападение върху територията, обслужвана от самозащитната група, да извеждат населението от огнищата на поражение и да оказват съдействие на специалните формирования на МПВО, действащи в тези огнища на поражения;</p> <p>о) по нареждане на началника на МПВО могат да участвуват в ликвидирането на огнища на поражения в съседни и други райони на града.</p> <p>Самозащитните групи се попълват от граждани от двата пола на възраст от 17 до 65 години по указание на съответния щаб на МПВО. Самозащитната група се състои от началника на групата, завеждащ имуществото (домакин), свързка и 6 звена: звено „ред и сигурност“, звено за „противопожарна защита“, звено за „дегазация“, звено „аварийно-спасително“, звено „медицинско“, звено „скривалища и укрива“.</p> <p>В населени места с по-голям брой домашни животни в някои от самозащитните групи може да има и „ветеринарно“ звено.</p> <p>Всяко звено от самозащитните групи се състои от 5 до 8 човека и резерв от 2 човека за подмяна на излезлите от звеното по различни причини бойци.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метода за провеждането им
2. Задължения на населението при въвеждането на „Застрашено положение“ (10 минути)	<p>Броят на самозащитните групи и тяхната дислокация се определя в градовете и селата от съответния началник на МПВО.</p> <p>Ръководството по организирането и контролът на подготовката на самозащитните групи се осъществява от съответния щаб на МПВО.</p> <p>Обучението на бойците от самозащитната група се провежда от началника на групата и от командирите на звената.</p> <p>Дейността на звената се ръководи от командирите на звената, които се определят измежду най-добре подготвените бойци на самозащитната група.</p> <p>Метод. <i>Разказ с показване на диафилм. Особено внимание се обръща на усвояването правилата за поведение по сигналите на МПВО</i></p> <p>„Застрашено положение“ в дадено населено място се въвежда с постановление на изпълнителния комитет на народния съвет.</p> <p>Задълженията на населението и правилата за поведението му при „Застрашено положение“ се определят от изпълнителните комитети на народните съвети.</p> <p>При „Застрашено положение“ всички граждани са задължени да следят за сигналите и разпорежданията на МПВО и точно да ги изпълняват. Всички граждани са длъжни да знаят установените сигнали „Въздушна тревога“ и „Химическа тревога“ и да могат бързо и без паника да действуват при подаването им.</p> <p>Всички високоговорители от радиотрансляционната мрежа трябва да се държат непрекъ-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метода за провеждането им
	<p>снато включени, за да могат гражданите своевременно да чуят сигналите и разпорежданията на МПВО.</p> <p>Всеки гражданин е длъжен да знае местата, където се намират укритията и скривалищата, както около жилището му, така и около предприятието или учреждениято, където работи или учи.</p> <p>Всеки ден при стъмняване всички прозорци и други отвори на жилищата и учрежденията трябва плътно да се закриват съгласно изискванията на светомаскировъчния режим.</p> <p>При въвеждане на „Застрашено положение“ таваните, коридорите, стълбите и дворовете се почистват от запалителни материали (сандъци, кошници, книги и др.). Откритите дървени конструкции на зданията и съоръженията в това число и дървените конструкции на таваните се намазват с глина, за да се повиши тяхната огнеустойчивост главно срещу светлинното излъчване при атомен взрив.</p> <p>Върху таваните с дървена конструкция, чиято здравина позволява, се насипва пласт от пясък, земя или глина с дебелина 10—15 см.</p> <p>Коридорите и антретата в жилищата се очистват от излишните предмети и материали. Дрехите, книгите и другите леснозапалителни предмети трябва да се поставят в плътно затварящи се шкафове или сандъци.</p> <p>Всички излишни запасни горивни материали трябва да се изнесат от помещенията.</p> <p>При напускане на жилището трябва да се изключат всички електронагревателни и електроосветителни уреди. Водата за пиене и хранителните продукти трябва да се пазят в плътно затварящи се съдове.</p> <p>От момента на въвеждането на „Застрашено-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
------------------------------	--------------------------------------------------------------

но положение" всеки гражданин е длъжен да осигури семейството си и себе си с индивидуални средства за защита. При излизане на улицата гражданите трябва да носят със себе си противогаз и индивидуален превързочен пакет за оказване на първа помощ на себе си и на другарите си. Желателно е да имат и защитно наметало от проста гладка тъкан с бял цвят с качулка за главата за защита от светлинното излъчване и радиоактивния прах. При липса на защитно наметало може да се използва всякаква дреха от плътна тъкан, чаршаф и др.

Сигналите на МПВО се подават по нареждане на съответния началник на МПВО на населения пункт. При непосредствена опасност от въздушно нападение се подава сигналът „Въздушна тревога“. За подаването му се използват сирени, радното, парни свирки, камбани и др.

Метод. *Разказ и показ на диафилма „Правила за поведение на населението при атомно нападение“*

Ако сигналът „Въздушна тревога“ заvari гражданина на работа, той трябва да изпълнява указанията на административния ръководител на предприятието или учреждениято.

Ако сигналът е заварил гражданина в къщи, той трябва:

бързо да облече децата си и себе си и да предупреди за тревогата съседите;  
да изключи всички домакински електрически уреди и електрическото осветление;  
ако в жилището гори печка, бързо да я загаси (с пясък или вода);

3. Правила за поведението и задълженията на населението при сигналите „Въздушна тревога“ „Химическа тревога“ (25 минути)

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
------------------------------	--------------------------------------------------------------

ако прозорците имат капаци, да ги затвори; да вземе противогазите и останалите средства за индивидуална защита за себе си и за децата си;

да вземе предварително подготвения малък запас от хранителни продукти за себе си и за децата си, личните документи и колкото е възможно по-бързо да отиде в близкото скривалище или укритие.

Ако сигналът заvari гражданина в магазин, кино или театър, той не трябва да създава паника и блъсканица на вратите, а да напусне помещението и да отиде в най-близкото скривалище или укритие по указание на административния и на органите на МПВО. При слизане от трамвай, автобус, тролейбус, прекратили движението си при сигнала „Въздушна тревога“, трябва да узнае от близкия милиционерски пост, къде се намира най-близкото скривалище или укритие и бързо да се укрие в него.

През време на отиването до скривалището или укритието препоръчва се гражданите да бъдат с наметало.

При всички случаи гражданинът трябва да действа без паника, сам да изпълнява и да изисква от другите да изпълняват разпореденията на органите на МПВО.

Взривът на атомната бомба е и сигнал за „Химическа тревога“. Ако гражданинът не успее своевременно да се укрие след сигнала „Въздушна тревога“ в скривалище и избухването на атомната бомба го заvari в къщи или на улицата, трябва да постъпва в съответствие с конкретната обстановка, като се ръководи от следните съображения.

Ако той не е успял да излезе от къщи, не трябва да стои срещу прозорците, за да избег-

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>не поражението от светлинното излъчване, парчетата от стъкла и от ударната вълна. При избухването трябва бързо да се скрие зад стената.</p> <p>Ако се намира на улицата, може да се защити от прякото въздействие на ударната вълна, светлинното излъчване и от проникващата радиация, като бързо се скрие зад масивна преграда (насил, стена, ъгъл на сграда, землянка) или в канавка.</p> <p>Ако в непосредствена близост (на 2—3 крачки от него) в момента на избухването на атомната бомба такава преграда няма, не трябва да бяга. В този случай е необходимо да легне на земята с лице надолу, да закрие със защитното наметало откритите части на тялото си и да остане неподвижен в продължение на 15 секунди.</p> <p>Трябва добре да се помни, че всички посочени действия трябва да бъдат изпълнени много бързо — в продължение на 1—2 секунди — понеже голяма част от светлинното излъчване и проникващата радиация при атомния взрив се получават в продължение на първите три секунди след избухването.</p> <p>Никога не трябва да се гледа огненото кълбо при избухването, за да се избегне временното загубване на зрението от действието на извънредно ярката светлина.</p> <p>Действията на гражданина при излизане от заразен район зависят от това, къде се е намирал след свършване на нападението.</p> <p>Ако той е бил в неповредено скривалище, което не е застрашено от наводняване или пожар, необходимо е да остане в него до получаване на указания от органите на МПВО.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>Ако скривалището е повредено от атомния взрив и по-нататъшното оставане в него е опасно, то без да се чака пристигането на аварийно-спасителната команда, е необходимо да се вземат всички мерки за излизане от скривалището.</p> <p>Ако главният вход на скривалището е затрупан от атомния взрив, трябва да се използва запасният изход, какъвто има във всички скривалища. При невъзможност да се използва и запасният изход необходимо е с общи усилия на укрилите да се разчисти затрупаният изход. Разчистването на затрупания изход и напускането на скривалището става под ръководството и с разрешението на команданта на скривалището или на други органи на МПВО.</p> <p>Когато гражданинът се намира в убежище, несъоръжено в противоатомно отношение, трябва да излезе от него, след като престои известно време от момента на избухването на атомния взрив.</p> <p>При попадане в район, поразен от атомен взрив или БРВ, а също така и при излизане от скривалище или укритие гражданинът трябва да е с поставени противогаз, защитно наметало, защитни чорапи и ръкавици, тъй като околната местност може да бъде радиоактивно заражена.</p> <p>При излизане от район, поразен с атомен взрив, необходимо е той да спазва указанията на постове на МПВО, а ако наблизо няма такива, трябва да се движи по посока на най-малко разрушените сгради, като избира най-отдалечения от повредените сгради път.</p> <p>При излизане от границите на заразен район гражданинът трябва да помага за евакуиране на пострадалите, старците и децата.</p>



Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>Когато се намира в заражена местност, гражданинът трябва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>да следи да няма места от тялото му, които да не са закрити от облеклото;</li> <li>да пази облеклото си от заразяване, да не сяда и да не лежи на земята;</li> <li>да не се допира с ръце до местните предмети;</li> <li>да не пуши, да не яде и да не пие.</li> </ul> <p>След излизане от поразен район трябва да се яви на един от близките сборни пунктове.</p> <p>В района на сборния пункт на специална площадка, която ще му бъде посочена, гражданинът трябва да свали защитното наметало, чорапите и като се обърне с гръб към вятъра, внимателно да се почисти от прах и кал. След това да снесе противогаза и ръкавиците и при първа възможност внимателно да измие ръцете, шията и лицето си.</p> <p>След измиването трябва да се направи дозиметрическо изследване. Ако бъде установено, че облеклото (в това число и защитното) и тялото му са заразени, ще бъде изпратен на пункта за санитарна обработка. Също така трябва да се постъпва и при сигнала „Химическа тревога“, който се подава при откриване на бойни отровни или радиоактивни вещества в района.</p> <p>Ако жилището е попаднало в район, радиоактивно заразен, в никакъв случай не трябва да се отива в него без разрешение от постове на МПВО.</p> <p>По указание на органите на МПВО всеки работоспособен гражданин трябва да вземе участие в бързото изнасяне на пострадалите, а също и при дезактивация на улицата, двора и жилището, където живее. Само след това</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>трябва да се пристъпва към дезактивация на жилището и на намиращите се в него предмети.</p> <p>След сигнала „Отбой на въздушната тревога“ в населения пункт се възстановява режимът на „Застрашено положение“.</p>

## ПЛАН-КОНСПЕКТ

## ТЕМА 5. НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ РАБОТИ В ОГНИЩЕ НА ПОРАЖЕНИЕ ОТ АТОМНО ОРЪЖИЕ

**Цел на занятието.** Да се изучи редът и начинът за извършване на неотложни аварийно-спасителни работи в огнище на поражение.

**Време на занятието.** Един учебен час (50 минути).

**Метод на занятието.** Разказ от ръководителя на кръжока с показване на нагледни помагала.

**Материално осигуряване на занятието:**

1. Динафилм.
2. Табла.

## Литература

1. Програма за обучение на населението по противоатомна защита (ПАЗ) в кръжоците на първичните организации на ДОСО, стр. 8.
2. Противоатомна защита на населението, изд. 1956 г.

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>1. Общи понятия за огнище на поражение (5 минути)</b>	<p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>Огнище на поражение са причинените в резултат на противниково въздушно нападение разрушения и повреди на здания и съоръжения, пожари, поразявания на хора, заразяване на местността с радиоактивни вещества и др. Огнищата на поражение биват прости и сложни.</p> <p>Простите огнища на поражение са тези, в които са причинени поражения само от един вид — или само разрушения, или само пожари, или само радиоактивно заразяване и т. н.</p> <p>Сложни огнища на поражение са тези, при които едновременно са причинени няколко вида поражения, например разрушения и пожар; разрушения, пожар и радиоактивно заразяване и т. н.</p> <p>Простите и сложните огнища на поражение могат да бъдат по размер най-различни.</p> <p>Неотложните аварийно-спасителни работи в огнище на поражение от атомно оръжие са сложни и поглъщат много труд.</p> <p>Характерът на разрушенията в населено място зависи главно от това, на какво разстояние от епицентъра на атомния взрив се намира дадена постройка.</p> <p>По степента на разрушенията на постройките пострадалият град може да бъде разделен на три зони: зона на силни разрушения, зона на средни разрушения и зона на слаби разрушения.</p> <p>При взрива на атомна бомба едновременно се разрушават много здания, възникват пожари и значителна територия се заразява с радиоактивни вещества. Огнището на поражение, възникнало в резултат на атомен взрив, се</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>2. Радиационно разузнаване и означаване границите на заразен участък с радиоактивни вещества (5 минути)</b>	<p>подразделя на съответните зони на разрушения.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване на табло</b></p> <p>За да се предотврати поразяването на населението от радиоактивни вещества, провежда се радиационно разузнаване: откриване на радиоактивното заразяване на местността и въздуха; установяване степента на радиацията, степента на заразяване на почвата, въздуха, водата, транспортната, промишлената и стопанската техника и др.</p> <p>Радиационното разузнаване се води непрекъснато от органите за наблюдение и разузнаването в системата на МПВО.</p> <p>При откриване на признаци на нападение с бойни радиоактивни вещества и след взрив на атомна бомба градският щаб на МПВО организира специално радиационно разузнаване.</p> <p>Специалното разузнаване се провежда от подготвени за целта формирования и части на МПВО, които се разделят на дозори, снабдени с дозиметрическа апаратура. Дозорите извършват разузнаването от периферията към епицентъра на взрива чрез периодично измерване нивото на радиация и определят, и означават границите на заразените участъци.</p> <p>Радиоактивно заразените участъци от местността се означават с предупредителни знаци и указатели.</p> <p>Границите на заразените участъци при степен на радиация от 0.1 до 5 рентгена в час се означават с единични жълти флагчета; при степен на радиация от 5 до 50 р/ч — с единични червени флагчета и при степен на радиация над 50 р/ч с двойни червени флагчета. Озна-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
3. Неотложни аварийно-спасителни работи в огнище на поражение (10 минути)	<p>чаването на границите на заразените участъци от местността може да стане и с подръчни знаци — щитове от шперплат или дъски, вехи от слама или клони, камъни, тухли и др.</p> <p>За определяне степента на заразяване на хората, техниката, обектото, хранителните продукти, фуража, за контрол на облъчването на работещи в заразенния участък и за определяне пълнотата на санитарната обработка и деактивация в системата на МПВО се организира и подготвят съответни дозори, снабдени с дозиметрическа апаратура.</p> <p><b>Метод. Разказ с използване на диафильм</b></p> <p>Едновременно с провеждането на спасителните работи от медицинските подразделения се провеждат и неотложни аварийно-спасителни работи в огнището на поражение.</p> <p>Към тези работи спадат: запълване на ями, разчистване на улици, затрупани изходи на скривалища и разрушения и отстраняване на опасности от срутване на полупружени здания на местата, където се извършват спасителните работи.</p> <p>Разчистването на улици се извършва с кирки, лопати, железни лостове и др., а където има възможност, могат да се използват и булдозери, екскаватори и др. При разчистването на улиците се прави проход с ширина до 3—3.5 метра. Материалите от разрушенията не се извозват, а се складираат встрани.</p> <p>Ямите, пречещи на движението, се засипват с чакъл, негнещи отпадъци или пръст.</p> <p>Ако наблизо до мястото на спасителните работи има разрушени здания, необходимо е да се вземат мерки за укрепване на повредените</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
4. Разузнаване на огнище на поражение в жилища и други здания (5 минути)	<p>и наведени стени и други части на зданието, застрашаващи с падане върху бойците, заети със спасяване на пострадалите. Ако стените не могат да се укрепят, внимателно се развалят и материалът се пренася на свободно място. Не се допуска развалянето на стени и други конструкции, ако тяхното падане може да влоши положението на пострадалите, които се намират под разрушенията или в скривалищата със затрупани изходи. Такива части на зданията се подпират с дървени греди.</p> <p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>Преди да започнат аварийно-спасителните работи и спасяването на пострадали и на затрупани в скривалищата, необходимо е внимателно да се огледат повредените здания или участъци, в които ще се извършват спасителните работи и да се определят местата, където се намират пострадалите граждани.</p> <p>Местата, където са разположени скривалищата и другите укрития, се установяват по намиращите се указатели, по сведения на живеещите в дадения участък и от бойците, защити в самозащитните групи.</p> <p>За да се намерят затрупаните скривалища и укрития в зоната на силни разрушения, формированията и частите на МПВО могат да използват и плана на даден град.</p> <p>При оглеждане на огнище на поражение трябва да се определи опасността от срутване на опелелни части от зданията. Отделни елементи на зданията могат да се срутат известно време след атомния взрив, например при сътресение от движещи се наблизо коли и др. В такъв случай движението трябва да става</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>5. Извършване на спасителни работи в разрушени сгради (15 минути)</b>	<p>внимателно и бързо да се преминава до безопасно място. Не трябва да се пипат с голи ръце електропровод и допиращи се до него металически предмети, по които може да тече ток. При невъзможност да се прекъсне електропроводът може да се пипа само с гумени или сухи ръкавици.</p> <p><b>Метод. Разказ и прожектиране на диафила</b></p> <p>За спасяване на хората, оказали се в район, поразен от атомно оръжие, се вземат най-решителни мерки, като се изпращат аварийно-спасителните команди на МПВО.</p> <p>Първа задача на всички аварийно-спасителни звена от самозащитните групи и на гражданите е спасяването на хората, които се намират под развалините на разрушените здания. Осигуряване излизането на намиращите се в скривалища със затрупани и повредени изходи, а така също и оказване помощ на пострадалите.</p> <p>Щом се открие затрупано скривалище или укритие през разрушените въздухопроводни канали, трябва да се осигури постъпление на чист въздух в него.</p> <p>При повредена водопроводна мрежа се предотвратява заливането на скривалището или укритието от вода, като кварталната водопроводна мрежа се изключи.</p> <p>Затрупаните входи и изходи на скривалищата се разчистват с помощта на всички средства, с които се разполага в момента — кирки, лопати, лостове, кранове, трактори и др. За достигане до изхода на затрупаните скривалища могат да се използват и компресори. Разчистването се започва винаги от страни. Разчи-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>стването отгоре може да причини допълнителни размествания на развалините и да причини допълнителни жертви. При аварийно-спасителните работи е забранена употребата на взрив.</p> <p>За спасяването на хора, намиращи се в надземни помещения със затрупани изходи, се правят временни проходи през съседни помещения или се използват други възможности. Ако пострадалите се намират дълбоко под развалините и разчистването изисква много време, което може да влоши положението на хората, намиращи се под разрушенията, а освен това положението може да се влоши и от разместването и пропадането на разрушените конструкции, то в такива случаи за приближаване към пострадалите най-добре е да се направят тесни проходи, като се използват пукнатини и дупки, каквито обикновено има в разрушенията на зданията.</p> <p>Размерите на проходите трябва да бъдат достатъчно големи, за да може да се достигне до пострадалите поне чрез пълзене и същите да могат да се изнесат. Особено внимание трябва да се обръща на здравината на направения проход, за да се избегне срутването му.</p> <p>При намиране на пострадал около него се отстранява всичко, което пречи за извличането му. Дребните части от развалините се махат внимателно от тялото на пострадалия с ръце. Ако пострадалият не е загубил съзнание и може да говори, трябва да се попита и за други хора, и на какво разстояние от него се намират.</p> <p>Когато пострадалите са получили сериозни наранявания или се намират в безсъзнание, изваждането им се организира малко по-мъчно.</p> <p>За да се ускори и облекчи пренасянето на</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
6. Начин на отстраняване на малки повреди и безопасност при спаси- телните ра- боти (10 минути)	<p>пострадалите, необходимо е да се използват всякакви подръчни средства и материали, като носилки, шинели, колани за пренасяне и др.</p> <p>Изнасянето на пострадали може да става: като се вържат ръцете на пострадалия и се поставят на врата на боеца така, че боецът да може чрез пълзене, без да държи пострадалия, да го влечи под себе си;</p> <p>пренасяне на пострадалия във вертикално положение на гръб. Ръцете на боеца са свободни;</p> <p>пренасяне на пострадалия на стол от двама души;</p> <p>пренасяне на пострадалия с подръчна юзилка от дреха и два пръта (колове);</p> <p>спускане на пострадалия с въже по прикрепена стълба;</p> <p>спускане на пострадалия на носилка по дебело въже.</p> <p>Спасителните работи се извършват без прекъсване. При продължителна работа се въвеждат смени на работещите.</p> <p>Метод. Разказ с показване на диафили.</p> <p>Както вече се каза, здания, намиращи се на 1 до 2 км от епицентъра на атомния взрив, се повреждат толкова силно, че тяхното по-нататъшно използване става възможно само след възстановителна работа. Обаче доста здания, по-отдалечени от епицентъра на атомния взрив, получават сравнително неголеми и лесно отстранявани повреди, като лукнати и отделни дупки в стените, повреди на покрива и на други второстепенни части на зданието. Най-често се повреждат и разрушават черчеветата и стъклата на прозорците.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>Работата по отстраняването на малките повреди, като повредени прозорци и др., могат да се извършват от самозащитните групи и от гражданите.</p> <p>Несвоевременното поправяне на прозорците със счупени стъкла зимно време може да доведе до замръзване на водопровода, канализацията и централното отопление. От замръзване повредите могат значително да се увеличат. Затова всички прозорци със счупени стъкла трябва да се закрият в най-кратко време с черги, одеяла, дюшеци и др. подръчни средства. След това да се поставят стъкла, а ако такива няма — шперплат, картон или други подходящи за тази цел материали.</p> <p>При голяма повреда на прозорците, когато напълно са разрушени или изискват голям ремонт, черчеветата се свалят и прозорците се закриват с дъски, шперплат, дебели картони и др.</p> <p>Поставят се толкова стъкла, колкото да може да се използва помещението.</p> <p>При масово счупване на стъклата зимно време и при невъзможност в кратко време да се поправят, то водопроводите и централното отопление трябва да се изключат и да се източат водата от тях. Трябва да се източат водата и от бойлерите, клозетите и др.</p> <p>При частично повреждане на зданията, водопроводната и канализационната мрежа, а също така и на централното отопление, същите се изключват само в повредената част на зданието.</p> <p>Части от водопровода, канализацията и отоплението, които преминават през неоплътнявани помещения, старателно се обвиват с кеч или други материали.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
------------------------------	--------------------------------------------------------------

При повреда на електрическата мрежа същата най-напред се изключва, за да не причини пожар или поражение на хора. След това се вземат мерки за възстановяването на електрическите проводници в помещенията, които трябва да се използват по необходимост. Електрическата мрежа в помещенията, в които не живеят или не работят хора, се изключва, като се изваждат бушоните.

При извършването на аварийно-спасителните работи в огнище на поражение трябва да се осигури безопасност на бойците от аварийно-спасителните команди. Боец, който получи нараняване, излиза от строя, а освен това за него се отделят хора за отвеждането му вън от огнището на поражение.

Аварийно-спасителните работи в места, заразени с радиоактивни вещества, се извършват, като бойците се обличат в защитни облекла и са с противогази.

Изпълнението в кратък срок на големия обем на аварийно-спасителните работи изисква добра организация, привличане на голяма част от трудоспособното население и пълно използване на наличната строително-пътна техника.

#### ПЛАН-КОНСПЕКТ

##### ТЕМА 6. ГАСЕНЕ НА ВЪЗНИКНАЛ ПОЖАР

Цел на занятието. Да се научат кръжочниците, как се гаси пожар.

Време на занятието. Един учебен час (50 минути).

Метод на занятието. Разказ с показване на табла, уреди и практическа работа с уредите.

Материално осигуряване на занятието:

1. Табла и диафилм.

2. Кофломпа, пожарогасител и др.

#### Литература

1. Програма за обучение на населението по противоатомна защита (ПАЗ) в кръжоците на първичните организации на ДОСО.

2. Противовъздушна и химическа отбрана, ръководство за ръководители, 1953 и 1954 г.

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
------------------------------	--------------------------------------------------------------

#### 1. Увод (5 минути)

#### Метод. Разказ

Както е известно, при избухването на атомна бомба се получава краткотрайно светлинно излъчване. По своята сила то превишава няколко пъти силата на слънчевото излъчване в ясен ден. Поради това независимо от кратковременността на действието светлинното излъчване може да предизвика овъгляване или възпламеняване на запалващи се материали, като дърво, хартия и др., на разстояние до 2 км от центъра на взрива. От светлинното излъчване при атомен взрив ще възникнат много пожари. Освен това в резултат на разрушенията на незагасени печки, неизключени електрически нагревателни уреди, електрическата мрежа и др. също могат да възникнат пожари. При въвеждане на „Застрашено положение“ особено внимание трябва да се обърне на обучение на населението по използването на обикновените средства за гасене на пожар.

#### Метод. Разказ с използване на табла и практическо показване

За осигуряване успешно и бързо гасене на възникнал пожар в жилище, училище, учреждение и др. трябва да има достатъчно

#### 2. Противо- пожарни съ- оръжения и начини за използуване то им при гасене на пожар (15 минути)

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>количество обикновени противопожарни съоръжения — вътрешен пожарен кран, кофопомп, шанцов инструмент, кофи, резервоар с вода, сух пясък и др.</p> <p>В по-големите здания има устроени вътрешни пожарни кранове. Те са поставени в касетки на специални места в стените на сградата до вертикалните водопроводни тръби и са снабдени с шланг и струйник. Шлангът е навит на ламаринен барабан, като единият край е свързан за съединителя на крана, а другият за струйника. За привеждане в действие на пожарния кран боецът трябва да отвори капака му, след което да хване струйника, да изтегли шланга, да отвори крана и държейки струйника, да се насочи бързо към мястото на пожара.</p> <p>Кофопомпата представлява желязна цилиндрична кофа с вместимост 27 литра вода. В нея е поставена едноцилиндрова двойно действаща помпа. Към горния край на помпата е прикрепен 5-метров гумен маркуч, който завършва със струйнике.</p> <p>Дължината на водната струя достига до 15 м. В долния край на кофопомпата има вдлъбнатина за поставяне на крака, когато се работи с нея. Обслужва се от един или двама души. Предназначена е за гасене на малки огнища на пожар в самото начало на възникването му.</p> <p>Един от много разпространените пожарогасители е пожарогасителният апарат, действащ с химическа пяна. Състои се от два цилиндрични съда, поставени един в друг. Вътрешният е стъклен или меден с вместимост 18 литра, а външният е ламаринен с вместимост 12 литра. На горния край на външния съд има глава с решетка и струйнике.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>Главата на външния съд се закрепва плътно с две гайки.</p> <p>Зареждането на пожарогасителния апарат се извършва със заряд „А“ и заряд „В“, които са поставени в кутни и при зареждането се разтварят съответно в 7 и 1,3 литра хладка вода. Двата разтвора — във вътрешния и външния съд, се пазят отделно.</p> <p>Пожарогасителният апарат се задейства, като се хване с дясната ръка за дръжката, лявата отзад, обръща се надолу с главата и се разклаща няколко пъти. Двата разтвора се смесват и от струйничето излиза струя от пяна. Дължината на струята е 8—10 м в продължение на 1.5—3 минути. Веднъж задействан пожарогасителят се изразходва до край. Пожарогасителите се поставят на определени места в сградата, обикновено в коридорите и стълбищата, които се знаят от всички живеещи или работещи в сградата.</p> <p>При гасене на твърди предмети струята от пяна се насочва към мястото с най-силно горене, сбивайки постепенно пламъка от долу на горе, покривайки с пяна повърхността на горящия предмет.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване</b></p> <p>При гасенето на възникнал пожар трябва да знаем какво гори — бензин, склад, запалителни авиобомби и др.; къде гори — на тавана, в стая, на стълбището и др.; как гори — накъде се разпространява пожарът. В зависимост от казаните условия се извършва самото гасене на пожара — с вода, пяна, пясък и др.</p> <p>Гасенето на пожар трябва да се извършва</p>
3. Гасене на пожар, на горящи дре- ха на хора, в таваните, стълбите и стаяте (20 минути)	

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>още при възникването му, защото ако гасенето се забави, пожарът ще се разрасне и ще се наложи употребата на много повече усилия и средства. При гасенето на възникнал пожар струята трябва да се насочва винаги срещу разпространението на пожара (фронтално).</p> <p>Запалени дрехи на човек се гасят, като човекът се повали на земята и се покрие с одеяло, черга, платнище и се облее с кофа вода. Ако се запали само част от дрехите, за да изгаси огъня, човекът трябва бързо да легне, като се притисне с горящата част към земята. След изгасяването на огъня обгаряната и прилепнала към тялото част от дрехата не бива да се отделя, а трябва незабавно да се потърси медицинска помощ. За гасене на запалени дрехи на човек не бива да се използва пожарогасителят с пена, защото пената може да предизвика тежки поражения върху тялото на човека.</p> <p>Ако възникне пожар на таван, трябва още в първия момент да се отстранят възможностите от възпламеняване на дъските на покрива, гредите и мертеците. Затова водата се хвърля не само на горящото място, но и на дъските, гредите и мертеците, намиращи се около огнището на пожара. Водната струя трябва да се насочва на горящото място от горе на долу. Водната струя сбива пламъка и при падането загасява горящите части, намиращи се отдолу. При гасенето на пожар на тавани не трябва да се откриват капациите и прозорците, защото ще нахлуе пресен въздух и горенето ще се усили.</p> <p>За гасене на пожара се използват пожарогасител и вода, а при липса на такива се</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>използват пясък, пръст, глина и др. достъпни средства.</p> <p>При възникване на пожар при дървени стълбища пламъкът бързо се разпространява по цялата сграда и може да попречи за бързото излизане на хората от горните етажи. Затова в такива случаи трябва да се действа бързо и енергично, използвайки всички намиращи се средства за пожарогасене. Водната струя трябва да се насочи към горящите стъпала, парпети, вратите на стаята и стените на стълбите.</p> <p>В запалена стая гасенето трябва да започне от вратата, като с влизането в стаята най-напред се загасяват горящите предмети вътре в стаята. Едновременно с гасенето от стаята се изнасят необхванатите от огъня вещи. При паянтовите къщи могат да се създадат и скрити пожари, при които огънят се разпространява по визданите греди. Това налага да се оглеждат подовите и стените на сградата, да се опипват с ръце или чрез слуха да се открива мястото на горене.</p> <p>При гасене на пожар в стая също не трябва да се разтварят прозорците или трошат стъклата, защото горенето се усилва.</p> <p>При възникване на пожар голямо значение има бързото оповестяване, предотвратяването на паниката и бързото организиране на изнасянето на имуществото от помещението, които са застрашени от огъня. Във всеки дом, предприятие, учреждение трябва предварително да се установи редът, по който ще става евакуацията на хората и имуществото в случай на пожар.</p> <p>Имуществото, което се изнася от помещението, трябва да се складира на едно място,</p>



Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<p><b>4. Спасяване хората от горящите здания и мерки за защита и безопасност при работа</b> (10 минути)</p>	<p>но да не се натрупва на проход или път към горящото здание.</p> <p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>За спасяването на хората, намиращи се в горящи здания, трябва в първия момент да се използват основните и запасните входове. Ако вътрешните стълби са разрушени, спасяването на хората става с помощта на подвижна дървена стълба, въжана стълба или въже.</p> <p>В горящите или задимени здания трябва да се запази пълно спокойствие от хората, да се окаже помощ на болните, децата и възрастните.</p> <p>Когато пожарът застрашава помещенията, в които има скрили се граждани, водата и пожарогасителите трябва да се използват, за да задържат проникването на огъня в тези помещения. Ако човек, който се намира в горящо помещение, няма възможност да се прехвърли в съседно помещение, където няма пожар, трябва да се наметне с платнено влажно наметало, да покрие лицето си с мокра кърпа и бързо да премине през горящото помещение. Когато има само силно задимяване, трябва да си закрие устата и носа с мокра кърпа и да отиде към изхода наведен или пълзешком.</p> <p>Гасенето на пожар в район, заразен с радиоактивни вещества, се извършва с поставен противогаз и със защитно облекло, като се вземат необходимите предпазни мерки.</p> <p>При гасене на пожар, възникнал от атомен взрив, трябва да се вземат мерки за защита от поражението на радиоактивните вещества. Такава защита може да се осигури, като се използват индивидуалните средства</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>за противохимическа защита, а така също като се спазват и правилата, които помагат за намаляване степента на заразяване тялото и дрехите, правилата за почивка и да не се яде, пие и пуши.</p> <p>След пристигане на мястото на пожара на противопожарните сили и техниката на населеното място всички участващи в гасенето граждани се подчиняват на командира на противопожарното поделение.</p> <p>След свършване на работата всеки, който е участвувал при гасенето на пожара, е длъжен да премине през санитарна обработка, а защитното му облекло да се дезактивира.</p> <p><b>ПЛАН-КОНСПЕКТ</b></p> <p><b>ТЕМА 7. СРЕДСТВА И НАЧИНИ ЗА ДЕЗАКТИВАЦИЯ</b></p> <p><b>Цел на занятието.</b> Да се запознаят обучаемите със средствата и начините за дезактивация на местност, съоръжения, сгради, облекло, транспортни средство, хранителни продукти, фураж и вода.</p> <p><b>Време на занятието.</b> Два учебни часа (по 50 минути).</p> <p><b>Метод на занятието.</b> Разказ с показване на нагледни помагала, диафилми и табла.</p> <p><b>Материално осигуряване на занятието:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Диафилм „Дезактивация на местност, здания, хранителни продукти, фураж и вода“.</li> <li>2. Табло „Дезактивация на хранителни продукти, фураж и вода“.</li> </ol> <p><b>Литература</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Програма за обучение на населението по противоатомна защита (ПАЗ) в кръжоците на първичните организации на ДОСО.</li> <li>2. Противоатомна защита на населението, Държавно издателство за физкултурна и спортно-техническа литература, 1956 г.</li> <li>3. И. А. Науменко, Атомната енергия и нейното използване, Издателство на ДОСО, 1956 г.</li> </ol>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>1. Увод (5 минути)</b>	<b>Метод. Разказ</b> Облакът, който се образува при взрива на атомна бомба, съдържа голямо количество радиоактивни вещества, които във вид на радиоактивен прах се утайват постепенно и заразяват местността, съоръженията, предметите, хората, животните и др. Радиоактивно заразяване се получава и при употреба на бойни радиоактивни вещества от противниковата авиация. Силно заразените с радиоактивни вещества райони, съоръжения, облекло, хранителни продукти и др. представляват опасност за хората. Заразеността с радиоактивни вещества на местността и предметите се установява с дозиметрически уреди. Когато местността, съоръженията, хранителните продукти, облеклото и транспортните средства са заразени повече от допустимите норми, същите се подлагат на специално обработване — дезактивация.
<b>2. Дезактивация на местността (20 минути)</b>	<b>Метод. Разказ и показване на диафилм</b> Дезактивация на павирани и асфалтирани улици и площади се извършва, като отначало се събере боклукът и парчетата от разрушенията и се извозят с камиони във от границите на населения пункт, а след това ситният прах и калта се измиват с обилна струя вода. Измиването може да стане с поливно-миешки машини или с маркучи. Улиците и дворовете, които нямат твърда настилка, след събиране на боклука се дезактивират чрез отделяне с лопати или със специални машини (булдозери, грейдери) заразеня пласт почва на дебелина 3—4 см. Отделеният заразен пласт от почвата се изнася на определените във от населения пункт места.

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	При много висока степен на заразяване отделни участъци се дезактивират чрез преораване на дълбочина 20 см така, че изораният горен заразен пласт да се покрие с незаразеня долен пласт. Участъците от територията, които не могат да се дезактивират по указаните начини, се дезактивират чрез засипване с пласт от незаразен пясък или сгурия с дебелина от 8—10 см. Дезактивацията на градини и паркове започва с внимателно измиване на дърветата и храстите. След това тревните площи се прекопават на дълбочина 20 см, а от пътеките и аленте се отделя заразеният пласт на дебелина 2—3 см, като отделената пръст се закопава в ями. Дезактивацията на улиците и площадите зинмо време се извършва чрез отделяне на заразения пласт от сняг и лед, който се извозва във от населеното място. Дезактивацията на непавирани улици, площади и дворове, а също на градини и паркове е много трудна и затова се дезактивират само при крайна необходимост, означават се със знаци за радиоактивно заразяване и остават за естествена дезактивация с течение на времето. Всички дезактивирани райони се подлагат на дозиметрически контрол и ако степента на заразеност е по-голяма от допустимите норми, се дезактивират втори път.
<b>3. Дезактивация на здания и съоръжения (20 минути)</b>	<b>Метод. Разказ с показване на диафилм или табло</b> Дезактивацията на външната повърхност на зданията се започва с почистване на радио-

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>активните вещества от покрива чрез обилно измиване с вода.</p> <p>След покрива се дезактивират стените, които също се измиват с вода, като се започва от горе на долу. Измиването с вода може да се извърши с маркуч от пожарните хидранти, с кофломпи или автоцистерни и поливно-миеши машини.</p> <p>Помещенията на зданията се нуждаят от дезактивация само ако са повредени прозорците, стените и другите елементи на конструкцията и радиоактивният прах е попаднал вътре.</p> <p>Всякога, когато трябва да се извърши дезактивация, трябва да се провери заразеността на помещенията и на вещите с дозиметрически уреди.</p> <p>Преди започване на дезактивацията на жилищата е необходимо да се изнесат от помещението всички вещи на предварително дезактивирана площадка в двора или на улицата.</p> <p>Дезактивацията на помещението започва с почистване на сметта, стучените стъкла и съборената мазилка. След това таванът и стените се измиват обилно с вода. Ако стените са много замърсени, отначало се изтриват с четка, напоена в содов разтвор, а след това се измиват с чиста вода.</p> <p>Заразената вода се излива в канализацията. Сметта, парцалите и четките трябва да се закопаят в специално определени места на дълбочина 1—1.5 метра.</p> <p>Оставените в помещенията мебели — гардероби, бюфети и др. се измиват с парцал, напоен в сапунена вода, и след това се избърсват до сухо. Изнесените от помещението вещи — мека мебел, одеяла, столове, маси и</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>др. — се почистват внимателно от радиоактивния прах чрез изтупване, изчистване (с четка или прахосмукачка) и измиване с вода. Силно заразеното облекло, което и след изтупване остава заражено над допустимите норми, се отнася в станцията на МПВО за дегазация на облеклото, за да се дезактивира напълно.</p> <p>Кухненските съдове и гумени изделия се измиват с горещ сапунен разтвор няколко пъти, изплакват се с вода и се избърсват до сухо.</p> <p>След дезактивацията на жилището и вещите трябва да се повика чрез домоуправителя дозиметрист, за да определи степента на останалото заразяване. Ако е необходимо, провеждат се допълнителни работи по дезактивацията.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване на диафилм или табло</b></p> <p>Дезактивацията на облеклото и средствата за противохимическа защита на частите и формированията на МПВО и на населението се извършва обикновено на два етапа: частична дезактивация, която се извършва при излизане от заразенния район, и пълна дезактивация, ако това се окаже необходимо, след дозиметрическият контрол в станцията за дегазация на облекло и омивачно-дезактивационните пунктове на МПВО.</p> <p>При частичната дезактивация е необходимо много внимателно да се отстрани радиоактивното вещество. При излизане от заразенния район, без да се сваля противогазът, се изтрива и почиства първо горната дреха, а след това и останалите дрехи, а обувките се избърсват с чист парцал, снопоче трева и др. Заразените одеяла, чаршафи и др. се простират на</p>

#### 4. Дезактивация на облекло (10 минути)

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
5. Дезактивация на транспортни средства (10 минути)	<p>въжета и се изтупват добре с тупалки, като се внимава да не става повторно заразяване от отделящия се радиоактивен прах.</p> <p>След частичната дезактивация облеклото, както и самите граждани и бойци преминават през дозиметрически контрол за установяване пълнотата на дезактивацията.</p> <p>Пълна дезактивация на облеклото и средствата за индивидуална защита се извършва на омивачно-дезактивационните пунктове чрез продължително изпиране в механични перални машини или чрез обилно измиване със силна водна струя.</p> <p>След пълната дезактивация облеклото и индивидуалните средства за защита се изсушават и предават на притежателите им.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване на табло</b></p> <p>Дезактивацията на заразените с радиоактивни вещества автомобили, автобуси, тролейбуси, трамваи и др. по правило се извършва също на два етапа: частична и пълна дезактивация.</p> <p>След излизане от заразенния район шофьорите и кондукторите изтриват, а при наличност на чиста вода и измиват онези части на машината, до които е необходимо да се допират (кормилото, седалките, дръжките на вратите, дръжките на уредите за управление, колелата и др.) до закарване колите за пълна дезактивация.</p> <p>Ако при дозиметрическия контрол се установи, че степента на заразяване на машината е по-голяма от допустимите норми, същата се изпраща за пълна дезактивация в станцията за дегазация на транспорта или на омивачно-дезактивационния пункт.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
6. Дезактивация на хранител и продукти и фураж (15 минути)	<p>При пълна дезактивация машината се измива внимателно с водна струя под налягане или със сапунено-содов разтвор с едновременно изтриване с четка.</p> <p>След пълна дезактивация машината се изтрива с парцал до сухо, гресираща се и железните ѝ части се намазват със смазка.</p> <p><b>Метод. Разказ и показване на диафилм или табло</b></p> <p>Хранителните продукти и водата за пиене, ако и да се съхраняват в затворени съдове в жилищата, подложени на радиоактивно заразяване, в никакъв случай не трябва да се употребяват без предварително изследване на заразеността им и без разрешение от органите на медико-санитарната служба на МПВО.</p> <p>Във всички случаи дезактивацията на хранителните продукти и на фуража, заразени над допустимите норми, трябва да започне с внимателна обработка на опаковката, в която са били държани.</p> <p>Металическите, стъклените и плътните дървени опаковки се почистват, като се измиват с вода, а ако са замърсени, почистват се с измивачи водни разтвори и се избърсват до сухо.</p> <p>Преди да се отворят шкафовете и сандъците, в които се държат продукти, трябва да се избършат отвън с чиста влажна кърпа.</p> <p>Пакетите с хранителни продукти се избърсват леко с чист вълнен парцал.</p> <p>Ако опаковките не могат да се дезактивират (чували, торби), продуктите внимателно се прехвърлят в чисти опаковки.</p> <p>Ако след взетите мерки за предпазване и след дезактивация на опаковката продуктите</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
7. Дезактивация на водни източници (10 минути)	<p>се окажат заразени над допустимите норми, такива продукти се подлагат на дезактивация. Продукти в насипно състояние (зърнени храни и др.) се дезактивират чрез изгребване на горния заразен пласт на дълбочина 3—4 см.</p> <p>Месото и рибата се дезактивират чрез обилно и многократно измиване с вода или изрязване на силно заразените парчета.</p> <p>Зеленчукът и плодовете се дезактивират с многократно измиване с вода.</p> <p>Твърди мазнини, желета, мармалади и други подобни се дезактивират чрез изрязване на заразенния външен слой.</p> <p>От заразените купи сено, слама, силажни ями се отделя горният заразен пласт на дълбочина 10—15 см. Отделните заразени пластове от продуктите се унищожават чрез заравяване в ями на дълбочина 1—1.5 м, а използваната вода се излива в канализацията.</p> <p>Трябва винаги да се помни, че използването на продукти и фураж, които са били заразени и дезактивирани, е възможно само след дозиметрически контрол и след разрешение от медико-санитарната и ветеринарна служби на МПВО.</p> <p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>Заразена вода за пиене се дезактивира при крайна необходимост. Дезактивацията на заразена вода се извършва само от подготвени за целта бойци от формированията на МПВО. Дезактивацията се извършва чрез утайване и преливане, чрез предварителна коагулация, утайване и преливане и чрез филтриране с предварително коагулиране и утайване. Дезактивирането на заразена вода в домовете от живеещите в тях хора е невъзможно и недопустимо.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
8. Безопасност през време на дезактивацията (10 минути)	<p>Най-често ще се наложи в домакинствата да дезактивират заразени водни източници, като кладенци, извори, ръчни помпи и др. Кладенец се дезактивира като неколккратно се изчерпва водата, очиства се дъното от тинята, пясъка или чакъла, измива се с вода надземната част, стените на шахтата и кофата, почвата около него се дезактивира в радиус от 20 метра чрез отделяне на заразения пласт.</p> <p>Извор се дезактивира, като се отдели от дъното му 5—10-сантиметров пласт, а почвата около него се дезактивира в радиус от 20 метра, след което водата се изчерпва 2—3 пъти. Ръчните помпи се дезактивират, като се измият самите помпи с вода, водата се източва, а почвата около помпата се дезактивира в радиус от 20 метра.</p> <p>Преди използване на водните източници се извършва дозиметрически контрол.</p> <p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>При извършване на дезактивационните работи трябва да се вземат редица мерки за безопасност на работниците и да се спазват установените за това правила.</p> <p>Всички работи по дезактивацията трябва да се извършват, като се използват индивидуалните средства за защита: противогаз, защитно облекло или защитна престилка, чорапи и ръкавици.</p> <p>През време на дезактивацията е забранено да се яде, пие и пуши. Почивката и храненето се извършват на определени за целта площадки във от заразенния район, като се свалят защитните средства и се измиват ръцете.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>Трябва да се избягва пипането на заразени предмети без нужда.</p> <p>При дезактивация хората трябва да се пазят от напрашване с радиоактивен прах и от изпръскване с вода, съдържаща радиоактивни вещества. За тази цел трябва да се държи сметка за посоката на вятъра.</p> <p>При повреда на личните средства за защита трябва да се отстраним от заразен район и да докладваме на своя ръководител. При извършване на дезактивационни работи, всеки работник получава уред за индивидуален контрол на радиоактивното облъчване. Трябва да се следи, щото работниците да не получат повече от определената безопасна доза облъчване.</p> <p>След завършване на работата по дезактивацията всички работници задължително преминават през санитарна обработка и дозиметрически контрол.</p>

## ПЛАН-КОНСПЕКТ

## ТЕМА 8. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И САМОПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ АТОМНО НАПАДЕНИЕ

**Цел на занятието.** Да се научат обучаемите да оказват първа медицинска помощ и самопомощ на пострадали при атомно нападение.

**Време на занятието.** Три учебни часа (по 50 минути всеки час).

**Метод на занятието.** Разказ с показване начините за оказване на първа помощ и практически оказване на помощ и самопомощ.

**Материално осигуряване на занятието:**

1. Табла.
2. Диафилм.

3. Превързочни материали (личен превързочен пакет, бинтове, марля, вата и др.).

4. Санитарно-технически средства (носилки, подръчни средства за пренасяне на пострадали).

## Литература

1. Програма за обучение на населението по ПАЗ в кръжоците на първичните организации на ДОСО, стр. 9—10.

2. Противоатомна защита на населението, 1956 г., стр. 60—67 и 78—82.

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
------------------------------	--------------------------------------------------------------

1. Увод  
(5 минути)

## Метод. Разказ

Оказването на първа медицинска помощ при употреба от противника на атомно оръжие има особено голямо значение за населението.

Атомният взрив причинява едновременно поразяване на много хора в голям район. Пораженията са от разнообразен характер. Своевременното оказване на първа медицинска помощ от самото население в такива условия ще има решаващо значение, тъй като тази задача не е по силите само на медицинските работници.

Поради това оказването на първа медицинска помощ във вид на самопомощ и взаимопомощ има изключително важно значение.

Своевременното оказване на първа медицинска помощ може да спаси живота на пострадалия или да намали опасността и продължителността на последващото протичане на заболяването.

Обучаването на населението да прилага самопомощта и взаимопомощта се включва в подготовката му за противоатомна защита (ПАЗ).

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
<b>2. Обща характеристика на възможните видове поражения на хората при употребата на атомно оръжие (35 минути)</b>	<p><b>Метод. Разказ с показване на табла</b></p> <p>При употреба на атомно оръжие с взривно действие населението е подложено на въздействието на три поразяващи фактора — ударната вълна, мощното светлинно излъчване и проникващата радиация. Освен това падащият след атомния взрив радиоактивен прах заразява въздуха, местността и намиращите се на нея хора и предмети.</p> <p>При нападението с атомна бомба на японските градове Нагазаки и Хирошима от американската авиация през 1945 г. от общото количество на пострадалите 55% са били поражени от ударната вълна, 30% от светлинните излъчвания и 15% от проникващата радиация. Повечето от половината на пострадалите са имали комбинирани поражения.</p> <p>Поразяващо действие на ударната вълна. Пораженията от ударната вълна могат да бъдат непосредствени (преки) и косвени. Непосредствените поражения се причиняват от голямото налягане и от голямата скорост на ударната вълна, а косвените поражения се причиняват от парчета от разрушени здания, камъни, тухли, стъкла и други, увлечени от голямата скорост на ударната вълна.</p> <p>Ударната вълна може да причини откъсване на крайници, повреждане на вътрешните органи, кръвотечения, открити и закрити счупвания на кости, изкълчвания, натъртвания, наранявания и др.</p> <p>Поразяващо действие на светлинното излъчване. Пораженията от светлинното излъчване също са преки и косвени — от възникващи пожари. Причинените от светлинното излъчване изгаряния по своя ха-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>актер не се различават от обикновените изгаряния и също така се делят на степени.</p> <p>Изгарянето от първа степен се характеризира със зачервяване и слабо подпухване на обгореното място.</p> <p>При изгаряне от втора степен освен зачервяване се образуват мехури.</p> <p>Изгаряне от трета степен се получава от интензивното въздействие на високата температура и се характеризира с умъртвяване на кожата.</p> <p>Опасността от изгарянето се определя не само от степента, а и от размера на изгарянето.</p> <p>Ако огненото кълбо се наблюдава от близко разстояние с незащитени очи, може да настъпи загубване на зрението, което се обяснява с непосредственото действие на светлинната енергия върху ретината на очите.</p> <p>Поразяващо действие на проникващата радиация. Проникващата радиация влияе вредно на човешкия организъм и предизвиква лъчева болест, която протича своеобразно. В момента на въздействието на проникващата радиация не се забелязват каквито и да било болезнени признаци. След няколко часа или дни в зависимост от получената доза на радиация се забелязва първата реакция от въздействието на проникващата радиация. През това време у пострадалия се наблюдава отпадналост, анемия, повръщане и виене на свят. Това състояние продължава няколко часа или 1—2 дни. След свършване на скрития период настъпва период на развитие на лъчевата болест, която се съпровожда с редица своеобразни признаци. Възобновяват се анемията и повръщанията, появява се непре-</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
3. Превър- зочни мате- риали (10 минути)	<p>късната диария, често с кръв, кръвоизлив по слизестите ципи и венците, кръвотечение от носа, кръвоизливи в червата и др. Развиват се язвени процеси в слизестите ципи на устата, наблюдава се опадане на косата, появява се треска. Особено резки изменения стават в кръвта — силно се намаляват белите кръвни телца.</p> <p>В зависимост от големината на поражението различават се три степени на лъчева болест: тежка, средна и лека форма. При тежката форма на лъчевата болест може да настъпи смърт, особено при липса на специално лекуване. При леката и средна форма на лъчевото заболяване постепенно настъпва прелом в болестта и бавно оздравяване. Всичките степени на лъчевата болест при съответно лекуване са излечими.</p> <p>Голяма част от пострадалите при употребата на атомно оръжие ще получат комбинирани поражения — съчетание от травми и лъчева болест, изгаряния и травми, изгаряния и лъчева болест. Комбинираните поражения се прекарват особено тежко и предизвикват усложнения.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване на индивидуалния превързочен пакет и начина за правилното му използване</b></p> <p>Индивидуалният превързочен пакет е предназначен за слагане на превръзки при ранявания и се използва при самопомощ и взаимопомощ (описва се устройството на индивидуалния превързочен пакет и практически се показват правилата за неговото използване).</p> <p>За превръзка също така се използват марля, вата, бинт и подръчни средства.</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
4. Първа по- мощ при раняване и счупване на кости (30 минути)	<p><b>Метод. Разказ с показване как се правят превръзки, как се спира кръвотечение и как се слага турникет. Практическо правене на превръзки, спиране на кръвотечение, слагане на турникет от самите кръвожонници един на друг</b></p> <p>Под раняване се разбира механичното въздействие върху човешките органи, съпроводено с нарушаване целостта на телесната покривка (кожата и слизестите обвивки). По вид раните се делят на разкъсани, прободни и порезни. По дълбочина на проникването раните се делят на повърхностно-допирни, дълбоки и пробивни.</p> <p>Раните обикновено се съпровождат с кръвотечение. Различават се следните видове кръвотечения: артериално, венозно и капилярно.</p> <p>При артериалното кръвотечение изтичащата кръв има светлочервен цвят и изтича във вид на прекъсвана струя. При венозните кръвотечения кръвта е с тъмночервен цвят и изтича във вид на равномерна струя на вадички.</p> <p>При капилярно кръвотечение кръвта изтича бавно на капки във вид на оросяване.</p> <p>За прекратяване на капилярното кръвотечение при повърхностно-допирни наранявания достатъчно е да се направи превръзка.</p> <p>При венозните кръвотечения в повечето случаи е достатъчно да се направи на ръката стегната превръзка. За прекратяване на артериално кръвотечение в зависимост от големината и силата на кръвотечението в повечето случаи се налага да се сложи турникет над мястото на раната. Турникетът се слага за срок не повече от 1 до 2 часа. Турникетите бъдат гумени, платени и от подръчни средства.</p>



Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>ва — плат, вълне, ремък и др. Платът се завързва на възел (не стегнато), под възела се пъха къса пръчка и се навива до прекратяване на кръвотечението. За да не се зацъпи кожата под възела, предварително се постави някаква тъкан. Временно спиране на артериалното кръвотечение до поставянето на турникета става чрез притискане с пръсти на по-удачната артерия, която отива към раната.</p> <p>Счуването на костите бива скрито и открито. При закритото счуване целостта на кожата е запазена, а при откритото е нарушена. Основно изискване при оказване първа помощ на пострадали със счупени кости е да се направят счувените кости неподвижни. Това се постига чрез поставяне на шини от подръчни средства (шперплат, дъски и др.). Шините се поставят така, че да захванат двете части на костта. Преди поставянето шината се обвива с марля или вата, а на раната се прави превръзка. При поставяне шини на ръка тя се свива в лакътя, а при поставяне на крака той се изправя в коляното. В крайни случаи неподвижност на краката се постига, като се бинтова болният крак към здравия, а при счуване на ръка — като се бинтова към тялото.</p>
5. Първа помощ при изгаряне (10 минути)	<p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>Различаваме топлинни и химически изгаряния. Топлинните изгаряния произлизат от пламък, термит, бял фосфор, напалм, светлинното излъчване при атомен взрив и др. Химическите изгаряния се причиняват от попаднали върху тялото силни киселини или разяждащи основи.</p> <p>При топлинните изгаряния преди всичко</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>е необходимо колкото е възможно по-бързо да се загаси пламъкът и да се предпази обгорялата се повърхност от замърсяване. При изгаряне с напалм пламъкът най-добре се гаси с мокри парцали. След като пламъкът е загасен, на обгореното място се слага стерилна превръзка.</p> <p>Първа помощ при химическите изгаряния със силни киселини и разяждащи основи се състои в бързото им разреждане и измиване на обгореното място с обилно количество вода.</p>
6. Първа помощ при порязване от проникваща радиация и от радиоактивни вещества (5 минути)	<p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>Пораженията, получени от радиосактивните вещества, не се различават от тези, получени от проникващата радиация, които бяха разглеждани по-горе.</p> <p>Намаляване поразяващото действие на проникващата радиация и на радиоактивните вещества и предпазване от лъчевата болест се постига чрез частична санитарна обработка и дезактивация, т. е. чрез отделяне на радиоактивните вещества от откритите места на тялото и от дрехите, и чрез пълна санитарна обработка на специални омивачни пунктове.</p>
7. Първа помощ при комбинирани поражения (10 минути)	<p><b>Метод. Разказ</b></p> <p>Най-сложна и отговорна е първата помощ при комбинирани поражения. В такива случаи трябва да се започне с ликвидиране на това поражение, което е най-опасно за живота. Последователността на мероприятията, които следва да се проведат при такива поражения, е следната:</p> <p>извличане на пострадалите от горящите здания, развалините и др;</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
8. Основни начини за пренасяне на пострадали (30 минути)	<p>гасене на горящите дрехи върху човека; спиране на кръвотечение; слагане на противогаз (при наличие на радиоактивни и отровни вещества във въздуха, а също така и при употреба на бактериологическо оръжие); слагане на превръзки и шини; изкуствено дишане; отдалечаване от заразенния участък; извършване на частична санитарна обработка.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване начините за пренасяне на пострадали. Практическо усвояване на основните начини за пренасяне</b></p> <p>Пренасянето на пострадали става на ръце от един или двама граждани. Най-често се прилага пренасянето с носилка.</p> <p>При липса на носилка се използват подручни средства — одеяла, палта и др.</p> <p>Пренасянето на носилка става, като пострадалият се поставя с краката напред с изключение при изкачване по нагорнище или по стълба. При нисенето с носилка не трябва да се върви в крак. При пренасянето се изисква внимание, за да не се причинят излишни болки на пострадали и да не му се причинят допълнителни повреди.</p> <p><b>Метод. Разказ с показване на табло</b></p> <p>Санитарната обработка на хората се извършва с цел да се вземат предпазвателни мерки срещу поражението им от радиоактивните вещества. Санитарната обработка се състои в отстраняването на радиоактивните вещества от повърхността на кожата и слизестите обвивки.</p>
9. Санитарна обработка на хора, зара- зени с ра- диоактивни вещества (25 минути)	

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
	<p>Санитарната обработка на населението, заразено с радиоактивни вещества, се подразделя на частична и пълна.</p> <p>Частична санитарна обработка се извършва от самото население, намиращо се в заразен район или вън от заразен район, или в непосредствена близост до него.</p> <p>Частичната санитарна обработка (отделянето на радиоактивните вещества от откритите части на тялото) се извършва в следната последователност: най-напред се почиства прахът от горните дрехи чрез изтупване с клонки от дървета, изчистване с четка, трева и др., като се застава с гръб срещу посоката на вятъра. После се сменя противогазът или ватено-марлената превръзка от лицето, измиват се ръцете с вода и сапун, а след това и лицето и врата и се изплакват носът и устата. Тази работа се извършва от самите граждани под ръководството на бойците от самозащитните групи на МПВО.</p> <p>При недостиг на вода откритите части на тялото се изтриват многократно с намокрена кърпа, а при липса на вода — с тампон, намокрен от индивидуалния противохимически пакет и даже може и със сух тампон, дреха, трева, листа от дървета или сняг, които не са заразени.</p> <p>След извършването на частичната санитарна обработка всички граждани отиват на специално място, където се подлагат на дозиметричен контрол.</p> <p>След частичната санитарна обработка гражданите, на които се установи, че са заразени дрехите или откритите части от тялото им над допустимата норма, са длъжни да извършат</p>

Учебни въпроси и време	Съдържание на учебните въпроси и метод за провеждането им
------------------------------	--------------------------------------------------------------

пълна санитарна обработка в специални санитарно-омивачни пунктове.

Пълната санитарна обработка се състои в отстраняването на радиоактивните вещества от цялото тяло, слизестите обвивки на очите, носа и устата и с измиването на тялото с топла вода и сапун под душ или чрез поливане.

Окърпването (измиването) се извършва под наблюдението на медицинския персонал в стационарно-омивачните пунктове, омивачно-деактивационните пунктове, в бани и др. места.

#### ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ

След завършването на всички занятия по Програмата за обучение на населението по противоатомна защита в кръжоците на първичните организации на ДОСО се провежда изпит.

Изпитът се провежда от общественния инструктор по ПАЗ, който е провел занятията в кръжока. За изпита се осигуряват нагледни помагала — табла, схеми и др., а също така и материална част — противогази, защитно облекло, защитни черапи, престилки, пожарогасител, кофломпа, личен превързачен пакет и др.

Инструкторът трябва да задава ясни и кратки въпроси.

На всеки кръжочник се задават въпроси от различни теми, като въпросът „правила и поведение на населението при сигналите на МПВО“ се задава задължително на всеки кръжочник.

При провеждането на изпита присъствуват всички кръжочници.

Когато кръжочникът не отговаря изчерпателно на зададения му въпрос, инструкторът допълва отговора.

След отговаряне на зададените въпроси инструкторът оценява как кръжочникът е усвоил преподадения материал по програмата и му поставя в протокала оценка удовлетворител. Тези, които не удовлетворят на изпита оценката им не се нася в протокала, а минават повторно обучението.

При отговарянето на зададените им въпроси кръжочниците си служат с таблата и материалната част.

По първа тема — атомното оръжие и неговото поразяващо действие, могат да се задават следните въпроси:

каково е принципното устройство на атомната и водородната бомба;

каква е възпнатата картина на въздушния атомен взрив; как действува ударната вълна на хора, намиращи се на открито и намиращи се в укрите;

кои са поразяващите фактори на атомния взрив;

как действую светлинното излъчване на човека, предметите и материалите;  
как действую проникващата радиация на човешкия организъм;

кои са източниците на радиоактивното заразяване на местността и въздуха.

На зададените въпроси член от кръжока може да отговори по следния начин:

Въпрос. Как действую ударната вълна на хората, намиращи се извън укритие или в укритие?

Отговор. Ударната вълна е основният поразяващ фактор при атомния взрив. Тя представлява пласт от силно сгъстен въздух, който се предава от един въздушен пласт на друг. Ударната вълна се разпространява от центъра (епицентъра) на атомния взрив във всички посоки.

При движението си ударната вълна разрушава здания, съоръжения, техника и причинява различни травми на хората.

Пораженията и разрушенията могат да бъдат причинени както от прякото, така и от косвеното действие на ударната вълна.

Косвеното действие на ударната вълна се състои в това, че пораженията на хората се напасят от увлечения от ударната вълна парчета от тухли, камъни и други от разрушените здания и други съоръжения.

Степента на поражение на хората зависи главно от разстоянието, на което те се намират от центъра (епицентъра) на атомния взрив, в какво положение са били в момента, когато им е въздействувала ударната вълна, от характера на местността и от вида на скривалището (укритието).

Различните укрития осигуряват значително намаляване на пораженията на хората от ударната вълна и даже напълно осигуряват защитата.

Местните предмети и пресечената местност отслабват действието на ударната вълна.

Незащитените хора от действието на ударната вълна получават поражения:

най-големи в радиус от 1 километър от мястото на взрива; незначителни — главно от косвеното действие на ударната вълна (увеличените парчета) — в радиус от 1 до 2 километра; случайни — в радиус над 2 километра и повече.

По втората тема — индивидуални и колективни средства за противоатомна защита на населението, всеки кръжочник трябва да постави противогаса и да му се зададе един от следните въпроси:

какво е предназначението на противогаса и кои са неговите основни части;

как се извършва подбирането и проверката на противогаса; как се проверява изправността на противогаса;

какви правила се спазват при използването на противогаса;

как се поставя противогазът на пострадал (чрез показване);

как се съхранява противогазът;

какви средства за защита на кожата познавате и предназначението им;

как трябва да се използват защитните средства на кожата;

какви средства за колективна защита на хората знаете и тяхното предназначение;

какво е устройството на избените скривалища и какви са техните защитни свойства;

какво е устройството на окопите и какви са техните защитни свойства;

как се правят и съоръжават укритията от най-прост тип и землянките.

По тема трета — запазване на хранителни продукти и вода от заразяване с радиоактивни вещества, могат да се задават следните въпроси:

какви са възможностите за заразяване на хранителните продукти и водата от радиоактивните вещества;

прости средства за предпазване на хранителните продукти и водата в домовете, складовете и магазините от заразяване с радиоактивни вещества;

предпазни мерки срещу заразяване на водата в кладенци и др. водоизточници;

правила за унищожаване на заразени, негодни хранителни продукти, които не могат да се дезактивират;

правила за използване на хранителни продукти и водата в район, заразен с радиоактивни вещества.

По тема четвърта — правила за поведение на населението при сигналите на МПВО, могат да се задават следните въпроси:

какви са задълженията на гражданите при обявяване на „Застрашено положение“;

какво трябва да направите по сигнала „Въздушна тревога“, ако същият ви завари у дома;

какво трябва да направите, ако сигналът ви завари в обществено място (в магазин, кино или театър, в автобус, в учи-

лище или на работа в някакво друго учреждение и т. н.);  
 какво трябва да направите, ако взривът на атомната бомба ви завари у дома или на улицата;  
 какво трябва да направите при сигнала „Химическа тревога“;

какво трябва да направите, когато се намирате в заражена местност;

какво трябва да направите при излизане от заразен район; какви са предупредителните знаци за означаването на заразен район с радиоактивни вещества;

какви са задачите на МПВО в жилище (предприятие, учреждение, ТКЗС, ДЗС, МТС и др.);

организация и задачи на самозащитната група на МПВО; какви са задълженията на населението по светомаскировката и начини за нейното осъществяване;

какви мерки се вземат по противопожарната профилактика.

**По тема пета — неотложни аварийно-спасителни работи в огнище на поражение,** могат да се зададат следните въпроси: как се извършва радиационното разузнаване и неговото предназначение;

кои неотложни аварийно-спасителни работи се извършват при поражение с атомна бомба;

как се извършва разузнаването на огнище на поражение;

как се спасяват граждани, затрупани в скривалища и избени помещения;

как се спасяват пострадали граждани, намиращи се в горните етажи на жилищата, при разрушени стълби;

как се отстраняват малките повреди на водопровод, канализация, електрическа инсталация и др. в жилищни здания;

какви са мерките за безопасност при спасителните работи.

**По тема шеста — гасене на възникнал пожар,** могат да се задават следните въпроси:

какво представлява пожарният кран в зданията и как се действа с него;

предназначение, описание и начин на действие с кофпомпа;

предназначение, описание и начин на действие с пожарогасител с пiana;

начин за гасене на пожар;

начин за гасене на горящи дрехи върху човек;

как става спасяването на хора, намиращи се в горящи здания;

начин за гасене на пожар в район, заразен с радиоактивни вещества.

**По тема седма — средства и начини за дезактивация,** могат да се задават следните въпроси:

начин за дезактивация на улици и площи с твърда настилка (паваж, асфалт, калдъръм и др.);

начин за дезактивация на местност без твърда настилка (дворове, градини, паркове, площи и др.);

начин за дезактивация на външни стени на здания и на вътрешни помещения;

начин за дезактивация на мебели и предмети за домашно използване;

с какви средства и по какъв начин се извършва дезактивацията на дрехи;

как се извършва дезактивацията на хранителни продукти;

как се извършва дезактивацията на фуража;

какво е участието на населението при провеждането на дезактивация;

мерки за безопасност през време на дезактивацията;

дезактивация на заразени водни източници (кладенци, извори, ръчни помпи).

**По тема осма — оказване на първа медицинска помощ и самопомощ на пострадали,** могат да се зададат следните въпроси:

видове поражения на хора от атомен взрив;

първа помощ при рязане;

първа помощ при счупване на кости;

първа помощ при изгаряне;

първа помощ при поразяване от радиоактивните излъчвания и радиоактивните вещества;

първа помощ при комбинирани поражения;

основни начини за пренасяне на пострадали;

частична и пълна санитарна обработка на хора.

Редактор : Б. Ламин  
Технически редактор : К. Георгиев  
Художествен редактор : Н. Грудков  
Коректор : М. Иванова  
Дадена за печат на 3. X. 1956 г.      Формат 1/16 от 39x41  
Излязла от печат на 30. XI. 1956 г.      Тираж 10,000  
Печатни коли : 575      Нормата 25-1381-1820  
Издателски коли : 477      Л. В. № 1130 — 117  
Цена 1.95 лв.

Печатница „Т. Димитров“ — София, Бесен. № 5 — тор. 1381

**МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА**

# **НАСТАВЛЕНИЕ**

**ЗА**

## **АРТИЛЕРИЯТА**

*in Bulgarian Peoples Army*  
**В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ**

*For Firing*  
**СТРОЕВЕ И ОГНЕВА СЛУЖБА  
В ЗЕМНАТА АРТИЛЕРИЯ**

*of Ground Artillery*



50X1-HUM

**ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО ПРИ МНО**



МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

НАСТАВЛЕНИЕ  
ЗА  
АРТИЛЕРИЯТА  
В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

СТРОЕВЕ И ОГНЕВА СЛУЖБА  
В ЗЕМНАТА АРТИЛЕРИЯ

1956  
ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО ПРИ МНО



В Наставлението за артилерията в Българската народна армия „Строеве и огнева служба в земната артилерия“ са дадени правилата и редът за действията на личния състав от артилерийските поделения в земната артилерия (в това число в артилерията с голяма и особена мощност и минометните поделения) в строя с материална част, а така също и при водене на огъня.

Указанията по работата на номерата при натоварване и разтоварване на оръдията и минометите и за реда при движението на батареята в товарен и конен строй се дават в отделно допълнение към настоящото Наставление.

В пеши строй без материална част артилерийските и минометните поделения се строят и действуват съгласно Строевия устав на Българската народна армия.

## ГЛАВА ПЪРВА СТРОЕВЕ НА ДИВИЗИОНА И БАТАРЕЯТА

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Личният състав, непосредствено обслужващ оръдието (миномета), се нарича оръдеен (минометен) разчет. Разчетът се командва от командира на оръдието (миномета). Войниците, влизащи в състава на оръдейния (минометния) разчет, се наричат номера. Всеки номер от оръдейния (минометния) разчет изпълнява определени длъжности, които са изложени в настоящото Наставление. Броят на номерата зависи от системата на оръдието (миномета). Наименованията на номерата от оръдейния (минометния) разчет са указани в табл. 1.<sup>1</sup>

До пристигането на попълнение излезлите от строя номера от оръдейния разчет се заместват:

— мерачът — от затвора (помощник-мерача или пълнача);

— останалите номера — по указание на командира на оръдието (миномета).

Мерачът замества командира на оръдието (миномета).

<sup>1</sup> Сведенията за състава на оръдейния (минометния) разчет за системите с голяма и особена мощност, а така също описанието на действията на личния състав при въоръжено и разоръжено състояние на тези системи, при изпълнение на командите „За бой“ и „Отбой“ и водене на огъня се издават като отделни приложения за всяка артилерийска система с голяма и особена мощност.

Таблица 1

Системи оръдия и миномети	Оръдия	Миномети				Мерач	Затворач	Пълнач	Постава	1-и подносач	2-и подносач
		85-мм	122-мм гаубица	100-мм оръдие	152-мм гаубица	122-мм оръдие и 152-мм гаубица	160-мм оръдие	107-мм и 120-мм			
Номера от оръдейния (минометния) разчет	Общочастен и индивидуален	—	—	—	—	(той и заместник на командира на оръдието или миномета)	—	—	—	—	—
1-и	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-и	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3-и	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4-и	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5-и	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6-и	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7-и	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8-и	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

При непълнен оръдеен (минометен) разчет командирът на оръдието (миномета), в съответствие с указанията на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод), разпределя длъжностите на отсъстващите номера между наличния състав от разчета.

**Примери:** 1. При изпълнение на командите „За бой“, „Отбой“ и при водене на огъня с 85-мм оръдие командирът на оръдието може да разпредели длъжностите на номерата по следния начин: допълнително да възложи на 4-и номер длъжностите на 7-и номер, а на 5-и номер — длъжностите на 6-и номер.

2. Ако в оръдейния разчет на 85-мм оръдие са налице само първите три номера, на 2-и номер могат да бъдат възложени допълнително длъжностите на 4-и и 6-и номер, на 3-и номер — длъжностите на 5-и и 7-и номер, а по командата „За бой (Отбой)“ 1-и номер, като изпълнява своите длъжности, помага на 3-и номер за разтваряне (събиране) на лявата станина.

3. При изпълнение на командите „За бой“, „Отбой“ и при водене на огъня със 120-мм миномет, когато са налице три номера от разчета, командирът на миномета може допълнително да възложи на 2-и номер длъжностите на 4-и номер, а на 3-и номер — длъжностите на 5-и номер.

2. Влекачите на огневите взводове (с изключение на запасните) и ремаркетата се прикрепват към определени оръдия (миномети).

Влекачът с прикаченото към него оръдие (миномет) или ремарке съставлява **повозка**.

На оръдията (минометите) от всяка батарея се дават постоянни поредни номера, започващи от първи. Влекачите и ремаркетата получават номерата на оръдията (минометите), към които са прикрепени.

В командите и заповедите оръдията (минометите), влекачите и ремаркетата се именуват с дадените им поредни номера (първо, второ и т. н.).

6 Глава первая

[illegible]

При изпълнен оръдеен (минометен) разчет командирът на оръдието (миномета), в съответствие с указанията на старшия офицер на батареята (командира на отгневия взвод), разпределя длъжностите на отсъстващите номера между наличния състав от разчета.

**Примери:** 1. При изпълнение на командите „За бой“, „Отбой“ и при водене на огъня с 83-мм оръдие командирът на оръдието може да разпредели длъжностите на номерата по следния начин: допълнително да възложи на 4-и номер длъжностите на 7-и номер, а на 5-и номер — длъжностите на 6-и номер.

на 6-и номер.


2. Ако в оръдейния разчет на 85-мм оръдие са налице само първите три номера, на 2-и номер могат да бъдат възложени допълнително джънксите на 4-и и 6-и номер, на 3-и номер — джънксите на 5-и и 7-и номер, а по команди: „За бой (Отбой)“ 1-и номер, като изпълнява своите джънксти, помага на 3-и номер за разтвързяне (събиране) на лявата станина.

3. При изпълнение на командите „За бой“, „Отбой“ и при водене на огъня със 120-мм миномет, когато са налице три номера от разчета, командирът на миномета може допълнително да възложи на 2-и номер длъжностите на 4-и номер, а на 3-и номер — длъжностите на 5-и номер.

2. Влекачите на огневите взводове (с изключение на запасните) и ремарката се прикриват към определени оръдия (миномети).

Влекачът с прикаченото към него оръдие (миномет) или ремарке съставлява **повозка**.

На оръдиата (минометите) от всяка батарея се дават постоянни поредни номера, започващи от първи. Влекачите и ремаркетата получават номерата на оръдиата (минометите), към които са прикрепени. В командите и заповедите оръдиата (минометите), влекачите и ремаркетата се именува с дадените им поредни номера (първо, второ и т. н.).



Черт. 1. Разгънат строй на ди-

Забележка: 1. Услови-  
те обозначения са дадени в съ-  
ответствие с приложение 38.  
2. Построяването на мином-  
етно дадена схема.

Излезлите от строй влекачи се заменят със запасни.

3. При построяване на място и при движение дивизионът (батареята) може да се намира:

- в разгънат строй;
- в походен строй;
- в разчленен строй.

#### РАЗГЪНАТ СТРОЙ

4. Разгънатиот строй на дивизиона (батареята) се прилага за първоначално построяване на подделенията и извършване на прегледи, а така също (в отделни случаи) при засягане и напускане на огневите позиции.

При разгънатиот строй на дивизиона подделенията се построяват в линия по оръдията (по минометно — черт. 1) или в линия батареи (изводни) колони (черт. 2, 3).


При построяването личният състав може да се намира в пешни строй или на машините.

В пешни строй личният състав се построява на три крачки пред машините:

- в две редици — при построяване на дивизиона (батареята) в линия по оръдията (по минометно);
- в колона по трима или по четирима — при построяване на дивизиона (батареята) в линия батареи (изводни) колони.

Разгънатиот строй на дивизиона (батареята) в линия по оръдията (по минометно) с личен състав на машините е показан на черт. 4.


5. Дивизионът се построява на указаното място по запозел (реперскасна) или команда (сигнал) на командира на дивизиона: „ДИВИЗИОН, В




Построяване на батарея, 8-9 стр.

Черт. 1. Разгънат строй на дивизиона (батареята) в линия по оръдията (по минометно)

Забележка: 1. Условните обозначения са дадени в съответствие с приложение 38.  
2. Построяването на минометния дивизион се прави съобразно дадената схема.



Черт. 2. Разгънат  
строй на дивизио-  
на в линия бата-  
рейни колони



Черт. 3.  
Разгънат  
строй на  
дивизиона  
в линия  
възводни  
колони

# ЛИНИЯ ПО ОРЪДЕЙ- НО (по минометно) — СТРОЙ СЕ“, или: „ДИ- ВИЗИОН, В ЛИНИЯ БАТАРЕЙНИ (възводни) КОЛОНИ — СТРОЙ СЕ“.


За построяване на бата-  
рея с личен състав в пе-  
ши строй пред машините се  
командува (подава се сиг-  
налът): „БАТАРЕЯ, В  
ЛИНИЯ ПО ОРЪДЕЙ-  
НО (по минометно) —  
СТРОЙ СЕ“ (гл. черт. 1,  
1-а батарея), или: „БА-  
ТАРЕЯ, В КОЛОНА —  
СТРОЙ СЕ“ (гл. черт. 2,  
1-а батарея), или: „БА-  
ТАРЕЯ, В ЛИНИЯ  
ВЪЗВОДНИ КОЛОНИ —  
СТРОЙ СЕ“ (гл. черт. 3,  
1-а батарея).

За построяване на ди-  
визиона (батареята) с ли-  
чен състав на машините  
предварително се коман-  
дува (подава се сигналът):

1. „ПРИ МАШИНИ-  
ТЕ“.

2. „ПО МЕСТАТА СИ“.

По командата „По ме-  
стата си“ личният състав  
(освен мотоциклетистите)  
сяда в машините. Мотоци-



Черт. 4. Разгънат строй на дивизиона (батареята) в линия по оръдейно  
(по минометно) с личен състав на машините

клетистите седат непосредствено преди началото на движението.

6. При разгънат строй с личен състав на машините интервалите между съседните машини (повозки) на място са три крачки, между батареите — пет крачки; в движение интервалите между машините (повозките) са 25 м; между батареите — до 100 м.

При построяване на личния състав в пеши строй пред машините интервалите между машините (повозките) се установяват съобразно широчината на фронта на поделенията.

Машините се подравняват по радиаторите.

### ПОХОДЕН СТРОЙ

7. При извършване на марш самостоятелно дивизионът се движи в походен строй — в колона. Редът за построяване на дивизиона в колона е следният: в главата на колоната — щабът на дивизиона, след него разузнавателният и свързочният взвод на дивизиона, по-нататък — батареите по реда на техните номера, автотранспортният взвод, специалните машини и домакинското отделение на дивизиона.

Дистанции: между машините (повозките) — 25 — 50 м, между батареите — 100 м. При големи наклони, а така също при движение по прашна почва, през време на снеговалеж и при поледица дистанциите между машините (повозките) се увеличават; при движение нощем дистанциите между машините (повозките) се намаляват, а между батареите остават без изменение.

8. Дивизион със смесена тяга с различна маршова скорост (гъсенични трактори, автомобили) в походен

строй се разчленява в дълбочина на две или три колони (черт. 5).


Първата колона се състои от поделенията за управление, движещи се на автомобили и мотоциклети.

Втората колона се състои от огневите взводове на батареите, движещи се с трактори.

Оръдията (минометите) се движат по реда на техните номера.

По указание на командира на дивизиона запасните влекачи и машините с ремаркета могат да се движат зад своите оръдия (миномети), както е показано на черт. 5, или зад огневите взводове.

Автотранспортният взвод и специалните машини могат да се движат във втората колона или да формират трета колона.



Черт. 5. Походен строй на дивизион със смесена механична тяга



Дистанцията между колоните се определя в зависимост от обстановката. При предвиждане на среща с противника първата колона се движи на наскоци, без да се откъсва от втората — на отдалечение не повече от един час път.

При поход оръдиата с голяма и особена мощност се превозват с влекачи в разоръжено състояние или по ж. п. линия. При заемане, напускане и смяна на огневите позиции системите на гъсенични лафети могат да се превозват във въоръжено състояние със скорост, ненадминаваща 5 км в час, на разстояние до 5 км.

9. За организацията и реда при движение на колоната на дивизиона (батареята) отговаря командирът на дивизиона (батареята). Той се движи, като правило, в главата на колоната. Ако командирът на дивизиона (батареята) трябва да промени мястото си, той оставя в главата на колоната заместник.

Ако дивизионът се движи в две-три колони, първата колона на дивизиона се води от командира на дивизиона, началник-щаба или един от командирите на батареи; втората — от един от старшите офицери на батареите; третата (ако такава е формирана) — от командира на автотранспортния взвод или от друг офицер по назначение на командира на дивизиона.

Командирът, водещ колоната, се движи в главата на колоната.

10. Командирът на дивизиона (батареята) се движи на отделна машина или на челната машина на своето поделение в кабината на шофьора; командирът на взвода — на челната машина на своя взвод; командирът на оръдието (миномета) — на влекача на своето оръдие (миномет); командирът на разузнавателното отделение (отделението за свръзка) — в каросерията

на автомобиля при своето отделение; командирът на отделение тяга — на запасен влекач в опашката на колоната; оръдейните (минометните) разчети се настаняват в каросериите на влекачите.

11. На всяка машина (повозка) се назначава от офицерите или сержантите **старши на машината (повозката)**, комуто се подчинява целият личен състав, намиращ се на машината (повозката).

Старшият на машината (повозката) е длъжен:

- да назначи наблюдатели за въздушен и земен противник, за сигналите и за движението на следващата отзад машина (повозка);
- да провери преди започване на движението дали наблюдателите знаят установените сигнали;
- да провери назначени ли са от командира на оръдието (ако старши на машината не е командирът на оръдието) „спирачи“ на лафета и оръдейната повозка (в артилерията с голяма и особена мощност — при продължителен марш);
- да следи за правилното качване;
- да провери закрепването на капациите и назначи „бордови“ от войниците, седящи на крайните места до предния и задния капак, за наблюдаване закрепването на капациите на каросерията през време на движението;
- да се намира през време на движението в каросерията или в кабината на машината — при шофьора (в последния случай той назначава старши на каросерията);
- да следи за спазване на реда от личния състав, за състоянието на машината (повозката) и за спазването на правилата за движение;
- да следи за изправността на оръдието (миномета, ремаркетото);

— да приема и предава сигналите лично и чрез назначените наблюдатели;

— да докладва на командира на поделението за приетите сигнали и за произшествията.

12. През време на движението старшият на каросерията (ако е необходимо) предава приетите команди на старшия на машината (повозката) с глас или сигнали:

— „**НАПРЕД**“ — рядко чуване с ръка по кабината на машината;

— „**НАДЯСНО** (наляво)“ — леко чуване с ръка по стъклото на вратата на кабината от страната на завоя (при спуснато стъкло командата се подава с глас);

— „**СТОЙ**“ — бързо чуване с ръка по кабината.

13. При движение нощем (в мъгла и при други условия на ограничена видимост) със затъмнени фарове за предотвратяване на аварии и нещастни случаи на оръдейните гърлени покривки (задните капаци на ремаркетата) трябва да се поставят стоп-сигнали.

През време на движението шофьорът на машината (повозката) е длъжен внимателно да наблюдава (следи) за сигналите на движещата се отпред машина, да изпълнява указанията на старшия на машината (повозката) и на регулировчиците.

14. За оказване техническа помощ на претърпелите аварии машини (повозки) и за събиране на регулировчиците от комендантските постове в дивизиона се отделя машина с инструмент, запасни части и запас от гориво-смазочни материали. За старши на машината обикновено се назначава автомобилният техник на дивизиона, който е длъжен в случай на невъзможност да се поправи на място машината,

претърпяла авария, да вземе мерки за влаченето ѝ на буксир. Машината за оказване на техническа помощ се движи в опашката на колоната на дивизиона.

15. При принудително спиране машината (повозката) застана вдясно на пътя. При принудително спиране старшият на машината (повозката) подава сигнал: „**АВАРИЯ**“, и взема мерки за отстраняване на неизправността. Останалите машини (повозки) продължават движението, като обхождат спрелата машина (повозка).

След отстраняването на неизправността останалата машина (повозка), движейки се с установената скорост, догонва колоната и се присъединява към опашката ѝ.

На най-близката почивка старшият на машината (повозката) докладва на своя непосредствен началник за отстраняване на неизправността на машината и с негово разрешение заема мястото си в колоната (строя).

16. Преминаването на батареята през мостове, железопътно платно, стръмни спускове, нагорница, гати и бродове се извършва под непосредственото ръководство на батареиния командир.

При преминаване на колоната, а така също и на отделна машина (повозка) по мост се забранява спирането на моста или непосредствено до моста.

Машините (повозките) трябва да преминават по моста с малка скорост, без превключване на скоростите и на увеличени дистанции. Мостове, товароподемността на които е по-малка от теглото на двестри повозки, колоната преминава на отделни повозки (машини). При недостатъчна товароподемност на моста оръдието (минометът) може да се прекарва

с дълго телено въже. За усиление на моста се използват гдръчни средства.

При преминаване на река с **понтони или паром** машините и оръдията (минометите) се разполагат така, че натовареността на понтон (парома) да бъде равномерна; на колелата на машините и оръдията се поставят спирачки и същите се закрепват с клинове и обтяжки.

При преминаване на брод командирът на дивизиона (батареята) организира неговото разузнаване и оборудването му.

В разузнаването на брода влиза определянето на неговата дълбочина, състоянието на почвата на дъното и състоянието на бреговете.

Оборудването на брода се заключава в обозначаване с вежи посоката и границите на брода (нощем на вежите се поставят фенери с червена светлина), в подготовка на дъното на реката и на права на спусковете и изходите (острите и стръмни брегове обикновено се срязват под ъгъл 10—15°).

Вентилаторните ремъци на машините за избягване на повреждане на вентилатора при удране с водата се снемат или отслабват.

При преминаване в брод оръдието (минометът) започва преминаването тогава, когато движещото се отпред оръдие (миномет) започне да излиза на противоположния бряг. Машините и повозките преминават брода на малки скорости, избягвайки завоите, спиранията и превключването на скоростите във водата. Необходимо е да се вземат мерки за предпазване на двигателите и бойните припаси от заливане с вода.

При стръмни изкачвания (спускания) на брега, лепкаво дъно на брода или когато дълбочината е голяма, оръдията (минометите) се прекарват с

дълги телени въжета едновременно от два влекача.

При стръмно спускане командирът на поделението подава команда (сигнал) **„СПИРАЧКИ“**.

За състоянието на спирачното оборудване на артилерийската система (миномета) отговаря командирът на оръдието (миномета). През време на движението той следи за спирането и в случай на необходимост подава команда: **„СПИРАЧКИ“**; след преминаване на нуждата от спиране подава команда: **„ОТПУСНИ СПИРАЧКИТЕ“**.

При преминаване по лед е необходимо да се спазва дистанция между машините до 100 м; движението трябва да се извършва на малки скорости без превключване на скоростите и без спиране. Машините се движат с отворени врати на кабините. Личният състав се спешава и се движи на отдалечение не по-малко от 5—10 м от машината (повозката) с готовност при необходимост да ѝ окаже помощ.

Необходимата за преминаване дебелина на леда в зависимост от температурата на въздуха и тежината на повозката е дадена в табл. 2.

Таблица 2

Вид на натовареността		Най-малка дебелина на леда в см при средна температура на въздуха за последните три денонощия			Минимална дистанция между повозките (машините) в м
тегло на оръдието (миномета, ремаркета) в т	тегло на влекача в т	—10°C и по-ниска	от —5 до 0°C	0°C и по-висока при кратко време на топяне	
2	3,5	19	21	24	15
3	5,5	24	26	30	20
4,5	5,5	25	28	31	20
8	12,0	35	39	44	30
21	15,5	55	61	69	35

При недостатъчна за движението на повозката дебелина на леда оръдието (минометът или ремаркетото) се закачат на буксир с дълго телено въже; в някои случаи ледът може да бъде усилен с греди (рамка от греди) или дъски, които се скрепят със скоби (завързват се с тел) и се замразяват.

### РАЗЧЛЕНЕН СТРОЙ

17. Разчлененият строй на дивизиона (батареята) се използва:


- при поява на въздушен противник;
- при преминаване на места, наблюдавани от противника от земни пунктове или обстрелвани с артилерийски огън;
- при подход към труднопроходимо място (т. 16);
- при заемане и напускане на огневи позиции;
- при преодоляване на участъци, заразени с бойни радиоактивни (отровни) вещества.

18. Дивизионът може да се разчленява:

— **вдясно** (черт. 6): първата и третата батарея се отбиват вдясно от пътя и заемат установените интервали (250—500 м) и дистанции (300—400 м), продължават движението си в предишната посока;

— **вляво** (черт. 7): първата и третата батарея се отбиват вляво от пътя и заемат установените интервали и дистанции, продължават движението си в предишната посока;

— **в дълбочина** (при невъзможност за отбиване от пътя): всичките поделения на дивизиона продължават движението си, увеличавайки дистанциите до 100 м между машините (повозките) и до 200 м — между батареите.



Черт. 6. Разчленен строй на дивизиона по сигнала „Разчлени се вдясно“

Черт. 7. Разчленен строй на дивизиона по сигнала „Разчлени се вляво“

Разчленяването на дивизиона се извършва в движение без спиране; челните поделения увеличават скоростта на движението, а поделенията, движещи се в опашката на колоната, я намаляват. За разчле-

няване на дивизиона се подават командите (сигналите): „**РАЗЧЛЕНИ СЕ ВДЯСНО** (вляво, в дълбочина)“.

19. Престрояването на дивизиона в разчленен строй и от него в походен (разгънат), а така също и движението в разчленен строй се извършва по команда (сигнал) на командира на дивизиона (батареята) или командира, водещ колоната.

20. По командата (сигнала) на батареиния командир **батареята се разчленява по оръдейно** (по минометно), за което второто и третото оръдие (вторият и третият, петият и шестият миномет) се отбиват в различни страни на интервали 100—150 м. Дистанцията между първо и четвърто оръдие (миномет) е не по-малка от 150 м. Машините с бойните припаси се движат зад своите оръдия (миномети) на дистанции 25—50 м.

За управление на батареята батареиният командир с взвода за управление заема удобно положение относно оръдията (минометите).

При невъзможност да напусне пътя батареята се разчленява в дълбочина на дистанции 100 м между машините (повозките).

21. По сигналите за оповестяване за поява на противникови танкове или самолети, а така също за химическо (атомно) нападение на противника личният състав на дивизиона (батареята) действа съгласно устава.

След завършване на въздушното или атомното (химическото) нападение или отразяването на атаката на противниковите танкове по сигнал на командира на дивизиона (батареята) поделенията заемат своите места в колоната и продължават движението.

Участъкът, заразен с радиоактивни (отровни) вещества, се преодолява в разчленен строй на увеличена скорост (стремейки се при това да се избегне престояването в облака от прах). Личният състав трябва да е с поставени противогازی и защитни наметала, оръжието се предпазва от напращане, а на машините се затварят предните и страничните стъкла.

След излизането от заразения район по команда (сигнал) на старшия командир защитните средства се снемат. Преди снемане на противогазите личният състав сменя защитните наметала (плащпалатки, комбинезони и др.), изтърсва тях и обмундирането от праха и прави частична дезактивация (дегазация) на оръжието и обмундирането.

22. За преминаване на обстрелвани или наблюдавани от противника участъци от местността на последното спиране (на закрито място) се набелязват посоката за движение на машините и мястото за събирането им. Колоната преминава такива участъци от местността в разчленен строй на увеличена скорост; при това се назначават различни дистанции между машините — от 100 до 300 м.

## ГЛАВА ВТОРА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДЕЛЕНИЯТА НА МЯСТО И В ДВИЖЕНИЕ

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

23. Управлението на поделенията на място и в движение се осъществява с команди, заповеди (разпореждания) и лично показване.

Командирът подава команди (отдава заповед или разпореждане) с глас, зрителни или звукови сигнали, условни знаци, по радиото или ги предава чрез офицери, разносвачи и с помощта на други средства за свързка.

**Зрителните сигнали** се подават: деном — с флагове или с ръце, нощем — със светлинни фенери или с помощта на светофори и други светлосигнални средства (приложение 1 и 2).

24. Поделенията приемат сигналите само от своя непосредствен началник, освен установените общи сигнали за появата на противникови самолети или танкове и за атомно (химическо) нападение, които се приемат и веднага се изпълняват от целия личен състав на дивизиона (батареята) съгласно предварително разработения план за действията.

Командирите на поделенията до командир на оръдие (миномет, отделение) включително повтарят командите със същите средства: с глас, флагове, фенери, с помощта на светофори или с ръце.

### РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА КОМАНДИТЕ И ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

25. При управление на поделенията чрез лично показване предварително се подава сигналът: „**ВНИМАНИЕ**“, прави това, което прави аз“.

Приемащите сигнала го повтарят, наблюдават командира и правят това, което прави той.

26. За сбор на личния състав се командва (подава се сигналът): „**ПРИ МАШИНИТЕ**“.

По тази команда личният състав се построява при своите машини и оръдия (миномети), както е показано на черт. 8.


27. За качване на личния състав на поделенията се командва (подава се сигналът): „**ПО МЕСТАТА СИ**“. По тази команда (сигнал) личният състав бързо заема местата си, както е показано на черт. 9.

Преди качването на личния състав на машините се проверява изпразнено ли е оръжието; ако превозването се извършва с напълнено оръжие, проверява се дали е поставен предпазителят; щикове се сгъват или се снемат.

Качването се извършва: на машина с открита каросерия — от десния капак или едновременно от десния и левия капак, като се използват за подножки задните колела; на машина със закрыта каросерия — от задния капак.

При качване с карабини (винтовки, картечници и др.) първите номера от всяка редица (ред) предават оръжието си на вторите номера и се качват в машината (ремаркетото), след което първите номера поемат

<sup>1</sup> Всеки подаван сигнал трябва да се предшества от сигнала „Внимание“.




Черт. 8. Построяване на личния състав по командата „При машините“ и „Слезни“ за качване или след слизване:

фиг. 1 и 2 — при машини с открита каросерия; фиг. 3 — през задния капак, при машини със затворена каросерия; фиг. 4 — през задния капак и дясната врата на кабината, при машини с комбинирана каросерия

своето оръжие и оръжието на вторите номера. Остатъчният личен състав се качва по същия начин.

Пределият оръжието си го взема обратно след качването. Оръжието се поставя между коленете и се придържа с двете ръце.

Автоматите при качването се намират в положение „През рамо“, а при движение — в положение „На гърди“ или „През рамо“.



Черт. 9. Разположение на личния състав по командата „По местата си“:

фиг. 1 — на машини с обикновена каросерия; фиг. 2 — на машини с комбинирана каросерия

Старшият на машината (повозката), след като провери правилността на качването, закрепването на капациите и закачването на оръдието (миномета) с влекача, заема своето място в машината.

28. При придвижване на разстояние, по-голямо от 25 км, вещевите торби (раници) и скатаните шинели могат да бъдат свалени и поставени на пода на каросерията (под седалищата, в каросерията на машината).

През време на походното движение се разрешава да се поставят очила за предпазване на очите от прах и вятър.

През време на марша военнослужащите, намиращи се в машините (ремаркетата), освен шофьорите, изпълняват командата „Мирно“ и отдават чест съгласно Строевия устав на БНА.

29. За запалване на моторите се командува (подава се сигналът): „ПАЛИ“.

По тази команда (сигнал) шофьорът запалва мотора и след готовността на машината за движение полуотваря вратата на кабината и си вдига ръката; след като се убеди, че сигналът е приет от старшия на машината, сваля ръката и затваря вратата.

При готовност на машината за движение старшият на машината подава сигнал: „ГОТОВО“.

30. За започване на движението в походен строй се командува (подава се сигналът):

1. „В КОЛОНА ОТДЯСНО (отляво)“.
2. „СЛЕД МЕН“ или „В ЕДИ-КОЯ СИ ПОСОКА“.

3. „МАРШ“.

По командата „Марш“ машините (повозките) започват движението последователно, заемайки дистанция 25—50 м.

При движение в колоната е необходимо строго да се спазват установените дистанции.

Колоната се движи винаги по дясната страна на пътя, оставяйки лявата страна свободна. Задминаването на движещи се колони се разрешава само от лявата страна, и то само след договаряне с командира на движещата се отпред част (поделение).

31. Скоростта на колоната се определя от командира на дивизиона (батареята) в зависимост от полу-

чената задача, състоянието на пътя, времето през денонощието и се регулира от скоростта на челната машина или със сигнали.

За регулиране на скоростта се подава сигналът (командува се): „НАМАЛИ СКОРОСТТА“ или „УВЕЛИЧИ СКОРОСТТА“, а за регулиране на дистанциите между машините (повозките) в колоната: „НАМАЛИ ДИСТАНЦИИТЕ“ или „УВЕЛИЧИ ДИСТАНЦИИТЕ“.

32. През време на движението се забранява:


- да се пуши (както в каросерията, така и в кабината на машината);
- да се стои прав в каросерията, да се ходи от място на място и да се сяда по капациите;
- да се качва и слиза от машините;
- да се качват през капака на машината каквито и да било предмети.

33. При подхождане към повредено място на пътя (ями, неизправен мост и др.) за привличане вниманието на шофьорите се подава сигналът: „ОТПРЕД ПРЕПЯТСТВИЕ“. По този сигнал шофьорите прекарват машините (повозките) през повредения участък с намалена скорост.

За обхождане на препятствие се подава сигналът: „ВНИМАНИЕ, ПРАВИ ТОВА, КОЕТО ПРАВЯ АЗ“.

При преминаване под ниско разположени предмети (клони на дървета, кабели и др.) старшият на машината (повозката) или първият, който ги забележи, подава командата: „НАД ГЛАВИТЕ“; по тази команда намиращите се в открита каросерия вземат мерки за предпазване.





Черт. 10. Изменяне посоката на движението при походен строй по командата „Надясно марш“

34. Посоката на движение при походен строй се изменя с променяне посоката на движение на командирската машина по командата (сигнала): **„ВНИМАНИЕ, ПРАВИ ТОВА, КОЕТО ПРАВЯ АЗ“**, или по командата (сигнала):

1. **„НАДЯСНО (наляво, кръгом)“**.
2. **„МАРШ“** (черт. 10 и 11).

35. При движение за преминаване от походен в разгънат строй, без изменяне посоката на движението, се командува (подава сигнал):

1. **„В ЛИНИЯ ПО ОРЪДЕЙНО (по минометно)“**.
2. **„МАРШ“**.

По командата (сигнала) **„Марш“** предната машина забавя хода си, а всички останали увеличават скоростта си, като излизат вляво, и се равняват по нея (черт. 12). Батареята, без да спира движението си, се построява на интервали 25 м между машините (повзките).

36. За преминаване от походен в разгънат строй с изменяне посоката на движението се командува (подава се сигналът):

1. **„ВСИЧКИ“**.
2. **„НАЛЯВО (надясно)“**.
3. **„МАРШ“**.

По командата (сигнала) **„Марш“** всяка машина (повозка) се обръща на 90° в указаната страна. Предната машина (повозка) продължава движението си в указаната посока, а останалите, движейки се на увеличена скорост, се подравняват по нея (черт. 13) и засмат интервали между машините до 25 м.

37. За обръщане по оръдейно (по минометно) кръгом при движение в разгънат строй се командува (подава се сигналът):


1. **„ВСИЧКИ“**.
2. **„КРЪГОМ“**.
3. **„МАРШ“**.

По командата (сигнала) **„Марш“** всички машини (повозки) едновременно завиват наляво на 180°, изравняват фронта и продължават движението в обратна посока на предишните интервали (черт. 14).


38. За преминаване от разгънат в походен строй в посока на движението се командува (подава се сигналът):

1. **„В КОЛОНА“**.
2. **„МАРШ“**.

По командата (сигнала) **„Марш“** деснофланговата машина (повоз-




Черт. 11. Обръщане на походния строй по командата „Кръгом марш“



Черт. 12. Премаване от походен строй в разгънат по командата „В линия по оръдейно, марш“

Черт. 13. Премаване от походен в разгънат строй по командата „Всички наляво, марш“



Черт. 14. Обръщане по оръдейно по командата „Всички, кръгом марш“ в разгънат строй

ка) продължава движението (черт. 15), без да изменя скоростта си, а останалите по най-краткия път се строят зад нея, като заемат дистанция 25—50 м.

Командата за преминаване в походен строй от място се изпълнява съгласно т. 30.

39. За преминаване от разгънат строй в походен с изменение посоката на движението се командува (подава се сигналът):

1. „В КОЛОНА“.
2. „НАДЯСНО (наляво)“.
3. „МАРШ“.

По командата (сигнала) „Марш“ всяка машина (повозка) се обръща в заповяданата страна, заема

3 Наставление за артилерията в Българската народна армия

дистанция 25—50 м от предната машина и се подравнява в тил по нея (черт. 16).

42. За спиране се командва (подава се сигналът):


1. „ВНИМАНИЕ“.

2. „СТОЙ“.

По командата (сигнала) „Стой“ машините (повозките) се спират. Ако движението се извършва в походен строй по път, машините (повозките) преминават вдясно, като запазват реда и дистанциите при движението; с цел за маскировка и най-добро приспособяване към местността дистанциите могат да бъдат увеличени; намаляването на дистанциите между машините (повозките) се забранява.

41. При спиране на колоната кръстопътищата и разклоненията на пътя, а така също мостовите, теснините, железопътните прелези, входовете за къщите и дворовете трябва да се оставят свободни.

Слизането от машините при спиране на път се разрешава само по командата на командира на поделението, и то само от дясната страна на пътя.



Черт. 15. Премаване от разгънат строй в походен по командата „В колона, марш“

42. За подравняване при разгънат строй се командва:

1. „РАВНИС (наляво равнис).“


2. „МИРНО“.

По първата команда шофьорите подравняват своите машини по деснофланговата (левофланговата) машина; по втората — целият личен състав прекратява всякакво движение, шофьорите са поставили ръцете си на волана.

43. За спиране на моторите се командва (подава се сигналът): „ГАСИ МОТОРИТЕ“.

44. За слизание на личния състав от машините се командва (подава се сигналът): „СЛЕЗНИ“. Ако трябва от машината да слезне не цялото поделение, а само част от него, преди командата „СЛЕЗНИ“ се подава командата: „ЕДИКОЕ СИ ПОДЕЛЕНИЕ“ (например: „Втори взвод“. По тази команда (сигнал) целият личен състав на указаното в командата поделение, освен шофьорите, бързо слиза през десния или през задния капак.

При слизание през десния капак всеки ред, седящ надлъж на десния капак, а при слизание



Черт. 16. Премаване от разгънат строй в походен по командата „В колона, налясно, марш“

през задния капак всеки ред, седящ надлъж на задния капак, предава оръжието си на следващия ред, слиза от машината (ремаркетото), а след това взема оръжието от следващия ред и се построява до машината (ремаркетото).

При възможност слизането на личния състав се извършва едновременно от двата капака по командата: „ПРЕЗ ДЕСНИЯ И ЛЕВИЯ КАПАК, СЛЕЗНИ“.

За слизание на шофьорите се командува: „ШОФЬОРИ, СЛЕЗНИ“.

След слизането личният състав се построява до машината (ремаркетото), както е показано на черт. 8.

За построяване на личния състав пред машините се командува: „БАТАРЕЯ (взвод, отделение, разчет), ОТПРЕД — СТРОЙ СЕ“.

Командите „По местата си“ и „Слезни“ се подават само на място.

45. За възобновяване на движението се командува (подава се сигналът):

1. „СЛЕД МЕН“ или „В ЕДИ-КОЯ СИ ПОСОКА“.

2. „МАРШ“.

По командата (сигнала) „Марш“ всички машини (повозки) започват движението едновременно.

## ГЛАВА ТРЕТА

### ЗАЕМАНЕ И НАПУСКАНЕ НА ОГНЕВАТА ПОЗИЦИЯ

#### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

46. Огневите взводове на батареята заемат огнева позиция в указания им район, приспособявайки се към местността и маскирайки се с естествени прикрития.

На закрыта огнева позиция оръдията (минометите) се подреждат отдясно наляво по реда на техните номера (или в друг, установен от командира на батареята ред) с отчитане на удобствата за разположение и на маскировката, по възможност на еднакви интервали<sup>1</sup> и без значителни отстъпи<sup>2</sup>. Величината на отстъпа като правило не трябва да превишава  $\frac{1}{3}$  от интервала между оръдието (миномета), изнесено напред или назад, и съседното оръдие.

Нормалните интервали са:

— за оръдия — 20—40 м;

— за гаубици — 20—50 м;

<sup>1</sup> Интервал между оръдията (минометите) на огневата позиция се нарича разстоянието между мерните прибори на съседните оръдия (миномети), измерено по линия, перпендикулярна на основното направление на стрелбата.

<sup>2</sup> Отстъп се нарича разстоянието от точката на стое на оръдието (миномета), за което се определя отстъпът, до перпендикуляра към основното направление на стрелбата, прекаран през точката на стое на съседното оръдие (миномет), относно което се определя величината на отстъпа.

- за оръдия с голяма и особена мощност — 60—150 м;
- за миномети — 15—50 м.

В зависимост от местността в района на огневата позиция интервалите между оръдията (минометите) могат да бъдат изменени.

Противотанковото оръжие и картечниците се разполагат съгласно указанията на командира на батареята (старшият офицер на батареята) така, че да бъде осигурена кръгова отбрана на огневата позиция.

47. Мястото за разполагане на влекачите (средствата за тяга) се избира в зависимост от условията на местността зад огневата позиция, вдясно или вляво от нея на такова отдалечение, че да бъде осигурена свързка със зрителни сигнали и пристигането на влекачите при оръдията да не задържа преместването на батареята или изкарването на оръдията на площадките (от 200 до 500 м).

Влекачите трябва да се разполагат разсрещено в укрити места (в оврази, широки канавки, в различни подземни изкопи и съоръжения) и добре да се маскират.

Предниците на оръдията и колесарите на минометите се разполагат укрито на огневите позиции.


Ако огневите взводове заемат отделни огневи позиции, влекачите могат да се намират на различни места (при своите огневи взводове).

48. Старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) се намира на огневата позиция — там, откъдето най-удобно ще ръководи работата на огневите взводове (взвода).

За водене на огъня номерата се разполагат до оръдието (миномета), както е показано на черт. 17—23, заемайки удобно за работа положение, а при


оръдията с голяма и особена мощност — съгласно отделните приложения за всяка артилерийска система.

При стрелба с право мерене командирът на оръдието застава на отдалечение до 15 м вдясно или вляво от оръдието, в зависимост от посоката на вятъра.




Черт. 17. Положение на номерата при полково и батальонно оръдие


Личният състав на средствата за тяга се намира при влекачите и автомобилите. Старшината на батареята се намира при средствата за тяга или там, където му укаже командирът на батареята.




Черт. 18. Положение на номерата при 85-мм оръдие




Черт. 19. Положение на номерата при 100-мм оръдие




Черт. 20. Положение на номерата при 122-мм гаубица



Черт. 21. Положение на номерата при 152-мм гаубица, 122-мм оръдие и 152-мм гаубица-оръдие



Черт. 22. Положение на номерата при 107-мм и 120-мм миномет



Черт. 23. Положение на номерата при 160-мм миномет, обр. 1943 г.

#### ЗАЕМАНЕ НА ЗАКРИТА ОГНЕВА ПОЗИЦИЯ

49. Излизането на огневите взводове на закрыта огнева позиция се извършва в зависимост от обстановката в походен, разгънат или в разчленен строй (по оръдейно, по минометно).


Излизането на огнева позиция в походен строй се извършва от един от фланговете (черт. 24 и 25), откъм тила (черт. 26) или откъм фронта (черт. 27).

При подхождане към огневата позиция откъм тила или откъм фронта батареята предварително се престоива от походен в разгънат строй.

При подхождане към огневата позиция в разгънат строй откъм тила батареята се обръща по оръдейно (по минометно) кръгом, след като оръдиата (минометите) задминат набелязаните за тях места.

С цел за маскировка пътят за излизане на оръдиата (минометите) на огневата позиция трябва да се избира така, че да се избягват остри завои (с вдигане на пръст) и голямо количество следи.

50. Непосредствено преди заемането на огневата позиция старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) престоива батареята така, че оръдиата (минометите) да спрат на избраните за тях места в направлении на стрелбата.



Черт. 24. Излизане на огневите взводове на огневата позиция от десния фланг

Когато оръдиата (минометите) подхождат към определените за тях места, старшият офицер на батареята командува (подава сигнал):

1. „ВНИМАНИЕ“.
2. „СТОЙ“.
3. „СЛЕЗНИ“.
4. „ОТКАЧИ“.



По тези команди шофьорите спират машините, номерата и помощник-шофьорите<sup>1</sup> скачат от влекачите и ремаркетата. Помощник-шофьорът изважда клина (освобождава ключалката) на съединителната



Черт. 25. Излизане на огневите взводове на огневата позиция от левия фланг

кука, а номерата, след като засмат местата си до оръдията, както е показано на черт. 28—31, хващат лафета (стрелата на предника) и когато шофьорът даде леко заден ход за облекчаване на откачването, откачват от куката рилната брънка на лафета (стрелата на предника).

При минометите номерата скачат от влекачите и заемат положението, показано на черт. 32 и 33.

4-и и 5-и номер на 120-мм миномети изваждат клина на съединителната кука, хващат стрелата и откачват от куката брънката на стрелата.


При 160-мм миномети 6-и номер изважда клина на съединителната кука, а останалите номера хващат стрелата на тялото и откачват от куката брънката на надулника.

По командата на командира на оръдието (миномета) „Напред“ шофьорът изтегля влекача напред на


<sup>1</sup> Ако няма помощник-шофьор, неговите длъжности се изпълняват от номер, назначен от командира на оръдието (миномета).

3—5 м, след което заема удобно положение до указаното от командира място за разтоварване на бойните припаси и имущество и го спира.

Повозката (машината) с боеприпасите, движейки се по най-краткия път, спира до мястото, предназначено за разтоварване на боеприпасите (черт. 26 и 27).



Черт. 26. Излизане на огневата позиция откъм тила със заходжане




Черт. 27. Излизане на огневата позиция откъм фронта

По заповед на командира на оръдието (миномета) номерата от разчета разтоварват боеприпасите, принадлежностите и инструмента.


51. За отвеждане на влекачите от огневата позиция старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) указва на командира на отделение тяга (старшият автомеханик) мястото за укриване



на влекачите и машините за боеприпасите, а така също и маршрута към него: **„ВЛЕКАЧИ, В УКРИТИЕТО“**.




Черт. 28. Положение на номерата по командата „Закачи“ („Откачи“) при оръдие, обслужвано от шест номера




Черт. 29. Положение на номерата по командата „Закачи“ („Откачи“) при оръдие, обслужвано от седем номера

Командирът на отделение тяга (старшият авто-механик) командува: **„ВЛЕКАЧИ, СЛЕД МЕН“**, и започва да се движи, като отвежда към мястото за укриване първите освободили се влекачи и машини за боеприпаси. Останалите влекачи и машините за боеприпаси отиват в укритието самостоятелно, според освобождаването им.



Черт. 30. Положение на номерата по командата „Закачи“ („Откачи“) при оръдие, обслужвано от осем номера




Черт. 31. Положение на номерата по командата „Закачи“ („Откачи“) при оръдие, тялото на което при походно положение се изтегля назад: помощник-шофьорът (ПШ) поставя (изважда) ограничителната плоча на съединителя, 7-и и 8-и номер поддържат стрелата на предника, 6-и номер маха (поставя) подставката


52. Заемането на предварително оборудвана огнева позиция, а така също огнева позиция на силно пресечена, гориста или труднопроходима местност се извършва в разчленен строй по оръдейно (по минометно).

При заемане на огневата позиция по оръдейно (по минометно) старшият офицер на батареята из-

виква при себе си командира на огневия взвод, командирите на оръдия (миномети) и командира на отделение тяга и им указва местата за всяко оръдие (миномет), основното направление на стрелбата, точките на мерача, местата за поставяне на боеприпасите, реда и пътя за излизане на огневата пози-



Черт. 32. Положение на номерата при 120-мм миномет, по командата „Закачи“ („Откачи“)



Черт. 33. Положение на номерата при 160-мм миномет, обр. 1943 г., по командата „Закачи“ („Откачи“)

ция, а също така и мястото за укриване на тягата; след това заповядва да се изведат оръдията (минометите) на огневата позиция.


Командирите на оръдията (минометите) водят самостоятелно своите оръдия (миномети) на огневата позиция по най-удобния път, спазвайки мерките

за маскировка. В такъв случай всеки командир на оръдие (миномет) подава командите, указани в т. 50 и 51.

53. При заемане на оборудвана в инженерно отношение огнева позиция оръдието (минометът) се подвежда от единия от фланговете към задния апарел на оръдейния (минометния) окоп. След откачването на оръдието (миномета) от влекача оръдейният (минометният) командир подава командата: „ИЗТИКАЙ ОРЪДИЕТО (МИНОМЕТА)“. По тази команда номерата се разпределят, както е показано на черт. 34—36, и изтикват оръдието (миномета) в окопа.

Тежка артилерийска система се вкарва в подготовения оръдеен окоп с помощта на влекач откъм фронта по предния апарел, на мястото на който след това се прави бруствер; редът за излизане на огнева позиция е подобен на указания на черт. 26 и 27. След оставяне на оръдието на място влекачът излиза през задния апарел на оръдейния окоп.


54. Веднага след заемане на огневата позиция оръдието (минометът) се привежда в бойно положение. Затова старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) подава командата: „ЗА БОЙ“; командирите на огневите взводове и оръдията повтарят тази команда; оръдейните (минометните) разчети я изпълняват, както е указано в приложението за всяка




Черт. 34. Положение на номерата от разчета по командата „ИЗТИКАЙ ОРЪДИЕТО“ („ОРЪДИЕ, ПРИ ВЛЕКАЧА“)

система (приложения 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23).<sup>1</sup>

След привеждане на оръдието (миномета) в бойно положение разчетът протрива канала на тялото и изчиства от смазката затворното гнездо и затвора.



Черт. 35. Положение на номерата от разчета на 107-мм и 120-мм миномет по командата „Изтичай миномета“ („Миномет, при влекача“)



Черт. 36. Положение на номерата от разчета на 160-мм миномет по командата „Изтичай миномета“ („Миномет, при влекача“)

#### ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА ЗАКРИТА ОГНЕВА ПОЗИЦИЯ ОТ ОРЪДИЯ С ГОЛЯМА И ОСОБЕНА МОЩНОСТ

55. Преди завършване на оборудването на огневата позиция огневите взводове се спират на укрито място, указано от командира на батареята; огневата позиция се заема след оборудването ѝ (обикновено на тъмно).

<sup>1</sup> За оръдията с голяма и особена мощност указанията за реда на изпълнението на командите „За бой“ и „Отбой“, а така също и за реда на работата при въоръжаване и разоръжаване на системите се дават в отделни приложения за всяка система.

В отделни случаи се допуска излизане на оръдията на необорудвана огнева позиция; обаче за това трябва да бъде подготвена (подравнена) площадка за оръдието; дооборудването на огневата позиция се прави след заемането ѝ.

56. Въоръжаването на системите в зависимост от техните конструкции може да се извършва на място, указано от командира на батареята, или непосредствено на огневата позиция (на оръдейната площадка) след завършване на оборудването ѝ.

Въоръжаването на системите с гъсенични лафети се извършва на избрано за тази цел място (не по-далеч от 5 км от огневата позиция), което осигурява удобство, скритност в работата и излизането на огневата позиция. Място за въоръжаване на системите може да се избере в района за разполагане на влекачите.

Системите, въоръжавани на огневата позиция, се изкарват на огнева позиция след завършване оборудването на оръдейните окопи (изкопи) и по реда на номерата на повозките. Всяка следваща повозка се изкарва само след завършване на работата по установяването на системата от предишната повозка.

57. Въоръжаването на оръдията се ръководи от командирите на огневите взводове.

За въоръжаване на системите старшият офицер на батареята командува:

1. „ПОДГОТВИ СЕ ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ“.
2. „ВЪОРЪЖИ“.

Всички по-нататъшни команди по въоръжаването на системите се подават самостоятелно от командирите на огневите взводове в реда, изложен в отделните приложения за всяка артилерийска система.

След въоръжаването на системите с гъсенични лафети оръдейните повозки се отвеждат в укритието за средствата за тяга.

Всеки командир на огнени взвод самостоятелно изкарва своето оръдие на огневата позиция.

Когато оръдието дойде на определеното за него място и панорамата му застане над колчето, командирът на огневия взвод командува:

1. „СТОЙ“.
2. „ОТ ПРЕДНИКА“.

По тази команда номерата откачват лафета от предника, след което командирът на взвода командува: „НАПРЕД“. По командата „Напред“ шофьорът придвижва влекача с предника на 5—10 м и го спира. За да се откачи предникът от влекача, командирът на оръдието командува: „ОТКАЧИ“. Помощник-шофьорът изпълнява тази команда с помощта на номерата. Влекачите с повозките и ремаркетата се отвеждат в укритието.

#### ЗАЕМАНЕ НА ОТКРИТА ОГНЕВА ПОЗИЦИЯ

58. При предварително заемане на открита огнева позиция командирът на батареята или огневия взвод поставя задача на командира на всяко оръдие на местността.

Предварителното заемане на открита огнева позиция се извършва едновременно от цялата батарея или от всяко оръдие самостоятелно.

59. Ако предварителното заемане на открита огнева позиция не се налага от обстановката, батареята (взводът, оръдието) се спира зад най-близкото укритие. Командирът на батареята извиква командирите на огневите взводове и оръдията на укрито място,

откъдето им указва целите и поставя огневите задачи, а така също указва огневата позиция за всяко оръдие, местата за разполагане на влекачите, реда за заемане и напускане на огневата позиция и назначава изходни установки за първите изстрели.

Преди излизането на огнева позиция командирите на оръдията заповядват на разчетите да снемат покривките от оръдията, да поставят панорамите, да поставят изходните установки на мерника, отражателя и ъгломера, а така също да подготвят боеприпасите за стрелба. Оръдията, телата на които за поход се изтеглят назад, преди да излязат на открита огнева позиция, се привеждат с тяло в бойно положение.

В зависимост от обстановката оръдията се изкарват на огнева позиция с помощта на влекачите или се изтикват на ръце.

Излизането на огнева позиция се извършва с увеличена скорост. След откачването (снемането на оръдията от предниците) по команда на командирите на оръдия влекачите се отвеждат възможно по-бързо в указаните им места, които в този случай се избират не по-далече от 200—300 м от оръдията.

Излизането на открита огнева позиция може да стане в разгънат строй. При приближаване към огневата позиция в походен строй откъм тила огневите взводове се престрояват предварително в разгънат строй и след това, когато оръдията задминат определените им места, те се обръщат кръгом по оръдейно съгласно т. 49.

60. При необходимост излизането на открита огнева позиция може да се извърши без предварителна подготовка. В такъв случай батареиният командир или старшият офицер на батареята лично

извежда огневите взводове на огневата позиция, престроявайки ги (ако е нужно), както е указано в т. 50, и подготвя батареята за бой.

61. При внезапно нападение на противника при поход оръдията (минометите) незабавно заемат огнева позиция сколо пътя или ако това е невъзможно, на самия път. Командите за развърщане на батареята се подават съгласно т. 50 и 51 от батареиния командир или от старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод), водещ колоната.

След откачването (снемането на оръдията от предниците) и подготовката за бой командирът на батареята (старшият офицер на батареята, командирът на огневия взвод) незабавно подава команди за откриване на огън. При появяване на противника в непосредствена близост всяко оръдие (миномет) открива огън по команда на командира на оръдието (миномета), който избира целта самостоятелно.

Противотанковото оръжие и картечните се разполагат на такива места, от които се осигурява обстрел по опасните подстъпи към огневата позиция, главно от фланговете.

Средствата за тяга се отвеждат на закрити места, където се организира кръгова отбрана със силите на шюфьорите.


#### НАПУСКАНЕ НА ОГНЕВАТА ПОЗИЦИЯ

62. За привеждане на оръдията (минометите) в походно положение старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) командува: „**ОТБОЙ**“. Оръдейните (минометните) разчети изпълняват тази команда, както е указано в приложения 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (за оръдията с

голяма и особена мощност — в съответствие с отделните приложения към Наставлението).

След завършване воденето на огъня по командата „**ОТБОЙ**“ разчетът смазва канала на оръдието, затворното гнездо и затвора.

63. За извикване влекачите на огневата позиция старшият офицер на батареята командува (подава сигнал): „**ВЛЕКАЧИ, ПРИ ОРЪДИЯТА**“.




Черт. 37. Подхождане на влекачите към оръдието откъм десния фланг

64. Командирът на отделението за тяга подвежда влекачите към огневата позиция по най-удобния път в строй, съответстващ на обстановката; машините с ремаркетата (машините за боеприпаси) се движат зад оръдейните (минометните) влекачи от своя взвод.


При подхождане към огневата позиция откъм тила влекачите се построяват в разгънат строй; при подхождане откъм единия от фланговете влекачите се водят в походен строй. Командирите на оръдия (миномети) посрещат влекачите и ги подвеждат към оръдията (минометите).

Влекачите правят завой на разстояние, не по-малко от 3 м, от оръдията (минометите) с радиатори към тила и подхождат към оръдието (миномета) със заден ход при малка скорост (черт. 37, 38 и 39); влекачите с ремаркета (машините за боеприпаси) се спират до боеприпасите. При това шофьорите внимателно наблюдават за сигналите на командира на оръдието (миномета), който ръководи закачването.

65. Артилерийските системи с голяма и особена мощ-



Черт. 38. Подхождане на влекачите към оръдието откъм левия фланг



Черт. 39. Подхождане на влекачите към оръдието откъм тила

ност на гъсенични лафети се отвеждат от огневата позиция във въоръжено състояние и се разоръжават на укрито място на 300—500 м от огневата позиция. Ако разстоянието до новата огнева позиция не надминава 5 км, оръдията се превозват във въоръжено състояние.

Като подготвят оръдията за движение, номерата закачват лафетите за предниците.

Останалите артилерийски системи се разоръжават на огневата позиция, за което повозките се извеждат на огнева позиция в реда за последователността на работите по разоръжаване на системите.

66. За снемане на оръдията (минометите) от огневата позиция старшият офицер на батареята командуваша: „ЗАКАЧЕ“. Командата се изпълнява по следния начин.

При оръдията — номерата повдигат лафета (стрелата на предника), командирът на оръдието командуваша на шофьора: „НАЗАД“; шофьорът плавно спира влекача, номерата закачват лафета (стрелата на предника) на съединителната кука; помощник-шофьорът (номерът, назначен от командира на оръдието) поставя клина на съединителната кука, вдига ръка и докладва: „ГОТОВО“. Номерата прибират във влекача (ремаркетото) останалите боеприпаси, опаковката с изстреляните гилзи и зарядите, принадлежностите и шанцовия инструмент.

При минометите — номерата повдигат (или наклоняват) стрелата (брънката), командирът на миномета командуваша на шофьора: „НАЗАД“; шофьорът плавно спира влекача (предника), 4-и и 5-и номер (при 160-мм миномет, обр. 1943 г. — 5-и и 6-и номер) закачват брънката на колесара (надульника) на съединителната кука; помощник-шофьорът (назначеният от командира на миномета номер) поставя клина на съединителната кука, вдига ръка и докладва: „ГОТОВО“.

Номерата прибират в каросерията на влекача останалите боеприпаси, опаковката, сандъците с

допълнителните заряди, принадлежностите и шанцовия инструмент.

За правилността на закачването отговарят командирът на оръдието (миномета) и помощник-шофьорът.

При невъзможност влекачът да се докара до оръдието с малък калибър (миномета), оръдейният (минометният) командир командува: „**ОРЪДИЕ (миномет), ПРИ ВЛЕКАЧА**“. По тази команда за изтичане на оръдието (миномета) номерата се разполагат, както е показано на черт. 34, 35 и 36.

Командирът на оръдието (миномета) подава командата: „**НАПРЕД**“; шофьорът придвижва повозката на 3—5 м напред; командирът на оръдието (миномета) застава начело на оръдейната (минометната) повозка, вдига ръка и докладва: „**ГОТОВО**“.

По-нататъшното движение на повозките за напускане на огневата позиция се извършва по командите на старшия офицер на батареята.

**67.** При напускане на огневата позиция под огъня на противника оръдията (минометите) се отвеждат според тяхната готовност за движение по команди от оръдейните (минометните) командири в предварително набелязани посоки.

Ако излизането на влекачите на огневата позиция е невъзможно, разчетите изтикват оръдията с малък калибър (минометите) на ръце зад естествено укритие, където ги закачват за влекачите; боеприпасите се пренасят в укритието на ръце.

## ГЛАВА ЧЕТВЪРТА РАБОТА НА ОГНЕВАТА ПОЗИЦИЯ ДО ОТКРИВАНЕ НА ОГЪНЯ

### РАБОТА НА ЗАКРИТА ОГНЕВА ПОЗИЦИЯ

**68.** Преди излизането на батареята на огнева позиция се избират огнева позиция, места за разполагане на средствата за тяга и скрити подстъпи към огневата позиция съгласно съответното Наставление.

След пристигане на оръдията (минометите) на огневата позиция старшият офицер на батареята върши следното:

— отдава разпореждане оръдията (минометите) да заемат местата си, предварително обозначени с колчета (оръдията или минометите спират на огневата позиция така, че панорамите или мерниците им да застанат точно над колчетата);

— указва на командирите на оръдията (минометите) основната, запасната и ношните точки на мерача;

— указва на командирите на огневите взводове и оръдията (минометите) мястото за разполагане на средствата за тяга и скритите подстъпи към огневата позиция.

Когато преди пристигането на огневите взводове не е извършено разузнаване на огневата позиция, а районът на позицията е указан по карта или на местността, след като спре колоната на огневите взводове на укрито място, старшият офицер на

батареята излиза в района на огневата позиция, ориентира се на местността и в съответствие с поставената задача и указаното му основно направление на стрелбата върши следното:

- избира място за основното оръдие (миномет) и го отбелязва с колче;
- като постави над колчето бусолята и я ориентира в даденото основно направление на стрелбата, определя приблизително дълбочината на укритието и най-малките мерници в три направления (в сектора вдясно и вляво по 5-00 от основно направление)<sup>1</sup>;
- набелязва направленията на фронта на батареята под прав ъгъл към основното направление на стрелбата, избира и обозначава с колчета местата на останалите оръдия (миномети);
- извиква батареята на огневата позиция;
- избира (заповядва да се обозначат) основната, запасната и нощните точки на мерача;
- при наличие на време жалонира основното направление на стрелбата за основното оръдие (миномет);

— определя по карта (фотоснимка) точката на стоенето на основното оръдие (миномет) и докладва координатите ѝ на командира на батареята;

— избира укрито място за средствата за тяга и скрити подстъпи към огневата позиция.

След пристигане на огневите взводове на огневата позиция оръдията (минометите) се привеждат в бойно положение (т. 54).

По-нататък старшият офицер на батареята е длъжен:

<sup>1</sup> За минометна батарея се определя възможността за стрелба при най-малък ъгъл на възвишението 45° и за 160-мм миномет — при най-малък ъгъл на възвишението 50°.

— да организира отбраната на огневата позиция (т. 107—118);

— да укаже на командира на топографното поделение точката на стоенето на основното оръдие (миномет) и вехите (ако те са поставени в основно направление предварително);

— да направи разчет на инженерните работи и да даде указания по оборудването на огневата позиция;

— да избере площадка за дезактивация (дегазация) на материалната част и да определи реда за дезактивация (дегазация);

— да извърши същата работа в района на запасната и временните огневи позиции, както на основната позиция.

**69. Основно** се нарича оръдието (минометът), за което се определят изходните установки за стрелба и координатите на което се приемат при изчисленията и подготовката на данните за координати на батареята.

За основно се назначава оръдието (минометът), което има най-малко износване на тялото и всички механизми.

Основното оръдие (миномет) се поставя на десния фланг на огневата позиция.

**70. Точката на мерача** трябва да бъде неподвижна и да се вижда по възможност от всички оръдия (миномети); тя трябва да се отдели рязко от околните предмети, да има праволинейни вертикални очертания и да се намира възможно по-далеч от оръдията или минометите (не по-близо от 200 м). Най-удобно положение на точката на мерача е вдясно или вляво назад — за оръдията, и пред или зад фронта на батареята — за минометите.



За в случай на лоша видимост на основната точка на мерача (задимяване, мъгла и т. н.) избира се (поставя) запасна точка на мерача под възможно по-голям ъгъл към направлението на основната точка на мерача.

За нощна стрелба се подготвят две точки на мерача, разположени под възможно по-голям ъгъл (около 10-00); на тези точки се поставят фенери така, че светлината им да е скрита от наблюдението на противника.

Когато няма обща точка на мерача (както дневна, така и нощна), за всяко оръдие (миномет) се избира отделна точка на мерача.

За насочване на оръдията нощем, а така също и при условия на ограничена видимост (мъгла, задимяване, прах) могат да се използват оръдейните колиматири („К-1“).

**71.** Като получи от командира на дивизиона **дирекционния ъгъл** на основното направление, батареиният командир прибавя към него поправката на бусолята (прибора) на огневата позиция (с отчитане на знака ѝ) и предава на старшия офицер на батареята: **„ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ — БУСОЛЯ 00-00“**.

По получената от командира на батареята бусоля старшият офицер на батареята придава на основното оръдие (миномет) основно направление на стрелбата.

Ако основното направление на стрелбата не е било указано, батареиният командир го избира самостоятелно, изхождайки от обстановката и задачите на батареята, а след получаване на основно направление от командира на дивизиона въвежда съответна поправка в него.

Ако старшият офицер на батареята не получи указания за основното направление, той насочва батареята по бусоля, съобразявайки се с обстановката.

**72. Основното направление** се жалонира на местността от точката на стоенето на основното оръдие (миномет) с две вежи<sup>1</sup>.

До заемането на огневата позиция и до началото на топографното привързване основното направление се жалонира с помощта на бусоля.

Затова старшият офицер на батареята върши следното:

— поставя бусолята над колчето, обозначаващо точката на стоене на основното оръдие (миномет) и я ориентира в основно направление (т. 71) по получения от командира на батареята магнитен азимут;

— заповядва да се поставят вежите в направление на оптичката ос на монокуляра на бусолята: далечната вежа на разстояние 40—80 м от колчето, над което стои бусолята, а близката — точно по средата между далечната вежа и колчето (вежите се поставят вертикално, точно в створ с колчето, така, че да се намират на една линия с вертикалната черта на кръстчето на бусолния монокуляр).

В случаите, когато вежите не могат да се поставят пред точката на стоенето на оръдието (миномета), те се поставят отзад по същия начин, изменяйки магнитния азимут на основното направление с 30-00.

**73.** Ако топографното поделение пристъпи към топографно привързване на огневата позиция преди заемането ѝ от оръдията (минометите), ос-

<sup>1</sup> Вежите се правят от прави железни (стоманени) пръчки, дебели 4—6 мм и дълги 0,5 м; те се поставят на дървени колове, които се забиват в земята.

новното направление за основното оръдие (миномет) се жалонира от него.

Ако преди топографното привързване основното направление за основното оръдие е било жалонирано по бусоля, топографното поделение проверява и ако трябва, поправя положението на вехите.

**74.** След завършването на топографното привързване командирът на топографното поделение съобщава на старшия офицер на батареята точните координати на точката на стоене на основното оръдие (миномет). Старшият офицер на батареята ги докладва незабавно на командира на батареята.

**75.** Незабавно след заемането на огневата позиция от оръдията (минометите) батареята се подготвя за водене на огън.

**Подготовката на батареята за водене на огън се състои от:**

- привеждане на оръдията (минометите) в бойно положение (т. 54);
- подготвяне на боеприпасите за стрелба, сортиране и преглеждане на същите (глава седма);
- даване основно направление на основното оръдие (миномет);
- построяване на паралелен веер;
- определяне на основния ъгломер за всяко оръдие (миномет) по основната, запасната и нощните точки на мерача;
- определяне най-малките мерници — за оръдията, и възможността за стрелба при най-малък ъгъл на възвишение — за минометите;
- преглед на материалната част (приложение 25);
- почистване от смазка (при наличие на време) канала на тялото и затворното гнездо;

— произвеждане на изкуствен откат — при наличие на време (което е особено важно при ниска температура на въздуха).

**При подготовката на миномета за стрелба освен това е необходимо:**

— добре да се трамбува почвата под цялата повърхност на опорната плоча, да се запълнят с пръст всички вдлъбнатини между ребрата (рилата) на плочата, особено под централната ѝ част; **забранява се под плочата и особено под борда ѝ да се поставят камъни, греди, дъски и т. н.;**

— при стрелба на блатиста почва под опорната плоча да се подложат фашины, сухи вършини, чимове и т. н.;

— при стрелба на камениста или замръзнала почва да се разрови почвата под опорната плоча или да се насипе пръст под нея;

— да се постави опорната плоча с наклон към хоризонта 20—30°;

— колелата на 160-мм миномет, обр. 1943 г., да се поставят така, че според забиването на плочата или изместването ѝ назад те да могат безпрепятствено да се придвижват по наклонената повърхност на окопа назад, след плочата.

**76.** След извършването на изброените в т. 75 работи старшият офицер на батареята докладва на батареиния командир за готовността на батареята за водене на огън. Ако бойната обстановка не налага незабавно откриване на огън, старшият офицер на батареята пристъпва към проверка на мерните прибори, подготовка на боеприпасите и оборудване на огневата позиция (т. 102) и към определяне на поправките за оръдията (минометите — т. 103).

**5** Наставление за артилерията в Българската народна армия

77. За в случай на водене огън с големи отклонения (пренасяния) от основно направление старшият офицер на батареята допълнително набелязва на огневата позиция места за оръдията, освен за основното, обозначава ги с колчета, определя от тях най-малките мерници и ъгломерите по основната, запасната и нощните точки на мерача. На избраните места се оборудват гнезда (шчели) за оръдейните разчети и при наличие на време — площадки за оръдията.

При необходимост да се открие огън с голямо отклонение от основно направление оръдията се изтикват незабавно на ръце или с помощта на влекачите на подготвените за тях места.

78. Даването на основно направление на основното оръдие (миномет) се извършва по един от следните способности:

- по вежи;
  - с помощта на бусоля или стереотръба, ориентирана в основно направление;
  - по предварително определен ъгломер.
- Ако е невъзможно да се приложат указаните способности, основно направление може да бъде дадено:
- по ъгъла: основно направление — командир — оръдие (миномет);
  - по ъгъла: основно направление — командир — точка на мерача;
  - по компаса или на око.

79. За даване основно направление на основното оръдие (миномет) по вежи (т. 72) старшият офицер на батареята командува: „ОСНОВНО 30-00, МЕРИ ДАЛЕЧНАТА ВЕХА“. Командирът на основното оръдие (миномет) командува: „30-00, МЕРИ ДАЛЕЧНАТА ВЕХА“.

Мерачът изпълнява командата и ако при наблюдение в панорамата (мерника) близката вежа се окаже в створ с далечната, докладва: „ГОТОВО“. Ако близката вежа не се окаже в створ, мерачът върши следното:

- отбелязва се по близката вежа;
- при получения ъгломер (след отбелязването по близката вежа) насочва оръдието (миномета) в далечната вежа;
- като извърши насочването, докладва: „ГОТОВО“.

Командирът на оръдието (миномета) докладва: „ОСНОВНО ГОТОВО (основен готов)“, и вдига ръка<sup>1</sup>.

При работа нощем е необходимо вежите да се осветяват.

80. За даване основно направление на основно оръдие (миномет) по бусоля старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) върши следното:

- поставя бусолята назад или встрани от основното оръдие (миномет) на разстояние, не по-малко от 20 м, и я ориентира в основно направление (т. 71);
- установява ъгломерния кръг и ъгломерния барабан на нула;
- отбелязва се с монокуляра по панорамата на оръдието (мерника на миномета) и отчита отбелязката по ъгломерния кръг и ъгломерния барабан (при използване на бусоля БМТ предварително изменя отбелязката с 30-00);

<sup>1</sup> Командирът на оръдието (миномета) вдига ръка при всяко докладване на старшия офицер на батареята (на командира на огневия взвод) и като се увери, че докладът е приет, я сменя.

— командува получената отбелязка като установка на ъгломера за насочване в бусолята: **„ОСНОВНО 00-00, МЕРИ БУСОЛЯТА“**.

Командирът на оръдието (миномета) повтаря командата; по тази команда мерачът поставя командувания ъгломер и насочва оръдието (миномета) бусолята.

След насочването на оръдието (миномета) в бусолята мерачът докладва на оръдейния (минометния) командир: **„ГОТОВО“**.

Като провери правилността на насочването, командирът на оръдието (миномета) вдига ръка и докладва на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод): **„ОСНОВНО ГОТОВО“**.

Ако при насочването на оръдието (миномета) се измести панорамата (мерникът) относно колчето, старшият офицер на батареята се отбелязва повторно по панорамата на оръдието (по мерника на миномета) и получения ъгломер командува за повторно насочване на оръдието (миномета) в бусолята.

За повишаване на точността при даване основно направление на оръдието (миномета) отбелязването по панорамата (мерника) се прави 2—3 пъти, нарушавайки и възстановявайки след всяко отбелязване ориентирането на бусолята по магнитната стрелка; при това средно аритметичното значение от получените отбелязки се командува като ъгломер за насочване в бусолята; след завършване на насочването цялата работа се повтаря отначало.

81. Когато от панорамата (мерника) на оръдието (миномета) се вижда бусолята на наблюдателния пункт или вехата, поставена в створ с нея, за даване основно направление на основно оръдие (миномет) командирът на батареята (стрелящият) постъпва, както е указано в т. 80.

При използване на стереотръба в този случай командирът на батареята, като насочи прибора в основно направление, се отбелязва по панорамата (мерника) на основното оръдие (миномет), изменя получения отчет (отбелязка) с 30-00 и резултата командува като ъгломер на основното оръдие (миномет) за насочване в стереотръбата (вехата) на наблюдателния пункт: **„ОСНОВНО 00-00, МЕРИ СТЕРЕОТРЪБАТА (вехата) НА НАБЛЮДАТЕЛНИЯ ПУНКТ“**.

Старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) командува: **„ОСНОВНО 00-00, МЕРИ ВЕХАТА (бусолята) НА НАБЛЮДАТЕЛНИЯ ПУНКТ“**.

След извършване на насочването мерачът докладва на оръдейния (минометния) командир, а последният след готовността на оръдието (миномета) докладва на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод): **„ГОТОВО“**.

82. За даване основно направление на основното оръдие (миномет), заело огнева позиция, **по ъгломер, определен от топографното поделение**, старшият офицер на батареята, като укаже на командира на основното оръдие (миномет) точката на мерача или вехата на последната точка от теодолитния ход, командува: **„ОСНОВНО 00-00, МЕРИ ЕДИ-КЪДЕ СИ“** (например: **„Основно 56-20, мери вехата вляво назад“**).

Командирът на основно оръдие (миномет), като повтори командата и запише ъгломера, указва на мерача определената точка на мерача.

Мерачът на основно оръдие (миномет) поставя командувания ъгломер, след което, действвайки

със страничния механизъм, насочва оръдието (миномета) в указаната му точка и докладва: „**ГОТОВО**“.

Командирът на оръдието (миномета), като провери насочването, докладва на старшият офицер на батареята (командира на огневия взвод): „**ОСНОВНО ГОТОВО (основен готов)**“.

83. Ако наблюдателният пункт се вижда от огневата позиция, но бусоля (стереотръба) на наблюдателния пункт няма, то основното направление на основното оръдие (миномет) може да се даде по **ЪГЪЛА: основно направление — командир — оръдие (миномет)**. В този случай командирът на батареята определя от наблюдателния пункт ъгъла между основното направление и направлението към основното оръдие (миномет) и командуват величината на този ъгъл като установка на ъгломера, ако огневата позиция е **вляво** от линията на наблюдението, или изважда този ъгъл от 60-00 и получения резултат командуват като установка на ъгломера, ако огневата позиция е **вдясно** от линията на наблюдението: „**ОСНОВНО 00-00, МЕРИ ВЕХАТА НА НАБЛЮДАТЕЛНИЯ ПУНКТ**“.

На огневата позиция тази команда се изпълнява подобно на указаното в т. 82.

84. Ако наблюдателният пункт е отдалечен от огневата позиция на не повече от 20% от разстоянието на стрелбата, основното направление на основното оръдие (миномет) може да се даде по **ЪГЪЛА: основно направление — командир — точка на мерача**. В този случай командирът на батареята, приемайки условно наблюдателния пункт за точка на стоене на оръдието (миномета), определя указания ъгъл, изважда го от 30-00, ако точката на мерача

е **вдясно** от основното направление, или го прибавя към 30-00, ако тя е **вляво** от основното направление, и получения резултат командуват като ъгломер за насочване в точката на мерача: „**ОСНОВНО 00-00, МЕРИ ЕДИ-КЪДЕ СИ**“ (например: „**Основно 52-36, мери сухия бор вляво назад**“).

85. За даване основно направление на основното оръдие (миномет) по **компас** или **на око**, когато на огневата позиция няма бусоля и от оръдието (миномета) не се вижда наблюдателният пункт, старшият офицер на батареята определя зададеното основно направление, ползвайки компаса или на око, избира в основно направление местен предмет, видим от основното оръдие (миномет), или заповядва да се постави в това направление вежа и подава командата: „**ОСНОВНО 30-00, МЕРИ ЕДИ-КЪДЕ СИ**“.

86. След даване на основното оръдие (миномет) основно направление по един от способите, описани в т. 79, 80, 81, 83 и 85, старшият офицер на батареята командуват: „**ОСНОВНО, ОТБЕЛЕЖИ СЕ ПО ЕДИ-КОЯ СИ ТОЧКА**“.

Точката на мерача старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) указва кратко и ясно, например: „**Основно, отбележи се по основна точка на мерача — сухото дърво вляво назад**“.

Командирът на основното оръдие (миномет) повтаря командата и указва на мерача точката на мерача; командири на останалите оръдия (миномети) заповядват оръдията (минометите) да се установят дриблизително успоредно на основното (на око).

Ако трябва, старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) извиква командири на

оръдия (миномети) при себе си и им указва точката на мерача.

Мерачът на основното оръдие (миномет) се отбелязва по указаната точка и докладва на командира на оръдието (миномета): „**ОТБЕЛЯЗКА 00-00**“. Командирът на оръдието (миномета) докладва на старшият офицер на батареята (командира на огневия взвод), например: „**Първо по основна 52-36**“.

Командирът на основното оръдие (миномет) и старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) вписват тази отбелязка в своите записки за стрелбата (приложение 26 и 27) като **основен ъгломер**; освен това командирът на оръдието (миномета) я записва на щита<sup>1</sup> (приложение 28).

Ако точката на мерача не се вижда в панорамата (мерника) на някое от оръдията (минометите), командирът на това оръдие (миномет) докладва: „**ЕДИ-КОЕ СИ НЕ ВИЖДА**“, и избира за своето оръдие (миномет) друга точка на мерача.

Старшият офицер на батареята докладва основния ъгломер на батерейния командир.

87. За даване основно направление по бусоля на основния миномет, намиращ се в дълбоко укритие (с дълбочина 2—3 м, черт. 40), старшият офицер на батареята върши следното:

— поставя бусолята зад основния миномет, не по-близо от 20 м;

— като ориентира бусолята по магнитната стрелка, установява я в съответствие с указанието на батерейния командир (т. 71);

— поставя ъгломерния кръг и барабана на нула;

<sup>1</sup> До минометите се поставят предварително подготвени дървени (шперплатови) щитове.

— заповядва да се постави над мерника на миномета веха № 1;

— заповядва да се постави в створ с веха № 1 и бусолята на края на укритието веха № 2 и да се спусне от нея в укритието отвес;

— с помощта на бусолния монокуляр се отбелязва по веха № 2 и отчита отбелязката по ъгломерния кръг и барабана (при използване на бусоля БМТ предварително изменя отбелязката с 30-00);

— получената отбелязка командувача: „**ОСНОВЕН 00-00, МЕРИ ОТВЕСА НА ВЕХА № 2**“;

— след даване основно направление на основния миномет командувача: „**ОТБЕЛЕЖИ СЕ ПО БЯЛАТА НИШКА НА ДЪСКАТА**“.

Черната дъска с бялата тънка нишка се закачва на стената на укритието пред и вляво от миномета.


88. Ако основното направление не е било жалонирано до излизането на оръдията (минометите) на огневата позиция, старшият офицер на батареята, като даде основно направление на основното оръдие (миномет) по един от способите, описани в т. 80—85, командувача: „**ОСНОВНО 30-00, ПОСТАВИ ВЕХИТЕ**“.

Командирът на основното оръдие (миномет) командувача: „**30-00, ПОСТАВИ ВЕХИТЕ**“; 2-и номер поставя вехите в створ с вертикалната линия на кръстчето на панорамата (мерника) или светлия прорез на колиматора, както е указано в т. 72.

След поставяне на вехите командирът на оръдието (миномета) докладва: „**ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ ЖАЛОНИРАНО**“.

89. Построяването на паралелния весер на батареята се извършва по един от следните способи:

— по бусоля;



Черт. 40. Даване на миномета основно направление при стрелба от дълбоко укрите

- по спомагателна точка, разположена във фланг на батареята;
- по небесно светило;
- по основното оръдие (миномет).

90. За построяване на паралелния веер по бусоля старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) върши следното:

- поставя бусолята не по-близо от 20 м от оръдията (минометите) на място, от което се виждат панорамите (мерниците) на всички оръдия (миномети);
- дава на основното оръдие (миномет) основно направление, както е указано в т. 80;
- последователно се отбелязва по панорамата (мерника) на всяко от останалите оръдия (миномети) и командуват: „ВТОРО 00-00, ТРЕТО 00-00 (и т. н.), МЕРИ БУСОЛЯТА“.

По тази команда мерачите, като поставят командувания ъгломер, насочват се в бусолята, докладват на командирите на оръдията (минометите): „ЕДИКОЕ СИ ГОТОВО“, и се отбелязват по точката на мерача.

Ако основната точка на мерача не е била указана предварително, старшият офицер на батареята, като получи докладите на командирите на оръдията (минометите) за готовността на насочването, указва точката на мерача, като командуват, например: „Отбележи се по основна точка на мерача, сухия бор вляво назад“.

Отбелязването, записването и докладите за основните ъгломери се извършват по реда, описан в т. 86.

Ако е невъзможно построяването на паралелен веер с бусоля да се извърши от едно място (не се виждат панорамите на оръдията или мерниците на минометите), бусолята се пренася на други места, от които се виждат останалите оръдия (миномети).

За повишаване на точността при построяване на паралелния веер се постъпва, както е указано в т. 80; в такъв случай отбелязването по панорамите на оръдията (мерниците на минометите) и насочването на оръдието в бусолята се извършва не по-малко от два пъти.



91. При наличие на спомагателна точка, разположена точно във фланг относно фронта на батареята, за построяване на паралелния веер старшият офицер на батареята след даване основно направление на основното оръдие (миномет), указвайки точката на всички командири на оръдия (миномети), командва: **„ОСНОВНО, ОТБЕЛЕЖИ СЕ ПО ЕДИ-КОЯ СИ ТОЧКА“** (например: **„Основно, отбележи се по заводския комин, вляво“**).

Мерачът на основното оръдие (миномет), като се отбележи по указаната точка, докладва на командира на оръдието (миномета): **„ОТБЕЛАЗКА 00-00“**.

Като запише отбелязката, командирът на основното оръдие (миномет) докладва на старшият офицер на батареята, например: **„Първо, по заводския комин 44-92“**.

Старшият офицер на батареята командва на командири на оръдията (минометите) доложената отбелязка като общ ъгломер за всички оръдия или миномети: **„ЪГЛОМЕР 00-00, МЕРИ ЗАВОДСКИЯ КОМИН, ВЛЯВО“**, и т. н.

След извършване на насочването от мерачите командири на оръдията (минометите) записват командувания ъгломер като основен и като вдигнат ръка, докладват: **„ЕДИ-КОЕ СИ ГОТОВО“**.

92. За построяване на паралелен веер чрез насочване **по небесно светило** след даване основно направление на основното оръдие (миномет) и отбелязването му по основната точка на мерача старшият офицер на батареята командва: **„ОСНОВНО, ОТБЕЛЕЖИ СЕ ПО ЕДИ-КОЙ СИ КРАЙ НА ЛУНАТА (Слънцето)“** или **„ОСНОВНО, ОТБЕЛЕЖИ СЕ ПО ЕДИ-КОЯ СИ ЗВЕЗДА“**.

За избягване на грешки при уясняване от мерачите на звездата, избрана за отбелязване, старшият офицер на батареята я указва на всеки мерач чрез непосредствено насочване на прибора (панорамата) в тази звезда.

Командирът на основното оръдие (миномет) докладва отбелязката по светилото на старшият офицер на батареята. Старшият офицер на батареята я командва като общ ъгломер за всички оръдия (миномети): **„ЪГЛОМЕР 00-00, МЕРИ ДЕСНИЯ (левия) КРАЙ НА ЛУНАТА (Слънцето, еди-коя си звезда)“**.

Като поставят командувания ъгломер, мерачите извършват насочването непрекъснато, задържайки вертикалната линия на кръстчето в указания край на светилото. След докладите на командири на оръдията (минометите) за готовност старшият офицер на батареята командва: **„ВНИМАНИЕ“**, и след 5—7 секунди: **„СТОП“**.

По командата **„Стоп“** всички мерачи едновременно прекратяват насочването, след което се отбелязват по земната точка на мерача.

Командирът на основното оръдие (миномет) докладва на старшият офицер на батареята отбелязката по земната точка на мерача. Старшият офицер на батареята определя разликата между отбелязките на основното оръдие (миномет), получени по земната точка на мерача преди построяването на веера по светилото и след неговото построяване, и командва на оръдията (минометите) отклонение вляво с тази разлика. Установката на ъгломера след отклонението ще бъде поправеният основен ъгломер.

Ако на основното оръдие (миномет) не е било дадено основно направление, ъгломерът за батареята по



светилото се определя с помощта на бусоля, за което:

- бусолята се ориентира, както е указано в т. 72;
- с монокуляра на бусолята се прави отбелязка по светилото и се получава дирекционният ъгъл към светилото ( $\alpha_c$ );
- по формулата  $\beta = (\alpha_{он} - \alpha_c) \pm 30-00$  се определя общият ъгломер за всички оръдия (миномети).

По-нататъшната работа се извършва, както е указано по-горе.

За определяне отклонението за батареята вляво след командата „Стоп“ отново се прави отбелязка с бусолята по светилото. Разликата между дирекционните ъгли по светилото преди и след построяване на веера се командва на оръдията (минометите) като отклонение вляво.

Насочване (отбелязване) по Слънцето се извършва само ако на панорамата има светлофилтър.

Построяването на паралелен веер чрез насочване по небесно светило е най-точният способ; ето защо построеният по друг способ веер при първа възможност се проверява чрез отбелязване по небесно светило.

**93.** За построяване на паралелен веер **чрез насочване в основното оръдие (миномет)** старшият офицер на батареята, след като даде на основното оръдие (миномет) основно направление, командва: „ВЕЕР“.

Командирите на оръдия (миномети) повтарят командата.

При положение на равника 30-00, а за минометите при мерник 10-00 (съответстващ на ъгъл на въз-

вишението 45°)<sup>1</sup> мерачът подравнява равника и по-нататък следи той да бъде подравнен. Затворачите на неосновните оръдия поставят вехите<sup>2</sup> вертикално над панорамите. При минометите вехата се поставя над мерника от пълнача (за 120-мм миномет) или от затвора (за 160-мм миномет). Затвора (пълначът) на основното оръдие (миномет) поставя вехата след първия доклад на мерача: „ПО ЕДИ-КОЕ СИ 00-00“.

Мерачът на основното оръдие (миномет) се отбелязва последователно по вехите на останалите оръдия (миномети) и според изпълнението на отбелязването докладва: „ПО ЕДИ-КОЕ СИ 00-00“ (например: „По трето — четиридесет и четири шестнадесет“). След предаване на отбелязката по последното оръдие (миномет) той докладва на оръдейния (минометния) командир: „ГОТОВО“, и поставя първоначалния ъгломер.

Командирът на основното оръдие (миномет), получавайки последователно отбелязките, предава ги на командирите на съответните оръдия (миномети): „ПО ЕДИ-КОЕ СИ 00-00“.

Командирът на всяко от останалите оръдия (миномети), като приеме отбелязката от основното оръдие (миномет), изменя я с 30-00 и командва на мерача: „ЪГЛОМЕР 00-00, МЕРИ ОСНОВНОТО (ОСНОВНИЯ)“. По тази команда затвора (пълначът) сменя вехата; като постави командувания ъгломер, мерачът насочва своето оръ-

<sup>1</sup> За 160-мм миномети — 9-17 (ъгъл на възвишението 50°).

<sup>2</sup> При построяване на веера нощем вместо вехи се поставят фенери с тесен прорез; затворачите (пълначите) на неосновните оръдия (миномети) поставят фенерите последователно по искане на командира на основното оръдие (миномет).

дие (миномет) във вехата на основното оръдие (миномет), след което се отбелязва по предварително указаната основна точка на мерача, отчита получената отбелязка на ъгломера и я докладва на командира на оръдието (миномета): „ОТБЕЛЯЗКА 00-00“.

При построяване на веера по този способ в минометните батареи могат да се използват удължителите. След построяване на паралелния веер е необходимо удължителите да се снемат и да се направи отбелязване по точката на мерача.

Командирът на всяко оръдие (миномет) записва отбелязката и докладва на старшия офицер на батареята: „ВТОРО (трето, четвърто и т. н.), ПО ОСНОВНА 00-00“.

След като командирите на всички оръдия (миномети) доложат основните ъгломери, затворачът (пълначът) на основното оръдие (миномет) сменя вехата (фенера).

Ако от панорамата на първото (основното) оръдие (миномет) не се виждат панорамите на останалите оръдия (миномети), но съседните оръдия (миномети) се виждат взаимно, паралелният веер се построява с взаимно насочване на съседните оръдия (миномети).

С цел за уточняване на построения по този способ паралелен веер старшият офицер на батареята, ако обстановката позволява, построява веера повторно в същия ред, както е указано по-горе.

94. След построяване на веера командирите на оръдията (минометите) заповядват на мерачите да се отбележат по запасната и нощните точки на мерача. Доложените от мерачите отбелязки командирите на оръдията (минометите) записват в своите записки за стрелбата (гл. приложение 26) и докладват на

старшия офицер на батареята основните ъгломери по всички точки на мерача, например: „Второ по запасна 57-10, по първа нощна 47-50, по втора нощна 37-20“.

Старшият офицер на батареята записва доложените ъгломери на основното оръдие (миномет) в своята записка за стрелбата, определя разликите между основните ъгломери на останалите оръдия (миномети) относно основното оръдие (миномет) и също така ги записва в записката за стрелбата (гл. приложение 27).

След построяване на паралелния веер старшият офицер на батареята заповядва на командира на основното оръдие (миномет) да жалонира основното направление (ако не е било жалонирано) и изчислява поправките на ъгломера (отклоненията) за премиване към другите видове веери.

Поправките се изчисляват съгласно т. 167 за типичните разстояния.

95. За определяне бусолята на направлението, дадено на оръдието (миномета), с цел за контрол или след пристрелка, старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) върши следното:

— поставя бусолята отзад или встрани от оръдието (миномета) не по-близо от 20 м и я ориентира по магнитната стрелка;

— насочва монокуляра на бусолята в панорамата на оръдието (мерника на миномета) и отчита бусолята на направлението от прибора към оръдието;

— заповядва на мерача да се отбележи по бусолята и да доложи отбелязката;

— доложената отбелязка от мерача прибавя към бусолята на направлението към оръдието (миномета) и получената сума, ако е по-голяма от 60-00, намалява

6 Наставление за артилерията в Българската народна армия

с 60-00; полученият резултат ще бъде и бусоля на направлението, дадено на оръдието (миномета).

**96. Най-малките мерници** се определят за всяко оръдие по най-високите точки на прикриващия гребен в три направления (приблизително в основно направление и в сектори вдясно и вляво по 5-00 от основното направление).

Трябва да се има предвид, че при стрелба над гора докосването от снарядите даже на отделни тънки клончета може да задействува взривателя и да предизвика разрыв на снаряда.

При многозарядните артилерийски системи най-малките мерници се определят за три заряда: пълен, най-малък и един от междинните.

За определяне най-малките мерници старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) командва: **„ИЗМЕРИ ЪГЛИТЕ ДО УКРИТИЕТО: ПРАВО, ВЛЯВО И ВДЯСНО; ЗАРЯДИ ЕДИ-КАКВИ СИ“**.

Командирът на всяко оръдие повтаря командата на старшият офицер на батареята и указва на мерача в кои точки от прикриващия гребен да се насочи.

Мерачът поставя мерника на 0, равника на 30-00 (0-00), ъгломера на 30-00, отражателя на 0-00; понататъшната работа мерачът или мерачът и затворачът изпълняват в зависимост от устройството на мерника.

#### а) При мерник със зависима мерна линия

**Мерачът**, действайки с повдигателния и страничния механизъм съвпада кръстчето на панорамата с указаната точка от прикриващия гребен; повдигайки мерника, подравнява страничния равник; последо-

вателно придвижвайки показалеца на мерника по шкалите на командуваните заряди, отчита и докладва на командира на оръдието установките на мерника (т. е. величините на ъглите до прикриващия гребен, изразени в деления по мерника); по същия начин измерва ъглите до прикриващия гребен вдясно и вляво.

#### б) При мерник с независима мерна линия

##### Мерачът:

— действайки със страничния механизъм, придава на оръдието нужното направление;

— действайки с повдигателния механизъм на мерника (крушата), съвпада кръстчето на панорамата с указаната точка от прикриващия гребен;

— командва на затвора (помощник-мерача): **„ПОДРАВНИ СТРЕЛКИТЕ“**.

**Затворачът** (помощник-мерачът), действайки с повдигателния механизъм на оръдието, изравнява оръдейната стрелка със стрелката на мерника.

След съвпадане на стрелките **мерачът**:

— действайки с повдигателния механизъм на мерника (крушата), подравнява страничния равник;

— действайки с маховика на механизма за ъглите на меренето, изравнява стрелката на мерника с оръдейната стрелка;

— последователно придвижвайки показалеца на мерника по шкалите на командуваните заряди, отчита и докладва на командира на оръдието установките на мерника (т. е. ъглите до прикриващия гребен в деления по мерника); ако на мерника има само скала в хилядни, отчита установката на мерника (т. е. ъгъла

до прикриващия гребен в хилядни) и я докладва на командира на оръдието;

— по същия начин с помощта на затвора измества ъглите до прикриващия гребен вдясно и вляво.

Командирът на оръдието записва доложените от мерача ъгли до прикриващия гребен и докладва на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод): „ГОТОВО“.

Старшият офицер на батареята определя разстоянието до прикриващия гребен (в трите направления) в метри, прибавя към определените разстояния по 200 м, превръща получените суми в мерникови деления<sup>1</sup> за всеки от необходимите заряди (снаряди)<sup>2</sup> и като получи докладите за готовност на оръдието, командува: „ПРИБАВИ ПРАВО ЗАРЯД ЕДИ-КОЙ СИ ЕДИ-КОЛКО СИ, ЗАРЯД ЕДИ-КОЙ СИ ЕДИ-КОЛКО СИ, ЗАРЯД ЕДИ-КОЙ СИ ЕДИ-КОЛКО СИ, ВЛЯВО ЗАРЯД ЕДИ-КОЙ СИ, ЕДИ-КОЛКО СИ (и т. н. за всяко от останалите направления и указаните заряди), ДОЛОЖИ НАЙ-МАЛКИТЕ МЕРНИЦИ“.

Командирът на оръдието повтаря тази команда, прибавя към всяка установка на мерника командува-

<sup>1</sup> Ако прикриващият гребен е отдалечен на не повече от 300 м, определя се мерникът, отговарящ на разстояние 500 м.

<sup>2</sup> Ако мерникът е награвен в хилядни, а старшият офицер на батареята няма Таблици за стрелбата, то той докладва на батерейния командир измерените на огневата позиция ъгли до прикриващия гребен в хилядни и разстоянието до гребена в метри; в такъв случай командирът на батареята (стрелящият), използвайки Таблиците за стрелба, сам изчислява най-малките мерници и ги предава на огневата позиция. При наличие на Таблици за стрелба — последно издание — най-малките мерници могат да се определят по таблиците за най-малките разстояния в реда, указан в Таблиците за стрелба.

ного от старшия офицер на батареята число деления по мерника, записва получените резултати като най-малки мерници и ги докладва на старшия офицер на батареята, например: „Трето, най-малки мерници: право: пълен — 60, намален — 52; вляво: пълен — 64, намален — 56; вдясно: пълен — 70, намален — 68“.

Пример: Измерват се най-малките мерници за заряд пълен, четвърти и шести за 122-мм гаубица, обр. 1938 г. Мерачът насочва кръстчето на панорамата при основни установки в прикриващия гребен; затвора изравнява стрелките. Като придвижва показалеца по шкалите на зарядите, мерачът докладва: „Заряд пълен — 60, четвърти 25, шести — 16“.

Старшият офицер на батареята е определил разстоянието до прикриващия гребен 400 м; прибавя 200 м, превръща получената сума (600 м) в деления по мерника (12) и командува: „ПРИБАВИ 12; ДОЛОЖИ НАЙ-МАЛКИТЕ МЕРНИЦИ“.

Командирът на оръдието е длъжен да запише съответно най-малките мерници: 72, 37, 28.

Командирът на оръдието постъпва по същия начин и за останалите две направления (вляво и вдясно от основното направление) и докладва най-малките мерници на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод): „Най-малки мерници: право 72, 37, 28; вляво ...“ и т. н.

От определените най-малки мерници за всяко направление старшият офицер на батареята докладва на батерейния командир само най-големите за всяко направление.

Пример: В резултат на измерване най-малките мерници е получено:

<sup>1</sup> При стрелба на заряд шести се използва скала заряд седми.

Направления	Номера на оръдията			
	4	3	2	1
	Най-малки мерници			
Основно (право)	52	60	72	65
Вляво	68	70	66	72
Вдясно	64	62	58	60

Докладът на старшият офицер на батареята пред батареиния командир е: „Най-малки мерници: право 72, вляво — 72, вдясно — 64“.

97. Ако стрелбата трябва да се води при равник, по-голям или по-малък от 30-00, старшият офицер на батареята отчита разликата между командувания равник и 30-00 и въвежда поправка в най-малкия мерник, изхождайки от съответствието между деленията по мерника и равника за дадената система на разстояние, отговарящо на най-малкия мерник.

Пример: Най-малкият мерник за 76-мм оръдие, обр. 1942 г., при равник 30-00 е 32 деления. Получена е командата: „... Мерник 36, равник 29-95...“ Старшият офицер на батареята намира по Таблиците за стрелба, че на едно деление по равника (при мерник 36) отговаря изменение в разстоянието от 62 м, на пет деления по равника — 310 м, или това прави 6 деления по мерника. Следователно разстоянието на стрелбата в деления по мерника (при равник 30-00) ще бъде равно на 36 — 6 = 30. В дадения случай старшият офицер на батареята е длъжен да доложи на батареиния командир (стрелящия), че стрелбата е невъзможна.

Поправката в най-малкия мерник при оръдия с мерник, награфен в хилядни, е равна на разликата между командувания равник и установката 30-00.

98. При голяма височина на прикриващия гребен и при негово отдалечение на огневата позиция на минометна батарея от прикриващата маска е

необходимо да се провери възможността за стрелба при ъгъл на възвишението 45° (50°); затова отдалечението до прикриващия гребен трябва да бъде най-малко един път и половина по-голямо от височината на прикриващия гребен.

За определяне височината на прикриващия гребен от огневата позиция е необходимо:

— да се определи разстоянието в метри по хоризонта между прикриващия гребен и набелязаната огнева позиция;

— да се измери с бусоля или бинокъл ъгълът до прикриващия гребен в ъгломерни деления;

— величината на измерения ъгъл да се умножи с една хилядна от разстоянието до прикриващия гребен.

99. След построяването на веера, измерването на най-малките мерници и прегледа на материалната част старшият офицер на батареята докладва на батареиния командир: „ВЕЕР ГОТОВ, ИНТЕРВАЛИ: ПЪРВИ — ЕДИ-КОЛКО СИ<sup>1</sup>, ВТОРИ — ЕДИ-КОЛКО СИ и т. н. (или „Фронт еди-колко си“)<sup>1</sup>, ОСНОВЕН ЪГЛОМЕР 00-00, НАЙ-МАЛКИ МЕРНИЦИ: ЗАРЯД ПЪЛЕН, ПРАВО 00, ВДЯСНО 00, ВЛЯВО 00; ЗАРЯД ЕДИ-КОЙ СИ, ПРАВО 00, ВДЯСНО 00, ВЛЯВО 00“ и т. н.

100. След доклада за готовността на батареята за водене на огън старшият офицер на батареята с разрешение на батареиния командир организира по-нататъшната работа по подготовката и оборудването на огневата позиция (т. 75 и 76).

За осигуряване възможността за незабавно откриване на огън в хода на работата старшият офицер на

<sup>1</sup> Интервалите и фронтът се указват в метри.

батареята (командирът на огневия взвод) назначава дежурни при оръдията (минометите):

- командира на основното оръдие (миномет);
- мерачите на всички оръдия (миномети);
- по един номер от всяко оръдие (миномет).

Оставеният за случай на незабавно откриване на огън личен състав от оръдейните (минометните) разчети участва в работата по подготовката и оборудването на огневата позиция, без да се отделя от своите оръдия (миномети).

**101. Мерните прибори на оръдията (минометите), подготвени за бой, трябва да бъдат проверени. За своевременната им проверка отговаря старшият офицер на батареята.**

Проверката на мерните прибори се извършва от командири на огневите взводове и оръдията (минометите) след заемане на огневата позиция.

След проверка на мерните прибори не следва без особена нужда (преместване на нова огнева позиция) да се сменя панорамата от гнездото (да се сменя мерникът от миномета).

**102. Оборудването на огневата позиция, а така също и сортирането на боеприпасите, не трябва да задържа откриването на огъня.**

Старшият офицер на батареята разпорежда огневата позиция да се оборудва в следната последователност:

- да се изкопаят щели за личния състав;
- да се отстранят пред оръдията (минометите) предметите, които могат да предизвикат преждевременен разлив на снарядите (мините);
- за оръдията — да се изкопаят рилните вади и да се подсилят с дървени трупчета;

— за минометите — да се изкопаят ровчетата за опорните плочи, да се разчистят хоризонталните площадки за двуногите-лафети и вадите за рилата на същите;

— под колелата да се подложат фашины или почвата да се укрепи с подръчен материал;

— да се изкопаят погребки за боеприпасите.

По-нататъшното оборудване на огневата позиция се извършва по указанията на старшият офицер на батареята в зависимост от обстановката и с вземане под внимание противохимическата и противоатомна защита.

За защита на личния състав, материалната част на артилерията и другата бойна техника от поражение с атомно оръжие на закритата огнева позиция се оборудват дълбоки оръдейни (минометни) окопи. Стените на окопите, погребките и укритията се покриват с пръти, дъски, вършини и др. За укриване на разчетите в стените на окопите се оборудват подбруст-верни блиндажи. На местата за средствата за тяга се оборудват щели за шофьорите и изкопни укрития за тракторите и автомобилите; широко се използват естествените местни укрития. При оборудване на огневата позиция и местата за разполагане на средствата за тяга е необходимо да се предвиждат мерки по ликвидиране последствията от атомно нападение; към тези мерки се отнасят: спасителните работи, гасенето на пожари, възстановяването на свързките, дезактивацията на обмундирането, въоръжението, приборите и боеприпасите.

За да се изключи възможността за облъчване на личния състав над допустимите норми се организира дозиметрически контрол.

Наблизо до оръдейните окопи се оборудват специални площадки за стрелба с право мерене по противникови танкове, промъкнали се в района на огневите позиции; при необходимост оръдията се изтикат на тези площадки на ръце или с помощта на влекачи.

При подготовка за настъпление и при отбрана за защита на личния състав и оръдията (минометите) от поражение с атомно оръжие на закритата огнева позиция наред с оръдейните (минометните) окопи се оборудват специални здрави укрития, в които като правило се намират разчетите и оръдията (минометите) през време на прекъсванията във воденето на огъня.

Маскировката на огневата позиция и пътищата, които водят към нея, е необходимо да започне от момента на заемането на позицията и да се поддържа непрекъснато до нейното напускане.

**103.** След доклада пред батерейния командир за готовността за водене на огън от батареята старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) е длъжен:

- да ръководи всички работи по оборудването на огневата позиция;

- да даде указания по сортирането на боеприпасите и лично да следи за тяхното изпълнение (гл. глава седма);

- по заповед на командира на батареята да изчисли и отчете поправките за тегловните знаци на снарядите (мините) и за калпачето на взривателя;

- да има данни за наличните боеприпаси по видове и партии, да ги доложи на командира на батареята и да получи от него указание за реда на тяхното изразходване; при водене на огъня своевременно да

докладва на командира на батареята за предстоящото преминаване към стрелба с нова партия заряди;

- да укаже на командира на взвода и на командирите на оръдията (минометите) каква партия заряди и снаряди (мини) да се подготви за стрелба;

- да разпредели боеприпасите между оръдията (минометите) и в случай на необходимост своевременно да ги преразпределя;

- да изчисли за всяко оръдие поправките за отклонението на мерната линия от вертикалната плоскост и сумарните поправки за несъответствието между установките на ъглите на възвишението по мерника и по квадранта, за разнобоя, за превишението относно основното оръдие и за отстъпното разположение на оръдията (за минометите се определя поправката в мерника за отстъпа относно основния миномет и поправката в ъгломера за отклонението на мерната линия от вертикалната плоскост) (приложение 29);

- след изчисляването на поправките да заповяда на командирите на оръдията (минометите) да запишат поправките в оръдейните (минометните) таблици за поправките (приложение 30);

- да следи за грижливото укриване на зарядите от нагряване от слънцето, от охлаждане при ясно време нощем, а така също от дъжд, изисквайки зарядите за всички оръдия (миномети) да се пазят при приблизително еднакви условия;

- да заповяда на командира на основното оръдие да измери температурата на зарядите; да я доложи на командира на батареята; да получи от него указания за времето на следващите измервания на температурата на зарядите.



**104. Преди откриването на огън командирът на оръдието (миномета) е длъжен:**

— да отстрани наклона на бойната ос, за което заповядва да се разкопае земята под по-високо стоящото колело (независимо от това, дали оръдието има мерник с механизъм за напречно движение или няма);

— да заповяда рилните лопати да се поставят на еднаква височина;

— да ръководи работата на разчета по оборудването и маскировката на оръдейния (минометния) окоп;

— да направи преглед и да подготви материалната част, ръководейки се от указанията, дадени в приложение 25; при откриване на неизправност, която може да предизвика задръжка на огъня, да доложи на командира на огневия взвод;

— да направи преглед и сортира боеприпасите (т. 249—253), да организира почистване на снарядите (мините) от прах и излишна смазка (т. 254—256);

— да укрие зарядите (от слънце, от охлаждане нощем и от дъжд);

— да получи от командира на огневия взвод (да състави) таблицата за поправките за отклонението на мерната линия от вертикалната плоскост и сумарните поправки за разнобоя, за несъответствието между установките на ъглите на възвишение по мерника и по квадранта, за превишението относно основното оръдие и за отстъпното разположение на оръдията [командирът на миномета получава (съставя) таблица за поправката в мерника за отстъпа относно основния миномет и поправката в ъгломера за отклонението на мерната линия от вертикалната плоскост] (приложение 30).

Освен това командирът на основното оръдие (миномет) е длъжен да измери температурата на зарядите (т. 105) и да я доложи на старшия офицер на батареята.

**105. За измерване температурата на зарядите** по заповед на командира на основното оръдие (миномет) 6-и номер (за 120-мм миномети 5-и номер) поставя батерейния термометър за не по-малко от 10 минути между две допиращи се гилзи на унитарните патрони, наредени до оръдието и покрити с брезент (кече и т. н.); при изстрелите с разделно пълнене (и зарядите за минометите) термометърът се поставя между снопчетата барут.

Ако боеприпасите се намират в парковите опаковъчни сандъци, то термометърът се поставя в един от сандъците, който трябва да бъде укрит от слънцето, от охлаждане нощем и от дъжд (както и останалите сандъци).

При наличие на батерейни термометри, съединени с корпуса на капсулна втулка, на един от патроните (зарядите в гилзите) се развитля капсулната втулка и на нейно място се завитля термометърът. Зарядът (патронът) с термометъра се поставя между останалите заряди или в парковия сандък, както е указано по-горе.

**106. За стрелба нощем** на огневата позиция още на светло се подготвят:

— нощните точки на мерача; с настъпване на тъмнината на тях се закачват запалени фенери с насочена към страната на огневата позиция светлина (за оръдията, които имат панорама ПГ-1, се подготвят оръдейните колиматори);

— осветяването на вехите, поставени в основно направление за основното оръдие (миномет);



— Да установи дежурство на номерата при оръдията (минометите), картечните и противотанковото оръжие, а така също дежурството на шюферите на мястото за разполагане на средствата за тяга и да провери дали дежурите знаят сигналите, които ще се подават от наблюдателния пост;

109. За оръдията, които не могат да водят огън по танкове от основните огневи позиции, старшият

— осветителните прибори (електрически фенери) за осветяване мерните прибори на оръдията (минометите).

#### ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА И ОТБРАНАТА НА ОГНЕВАТА ПОЗИЦИЯ НА БАТАРЕЯТА

**107.** След заемането на огневата позиция старшият офицер на батареята организира в съответствие с указанията на батареиния командир охраната и отбраната на огневата позиция и местата за разполагане на средствата за тяга от нападение на противникови танкове, пехота и самолети, за което отдава необходимите разпореждания (приложение 31). При това той е длъжен:

— да уясни на местността танкоопасните направления;

— да набележи и оборудва близо до оръдейните окопи местата (площадките) за оръдията (позициите на противотанковото оръжие и картечниците) и секторите за обстрел за отразяване атаките на противниковите танкове и пехота;

— да избере място за наблюдателен пост и да организира наблюдението на него;

— да установи сигналите за появяване на противникови танкове, пехота и самолети в района на огневата позиция, а така също да съобщи на личния състав сигналите за химическа и атомна опасност;

— да установи дежурство на номерата при оръдията (минометите), картечниците и противотанковото оръжие, а така също дежурството на шофьорите на мястото за разполагане на средствата за тяга и да провери дали дежурните знаят сигналите, които ще се подават от наблюдателния пост;

— да постави комендантски пост;

— ако е необходимо, в зависимост от обстановката и получените указания, да постави стражеви пост за охрана на огневата позиция или да организира патрулиране по подстъпите към огневата позиция;

— като взема под внимание условията на местността, да набележи участъците за миниране и да организира поставянето на противотанкови и противопехотни мини на тях;

— да организира противохимическата и противотомна защита на огневата позиция и местата за разполагане на средствата за тяга и да укаже реда за действие на личния състав при химическо и атомно нападение на противника;

— да назначи наблюдатели за провеждане на радиационно (химическо) разузнаване;

— да укаже реда за действие на личния състав на огневите взводове и отделението за тяга при отразяване атаката на противникови танкове, самолети и пехота;

— да провери готовността на огневите взводове за изпълнение на поставените задачи;

— да ръководи действията на личния състав при отразяване атаките на танкове, нападенията на самолети, пехота и при химическо (атомно) нападение на противника срещу ОП на батареята.

**108.** Разположението на оръдията, противотанковото оръжие и картечниците трябва да осигурява кръгов обстрел от огневата позиция. Системата на огъня трябва да бъде във връзка с огъня на съседните батареи, с разположението на минните полета и другите противотанкови заграждения.

**109.** За оръдията, които не могат да водят огън по танкове от основните огневи позиции, старшият

офицер на батареята избира запасни огневи позиции, организира тяхното оборудване за стрелба с право мерене и набелязва на местността пътищата за засматането им. При разположение на батареята на местност, затрудняваща преместването на оръдията, набелязаните пътища трябва да се подготвят (оборудват).

Преместването на оръдията на запасните огневи позиции трябва да бъде грижливо подготвено и организирано, за което се правят две-три пробни излизания. На запасните огневи позиции, предназначени за стрелба по танкове, боеприпасите могат да бъдат изнесени предварително.

Боеприпасите, предназначени за стрелба по танкове, трябва да бъдат проверени грижливо, за да се предотвратят задръжки и осечки.

**110.** Командирът на всяко оръдие е длъжен да състави картичка за противотанковия огън (приложение 32).

Ако естествените ориентир са недостатъчни, поставят се изкуствени.

Особено ясно трябва да бъде обозначен на местността рубежът, намиращ се на разстоянието на правия изстрел. Оръдейният разчет трябва да знае разположението на ориентирите на местността, техните номера, отличителните им признаци и разстоянията (мерниците) до тях. Разстоянията до ориентирите трябва да бъдат измерени непосредствено на местността.

**111.** На танкоопасните направления на разстояние 150—200 м от огневата позиция се изкопават и маскират окопи за противотанковото оръжие. Като правило картечните се разполагат на фланговете. За противотанковото оръжие и картечните се

разчистват секторите на обзора и обстрела и се съставят стрелкови картички (приложение 33).

**112.** За отразяване на нападение от противникови самолети картечните се подготвят за стрелба по спускащи се (ниско летящи) самолети и се организира огън със стрелковото оръжие на личния състав на огневите взводове.

**113. Наблюдателният пост** се поставя на отдалечение от огневата позиция, осигуряващо зрительна връзка с нея (200—300 м), за наблюдаване на подстъпите към огневата позиция, за провеждане на радиоационно (химическо) разузнаване и за своевременно оповестяване за появяването на противникова пехота, танкове или самолети, а така също и за радиоактивно (химическо) заразяване на местността.

На наблюдателния пост старшият офицер на батареята организира денонощно дежурство на наблюдатели измежду номерата. Наблюдателите поддържат връзка с огневата позиция, използвайки установените сигнали, които трябва да знае целият личен състав на батареята.

**114. Дежурните номера** при оръдията (минометите) на огневата позиция са длъжни:

— да пазят почиващия личен състав, материалната част, боеприпасите и останалото бойно имущество;

— да приемат сигналите от наблюдателния и комендантския пост;

— да извикват личния състав от укритията по командите за откриване на огън, предавани от наблюдателния пункт, по командата на старшият офицер на батареята и по установените сигнали от наблюдателния или комендантския пост.

7 Наставление за артилерията в Българската народна армия

Дежурните шофьори на мястото за разполагане на средствата за тяга са длъжни:

- да пазят почиващия личен състав, средствата за тяга, боеприпасите и останалото бойно имущество;
- да приемат сигналите от наблюдателния и комендантския пост и ако е необходимо, да извикват личния състав от укритията, съгласно указанията на старшия офицер на батареята.

**115. Комендантският пост** има следните задължения:

- да не допуска на огневата позиция външни лица без разрешение на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод);
- да следи никой да не демаскира огневата позиция (да разрешава подхождането към огневата позиция да се извършва само по скрити пътища, без да се правят нови пътища и пътеки; да забранява запалването на огньовете и т. н.);
- да следи за сигналите от постове за оповестяване, от наблюдателния пост, от мястото за разполагане на средствата за тяга и да ги предава на старшия офицер на батареята;
- да задържа подозрителните лица и да докладва за това на старшия офицер на батареята;
- да посреща и указва пътя за огневата позиция на старшите командири, на разносвачите и на другите пристигащи лица;
- при забелязване на противникови танкове или пехота незабавно да подава установения сигнал и да докладва на старшия офицер на батареята.

**116. Противотанковите и противопехотните мини** се поставят по разпореждане на старшия офицер на батареята на набелязаните от него участъци на танкоопасните направления.

Минираните участъци се обграждат и се обозначават с указки; освен това за тези участъци се установява наблюдение (особено нощем).

По сигнала за появяване на противникови танкове оградите и указките от минираните участъци се прибират незабавно от специално назначени за това номера от оръдейните (минометните) разчети.

При напускане на огневата позиция минираните участъци трябва да бъдат разминирани.

Освен минните полета, в зависимост от обстановката и наличието на време, на подстъпите към огневата позиция могат да бъдат създадени и други видове противотанкови и противопехотни заграждения и препятствия (телени заграждения, завали и т. н.).

**117. При откриване заразяване** на района на огневата позиция с радиоактивни вещества по разпореждане на старшия офицер на батареята се прави частична дезактивация на оръдията (минометните), приборите, машините, оръдейните (минометните) окопи, укритията и погребките. След привършване на работата по дезактивацията личният състав извършва частична санитарна обработка. За взетите мерки, а така също за необходимостта от пълна санитарна обработка на личния състав и дезактивация на бойната техника старшият офицер на батареята докладва на батерейния командир.

**118. По сигнала за поява на противникови танкове или пехота** в района на огневата позиция оръдията, противотанковото оръжие и картечниците незабавно се подготвят за бой и отразяват атаката.

Танковете и пехотата на противника, атакуващи огневата позиция на батареята се унищожават с огъня на оръдията и противотанковото оръжие и с противо-

танкови гранати; с картечниците се води огън по танков десант и по пехота, следваща зад танковете.

При нападение на огневата позиция от противникова пехота по команда на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод) личният състав на огневите взводи унищожава противника в зависимост от обстановката с огъня на оръдиата (минометите) и картечниците или с огъня на личното оръжие и с ръчни гранати.

#### РАБОТА НА ОТКРИТА ОГНЕВА ПОЗИЦИЯ

**119.** При предварително заемане на открита огнева позиция и подготовка на оръдиата за стрелба с право мерене командирът на батареята или командирът на огневия взвод указва на всеки командир на оръдие след поставяне на огневата задача:

- сектора на обстрела и изходните установки по целите (ако е нужно);
- реда за заемане на огневата позиция, маршрутите за движение и мерките за маскировка;
- реда за подготовка и организация на нощна стрелба;
- реда за установяване и поддържане на свръзката;
- количеството боеприпаси, които следва да се изнесат на огневата позиция;
- разхода на боеприпасите и реда за тяхното попълване;
- срока за готовност на оръдието за откриване на огън.

За стрелба с право мерене се оборудват окопи с вкопани оръдейни площадки, позволяващи тялото на оръдието да се премества в хоризонтално поло-

жение; за защита на оръдието от ударната вълна при атомно нападение на противника в предната част на окопа или в страни се оборудва укритие, в което се намират оръдието и разчетът преди откриването на огъня и след завършването на стрелбата.

**120.** Като получи огневата задача, командирът на оръдието уточнява местата на огневата позиция и средствата за тяга, извиква оръдието на закрито от наблюдението на противника място, избрано не-далеч от огневата позиция, и пристъпва към изучаване на предлагащата местност и противника от огневата позиция.

След пристигането на оръдието на определеното място оръдейният командир разяснява на разчета огневата задача, указва мястото на средствата за тяга и ръководи работата по подготовката на огневата позиция и оръдието за водене на огън.

**121.** До откриване на огъня командирът на оръдието е длъжен да извърши следната работа.

**За стрелба по танкове** (самоходни артилерийски установки, бронетранспортьори и други бронирани цели):

- да изучи танкоопасните направления;
- да изучи местността в границите на секторите на обстрела и секторите, непроходими за танковете;
- да избере ориентири, а при липса на такива да постави изкуствени (на първо място на разстоянието на правия изстрел);
- да измери на местността разстоянията до ориентирите;
- да организира наблюдението на танкоопасните направления (нощем наблюдението да се усилва);

— да състави картичка за противотанковия огън (гл. приложение 32) и да укаже на разчета секторите на обстрела и ориентирите.

Оръдейният разчет трябва да знае секторите на обстрела и ориентирите, да умее бързо да ги намира на местността и да знае мерниците до тях.

#### За стрелба от засади:

- да избере (ако е нужно, да постави) ориентири по пътищата за вероятното движение на противника;
- да определи мерниците до ориентирите;
- да организира наблюдението за противника.

#### За стрелба на разрушение:

- да изучи целта и да организира наблюдението за нея;
- да подготви изходните установки за стрелба.

**122.** При оборудването на огневата позиция за стрелба по танкове с право мерене се извършват следните работи:

- разчиства се местността в секторите на обзора и обстрела (на основната и запасната огнева позиция) и се оборудват щели за разчета;
- грижливо се маскира огневата позиция от земното и въздушно наблюдение на противника;
- оборудва се окоп за оръдието и разчета (т. 119);
- здраво се закрепват дървените трупчета под рилните лопати;
- при наличие на време и средства се създават заграждения, особено по фланговете и тила.

Огневите позиции за стрелба от засади се оборудват по пътищата за вероятното движение на противника (при изход на дефиле, в места, непозволяващи обхождане и т. н.). Ако за засадата не могат да се използват постройки и други съоръжения, изкопават се и грижливо се маскират оръдеен окоп

за кръгов обстрел и укритие за оръдието, а така също щели за разчетите. Подстъпите към огневата позиция (от фланговете и тила) се прикриват със заграждения (мини, завали и т. н.).

**При стрелба за разрушение с право мерене** се изкопава оръдеен окоп с ограничен сектор на обстрела, осигуряващ изпълнението на поставената задача. Разчиства се местността в сектора на обстрела и обзора и се подготвят пътища за изтичане на огневата позиция на оръдието с малък или среден калибър на ръце, а на оръдието с голям калибър — с помощта на влекач, непосредствено преди стрелбата. Огневата позиция за стрелба на разрушение се оборудва нощем; на разсъмване мястото на работата трябва да бъде грижливо маскирано.

**123. За нощна стрелба с право мерене** на огневата позиция предварително се извършват следните работи:

- подготвят се нощни ориентири;
- поставят се напред на разстояние 200—300 м от оръдието вежи, които нощем служат за точки на мерача и за ориентири; с настъпване на тъмнината на вежите се закачват запалени фенери, светлината на които е насочена към страната на огневата позиция;
- подготвят се приборите (електрическите фенери) за осветяване на мерните прибори и фенерите за нощните ориентири;
- при стрелба за разрушение се подготвя специално осветяване на целта (осветителни ракети и т. н.);
- за стрелба по танкове на танкоопасните направления се набелязват местата за разполагане на наблюдателите с осветителни средства;
- на светло оръдието се подготвя за нощна стрелба; поставя се мерник, отговарящ на разстоянието

до целта (а за стрелба по танкове — мерник, отговарящ на разстоянието на правия изстрел), и се закрепва приборът за осветяване на мерните прибори.

Осветяването на целите, подлежащи на разрушение, може да се извърши с осветителни снаряди от специално назначени за това батареи или от прожекторни поделения.

Огневата позиция се заема скрито с настъпване на тъмнината. След завършване на стрелбата оръдието се отвежда незабавно на запасната огнева позиция или в укритието.

124. За повишаване на точността и за отстраняване на възможните задръжки при воденето на огъня във всички случаи на стрелба с право мерене е необходимо да се обръща особено внимание на подготовката на материалната част и боеприпасите за стрелба (грижливо проверяване на мерните прибори, проверка на излизането на жилото, сортиране на боеприпасите и т. н.).

При подготовката на боеприпасите за стрелба с право мерене боеприпасите се подбират по вида на тяхното действие и по марките на взривателите в съответствие с поставената задача; боеприпасите се почистват от смазката, гилзите се преглеждат внимателно, за стрелба по всяка цел се подбират необходимото количество заряди от една партия и снаряди от една партия и с еднакви тегловни знаци.

## ГЛАВА ПЕТА ВОДЕНЕ НА ОГЪНЯ

### ВОДЕНЕ НА ОГЪНЯ ОТ ЗАКРИТА ОГНЕВА ПОЗИЦИЯ

#### Ред за водене на огъня

125. Редът на огъня може да бъде:

- **единичен огън** с оръдие (миномет);
- **методически огън** с оръдие (миномет), взвод или батарея (с указване броя на снарядите на оръдие или мините на миномет и темпа на огъня)<sup>1</sup>;
- **огън с отделни редове** с батарея (взвод) [всяко оръдие (миномет) от батареята (взвода) изстрелва един снаряд при темп на огъня една секунда изстрел];
- **бърз огън** с оръдие (миномет), взвод, батарея (огънят се води с максимална скорост, но без нарушаване установения за всяка система режим на огъня и не в ущърб на точността в насочването, с указване и без указване броя на снарядите на оръдие или мините на миномет);
- **залпов огън** (едновременно произвеждане на изстрелите от всички оръдия или миномети от батареята или взвода).

<sup>1</sup> Темпът на огъня е интервалът от време между два поредни изстрела.



При назначаване на реда за водене на огъня командирът на батареята (стрелящият) указва в командата:

- поделението, което трябва да води огъня (оръдие или миномет, взвод, батарея);
- броя на снарядите (мините) на оръдие (миномет);
- темпа на огъня.

#### Правила за подаване на командите за водене на огъня

126. Командите се подават ясно и високо, така че командите на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод) да се чуват от всички командири на оръдия (миномети), а командите на командира на оръдието (миномета) — само от неговия разчет. Номерът докладва така, че да го чува само командирът на оръдието (миномета).

Всяка следваща команда се подава, след като радистът (телефонистът) предаде предишната команда и произнесе думата „ДА“. Ако радистът (телефонистът), приемащ командата, я повтори невярно, то радистът (телефонистът), предаващ командата, казва „НЕ“ и я предава повторно.

127. Повикването на разчетите при оръдията (минометите) за водене на огъня се извършва по командата на командира на батареята (стрелящия): „СТРЕЛЯ БАТАРЕЯТА (еди-кой си взвод)“ или „СТРЕЛЯ ПЪРВО (второ и т. н.)“<sup>1</sup>.

128. За указване на целта (репера) командирът на батареята (стрелящият) командува наименова-

<sup>1</sup> При привличане към стрелба и при водене на огъня с оръдие (миномет) в командите се указва само присвоеният му пореден номер.

нието или номера ѝ: „ПО ПЕХОТАТА (по участък сто и шест, по репер две, по цел сто четиредесет и две и т. н.)“.

При назначаване на снаряда (мината) се командува: „С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА (с бризантна, със запалителен, с бетонобоек и т. н.)“.

При назначаване на взривателя се командува типа на взривателя и неговата установка, например: „ВЗРИВАТЕЛ РГМ-2 (или друг тип), ОСКОЛОЧЕН (със закъснител, със закъснител без калпаче, осколочен и фугасен)“.

При стрелба с бризантна граната наименованието на взривателя не се указва, а установката му се командува след командата за установката на мерника.

При стрелба с взриватели, имащи само една установка, установката на взривателя не се командува. Ако на огневата позиция има снаряди (мини) или взриватели само от един тип, наименованието им не се командува.

При назначаване на заряда се командува наименованието или номера му: „ЗАРЯД ПЪЛЕН (намален)“ или „ЗАРЯД ПЪРВИ (втори, трети и т. н.)“.

При стрелба с оръдия и при наличие на огневата позиция само на един заряд (пълнен или намален), в командата зарядът не се указва.

За стрелба с пламегасител след наименованието (номера) на заряда се командува: „С ПЛАМЕГАСИТЕЛ“.

129. Установката на мерника и дистанционния взривател (запалката) се командува: до 49 деления включително и 100 и нагоре — с едно число без разделяне, от 50 до 99 включително — разделно по цифри; например: „МЕРНИК ЧЕТИРИДЕСЕТ



И ОСЕМ“ (48), „МЕРНИК СЕДЕМ ЧЕТИРИ“ (74), „ВЗРИВАТЕЛ СЕДЕМ ЧЕТИРИ“ (74), „МЕРНИК СТО ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТ“ (156), „ЗАПАЛКА ОСЕМ НУЛА“ (80) и т. н.

При стрелба с миномети установката на мерника се командва с две числа: първото се отнася за шкалата на мерника, а второто — за барабана на мерника: „МЕРНИК СЕДЕМ ДВАДЕСЕТ“ (7-20 и т. н.).

В случай че установката на мерника трябва да се постави не по шкалата на командвания заряд, преди командата за установката на мерника се указва наименованието на шкалата: „ШКАЛА ДАЛЕКОБОЙНА ГРАНАТА, НАМАЛЕН“, „ШКАЛА ЗАРЯД ПЪЛЕН“, „ШКАЛА ЗАРЯД ЧЕТВЪРТИ“, „ШКАЛА ХИЛЯДНИ“ или „ШКАЛА ЗАРЯД СЕДМИ“ и т. н.

За стрелба по дистанционната скала при ъгли на възвишение над 45° (мортирна стрелба) пред командата за установката на мерника се командва: „ЧЕРВЕНА ШКАЛА“.

130. Установките на равника и ъгломера (бусолята) се командват с две числа; първото се отнася за дъгата на равника или ъгломерния кръг на панорамата, а второто — за барабана на тези мерни прибори: „РАВНИК ТРИДЕСЕТ НУЛА ПЕТ“ (30-05), „РАВНИК ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРИ“ (29-93), „РАВНИК ПОВЕЧЕ НУЛА НУЛА ТРИ“ (0-03), „ЪГЛОМЕР ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ТРИДЕСЕТ“ (26-30), „ВДЯСНО ЕДНО НУЛА“ (1-00) и т. н.

При откриване на огън установката на равника „30-00“ не се командва.

131. За назначаване **съсредоточен веер** на разривите се командва: „ВЕЕР СЪСРЕДОТОЧЕН“.

За назначаване **веер по широчината на целта** след думата „веер“ се указва в ъгломерни деления необходимата величина на интервала между разривите на снарядите за съседните оръдия: „ВЕЕР НУЛА ДВАДЕСЕТ“ (0-20), „ВЕЕР НУЛА НУЛА ОСЕМ“ (0-08) и т. н.

При стрелба с **паралелен веер** команда за веера не се подава, с изключение на случая, указан в т. 146 и 152.

132. Стрелбата с миномети се води „На спусък“. Ако е необходимо стрелбата да се води „На жило“, старшият офицер на батареята командва: „ДА СЕ СТРЕЛЯ НА ЖИЛО“<sup>1</sup>.

133. Редът за водене на огъня се назначава с командите:

— за водене на огъня с оръдие (миномет) с едични изстрели: „ЕДИ-КОЕ СИ (първо, второ и т. н.), ЕДИН СНАРЯД (една мина)“;

— за водене на огъня с отделен батареен (взводен) ред: „БАТАРЕЯ (еди-кой си взвод)“;

— за водене на методически огън с батарея, взвод или оръдие (миномет): „БАТАРЕЯ (еди-кой си взвод), ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ (минути) ИЗСТРЕЛ“, а при стрелба с оръдие (миномет): „ЕДИ-КОЕ СИ, ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ (минути) ИЗСТРЕЛ“;

<sup>1</sup> Стрелбата „На жило“ се води в случаите, когато при стрелба „На спусък“ не се осигурява необходимият темп за водене на огъня.

— за водене на бърз огън с батарея (взвод, оръдие или миномет) с указване броя на снарядите (мините) на оръдие (миномет): „БАТАРЕЯ (еди-кой си взвод, еди-кое си), ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), БЪРЗО“ или без указване броя на снарядите (мините): „БЪРЗО“;

— за водене на залпов огън с батарея (взвод): „БАТАРЕЯ (еди-кой си взвод), ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЗАЛП“.

134. За водене на бърз и методически огън по една команда на една установка на мерника (при огневи налет) се командува: „ЕДИ КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини) БЪРЗО, ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ“.

135. За обстрелване на участък (цел) на три установки на мерника при една установка на ъгломера в командата за установките на мерника, подавана от командира на батареята (стреляция), се указват всички установки в необходимата последователност, например: „Мерник 120, 121, 119“ и т. н.

В командата за реда за водене на огъня, подавана в съответствие с т. 143 (след командата „Всеп 0-00“), се указва броят на снарядите (мините) за всяка установка на мерника и след това темпът на огъня: „ПО ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини) БЪРЗО“ или „ПО ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини) БЪРЗО, ОСТАНАЛИТЕ ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ“.

<sup>1</sup> В последния случай указаният ред за водене на огъня се изпълнява на първата командувана установка на мерника; на останалите две установки се изразходват същият брой снаряди (мини), както и на първата, но само с методически огън (гл. пример 2 към т. 174).

За обстрелване на участък (цел) на две установки на ъгломера преди командата „Пълни (огън)“ се командува: „ВДЯСНО 0-00“ или „ВЛЯВО 0-00“ (с половин интервал на всеера).

136. За проверка на всеера след завършване пристрелката на репер се командува: „ВТОРО, ТРЕТО (и т. н.), ЕДИН СНАРЯД (мина), ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ“.

137. Ако за водене на огъня са били извикани разчетите на всички оръдия (миномети) от батареята или взвода, а се налага да се открие огън с едно от оръдията (минометите), командува се: „ЕДИ-КОЕ СИ, ЕДИН СНАРЯД (мина)...“

Ако за водене на огъня е бил извикан разчетът само на едно оръдие (миномет), командата „ЕДИ-КОЕ СИ“ не се подава.

138. Ако при водене на огъня с батарея (взвод) се налага да се въведат поправки в установките за стрелба на отделно оръдие (миномет), без да се изменя установеният преди това ред за водене на огъня (с батарея или взвод), командува се: „ЕДИ-КОЕ СИ“, и по-нататък изменените установки [„Мерник еди-колко си“, „Равник повече (по-малко)“ или „Вдясно (вляво) еди-колко си“].

Изменените установки приема само указаното в командата оръдие (миномет). Например при стрелба с батарея е била подадена командата: „Второ, равник повече 0-02“; по тази команда се увеличава установката на равника само за второ оръдие.

Ако освен корекциите в установките за стрелба, отнасящи се за цялата батарея (взвод), трябва едновременно да се въведат корекции и за отделни оръдия (миномети), то командите за отделните оръдия

(миномети) се подават преди командата, отнасяща се за цялата батарея.

**Пример.** Пристрелката на целта е завършена с получаване на осигурена тясна вилка на мерници 80 и 82. При преминаване на поражение трябва да се въведат корекциите:

- 1) За всички оръдия от батареята — мерник 81, вдясно 0-03.
- 2) За отделните оръдия — второ вдясно 0-03, трето вляво 0-04, четвърто равник по-малко 0-02.

**Команда:** „Второ, вдясно 0-03, трето, вляво 0-04, четвърто, равник по-малко 0-02, батарея, мерник 81, вдясно 0-03, четири снаряда, бързо, огън“.

При водене на огъня с батарея (взвод), ако е необходимо огънят да се повтори с един от взводовете или с едно от оръдията (минометите), без да се изменя указаният по-рано ред за водене на огъня, командува се: „ЕДИ-КОЙ СИ ВЗВОД (еди-кое си), ОГЪН“ или „ЕДИ-КОЙ СИ ВЗВОД (еди-кое си), ВДЯСНО (вляво) ЕДИ-КОЛКО СИ и т. н., ЕДИ-КОЙ СИ ВЗВОД (еди-кое си), ОГЪН“. По тази команда отчита отклонението и дава изстрелите само взводът (оръдието или минометът), указан в командата.

**Пример.** При стрелба с батарея е необходимо огънят да се повтори с втори взвод; за изпълнението на това се командува: „Втори взвод, огън“; ако е необходимо да се въведат поправки в направлението и да се даде изстрел с едно от оръдията (минометите), например с първо, то затова се командува: „Първо, вдясно 0-03, първо, огън“.

**139.** За пълнене, произвеждане на изстрели и повтаряне на огъня без изменяне реда за водене на огъня се командува: „ОГЪН“.

Ако се налага изчакване на изстрелите, командува се „ПЪЛНИ“. След получаване на доклада за готовност на батареята в необходимия момент се командува: „ОГЪН“.

**140.** Ако направлението на вятъра пречи при наблюдаването на разривите (вятър отдясно), командирът на батареята (стрелящият) командува: „БАТАРЕЯ (взвод), ОТЛЯВО, ОГЪН“ или „БАТАРЕЯ (взвод), ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ, ОТЛЯВО, ОГЪН“.

**141.** Командите за стрелба се подават винаги в последователността, указана в т. 142, 143 и 146. При това всяка команда за установките се предава от командира на батареята (стрелящия) веднага след извършване на изчисленията, свързани с нейното определяне.

Подаването на излишни команди или повтарянето на команди без нужда не се разрешава.

**142.** За откриване на огън при стрелба по отделна цел (репер) се командува:

1. „ПО ЕДИ-КОЯ СИ ЦЕЛ (репер)“ (например: „По пехотата“, „По батареята“ и т. н.).
2. „С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА (с осколочна, с бризантна, с димен, с бетонобоен, със запалителен и т. н.)“.
3. „ВЗРИВАТЕЛ РГМ (или друг тип), СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ (фугасен, осколочен)“.
4. „ЗАРЯД ПЪЛЕН (намален, трети)“ и т. н.
5. „ШКАЛА ХИЛЯДНИ“ или „ЧЕРВЕНА ШКАЛА“, или „ШКАЛА ЗАРЯД СЕДМИ“ (ако е необходимо).
6. „МЕРНИК 000“
7. „ВЗРИВАТЕЛ 00“ (при стрелба с бризантна граната) или „ЗАПАЛКА 00“ (при стрелба със запалителен или осветителен снаряд).
8. „РАВНИК 00-00“ (при стрелба с оръдия, ако установката на равника се различава от 30-00).

9. „ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ, ВЛЯВО (вдясно) 0-00“ или „БУСОЛЯ 00-00“, или „ЪГЛО-МЕР 00-00“, МЕРИ ЕДИ-КЪДЕ СИ“.

10. „ВЕЕР СЪСРЕДОТОЧЕН“ или „ВЕЕР 0-00“.

11. „ПЪРВО (второ) ЕДИН СНАРЯД (мина)“ или друг ред за воденето на огъня (гл. т. 133).

12. „ОГЪН“ или „ПЪЛНИ“; след командата „Пълни“ и доклада за готовността или в необходимия момент — „ОГЪН“.

143. За откриване на огън при обстрелване на участък се командуват:

1. „ПО ПЕХОТАТА (по участък сто и шест, по батарея сто четиридесет и осем и т. н.)“.

2. „С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА (с осколочна, с бризантна и т. н.)“.

3. „ВЗРИВАТЕЛ РГМ (или друг тип), ОСКОЛОЧЕН (със закъснител, фугасен, осколочен и фугасен)“.

4. „ЗАРЯД ПЪЛЕН (намален, четвърти или друг)“.

5. „ШКАЛА ХИЛЯДНИ (шкала заряд пълен или друга, ако е необходимо)“.

6. „МЕРНИК 000“.

7. „ВЗРИВАТЕЛ 00“ (при стрелба с бризантна граната).

8. „РАВНИК 00-00“ (при стрелба с оръдия, ако установката се различава от 30-00).

9. „ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ, ВДЯСНО (вляво) 0-00“ или „БУСОЛЯ 00-00“, или „ЪГЛО-МЕР 00-00, МЕРИ ЕДИ-КЪДЕ СИ“.

10. „ВЕЕР 0-00“.

11. „БАТАРЕЯ, ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), БЪРЗО“ или „БАТАРЕЯ, ЕДИ-КОЛКО

СИ СНАРЯДА (мини), БЪРЗО, ЕДИ КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СЕ-КУНДИ ИЗСТРЕЛ“ (при стрелба на една установка на мерника).

12. „ВДЯСНО (вляво) 0-00“ (с половин интервал на веера при стрелба на две установки на ъгломера).

13. „ПЪЛНИ“ („Огън“ или „Огън по еди-какъв си сигнал“).

При стрелба на три установки на мерника броят на снарядите (мините) на установка и темпът на огъня се командуват, както е указано в т. 135.

144. За предварително записване на изходните установки по целите (участъците) на огневата позиция батареиният командир командуват на старшия офицер на батареята: „ЗАПИШИ УСТАНОВКИТЕ ПО ЦЕЛИТЕ“ („По цел еди-коя си“), след което предава установките.

Изходните установки могат да бъдат предадени на старшия офицер на батареята също така по разносвач чрез връчване на таблицата за изходните установки за стрелба (приложение 35).

При предаване на изходните установки на старшия офицер на батареята батареиният командир му указва установките по кои цели (участъци) трябва да бъдат записани на щитовете.

За подготвяне на огневите взводове за водене на огневи вал (последователно съсредоточение на огъня) батареиният командир изпраща на старшия офицер на батареята картичка за огневия вал (ПСО) на батареята (приложение 34).

145. За откриване или възобновяване на огъня по цел (репер), установките по която са били запи-

сани предварително на огневата позиция, се командуват:

1. „ЦЕЛ (репер) ЕДИ-КОЯ СИ (еди-кой си)“.
2. „ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), БЪРЗО“ (или друг ред).
3. „ОГЪН“ или „ПЪЛНИ“.

Пример: „Цел 120, четири снаряда, бързо, огън“ или „Участък 108 (за неподвижен заградителен огън — „Клея“), огън“ (или „пълни“), или за подвижен заградителен огън — „Вълк-1, огън (пълни)“.

Ако стрелбата се открива или възобновява при установки, различаващи се от записаните на огневата позиция, командуват се (по реда за подаване на основните команди) изменените установки.

Ако при предварителното записване на установките по участъка характерът на целта не е бил известен и снарядът (мината), взривателят, броят на изстрелите и темпът на огъня не са били указани, то те се указват в командите при откриването на огън по дадения участък (съгласно т. 128—143).

146. За пренасяне на огъня от репер (пристреляна цел) се командуват:

1. „ПО ЕДИ-КОЯ СИ ЦЕЛ“.
2. „РЕПЕР (цел) ЕДИ-КОЙ СИ“.
3. „ВЗРИВАТЕЛ ЕДИ-КАКЪВ СИ“.
4. „МЕРНИК 000“.
5. „РАВНИК 00-00“ (при стрелба с оръдия, ако той се различава от записания по репера).
6. „ВДЯСНО (вляво) 0-00“.
7. „ВЕЕР ЕДИ-КАКЪВ СИ (веер 0-00)“ или „ВЕЕР СЪСРЕДОТОЧЕН“.
8. „ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), БЪРЗО“ (или друг ред).
9. „ОГЪН“ („Пълни“).

Ако при това някои от установките не са се изменили, то съответните им команди не се подават.

Ако при пренасянето на огъня е необходимо да се назначи паралелен веер, а предишната цел е била пристреляна при друг веер, командуват се: „ВЕЕР ПАРАЛЕЛЕН“.

147. За измерване височината на разривите от огневата позиция при създаване на въздушен репер преди командата „Огън“ се командуват: „ЕДИ-КОЕ СИ и ЕДИ-КОЕ СИ (например: второ и трето) ИЗМЕРВАЙ ВИСОЧИНАТА НА РАЗРИВИТЕ“.

148. За състрел на веера с високи разриви се командуват:

1. „СЪСТРЕЛЯЙ ВЕЕРА“.
2. „С БРИЗАНТНА“.
3. „ЗАРЯД ЕДИ-КОЙ СИ“.
4. „МЕРНИК 000“.
5. „ВЗРИВАТЕЛ 00“.
6. „ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ, ВДЯСНО (вляво) 0-00“ или „БУСОЛЯ 00-00“.

149. За проверка на правилността на приетите на огневата позиция команди и установки се командуват: „ПРОВЕРИ УСТАНОВКИТЕ“ или „ЕДИ-КОЕ СИ, ПРОВЕРИ УСТАНОВКИТЕ“.

За прекратяване на огъня, за пренасяне на огъня от една цел по друга, а така също за прекратяване на всички действия при оръдията (минометите) през време на воденето на огъня се командуват: „СТОЙ“. По тази команда оръдейните (минометните) разчети прекратяват всички действия до нова команда.

### Изменяне на по-рано подадени команди за водене на огъня

150. Всяка команда запазва силата си дотогава, докато не е подадена команда, която да я измени.

Всички изменения на подадени команди стрелящият предава в същата последователност, в каквато са подадени основните команди (т. 128—143).

151. За променяне на снаряда (мината), заряда, взривателя или за изменяне установката на взривателя на ударно действие, а така също, ако е необходимо, шкалата на мерника се командуват: „СТОЙ“, след което се назначават друг снаряд (мина), заряд, взривател или новата му установка и нова шкала на мерника.

За изменяне установката на мерника се командуват новата установка на мерника: „МЕРНИК 000“.

За пристрелка с шкалирани мерници след получаване на първо наблюдение в разстояние се командуват: „ШКАЛА НАПРЕД (назад) ЕДИ-КОЛКО СИ“, указвайки числото на деленията по мерника между установките на съседните миномети (оръдия).

Пример 1. Батарея 120-мм миномети е открила огън с първия миномет; получен е къс на мерник 6-43 (разстояние 2900 м); команди: „Шкала напред 20, батарея една мина, 10 секунди изстрел, отляво, огън“.

Пример 2. Батарея 122-мм гаубици е открила огън с първа гаубица; получен е дълъг на мерник 136; команди: „Шкала назад 4, батарея, една снаряд, 10 секунди изстрел, огън“.

За пристрелка с шкалирани мерници с помощта на самолет се командуват установката на мерника за всяко оръдие.

Пример. „Мерник за първо и второ 184, за трето 192, за четвърто 200“.

За изменяне установката на дистанционния взривател (запалката) се командуват новата установка: „ВЗРИВАТЕЛ 00 (запалка 00)“.

За изменяне установката на равника се командуват: „РАВНИК ПОВЕЧЕ (по-малко) 0-00“.

За изменяне установката на ъгломера се командуват: „ВЛЯВО (вдясно) 0-00“.

За изменяне установките (на мерника, равника, ъгломера) през време на воденето на методически огън, без той да се спира и без да се изменя темпът му, се подават команди в интервалите между изстрелите; например: „Първо, вдясно 0-02“ или „Второ, равник по-малко 0-03“, или „Батарея, мерник 84, вляво 0-10“ и т. н.

При стрелба с миномети за преминаване от стрелба „на спусък“ към стрелба „на жило“ или обратно старшият офицер на батареята командуват: „СТОЙ, ДА СЕ СТРЕЛЯ НА ЖИЛО (на спусък)“.

152. За изменяне вида на веера се командуват новият му вид: „ВЕЕР ПАРАЛЕЛЕН (съсредоточен или веер 0-00)“.

Ако в получения веер на разрывите интервалите между разрывите<sup>1</sup> са приблизително еднакви и редът на разрывите съответствува на разположението на оръдията (минометите), то за намаляване широчината на веера на разрывите<sup>2</sup> или за премий-

<sup>1</sup> Интервал между разрывите е разстоянието между центровете на разрывите на снарядите (мините) на съседните оръдия (миномети).

<sup>2</sup> Широчина на веера на разрывите е разстоянието между центровете на разрывите на снарядите (мините) на крайните оръдия (миномети) от батареята (възвода).

наване към съсредоточен веер се командва: „**СЪБЕРИ ОГЪНЯ КЪМ ЕДИ-КОЕ СИ ПРЕЗ 0-00**“.

За преминаване от съсредоточен веер на разривите към веер на разривите с необходимата ширина, а така също за увеличаване широчината на получения веер (при приблизително равни интервали между разривите) се командва: „**РАЗДЕЛИ ОГЪНЯ ОТ ЕДИ-КОЕ СИ ПРЕЗ 0-00**“.

Ако веерът на разривите е кръстосан или интервалите между разривите не са еднакви, то за коригиране на веера се командва: „**ЕДИ-КОЕ СИ ВДЯСНО (вляво) 0-00**“.

153. За изменение реда за воденето на огъня се командва новият ред на огъня.

За преминаване от водене на огъня с батарея (възвод) към водене на огъня с възвод или оръдие (миномет) или от водене на огъня с едно оръдие (миномет) към водене на огъня с друго оръдие (миномет) се командва: „**СТОЙ**“, след което се назначава поделението (възвод, оръдие или миномет), което трябва да води огън.

Всички следващи команди приема и изпълнява само възводът (оръдието, минометът), указан след командата „**СТОЙ**“.

Пример. Трябва да се премине от водене на огъня с батарея към водене на огъня с второ оръдие. За изпълняване на това се командва: „**СТОЙ, второ, мерник еди-колко си, равник повече 0-03 (и т. н.)**“.

При преминаване от водене на огъня с оръдие или миномет (възвод) към водене на огъня с батарея (възвод) се командва: „**БАТАРЕЯ (еди-кой си възвод), ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ (или друг ред)**“.

За изменение темпа на огъня при запазване на определения по-рано брой на снарядите (мините) на оръдие (миномет) се командва новият темп.

Пример. Батареята води огън — 2 снаряда на оръдие с темп 10 секундни изстрел; за повтаряне на огъня с темп 20 секунди изстрел е необходимо да се подаде командата: „**Два-десет секунди изстрел**“.

За изменение броя на снарядите (мините) на оръдие (миномет) при запазване на определения по-рано темп се командва новият брой на снарядите (мините): „**ЧЕТИРИ СНАРЯДА**“ (или друг брой).

За едновременното изменение на броя на снарядите (мините) и темпа на огъня се командва необходимият брой на снарядите (мините) и новият темп.

При необходимост темпът на огъня да се измени, без да се чака изстрелването на определения брой снаряди (мини), се командва „**СТОЙ**“ и след спирането на стрелбата се указва новият темп на огъня и необходимият брой на снарядите (мините): „**ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ (минути) ИЗСТРЕЛ**“.

За преминаване от водене на огъня с определяне броя на снарядите на оръдие към бърз огън, без да се указва броят на снарядите, се командва: „**СТОЙ, БЪРЗО, ОГЪН**“.

154. За отменяване на неправилно подадена команда, отнасяща се до изменение установките на равника (отражателя — при стрелба с право мерене) или ъгломера, се командва: „**СТОЙ, РАВНИК (отражател, ъгломер) ОСТАВИ**“, след което се подава необходимата команда.



За отменяване на други неправилно подадени команди се командва: „СТОЙ“, след което се подава необходимата команда.

**Пример.** Погрешно е била подадена командата: „Мерник осем четвърти“; за отменяването ѝ е необходимо да се подаде командата „Стои“, а след това да се командва новата установка на мерника: „Мерник седем шест“.

Ако е необходимо да се отменят едновременно няколко неправилно подадени команди, командата „Стои“ се подава един път.

**Пример.** Първоначално са били подадени командите: „Мерник 82, равник по-малко 0-02, вдясно 0-05“.

За отменяването на тези команди и за подаване на нови следва да се командва: „Стои, равник и ъгломер остави. Мерник 78, равник повече 0-02, вляво 0-05“.

155. За записване на установките след завършване на стрелбата по целта (репера) се командва: „СТОЙ, ЗАПИШИ ЦЕЛ (репер) НОМЕР ЕДИ-КОЙ СИ, ВЕЕР ЕДИ-КАКЪВ СИ“, например: „Стои, запиши цел сто и две, еди-каква си (пехота, наблюдателен пункт и т. н.), веер еди-какъв си (паралелен, съсредоточен, веер 0-00)“.

След първата проверка на веера от дадената огнева позиция по целта (репера) командирът на батареята (стрелящият) след командата „Стои, запиши цел (репер) номер еди-кой си, еди-каква си, веер еди-какъв си“ командва: „ПОПРАВИ ОСНОВНИТЕ ЪГЛОМЕРИ“.

156. Командирите на оръдията (минометите) повтарят на мерачите команди, подадени от старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод), и ги записват в записката за стрелбата (гл. приложение 26).

#### Приемане и изпълнение на командите за водене на огъня

157. По командата на батерейния командир (стрелящия) „Стреля батареята (еди-кой си взвод)“, „Стреля първо (второ и т. н.)“, старшият офицер на батареята командва съответно: „РАЗЧЕТИ ПРИ ОРЪДИЯТА (минометите)“ или „РАЗЧЕТИТЕ НА ЕДИ-КОЙ СИ ВЗВОД, ПРИ ОРЪДИЯТА (минометите)“ или „РАЗЧЕТИТЕ НА ЕДИ-КОЕ СИ (първо, второ и т. н.), ПРИ ОРЪДИЕТО (миномета)“.

Командите се изпълняват от всички оръдия (миномети), назначени за стрелба, а пълненето и изстрелите се произвеждат от оръдията (минометите), указани в командата за реда на огъня.

Командите се записват от старшия офицер на батареята, командирите на огневите взводове и командирите на оръдията (минометите), съгласно приложения 26 и 27.

Старшият офицер на батареята предава, а командирите на назначените за стрелба огнени взводове повтарят всички команди на батерейния командир (стрелящия) за откриването на огъня, освен командите: „Бусоля 00-00“, „Шкала напред (назад) еди-колко си“, „Веер еди-какъв си (съсредоточен или 0-00)“ и „Провери установките“.

Командирите на оръдия (миномети) приемат и повтарят всички команди за установките от старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод), освен командите, отнасящи се за установките на равника (а за минометите — на



мерника) и ъгломера в случаите, когато в тях се налага да се въведат индивидуални поправки.<sup>1</sup>

В случаите, когато не се въвеждат индивидуални поправки, командирът на оръдието (миномета) повтаря всички команди, освен отклонението от основно направление; след като приеме командата за отклонението, той изменя съответно основния ъгломер и командва на мерача окончателната установка.

158. По командата „С осколочна (със запалителен и т. н.)“ снарядните (при минометите — поставачите) подготвят необходимия снаряд (мина); следващите снаряди (мини) се подготвят в количеството, указано в командата.

При системите, изискващи привеждане на тялото на оръдието (миномета) в положение за пълнене, помощник-мерачът (затворачът) придава на оръдието (миномета) положение, удобно за пълнене. Затворачът отваря затвора, а при системите с голяма и особена мощност, освен това, грижливо почиства запалния канал с протравник (специален химикал) и изтрива с потопен в масло парцал затворното витло и обтюратора.

159. По командата „Взривател РГМ (или друг тип), със закъснител (фугасен, осколочен и фугасен и т. н.)“ поставачът поставя командваната установка на взривателя; при взривателите на мините допълнително сменя предпазителното калпаче (ако е необходимо).

<sup>1</sup> Командирите на оръдия (миномети) въвеждат индивидуални поправки само при откриване на огън по цел (репер) и при пренасяне на огъня от една цел (репер) по друга; въведените при първия изстрел индивидуални поправки се запазват без изменение до края на стрелбата по дадената цел (репер).

При оръдията, стрелящи с унитарни патрони, помощник-поставачът (5-и номер) подготвя поредния патрон. По командата „Взривател осколочен и фугасен“ на половината от указания брой снаряди (мини) се поставя взривател за осколочно действие, а на другата половина — за фугасно. В този случай пълненето се извършва, като се редуват серии от снаряди (мини) с различни установки на взривателя.

Поправката в равнища за калпачето на взривателя се въвежда от командирите на оръдията по указание на старшия офицер на батареята (приложение 29).

160. По командата „Заряд еди-кой си“:

— при стрелба с оръдия мерачът поставя показалеца на мерника срещу шкалата, отговаряща на командувания снаряд и заряд, или срещу командваната шкала (по командата „Шкала еди-каква си“); при стрелба с унитарен патрон снарядният предава на поставача патрона с командувания заряд; при разделно пълнене зарядният подготвя заряда, за което изважда усилената и нормалната капачка; след подготвянето на заряда (с изваждане на снопочета) поставя в гилзата само нормалната капачка; ако зарядът не се изменя, той не изважда нормалната капачка; следващите заряди подготвя по броя на определените снаряди; при нощна стрелба с пламегасител след подготвянето на заряда зарядният слага пламегасителя между снопочетата барут и поставя нормалната капачка;

— при стрелба с миномети поставачът поставя съответното количество допълнителни заряди върху тръбичката на стабилизатора, като следи те да са плътно прилепнали (а разрезите на пръстените да не съвпадат) и да бъдат закрепени с шнур; ако допълнителните заряди са били поставени предва-

рително, то при необходимост поставачът изменя тяхното количество; ако е необходимо за кратко време да се подготвят голям брой мини, то при поставянето на зарядите на поставача помагат подносачите.

Ако предстои да се премине към стрелба с нова партия заряди или снаряди (мини), старшият офицер на батареята предварително докладва на батерейния командир (стрелящия).

По командите, изменящи снаряда (мината) или заряда, например: „Стой, с бетонобоен“ или „Стой, заряд четвърти“, мерачът преминава на съответната скала на мерника.

**161.** Старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) предава на командирите на оръдия (миномети) без изменение командите за установките на мерника („Мерник 000“), дистанционния взривател („Взривател 00“) или запалката, равника („Равник 00-00“), а така също командите, отнасящи се за установките на ъгломера: „Основно направление вляво (вдясно) 0-00“ или „Репер (цел) едн-кой си, вдясно (вляво) 0-00“.

По командата „Бусоля (ъгломер) 00-00“ старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) сравнява бусолята (ъгломера) на направлението на батареята с командованата бусоля (ъгломер), изважда от по-голямата установка по-малката и командова получения резултат: „ВДЯСНО 0-00“, ако командованата установка на бусолята (ъгломера) е по-голяма, или „ВЛЯВО 0-00“, ако тя е по-малка от установката на бусолята (ъгломера) на направлението на батареята.

По командата „Шкала напред (назад) едн-кой си“ старшият офицер на батареята командова установката на мерника за всеки миномет (оръдие), освен за първия, запазвайки за първия миномет (оръдие) предишната установка, и последователно увеличавайки (намалявайки) установката на мерника за всеки от останалите миномети (оръдия) в съответствие с приетата команда.

**Пример 1.** След изстрела, произведен от първи миномет на мерник 6-43, е последвала командата: „Шкала напред 20“. Старшият офицер на батареята командова: „Мерник за втори 6-63, за трети 6-83, за четвърти 7-03 и т. н.“

**Пример 2.** След изстрела, произведен от първо оръдие на мерник 136, е последвала командата: „Шкала назад 4“. Старшият офицер на батареята командова: „Мерник за второ 132, за трето 128, за четвърто 124“.

**162.** Като приеме командата „Мерник 000“, командирът на оръдието (миномета) я предава на мерача. След това по установката на мерника командирът на оръдието намира от таблицата за индивидуалните поправки (гл. приложение 30) сумарната поправка в равника за несъответствието на ъглите на възвишение пр мерника и по квадранта, за разнобой, за отстъпа и за превизишението относно основното оръдие, а така също поправката в ъгломера за отклонението на мерната линия.

Командирът на миномета определя поправката в мерника на миномета за отстъпа относно основния миномет и поправката в ъгломера за отклонението на мерната линия от вертикалната плоскост.

Като приеме командата „Равник 00-00“, командирът на оръдието въвежда в установката на равника сумарната индивидуална поправка (с отчитане на

знака й) и командува на мерача окончателната установка на равника.<sup>1</sup>

Мерачът поставя командуваните деления на мерните прибори, произнасяйки на глас окончателните установки, и насочва оръдието (миномета) с помощта на останалите номера.

При насочването на 120-мм миномет пълначът помага на мерача да извърши насочването, като работи с механизма за хоризонтиране.

По командата „Взривател 00 (запалка 00)“ поставачът поставя взривателя (запалката) на командуваното деление, а командирът на оръдието проверява поставача; при оръдията, стрелящи с унитарен патрон, помощник-поставачът (5-и номер) подготвя поредния патрон.

Независимо от способа за даване направление към целта на батареята (оръдието), командирът на оръдието, като приеме командата за ъгъла на отклонението (пренасянето), прибавя към него индивидуалната поправка за отклонението на мерната линия (с отчитане на знака й) и командува окончателната величина на ъгъла на отклонението (пренасянето); мерачът поставя ъгломера в съответствие с командата, подадена от командира на оръдието, произнася на глас окончателната установка на ъгломера и насочва оръдието.

В хода на стрелбата по дадената цел (репер) командирът на оръдието (миномета) повтаря командите на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод), изменящи установките на равника и ъгломера, пресмята окончателните установки и

<sup>1</sup> Пристрелката на репери с пристрелочни оръдия се провежда при равник 30-00; в този случай сумарните индивидуални поправки се въвеждат по мерника (в хилядни).

проверява правилността на изпълнението на командите от мерача. Мерачът изменя установките с командуваните величини, произнася на глас окончателните установки и насочва оръдието (миномета).

**163. Ако при отклонение (пренасяне на огъня) за 107-мм или 120-мм миномет страничният механизъм не позволява направлението на миномета да се измени с командувания ъгъл, двуногата-лафет се премества, за което мерачът командува: „ДВУНОГАТА ВДЯСНО (вляво)“<sup>1</sup>.**

При преместването на двуногата-лафет трябва да се следи страничният механизъм да има запас в хода в двете страни за осигуряване на възможност за точно хоризонтално насочване.

Ако изрезът в гнездото за сферичната пета не позволява да се направи съответното отклонение, командирът на миномета командува: „ПЛОЧАТА ВДЯСНО (вляво)“. Тази команда номерата изпълняват съгласно указанията на командира на миномета.

При големи пренасяния на огъня в направление (повече от 3-00) положението на плочата се изменя в съответствие с новото направление на стрелбата; при това за избягване на лоша устойчивост на миномета при стрелбата и голямо разместване на насочването мястото за плочата трябва да бъде подготвено така, както и при първоначалното установяване на миномета за стрелба.

**Отклоненията за 160-мм миномет, обр. 1943 г., по-големи от 1-00, се правят по един от следните способности:**

<sup>1</sup> Преместването на двуногата вляво или вдясно на една длан изменя направлението на миномета с около 0-50.

9 Наставление за артилерията в Българската народна армия

**Първи способ** (преместване на колелата в съответната страна с величината на необходимия ъгъл на отклонението). Командирът на миномета командува: „**КОЛЕЛАТА ВДЯСНО (вляво)**“. По тази команда 2-и и 6-и номер, действайки на дясното колело, а 3-и и 5-и номер — на лявото, съгласувано изместват колелата в съответната страна до командата на мерача „**Стой**“; при това положението на плочата остава както преди (неизменено).

**Втори способ** (преместване на плочата в съответната страна). Командирът на миномета командува: „**ПЛОЧАТА ВДЯСНО (вляво)**“. По тази команда 2-и и 3-и номер отиват до гърления срез на тялото и натискайки го рязко (няколко пъти) надолу, изравят плочата от земята, а 4, 5 и 6-и номер поддържат плочата, като не допускат в момента на изравнянето ѝ от земята тя да се преметне, след което я обръщат вдясно (вляво) до командата на командира на миномета „**Стой**“.

Вторият способ се прилага само в такъв случай, когато при преместването на колелата не може да се получи необходимият ъгъл на отклонението.

**164.** При даване ъгъл на възвишението на миномета може да се наложи да се измени закрепването на тялото в гривната на амортизатора, т. е. гривната да се премести от единия пръстеновиден изрез в другия. За това е необходимо:

— да се освободи затегателното витло на наметката на гривната на амортизатора и да се отметне наметката;

— придържайки двуногата, тялото да се повдигне откъм гърлената част и да се премести гривната към необходимия пръстеновиден изрез, след което тялото

се поставя в гривната, наметката се затваря и се закрепва със затегателното витло.

**165.** По командата „**Веер съсредоточен**“ или „**Веер 0-00**“ старшият офицер на батареята определя величините на отклоненията по таблицата за отклоненията (приложение 36) в съответствие с командуваната установка на мерника и командува отклоненията на съответните оръдия (миномети). Командирът на оръдието (миномета), като приеме командуваното отклонение, командува го без изменение на мерача.

**166.** При пренасяне на огъня, като приеме командите „**По еди-коя си цел**“, „**Репер** (цел) **еди-кой си** (еди-коя си)“ и т. н., старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) повтаря всички приети команди, освен командата „**Веер еди-какъв си**“. Като приеме командата „**Веер еди-какъв си**“, старшият офицер на батареята пресмята поправките в ъгломера за всяко оръдие (миномет) за получаване на веер с необходимата широчина при стрелба по новата цел (т. 167), след което командува тези поправки на оръдията (минометите).

Ако в командата **не е указан веерът**, старшият офицер на батареята построява **паралелен веер**.

Командирите на оръдията (минометите), след като приемат командите „**По еди-коя си цел**“, „**Репер** (цел) **еди-кой си** (еди-коя си)“ и т. н., командуват установките, записани по този репер (цел) без индивидуалните поправки, след което приемат и изпълняват всички следващи команди; индивидуалните поправки за оръдията (минометите) се въвеждат в съответствие с мерника по новата цел.

**167.** За получаване на веер с необходимата широчина при пренасяне на огъня старшият офицер на ба-

тарейта, използвайки таблицата за отклоненията за построяване на веерите (гл. приложение 36), премията поправките в ъгломера в следния ред:

— намира за всяко оръдие (миномет), освен за основното, поправките за преминаване от състреляния веер към паралелен веер (за разстоянията до по-рано пристреляната цел или репер);

— определя разликите между отклоненията за съответното оръдие (миномет) от първото за получаване на веер с необходимата широчина и паралелен веер (за разстоянието до новата цел);

— събира получените за всяко оръдие (миномет) величини (с отчитане на знаците им) и получава търсените поправки (примери за изчисляване на поправките в ъгломера са дадени в приложение 36).

168. По командата „Събери огъня към едикое си (раздели огъня от едикое си) през 0-00“ старшият офицер на батареята запазва предишната установка на ъгломера за оръдието (миномета), към което се събира (от което се разделя) огъня; за останалите оръдия (миномети) изменя направлението в указаната страна. Величината на отклонението за всяко оръдие (миномет) е равна на командуваното отклонение, умножено по броя на интервалите от даденото оръдие (миномет) до оръдието (миномета), указано в командата.

**Пример.** Огънят трябва да се събере към първия (десния) миномет през 0-10. Старшият офицер на батареята командва: „Второ вдясно 0-10, трето вдясно 0-20, четвърто вдясно 0-30“ и т. н.

169. При стрелба с миномети по командата „Да се стреля на жило“ пълначът поставя превключвателя на буквата „Ж“. В останалите случаи стрел-

бата се води при установка на превключвателя на буквата „С“.

170. Пълненето се извършва по командата „Огън“ или „Пълни“ (при стрелба с миномети „На жило“ — по командата „Миномет“). При стрелба с методически огън след първия изстрел всяко оръдие (миномет — при стрелба „На спусък“) се пълни самостоятелно с цел оръдието (минометът) своевременно да бъде готово за поредния изстрел. При големи интервали между изстрелите за избягване заграждането на заряда оръдието (минометът) се пълни непосредствено преди поредния изстрел.

При бърз огън поредното пълнене се прави веднага след изстрела.

Ако пълненето се извършва по командата „Пълни“, след готовността на оръдията (минометите) старшият офицер на батареята докладва на батерейния командир (стрелящия): „ГОТОВО“; в този случай командата „Огън“ е изпълнителна само за произвеждане на изстрела.

При стрелба с оръдия (освен оръдията с голяма и особена мощност) по командите за пълнене номерата изпълняват следното:

— поставачът предава на пълнача снаряда (патрона) и подготвя следващия;

— пълначът проверява чистотата на канала на тялото, поема снаряда (патрона) от поставача, проверява установката на взривателя (запалката) и произнасяйки я на глас, поставя снаряда (патрона) в тялото на оръдието; поема (при системите с разделно пълнене) гилзата от зарядния и я поставя в тялото;

— зарядният, след като предаде гилзата на пълнача, произнася високо наименованието на заряда

(например: „Заряд **трети**“) и подготвя следващия заряд;

— помощник-пълначът дотиква снаряда с дотиквателя, като се стреми да има еднообразие при дотикването на снарядите.

Правилното дотикване на снаряда се характеризира с рязък звук при вклиняването на водещия пояс в нарезната част на тялото.

При разделно пълнене командирите на оръдията са длъжни да следят за правилността при дотикването на снаряда.

При системите, които нямат автоматичен затвор, след завършване на пълненето затворащът затвара затвора.

При системите, изискващи придаване на оръдието положение за пълнене, затворащът, след като затвори затвора, придава на оръдието командувания ъгъл на възвишение, изравнявайки оръдейната стрелка със стрелката на мерника, и докладва на мерача: „**ГОТОВО**“.

При оръдията с голяма и особена мощност по командата за пълнене се извършва следното:

— снарячните номера, като се редуват помежду си, поднасят или подвозват снарядите;

— зарядните номера поднасят зарядите.

Пълненето се извършва от пълнача или от снарячните и зарядните номера. Преди дотикването на снаряда пълначът (снарядният или зарядният номер) проверява чистотата на канала на тялото, установката на взривателя, високо произнася наименованието на снаряда и установката на взривателя (например: „**С бетонобоек, взривател с малко закъснение**“), поема от зарядните номера заряда и

преди поставянето му в оръдието произнася наименованието му (например: „Заряд **шести**“).

Дотикването на снаряда се извършва с ръце на два пъти: най-напред снаряждът се придвижва, докато дъното му достигне приблизително до среза на затворната част на тялото, а след това енергично се дотиква на мястото му.

След завършване на пълненето затворащът затвара затвора, а помощник-мерачът (затворащът) привежда тялото на оръдието в положение за изстрел.

Командирът на оръдието е длъжен да следи за правилността при дотикването на снаряда.

**171.** По командата за пълнене при **107-мм и 120-мм миномети** номерата изпълняват следното:

— пълначът предварително проверява дали установката на превключвателя на стрелящото приспособление е в положение „С“ („На спусък“) и след това пълни;

— поставачът предава мината на пълнача и подготвя следващата;

— пълначът проверява установката на взривателя и заряда, произнася ги на глас (например: „**Взривател осколочен, заряд **трети****“) и пълни.

За да не се допусне преждевременно поднасяне на следващата мина към гърления срез на тялото за пълнене, пълначът поставя лявата си ръка на края на плочата и като усети тласъка от изстрела, докладва: „**ИМА ИЗСТРЕЛ**“.

При **160-мм миномет, обр. 1943 г.**, по командата за пълнене:

— подносачът на мини поднася мината към миномета;

— пълначът проверява установката на взривателя и заряда и ги произнася на глас; заедно с подносача

дотиква мината в тялото, поема от 6-и номер гилзата, поставя я откъм предната ѝ част на стабилизатора на мината и дотиква мината с гилзата в тялото до захващането на гилзата от задържателя;

— затворачът затваря затвора.

Забранява се пълненето на миномета при наклонено напред тяло.

Командирът на миномета и пълначът трябва да следят за закрепването на допълнителните заряди върху тръбичката на стабилизатора на мината.

Външният диаметър на допълнителните заряди трябва да бъде такъв, че зарядът да не пречи на пълненето и да не се опира във вътрешните стени на тялото, които през време на стрелбата се загряват силно. Неспазването на това правило може да доведе до преждевременно възпламеняване на заряда.

Забранява се да се стреля само с основния (възпламенителния) заряд без допълнителни заряди.

Командирът на миномета е длъжен да следи за спазване на правилата при пълнене на миномета.

#### Изпълнение на командите, определящи реда за воденето на огъня

172. По командата „Еди-кое си, един снаряд (една мина), **огън**“ оръдието (минометът), назначено за стрелба, произвежда изстрел.

По командата „**Батарея** (еди-кой си взвод), **огън**“ оръдията (минометите) от батареята (взвода) произвеждат по ред отъясно-наляво по един изстрел с интервал през 1 секунда.

Командата „**Батарея** (еди-кой си взвод или еди-кое си), **еди-колко си снаряда** (мини), **еди-колко**

**си секунди** (минути) **изстрел, огън**“ се изпълнява по следния начин:

— ако огънят се води от едно оръдие (миномет), то произвежда указания в командата брой изстрели през назначените интервали от време;

— ако огънят се води от батарея (взвод), всички оръдия (миномети) от батареята (взвода) водят огън по ред от десния фланг, спазвайки указания в командата интервал от време между изстрелите на съседните оръдия (миномети) и между редовете, при което всяко оръдие (миномет) произвежда указания в командата брой изстрели.

По командата „**Батарея** (еди-кой си взвод) **един снаряд** (една мина), **отляво, огън**“ или „**Батарея** (еди-кой си взвод), **еди-колко си снаряда** (мини), **еди-колко си секунди изстрел, отляво, огън**“ всички оръдия (миномети) от батареята (взвода) водят огън по ред отляво-надясно.

По командата „**Батарея** (еди-кой си взвод, еди-кое си), **еди-колко си снаряда** (мини), **бързо, огън**“, старшият офицер на батареята командувач: „**БАТАРЕЯ** (еди-кой си взвод, еди-кое си) **ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА** (мини), **БЪРЗО, ПЪЛНИ**“<sup>1</sup> и след готовността на оръдията (минометите), привлечени за водене на огън — „**ОГЪН**“. Първите изстрели оръдията (минометите) от батареята (взвода) произвеждат по командата на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод) едновременно (със залп), а следващите — без команди, според готовността, дотогава, докато всяко оръдие (миномет) произведе указания в командата брой изстрели или до командата „**Стой**“.

<sup>1</sup> Ако оръдието (минометът) заема отделна огнева позиция, тези команди подава командирът на оръдието (миномета).



По командата „Батарея (еди-кой си взвод, едикое си), **бързо, огън**“ старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) командва: „**БАТАРЕЯ (еди-кой си взвод, едикое си), БЪРЗО, ПЪЛНИ**“ и след готовността на оръдията (минометите), привлечени за водене на огън — „**ОГЪН**“. Първите изстрели оръдията (минометите) от батареята (взвода) произвеждат едновременно (със залп), а следващите — без команди, според готовността на оръдията (минометите) до командата „**Стой**“.

При бърз огън оръдията (минометите) развиват възможния бърз темп; независимо от това **проверката и поправянето на насочването преди всеки изстрел са задължителни**.

По командата „**Еди-колко си снаряда (мини), залп, огън (пълни)**“ старшият офицер на батареята командва: „**ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини) ЗАЛП, ПЪЛНИ**“; като приеме докладите на командирите на оръдията (минометите) за готовността, в необходимото време командва: „**ОГЪН**“; по тази команда определените за стрелба оръдия (миномети) произвеждат изстрелите едновременно.

Задръжката в стрелбата по каквато и да е причина за някое от оръдията (минометите) не трябва да влияе върху стрелбата на останалите оръдия (миномети).

**173.** След като приемат командата за обстрелване на площ, участък за неподвижен заградителен огън (НЗО) и т. н., старшият офицер на батареята, командирите на огневите взводове и оръдията (минометите) я записват и предават за изпълнение; при това старшият офицер на батареята пресмята и предава отклоненията за всяко оръдие (миномет), освен за основното, за получаване на всеор с необходимата

широчина, а командирите на оръдия (миномети) командуват установките (равник и отклонение) с отчитане на индивидуалните поправки за оръдията (минометите).

**174.** При обстрелване на участък (цел) **на три установки на мерника**, независимо от наличието на по-рано записаните (командуваните) установки при воденето на огъня, старшият офицер на батареята подава команди за всяка установка на мерника, за реда на огъня и за произвеждане на изстрелите.

Командирите на оръдия (миномети), без да чакат командата на старшият офицер на батареята, подготвят следващия изстрел на записаните установки (с отчитане на индивидуалните поправки на оръдията или минометите), сверяват правилността на установките на оръдието (миномета) с командите на старшият офицер на батареята при воденето на огъня, след готовността на оръдията (минометите) вдигат ръка и произвеждат изстрелите по негова команда.

**Пример 1.** Командирът на батареята е подал командите: „**Мерник 120, 121, 119 ... По шест снаряда, бързо, огън**“. Старшият офицер на батареята командва: „**Мерник 120, шест снаряда, бързо, пълни**“, а след готовността на батареята — „**Огън**“, и наблюдава воденето на огъня от оръдията; след завършване на стрелбата на мерник 120 той командва: „**Мерник 121, огън**“ и т. н. След завършването на стрелбата на всяка установка на мерника командирите на оръдията вдигат ръка и докладват: „**Еди-кое си завърши стрелбата**“.

**Пример 2.** Командирът на батареята е подал командите: „**Мерник 316, 318, 314 ... По десет снаряда: четири снаряда, бързо, останалите 6 секунди изстрел**“. Старшият офицер на батареята командва: „**Мерник 316, четири снаряда, бързо пълни**“, а след готовността на батареята: „**Огън**“, и наблюдава воденето на огъня от оръдията. След завършване на първия огън командва: „**Шест снаряда, 6 секунди изстрел, огън**“, а след готовността на първо оръдие: „**Първо,**



второ и т. н.“, спазвайки темпа на огъня. След шестте изстрела от методическия огън с всяко оръдие на мерник 316 той командва: „**Мерник 318, десет снаряда, огън**“, и след готовността на първо оръдие: „**Първо, второ, и т. н.**“, спазвайки темпа на огъня. Произвеждайки по десет изстрела с всяко оръдие от методическия огън на мерник 318, командва: „**Мерник 314, огън**“, и след готовността на първо оръдие: „**Първо, второ и т. н.**“, спазвайки темпа на огъня.

При обстрелване на площ на две установки на **ъгломера** след завършването на стрелбата на първата установка на **ъгломера** старшият офицер на батареята командва отклонението: „**ВДЯСНО (вляво) ЕДИ-КОЛКО СИ**“, след което продължава воденето на огъня; при това, ако на първата установка на **ъгломера** е бил воден само бърз огън, то и на втората установка на **ъгломера** се води също така бърз огън. Ако на първата установка на **ъгломера** е бил воден бърз, а след това методически огън, то на втората установка на **ъгломера** се води само методически огън; на втората установка на **ъгломера** се изстрелват същият брой снаряди (мини), както и на първата.

175. По командите, изменящи установките през време на методическия огън (т. 153 и 154), оръдията (минометите), освен поредното, изменят установките в интервалите между изстрелите, без да нарушават установения темп на огъня; поредното оръдие (миномет) произвежда един изстрел при предишните установки, след което приема командите.

176. По командата „**Запиши установките по целите (по цел еди-коя си)**“ или след получаване на таблицата за изходните установки от батареиния командир, старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) пресмята отклоненията за оръдията (минометите) за получаване на веер с необ-

ходимата широчина и заповядва на командира на взвода и на командирите на оръдията (минометите) да запишат установките и реда за воденето на огъня по запланнираните цели (участъци). Освен това той указва установките по кои цели да се запишат на оръдейните щитове (гл. приложение 28).

Командирите на оръдията (минометите) записват приетите от старшият офицер на батареята установки, прибавят към тях индивидуалните поправки за оръдията (минометите), отчитайки знаците на поправките, и записват окончателните установки за откриването на огъня, заповядват установките да се запишат на щитовете и да се подготвят снаряди (мини) при оръдията (минометите) за стрелба по участъците за неподвижен и подвижен заградителен огън.

След като получи картичката за огневия вал (ПСО) на батареята от батареиния командир, старшият офицер на батареята дава разпореждане на командирите на оръдията за съставяне на оръдейните картички за огневия вал (ПСО) (на командирите на минометите за съставяне на минометните картички за ПСО — гл. приложение 37) и за подготвяне на снаряди (мини) за неговото изпълнение по рубежи; отклоненията за оръдията (минометите) командва така, че да се получи веерът с необходимата широчина.

Командирите на оръдията (минометите) записват получените от старшият офицер на батареята установки по рубежи, прибавят към тях индивидуалните поправки за оръдията (минометите) и записват окончателните установки за откриването на огъня; след това заповядват до оръдията (минометите) да се постави указаното количество боеприпаси за воденето на огъня по всеки рубеж.

177. След като приеме командата на батареиния командир (стрелящия) за извикване на огъня по участъка за неподвижен заградителен огън, например: „Бреза, огън“, старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) командува: „БРЕЗА, ПЪЛНИ“, а след готовността на оръдията (минометите) — „ОГЪН“. По командата „Пълни“ командирите на оръдията (минометите) я повтарят, проверяват установките на мерните прибори и по командата на старшия офицер на батареята „Огън“ водят огън съгласно т. 172.

По командата на командира на батареята (стрелящия) за извикване на огън по участъка за подвижен заградителен огън, например: „Лъв едно, огън“, старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) командува: „ЛЪВ ЕДНО, ПЪЛНИ“. По-нататък огънят се води в същия ред, както и по участъка за неподвижен заградителен огън, до командата „Стой“.

При започване на огневи вал батареиният командир извиква огън по първи основен рубеж, като командува (подава сигнал): „ЛЪВ (наименованието на първия основен рубеж), ОГЪН“.

По-нататък командирът на батареята подава команди (сигнали) само за пренасянето на огъня от основните рубежи по най-близките до тях (поредните) междинни. Например налага се огънят да се пренесе от първия основен по първия междинен рубеж; затова, като приеме съответния сигнал, командирът на батареята командува (подава сигнал): „ТИГЪР (наименованието на втория основен рубеж), ОГЪН“.

Старшият офицер на батареята открива огън по командата на батареиния командир и го води по основ-

ните и междинните рубежи на огневия вал съгласно картичката за огневия вал (гл. приложение 34), пренасяйки огъня от основните рубежи по команди (сигналите) на батареиния командир, а от всеки междинен рубеж по съседния рубеж (в това число и по основния) — по време. Например за пренасяне на огъня от първия основен рубеж по първия междинен по командата на батареиния командир „Тигър, огън“ старшият офицер на батареята командува: „СТОЙ, ПЪРВИ МЕЖДИНЕН, ПЪЛНИ, ЗАЛП, ОГЪН“, а след две минути: „СТОЙ, ВТОРИ МЕЖДИНЕН, ПЪЛНИ, ЗАЛП, ОГЪН“, и още след две минути: „СТОЙ, ВТОРИ ОСНОВЕН, ПЪЛНИ, ЗАЛП, ОГЪН“.

За повторно водене на огън по който и да е основен или междинен рубеж на огневия вал командирът на батареята командува: „СТОЙ“, и указва рубежа, по който е необходимо да се повтори огънят.

**Пример.** Огънят се води по втория основен рубеж; необходимо е огънят да се повтори, като се започне от третия междинен рубеж. За това командирът на батареята командува: „Стой, трети междинен огън“. По тази команда старшият офицер на батареята връща огъня по указания рубеж и по-нататък го води по реда, описан по-горе.

За първия изстрел по всеки рубеж старшият офицер на батареята докладва на батареиния командир, например: „ПЪРВИ МЕЖДИНЕН, ИЗСТРЕЛ“.

178. При създаване на въздушен репер по командата „Еди-кое си и еди-кое си измервай височината на разривите“ старшият офицер на батареята командува: „ЕДИ-КОЕ СИ И ЕДИ-КОЕ СИ, РАВНИК 30-00, ОТРАЖАТЕЛ 0-00 (съответно на установката на равника за стрелящото оръдие), ОТБЕЛЯЗВАЙ СЕ С ОТРАЖАТЕЛЯ ПО РАЗ-“

РИВИТЕ“; „ЕДИ-КОЕ СИ ВДЯСНО 0-00“ и „ЕДИ-КОЕ СИ ВДЯСНО 0-00 (за получаване на съсредоточен веер)“ и след готовността на оръдията — „ПЪРВО“.

Мерачите на оръдията, назначени за измерване височината на разрывите, поставят равниците на 30-00, отражателите на 0-00, подравняват равниците и се отбелязват с отражателя по всеки разрыв, за което, действайки с барабана на отражателя, съвпадат хоризонталната линия на кръстчето на панорамата последователно с всеки разрыв, отчитат и докладват на оръдейните командири отчетите на отражателя по всеки разрыв. Ако първият разрыв (единичен) не е бил наблюдаван в панорамата, захващането му в ползрението се извършва чрез въртене главичката на панорамата и барабана на отражателя.

След групата от шест разрыва командири на оръдията докладват на старшия офицер на батареята отчетите по всеки разрыв от групата.

Старшият офицер на батареята определя ъгъла на мястото до въздушния репер като средна величина от отчетите на отражателите на двете оръдия и го докладва на стрелящия.

179. Като приеме командата за състрел на веера с високи разрыви, старшият офицер на батареята е длъжен:

Да определи установката на равника, отговаряща на ъгъла до прикритието в ъгломерни деления, увеличена с 10—15 деления, и отклоненията за оръдията с отчитане на поправките в ъгломера за получаване на съсредоточен веер (във всички случаи), след което да подаде командите:

1. „ЗА СЪСТРЕЛ НА ВЕЕРА“.
2. „С БРИЗАНТНА“.

3. „ЗАРЯД ЕДИ-КОЙ СИ“.
4. „МЕРНИК 000“.
5. „ВЗРИВАТЕЛ 00“.
6. „РАВНИК 00-00“.
7. „ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ, ВДЯСНО (вляво) ЕДИ-КОЛКО СИ“.
8. „ВТОРО, ВДЯСНО ЕДИ-КОЛКО СИ“ и т. н.
9. „БАТАРЕЯ, ЕДИН СНАРЯД, ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ“.
10. „ОГЪН“.

В хода на стрелбата (след всеки изстрел) да измерва мерва по мрежата на монокуляра на бусолята отклонението на всеки разрыв от местен предмет (ориентир), избран преди стрелбата на прикривания гребен в направлението на състрела на веера.

Да пресметне и командува на оръдията съответните отклонения за получаване на паралелен веер, след което да доложи на батерейния командир (стрелящия): „ПАРАЛЕЛЕН ВЕЕР СЪСТРЕЛЯН“.

Пример (табл. 3). Състрелът на веера се извършва на мерник 100 (разстояние 5000 м) при отклонение за основно оръдие от основно направление вдясно 0-40; интервали между оръдията: между първо и второ — 35 м; между второ и трето — 40 м; между трето и четвърто — 30 м.

180. Произвеждане на изстрелите. При стрелба с оръдия мерачът на стрелящото оръдие, като изчака затвора да затвори затвора, проверява насочването и изравняването на стрелките, хваща запалната връв (ръкохватката на спускателния механизъм) и докладва: „ГОТОВО“ (в артилерийските системи, където спускателният механизъм се намира отдясно, запалната връв се хваща от затвора). При стрелба с оръдия с голяма и особена мощност мерачът на стрелящото оръдие, като изчака помощ-

10 Наставление за артилерията в Българската народна армия

Таблица 3

Положение на разри- вите и отклонения	Номера на оръдиата			
	4	3	2	1
Необходимо положение на раз- ривите при паралелен всер (в ъгломерни деления) . . . . .	л21	л15	л7	0
Наблюдени отклонения на раз- ривите от ориентира . . . . .	л2	л10	д8	л6
Получено положение на разри- вите във всера относно разриви на 1-о оръдие . . . . .	д4	л4	д14	0
Необходими отклонения за оръ- диата . . . . .	-0-25	-0-11	-0-21	0

Команди на старшия офицер на батареята: „Второ, вляво 0-21, трето, вляво 0-11, четвърто, вляво 0-25, батарея, вляво 0-40, поправи основните ъгломери“.

ник-мерачът (затворащ) да придаде на оръдието положение за изстрел (ъгъл на възвишение), проверява насочването и изравняването на стрелките (при системите с независим мерник), взема запалната връв, пробива с протравник (специален химикал) възпламенителя на заряда, поставя запалната тръбичка, закачва връвта, поставя главичката на чукчето в бойно положение и докладва: „ГОТОВО“.

При стрелба с миномети „на спусък“ мерачът на стрелящия миномет, като изчака пълначът да напълни, проверява насочването, хваща запалната връв и докладва: „ГОТОВО“.

При стрелба „на жило“ мерачът на стрелящия миномет, след като провери и поправи насочването и като се убеди, че пълначът е взел мината и я държи готова за пълнене, докладва: „ГОТОВО“.

Командирът на оръдието (миномета), след като провери готовността на оръдието (миномета), докладва: „ЕДИ-КОЕ СИ ГОТОВО“ и вдига ръка.

Старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод), като приеме доклада за готовността на оръдиата (минометите) за стрелба, вдига ръка и командва: „ПЪРВО (първи)“, като едновременно с това сваля ръката си; за останалите оръдия (миномети) последователно командва: „ВТОРО (втори)“ и т. н., като спазва темпа на огъня, и всеки път вдига и отново сваля ръката си.

По командата „Първо (второ и т. н.)“ командирът на съответното оръдие (миномет) командва: „ОРЪДИЕ (миномет)“ и сваля ръката си. По тази команда при стрелба с оръдия мерачът (затворащ) произвежда изстрела. При стрелба с миномети „на жило“ пълначът пуца мината в тялото; при стрелба „на спусък“ мерачът произвежда изстрела.

При стрелба с бърз огън от батарея, а така също, ако оръдието (минометът) заема отделна огнева позиция, оръдиата (минометите) произвеждат изстрелите по командата „Оръдие (миномет)“, подавана от командира на оръдието (миномета).

При стрелба със залп (залпове) старшият офицер на батареята вдига ръка и след готовността на всички оръдия (миномети) командва: „ОГЪН“, като сваля ръката си; едновременно с него свалят ръце и командирите на оръдиата (минометите); по този сигнал мерачите произвеждат изстрелите.

Така се постъпва преди всеки залп.

Преди всеки изстрел (в това число и при бърз огън) задължително се проверяват и поправят хоризонтирането и насочването на оръдието (миномета).

**181. Стрелба със 120-мм миномети „на живо“ без предпазител от двойно пълнене не се допуска.**

При воденето на огъня командирът на миномета и мерачът са длъжни да следят всеки изстрел с цел пълначът да не поднася мина към гърления срез на тялото преди произвеждането на изстрел.

През време на прекъсванията на стрелбата се забранява минометите да се оставят напълнени.

При възобновяване на стрелбата преди пълненето на миномета е необходимо да се произведат едновременно спускания чрез дърпане на запалната връв.

**182. Непосредствено след всеки изстрел при методически огън радистът (телефонистът) от огневата позиция докладва на наблюдателния пункт при водене на огъня с оръдие (миномет): „ИЗСТРЕЛ“, а при методически огън с батарея — и номера на стрелящото оръдие (миномет): „ПЪРВО ИЗСТРЕЛ, ВТОРО ИЗСТРЕЛ“ и т. н.**

При бърз огън (при стрелба със залп) и при стрелба с батерейни редове радистът (телефонистът) докладва само за първия изстрел: „ИЗСТРЕЛ“.

След даване на определения брой изстрели при стрелба с методически огън, със залпове, с бърз огън и при обстрелване на площ, а също и след всеки батерейн (взводен) ред старшият офицер на батареята (командирът на оръдието или миномета — при стрелба с отделно оръдие или миномет) извиква високо: „ДАДЕНИ“, което радистът (телефонистът) предава веднага на наблюдателния пункт.

Ако при стрелба с редове или методически огън, някое от оръдията (минометите) не може навреме да даде изстрел, то пропуска своя ред при стрелбата и старшият офицер на батареята докладва на батерей-

ния командир (стрелящия): **„ЕДИ-КОЕ СИ ПРОПУСНА“**. Оръдието (минометът), пропуснало своя ред, произвежда следващия изстрел по установения за стрелбата ред, а пропуснатия — само по команда на командира на батареята (стрелящия).

След изясняване на причините, предизвикали задържането на поредния изстрел, старшият офицер на батареята докладва на командира на батареята (стрелящия), например: **„Трето — осечка“** или **„Четвърто — заклинен снаряд“**, или **„Второ — откат, по-голям от предельния“** и т. н.

След произвеждането на определения брой изстрели при бърз огън командирът на оръдието (миномета) докладва на старшият офицер на батареята (командира на огневия взвод): **„ЕДИ-КОЕ СИ ЗАВЪРШИ СТРЕЛБАТА“**.

**183. Повтарянето на изстрелите** на по-рано командувани установки и ред на огъня се извършва по командата на командира на батареята (стрелящия) **„Огън“**.

**184. След изстрел от система с неавтоматичен затвор затвора**чът веднага отваря затвора; при системите, изискващи привеждане на оръдието (миномета) в положение за пълнене, в случаите на стрелба с големи ъгли на възвишение той дава на оръдието положение, удобно за пълнене; по време на стрелбата с оръдия затворачът следи показалеца на отката и след всеки изстрел докладва: **„ОТКАТ ЕДИ-КОЛКО СИ“**.

Зарядният подрежда изстреляните гилзи в опаковъчните сандъци, използвайки за това всяка възможност, но без да задържа стрелбата. При стрелба с намалени заряди той подрежда излишните сна-

чета барут в специални сандъци с капаци (опаковъчни сандъци).

**185. Прекратяването на огъня** се извършва по командата „Стой“; всички командири повтарят командата „Стой“ и едновременно с това вдигат ръка; като се убедят, че командата е приета, свалят ръката. Номерата веднага прекратяват всички действия, след което действуват в съответствие със следващите команди.

Ако последва отменяване на по-рано подадени команди, командирите на оръдията (минометите) поправят своите записки, заповядват на мерачите (поставачите) да оставят погрешната установка и командуват отново предадената.

**186. Грешките в установките** на мерните прибори, открити на огневата позиция след единичен изстрел или ред, не се поправят самостоятелно; за тях веднага се долага на старшия офицер на батареята, който ги докладва на батерейния командир (стреляция) и постъпва по негово указание.

При откриване на грешка в установките на мерните прибори при стрелба с методически или бърз огън мерачът веднага поправя погрешната установка; при прекратяване на огъня той докладва на командира на оръдието (миномета) каква грешка е била допусната и при кои изстрели.

**187. По командата на командира на батареята (стреляция) „Провери установките“ или „Еди-кое си провери установките“** старшият офицер на батареята командва: „СТОЙ (или „Еди-кое си стой“), ОТДРЪПНИ СЕ ОТ МЕРНИТЕ ПРИБОРИ“.

По тази команда мерачът (а където има, и помощник-мерачът) и затворачът се отдръпват от мерните прибори на една-две крачки встрани. Стар-

шият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) отчита и записва установките на проверяваните оръдия (миномети) и лично проверява насочването. След това сверява установките с изчисленията на командирите на оръдията (минометите) и проверява тези изчисления.

След като сравни установките със своите записки, старшият офицер на батареята докладва резултатите от проверката на батерейния командир (стреляция).

След проверката на установките мерачът (помощник-мерачът) и затворачът на всяко от проверените оръдия (миномети) самостоятелно засмат своите места до оръдието (миномета).

**188. По командата „Стой, запиши, цел (репер) еди-коя си (еди-кой си)“** командирите на оръдията (минометите) записват номера на целта (репера), снаряда (мината), заряда, последните установки на мерните прибори и след като изключат от тях индивидуалните поправки на оръдията (минометите), докладват ги на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод). Освен това те докладват разхода на снарядите (мините) по целта (репера).

Старшият офицер на батареята записва и докладва на батерейния командир (стреляция) установките на основното оръдие (миномет) и сведенията за разхода на снарядите (мините) по докладите на командирите на оръдията (минометите): „ПО ЦЕЛ (репер) ЕДИ-КОЯ СИ, МЕРНИК 000, РАВНИК 00-00, ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ, ВДЯСНО (вляво) 0-00, ИЗРАЗХОДВАНИ ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини)“.

Ако при пристрелката на репер (цел) установките и техните изменения за стрелящото оръдие (миномет) не са били приемани от другите оръдия (миномети)



и не е била направена проверка на батерейния веер по репера (целта), след командата на командира на батареята (стрелящия) „Стой, запиши репер (цел) **еди-кой си** (еди-коя си) и доклада за установките от командира на стрелящото оръдие (миномет) за записване на пристреляните по репера (целта) установките от останалите оръдия (миномети) старшият офицер на батареята командува: „**БАТАРЕЯ, ЗАПИШИ УСТАНОВКИТЕ ПО РЕПЕР (цел) ЕДИ-КОЙ СИ, МЕРНИК 000, РАВНИК 00-00, ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ ВДЯСНО (вляво) 0-00**“.

Ако пристрелката на целта се е провеждала с взвод и проверка на батерейния веер не е била направена, старшият офицер на батареята определя отклоненията на останалите (които не са стреляли) оръдия (миномети) за построяване на веера, състрелян от взвода, и командува: „**ВТОРИ (първи) ВЗВОД, ЗАПИШИ УСТАНОВКИТЕ ПО ЦЕЛ ЕДИ-КОЯ СИ, МЕРНИК 000, РАВНИК 00-00, ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ, ТРЕТО (първо), ВДЯСНО (вляво) 0-00, ЧЕТВЪРТО (второ), ВДЯСНО (вляво) 0-00**“.

189. По командата на батерейния командир (стрелящия) „Стой, запиши цел (репер) **еди-кой си** (еди-кой си), **веер еди-какъв си, поправи основните ъгломери**“ старшият офицер на батареята, сравнявайки записаните по-рано основни ъгломери с пристреляните при веер паралелен (съсредоточен) за разстоянието до пристреляната цел (репер), определя корекциите за тяхното поправяне.

**Пример.** Старшият офицер на батареята е записал основни ъгломери: 1-о оръдие — 4-12, 2-о оръдие — 4-17, 3-о оръдие — 4-21, 4-о оръдие — 58-20. Интервали между оръдията: първи — 25 м, втори — 35 м и трети — 25 м. След

завършване на стрелбата по цел 121 на разстояние 4000 м командирът на батареята (стрелящият) е подал командата: „Стой, запиши цел 121 — пехота, **веер съсредоточен** (веер 0-04), **поправи основните ъгломери**“.

1. Пресмятания на старшият офицер на батареята за поправяне на основните ъгломери на оръдията при съсредоточен веер.

По цел 121 са получени следните пристреляни установки при веер съсредоточен: 1-о оръдие — 5-12, 2-о оръдие — 5-20, 3-о оръдие — 5-31, 4-о оръдие — 59-38.

Номера на оръдията	4	3	2	1	Място за изчисление
Интервали (м)	←25→ ←35→ ←25→				
Основни ъгломери при построяване на веера . . .	58-20	4-21	4-17	4-12	
Пристреляни ъгломери по цел 121 при веер съсредоточен (Р=4000 м) . . . . .	59-38	5-31	5-20	5-12	
Отклонения за преминаване от съсредоточен към паралелен веер . . . . .	-0-21	-0-15	-0-06	—	
Установки на ъгломера по цел 121 при паралелен веер . . . . .	59-17	5-16	5-14	5-12	
Отклонение от целта до основно направление . . . . .	-1-00	-1-00	-1-00	-1-00	
Поправени основни ъгломери . . . . .	58-17	4-16	4-14	4-12	

2. Пресмятания на старшият офицер на батареята за поправяне основните ъгломери на оръдията при веер 0-04.

По цел 121 са получени следните пристреляни установки при веер 0-04: 1-о оръдие — 5-12, 2-о оръдие — 5-16, 3-о оръдие — 5-23 и 4-о оръдие — 59-26.

Номера на оръдията	4	3	2	1	Място за изчисление
Интервали (м)	←25→	←35→	←25→		
Основни ъгломери при построяване на веера . . . . .	58-20	4-21	4-17	4-12	
Пристреляни ъгломери по цел 121 при веер 0—04 (P=4000 м) . . . . .	59-26	5-23	5-16	5-12	
Ъгломери по цел 121 при веер съсредоточен . . . . .	59-38	5-31	5-20	5-12	
Отклонения за преминаване от съсредоточен към паралелен веер . . . . .	—0-21	—0-15	—0-06	—	
Установки на ъгломера по цел 121 при паралелен веер . . . . .	59-17	5-16	5-14	5-12	
Отклонение от целта до основно направление . . . . .	—1-00	—1-00	—1-00	—1-00	
Поправени основни ъгломери . . . . .	58-17	4-16	4-14	4-12	

Старшият офицер на батареята заповядва на командирите на неосновните оръдия: „Поправи основните ъгломери“.

190. След завършване воденето на огъня по целта (репера) установките на оръдията (минометите) се запазват до следващата команда на командира на батареята (стрелящия).

191. Ако след командата „Стой“ не последва команда за продължаване на огъня, а някое от оръдията (минометите) е напълнено, мерачът докладва: „ОРЪДИЕТО ПЪЛНО (минометът пълнен).“

Ако оръдието е напълнено с унитарен патрон, то се изпразва чрез изваждане на патрона, за което командирът на оръдието подава командата: „ИЗПРАЗ-

НИ“. Ако при изваждането на унитарния патрон гилзата се отдели от снаряда и той се е затегнал, оръдието се изпразва чрез изстрел по команда на стрелящия (след като му се докладва за станалото), за което гилзата отново се вкарва в патронника; ако при това гилзата не може да се постави на снаряда, вкарва се скъсена гилза.

При разделно пълнене се докладва на командира на батареята (стрелящия): „ЕДИ-КОЕ СИ ПЪЛНО“; по негова команда оръдието се изпразва чрез изстрел.

192. Изпразването на миномета се извършва чрез изстрел по команда на стрелящия, след като му се докладва: „ЕДИ-КОЙ СИ ПЪЛЕН“, или чрез изваждане на мината по командата „Изпразни“.

За изпразване на 120-мм миномет:

1-и номер:

- откачва запалната връв от стрелящото приспособление;
- поставя превключвателя на „С“ и заключва жилото;
- придава на тялото най-малък ъгъл на възвишение.

2-и номер:

- поставя предпазителя от двойно пълнене в положение „Отворено“;
- отслабва закрепването на тялото в гривната на амортизатора;
- завърта тялото така, че сферичната пета на затворната част да излезе от опорната плоча.

Командирът на миномета заповядва на разчета да отдели тялото от плочата и придържайки двуногата-лафет, да повдигне внимателно затворната част на тялото така, че да се получи малък наклон напред. Забранява се отпускането на затворната част



на тялото, след като е повдигната (може да се произведе изстрел).

При излизане на мината от тялото 2-и номер я хваща с ръце за центращото удебеление, като пропуска взривателя между дланите си и не допуска падането на мината на земята. След изпразването тялото се преглежда, почиства се и отново се поставя в положение за стрелба.

#### За изпразване на 160-мм миномет, обр. 1943 г.:

**1-и номер** натиска горната част на втулката на задържателя и я дава напред докрай, като едновременно с това спуска надолу докрай тласкачите на затворната част; след това заключва тялото в положение за пълнене и натиска нагоре зъба на задържателя.

**2-и номер** отваря тялото така, че зъбът на задържателя да се придвижи надолу.

Или:

— свива пластинчатата пружина на задържателя, като натиска ограничителя; ако ограничителят не влиза в отвора на тялото на задържателя, той дава палеца на задържателя напред, като едновременно натиска ограничителя докрай;

— задържайки ограничителя в натиснато положение, дава назад докрай ръкохватката на тялото;

— отпуска надолу докрай тласкачите на затворната част;

— отваря тялото и като се убеди, че зъбът на задържателя захваща венца на гилзата, заключва тялото в положение за пълнене.

**3-и номер** изважда гилзата от канала на тялото с помощта на ръчния изхвъргач, а след това изважда мината от канала на тялото откъм затворната част,

като я изтегля заедно с 5-и номер, хващайки я за стабилизатора.

**193. За откриване (възобновяване) на огъня по цел, установките по която са записани**, старшият офицер на батареята повтаря всички команди на батерейния командир (стрелящия). Командирите на оръдията (минометите), като приемат командите на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод), командуват по-рано записаните уставки с отчитане на индивидуалните поправки на оръдията (минометите), броя на снарядите (мините) и темпа на огъня. След готовността на оръдието (миномета) командирът на оръдието (миномета) докладва: **„ЕДИ-КОЕ СИ ГОТОВО (еди-кой си готов)“**.

Изстрелите се произвеждат по командите на старшия офицер на батареята съгласно т. 180.

#### Предотвратяване и отстраняване на задръжките при воденето на огъня

**194. При стрелба в много студено време** за избягване повреждане на материалната част първите два-три изстрела се дават на намален заряд. Ако това е невъзможно, на оръдията се извършва няколко пъти изкуствен откат.

**195. В случай на осечка** мерачът високо извиква: **„ОСЕЧКА“**, след което по командата на командира на оръдието спуска ударника още два пъти; ако не последва изстрел, изчаквайки 1 минута, по заповед на командира на оръдието номерата отварят затвора, изваждат патрона или гилзата със заряда (при разделно пълнене) и ако е нужно, отново пълнят оръдието.

За затвори с полуавтоматично действие в случай на осечка се изчакава 1 минута, след което, като се полуотвори внимателно затворът, ударникът се взвежда и след затварянето на затвора се извършва повторно спускане.

В случай на повторна осечка следва да се изчака още 1 минута, отново да се взведе ударникът, както е указано по-горе, и да се извърши трето спускане; ако и след това не последва изстрел, изчакайки още 1—2 минути, оръдието се изпразва по начина, описан в т. 191.

За повторно взвеждане на ударника при затвор с механизъм за повторно взвеждане не е необходимо затворът да се полуотваря. След осечката, като се изчака 1 минута, е необходимо ръкохватката да се върне назад докрай, а след това да се отпусне и и да се извърши повторно спускане на ударника.

**При системите с голяма и особена мощност** в случай на закъснял изстрел или осечка, преди да се отиде до затвора и да се отвори рамката, за да се смени запалната тръбичка, е необходимо да се изчака 2—3 минути и чак след това по командата на командира на огневия взвод (оръдието) да се смени тръбичката.

Ако запалната тръбичка не влиза в запалния канал (гнездото за тръбичката) на гъбовидното стебло, запалният канал се почиства грижливо с прибора за почистване.

Запалната тръбичка трябва да влиза свободно в своето гнездо; забранява се прилагането на сила или зачукването на тръбичката в гнездото ѝ.

**При стрелба с миномети** след осечка по командата на командира на миномета мерачът трябва да изтегли два пъти подред ръчката на лоста на стреля-

щото приспособление, след като предварително постави превключвателя в положение на „С“ (ако той е бил в положение на „Ж“). Ако при това не бъде произведен изстрел, изчакава се не по-малко от 1 минута, след което, без да се излиза от укритието, тялото на миномета се тласка рязко два-три пъти с банника (лопата или дърво), за да може мината, ако не е достигнала до ударника, да влезе на мястото си; след това се правят още едно-две спускания с връвта. Ако и след това не бъде произведен изстрел, по командата на командира на миномета **„Изпразни“** минометът се изпразва, както е указано в т. 192.

При стрелба със 160-мм миномети, обр. 1943 г., в случай на осечка гилзата се заменя, като се извади опашковата част на мината на 50—80 мм зад затворния срез на тялото.

**196. Ако при пълненето на оръдието снаря-дът се е заклинил** и не може да бъде дотикан в канала, оръдието се изпразва под наблюдението на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод), като се вземат мерки за предпазливост, съгласно указанията, дадени в „Ръководство за службата за дадената система“.

При затягане на гилзата след изстрел затворачът я издърпва с ръчния изхвъргач или я изтласква откъм гърлената част с изпразнителя.

**197. За преминаване към запасна (нощна) точка** на мерача в хода на стрелбата командирът на оръдието (миномета) командува тгломер, изменен с разликата между отбелязките по основната и запасната (нощната) точка на мерача, и указва новата точка на мерача.

Разликата между отбелязките по точките на мерача трябва да бъде определена предварително и записана

от командира на оръдието (миномета) в записката за стрелбата.

При невъзможност да се използва основната и запасната точка на мерача (задимяване на района на огневата позиция на батареята, гъста мъгла, прах и т. н.) се използват специални прибори за насочване (колиматор „К-1“ и т. н.).

**198.** Ако през време на стрелбата почвата под рилните лопати (плочата) се разрови силно и не може да се укрепи, с разрешение на командира на огневия взвод командирът на оръдието (миномета) заповядва оръдието да се изтика (минометът да се премести на друго място в посоката на вехите, поставени в основно направление, а при липса на вехи — в направлението на точката на мерача или от нея (в обратна посока).

Номерата, действайки на рилните скоби и колелата, освобождават рилните лопати на станините и изтикват оръдието в указаната посока. Минометният разчет изравня плочата от земята и премества миномета на указаното място.

След преместването на оръдието (миномета) на новото място отново се определя основният тълмер, а след това се възстановява насочването за водене на огъня по последната цел съгласно записаното отклонение от основно направление.

**199.** Ако опорната плоча се е забила в земята неравномерно, наклонът се отстранява, като се настипа отдолу допълнителна пръст (чрез подлагане на чимове и т. н.).

При стрелба със 160-мм миномет, обр. 1943 г., според забиването на плочата в земята колелата се изместват малко назад; при това е необходимо да се следи пръстта, изтласквана от плочата, да не пречи

за движението на колелата; изтласканата или разсипана пръст се отстранява периодически и се подравнява почвата под колелата.

**200.** Стрелбата с миномети започва по възможност при най-малък заряд (за улягане на плочата, при много студено време и т. н.).

**201.** При интензивна стрелба закрепването на частите на миномета може да се наруши. Необходимо е след няколко изстрела закрепването на мерника да се проверява, а така също периодически да се проверява закрепването на тялото в гривната на амортизатора и затегателната втулка на механизма за хоризонтиране.

#### Прекъсвания във воденето на огъня

**202.** При прекъсвания във воденето на огъня по заповед на командира на батареята оръдието (минометите) се насочват в основното направление на стрелбата или в един от участъците на заградителния огън; за даване почивка на личния състав старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) подава командата: **„ПОПРАВИ СЕ“**.

**203.** По командата **„Поправи се“** затворащът, ако не последва особено разпореждане, оставя отворен затвора за охлаждане на оръдието; с разрешение на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод) придава на тялото максимален ъгъл на възвишението за най-добра вентилация.

Снарядните и зарядните събират изстреляните гилзи и неизразходваните снапчета барут и ги подреждат в опаковъчните сандъци.

Подносачите от минометния разчет събират неизразходваните допълнителни заряди и ги подреждат в опаковъчните сандъци.

**Затворачът при 160-мм миномет**, ако не последват особени разпореждания, оставя тялото в положение за пълнене; подносачите събират неизразходваните допълнителни заряди и ги подреждат в опаковъчните сандъци.

С разрешение на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод) и командирите на оръдията (минометите) номерата могат да се оттеглят от оръдията (минометите) в указаното за това укритие.

При оръдията (минометите) се оставят дежурни от разчетите: по един номер за оръдие (миномет) и по един командир на оръдие (миномет) за батарея.

**204.** За укриване на разчета се командува: „**В УКРИТИЕТО**“. По тази команда личният състав на огневата позиция се укрива в ровчетата (щелите, блиндажите и т. н.).

Личният състав се извиква от укритието по командата, указана в т. 157.

**205.** За пълно прекратяване на огъня и подготовка на материалната част за походно движение след командата „**Стой**“ се командува „**ОТБОЙ**“.

Преди подаване на командата „**Отбой**“ всички оръдия (миномети) трябва да бъдат изпразнени.

Ако е необходимо артилерийската система с голяма или особена мощност да се разоръжи, командува се: „**РАЗОРЪЖИ**“.

## ВОДЕНЕ НА ОГЪНЯ ОТ ОТКРИТА ОГНЕВА ПОЗИЦИЯ

### Водене на огъня по неподвижни цели

**206.** Стрелбата от открита огнева позиция се води като правило с право мерене с единични изстрели, с методически огън с указване броя на снарядите на оръдието, с бърз огън с указване или без указване броя на снарядите и залпово.

**207.** Целта се указва кратко и ясно: „**ЛЯВАТА ОКРАЙНИНА НА ГОРИЧКАТА, ОРЪДИЕ ДО ТЪМНИЯ ХРАСТ**“; „**ОРИЕНТИР ТРИ** (сто и пет и т. н.), **ВДЯСНО (вляво) 45, ПО-ГОРЕ (подоу) 5, КАРТЕЧНИЦА**“ и т. н.

Ако целта се вижда добре или е била указана по-рано и не се изискват пояснения за указването ѝ, командува се само наименованието ѝ, например: „**Цел сто и пет**“, „**Пехотата**“ и т. н.

Ако огънят се води с отделни оръдия, командирът на батареята (огневия взвод) поставя огневите задачи на командирите на оръдията (да се унищожи и т. н.). За изпълнението на поставената огнева задача командирът на оръдието подава команди в съответствие с т. 208.

**208.** За откриване на огън по **неподвижна цел** при стрелба с оръдие се командува:

1. „**ПО ЕДИ-КОЯ СИ ЦЕЛ** (По блиндажа“, „По амбразурата“ и т. н.)“.
2. „**С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА** (с осколочна, с бетонобоен и т. н.)“.
3. „**ВЗРИВАТЕЛ** (тип на взривателя) **ОСКОЛОЧЕН** (фугасен, със закъснител)“.
4. „**ЗАРЯД ЕДИ-КОИ СИ**“ (за оръдията, имащи променлив заряд).

5. „ШКАЛА ЕДИ-КАКВА СИ“ (ако е необходимо).

6. „МЕРНИК 00“.

7. „ОТРАЖАТЕЛ<sup>1</sup> НУЛА“ (за 57-мм оръдия с мерник „ПП 1-2“ — „Равник нула-нула“).

8. „ЪГЛОМЕР<sup>1</sup> 30-00“.

9. „МЕРИ ЕДИ-КЪДЕ СИ“.

10. „ЕДИН СНАРЯД“ (или друг ред).

11. „ОГЪН“.

При стрелба с батарея (взвод) по широка цел (група отделни цели) командирът на батареята (старшият офицер на батареята, командирът на огневия взвод) разпределя огъня по широчината на целта (по отделните цели), назначавайки за всяко оръдие мерна точка (указвайки целта).

Ако оръдието се намира в укритие, командирът на оръдието предварително указва целта на мерача. Командите от 1—8 се подават и изпълняват в укритието преди изкарването на оръдието на огневата позиция; пълненето се извършва съгласно т. 209.

**209. Изпълнение на командите.** Като получи целеуказването („По еди-коя си цел“), мерачът си уяснява целта; по командите за установките поставя установките на мерните прибори; по командата „Мери еди-къде си“, като си уясни мерната точка, насочва оръдието. При оръдия с независима и полунезависима мерна линия мерачът освен това поставя страничния равник на 30-00 (00-00), а затворачът (помощник-мерачът) дава на оръдието ъгъл на възвишение, като изравнява оръдейната

<sup>1</sup> При стрелба с право мерене с оръдия с оптически мерник за право мерене не се подават командите, отнасящи се за отражателя и ъгломера.

стрелка със стрелката на мерника, и докладва (подава сигнал) на мерача: „ГОТОВО“.

Мерачът повтаря командите за установките на мерните прибори в момента на тяхното изпълнение само преди първия изстрел; по-нататък — само при изменение на установките.

След извършване на насочването мерачът докладва: „ГОТОВО“.

Командирът на оръдието проверява правилността на насочването за първия изстрел и командува: „ОГЪН“.

Пълненето за първия изстрел се извършва по командите, указващи типа на снаряда и установката на взривателя<sup>1</sup>; по-нататък при всички видове огън оръдието се пълни със снаряд от същия тип непосредствено след всеки изстрел до командата „Стой“.

Ако командите са били подадени преди изкарването на оръдието на огневата позиция (в укритието), оръдието не се пълни; в този случай то се пълни на огневата позиция, за което командирът на оръдието командува: „ПЪЛНИ“. Забранява се на огневата позиция да се изкарва напълнено оръдие.

**За понижаване средната точка на попаденията** се командува: „ОТРАЖАТЕЛ ПО-ГОРЕ 0-00“. **За повишаване средната точка на попаденията** се командува: „ОТРАЖАТЕЛ ПО-ДОЛУ 0-00“.

По командата „Отражател по-горе (по-долу) 0-00“ мерачът изменя установката на отражателя с командуваната величина и насочва оръдието в предишната мерна точка.

<sup>1</sup> Ако на огневата позиция има снаряда (взриватели) само от един тип, пълненето се извършва по първата команда.

При стрелба с отделно оръдие на разстояние, **ненадминаващо разстоянието на правия изстрел**, след получаване на дълъг (къс) близко до целта се командва: „**МЕРИ ПО-ДОЛУ (погоре)**“.

За изменение разстоянието на стрелбата по мерника командирът на оръдието командва: „**МЕРНИК ПО-МАЛКО (повече) ЕДИ-КОЛКО СИ**“.

За понижаване (повишаване) средната точка на попаденията при оптически мерник се командва: „**МЕРИ ЕДИ-КЪДЕ СИ**“ (например: „**Мери в горния срез на амбразура**“) и т. н.

За въвеждане на поправки в направление се командва: „**ВДЯСНО (вляво) 0-00**“. По тази команда мерачът изменя установката на ъгломера с величината на командваното отклонение и насочва оръдието в предишната мерна точка; при оптически мерник той изнася върхчето на централното ъгълче с величината на командваното отклонение, като използва шкалата на страничните поправки.

Мерачът произвежда изстрел всеки път по командата на командира на оръдието „**Огън**“.

След получаването на разрыв в направлението на целта командирът на оръдието подава командата: „**ВЯРНО**“.

Другите команди при воденето на огъня се изпълняват приблизително както при стрелба от закрыта огнева позиция.

Стрелбата от засада се води с бърз огън до командата „**Стой**“. Батареята (взводът) започва стрелбата със залп.

**210. За поправяне на насочването** чрез отбелязване по ямата, ако тя се наблюдава, се командва: „**ОТБЕЛЕЖИ СЕ ПО ЯМАТА**“.

По тази команда мерачът, като забележи мястото на ямата, възстановява насочването след изстрела, след което:

— при работа с панорамен мерник се отбелязва с кръстчето на панорамата по центъра на ямата и при получените установки на ъгломера и отражателя насочва оръдието в предишната мерна точка;

— при работа с оптически мерник измерва по мрежата на мерника отклонението на ямата от мерната точка в направление и височина и изменя мерната точка с величината на измерените отклонения в страна, противоположна на отклонението на ямата.

**211.** В случай на преминаване от право мерене към спомагателно оръдието трябва предварително да се отбележи по точката на мерача; затова след насочването на оръдието в целта оръдейният командир, указвайки точката на мерача, командва: „**ОТБЕЛЕЖИ СЕ ПО ЕДИ-КОЯ СИ ТОЧКА**“ (например: „**Отбележи се по изгорелия път на склона на височината вляво назад**“).

По тази команда, без да пипа повдигателния и страничният механизъм на оръдието, мерачът върти барабана на равника и го подравнява, отбелязва се с кръстчето на панорамата по указаната точка на мерача и докладва: „**МЕРНИК 00, РАВНИК 00-00, ЪГЛОМЕР 00-00**“. Командирът на оръдието записва тези установки.

При системите с мерник с независима мерна линия и с независима мерна линия за определяне ъгъла на мястото до целта (равника) мерачът отчита ъгъла на меренето по шкалата в хилядни, след което, работейки с повдигателния механизъм на мерника, подравнява страничния равник, изравнява стрелките с помощта на механизма за ъглите на меренето (въз-

вишението) и прави втори отчет, даващ ъгъла на меренето.

Разликата между втория и първия отчет дава ъгъла на мястото до целта.

#### Водене на огъня по движещи се цели

212. За откриване на огън по движещи се бронирани цели (танкове, самоходно-артилерийски установки, бронев автомобили, бронетранспортьори, катери и т. н.) при наличие на оптически мерник за право мерене се командва:

1. „ПО ТАНКА (бронетранспортьора и т. н.), ОРИЕНТИР ЕДНО (две и т. н.), ВЛЯВО (вдясно) ЕДИ-КОЛКО СИ (в ъгломерни деления)“.

2. „С ПОДКАЛИБРЕН (с бронебоек тълпоглав, с кумулативен и т. н.)“.

3. „ЗАРЯД ЕДИ-КОЙ СИ“ (за оръдията, имащи променливи заряди; в останалите случаи тази команда не се подава).

4. „ШКАЛА БРОНЕБОЕН (шкала далекобойна граната, шкала заряд пълен, шкала бронебоек остроглав и т. н.)“ (ако е нужно).

5. „МЕРНИК 00“.

6. „МЕРИ В ОСНОВАНИЕТО (в средата, горе)“.

7. „ИЗПРЕВАРВАНЕ ЕДНА ФИГУРА (половина фигура или мери в предния срез, или еди-колко си ъгломерни деления, например: „Изпреварване 0-08“)“.

8. „ОГЪН“.

213. За откриване на огън по движещи се небронирани цели (по пехота, мотоциклетисти) се командва:

1. „ПО ПЕХОТАТА (мотоциклетистите и т. н.), ОТДЯСНО (право, отляво и т. н.)“.

2. „С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА (с осколючна)“.

3. „ВЗРИВАТЕЛ ОСКОЛОЧЕН“.

4. „ЗАРЯД ЕДИ-КОЙ СИ“ (ако е нужно).

5. „МЕРНИК 00“.

6. „МЕРИ ЕДИ-КЪДЕ СИ“.

7. „ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА, БЪРЗО“.

8. „ОГЪН“.

При наличие на предварително пристреляни рубежи по пътя на движението на целта се командва:

1. „РУБЕЖ ЕДИ-КОЙ СИ (първи, втори и т. н.)“.

2. „ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА, БЪРЗО“.

3. „ОГЪН“.

Ако целта е широка, старшият офицер на батареята разпределя огъня на оръдията по цялата ширина на целта, назначавайки мерна точка за всяко оръдие.

214. За водене на огън с насочване по панорамния мерник след командата, отнасяща се за установката на мерника, се командва: „ОТРАЖАТЕЛ НУЛА“, „ЪГЛОМЕР 30-00“ (или друга установка, ако изпреварването се отчита в ъгломерни деления), след което се подават останалите команди.

При стрелба на разстояние в пределите на разстоянието на правия изстрел предварително се командва постоянен мерник.

Величината на изпреварването се определя в съответствие с правилата за стрелба.

215. За изменение разстоянието на стрелбата по мерника се командва: „МЕРНИК ПО-МАЛКО (повече) ЕДИ-КОЛКО СИ“ или „МЕРНИК 00“.



За изменение разстоянието на стрелбата чрез изменение на мерната точка се командва: „МЕРИ ПО-ГОРЕ (по-долу)“.

За изменение на направлението на стрелбата се командва: „ВДЯСНО (вляво) ПОЛОВИНА ФИГУРА“, „ИЗПРЕВАРВАНЕ ЕДНА ФИГУРА“, „ИЗПРЕВАРВАНЕ ПОВЕЧЕ 0-00“, „ВДЯСНО (вляво) 0-00“<sup>1</sup> или „МЕРИ ЕДИ-КЪДЕ СИ“ (при стрелба по подвижни небронирани цели).

При стрелба по бронирани цели, ако точката на падането на снаряда или трасата не излиза в направление зад пределите на фигурата на целта (а при стрелба на разстояние не повече от 150—200 м — зад пределите на уязвимото място на целта), командирът на оръдието подава командата: „ВЯРНО“.

**216. Изпълнение на командите.** По командата „По танка (по мотоциклетистите и т. н.)“ командирът на оръдието указва на мерача целта по местни предмети (ориентири) или чрез насочване на оръдието. По командата „С подкалибрен (с бронебоен, с осколочна и т. н.)“ пълначът пълни оръдието; по-нататък той пълни непосредствено след всеки изстрел.

По командата „Мерник 00“ мерачът поставя мерника на командваното деление. По командата „Мери еди-къде си (в основанието, в средата, горе)“ мерачът захваща целта в ползрението на панорамата (оптически мерник).

По командата „Изпреварване една фигура (половина фигура или мери в предния срез)“ мерачът непрекъснато следи целта, изнасяйки мерната точка

<sup>1</sup> Командата „Вдясно (вляво) 0-00“ се подава само за оръдията с панорамен мерник, командата „Изпреварване повече 0-00“ — само за оръдията с оптически мерник.

малко по-напред, отколкото е било командвано, и съвпада хоризонталната линия на кръстчето на панорамата с целта в съответствие с командата „Мери еди-къде си“, като работи с повдигателния и страничния механизъм.

При системите с независима (полунезависима) мерна линия (мерник със стрелки) затворащ (помощник-затворащ) непрекъснато следи стрелката на мерника, като изравнява оръдейната стрелка с нея.

Командирът на оръдието, изчакайки подхождането на целта до командваното разстояние, грубо проверява правилността на насочването (по направлението на тялото на оръдието).

По командата „Огън“ мерачът, след като изчака целта да се приближи толкова, че между вертикалната линия на кръстчето и предния срез на целта (танка) да се получи необходимото изпреварване, произвежда първия изстрел; всички следващи изстрели той произвежда без команди според готовността на насочването. По командата „Еди-колко си снаряда, бързо, огън“ мерачът произвежда командвания брой изстрели веднага след възстановяването на насочването и готовността на оръдието.

По командата „Мерник по-малко (повече) еди-колко си“ или „Мерник еди-колко си“ мерачът намалява (увеличава) установката на мерника с командваното число деления или поставя командвания мерник.

По командата „Вдясно (вляво) половина фигура“, „Изпреварване една фигура“ и „Изпреварване повече 0-00“ или „Мери еди-къде си“ мерачът изменя мерната точка по направление (с величината



на изпреварването), вземайки предвид насочването при предишния изстрел и получения резултат.

По командата „Вдясно (вляво) 0-00“ мерачът изменя установката на ъгломера с величината на командването отклонение; мерната точка не се променя.

По командата „Мери по-горе (по-долу)“ мерачът изменя мерната точка във височина с половин фигура от целта в командваната страна.

При приближаване на целта на 150—200 м от оръдието във всички случаи оръдието се насочва в уязвимото място на целта. Оръдейният разчет е длъжен твърдо да знае уязвимите места на танковете, самоходно-артилерийските установки и т. н.

217. След унищожаването на набелязаната цел огънят се пренася по следващата цел по командата на оръдейния командир: „ПО ДЕСНИЯ (левия) ТАНК (самоходно-артилерийска установка, бронев автомобил и т. н.), ОГЪН“.

#### Водене на огъня при отбрана на огневата позиция

218. При отбрана на огневата позиция огънят се води от разчети с намален състав; част от номерата водят огън с противотанковото и ръчното оръжие, действуват с противотанкови гранати и т. н. (гл. приложение 31).

219. За отразяване атаката на танкове, бронетранспортьори и т. н. старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) командува:

1. „ПО ТАНКОВЕТЕ, ПЪРВО ПО ЕДИ-КОЙ СИ (по десния, по челния и т. н.), ВТОРО ПО ЕДИ-КОЙ СИ (и т. н.)“.

2. „С ПОДКАЛИБРЕН (с броневобое и т. н.)“.
3. „ЗАРЯД ЕДИ-КОЙ СИ“ (ако е нужно).
4. „МЕРНИК 00“.
5. „ОГЪН“.

Командирът на всяко оръдие повтаря командите на старшия офицер на батареята (освен командата „Огън“), указва целта на мерача, а при необходимост сам придава на оръдието необходимото направление. След това командува:

1. „МЕРИ ЕДИ-КЪДЕ СИ (долу, горе, в средата, в предния срез и т. н.)“.
2. „ИЗПРЕВАРВАНЕ ЕДИ-КОЛКО СИ“ (ако е нужно).
3. „ОГЪН“.

За насочване по панорамния мерник след командата, отнасяща се за установката на мерника, командирът на оръдието командува:

1. „ОТРАЖАТЕЛ НУЛА“ (за 57-мм оръдие с мерник „ПП1-2“ — „Равник нула-нула“).

2. „ЪГЛОМЕР 30-00“ (или друга установка, ако изпреварването се отчита в ъгломерни деления), след което подава останалите команди.

При изпълнението на командите оръдейните разчети действуват съгласно т. 212—217.

Като правило стрелбата се води на най-големия заряд. Мерачът произвежда изстрела след готовността на оръдието. Огънят се прекратява по командата на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод) „Стой“.

220. При отразяване атаката на пехота (мотоциклети и т. н.) старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) командува: „ПО ПЕХОТАТА (мотоциклетистите и т. н.) ОТДЯС-“.

**НО** (право, отляво), **ПЪРВО ПО ДЕСНИЯ ФЛАНГ**, **ВТОРО ПО ЦЕНТЪРА** (и т. н.), **С ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНА** (с осколочна), **ВЗРИВАТЕЛ ОСКОЛОЧЕН** (или друг), **ЗАРЯД ЕДИ-КОЙ СИ** (ако трябва), **МЕРНИК 00**, **ЕДИКОЛКО СИ СНАРЯДА** (мини), **БЪРЗО, ОГЪН**. По тези команди командирите на оръдията (минометите) и оръдейните (минометните) разчети действуват приблизително така, както е указано в т. 219.

## ГЛАВА ШЕСТА ВОДЕНЕ НА ОГЪНЯ С ДИВИЗИОН ОТ ОБЩА ОГНЕВА ПОЗИЦИЯ

### ОСОБЕНОСТИ В ПОДГОТОВКАТА НА ДИВИЗИОНА ЗА ВОДЕНЕ НА ОГЪН

**221.** За ръководене огневите взводове на батареите от дивизиона, разположени на обща огнева позиция, командирът на дивизиона назначава старши офицер на дивизиона.

За старши офицер на общата огнева позиция на дивизиона се назначава заместник-командирът на дивизиона по строевата част или един от командирите или старшите офицери на батареите. Той се подчинява непосредствено на командира на дивизиона.

Старшият офицер на дивизиона встъпва в изпълнение на своите задължения от момента на неговото назначаване и се освобождава от тях след напускане на общата огнева позиция от дивизиона.

При разположение на дивизиона на обща огнева позиция старшите офицери на батареите се подчиняват на старшият офицер на дивизиона, а така също на командирите на батареите при самостоятелно водене на огъня от тях.

**222.** Старшият офицер на дивизиона отговаря за:  
— своевременното и правилно заемане и напускане на общата огнева позиция на дивизиона;  
— своевременната подготовка на оръдията (минометите) за бой;

— правилното даване основно направление на оръдията (минометите) и построиването на паралелния веер;

— правилната подготовка на материалната част и боеприпасите за стрелба;

— инженерното оборудване и маскировката на огневата позиция.

Той е длъжен:

— да провери правилността на сортирането и разпределянето на боеприпасите между батареите, а така също и правилността за пазенето на зарядите на огневата позиция;

— да контролира организацията при проверката на мерните прибори в батареите;

— да организира отбраната на огневата позиция;

— да организира охраната и комендантската служба в районите на огневата позиция и разположението на влекачите, подобно на указаното в т. 107;

— да организира свръзката с влекачите.

На огневата позиция старшият офицер на дивизиона се намира на такова място, откъдето му е удобно да командва огневите взводове на батареите и да ръководи тяхната работа.

**223.** Работата на старшият офицер на дивизиона при заемане на обща огнева позиция, при водене на огъня и при напускане на огневата позиция е подобна на работата на старшият офицер на батареята.

**224.** Общата огнева позиция дивизионът заема по батареино или едновременно с целия дивизион под ръководството на старшият офицер на дивизиона.

Огневите взводове се извеждат на общата огнева позиция от старшите офицери на батареите и се разполагат по реда, указан от старшият офицер на дивизиона, по възможност на еднакви интервали между

оръдията (минометите) и без големи отстъпи. Интервалите между оръдията (минометите) трябва да бъдат не по-малки от 20 м. Величината на отстъпа не трябва да надминава  $\frac{1}{3}$  от интервала между оръдието (миномета), изтеглено напред или назад, и най-близкото съседно оръдие (миномет).

Противотанковото оръжие и картечниците се разполагат съгласно указанията на старшият офицер на дивизиона на места, осигуряващи отбраната на общата огнева позиция (т. 108—116).

**225.** Старшият офицер на дивизиона е длъжен да знае отклонението на началната скорост или разнобоя на основните оръдия на батареите относно основното оръдие на дивизиона. Ако разнобоят на основните оръдия на батареите не е известен, намаленията на началните скорости за основните оръдия на батареите трябва да бъдат определени по указание на командира на дивизиона под ръководството на старшият офицер на дивизиона.

**За основно оръдие** (миномет) на общата огнева позиция на дивизиона се назначава основното оръдие (миномет) на една от батареите, разположена приблизително по средата на огневата позиция на дивизиона.

**226.** Основното направление на основното оръдие (миномет) на дивизиона се дава по заповядания дирекционен ъгъл по способите, описани в т. 79, 80 и 82.

**За даване основно направление** на основното оръдие (миномет) на дивизиона старшият офицер на дивизиона командува: „**ПЪРВО ОТ ВТОРА (трета) БАТАРЕЯ — ОСНОВНО, ОСНОВНО 00-00, МЕРИ ЕДИ-КЪДЕ СИ**“.

Останалите действия се изпълняват от старшият офицер на дивизиона и командите се подават подобно на описаното в т. 79—82.

227. Ако на общата огнева позиция на дивизиона основното направление е било предварително жалонирано за основните оръдия (миномети) на всички батареи, след заемане на огневата позиция старшият офицер на дивизиона командва:

1. **„ПЪРВО ОТ ВТОРА (трета) БАТАРЕЯ — ОСНОВНО“.**

2. **„ОСНОВНИТЕ ОРЪДИЯ НА БАТАРЕИТЕ, МЕРИ ВЕХИТЕ“.**

Командата се изпълнява подобно на описаното в т. 79.

228. Построяването на паралелния веер на дивизиона по бусоля се извършва по начин, подобен на описания в т. 90; при това старшият офицер на дивизиона построява паралелния веер само на основните оръдия (миномети) на батареите, последователно отбелязвайки се с монокуляра на бусолята по панорамите (при минометите — по мерниците) на основните оръдия (миномети) на батареите, след което командва: **„ОСНОВНО ОТ ПЪРВА 00-00, ОСНОВНО ОТ ВТОРА 00-00, ОСНОВНО ОТ ТРЕТА 00-00 (и т. н.) МЕРИ БУСОЛЯТА“.**

След извършване на насочването старшият офицер на дивизиона командва: **„ОСНОВНИ, ОТБЕЛЕЖИ СЕ ПО ОСНОВНАТА, ЗАПАСНАТА И НОЩНИТЕ ТОЧКИ НА МЕРАЧА“.**

По доклад от старшите офицери на батареите старшият офицер на дивизиона записва ъгломерите на основните оръдия на батареите по основната, запасната и по нощните точки на мерача в записката

за стрелбата и докладва на командира на дивизиона: **„ВЕЕР ГОТОВ, ОСНОВЕН ЪГЛОМЕР 00-00“.**

229. Построяването на паралелен веер във всяка батарея се извършва от старшите офицери на батареите, за което старшият офицер на дивизиона командва: **„БАТАРЕИ, ПОСТРОИ ПАРАЛЕЛЕН ВЕЕР“.**

230. По командата на старшият офицер на дивизиона **„Измери най-малките мерници“** във всяка батарея<sup>1</sup> най-малките мерници се измерват по командите на старшите офицери на батареите съгласно т. 96. Старшите офицери на батареите докладват най-малките мерници за основните оръдия на батареите на старшият офицер на дивизиона, който ги записва в записката за стрелбата (гл. приложение 27).

231. Построяването на паралелния веер чрез отбелязване по небесно светило (като най-бърз и точен способ) трябва да се прилага при първа възможност (т. 92).

В случая, когато е необходимо да се построи веер с разпределение на огъня по широчината на целта, се командва: **„ВЕЕР 0-00“.**

Старшият офицер на дивизиона предава тази команда без изменение, а старшите офицери на батареите (командирите на огневите взводове) командуват съответните отклонения на оръдията (минометите) в батареите с цел да се получи веер с необходимата широчина.

232. През време на подготовката за водене на огън старшият офицер на дивизиона изчислява и отчита поправките за основните оръдия (миномети) на батареите относно основното оръдие на дивизиона:

<sup>1</sup> Само в дивизионите от нарезната артилерия.

— в равника — за отстъпното разположение, за разнобоя и за превишението на основните оръдия на батареите относно основното оръдие на дивизиона (за минометите — в мерника за отстъпното разположение);

— в ъгломера — за величината на интервалите между основното оръдие (миномет) на дивизиона и основните оръдия (миномети) на останалите батареи.

Поправките се изчисляват и отчитат съгласно приложение 29 и се предават на старшите офицери на батареите.

Старшите офицери на батареите изчисляват индивидуалните поправки за всяко оръдие (миномет) от своята батарея съгласно приложение 29 и прибавят към тях поправките, получени от старшият офицер на дивизиона.

Поправките за разнобоя за основните оръдия на батареите старшият офицер на дивизиона изчислява по данните за намалението на началната скорост на тези оръдия. При липса на такива данни старшият офицер на дивизиона заповядва на старшите офицери на батареите да измерят зарядните камари на основните оръдия. По данните от измерването (или по наличните данни за намалението на началната скорост) старшият офицер на дивизиона определя отклоненията на началните скорости ( $\Delta X_v$ ) за основните оръдия на останалите батареи относно основното оръдие на дивизиона (указанията за реда при изчисляване на поправките са дадени в приложение 29).

233. За преминаване от паралелен веер към другите видове веери по командата на командира на дивизиона

зиона „ВЕЕР 0-00 (веер съсредоточен)“ старшият офицер на дивизиона, като определи съгласно приложение 36 отклоненията за основните оръдия (миномети) на батареите за величината на интервалите между основното оръдие (миномет) на дивизиона и основните оръдия (миномети) на останалите батареи, командува: „ВЕЕР 0-00, ПЪРВА БАТАРЕЯ ВЛЯВО (вдясно) 0-00, ТРЕТА БАТАРЕЯ ВДЯСНО (вляво) 0-00“ и т. н. (с вземане под внимание разположението на основното оръдие или миномет на дивизиона).

Старшите офицери на фланговите батареи командуват полученото отклонение: „БАТАРЕЯ, ВДЯСНО (вляво) 0-00“; след това старшите офицери на всички батареи изчисляват отклоненията за неосновните оръдия (миномети) от своите батареи съгласно т. 165 и приложение 36 и командуват определените отклонения.

234. Като получи от командира (щаба) на дивизиона изчислените установки за стрелба, старшият офицер на дивизиона въвежда в тях сумарните поправки за отстъпното разположение, за разнобоя и превишението — за основните оръдия (за минометите — за отстъпното разположение) (т. 232), като използва изчислената табличка за поправките в разстоянието, и командува на старшите офицери на батареите приетите мерници без изменение и поправените установки на равника и ъгломера.

Сумарната поправка в разстоянието, по-малка от 1 Вд, не се отчита.

# ОСОБЕНОСТИ ПРИ ВОДЕНЕ НА ОГЪНЯ С ДИВИЗИОН ОТ ОБЩА ОГНЕВА ПОЗИЦИЯ

235. Редът за водене на огън с дивизион от обща огнева позиция е подобен на реда за водене на огън, описан в т. 125.

236. За привличане на поделенията за водене на огън командирът на дивизиона (стрелящият) предварително подава командата: „СТРЕЛЯ ДИВИЗИОНЪТ (еди-коя си батарея или стреля основно)<sup>1</sup>“.

237. Редът за водене на огън се назначава с командите:

— за водене на огън с оръдие (миномет) с единични изстрели: „ОСНОВНО, ЕДИН СНАРЯД (една мина) ОГЪН“;

— за водене на огън с отделен ред от дивизион или батарея (възвод): „ДИВИЗИОН (еди-коя си батарея или еди-кой си възвод), ЕДИН СНАРЯД (една мина), ОГЪН“;

— за водене на методически огън: „ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ, ОГЪН“.

— за водене на бърз огън с указване броя на снарядите (мините) на оръдие (миномет): „ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), БЪРЗО, ОГЪН“, или без указване броя на снарядите (мините): „БЪРЗО, ОГЪН“;

— за водене на залпов огън: „ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЗАЛП, ОГЪН“;

— за стрелба на една установка на мерника с бърз и методически огън (по една команда): „ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), БЪРЗО, ЕДИ-

<sup>1</sup> В батареите — стреля първо.

# КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ, ОГЪН“;

— за стрелба на три установки на мерника: „ПО ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), БЪРЗО“, или „ПО ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини) БЪРЗО, ОСТАНАЛИТЕ ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ“ или „ПО ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА, 00 СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ“.

238. Ако за стрелба са били извикани разчетите на всички оръдия (миномети) от дивизиона (батареята), а е необходимо огънят да се води с една (коя и да е) батарея (възвод, оръдие), командува се: „ЕДИ-КОЯ СИ БАТАРЕЯ (основно и т. н.), ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА (мини), ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ (или друг ред), ОГЪН“.

При преминаване от стрелба с оръдие (миномет) към бърз или методически огън с дивизион (батарея, възвод) се командува: „ДИВИЗИОН (еди-коя си батарея, еди-кой си възвод), ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА, БЪРЗО“ или „ДИВИЗИОН (еди-коя си батарея, еди-кой си възвод), ЕДИ-КОЛКО СИ СНАРЯДА, ЕДИ-КОЛКО СИ СЕКУНДИ ИЗСТРЕЛ, ОГЪН“.

Ако за стрелба са били извикани разчетите само на една батарея, а е необходимо огънят да се води с целия дивизион или с друга батарея, командува се: „СТРЕЛЯ ДИВИЗИОНЪТ“ или „СТРЕЛЯ ЕДИ-КОЯ СИ БАТАРЕЯ“.

239. Командите на командира на дивизиона за откриване и водене на огъня (т. 142, 143 и 146) се предават едновременно на старшия офицер на дивизиона и на батарейните командири.

Батареините командири предават командите на огневата позиция в тези случаи, когато им е възложено самостоятелно водене на огън.

**240.** При водене на огън с дивизион старшият офицер на дивизиона приема командите от командира на дивизиона и ги предава на старшите офицери на батареите.

Записването на командите, подавани от командира на дивизиона, старшият офицер на дивизиона извършва по начин, подобен на записването на командите от старшия офицер на батареята (приложение 27).

При водене на огън с дивизион при три установки на мерника старшият офицер на дивизиона командва на всяка батарея установките на мерника по реда, установен за обстрелване на площ.

**Пример:** От командира на дивизиона са приети командите: „По пехотата, участък 109, взривател осколочен, заряд четвърти, мерник 118, 120, 122, равник 30-02, основно направление, вдясно 0-70, всер 0-12, по 6 снаряда: 2 снаряда бързо, останалите 10 секунди изстрел, вдясно 0-06, пълни“.

Интервали между основните оръдия на батареите и основното оръдие на дивизиона: на дясната (първа) батарея — 95 м, на лявата (трета) батарея 120 м.

**Старшият офицер на дивизиона** изчислява отклоненията за основните оръдия на фланговите батареи за построяване на необходимия всер (т. 233) и подава командите: „По пехотата, участък 109, взривател осколочен, заряд четвърти; първа мерник 118, 120, 122, втора мерник 120, 122, 118, трета мерник 122, 118, 120; дивизион, равник 30-02, основно направление, вдясно 0-70, всер 0-12; първа вляво 0-16, трета вдясно 0-20, по 6 снаряда: 2 снаряда бързо, останалите 10 секунди изстрел, вдясно 0-06, пълни“.

**Старшият офицер на първа батарея** изчислява отклоненията за неосновните оръдия от своята батарея за построяване на необходимия всер и командва: „По пехотата, участък 109, взривател осколочен, заряд четвърти, мерник 118, равник 30-02, основно направление, вдясно 0-54

(0-70 — 0-16), второ вляво 0-08, трето вляво 0-16, четвърто вляво 0-24, 2 снаряда бързо, пълни“.

След готовността на батареята докладва: „Готово“, и вдига ръка. След готовността на всички батареи старшият офицер на дивизиона командва: „Огън“.

По-нататъшният ред за работата на старшия офицер на първа батарея е аналогичен на описания в примера към т. 174.

След изразходването на определените снаряди на три установки на мерника при една установка на ъгломера старшият офицер на първа батарея командва: „Мерник 118, вдясно 0-06, огън...“ и т. н.

В същия ред действуват и подават командите и старшите офицери на втора и трета батарея.

**241.** В случаите, когато воденето на огъня се ръководи от командирите на батареите, старшият офицер на батареята приема командите непосредствено от своя батареен командир.



## ГЛАВА СЕДМА

ПАЗЕНЕ НА БОЕПРИПАСИТЕ И РАБОТА  
С ТЯХ НА ОГНЕВАТА ПОЗИЦИЯ

## РАЗПОЛАГАНЕ И ПАЗЕНЕ НА БОЕПРИПАСИТЕ

**242.** Батарейният командир и старшият офицер на батареята (командирът на огневия взвод) носят отговорност за правилното и безопасно разполагане и пазене на боеприпасите на огневата позиция на батареята и за спазването на всички мерки за безопасност при воденето на огъня. След засмане на огневите позиции ст артилерията старшият артилерийски командир е длъжен лично или чрез офицери от щаба да проверява дали правилно са разположени и укрити боеприпасите, а така също дали личният състав знае мерките за безопасност при работата с боеприпасите.

**243.** На огневата позиция боеприпасите се пазят в сухите ниши на оръдейните (минометните) окопи и в погребки, като се поставят на подложки. Нишите и погребките трябва да бъдат оборудвани така, че намиращите се в тях боеприпаси да бъдат защитени от въздействието на ударната вълна при атомен взрив, от попадението на куршуми и парчета от снаряди (мини) и укрити с подръчни материали от дъжд, сняг, пясък, прах и от слънчевите лъчи. Погребките за боеприпасите трябва да имат полегати покрития.

**244.** На закрыта огнева позиция **разходният запас** от боеприпаси се поставя и се пази в нишите на оръдейния (минометния) окоп в количество от 0,25—0,5 боекомплекта (за оръдията с голяма и особена мощност — от 0,15—0,3 боекомплекта), т. е. в количество, осигуряващо (при условие на последващо поднасяне на боеприпаси от погребките) непрекъснато изпълнение на поставените огневи задачи.

На откритата огнева позиция назначеното количество боеприпаси се поставя в нишите или на площадките на оръдейните окопи.

**245.** Погребките за боеприпаси се оборудват разсредоточено от разчета по една-две за всяко оръдие (миномет) на 15—30 м зад оръдейния (минометния) окоп, а за оръдията и минометите с голяма мощност и за оръдията с особена мощност — на 30—50 м.

Зарядите за оръдията и минометите с голяма мощност и оръдията с особена мощност се пазят в херметическа опаковка, отделно от снарядите и мините, в погребки, оборудвани не по-близо от 20 м от погребките със снаряди и мини.

При наличие на време погребките се съединяват с оръдейните (минометните) окопи посредством ходове за съобщение.

Изразходваните боеприпаси се попълват чрез поднасяне на боеприпаси на ръце от погребките със силите на разчетите или чрез подвоз от укритията.

**246.** В нишите и на площадките на оръдейния (минометния) окоп боеприпасите се пазят наредени на фигури, в опаковка с капачите нагоре, с отворени ключалки и извадени накладки или пък извадени от опаковката; в последния случай боеприпасите се подреждат на пръти (подложки) или пък върху



настилка от подръчен материал и се покриват отгоре с брезент, шперплат или друг материал, защитаващ ги от дъжд, прах и от слънчевите лъчи.

В погребките боеприпасите се пазят в сандъци със затворени ключалки.

Най-голямата височина на фигурата от боеприпаси трябва да бъде с 0,5 м по-малка от дълбочината на погребката или нишата на оръдейния (минометния) окоп.

Пазенето на боеприпаси в укритията за хора се забранява.

#### РАБОТА С БОЕПРИПАСИТЕ НА ОГНЕВАТА ПОЗИЦИЯ

##### Работа с боеприпасите преди стрелба

247. Точното спазване на правилата за безопасност при работа с боеприпасите е задължително за всички офицери, сержанти и войници, които според службата си работят с боеприпаси.

Нарушаването на установените правила за съхраняване и пазене на боеприпасите и неправилната работа с тях може да доведе до повреда в боеприпасите или до нещастен случай.

248. На огневата позиция боеприпасите се поднасят в окончателно снаряжен вид. Старшият офицер на батареята разпределя боеприпасите между оръдията (минометите). Снарядните и зарядните номера (подносачите) получават и подреждат боеприпасите. При необходимост по нареждане на командира на оръдието (миномета) останалите номера им помагат.

Боеприпасите, поднесени на огневата позиция, се разтоварват със спазване на мерките за предпаз-

ливост: забранява се сандъците с боеприпаси да се хвърлят, да се влачат, да се наклоняват, да се поставят върху страничната стена, а така също да се пренасят на гръб и на рамене. Всеки сандък с боеприпаси се разтоварва от два номера и се пренася прав (с капака отгоре) до определеното място.

Получените боеприпаси се почистват от смазка и прах, преглеждат се и се сортират. Проверката за годност на боеприпасите се извършва чрез оглеждане отвън.

249. При прегледа на боеприпасите се проверява:

— съответствуват ли наличните снаряди на щатните снаряди, указани в Таблиците за стрелба, за дадената система оръдия (миномети);

— състоянието на снарядите (мините) и гилзите (чистота, да няма изтичане на ВВ, побитости по водещия пояс и центриращите удебеления и изкривявания на гилзите);

— затегнати ли са взривателите или запалките докрай;

— правилността на походните установки на взривателите, наличието на установъчни и предпазителни калпачета на взривателите;

— наличието на керниране върху взривателя (върху тези взриватели, където то се извършва); няма ли признаци за развитляне на дънния взривател, а така също на дъното на снаряда;

— няма ли пукнатини по гилзите (на дъното или на корпуса до венца);

— херметичността на опаковката на зарядите при разделно-гилзовото пълнене.

В случая, когато на огневата позиция се получат боеприпаси, неуказани в Таблиците за стрелба, за

дадената система оръдия (миномети), за това се докладва на старшия офицер на батареята.

250. При зарядите в торбички (картузи) се проверява:

- целостта на плата на торбичката;
- съответствува ли маркировката върху торбичките от основния пакет и допълнителните снопчета заряд на образците индекси и маркировката, указани в Таблиците за стрелба;
- херметичността на опаковката със зарядите, наличността на гумена подложка под капаците на металческите кутии.

251. При мините и зарядите към тях се проверява:

- няма ли пукнатини по корпусите на мините;
- дали не са счупени или извити перките на стабилизатора;
- плътно ли е завитлен стабилизаторът към корпуса на мината (стабилизаторът трябва да не може да се разклаца или развитля с ръка);
- правилно ли са поставени възпламенителните заряди (основните патрони) в гнездото на стабилизатора;
- не са ли овлажнели възпламенителните и допълнителните заряди и не е ли овлажняла тяхната мукавена обвивка.

252. На огневата позиция всички боеприпаси се проверяват по списъка на забранените и ограничени за използване боеприпаси.

#### За стрелба не се допускат:

- снаряди (мини), които имат изтичане на взривното вещество (масловидна течност) през нарезните съединявания на главата, на дъното на снаряда или на взривателя с корпуса на снаряда;

— снаряди (мини) с дълбоки шупли по центриращото удебеление, с разкъсани или силно побити водещи пояси;

— снаряди (мини) с повредена мембрана на взривателя, с развитлена (макар и частично) челна втулка на взривателя, с некернирани взриватели (където те трябва да бъдат кернирани);

— снаряди с взриватели КТД и КТД-2, донесени на огневата позиция с установка на крана на взривателя на „О“ или „З“;

— снаряди с взривател Д-1, донесени на огневата позиция без предпазителни калпачета;

— заряди без маркировка на гилзите;

— запалки и взриватели, които имат корозия по повърхността (ръжда, окисляване, налеп във вид на бял прахец);

— гилзи на унитарни патрони и гилзи на изстрелите с разделно пълнене, които имат изкривявания или побитости, възпрепятстващи пълненето, а така също гилзи, които имат пукнатини по дъното или на корпуса до венца;

— гилзи с издадени назад капсулни втулки, които не могат да се дозавитлят (ако няма резервни втулки за заместване);

— мини с пукнатини по корпусите, с клатещи се стабилизатори, а така също с подвити или счупени перки на стабилизаторите;

— овлажнели заряди към мините;

— допълнителни заряди към мините със скъсани торбички;

— боеприпаси, които имат елементи, забранени за бойно използване;

— боеприпаси, неукazани в Таблиците за стрелба за дадената система.

Указаните по-горе боеприпаси се отделят настрана за изпращане в склада за бойно снабдяване.

**253.** Зарядите за разделно-гилзово и безгилзово (картузно) пълнене и зарядите към минометните изстрели се **сортират** по маркировката, указваща индекса на заряда, марката на барута, партията, годината и завода-производител на барута, партията и годината на комплектуването на зарядите, номера на арсенала (базата), комплектувал заряда. Зарядите, маркировката на които има различие дори в една цифра или буква, се разпределят на отделни партии (групи).

Снарядите (мините) се сортират в такава последователност:

- по индекса или по назначението (осколочно-фугасни, осколочни, бетонобойни, бронебойни, кумулативни и т. н.);

- по типа на взривателя на всеки вид снаряд или мина;

- по маркировката, указваща завода, партията и годината на снаряжаването;

- по тегловните знаци на всяка партия снаряди или мини.

Унитарните патрони се сортират: по индекса или по вида на патрона, по маркировката на зарядите, по типа на взривателите, по маркировката на снарядите, по тегловните знаци.

Прегледаните и сортирани боеприпаси старшият офицер на батареята разпределя между взводовете и оръдията (минометите) така, че за изпълнението на всяка огнева задача оръдията (минометите) да имат боеприпаси с една и съща маркировка и тегловни знаци.

Командирите на огневите взводове записват маркировката на снарядите (мините) и зарядите в бланките за разхода на боеприпасите и тяхното действие през време на стрелбата.

**254.** За подготовка на боеприпасите за стрелба на огневата позиция на батареята се определя място (не по-близо от 50 м от оръдейните или минометните окопи и погребките с боеприпаси) в специално подготвен окоп или зад естествено покритие.

В района на мястото за работа с боеприпасите се забранява пушенето и паленето на огън.

На мястото за работа не се разрешава да се поставят повече от 8 сандъка с боеприпаси.

При подготовка за стрелба унитарните патрони и мините се изваждат от опаковката и се подреждат на пръти, подложки или върху празна опаковка (на фигури с височина колкото един сандък).

Боеприпасите, подготвени за стрелба, се поставят отново в опаковката и се отнасят до оръдията (минометите).

**255.** При подготовката на боеприпасите за стрелба се извършват следните работи:

- отстранява се смазката по снарядите (мините) и гилзите;

- боеприпасите се преглеждат и сортират;

- почиства се откритата ръжда от корпусите на снарядите (мините);

- дозавитлят се капсулните втулки;

- заменят се с нови капсулните втулки, дали осечка, или негодните;

- отстраняват се или се заменят с нови негодните възпламенителни заряди на мините;

- дозавитлят се взривателите и дистанционните запалки (ако е нужно).

**256.** Почистването на смазката от снарядите (мините) се извършва с парцал или кълчища, леко потопени в газ. Засъхналата или замръзнала смазка се отстранява със стъргалки. Най-напред се почиства смазката по центриращите удебеления и водещите пояси.

При подготовката на мините особено внимание трябва да се обръща на почистването на смазката от стабилизаторите и от огнепредавателните отвори.

При отстраняването на смазката от снарядите (мините) и почистването им от ръжда не трябва да се допуска изтриване на маркировката, намираща се върху снарядите, мините и гилзите.

#### Работа с боеприпасите през време на стрелбата

**257.** При работа с боеприпасите през време на стрелбата е необходимо да се спазват мерките за предпазливост (да не се изпускат снарядите или мините при пълненето, да не се удри главата на снаряда или мината по затворния срез на тялото и т. н.).

Снарядът (мината), който е бил изпуснат или случайно ударен по затворния срез на тялото, станината и т. н., следва да се отдели и да не се използва за стрелба без преглед и разрешение от артилерийския техник на дивизиона.

**258.** Развирването на предпазителните калпачета на запалките и дистанционните взриватели, на установъчните калпачета от ударните взриватели, поставянето на установките на взривателите, разкриването на херметическата опаковка на зарядите към снарядите и мините се разрешава само непосредствено преди пълненето.

**259.** При поставянето на допълнителните заряди върху тръбичката на стабилизатора на 160-мм мина (преди пълненето) трябва да се следи външният диаметър на допълнителните заряди да не надминава диаметъра на канала на тялото на миномета и зарядите да не се допират до вътрешните стени на тялото.

#### 260. Не се разрешава да се стреля:

— със снаряди (мини), непочистени от смазка, кал и пясък;

— със снаряди (мини), изпускани от височина над 1 м;

— със заряди за разделно-гилзово пълнене с усилена капачка или без нормална капачка;

— със снаряди с взриватели Д-1 при установки на удар и число на деленията по-малко от 10 и повече от 120;

— с мини с взриватели, мембраните на които имат прободи, огъвания или пукнатини;

— с мини с взривател М-1, червената ивица на папироса на който е излязла;

— с мини, тръбичките на стабилизатора и огнепредавателните отвори в тръбичките на които са запушени със сняг, смазка и т. н.;

— с мини, от взривателите на които не са свалени предпазителните калпачета;

— с мини, които имат само възпламенителен заряд.

Забранява се да се комплектуват заряди от основните патрони (възпламенителните заряди към мините) и допълнителните снопчета барут към зарядите както за снарядите, така и за мините, непредвидени в Таблиците за стрелба за дадената система, а така също да се добавят снопчета барут към щатния заряд над установеното количество за „увеличаване разстоя-

нието на стрелбата“, тъй като това може да доведе до разпръскване тялото на оръдието (миномета).

**261.** Неизползуваните допълнителни снопчета заряди трябва да се подреждат в здрав железен или дървен сандък, поставен в специално оборудван окоп на разстояние 5—10 м от оръдието (миномета). Капакът на сандъка трябва да бъде винаги затворен. През време на прекъсванията във воденето на огъня и според натрупването на допълнителни снопчета сандъкът трябва да се отнася зад батареята (на разстояние, не по-малко от 20 м от погребките с боеприпаси) и да се поставя в изкопан за тази цел окоп (трапче).

Забранява се останалите допълнителни снопчета барут да се пазят на открито до оръдията (минометите) или да се използват не по назначение.

#### **Работа с боеприпасите, останали след стрелба**

**262.** Подготвените за стрелба, но не изразходвани боеприпаси трябва да се приведат в ред, за което е необходимо:

- предпазителните и установъчните калпачета отново да се завитлят на запалките и взривателите; стикът между калпачето и корпуса на запалката или взривателя да се херметизира със състав ПП 95/5 или с оръдейна смазка;
- установъчните кранове да се поставят в положението на основните установки (взриватели РГМ, РГМ-2, ГВМЗ-1 и ГВМЗ-7 — на „О“ и КТД-2 — на „ПК“);
- да се снемат от мините допълнителните заряди и да се поставят в херметическите барутни сандъци;
- да се смажат центраращите удебеления на снарядите (мините).

**263.** Забранява се натоварването и превозването на снаряди, унитарни патрони и мини с незавитлени на взривателите предпазителни и установъчни калпачета, а за взривателите КТД и КТД-2 с установка на „О“ или „З“.



**264.** Снарядните и зарядни номера сдават останалите от зарядите снопчета барут, стреляните гилзи, предпазителните калпачета и освободената опаковка (с пълен комплект от вътрешната обвивка) в подразделенията на артилерийско въоръжение. **Командирите на оръдията, огневите взводове и командирът на батареята отговарят за своевременното и пълно сдаване на опаковката, изстреляните гилзи и снопчетата барут.**

**265.** Снарядите (мините), на които са били сваляни предпазителните калпачета от запалките или взривателите или е била разтваряна опаковката на зарядите, се изразходват най-напред при следващите стрелби.

**266.** Снарядите с взриватели КТД, донесени на огневата позиция с установка на крана на „О“ или „З“, подлежат на унищожаване чрез взриваване съгласно правилата, установени за взриваване на неразривите.





ПРИЛОЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА ЗА СИГНАЛИТЕ

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
1	<b>Внимание</b> (Внимание, прави това, което правя аз; отзив)	  Вдига се дясната ръка с червен флаг нагоре и се държи до отзива (до повтаряне сигнала „Внимание“)
2	<b>При машините</b> (Слезни)	  Вдигат се двете ръце нагоре, държейки в дясната ръка червен, а в лявата жълт (бял) флаг, и се държат до началото на изпълнението



Приложение 1  
(към т. 23)

И УСЛОВНИТЕ ЗНАЦИ

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
  Червен — серия точки	  Червен — серия точки	Вдига се дясната ръка нагоре и се държи до отзива (до повтаряне сигнала „Внимание“)
  Бял — размахва се пред тялото вдясно и вляво на височина на раменете	  Син — рядко прекъсване (тирета)	Вдигат се двете ръце нагоре и се държат до началото на изпълнението





204

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
3	По местата си	 <p>Вдигат се двете ръце нагоре, държейки в дясната ръка червен, а в лявата ръка жълт (бял) флаг, и рязко се свалят надолу отстрани</p>
4	Пали	 <p>Върти се дясната ръка с червен флаг пред тялото</p>

## Приложение 1



205

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Бял — размахва се вертикално нагоре и надолу</p>	 <p>Син — често прекъсване (точки)</p>	Вдигат се двете ръце нагоре и рязко се свалят надолу отстрани
 <p>Червен — върти се пред тялото</p>	 <p>Син — през време на целия сигнал; червен — рядко прекъсване (тирета)</p>	Върти се дясната ръка пред тялото






206

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
5	В колона (Влекачи, след мен)	 <p>Вдига се лявата ръка с жълт (бял) флаг нагоре и се сваля, държейки ръката между лакътя и китката вертикално (повтаря се 3—4 пъти)</p>
6	Марш (Изпълнителен сигнал)	 <p>Вдига се дясната ръка с червен флаг нагоре, след това се сваля в посока на движението на височина на рамото</p>

## Приложение 1



207

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
—	 <p>Син — през време на целия сигнал; зелен — рядко прекъсване (тирета)</p>	Вдига се дясната ръка нагоре, след това се сваля в посока на движението на височина на рамото
 <p>Зелен — размахва се вертикално нагоре и надолу</p>	 <p>Зелен — продължителна светлина (до 1/2 минута)</p>	Вдига се лявата ръка нагоре и се сваля, държейки ръката между лакътя и китката вертикално (повтаря се 3—4 пъти)

Забелжка. В последната колонка текстът от п. 5 се отнася за п. 6 и обратно.





208

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
7	Надясно	 <p>Вдига се дясната ръка с червен и жълт (бял) флаг нагоре и се сваля встрани на височина на рамото</p>
8	Наляво	 <p>Вдига се лявата ръка с червен и жълт (бял) флаг нагоре и се сваля встрани на височина на рамото</p>



## Приложение 1

209

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Зелен — фенерът се движи в дясно (за повтаряне на сигнала фенерът се връща в първоначално положение при закрыта светлина)</p>	 <p>Зелен — през време на целия сигнал; син — рядко прекъсване (тирета)</p>	Вдига се дясната ръка нагоре и се сваля встрани на височина на рамото
 <p>Зелен — фенерът се движи вляво (за повтаряне на сигнала фенерът се връща в първоначално положение при закрыта светлина)</p>	 <p>Зелен — през време на целия сигнал; червен — рядко прекъсване (тирета)</p>	Вдига се лявата ръка нагоре и се сваля встрани на височина на рамото





210

## Приложения

№ по ред	Сигнал	
	Сигнал	Условен знак с флагове
9	Всички	 <p>Вдигат се двете ръце нагоре, държейки в дясната ръка червен и жълт (бял) флаг, и се държат неподвижно</p>
10	Кръгом	 <p>Вдига се лявата ръка с жълт (бял) флаг нагоре и се върти в кръг над главата</p>



## Приложение 1

211

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Червен — серия: тире, точка</p>	 <p>Едновременно син, червен, зелен — продължителна светлина (до 1/4 минута); повтаря се 2—3 пъти</p>	Вдигат се двете ръце нагоре (с шапка в дясната ръка) и се държат неподвижно
 <p>Зелен — серия тирета</p>	 <p>Червен — през време на целия сигнал; зелен — серия тирета</p>	Вдига се лявата ръка нагоре и се върти в кръг над главата





212

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
11	Увеличи дистанциите или Спирачки	 <p>Вдига се дясната ръка с червен и жълт (бял) флаг нагоре и се сваля, държейки ръката между лакътя и китката вертикално (повтаря се 3—4 пъти)</p>
12	Намали дистанциите	 <p>Опъва се лявата ръка с жълт (бял) флаг встрани на височина на рамото и се държи неподвижно до началото на изпълнението</p>


## Приложение 1

213

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Зелен — серия: две точки, тире</p>	 <p>Червен — през време на целия сигнал; зелен — серия точки</p>	Вдига се дясната ръка нагоре и се сваля, държейки ръката между лакътя и китката вертикално (повтаря се 3—4 пъти)
 <p>Зелен — серия: точка, тире</p>	 <p>Червен — през време на целия сигнал; зелен — серия: точка, тире</p>	Опъва се лявата ръка встрани на височина на рамото и се държи неподвижно до началото на изпълнението





214

## Приложения

№ по ред	Сигнал	
	Сигнал	Условен знак с знакове
13	Увеличи скоростта	Сигналят „Марш“ — повтаря се 3—4 пъти
14	Намали скоростта	 Вдига се дясната ръка с червен флаг встрани под ъгъл 45° и се държи непо- движно до получаване отзив



## Приложение 1

215

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 Зелен — серия точки	 Зелен — серия точки	Сигналят „Марш“ — повтаря се 3—4 пъти
 Червен — серия тирета	 Червен — серия тирета	Вдига се дясната ръка встрани под ъгъл 45° и се дър- жи неподвижно до получаване отзив





216

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове	
15	Отпред препя- стване или Освободи пътя	 <p>Опъва се дясната ръка с червен флаг напред и се размахва надясно и наляво на височина на раменете</p>	
16	Разчлени се в дълбочина (Преминаване в разчленен строй)	 <p>Вдига се дясната ръка с жълт (бял) флаг напред и бързо се размахва надясно и наляво</p>	





## Приложение 1

217

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Червен — размахва се вляво, косо нагоре и надясно и вляво</p>	 <p>Зелен — през време на целия сигнал; син — серия точки</p>	Опъва се дясната ръка напред и се размахва надясно и наляво на височина на раменете
 <p>Бял — серия: точка, тире</p>	 <p>Син и зелен — през време на целия сигнал: червен — серия точки</p>	Вдига се дясната ръка нагоре и бързо се размахва надясно и наляво





216

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове	Светлинен сигнал	Условен знак с ръце
15	Отпред препя- ствие или Освободи пътя	 <p>Опъва се дясната ръка с червен флаг напред и се размахва надясно и наляво на височина на раменете</p>	 <p>Опъва се дясната ръка с червен флаг напред и се размахва надясно и наляво на височина на раменете</p>	Опъва се дясната ръка напред и се размахва надясно и наляво на височина на раменете
16	Разчлени се в дълбочина (Преминаване в разчленен строй)	 <p>Вдига се дясната ръка с жълт (бял) флаг напред и бързо се размахва надясно и наляво</p>	 <p>Вдига се дясната ръка с жълт (бял) флаг напред и бързо се размахва надясно и наляво</p>	Вдига се дясната ръка нагоре и бързо се размахва надясно и наляво



## Приложение 1

217

Светлинен сигнал	Условен знак с ръце
с фенер	със светофор
 <p>Червен — размахва се вляво, косо нагоре и надясно и вляво</p>	 <p>Зелен — през време на целия сигнал; син — серия точки</p>
 <p>Бял — серия: точка, тире</p>	 <p>Син и зелен — през време на целия сигнал: червен — серия точки</p>





218

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
17	Разчлени се вдясно	 <p>Опъва се дясната ръка с червен флаг в страни на височина на рамото, а лявата с жълт (бял) флаг се вдига нагоре и се размахва над главата надясно и надясно</p>
18	Разчлени се вляво	 <p>Опъва се лявата ръка с жълт (бял) флаг в страни на височина на рамото, а дясната с червен флаг се вдига нагоре и се размахва над главата надясно и наляво</p>

## Приложение 1



219

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Червен, бял, зелен — точки (повтарят се до приемане на сигнала)</p>	 <p>Червен, син, зелен — едновременно на серия от точки (повтаря се няколко пъти)</p>	Опъва се дясната ръка в страни на височина на рамото, а лявата се вдига нагоре и се размахва над главата надясно и наляво
 <p>Бял и червен — точки (повтарят се до приемане на сигнала)</p>	 <p>Син и червен едновременно — серия от по две точки (повтаря се няколко пъти)</p>	Опъва се лявата ръка в страни на височина на рамото, а дясната се вдига нагоре и се размахва над главата надясно и наляво







218

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
17	Разчлени се вдясно	 <p>Опъва се дясната ръка с червен флаг в страни на височина на рамото, а лявата с жълт (бял) флаг се вдига нагоре и се размахва над главата наляво и надясно</p>
18	Разчлени се вляво	 <p>Опъва се лявата ръка с жълт (бял) флаг в страни на височина на рамото, а дясната с червен флаг се вдига нагоре и се размахва над главата надясно и наляво</p>



## Приложение 1

219

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Червен, бял, зелен — точки (повтарят се до приемане на сигнала)</p>	 <p>Червен, син, зелен — едновременно серия от точки (повтаря се няколко пъти)</p>	Опъва се дясната ръка в страни на височина на рамото, а лявата се вдига нагоре и се размахва над главата надясно и наляво
 <p>Бял и червен — точки (повтарят се до приемане на сигнала)</p>	 <p>Син и червен едновременно — серия от по две точки (повтаря се няколко пъти)</p>	Опъва се лявата ръка в страни на височина на рамото, а дясната се вдига нагоре и се размахва над главата надясно и наляво





220

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
19	В линия по оръдейно, марш	 <p>Опъват се двете ръце встрани на височина на раменете, държейки в дясната ръка червен, а в лявата жълт (бял) флаг, и бързо се свиват и опъват встрани (повтаря се до началото на изпълнението)</p>
20	Стой (приеми вдясно)	 <p>Вдига се дясната ръка с червен флаг нагоре и бързо се сваля (повтаря се до началото на изпълнението)</p>



## Приложение 1

221

Светлин сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
		Опъват се двете ръце встрани на височина на раменете и бързо се свиват и опъват встрани (повтаря се до началото на изпълнението)
		Вдига се дясната ръка нагоре и бързо се сваля (повтаря се до началото на изпълнението)
Червен — фенерът се размахва вертикално нагоре и надолу	Червен — продължителна светлина (до 1/2 минута)	







222

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
21	Газ	<p>Поставя се противогазът. Вдига се лявата ръка с жълт (бял) флаг нагоре и се поставя върху главата</p>
22	Противникови самолети	 <p>Опъват се ръцете встрани, над височината на раменете, държейки червен флаг в дясната, а жълт (бял) флаг в лявата ръка, и тялото се клати надясно и наляво</p>
23	Противникови танкове	 <p>Вдига се дясната ръка с червен и жълт (бял) флаг (като буквата Т)</p>



## Приложение 1

223

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Зелен и червен — серия точки (последователно)</p>	 <p>Зелен и червен — едновременно и продължително (до 1 минута)</p>	<p>Поставя се противогазът. Вдига се лявата ръка нагоре и се поставя върху главата</p>
 <p>Бял — серия точки</p>	 <p>Зелен — серия тирета</p>	<p>Опъват се ръцете встрани над височината на раменете и тялото се клати надясно и наляво</p>
 <p>Червен — серия: две точки, тире</p>	 <p>Червен — серия: две точки, тире</p>	<p>Вдига се карабината или автоматът в хоризонтално положение над главата (буква Т)</p>






224

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
24	Гаси моторите	 <p>Червен и жълт (бял) флаг, свалени надолу, се размахват пред тялото</p>
25	Готово (доклад за готовност)	 <p>Вдига се лявата ръка с жълт (бял) флаг встрани под ъгъл 45° и се държи неподвижно</p>
26	Влекачи, при оръдията	<p>Сигналят „Пали“, след това сигналят „Марш“</p>



## Приложение 1

225

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Червен, свален долу — размахва се пред тялото, описвайки полукръг</p>	 <p>Син — през време на целия сигнал; червен — серия точки</p>	<p>Двете ръце, свалени надолу, се размахват пред тялото</p>
 <p>Зелен — продължителна светлина</p>	 <p>Зелен — през време на целия сигнал; червен — серия точки</p>	<p>Вдига се лявата ръка встрани под ъгъл 45° и се държи неподвижно</p>
 <p>Бял — серия тирета; червен — серия точки</p>	<p>—</p>	<p>Сигналят „Пали“, след това сигналят „Марш“</p>





226

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
27	<b>Сбор на началниците</b>	 <p>Вдигат се с дясната ръка нагоре жълт (бял) и червен флаг и се въртят над главата, след което рязко се свалят</p>
28	<b>Авария</b>	 <p>Опъва се дясната ръка с червен флаг хоризонтално встрани и се размахва надолу и нагоре до височината на раменете</p>



## Приложение 1

227

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Зелен — размахва се над главата надясно и наляво, описвайки полукръг</p>	 <p>Червен — през време на целия сигнал; син — серия тирета</p>	Шпката се вдига с дясната ръка нагоре и се върти над главата, след което рязко се сваля
 <p>Червен — серия; две тирета, две точки</p>	 <p>Син и червен — едновременно и продължително (до 1 минута)</p>	Опъва се дясната ръка хоризонтално встрани и се размахва надолу и нагоре до височината на раменете




228

## Приложения

№ по ред	Сигнал	
	Сигнал	Условен знак с знакове
29	Не разбрах (Повтори)	 <p>Вдига се нагоре дясната ръка с червен флаг и се размахва над главата надясно и наляво</p>
30	За бой	 <p>Вдигат се двете ръце нагоре, държейки червен флаг в дясната и жълт (бял) в лявата ръка, и се свалят напред до височината на раменете (повтаря се 3—4 пъти)</p>


## Приложение 1

229

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Червен — размахва се над главата надясно и наляво, описвайки полукръг</p>	—	Вдига се дясната ръка нагоре и се размахва над главата надясно и наляво
 <p>Червен — размахва се във вертикална плоскост, описвайки осморка</p>	 <p>Червен и син — едновременно и продължително; зелен — серия точки</p>	Вдигат се двете ръце нагоре и се свалят напред до височината на раменете (повтаря се 3—4 пъти)


230

## Приложения

№ по ред	Сигнал	Условен знак с флагове
31	Огън	 <p>Опъват се двете ръце в страни на височина на раменете, държейки в дясната ръка червен, а в лявата жълт (бял) флаг. Държат се до началото на изпълнението</p>


## Приложение 1

231

Светлинен сигнал		Условен знак с ръце
с фенер	със светофор	
 <p>Опъват се двете ръце в страни, държейки в дясната ръка фенер с червена, а в лявата — със зелена светлина. Държат се до началото на изпълнението</p>	—	Опъват се двете ръце в страни на височина на раменете и се държат до началото на изпълнението

Приложение 2  
(към т. 23)

ТАБЛИЦА ЗА СИГНАЛИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА МАШИНАТА, ПОДАВАНИ ОТВЪН С РЪЦЕ



Забелешка:

1. Сигналите за управление се подават на местата за поставяне на машините (повозките) в укритие, при товарене, при разтоварване, при изпълнение на командите „Закачи“, „Откачи“ и т. н.

2. При управление движението на машината (повозката) отвън, старшият на машината (повозката) застава не по-близо от 5 крачки пред машината (повозката), за да може шофьорът да вижда неговите сигнали. Всеки сигнал се повтаря до неговото изпълнение.



**РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО КОМАНДАТА  
76-мм ОРЪДИЕ,**

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
<p>Действувайки с повдигателния механизъм, помага на 2-и номер да отключи люлката</p> <p>Снема мерниковата покривка и я поставя върху лявата станина</p> <p>Поставя основните установки на мерника и панорамата; подравнява напречния и страничния равник</p> <p>При нощна стрелба включва осветителната уредба</p>	<p>Отключва люлката</p> <p>Снема покривката на затворната част и я поставя върху дясната станина</p> <p>Поставя показалеца на отката в предно положение</p> <p>Затяга спирачката на дясното колело<sup>1</sup></p>	<p>Отмята ралицата на лявата станина</p> <p>Заедно с 4-и номер изважда ключалката, закрепваща рилната част на станините</p> <p>Разтваря докрай лявата станина</p> <p>Отваря прозорчето за стрелба с право мерене</p> <p>Затяга спирачката на лявото колело<sup>1</sup></p>

<sup>1</sup> Затягане спирачките на колелата се прави само в случай на оръдията върху гладка повърхност и т. н.).

**Приложение 3  
(Към т. 54)**

**„ЗА БОЙ“ ПРИ 57-мм ОРЪДИЕ, обр. 1943 г. (ЗИС-2) и ПРИ обр. 1942 г. (ЗИС-3)**

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)
<p>Отмята ралицата на дясната станина</p> <p>Помага на 3-и номер при изваждане на ключалката</p> <p>Разтваря докрай дясната станина</p> <p>Снема шанцовия инструмент.</p> <p>Подготвя ключовете за поставяне на взривателите и за завинтване на капсулните втулки</p>	<p>Снема покривката от гърления спирач (от гърлената част на тялото при 57-мм оръдие)</p> <p>Отпуска долния щит</p> <p>Събира всички покривки и ги поставя вдясно от оръдието</p> <p>Снемат дръжката на банника и подготвят банника</p> <p>Подготвят боеприпасите за стрелба</p>	<p>Подготвя боеприпасите за стрелба</p> <p>Отнася банника вдясно</p>

необходимост (при стрелба върху поледица, при поставяне на

**РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО КОМАНДАТА  
76-мм ОРЪДИЕ,**

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Отключва лявата станина. Привежда тялото на оръдието в такова положение, че походната ключалка на люлката със своите краища да влезе в гнездата на носачите на станините	Отключва дясната станина	Премества лявата станина към дясната Заедно с 4-и номер заключва рилните части на станините
След нощна стрелба сменя осветителния прибор и го поставя в сандъчето	Затваря затвора (ако е бил отворен) и спуска ударния механизъм Заключва люлката	
Поставя мерника в нулево положение Затваря равнището и затяга механизма за напречно (странично) движение на мерника	Поставя покривката на затворната част	Закрепва за поход ралищата на лявата станина

**Приложение 4  
(към т. 62)**

**„ОТВОЙ“ ПРИ 57-мм ОРЪДИЕ, обр. 1943 г. (ЗИС-2) и ПРИ  
обр. 1942 г. (ЗИС-3)**

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)
Премества дясната станина към лявата Помага на 3-и номер при заключване рилните части на станините Закрепва за поход ралищата на дясната станина	Прибира всички покривки и ги поставя върху лявата станина  Поставя покривката на гърления спирач (на гърлената част на тялото при 57-мм оръдия)  Повдига долния щит	Събира и подрежда изстреляните гилзи  Развива банника, прибира четката и закрепва дръжката върху станината

238

## Приложения

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (дълвач)
Поставя покривката на мерника	Освобождава докрай спирачката на дясното колело (ако същата е била използвана)	Затваря прозорчето за стрелба с право мерене
Освобождава докрай спирачката на лявото колело (ако същата е била използвана)		
Всички номера прибират и завързват фасините, подложките и		

## Приложение 4

239

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)
Привързва заедно с 5-и номер шанцовия инструмент към дясната станина	Помага на 4-и номер да привърже шанцовия инструмент	
Прибира ключовете за поставяне на взривателите и за завинтване на капсулните втулки	Събира изстреляните гилзи и ги подрежда в сандъците	
Подготвят останалите боеприпаси за натоварване и ги натоварват на машинните принадлежности и изтикват оръдието от окопа на равно място		

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО КОМАНДАТА

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Отключва лявата станина и след разтварянето на станините я заключва	Отключва дясната станина и след разтварянето на станините я заключва	Изважда ключалката за заключване на станините заедно с 4-и номер и разтваря лявата станина встрани
Изключва ресорния механизъм от лявата страна	Изключва ресорния механизъм от дясната страна	Отвързва принадлежностите от лявата станина
Снема покривката на мерника и я поставя върху лявата станина	Снема покривката на затворната част и я поставя върху дясната станина	
Изважда панорамата от сандъчето и я поставя в гнездото ѝ. Поставя основните установки на мерните прибори и подравнява мехурчетата на напречния и страничния равник	Изключва ключалката за заключване на горния стан. Изключва ключалката на повдигателния механизъм	
Отваря прозорчето за стрелба с право мерене	Поставя показалеца на отката в предно положение	
	Поставя в бойно положение ограничителя на спусъка	

Приложение 5  
(към т. 54)

## „ЗА БОЙ“ ПРИ 76-мм ОРЪДИЕ, обр. 1943 г. (ПОЛКОВО)

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)
Помага на 3-и номер да извади ключалката за заключване на станините и разтваря дясната станина встрани	Снема гърлената покривка. Събира всички покривки и ги поставя вдясно от оръдието	Подготвя боеприпасите за стрелба
Отвързва принадлежностите от дясната станина	Повдига горния щит	
Подготвя ключовете за поставяне на взривателите и за завинтване на капсулните втулки	Отпуска долния щит	
	Подготвя боеприпасите за стрелба	

Наставление за артилерията в Българската народна армия

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО КОМАНДАТА

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Отключва лявата станина и след събирането на станините я заключва	Затваря затвора (ако е бил отворен) и поставя ограничителя на спусъка в походно положение	Премества лявата станина към дясната
Отпуска притегателното витло на панорамата; затваря равниците и затяга механизма за напречно движение на мерника	Закрепва за поход горния стан към долния	
Изважда панорамата от гнездото ѝ и я поставя в сандъчето	Отключва дясната станина и след събирането на станините я заключва	С помощта на 4-и номер закрепва станините и рилните лопати за поход
Затваря прозорчето за стрелба с право мерене		Закрепва принадлежностите към лявата станина

Приложение 6  
(към т. 62)

## „ОТБОЙ“ ПРИ 76-мм ОРЪДИЕ, обр. 1943 г. (ПОЛКОВО)

4-и номер (поставач)	5-и (номер снаряден)	6-и номер (снаряден)
Премества дясната станина към лявата	Прибира покривките и ги поставя върху лявата станина	Събира и подрежда изстреляните гилзи
Помага на 3-и номер да закрепва станините и рилните лопати за поход	Поставя гърлената покривка	
Закрепва принадлежностите към дясната станина	Заклучва за поход горния и долния щит	

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворац)	3-и номер (пълнач)
Привежда горния стан в средно положение		
Дава на оръдието ъгъл на възвишение, за да може ключалката за заключване на люлката да влезе в изреза на горния стан	Закрепва за поход повдигателния механизъм	
Включва ресорния механизъм от лявата страна	Включва ресорния механизъм от дясната страна Поставя показалеца на отката в задно положение	
Поставя покривката на мерника	Поставя покривката на затворната част	
Всички номера прибират и завързват фашините, подложките и място		

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)
Прибира ключовете за поставяне на взривателите и дистанционните запалки	Подрежда изстреляните гилзи	
	Подготвят останалите боеприпаси за натоварване и ги натоварват на машините	
шанцовия инструмент и изтиква оръдието от окопа на равно		

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
<p>Помага на 2-и номер да снесе покривката на затворната част</p> <p>Отключва напречната свързка на походната ключалка и я завърта към дясната станина</p> <p>Посма панорамата от затвора и я поставя в гнездото ѝ</p> <p>Поставя основните установки на панорамата и мерника, подравнява напречния и страничният равник</p> <p>При стрелба нощем включва осветлението</p>	<p>Снема покривката на затворната част заедно с 1-и и 3-и номер и я поставя на дясната станина</p> <p>Отключва цапфата на затворната част от напречната свързка на походната ключалка</p> <p>Изважда панорамата и я предава на мерача</p> <p>Заклучва напречната свързка към дясната станина</p> <p>Следи ключалката на дясната станина да влезе в своето гнездо — в бойно положение</p> <p>Поставя показалеца на отката в крайно предно положение</p>	<p>Помага на 2-и номер да снесе покривката на затворната част</p> <p>Помага на 5-и номер да разтвори лявата станина докрай</p> <p>Следи ключалката на лявата станина да влезе в своето гнездо — в бойно положение</p> <p>За стрелба с право мерене отваря прозорчето на щита</p>

Приложение 7  
(към т. 54)

## КОМАНДАТА „ЗА БОЙ“ ПРИ 85-мм ОРЪДИЕ

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (помощник-пълнач)
<p>Помага на 6-и номер да разтвори дясната станина докрай</p> <p>Снема дръжката на банника и вехата, подготвя банника за работа и го поставя вдясно</p> <p>Подготвя ключовете за поставяне на взривателите и за завинтване на капсулните втулки</p>	<p>Отмята ралицата на лявата станина</p> <p>Помага на 6-и номер да отключи станините</p> <p>Разтваря заедно с 3-и номер лявата станина докрай</p> <p>Снема лопатата и лома</p> <p>Подготвят боеприпасите за стрелба</p>	<p>Отключва станините заедно с 5-и номер и завърта ключалката към дясната станина</p> <p>Отмята ралицата на дясната станина</p> <p>Разтваря заедно с 4-и номер дясната станина докрай</p> <p>Поставя съединителната клечка в бойно положение и я закрепва в дясната станина</p>	<p>Снема гърлената покривка</p> <p>Отпуска долния щит</p> <p>Събира покривките и ги поставя вдясно от оръдието</p> <p>Помага на 4-и номер да снесе дръжката на банника и вехата</p>

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворащ)	3-и номер (пълнач)
Отключва лявата станина	Отключва дясната станина	Помага на 5-и номер да премести лявата станина към дясната
Чрез страничния и повдигателния механизъм привежда тялото в положение за походно заключване	Затваря затвора (ако е бил отворен)	
Поставя основните установки на панорамата и мерника. Затваря равнището. Затяга механизма за напречно движение на мерника		
Изважда панорамата от гнездото ѝ и я предава на затвора	Освобождава напречната свързка на походната ключалка от дясната станина	Закрепва ралицата на лявата станина за поход След стрелба с право мерене затваря прозорчето на щита

Приложение 8  
(към т. 62)

## КОМАНДАТА „ОТБОЙ“ ПРИ 85-мм ОРЪДИЕ

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (помощник-пълнач)
Помага на 6-и номер да премести дясната станина към лявата	Премества заедно с 3-и номер лявата станина към дясната	Поставя съединителната клечка в походно положение	Прибира покривките и ги поставя на дясната станина
		Премества заедно с 4-и номер дясната станина към лявата	
Закрепва ралицата на дясната станина за поход	Помага на 6-и номер да заключи рилната част на станините за поход	Заключва заедно с 5-и номер рилната част на станините за поход	Поставя горелената покривка. Повдига и заключва долния щит



250

## Приложения

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Заклучва напречната свръзка на походната ключалка към лявата станина	Посма панорамата от мерача и я поставя в сандъчето	
Съединява цапфата на затворната част с ключалката на напречната свръзка	Заклучва цапфата на затворната част в напречната свръзка на походната ключалка	
Помага на 2-и номер да постави покривката на затворната част	Поставя заедно с 1-и и 3-и номер покривката на затворната част	Помага на 2-и номер да постави покривката на затворната част

Забележка: Оптическият мерник на оръдията, намиращи се при предвиждане на продължителен и тежък марш, а също и

## Приложение 8

251

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (помощник-пълнач)
Развивля банника, прибира четката и заедно със 7-и номер привързва дръжката на банника и вселата към станината	Привързва лопатата и лома		Помага на 4-и номер да привърже дръжката на банника и вселата
Подготвят останалите боеприпаси за натоварване и ги натоварват на машините			

в ежедневна експлоатация, не се сменя. Мерникът се сменя само при продължително съхранение на оръдията.



254

## Приложения

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пъленач)	4-и номер (поставач)
Заклучва лявата станина	Заклучва дясната станина	Четните номера повдигат край встрани	
Закрепва панорамата в гнездото на мерника	Привежда показалеца на отката в предно положение		
За стрелба с право мерене отваря прозорчето на щита (при използване на оптически мерник)			
Поставя основните установки на панорамата и мерника и подравнява страничния и напречния равник			
При стрелба нощем поставя осветителната уредба			

## Приложение 9

255

5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (помощник-поставач)	8-и номер (помощник-пъленач)
гат и разтварят дясната станина, а нечетните — лявата до-			
Сглобяват дръжката на банника и вехата и завитлят четката на банника	Отмята лявата рилна лопата	Отмята дясната рилна лопата	
Подготвят боеприпасите за стрелба			
	Отнася банника вдясно, при покривките	Подготвя ключовете за поставяне на взривателите и за завинтване на капсулните втулки	

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворац)	3-и номер (пълнач)	4-и номер (поставач)
<p>Действайки със страничния механизъм, поставя тялото в хоризонтално положение и перпендикулярно на бойната ос</p> <p>Поставя основните установки на мерника. Затваря равниците и затяга механизма за напречно движение на мерника. Изважда панорамата от гнездото на мерника и я поставя в сандъчето. Затваря прозорчето на щита след стрелба с право мерене (при използване на оптически мерник)</p>	<p>Затваря затвора (ако е бил отворен)</p>		<p>Прибира и поставя покривките върху лявата станина</p> <p>Поставя гърлената покривка, закрепва долния щит за поход</p>

Приложение 10  
(към т. 62)

## КОМАНДАТА „ОТБОЙ“ ПРИ 100-мм ОРЪДИЕ

5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (помощник-поставач)	8-и номер (помощник-пълнач)
	Събира и подрежда инструмента	Освобождава лявата рилна лопата	Освобождава дясната рилна лопата

17 Наставление за артилерията в Българската народна армия

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО КОМАНДАТА

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Отключва лявата станина и след събирането на станините я заключва	Затваря затвора (ако е бил отворен) и поставя ограничителя на спуска в походно положение	Премества лявата станина към дясната
Отпуска притегателното витло на панорамата; затваря равниците и затяга механизма за напречно движение на мерника	Закрепва за поход горния стан към долния	
Изважда панорамата от гнездото ѝ и я поставя в сандъчето	Отключва дясната станина и след събирането на станините я заключва	С помощта на 4-и номер закрепва станините и рилните лопати за поход
Затваря прозорчето за стрелба с право мерене		Закрепва принадлежностите към лявата станина

Приложение 6  
(към т. 62)

## „ОТБОЙ“ ПРИ 76-мм ОРЪДИЕ, обр. 1943 г. (ПОЛКОВО)

4-и номер (поставач)	5-и (номер снаряден)	6-и номер (снаряден)
Премества дясната станина към лявата	Прибира покривките и ги поставя върху лявата станина	Събира и подрежда изстреляните гилзи
Помага на 3-и номер да закрепва станините и рилните лопати за поход	Поставя гърлената покривка	
Закрепва принадлежностите към дясната станина	Заключва за поход горния и долния щит	

244

## Приложения

1-и номер (меращ)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Привежда горния стан в средно положение		
Дава на оръдието ъгъл на възвишение, за да може ключалката за заключване на люлката да влезе в изреза на горния стан	Закрепва за поход повдигателния механизъм	
Включва ресорния механизъм от лявата страна	Включва ресорния механизъм от дясната страна Поставя показалеца на отката в задно положение	
Поставя покривката на мерника	Поставя покривката на затворната част	
Всички номера прибират и завързват фасините, подложките и място		

## Приложение 6

245

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)
Прибира ключовете за поставяне на взривателите и дистанционните запалки	Поддържа изстреляните гилзи	
	Подготвят останалите боеприпаси за натоварване и ги натоварват на машините	
шанцовия инструмент и изтикват оръдието от окопа на равно		

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (гълнач)
<p>Помага на 2-и номер да снесе покривката на затворната част</p> <p>Отключва напречната свързка на походната ключалка и я завърта към дясната станина</p> <p>Поема панорамата от затворача и я поставя в гнездото ѝ</p> <p>Поставя основните установки на панорамата и мерника, подравнява напречния и страничния равник</p> <p>При стрелба нощем включва осветлението</p>	<p>Снема покривката на затворната част заедно с 1-и и 3-и номер и я поставя на дясната станина</p> <p>Отключва цапфата на затворната част от напречната свързка на походната ключалка</p> <p>Изважда панорамата и я предава на мерача</p> <p>Заклучва напречната свързка към дясната станина</p> <p>Следи ключалката на дясната станина да влезе в своето гнездо — в бойно положение</p> <p>Поставя показалеца на отката в крайно предно положение</p>	<p>Помага на 2-и номер да снесе покривката на затворната част</p> <p>Помага на 5-и номер да разтвори лявата станина докрай</p> <p>Следи ключалката на лявата станина да влезе в своето гнездо — в бойно положение</p> <p>За стрелба с право мерење отваря прозорчето на щита</p>

Приложение 7  
(към т. 54)

## КОМАНДАТА „ЗА БОЙ“ ПРИ 85-мм ОРЪДИЕ

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (помощник-гълнач)
<p>Помага на 6-и номер да разтвори дясната станина докрай</p> <p>Снема дръжката на банника и всхата, подготвя банника за работа и го поставя вдясно</p> <p>Подготвя ключовете за поставяне на взривателите и за завинтване на капсулните втулки</p>	<p>Отмята ралицата на лявата станина</p> <p>Помага на 6-и номер да отключи станините</p> <p>Разтваря заедно с 3-и номер лявата станина докрай</p> <p>Снема лопатата и лома</p> <p>Подготвят боеприпасите за стрелба</p>	<p>Отключва станините заедно с 5-и номер и завърта ключалката към дясната станина</p> <p>Отмята ралицата на дясната станина</p> <p>Разтваря заедно с 4-и номер дясната станина докрай</p> <p>Поставя съединителната клечка в бойно положение и я закрепва в дясната станина</p>	<p>Снема гърлената покривка</p> <p>Отпуска долния щит</p> <p>Събира покривките и ги поставя вдясно от оръдието</p> <p>Помага на 4-и номер да снесе дръжката на банника и всхата</p>

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Отключва лявата станина	Отключва дясната станина	Помага на 5-и номер да премести лявата станина към дясната
Чрез страничния и повдигателния механизъм привежда тялото в положение за походно заключване	Затваря затвора (ако е бил отворен)	
Поставя основните установки на панорамата и мерника. Затваря равниците. Затяга механизма за напречно движение на мерника		
Изважда панорамата от гнездото ѝ и я предава на затворача	Освобождава напречната свързка на походната ключалка от дясната станина	Закрепва ралицата на лявата станина за поход След стрелба с право мерене затваря прозорчето на щита

Приложение 8  
(към т. 62)

## КОМАНДАТА „ОТБОЙ“ ПРИ 85-ММ ОРЪДИЕ

4-и номер (достъг)	5-и номер (спиратка)	6-и номер (спиратка)	7-и номер (помощник-пълнач)
Помага на 6-и номер да премести дясната станина към лявата	Премества заедно с 3-и номер лявата станина към дясната	Поставя съединителната ключка в походно положение  Премества заедно с 4-и номер дясната станина към лявата	Прибира покривките и ги поставя на дясната станина
Закрепва ралицата на дясната станина за поход	Помага на 6-и номер да заключи ралицата част на станините за поход	Заключва заедно с 5-и номер ралицата част на станините за поход	Поставя горелните мокрилки. Повдига и заключва долния щит



## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Отключва лявата станина	Отключва дясната станина	Помага на 5-и номер да премести лявата станина към дясната
Чрез странични и повдигателния механизъм привежда тялото в положение за походно заключване	Затваря затвора (ако е бил отворен)	
Поставя основните установки на панорамата и мерника. Затваря равниците. Затяга механизма за напречно движение на мерника		
Изважда панорамата от гнездото ѝ и я предава на затвора	Освобождава напречната свързка на походната ключалка от дясната станина	Закрепва ралицата на лявата станина за поход След стрелба с право мерене затваря прозорчето на щита

Приложение 8  
(към т. 62)

## КОМАНДАТА „ОТБОЙ“ ПРИ 85-мм ОРЪДИЕ

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (помощник-пълнач)
Помага на 6-и номер да премести дясната станина към лявата	Премества засдно с 3-и номер лявата станина към дясната	Поставя съединителната клечка в походно положение  Премества засдно с 4-и номер дясната станина към лявата	Прибира покривките и ги поставя на дясната станина
Закрепва ралицата на дясната станина за поход	Помага на 6-и номер да заключи рилната част на станините за поход	Заключва засдно с 5-и номер рилната част на станините за поход	Поставя гърлената покривка. Повдига и заключва долния щит

250

## Приложения

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Заклучва напречната свързка на походната ключалка към лявата станина	Поема панорамата от мерача и я поставя в сандъчето	
Съединява цапфата на затворната част с ключалката на напречната свързка	Заклучва цапфата на затворната част в напречната свързка на походната ключалка	
Помага на 2-и номер да постави покривката на затворната част	Поставя заедно с 1-и и 3-и номер покривката на затворната част	Помага на 2-и номер да постави покривката на затворната част

Забележка: Оптическият мерник на оръдията, намиращи се при предвиждане на продължителен и тежък марш, а също и

## Приложение 8

251

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (помощник-пълнач)
Развитля банника, прибира четката и заедно със 7-и номер привързва дръжката на банника и вехата към станината	Привързва лопатата и лома		Помага на 4-и номер да привърже дръжката на банника и вехата
	Подготвят останалите боеприпаси за натоварване и ги натоварват на машините		

в ежедневна експлоатация, не се сменя. Мерникът се сменя само при продължително съхранение на оръдията.



1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)	4-и номер (поставач)
Заклучва лявата станина	Заклучва дясната станина	Четните номера повдигат край встрани	
Закрепва панорамата в гнездото на мерника	Привежда показалеца на отката в предно положение		
За стрелба с право мерене отваря прозорчето на щита (при използване на оптически мерник)			
Поставя основните установки на панорамата и мерника и подравнява страничния и напречния равник			
При стрелба нощем поставя осветителната уредба			

5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (помощник-поставач)	8-и номер (помощник-пълнач)
гат и разварят дясната станина, а нечетните — лявата до-			
Сглобяват дръжката на банника и вехата и завитлят четката на банника	Отмята лявата рилна лопата	Отмята дясната рилна лопата	
Подготвят боеприпасите за стрелба	Отнася банника вдясно, при покривките	Подготвя ключовете за поставяне на взривателите и за завинтване на капсулните втулки	

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)	4-и номер (поставач)
<p>Действайки със страничния механизъм, поставя тялото в хоризонтално положение и перпендикулярно на бойната ос</p> <p>Поставя основните установки на мерника. Затваря равниците и затяга механизма за напречно движение на мерника. Изважда паторамата от гнездото на мерника и я поставя в сандъчето. Затваря прозорчето на щита след стрелба с право мерене (при използване на оптически мерник)</p>	Затваря затвора (ако е бил отворен)		<p>Прибира и поставя покривките върху лявата станина</p> <p>Поставя гърлената покривка, закрепва долния път за поход</p>

Приложение 10  
(към Т. 62)

## КОМАНДАТА „ОТБОЙ“ ПРИ 100-мм ОРЪДИЕ

5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (помощник-поставач)	8-и номер (помощник-пълнач)
	Събира и под-режда инструмента	Освобождава лявата рилна лопата	Освобождава дясната рилна лопата

17 Наставление за артилерията в Българската народна армия

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)	4-и номер (поставач)
При стрелба нощем сменя осветителната уредба		3-и и 5-и номер повдиганата станина за поставяне	
Отключва лявата станина	Отключва дясната станина	Четните номера вдигат	
Чрез повдигателния механизъм отпуска затворната част, докато захватите на люлката стигнат зад цилиндричната ос на напречната свързка на походната ключалка	Помага на 3-и номер да закрепва напречната свързка на походната ключалка	Освобождава напречната свързка на походната ключалка и я закрепва с помощта на 2-и номер за дясната станина и за люлката в походно положение	Закрепват лежностите
Поставя покривката на мерника			
Закрепва лявата обтяжка за поход	Закрепва дясната обтяжка за поход	Закопчава ремците от лявата страна на покривката на затворната част	Поставя взривателите в положение за съхранение

5-и номер (сварден)	6-и номер (сварден)	7-и номер (помощник-поставач)	8-и номер помощник-пълнач
гат лявата станина, 4-и и 6-и —	вяне на рилните лопати в походно	Поставя лявата рилна лопата в походно положение	Поставя дясната рилна лопата в походно положение
и събират дясната станина, нечетните — лявата			
шанцовия инструмент и принадлежностите			Заклучва станините в рилната част
Привеждат в ред боеприпасите и ги подреждат в сандъците		Поставя лявата ралица в походно положение. Прибира ключовете	Поставя дясната ралица в походно положение

260

## Приложения

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)	4-и номер (поставач)
	Поставя покрив- ката на затвор- ната част и за- копчава ремъ- ците от дясната страна	Подготвят	останалите

Забележка: Оптическият мерник на оръдията (за систе-  
ция, не се сема. Мерникът се сема само при предвиждане на  
съхранение на оръдията.

## Приложение 10

261

5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (по- мощник-поставач)	8-и номер (по- мощник-пълнач)
босприпаси за натоварване и ги натоварват на машините			

мите, които имат такъв), намиращи се в ежедневна експлоата-  
продължителен и тежък марш, а така също при продължително

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИТЕ НОМЕРА ПО КОМАНДАТА

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)	4-и номер (поставач)
Снема покривката на мерника и я поставя върху лявата станина	Снема покривката на затворната част и я поставя върху дясната станина	Отмята ралицата на лявата станина и освобождава заедно с 4-и номер рилната част на станините от походното им закрепване със затегателния болт	Отмята ралицата на дясната станина и помага на 3-и номер да освободи рилната част на станините от походното им закрепване
Изважда от сандъчето паторамата и я поставя в гнездото ѝ	Освобождава люлката от походната ключалка	Снема съединителната клечка и я поставя върху покривките	

Приложение 11  
(към т. 54)

## „ЗА БОЙ“ ПРИ 122-мм и 152-мм ГАУБИЦА

5-и номер (снаряден)	6-и номер (заряден при 122-мм гаубица; снаряжен при 152-мм гаубица)	7-и номер (помощник-пълнач при 122-мм гаубица; заряден при 152-мм гаубица)	8-и номер (помощник-пълнач само при 152-мм гаубица)
Снема гърлената покривка	Отвързва шанцовия инструмент и принадлежностите от дясната станина. Заедно със 7-и номер сглобява дръжката на банника и завитля четката на банника	Помага на 3-и и 5-и номер да разтворят лявата станина и да закрепят рилната ѝ лопата. Заедно с 6-и номер сглобява дръжката на банника и завитля четката на банника	Помага на 4-и и 6-и номер да разтворят дясната станина и да закрепят рилната ѝ лопата. Събира всички покривки и ги поставя вдясно от оръдието
	Помага на 4-и номер да разтвори дясната станина и да закрепва рилната ѝ лопата	При 122-мм гаубица помага на 5-и номер да подготви снарядите за стрелба	Помага на 5-и и 6-и номер да подготвят снарядите за стрелба



264

## Приложения

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворащ)	3-и номер (пълнач)	4-и номер (поставач)
При стрелба нощем поста- вя осветител- ната уредба	Изравнява чертите на стрелките на мерника дей- ствувайки с повдигателния механизъм	Разтваря до- край лявата станина с по- мощта на 5-и и 7-и номер	Разтваря докрай дясната станина с помощта на 6-и и 8-и номер
Поставя ос- новните уста- новки на мер- ните прибори и подравнява страничния и напречния рав- ник	Поставя по- казалеца на отката на „910“	Отмята и за- крепва рил- ната лопата на лявата станина	Отмята и закреп- ва рилната лопа- та на дясната станина
При стрелба с право мере- не отваря про- зорчето на щита	Поставя огра- ничителя на спуска в бой- но положение		Подготвя клю- човите за поста- вяне на взрива- телите и за за- винтване на кап- сулните втулки

## Приложение 11

265

5-и номер (снаряден)	6-и номер (заряден при 122-мм гаубица; снаряден при 152-мм гаубица)	7-и номер (помощник-пъл- нач при 122-мм гаубица; заряден при 152-мм гау- бица)	8-и номер (помощник-пъл- нач само при 152-мм гаубица)
Помага на 3-и номер да разтво- ри лявата станина и да закрепва рил- ната ѝ лопата	При 122-мм гаубица под- готвя заряди- те за стрелба. При 152-мм гаубица пома- га на 5-и но- мер да под- готви снаря- дите	При 152-мм гаубица под- готвя заряди- те за стрелба	
Отвързва шан- цовия инструмент и принадлежно- стите от лявата станина			
Подготвя сна- рядите за стрелба			



268

## Приложения

1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)	4-и номер (поставач)
<p>При стрелба нощем сменя осветителната уредба</p> <p>Затваря прозорчето на щита. Поставя покривката на мерника. Действувайки със страничния механизъм помага на 2-ри номер да закрепя люлката за поход</p>	<p>Поставя ограничителя на спуска за поход. Поставя покривката на затворната част на тялото</p>	<p>Поставя съединителната клечка</p> <p>Закрепва рилната част на станините за поход</p> <p>Закрепва лявата ралица за поход</p>	<p>Закрепва рилната част на станините за поход</p> <p>Закрепва дясната ралица за поход</p> <p>Прибира ключовете за поставяне на взривателите и за завинтване на капсулните втулки</p>

## Приложение 12

269

5-и номер (снаряден)	6-и номер (заряден при 122-мм гаубица; снаряден при 152-мм гаубица)	7-и номер (помощник-пълнач при 122-мм гаубица; заряден при 152-мм гаубица)	8-и номер (помощник-пълнач само при 152-мм гаубица)
<p>Помагат на 5-и и 6-и номер да поставят боеприпасите в опаковката им</p> <p>Прибира и поставя всички покривки върху лявата станина</p> <p>Прибират и закрепват шанцовия инструмент и принадлежностите</p> <p>Подготвят останалите боеприпаси за натоварване и ги натоварват на машините</p>			

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИЯ РАЗЧЕТ ПО КОМАНДАТА

Командирът на оръдието коман- дува	1-и номер (мрач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълинач)
„ЗА БОЙ“	Откопчава и с- ма покривката на мерника и я пре- дава на 2-и но- мер	Снема по- кривката от гайката на стеблото на бойния спи- рач. Събира покривките и ги поставя вдясно от оръ- дието	Освобождава и отмята ля- вата обтяжка на затворната част и откоп- чава покрив- ката на зат- ворната част от лявата страна
„ТЯЛОТО НАПРЕД“	Заедно с 3-и но- мер сменя рил- ните лопати от лявата станина и отнася една	Заедно с 4-и номер сменя рилните лопа- ти от дясната станина и от-	Заедно с 1-и номер сменя рилните лопа- ти от лявата станина и от-

Приложение 13  
(към т. 54)

## „ЗА БОЙ“ ПРИ 122-мм ОРЪДИЕ И 152-мм ГАУБИЦА-ОРЪДИЕ

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (заряден)	8-и номер (помощник- пълинач)
Освобождава и отмята дяс- ната обтяжка на затворната част, откоп- чава покрив- ката на затвор- ната част от дясната стра- на, сменя я и я поставя вдя- сно от оръ- дието, заедно с другите по- кривки	Освобож- дава лявата стойка на механизма за премест- ване на тя- лото Поема от 6-и номер ръкохват- ката на ме- ханизма за преместване на тялото и я поставя в гнездото на цилин- дричната ос на прибора за изтегля- не на тя- лото	Освобож- дава дясна- та стойка на механизма за премест- ване на тя- лото. Взе- ма ръко- хватките на механизма за премест- ване на тя- лото: една- та предава на 5-и но- мер, а дру- гата поста- вя в гнез- дото на ци- линдрична- та ос на прибора за изтегляне на тялото	Изважда ръкохватка- та за из- ключване на ресори- те и я на- дава на ква- драта на съ- единителна- та клечка. Отключва горния стан. Изключва ресора (при необходи- мост изпол- зува крико- вете)	Снема гър- лената по- кривка. Съ- бира всички покривки и ги отнася вдясно от оръдието
Заедно с 2-и номер сменя рилните лопа- ти от дясната станина и от-	Въртейки ръкохват- ките, привеждат тялото в бойно положение (по- магат им 4-и и 7-и номер,			

272

## Приложения

Командирът на оръдието командва	1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
	встрани. Застава между станините и регулира дължината на лявата и дясната стойка на механизма за преместване на тялото. Излиза напред, изважда ключа на секторната ключалка и когато тялото дойде напред докрай, завърта с ключа секторната ключалка на 90° вдясно. Докладва: „Секторна готова“. Обръща се кръгом и разпилен-това ръкохватката, освобождава гайката и изважда шайбата на съединителната цапфа на предника	нася едната встрани  С отваряне на затвора проверява закрепването на тялото и докладва: „Готово“  Отделя винта на прибора за изтегляне на тялото от затворната част	нася едната встрани  Снема чука от лявата станина и го отнася встрани

## Приложение 13

273

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (заряден)	8-и номер (помощник-пълнач)
нася едната встрани  Снема чука от дясната станина и го отнася встрани  Закрепва предадената му от 5-и номер ръкохватка на механизма за преместване на тялото върху дясната станина	нася едната встрани  Предава на 4-и номер ръкохватката на механизма за преместване на тялото.	нася едната встрани  Поставя винта на механизма за преместване на тялото в бойно положение		

18 Наставление за артилерията в Българската народна армия

274

## Приложения

Командирът на оръдието командва	1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
		С повдигателния механизъм повдига затворната част	
<b>„ОТ ПРЕДНИКА, РАЗТВОРИ СТАНИННИТЕ“</b>	Номерата застават: четните до дясната станина без да отпускат станините на земята, по които номера разтварят дясната станина, а нечетните придържа стрелата на предника и когато от предника, отпуска стрелата на земята		
	Освобождава левите упори на тялото и люлката. Изважда панорамата от сандъчето и я закрепва в гнездото	Освобождава десните упори на тялото и люлката. Поставя ограничителя на спуска в бойно положение	Отделя лявата стойка на механизма за преместване от станината

## Приложение 13

275

4-и номер (поставач)	5-и номер (сваряден)	6-и номер (сваряден)	7-номер (заряден)	8-и номер (помощник-пълнач)
	Развития затегателния винт на станините и пристяга с ремък съединителната брънка		Заедно с командира на оръдието закрепва неподвижно стрелата на предника с предника	
нина, нечетните — до лявата станина, повдигат рилната част мандата на командира на оръдието „Разтвори станините“ четните — лявата станина встрани докрай; командирът на оръворот на съединителната брънка излезе от съединителната цапфа на				
Поставя рилните лопати на лявата станина и гнездата им и ги забива с чука заедно с 3-и номер	Поставя рилните лопати на дясната станина в гнездата им и ги забива заедно с 6-и номер	Отделят дясната стойка на механизма за преместване на тялото от станината, снемат механизма от затегателния винт и го отнасят на предника		

276

## Приложения

Командирът на оръдието коман- дува	1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
	Поставя основ- ните установки на панорамата. Подравнява стра- ничния и напреч- ния равник	Придвижва показалеца на отката в пред- но положение. Изравнява оръдейната стрелка със стрелката на мерника	Поставя рид- ните лопати на лявата ста- нина в гнез- дата им и ги забива заедно с 4-и номер
	Отваря прозор- чето на щита Закачва запал- ната връв При стрелба но- щем поставя ос- ветителната уредба		

## Приложение 13

277

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (звряден)	8-и номер (помощник- пълнач)
Подготвя два намаслени пар- цала; покри- ва с парцали- те резбата на затегателния винт и него- вото гнездо в ушите		Снема шан- цовия ин- струмент и го поставя отдясно на лафета		
Подготвя ключовете за взривателите, за капсулните втулки и за калпачетата на взривателите		Помага на 5-и номер да забие ридните ло- пати на дяс- ната станина	Разтоварват боеприпа- сите и ги подготвят за стрелба	

## РАБОТА НА ОРЪДЕЙНИЯ РАЗЧЕТ ПО КОМАНДАТА „ОТ-

Командирът на оръдието командува	1-и номер (меращ)	2-и номер (затворащ)	3-и номер (пълнач)
„ОТБОЙ“	<p>Поставя стана в средно положение. Изважда панорамата от гнездото и я поставя в сандъчето</p> <p>Поставя основните установки на мерника и го наклонява назад до край</p> <p>Затваря равниците и затяга механизма за напречно движение на мерника</p> <p>Затваря прозрачното на щита</p> <p>При стрелба носещ сменя осветителната уредба</p> <p>Освобождава упорите на тялото и люлката на лявата станина</p>	<p>Привежда тялото в хоризонтално положение. След смазване на канала на тялото, затворното витло и ударния механизъм затвора затвора. Поставя ограничителя на спусъка в походно положение. Освобождава упорите на тялото и люлката на дясната станина</p>	<p>Донася механизма за преместване на тялото и с помощта на 4-и номер поставя лагера на механизма за преместване на тялото на затегателния винт на станините</p> <p>Придържа механизма за преместване на тялото до закрепване на стойката</p>

Приложение 14  
(към т. 62)

## БОЙ“ ПРИ 122-мм ОРЪДИЕ И 152-мм ГАУБИЦА-ОРЪДИЕ

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (заряден)	8-и номер (помощник-пълнач)
<p>Помага на 3-и номер да постави лагера на механизма за преместване на тялото на затегателния винт на станините</p>	<p>Помага на 6-и номер да освободи рилните лопати, изважда ги и ги поставя встрани</p>	<p>Заедно с 5-и номер освобождава всички рилни лопати</p>	<p>Заклучва запеход горния стан. Поставя гърлената покривка. Включва ресора и закрепва ръкохватката за изключване на ресора на лявата станина</p>	<p>Донася покривките при оръдието</p>



Командирът на оръдието командува	1-и номер (мерач)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
„СЪБЕРИ СТАНИН-НИТЕ“	Номерата събират станините:		
	Прикрепва към станината дясната стойка на механизма за преместване на тялото	Ако е необходимо, сменя лостовите (единия предава на 4-и номер) и с помощта на лоста прилепва плътно лявата станина към дясната до доклада на 5-и номер: „Винт готово“, след което посма лоста от 4-и номер и го поставя на лявата станина	

**„ЗА ПРЕД-НИКА“**

Всички номера: четните от дясната страна, нечет- върху дървена подпора. Командирът на оръдието вена дървена подпора с дължина 1—1,2 м). 1-и другият от дясно; останалите номера, действайки на лафета, насочвайки го така, че съединителната а плоскостта на горната рама на предника — под ника, останалите номера приповдигат рилната част на брънка да се надене на съединителната цапфа на

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (заряден)	8-и номер (помощник-пълнач)
четните — дясната, нечетните — лявата				
Посма от 3-и номер лоста и при- лепва плът- но дясната станина към лявата до доклада на 5-и номер: <b>„Винт го- тово“</b> , след което пре- дава лоста на 3-и но- мер	Съединява станините със затега- телния винт и докладва: <b>„Винт го- тово“</b> . За- крепва съе- динителната брънка	Снема ръ- кохватките на механиз- ма за пре- местване на тялото: ед- ната предава на 5-и но- мер, а дру- гата поставя в гнездото на механиз- ма и раз- витля винта		

ните — от лявата повдигат рилната част на лафета и я поставят под лявата станина дървена подпора (специално подгот- и 2-и номер остават да поддържат рилната част (единият отляво, на колелата и на стрелата, дотикват предника под рилната част цапфа на предника да дойде срещу отвора на съединителната брънка, долната част на станината; 7-и номер поддържа стрелата на пред- оръдието и внимателно я отпускат, така че отворът на съединителната предника. Командирът на оръдието прибира подпората.

Командирът на оръдието командва	1-и номер (меращ)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
<b>„ТЯЛОТО НАЗАД“</b>	<p>Застава между станините и след доклада на 2-и номер „Готово“ завърта с ключа секторната ключалка вляво на 90° и разделя тялото от стеблото на буталото на бойния спирал. Обръща се кръгом и регулира дължината на лявата и дясната стойка на механизма за преместване на тялото. Преминува напред, вкарва шайбата на съединителната цапфа на предника, завърта гайката ѝ, поставя ръкохватката и я зашплентова</p>	<p>Действувайки с повдигателния механизъм, отпуска люлката на упорите. Съединява винта със затворната част и докладва: „Готово“</p> <p>Поставя покривката на гайката на стеблото на бойния спирал. Помага на 4-и номер да закрепил рилните лопати на лявата станина</p> <p>Поставя покривката на мерника. Помага на 5-и номер да закрепил рилните лопати на лявата станина</p> <p>Закрепва обтяжката на затворната част и закопчава покривката от лявата страна</p>	

4-и номер (поставач)	5-и номер (снаряден)	6-и номер (снаряден)	7-и номер (заряден)	8-и номер (помощник-пълнач)
	<p>Действувайки с ръкохватките на механизма за преместване, преместват тялото назад</p>		<p>Поставя взривателите в положението за съхранение</p> <p>Подкрепят останалите боеприпаси в опаковката и ги натоварват на машините</p>	<p>Донеся покривките при оръдието</p>
<p>Пренася рилните лопати и заедно с 2-и номер ги закрепва на дясната станина</p> <p>Закрепва ръкохватката на механизма върху дясната станина</p> <p>Затяга дясната стойка на механизма за преместване на тялото</p>	<p>Пренася рилните лопати и заедно с 3-и номер ги закрепва на дясната станина</p> <p>Закрепват шанцовия инструмент и принадлежностите</p>			

# РАБОТА НА МИНОМЕТНИЯ РАЗЧЕТ ПО КОМАНДАТА МЕТ,

1-и номер (мерач)	2-и номер (пълнач)
Снема покривката от системата и я застила до миномета (за поставяне на мини)	По указание на командира за плочата и подравняват мя- Снемат шанцовия инструмент
С общи усилия тикат колесара напред към ровчето за плочата; ката), а плочата спускат в ровчето.	
Освобождава гърлената част на тялото от гривната на рамата, за което отвития затегателния винт на гривната и отмята наметката	
1-и и 2-и номер придържат тялото и двуногата извън гривната бождава стягата, съединяваща плочата с колесара, след което отплочата и отвежда колесара встрани	
Пренасят тялото над плочата (напред) и го поставят в бойно положение	
Помога на 2-и номер да установи двуногата и укрепява в земята левия крак, забивайки рилото му до кръглата плочка; при това следи бялата линия върху тялото да бъде отгоре и да не се отклонява встрани от средната линия на плочата	Разтваря двуногата на дължина на веригата (без да я опъва). Поставя двуногата на място и укрепява в земята десния крак, забивайки рилото му до кръглата плочка; в твърда почва прави гнездо за рилата с кирка или с лом

Приложение 15  
(към т. 54)

# „ЗА БОЙ“ ПРИ 107-мм ПЛАНИНСКО-ТОВАРЕН МИНО- обр. 1938 г.

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
на миномета изкопават ровче стото за рилата на двуногата. от рамата на колесара		
след това внимателно повдигат нагоре предната част (с брън-		
Освобождава краката на двуногата от опорите на хомута (на тялото), за което освобождава ключалката на хомута	Снемат шанцовия инструмент от сандъка на предника: 4-и номер отляво, 5-и номер — отдясно	
на рамата, а 3-и номер освобождава рамата на колесара от		
Преглежда боеприпасите и за забелязани неизправности долага на командира на миномета	Изваждат от предника мините, отнасят ги до миномета и след като ги избършат с чист парцал, поставят ги върху брезента. Поднасят допълнителните заряди и резервните опашкови патрони	

286

## Приложения

1-и номер (мерац)	2-и номер (пълинач)
Откопчава покривката на носача и отваря капачката на напречния равник. Изважда мерника от кутията, поставя го на носача и го затяга	<p>Установявайки двуногата, освобождава механизма за хоризонтиране, за което отвива затегателната гайка един-два пъти</p> <p>Удрийки с ръце по тръбата на повдигателния механизъм, подравнява грубо мехурчето на напречния равник на носача; като затегне затегателната гайка, върти тръбата на хоризонтирация механизъм и окончателно подравнява мехурчето на напречния равник</p>

## Приложение 15

287

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
<p>Проверява дали са поставени плътно опашковите патрони (основните заряди); ако патронът стои много свободно в гнездото на стабилизатора, изважда го и като го обвие с хартия, поставя го обратно, без да натиска върху капсула</p>		

РАБОТА НА МИНОМЕТНИЯ РАЗЧЕТ ПО КОМАНДАТА  
МЕТ,

1-и номер (мерач)	2-и номер (пълнач)
Сваля мерника от носача и го прибира в кутията, поставяйки предварително ъгломера на 30-00 и мерника на 10-00	Поставя гърлената покривка. Действувайки с повдигателния механизъм, отпуска тялото до край
Докарва матката на страничния механизъм в средно положение и съгва ръчката му	Отслабва затегателната втулка на механизма за хоризонтиране
Затваря капачката на напречния равник и закопчава покривката на носача	Закачва куката на стягата на колесара за скобата на плочата и затяга стягата
Като повдигнат тялото, събират двуногата-лафет, след което прекарват тялото на миномета заседно с двуногата над опорната плоча и ги поставят в гривната на колесара	Затваря наметката и закрепва тялото в гривната на колесара
Натискат върху предната част на колесара и го отпускат надолу	Поставя двуногата в опорите на хомута (на тялото) и затяга затегателната гайка на механизма за хоризонтиране
Поставя покривката на миномета	Закрепва шанцовия инструмент на рамата на колесара

Приложение 16  
(към т. 62)„ОТБОЙ“ ПРИ 107-мм ПЛАНИНСКО-ТОВАРЕН МИНО-  
обр. 1938 г.

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
Прибира останалите боеприпаси, сваля от заредените мини допълнителните заряди и ги поставя в кутните (сандъците)	Подреждат сандъците с мините в предника и докарват колесара до миномета	
Почиства опорната плоча от пръст (отгоре) и ако плочата се е забила много, с помощта на 4-и и 5-и номер я изважда от земята	Помогат на 3-и номер за изваждане на опорната плоча от земята	Закрепват шанцовия инструмент за сандъка на предника: 4-и номер отляво, 5-и номер — отдясно
Подвеждайки колесара към ровчето, повдигат предната му част и поставят тръбчатата рама под захватите на плочата	Придържа колесара	
Увива двуногата с веригата и закрепва краката ѝ в опорите на хомута		
Затяга (плътно) със стягата опорната плоча към колесара и почиства пръста, залепила се към ребрата и рилата на плочата		

# РАБОТА НА МИНОМЕТНИЯ РАЗЧЕТ ПО КОМАНДАТА МЕТ

1-и номер (мерач)	2-и номер (пълнач)
1, 2 и 3-и номер от разчета (1-и номер застава от дясната страна 3-и — отзад) снемат покривката на миномета и я разстилат на земята на мините)	По указание на командира изкопават ровчето за опорната за рилата на двуногата
С общи усилия разчетът подвежда колесара с миномета на-Освобожава стаята за по-ходно закрепване на плочата и откъчва куката на стаята от брънката на плочата	Отслабва ключалката и от-мята наметката на гривната на стрелата
1-и номер освобождава ключалката от двуногата-лафет, а 2-и номер освобождава ключалката на гривната, разтваря двуногата и поставя миномета в бойно положение така, че тялото да бъде насочено в предполагаемото направление на стрелбата	3-и номер придържа стрелно в хоризонтално положение миномета за гърлената част и ната така, че минометът с подготвеното за нея ровче
1-и номер помага на 2-и номер за установяване на двуногата (при което 1-и номер укрепява в земята левия крак, а 2-и — десния) и следи бялата линия на тялото да бъде отгоре и да не се отклонява встрани от средната линия на плочата	

Приложение 17  
(към т. 54)

# „ЗА БОЙ“ ПРИ 107-мм ПЛАНИНСКО-ТОВАРЕН МИНО- М-107

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
на миномета, 2-и — отляво, мята до миномета (за поставяне на миномета 2-и и 3-и номер плоча и подравняват мястото пред към ровчето за плочата	4-и номер сменя от колесара киркомотиката и банника, а 5-и номер — лопатата, лома и вехата	
лата на колесара приближение, а 2-и номер повдига го завърта около оста на грив-опорната плоча да влезе в		
Преглежда боеприпасите и за забелязани неизправности долага на командира на миномета	Изваждат мините от сандъка, поднасят ги към миномета и след като ги почистят с чист парцал, поставят ги на брезента. Поднасят допълнителните заряди и резервните опашкови патрони. При наличие на време помагат при установяване на миномета	

292

## Приложения

1-и номер (мерач)	2-и номер (пълнач)
Взема от кутията на стрелата на колесара мерника, поставя го на носача и го затяга	Снема гърлената покривка

## Приложение 17

293

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
По нареждане на командира на миномета поставя допълнителните заряди на мините	Откарват колесара в укритието (на закрито)	

РАБОТА НА МИНОМЕТНИЯ РАЗЧЕТ ПО КОМАНДАТА  
МЕТ

1-и номер (мерач)	2-и номер (пълнач)
Снема от носача мерника и го прибира в кутията, като предварително поставя ъгломера на 30-00 и мерника на 10-00	Почиства отвън тялото и двуногата-лафет от прах и кал, смазва канала на тялото и стрелящото приспособление. Поставя гърлената покривка
Действувайки със страничния механизъм, поставя тялото в средно положение относно носача	Като докарат отзад колесара да застане между колелата, 2-и за гърлената част и го поставя
Действувайки с повдигателния механизъм докрай (до упора), вкарва подвижната му тръба в тялото на механизма. Отслабва ключалката на механизма за грубо хоризонтиране и предава на тялото на повдигателния механизъм вертикално положение	Затваря горната половина на гривната върху тялото така, че намиращият се на тялото издътък да влезе в пръстеновидното гнездо на гривната. Заклучва ключалката на гривната
Поставят краката на двуногата в захватите на гривната, намираща се на оста на колесара, и ги закрепват	При поставянето на двуногата завъртват ръкохватката на повдигателния механизъм така, че тя да влезе между стеблата на амортизатора в направление на носача
Поставят покривката на миномета	Прибира банника, вехата и шанцовия инструмент и ги закрепва с ремъците

Приложение 18  
(към т. 62)„ОТБОЙ“ ПРИ 107-мм ПЛАНИНСКО-ТОВАРЕН МИНО-  
М-107

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
Прибира останалите боеприпаси, сваля от заредените мини допълнителните заряди и ги поставя в сандъците	Помогат на 3-и номер да извади опорната плоча от земята. Подреждат сандъците с боеприпасите и докарват колесара до миномета	
Почиства опорната плоча от пръст (отгоре) и ако плочата се е забила силно, с помощта на 4-и и 5-и номер я изважда от земята		
на миномета така, че плочата и 3-и номер повдигат тялото вят на стрелата		
Обръща миномета на колесара така, че тялото да влезе в гривната на стрелата. Затваря горната част на гривната и я заклучва		
Преди обръщането на миномета трябва да се убеди, че ключалката на гривната е изключена и не пречи за въртенето на същата		
Почиства опорната плоча от залепналата пръст и я закрепва за поход със стягата на колесарната ос		



**РАБОТА НА МИНОМЕТНИЯ РАЗЧЕТ ПО КОМАНДАТА  
МЕТ М-107, КОГАТО РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ОГНЕВАТА  
КОЛЕСАРЪТ С МИНОМЕТА ИЛИ КОГАТО СЕ НАЛАГА**

1-и номер (мерач)	2-и номер (пълнач)
<p>С общи усилия разчетът докарва колесара към подготвената. Снемат покривката на миномета и гърлената покривка. Освобождава стягата за по-ходно закрепване на плочата и откачва куката на стягата от брънката на плочата.</p> <p>Отключва ключалката на гривната, намираща се на стрелата, и отмята наметката на гривната; след това повдига тялото откъм гърлената част.</p> <p>1-и номер спуска обратно тялото в гривната на стрелата, отна колесарната ос и отмята горната част на гривната, след което лото от колесара и го поставя със сферичната пета на затворната плочата. След това 2-и номер завъртва тялото около оста така, че остане отгоре.</p> <p>2-и номер придържа двуногата-лафет, а 1-и и 3-и номер отпус- двуногата-лафет посредством гривната на амортизатора.</p> <p>Изважда от кутията на колесара мерника, поставя го на носача и го затяга.</p>	<p>2-и номер завъртва опорната пета на затворната част и за- чата в изкопаното за нея ровче.</p> <p>Отключва ключалката на гривната на амортизатора и от- мята наметката ѝ.</p> <p>2-и и 3-и номер снемат дву- ставят на огневата позиция.</p> <p>Придава на двуногата-лафет устойчиво положение чрез из- насяне на краката ѝ напред.</p>

Приложение 19  
(към т. 54)

**„ЗА БОЙ“ ПРИ 107-мм ПЛАНИНСКО-ТОВАРЕН МИНО-  
ПОЗИЦИЯ НЕ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ИЗКАРА НА НЕЯ  
МИНОМЕТЪТ ДА СЕ ПОСТАВИ В ОКОП ПЪЛЕН ПРОФИЛ**

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
<p>огнева позиция</p> <p>плоча на 90° около сферичната едно с 3-и номер поставят плоча</p> <p>Отключва ключалката на краката на двуногата и отделя двуногата-лафет от тялото</p> <p>ногата-лафет от тялото и я по- ключва ключалката на гривната заседно с 3-и номер сема тя- част в сферичното гнездо на бялата му осева линия да</p> <p>кат тялото и го съединяват с</p> <p>Преглежда боеприпасите и при откриване на неизправ- ности долага на командира на миномета</p>	<p>Изваждат мините от сандъка, поднасят ги към миномета, по- чистват ги с чисти парцали и ги нареждат на брезента. При наличие на време помагат при установяването на миномета</p> <p>Откарват колесара в укри- тието (на закрито)</p>	

**РАБОТА НА МИНОМЕТНИЯ РАЗЧЕТ ПО КОМАНДАТА  
МЕТ М-107, КОГАТО РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ОГНЕВАТА  
КАРА НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО МИНОМЕТА ИЛИ КОГАТО  
ЗНАЧИТЕЛНО**

1-и номер (мерач)	2-и номер (пълнач)
<p>Снема от носача мерника и го прибира в кутията, поставяйки предварително ъгломера на 30-00 и мерника на 10-00</p> <p>Въртейки ръкохватката на страничния механизъм, поставя тялото в средно положение относно носача</p> <p>Въртейки ръкохватката на повдигателния механизъм, вкарва подвижната му тръба в тялото на механизма</p> <p>Отслабва ключалката на механизма за грубо хоризонтиране и придава на повдигателния механизъм вертикално положение</p>	<p>Почиства отвън тялото и двуногата-лафет от прах и кал, смазва канала на тялото и стрелящото приспособление</p> <p>Поставя гърлената покривка</p>

Приложение 20  
(към т. 62)

**„ОТБОЙ“ ПРИ 107-ММ ПЛАНИНСКО-ТОВАРЕН МИНО-  
ПОЗИЦИЯ НЕ ПОЗВОЛЯВА КОЛЕСАРЪТ ДА СЕ ДО-  
ПРЕЗ ВРЕМЕ НА СТРЕЛБАТА ПЛОЧАТА СЕ Е ЗАБИЛА  
В ЗЕМЯТА**

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
<p>Прибира останалите боеприпаси, снема от заредените мини допълнителните заряди и ги нарежда в сандъците</p> <p>Почиства опорната плоча от пръста (отгоре) и ако плочата се е забила дълбоко, с помощта на 4-и и 5-и номер я изважда от земята</p>	<p>Помагат на 3-и номер да извади опорната плоча от земята. Подкрепят сандъците с боеприпасите и докарват колесара при миномета</p>	

1-и номер (мерач)	2-и номер (пълнач)
-------------------	--------------------

Разглобяват миномета на части (тяло, двунога-лафет, опорна плоча).

1-и и 3-и номер отключват ключалката, отмятат наметките на Отделят сферичната пета на затворната част от сферичното гнездо към колесара и го поставят (с бялата осева линия отгоре) на която да влезе в пръстеновидното гнездо на гривната на колелугривна и заключват ключалката на гривната

Поднасят и поставят върху тялото двуногата-лафет, предварително отваряйки наметката на гривната на амортизатора така, че гривната да влезе в горното пръстеновидно гнездо на тялото. Затварят наметката на гривната на амортизатора и я заключват

Поставя краката на двуногата в захватите на гривната и ги закрепва с ключалката

Изваждат опорната плоча от сара и я поставят върху сферичната част. Завъртат плочата върху 90° така, че брънката на плочата да влезе в пръстеновидното гнездо на колесарната ос. 3-и номер закрепва куката на плочата и

1-и, 2-и и 3-и номер поставят покривката на миномета

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
----------------------	----------------------------	----------------------------

гривната и горната полугривна на плочата. Поднасят тялото лесара така, че издатъкът на сарната ос, затварят горната

Повдига тялото за гърлената част нагоре и го завъртва около оста на гривната

Поставя тялото в гривната на стрелата; затваря наметката на гривната и я заключва

Земята, поднасят я към колесарната пета на затворната част на чата да бъде по-ниско от стямер закрепва куката на стямеря заключва за поход

## РАБОТА НА МИНОМЕТНИЯ РАЗЧЕТ ПО КОМАН.

1-и номер (мерач)	2-и номер (пълнач)
Откопчават (всеки откъм своята страна) ремъците, прикрепващи двуногата-лафет за колесара	
Освобождава краката на двуногата от опорите на хомута (на тялото)	
	След като освободи стягата, сменя куката ѝ от скобата на опорната плоча
Обръщайки тялото на миномета (напред), установяват миномета	
Помога на 2-и номер да установи двуногата-лафет и укрепява в земята левия крак, забивайки рилото до кръглата плочка	Разтваря двуногата-лафет на дължината на веригата (без да я опъва), поставя я на място и заедно с 1-и номер укрепява десния ѝ крак, забивайки рилото до кръглата плочка

Приложение 21  
(Към т. 54)

## ДАТА „ЗА БОЙ“ ПРИ 120-ММ МИНОМЕТ

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
По указание на командира на миномета заедно с 4-и и 5-и номер изкопават ровче за плочата и подравняват мястото за рилата на двуногата	Помога на 3-и номер при изкопаване на ровчето за плочата и подравняване на мястото за рилата на двуногата	Сменя шапцовия инструмент и помага на 3-и номер при изкопаване на ровчето и подравняване на мястото за рилата на двуногата
	Внимателно повдигат предната част на колесара (с брънката) и поставят плочата в ровчето	
	Освобождава гърлената част на тялото от гривната, за което отвитля затегателното витло и отмята наметката	
в бойно положение		Отвеждат колесара встрани; разтоварват от влекача (повозките) мините и ги поднасят до миномета
Придава на плочата необходимото положение. Преглежда мините и за забелязани не-изправности долага на командира на миномета		

1-и номер (мерач)	2-и номер (пълнач)
<p>Снема покривката на носача. Изважда мерника от кутията, поставя го на миномета и го затяга; поставя ъгломера на 30-00 и мерника на 10-00<sup>1</sup>.</p> <p>Действайки с повдигателния механизъм, подравнява страничния равник. Следи бялата линия на тялото да бъде отгоре и да не се отклонява встрани от средната линия на плочата</p>	<p>Установявайки двуногата, освобождава механизма за грубо хоризонтиране, за което отвива затегателната гайка един-два пъти. Удрияйки с ръка по тялото на повдигателния механизъм, подравнява грубо напречния равник на носача; като затегне след това затегателната гайка на механизма за грубо хоризонтиране, върти тялото на механизма за точно хоризонтиране и окончателно подравнява напречния равник. Снема гърлената покривка и почиства канала на тялото от смазка</p>

<sup>1</sup> При работа със 120-мм миномет, обр. 1943 г., 1-и номер до ване на мерника с резката на носача. 2-и номер след освобождаването на повдигателния механизъм, грубо подравнява напречна гайка на механизма за грубо хоризонтиране, окончателно подравнява механизма за хоризонтиране на мерника.

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
<p>Проверява дали са поставени плътно опашковите патрони (основните заряди); ако патронът стои много свободно в гнездото на стабилизатора, изважда го и като го обвие с хартия, поставя го обратно, без да натиска върху капсула</p>		

поставянето на мерника съвпада резката на хомутчето за закрепване на механизма за грубо хоризонтиране, удрияйки с ръка по ния равник на мерника; след това, като затегне затегателната равнява напречния равник, като върти регулиращото витло на

## РАБОТА НА МИНОМЕТНИЯ РАЗЧЕТ ПО КО.

1-и номер (мерач)	2-и номер (пълнач)
<p>Снема от миномета мерника и го прибира в кутията, предварително поставяйки тгломера на 30-00 и мерника на 10-00. Докарва матката на страничния механизъм на средата на витлото му</p> <p>Насочва ограничителя на рамата на колесара срещу захвата на плочата (от своята страна)</p> <p>Като повдигнат тялото, събират двуногата-лафет, след което миномета с двуногата в гривната на колесара</p> <p>Повдигат миномета нагоре, като го хващат за плочата</p> <p>Поставя двуногата в опора на хомута (на тялото), навива веригата около двуногата и закрепва краката ѝ със затегателната плочка в опорите на хомута</p> <p>Закрепват двуногата-лафет към рамата на колесара посредством ремъците (всески от своята страна)</p>	<p>Поставя гърлената покривка. Действувайки с повдигателния механизъм, отпуска тялото до край</p> <p>Отслабва затегателната втулка на механизма за грубо хоризонтиране</p> <p>Почиства отгоре плочата от пръст и прах</p> <p>Насочва ограничителя на рамата на колесара срещу захвата на плочата (с лявата ръка) и закачва стията на колесара за скобата (с дясната ръка)</p> <p>Затяга здраво със стията опорната плоча към колесара</p>

Приложение 22  
(към т. 62)

## МАНДАТА „ОТБОЙ“ ПРИ 120-мм МИНОМЕТ

3-и номер (поставач)	4-и номер (първи подносач)	5-и номер (втори подносач)
<p>Събира останалите мини; сваля от заредените мини допълнителните заряди, поставя калпачетата на взривателите</p> <p>Внимателно поставят тялото на</p>	<p>Докарват колесара към миномета. Подвеждат колесара към ровчето, повдигат предната му част и докарват ограничителите на рамата на колесара срещу куките на плочата</p> <p>Затварят върху тялото горната гривна и я закрепват леко с ключалката</p> <p>Натискат предната част на колесара и я пускат надолу</p> <p>Окончателно закрепва тялото в гривната на колесара</p> <p>Събират шанцовия инструмент и го поставят в автомобила</p>	
<p>Подготвят останалите боеприпаси за натоварване, отнасят и натоварват сандъците с мините на автомобилите</p>		

308

Приложения

## РАБОТА НА МИНОМЕТНИЯ РАЗЧЕТ ПО КОМАН.

1-и номер (мерач, заместник на командира на миномета)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Откопчава от лявата страна покривката на миномета, снемат я заедно с 2-и номер и я отнася от лявата страна	Откопчава от дясната страна ремъците за закрепване на сандъка със ЗИП и покривката на миномета и помага на 1-и номер при снемането ѝ. Помага на 4-и номер при изкопаване на ровчето за миномета	Откопчава от лявата страна ремъците за закрепване на сандъка със ЗИП, снемат го и го отнася от дясната страна. Помага на 4-и номер при изкопаване на ровчето за миномета
Натискайки гърлената част надолу, повдига опорната плоча		Заедно с 5-и номер вкарват миномета в ровчето (окопа), действайки от лявата страна на опорната плоча
Държат тялото в дадено положение до вкарването на миномета	Изважда мерника от кутията, поставя го на носача и го закрепва	Изважда от лявата страна походната ключалка на опорната плоча, като развиталя стягата и я снемат. Установява опорната плоча заедно с 2, 4, 5 и 6-и номер
	Помага на 3-и номер да установи опорната плоча, действайки на гърлената част на тялото нагоре. Изключва походната ключалка на тялото и отпуска клиновидните издътци на механизма за закрепване на тялото	Снемат надулника

Приложение 23

309

Приложение 23  
(към т. 54)

## ДАТА „ЗА БОЙ“ ПРИ 160-мм МИНОМЕТ, обр. 1943 г.

4-и номер (поставач)	5-и номер (подносач на мини)	6-и номер (подносач на гилзи)
Снемат от автомобиля киркомотиката. Заедно с 2-и и 3-и номер изкопават ровчето (окопа) за миномета	Снемат шанцовия инструмент от автомобиля и го отнасят до мястото за изкопаване на ровчето (окопа)	Изважда мястото за дясното колело
Заедно с 6-и номер вкарват миномета в ровчето (окопа), действайки от дясната страна на опорната плоча	Изважда мястото за лявото колело	Изважда мястото за лявото колело
	Помага на 3-и номер при вкарването на миномета в ровчето (окопа), действайки на лявото колело	Помага на 4-и номер при вкарването на миномета в ровчето (окопа), действайки на дясното колело
Изважда от дясната страна походната ключалка на опорната плоча, като развиталя стягата и я снемат. Помага на 3-и номер да установи опорната плоча	Изважда ресора от лявата страна. Помага на 3-и номер да установи опорната плоча	Изважда ресора от дясната страна. Помага на 3-и номер да установи опорната плоча

в ровчето (окопа)

310

## Приложения

1-и номер (мерач, заместник на командира на миномета)	2-и номер (затворач)	3-и номер (гълвач)
С помощта на повдигателния механизъм придава на миномета гъл на възвишение, отговарящ на мерник 9-17. Откачва дръжката на банника и я предава на 2-и номер. Поставя шперплатовия щит за записване на изходните установки вляво и напред от миномета	Помага на мерача да придаде на миномета необходимия гъл на възвишение; повдигайки гърлената част на тялото, отваря тялото. Поема от 1-и номер дръжката на банника, а от 3-и номер четката и ги съединява. Заедно с 3-и номер протрива канала на тялото	Подготвя четката за протриване канала на тялото и я подава на 2-и номер; помага на 2-и номер да протрие канала на тялото

## Приложение 23

311

4-и номер (поставач)	5-и номер (подносач на мини)	6-и номер (подносач на гилзи)
Подготвя боеприпасите за стрелба	Поднасят боеприпасите и ги нареждат до миномета	



## РАБОТА НА МИНОМЕТНИЯ РАЗЧЕТ ПО КОМАН.

1-и номер (мерач, заместник на командира на миномета)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълвач)
<p>Снема мерника, почиства го и го поставя в кутията. Привежда тялото в средно положение с помощта на страничния механизъм. Поема от 2-и номер дръжката на банника и я прикрепва към рамата</p> <p>Отпуска тялото, докато клиновидните издътци опрат в съответните изрези. Завърта маховиците за вертикално и хоризонтално насочване в интервалите на мъртвия ход</p>	<p>Протрива и смазва заедно с 3-и номер канала на тялото. Разглобява банника, подава четката на 3-и номер, а дръжката на 1-и номер. Затваря тялото. Прикрепва вехтата</p> <p>Повдига клиновидните издътци на механизма за заключване на тялото за поход и следи те да влязат в съответните изрези. Закрепва подвижната част на миномета за поход. Поставя и закрепва надулника</p>	<p>Помага на 2-и номер за протриване и смазване канала на тялото. Поема четката на банника от 2-и номер, поставя я в сандъка със ЗИП и го подготвя за натоварване</p> <p>Почиства, изтрива и смазва шанцовия инструмент и го подготвя за натоварване в автомобила</p>

## ДАТА „ОТБОЙ“ ПРИ 160-мм МИНОМЕТ, обр. 1943 г.

4-и номер (поставач)	5-и номер (подносач на мини)	6-и номер (подносач на гилзи)
<p>Подготвените за стрелба мини приготвя за превозване; снема допълнителните заряди, изважда възпламенителните заряди, поставя предпазителните капачета на взривателите и ги затяга с четката; поставя установките на взривателите на „3“ и завитля капачетата</p>	<p>Нареждат останалите боеприпаси в сандъците (опаковката) и ги подготвят за натоварване</p>	

314

## Приложения

1-и номер (мечач, заместник на командира на миномета)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Действайки на гърлената част на тялото, изравят опорната плоча от зе- мята		Изравя опорната пло- ча от земята, действу- вайки с лома или с крика <sup>1</sup> Държи опорната пло- ча и я предпазва от обръщане при изравя- нето ѝ; закрепва я за поход с лявата стъга Почиства опорната плоча от пръст
Почиства и смазва меха- низмите за вер- тикално и хо- ризонтално на- сочване заедно с 6-и номер Поставя за- едно с 2-и и 4-и номер покрив- ката на мино- мета и я закоп- чава (завързва) от лявата страна	Почиства и смазва за- творната част; вклю- чва ресора, закрепва ве- хата Заедно с 1, 4 и 5-и но- мер поставя покривка- та на миномета и я за- копчава (завързва) от дясната страна	Заедно с 6-и номер поставя сандъка със ЗИП на миномета и го закрепва от лявата страна
Натискайки гърлената част на тялото надолу, привеждат тялото в хоризон- тално положение Прибира щип- та		Повдигайки плочата, мер да поставят тялото ние. Прибират боепри- влекача

<sup>1</sup> Ако опорната плоча не може да се измъкне от земята с уси-

## Приложение 24

315

4-и номер (поставач)	5-и номер (подносач на мини)	6-и номер (подносач на гилзи)
Държи опорната пло- ча и я предпазва от обръщане; закрепва я за поход с дясната стъга	Помагат на 3-и номер при изравяне на плочата от земята	
Подготвят покривката на миномета и я поставят върху тялото на мино- мета откъм гърлената част	Включва ресора. По- мага на 1-и номер да почисти и смаже меха- низма за вертикално насочване	Помага на 3-и номер да постави сандъка със ЗИП и да го закрепва от дясната страна
Помага на 1-и номер да закопчае покривката на миномета	Помага на 2-и номер да за- копчае по- кривката на миномета	Прибират шанцовия инструмент в автомобила. Натоварват боеприпасите на автомобилите
помагат на 1-и и 2-и но- в хоризонтално положе- пасите в каросерията на		лията на разчета, използва се влекач.

1-и номер (мерач, заместник на командира на миномета)	2-и номер (затворач)	3-и номер (пълнач)
Действувайки на гърлената част на тялото, изравят опорната плоча от земята		Изравня опорната плоча от земята, действуват с лома или с крика <sup>1</sup> Държи опорната плоча и я предпазва от обръщане при изравняването ѝ; закрепва я за поход с лявата стъга Почиства опорната плоча от пръст
Почиства и смазва механизмите за вертикално и хоризонтално насочване заедно с 6-и номер Поставя заедно с 2-и и 4-и номер покривката на миномета и я закопчава (завързва) от лявата страна	Почиства и смазва затворната част; включва ресора, закрепва вехата Заедно с 1, 4 и 5-и номер поставя покривката на миномета и я закопчава (завързва) от дясната страна	Заедно с 6-и номер поставя сандъка със ЗИП на миномета и го закрепва от лявата страна
Натискайки гърлената част на тялото надолу, привеждат тялото в хоризонтално положение Прибира щита		Повдигайки плочата, мер да поставят тялото нисе. Прибират боепривлекача

<sup>1</sup> Ако опорната плоча не може да се измъкне от земята с уси-

4-и номер (поставач)	5-и номер (подносач на мини)	6-и номер (подносач на гилзи)
Държи опорната плоча и я предпазва от обръщане; закрепва я за поход с дясната стъга	Помагат на 3-и номер при изравняване на плочата от земята	
Подготвят покривката на миномета и я поставят върху тялото на миномета откъм гърлената част	Включва ресора. Помага на 1-и номер да почисти и смаже механизма за вертикално насочване	
Помага на 1-и номер да закопчае покривката на миномета	Помага на 2-и номер да закопчае покривката на миномета	Помага на 3-и номер да постави сандъка със ЗИП и да го закрепва от дясната страна
помагат на 1-и и 2-и номер в хоризонтално положение пасите в каросерията на	Прибират шанцовия инструмент в автомобила. Натоварват боеприпасите на автомобилите	

лията на разчета, използва се влекач.

Приложение 25  
(към т. 75 и 104)

### РЕД ЗА ПРЕГЛЕД НА МАТЕРИАЛНАТА ЧАСТ И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО Й

#### 1. Преди походно движение се преглежда:

##### За оръдията:

- съединението на тялото с противооткатните устройства (с цилиндъра на бойния спирач);
- закрепването на стеблата на противооткатните устройства с люлката (тялото);
- заключването на тялото за поход;
- затягането на гайките, капачките, шплентовете, отделните пръстени и т. н.;
- вентилните устройства и пробките за доливане на течност и изпускане на въздух;
- заключването на люлката, лафета и механизмите за поход;
- състоянието на бойния ход и ресорите;
- включването на ресорите и ключалките;
- закрепването на рилните лопати, инструмента и принадлежностите;
- смазването на триещите се повърхности (колелата, съединителната кука и рилната брънка).

##### За 107-мм и 120-мм миномети:

- изправността на колесара;
- наличието и подреждането на запасните части, инструмента и принадлежностите;
- закрепването на плочата със стягата;
- закрепването на тялото върху рамата на колесара;
- закрепването на краката на двуногата към опорите на хомута на тялото;

- закрепването на двуногата-лафет с тялото;
- поддръждането и закрепването с ремъците на шанцовия инструмент и сандъците със ЗИП върху рамата на колесара;
- смазването на колелата;
- съединението на брънката с куката на предника или машината;
- закрепването на миномета в каросерията на машината (при превозване на миномета в каросерия).

#### За 160-мм миномети, обр. 1943 год.

- наличието и поддръждането на запасните части, инструмента и принадлежностите;
- закрепването на подвижните части и опорната плоча за поход;
- закрепването на сандъка със ЗИП, вехите, дръжката на банника и принадлежностите;
- включването на ресорите;
- изправността на колелата;
- смазването на колелата и въртенето им;
- съединението на брънката на надулника с куката на влекача и съединението на надулника с тялото.

#### 2. През време на похода се следи за:

##### За оръдията:

- колелата, шините, гайките, ремъците и нагриването на главините на колелата;
- ресорните механизми;
- работата на всички механизми за походно заключване;
- съединителните устройства (съединителни клечки, гайки, съединителни брънки, куки и т. н.);
- закрепването на инструмента и принадлежностите към лафета;

- противооткатните устройства (по люлката не трябва да има следи от изтичане на течност).

#### За 107-мм и 120-мм миномети:

- закрепването на шанцовия инструмент и сандъка със ЗИП върху колесара на миномета;
- съединителните устройства;
- нагриването на главините на колелата;
- колелата и бандажите;

#### За 160-мм миномети, обр. 1943 г.:

- закрепването на подвижните части и опорната плоча за поход;
- закрепването на сандъка със ЗИП, дръжката на банника и принадлежностите;
- изправността на съединителното устройство;
- колелата и бандажите;
- нагриването на главините.

#### 3. Преди стрелба се проверява:

##### За оръдията:

- съединението на тялото с противооткатните устройства;
- закрепването на стеблата на противооткатните устройства с люлката;
- мерните прибори;
- закрепването на капачките, гайките, ключалките, клечките, отделящите пръстени и т. н.;
- изключването на ресорните механизми и ключалките;
- затворът и неговите механизми, тяхното безотказно действие и величината на излизането на жило на ударника;
- каналът на тялото и зарядната камера (след почистването от смазка);

- гнездата под направляващата плочка, задържателя на патрона и вилата на изхвъргача;
- работата на мерните прибори;
- работата на повдигателния и страничния механизъм;
- положението на ключалките, закрепващи люлката за поход (трябва да бъдат в бойно положение);
- закрепването на рилната лопата (лопати) в земята (на групчетата).

#### За 107-мм и 120-мм миномети:

- чистотата и изправността на стрелящото приспособление;
- каналът на тялото и сферичната пета на затворната част;
- изправността на опорната плоча и целостта на заварките по нея;
- съединението на тръбата със затворната част, закрепването на тялото в гивната на амортизатора и в опорното гнездо на плочата;
- работата на повдигателния и страничния механизъм;
- работата на механизма за хоризонтиране;
- действието на амортизатора;
- мерните прибори и закрепването на мерника върху носача;
- правилността на установяването на опорната плоча.

#### За 160-мм миномети, обр. 1943 г.

- сигурността на закрепването на тръбата в гивната и на пръстена на тялото с тръбата;
- тялото;
- клиновото съединение на тялото със затворната част, винтът на повдигателния механизъм и направляющите на затворната част;
- работата на повдигателния и страничния механизъм;

- работата на механизма за заключване на тялото при пълнене и при затваряне на тялото; работата на ръкохватката на тялото при отваряне и затваряне на тялото;
- работата на задържателя;
- изхвърлянето на гилзата при отваряне на тялото;
- работата на стрелящото приспособление;
- изправността на опорната плоча, цялостта на заварките по нея;
- мерните прибори и закрепването на мерника в носача;
- наклонът на опорната плоча;
- възможността за получаване на ъгли на възвишения в пределите от 50—80° и възможността за изхвърляне на гилзата при тези ъгли на възвишение;
- пред миномета да няма никакви предмети от маскировката, които биха могли да предизвикат преждевременен разрыв на мината.

#### 4. През време на воденето на огъня се следи:

##### За оръдията:

- характерът на отката и наката, отварянето на затвора, изхвърлянето на гилзите, упорът на рилната лопата (лопати);
- работата на механизмите за насочване (тя трябва да бъде плавна и лека);
- работата на противооткатните устройства (да няма изтичане на течност);
- каналът на тялото.

Ако се получи преждевременен разрыв или отклонения на разрывите надминават нормата (много къси или дълги), обяснително трябва да се провери каналът на тялото, да се проверят насочването и мерните прибори.

При увеличен откат, малък откат, усилен откат, недокат, който не може да се отстрани със силите на разчета, накат с

21 Наставление за артилерията в Българската народна армия

прекъсване, накат със скърцане или свирене, силно забиване на рилните лопати, а така също при голямо разместване на насочването веднага трябва да се докладва на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод).

#### За 107-мм и 120-мм миномети:

- в мирно време стрелбата да се провежда само с установка на превключителя на „С“ и с помощта на дълга връв; в момента на изстрела целият личен състав трябва да се намира в укрива (в щелите);
- да не се допуска стрелба без предпазителя от двойно пълнене;
- преди всеки изстрел да се подравняват напречният равник на мерника и страничният равник на носача;
- през време на стрелбата опорната плоча да опира плътно в земята и да не се плъзга назад; при изместване на плочата стрелбата да се преустанови и плочата да се закрепва по-здраво;
- работата на амортизатора (при правилна работа на амортизатора и добре установена опорна плоча насочването почти не се размества);
- състоянието на обтюриращото устройство; ако има пролив на газове в мястото, където се съединяват тялото и затворната част, стрелбата да се прекрати и да се доложи на командира на миномета (огневия взвод);
- установяването на двуногата; в никакъв случай да не се допуска матката на страничния механизъм да опира до носача на същия.

След всеки 8—10 изстрела трябва да се проверява закрепването на мерника със затегаща, а така също закрепването на гривната на амортизатора с тялото.

При установяването на плочата е необходимо рилата на двуногата да се вкопават така, че да бъдат приблизително на еднаква височина със сферичната пета на затворната част. При измес-

тване на плочата назад е необходимо периодически да се премества и двуногата, с цел да бъде приблизително запазено нормалното изнасяне на двуногата напред (1600 мм при ъгли на възвишението, по-малки от 65°, и 1000 мм — при ъгли на възвишението, по-големи от 65°).

#### За 160-мм миномети, обр. 1943 г.

- преди пълненето да се преглежда канала на тялото; ако в него има неизгорели остатъци от торбичките на зарядите същите трябва да се отстранят;
  - да се проверява как действа ръкохватката на тялото;
  - при минометите от по-ново производство носачите за закрепване на подвижните части за поход да се намират в хоризонтално положение, а при минометите, произведени по-рано разстоянието (във височина) между най-близките точки на клиновидните издатъци върху направляещите и клиновидните изрези на носачите за походно закрепване да не бъде по-малко от 20 мм;
  - пръстта, изтласквана от опорната плоча, да не пречи за движението на колелата; изтласканата и разсипана пръст периодически да се отстранява и земята под колелата да се подравнява.
- Забранява се да се използва отпускателната ръкохватка при непълно изтегляне назад ръкохватка на тялото.

324

## Приложения

Приложение 26  
(към т. 86, 94, 136 и 157)

**ЗАПИСКА ЗА СТРЕЛБАТА НА КОМАНДИРА НА ОРЪДИЕТО (МИНОМЕТА)**  
(Пример за записване на стрелбата от командира на 1-о оръдие)  
Огнева позиция — западната окраина на гората до с. Иваново 7.5.55

Брусья на основното направление	Основан ъгломер до:				Разлика между ъгломерите за преминаване от основната точка на мерача към:		Най-малки мерници <sup>1</sup>	
	основна Тм	западна Тм	1-а позиция Тм	2-а позиция Тм	западна Тм	1-а позиция Тм	Направление	Заряди
46-26	2-45	52-12	10-82	58-40	+49-67	+8-37	+55-95	вляво
	44	20	16					
46-26	2-45	52-12	10-82	58-40	+49-67	+8-37	+55-95	вляво
	44	20	16					
46-26	2-45	52-12	10-82	58-40	+49-67	+8-37	+55-95	вляво
	44	20	16					
46-26	2-45	52-12	10-82	58-40	+49-67	+8-37	+55-95	вляво
	44	20	16					

## Приложение 26

325

№ на командир	Наименование на целта, снаряжение (мина, взривател, заряд, ред за водене на огъня)	Мерник	Равнина <sup>1</sup>		Ъгломер	Изстрел	Поправки за разстояние (миномета)	Минус за изстрел
			Команда	Установка	Команда	Установка		
1	НП, ОФ, взр. Ф. зар. 2, 1 ст. ог.!	100	30-00	+0-03	(Оз) 2-45	+0-04	В равнина: +0-03; В ъгломера: +0-04	
2	Ог.!	104	30-03	—	2-49	2-09		
3	Ог.!	102	—	—	—0-40	—0-20		
4	Ог.!	104	—	—	1-89	+0-10		
5	4 ст., 20 сек/изстр., ог.!	103	—	—	1-99	—0-10		
6	Вързо, ог.!	103	—	—	1-89	+0-05		
7	Стой! Зап. п. 141	103	30-03	—0-03	1-94	—0-03		
	(без поправките)	103	30-00	—0-03	1-91	—0-04		
			30-00	—0-03	1-87	—0-04		

<sup>1</sup> Командирът на миномета не попълва графите за най-малките мерници и равнина.



326

## Приложение

Приложение 27  
(към т. 86, 94, 157, 230 и 240)  
**ЗАПИСКА ЗА СТРЕЛБАТА НА СТАРШИЯ ОФИЦЕР НА БАТАРЕЯТА**  
(командира на огневия взвод)

(Пример за записване на стрелбата от старшия офицер на батареята)  
Огнена позиция — западната окраина на гората до с. Иваново;  
 $x=12720$ ,  $y=58180$ , височина ( $h$ )=175 м. 7.5.55

Възела на основното направление	Основен ъгломер на основното оръдие (миномет) по:					Оръдия (миномети)					Разлика между ъгломерите за преминаване от основната точка на мерача към:			Направление	Заряди	Най-малки мерници	
	основна Тм	западна Тм	1-а нощна Тм	2-а нощна Тм	Разлика между основните ъгломери на оръдията (минометите) относно основното	4	3	2	1	западна Тм	1-а нощна Тм	2-а нощна Тм					
46-26	2-45	52-12	10-42	58-40	—	+0-30	+0-20	+0-10						вляво	44	20	16
					Интервали между оръдията (минометите) в м									вдясно	48	22	19
														основно	60	29	22
														4-и			
														6-и			

## Приложение 27

327

№ на командата	Наименование на целта, снаряжение (мина), взрыватель, заряд, командир за отделение оръдия (миномет), ред за водене на огън	Мерник	Равник		Ъгломер		Разход на снаряди (мин)	Место за изчисления
			Команда	Установка	Команда	Установка		
1	НП, ОФ, взр. Ф., зар. 2, 1-0 1 сн., ог.!	100	30-00		(ОФ) 2-45 —0-40	1		
2	Ог.!	104	—		2-05 —0-20	1		
3	Батарея 1 сн., 20 сек/изстр., ог.!	102	—		1-85 +0-10	4		
4	Второ вляво 0-08, ог.!	104	—		1-95 —0-10	4		
5	4 сн., 20 сек/изстр., ог.!	103	—		1-85 +0-05	16		
6	Трето и четвърто рав. повече, ог.!	—	+0-02		1-90 —0-03	16		
7	Стой, зап. п. 141, НП:	103	30-00		1-87	12		
	1-0 ор.	103	30-00		1-98	10		
	2-0 ор.	103	30-02		2-06	10		
	3-0 ор.	103	30-02		2-15	10		
	4-0 ор.	103	30-02					

1 След завършване на стрелбата по целта (оперативен) старшият офицер на батареята записва установените мерници прибори и разход на снарядите (мините) по докладите на командири на оръдията (минометите). Записаните установки служат като изходни при възстановяване на огън.

Приложение 28  
(към т. 86 и 176)

# ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УСТАНОВКИТЕ ЗА СТРЕЛБА ВЪРХУ ЦИТА НА ОРЪДИЕТО (МИНОМЕТА)

(Пример за записване на установките за стрелба върху цита на 1-во оръдие)

Наименование на цита (оръбена) и по- мера ѝ	Снаряд (мина), заряд	Заряд	Мерник	Равнин	Ъгломер по:			Ред за водене на огъня
					Основна	Запасна	1-а пощип	
Участък 102	ОФ, оск.	4	123	30-05	3-10	12-40	10-60	4 сн., бързо, 2 сн., 8 сек. изстрел
			124	"	"	"	"	6 сн., 8 сек. изстрел
			122	"	3-16	12-46	10-66	6 сн., 8 сек. изстрел
			123	"	"	"	"	6 сн., 8 сек. изстрел
			124	"	"	"	"	6 сн., 8 сек. изстрел
			122	"	"	"	"	6 сн., 8 сек. изстрел
НЗО „Акация“	ОФ, оск.	5	74	29-97	4-45	13-75	11-95	12 сн., бързо

Забелжително: Записването на установките върху оръдието (миномета) се извършва вт мерника по запоната на оръдието (миномета) и се извършва вт мерника по запоната на оръдието (миномета). Цитата се прави от старшият офицер на батареята (командира на огневия взвод) „Записки на цитовите“. Цитата се прави от старшият (дъщеря и т. н.) с размер около 60X60 см и се боядисва с черна боя; разграфеността се прави с бяла боя, а записването върху цита се извършва с тебшир.

Приложение 29  
(към т. 103, 159 и 232)

# РЕД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОПРАВКИТЕ, КОИТО СЕ ВЪВЕЖДАТ В УСТАНОВКИТЕ НА ОРЪДИЯТА (МИНОМЕТИТЕ) НА ОГНЕВАТА ПОЗИЦИЯ

Старшият офицер на батареята изчислява, а командирите на оръдиата (минометите) въвеждат следните поправки в установките, командувани от командира на батареята (стрелящия):

## За оръдиата

- При откриване на огъня по всяка нова цел:
- за отклонението на мерната линия от вертикалната плоскост;
- за несъответствието между установките на ъглите на възвишението по мерника и по квадранта;
- за разнобоя на оръдиата, относно основното оръдие;
- за превишението относно основното оръдие;
- за отстъпа относно основното оръдие.
- През време на стрелбата за поражение:
- за изменението на тегловните знаци на снарядите;
- за калпачето на взривателя.

## За минометите

- При откриване на огъня по всяка нова цел:
- за отклонението на мерната линия от вертикалната плоскост;
- за отстъпа относно основния миномет.

През време на стрелбата за поражение — за изменението на тегловните знаци на мините.

Поправките в ъгломера за отклонението на мерната линия от вертикалната плоскост и поправките в равника за несъответствието между установките на ъглите на възвишението по мерника и по квадрата (последните поправки са само за оръдията) се определят предварително — при поредната проверка на мерните прибори, която се провежда по плана за контрол на състоянието им или след ремонт.

Поправките в равника за разнобоя на оръдията относно основното се определят също така предварително въз основа на данните за намалението на началната скорост на оръдията, които се определят по плана за контрол на състоянието на каналите на оръдейните тела.

Поправките в равника за превисението на оръдията относно основното се определят само при разположение на батареята на стръмни скатове, когато превисенията на оръдията относно основното са не по-малки от 5 м.

Поправките в равника (мерника) за отстъпното разположение на оръдията (минометите) относно основното се въвеждат само при отклонения от основно направление за батареята, надминаващи 1-00.

Поправките за отклонението на мерната линия се определят съгласно отделната инструкция по този въпрос и се свеждат в таблица (табл. 1).

Таблицата за поправки се пази в командира на оръдието (миномета).

Таблица 1

**ПОПРАВКИ В ЪГЛОМЕРА**  
за отклонението на мерната линия за оръдие № 2765  
(122-мм гаубица)

Мерник (хил.)	Наклон на цапфената ос по квадрата (хил.)										
	— вляво					+ вдясно					
	-50	-40	-30	-20	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
100	+1	+1	+1	0	0	0	0	0	0	0	0
200	+2	+1	+1	+1	0	0	0	0	-1	-1	-1
300	+2	+2	+1	+1	0	0	0	-1	-1	-1	-2
400	+3	+2	+2	+2	+1	0	0	-1	-1	-2	-2
500	+4	+3	+3	+2	+1	0	0	-1	-2	-3	-3
600	+6	+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-3
700	+7	+6	+5	+4	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4
800	+9	+7	+6	+5	+3	+2	0	-1	-2	-4	-5
900	+10	+8	+7	+5	+4	+2	0	-1	-2	-4	-6
1000	+12	+10	+8	+6	+5	+3	+1	-1	-3	-5	-7

**Определяне на поправките в равника за несъответствието между установките на ъглите на възвишението по мерника и по квадранта (за оръдията)**

Предварително се извършва пълна проверка на мерните прибори и се получава правилност на нулевите установки.

Върху контролната площадка на тялото на оръдието се поставя оръдейният квадрант, който трябва да бъде проверен предварително чрез сверяване с контролния квадрант.

При равник 30-00 на мерника се поставят последователно по шкалата в хилядни установки, равни на 100, 200, 300 хилядни и т. н. При всяка установка на мерника се извършва вертикално насочване, като се подравняват страничният и напречният равник и се изравняват стрелките (при мерниците с независима мерна линия).

При всяка установка на мерника се измерва с помощта на квадранта истинският ъгъл на възвишението, придаден на оръдието.

От всяка установка на мерника (през 100 хилядни) се изважда съответният отчет по квадранта и се получават поправките за несъответствието.

Определянето на поправките за несъответствието се повтаря още един път в обратен ред, като се започва от най-големия ъгъл на възвишението. От двете значения на поправките за всяка установка на мерника се определя средно аритметическото значение.

Поправките се свеждат в таблица (табл. 2), която се пази в командири на оръдието.

Таблица 2

**ПОПРАВКИ В РАВНИКА**

за несъответствието между установките на ъглите на възвишението по мерника и по квадранта за оръдие № 2765

(122-мм гаубица)

Мерник (хил.)	Поправка (хил.)	Мерник (хил.)	Поправка (хил.)
100	0	600	-2
200	0	700	-3
300	-1	800	-4
400	-1	900	-5
500	-2	1000	-5

**Определяне на поправките в равника за разнобоя на оръдията относно основното**

Предварително се съставят спомагателни таблици (като се правят за това извадки от Таблиците за стрелба):

— за поправките в разстоянието при изменение на началната скорост с  $1\%$  ( $\Delta X_{v_0}$ );

— за измененията на разстоянието при изменение на ъгъла на меренето с 1 хилядна ( $\Delta X_{\alpha}$ );

— за поправките в равника (ъгъла на меренето) при изменение на началната скорост с  $1\%$ .

Таблиците се съставят за всеки заряд съответно за установките на мерника 100, 200, 300 хилядни и по-нататък през всеки 100 хилядни.

Последната от изброените спомагателни таблици (поправки в равника при изменение на началната скорост с 1%) се получава като се разделят величините на  $\Delta X_{\text{в}}^0$  от първата спомагателна таблица на съответните величини на  $\Delta X_{\text{хил}}$  от втората спомагателна таблица (табл. 3, 4 и 5)<sup>1</sup>.

Таблица 3

**ПОПРАВКИ В РАЗСТОЯНИЕТО**  
при изменение на началната скорост с 1% ( $\Delta X_{\text{в}}^0$ )  
(за 122-мм гаубица)

Заряд	Пълен	Втори	Четвърти	Шести
Мерник (хил.)				
100	51	38	29	23
200	66	51	49	43
300	72	61	65	59
400	79	68	80	71
500	84	78	90	79
600	89	84	100	86
...	...	...	...	...
900	91	82	94	81
1000	84	77	88	76

З а б е л ж к а: За краткост на примера таблицата е съставена само за пълен и за четните заряди.

<sup>1</sup> В Таблиците за стрелба последно издание са поместени готови таблици за поправките в равника за всеки процент от изменението на началната скорост.

Ако в Таблиците за стрелба няма графа за величините на  $\Delta X_{\text{хил}}$ , последните се получават като се разделя табличната разлика между разстоянията (200 м) на съответната таблична разлика между ъглите на меренето в хилядни.

Таблица 4

**ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО**  
при изменение на ъгъла на меренето с 1 хилядна  
( $\Delta X_{\text{хил}}$ )  
(за 122-мм гаубица)

Заряд	Пълен	Втори	Четвърти	Шести
Мерник (хил.)				
100	27	22	16	12
200	19	18	14	10
300	16	14	11	8,8
400	13	12	8,3	6,3
500	9	8,4	6,2	4,3
600	5,5	4,4	3,7	2,5
...	...	...	...	...
900	7,8	6,7	5,8	4,3
1000	12	9,9	7,3	5,9

Таблица 5

**ПОПРАВКИ В РАВНИКА**  
(ъгъла на меренето) при изменение на началната  
скорост с 1%  
(за 122-мм гаубица)

Заряд	Пълен	Втори	Четвърти	Шести
Мерник (хил.)				
100	2	2	2	2
200	3	3	4	4
300	4	4	6	7
400	6	6	10	11
500	9	9	14	18
600	16	19	27	34
...	...	...	...	...
900	12	12	16	19
1000	7	7	12	13

Намалението на началната скорост за всяко оръдие от батареята се определя периодически по разпореждане на командира на частта по удължението на зарядната камера — съгласно Инструкцията по категоризиране на артилерийското въоръжение или с помощта на прибора за измерване дължината на зарядната камера на оръдието „ПЗК“.

По данните от измерването на дължините на зарядните камери на оръдията с помощта на таблицата, дадена в Таблиците за стрелба, се определя намалението на началната скорост за даденото оръдие със закръгляване до  $0,1\%$ .

От величината на намалението на началната скорост за даденото оръдие се изважда намалението на началната скорост за основното оръдие, определено по същия начин, и се получава относителното намаление на началната скорост за даденото оръдие относно основното (със съответния знак).

**Пример.** В резултат на двукратно измерване дължината на зарядната камера на 1-о (основно) и 3-о оръдие от батареята (122-мм гаубици) и изчисляване намалението на началната скорост съгласно указанията, дадени в Таблиците за стрелба, са получени данните, приведени в табл. 6.

Таблица 6

**Определяне намалението на началната скорост по удължението на зарядната камера (за 122-мм гаубица)**

Номера на оръдията	1-о	3-о
	№ 4977	№ 2765
Средна величина на дължината на зарядната камера (мм) . . . . .	291	298
Нормална дължина на зарядната камера (по Таблиците за стрелба) . . . . .	283	283
Удължение на зарядната камера (мм) . . . . .	+ 8	+15
Намаление на началната скорост (%) . . . . .	-1,3	-2,0
Относително намаление на началната скорост (относно основното) . . . . .	0,0	-0,7

Поправките в равника при изменение на началната с  $1\%$ , записани в табл. 5, се умножават по относителното намаление на началната скорост за даденото оръдие и се получава таблицата за поправките в равника за разнобоя на даденото оръдие относно основното (табл. 7).

Таблица 7

**ПОПРАВКИ В РАВНИКА за разнобоя за 3-о оръдие (№ 2765) (122-мм гаубица)**

Заряд	Пълен	Втори	Четвърти	Шести
Мерник (хил.)				
100	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
200	+ 2	+ 2	+ 3	+ 3
300	+ 3	+ 3	+ 4	+ 5
400	+ 4	+ 4	+ 7	+ 8
500	+ 6	+ 6	+10	+13
600	+11	+13	+19	+24
...	...	...	...	...
900	- 8	- 8	-11	-13
1000	- 5	- 5	- 8	- 9

При установки на мерника, по-малки от 750 хилядни, знакът на поправката е противоположен на знака на относителното отклонение на началната скорост, а при установки на мерника, по-големи от 750 хилядни — съвпада със знака на относителното отклонение на началната скорост.

**Определяне на поправките в равника за превисението на оръдието относно основното**

Като се използват Таблиците за стрелба, предварително се съставя спомагателна таблица за хилядните части от разстоянията, съответстващи на установки на мерника през всеки 100 хилядни за всеки заряд (табл. 8).

22 Наставление за артилерията в Българската народна армия

Таблица 8

**ХИЛЯДНИ ЧАСТИ ОТ РАЗСТОЯНИЯТА**  
съответстващи на уставовки на мерника през  
100 хилядни  
(за 122-мм гаубица)

Заряд Мерник (хил.)	Пълен	Втори	Четвърти	Шести
100	4	3	2	1
200	6	5	3	2
300	8	6	4	3
400	9	8	5	4
500	10	9	6	5
600	11	9	7	5
...	...	...	...	...
900	11	9	6	5
1000	10	8	6	5

Като се застане до панорамата на оръдието се измерва по най-прости способи (с пръсти, с кибритена кутийка и т. н.) ъгълът от хоризонта до панорамата на основното оръдие, изразявайки го в стотици ъгломерни деления. Определя се интервалът между даденото оръдие и основното, като се измерва по наклона на местността.

Като се умножи интервалът по числото на стотиците ъгломерни деления в измерения ъгъл и резултатът се раздели на 10, получава се превишението на даденото оръдие относно основното.

Превишението на оръдието относно основното се разделя на хилядните части от разстоянията, записани в спомагателната таблица (гл. табл. 8), и се получава таблицата за поправките в равника за превишението на оръдието (табл. 9).

Таблица 9

**ПОПРАВКИ В РАВНИКА**  
за превишението на 3-о оръдие относно основното  
(122-мм гаубица)

Заряд Мерник (хил.)	Пълен	Втори	Четвърти	Шести
100	+6	+8	+12	+24
200	+4	+5	+8	+12
300	+3	+4	+6	+8
400	+3	+3	+5	+6
500	+2	+3	+4	+5
600	+2	+3	+3	+5
...	...	...	...	...
900	-2	-3	-4	-5
1000	-2	-3	-4	-5

При ъгли на меренето, по-малки от 750 хилядни, знакът на поправката е плюс (+) — ако даденото оръдие е разположено по-ниско от основното, и минус (—) — ако то е разположено по-високо. При ъгли на меренето, по-големи от 750 хилядни, знакът на поправката е противоположен.

**Пример.** 3-о оръдие (122-мм гаубица) е разположено на разстояние 60 м от основното и по-ниско от него. Њгълът от хо-

ризонта до панорамата на основното оръдие е  $+4-00$ . Следователно относителното превишение на 3-о оръдие е равно на  $-24$  м.

**Определяне на поправките в равника (мерника)  
за отстъпното разположение на оръдието (миномета)  
относно основното**

Предварително се съставя спомагателна таблица за изменения на разстоянието при изменение на ъгъла на меренето с 1 хилядна ( $\Delta X_{\text{хил}}$ ) или се използва по-рано съставена таблица за тези величини (гл. табл. 4).

Определя се интервалът между даденото оръдие (миномет) и основното.

Една десета от интервала се разделя на величините на  $\Delta X_{\text{хил}}$ , записани в спомагателната таблица (гл. табл. 4), и се получава таблицата за поправките в равника за отстъпа при отклонение 1-00 от основно направление за оръдието (табл. 10).

При ъгли на меренето, по-малки от 750 хилядни, знакът на поправката съвпада със знака на отклонението (вдясно — плюс, вляво — минус), а при ъгли на меренето, по-големи от 750 хилядни, той е противоположен на знака на отклонението.

При отклонения за оръдията, по-големи от 1-00, числата от табл. 10 се умножават по числото на стотиците ъгломерни деления в отклонението и се закръгляват до цели деления по равника.

**Пример.** 3-о оръдие (122-мм гаубица) е разположено на разстояние 60 м от основното. Като се използва табл. 4 се съставя следната таблица за поправките за отстъпа при отклонение 1-00 (табл. 10),

Таблица 10

**ПОПРАВКИ В РАВНИКА  
за отстъпа при отклонение 1-00 за 3-о оръдие  
(122-мм гаубица)**

Заряд	Пълен	Втори	Четвърти	Шести
Мерник (хил.)				
100	+0,2	+0,3	+0,4	+0,5
200	+0,3	+0,3	+0,4	+0,6
300	+0,4	+0,4	+0,5	+0,7
400	+0,5	+0,5	+0,7	+1,0
500	+0,7	+0,7	+1,0	+1,4
600	+1,1	+1,4	+1,6	+2,4
...	...	...	...	...
900	-0,8	-0,9	-1,0	-1,4
1000	-0,5	-0,5	-0,6	-1,0

За минометите таблицата за поправките се съставя по подобен начин, но за установки на мерника, започващи от най-голямата (при закръгляване до 1-00). За минометите знакът на поправката (поправката се въвежда в мерника) винаги съвпада със знака на отклонението (отклонение вдясно — поправка е плюс, отклонение вляво — поправка с минус).

**Поправки в равника за тегловните знаци на снарядите  
и за калпачето на взривателя**

На огневата позиция поправките в равника за тегловните знаци на снарядите (мините) се определят и въвеждат през време на стрелбата за поражение при преминаване към снаряди (мини) с други тегловни знаци.



На огневата позиция поправките в равника за калпачето на взривателя (само за оръдията) се определят и въвеждат само при стрелба по командата „Взривател осколочен и фугасен“.

**Определяне на поправките в равника (мерника)  
за тегловните знаци на снаряда (мините)**

1. Предварително се съставя спомагателна таблица за поправките в равника при изменение на теглото на снаряда (мината) с един тегловен знак. Таблицата се съставя: за оръдията — за установки на мерника през всеки 100 хилядни и за минометите — за установки на мерника със закръгляване до 1-00, започвайки от най-малкия ъгъл на меренето.

За съставянето на тази таблица табличните поправки в разстоянието при изменение на теглото на снаряда (мината) с един знак ( $\Delta X_q$ ) се разделят на съответните (по установките на мерника) величини на изменението на разстоянието при изменение на ъгъла на меренето с 1 хилядна (гл. табл. 4), т. е. постъпва се по същия начин, както при съставянето на табл. 5 (табл. 11).

При ъгли на меренето, по-малки от 750 хилядни, знакът на поправката в равника е същия, както и знакът на табличната поправка в разстоянието за изменението на теглото на снаряда ( $\Delta X_q$ ), а при ъгли на меренето, по-големи от 750 хилядни, знакът на поправката е противоположен на знака на табличната поправка.

За минометите знакът на поправката в мерника винаги съпада със знака на табличната поправка в разстоянието за изменението на теглото на мината.

Таблица 11

**ПОПРАВКИ В РАВНИКА**

**при изменение на теглото на снаряда с един знак  
(за 122-мм гаубица)**

Заряд	Пълен	Втори	Четвърти	Шести
Мерник (хил.)				
100	+0,2	+0,3	+0,3	+0,4
200	+0,1	+0,3	+0,7	+1,0
300	-0,1	+0,3	+1,2	+1,5
400	-0,4	+0,2	+1,8	+2,4
500	-0,8	+0,2	+2,7	+3,7
600	-1,8	+0,2	+4,9	+6,8
...	...	...	...	...
900	+1,5	+0,2	-3,1	-3,7
1000	+1,0	+0,1	-2,2	-2,5

2. Чрез умножаване на числата от тази таблица по възможното число на тегловните знаци на снарядите (мините), т. е. по 2, 3 и 4, се съставят още три таблици. По този начин се получава комплект от таблици за поправките в равника при различно възможно число на тегловните знаци, независимо от това дали тези знаци ще бъдат плюсове или минуси. Изчислените поправки се закръгляват до цели деления по равника.

**Пример.** Таблицата за поправките в равника за три тегловни знака, съставена въз основа на табл. 11, ще има следния вид (табл. 12).

Таблица 12

**ПОПРАВКИ В РАВНИКА**  
при изменение на теглото на снаряда с три знака  
(за 122-мм гаубица)

Заряд	Пълен	Втори	Четвърти	Шести
Мерник (хил.)				
100	+1	+1	+1	+1
200	0	+1	+2	+3
300	0	+1	+4	+4
400	-1	+1	+5	+7
500	-2	+1	+8	+11
600	-5	+1	+15	+20
...	...	...	...	...
900	+4	+1	-9	-11
1000	+3	0	-7	-8

3. След сортирането на снарядите (мините) на огневата позиция по тегловни знаци и разпределянето им между оръдията (минометите) се взема тази от предварително подготвените таблици, която съответствува на числото на знаците на снарядите (мините) за даденото оръдие (миномет), и се определя какви трябва да бъдат знаците в таблицата. Ако на снарядите (мините) знаците са „плюс“, то знаците в таблицата се запазват без изменение, а ако са „минус“, то знаците в таблицата се променят (стават противоположни).

**Определяне на поправките в равника за калпачето на взривателя (при стрелба с оръдия)**

Предварително се съставя таблица за поправките в равника за калпачето на взривателя, като се използват Таблиците

за стрелба. Таблицата се съставя за установки на мерника през всеки 100 хилядни.

За съставянето на тази таблица поправките в разстоянието за калпачето на взривателя, указани в Таблиците за стрелба (ДХ), се разделят на съответните (по установките на мерника) величини на изменението на разстоянието при изменение на ъгъла на меренето с 1 хилядна (гл. табл. 4).

При ъгли на меренето, по-малки от 750 хилядни, знакът на поправката е същия, както и знакът на поправката за калпачето на взривателя в Таблиците за стрелба, а при ъгли на меренето, по-големи от 750 хилядни, знакът на поправката става противоположен (табл. 13).

Таблица 13

**ПОПРАВКИ В РАВНИКА**  
за калпачето на взривателя  
(за 122-мм гаубица)

Заряд	Пълен	Втори	Четвърти	Шести
Мерник (хил.)				
100	0	0	0	0
200	+1	+1	+1	+1
300	+2	+2	+2	+2
400	+5	+4	+4	+4
500	+9	+8	+7	+9
600	+18	+19	+16	20
...	...	...	...	...
900	-15	-14	-12	-13
1000	-9	-8	-9	-9

**Приложение 30**  
(към т. 103, 104 и 162)

**СЪСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ОРЪДЕЙНИТЕ  
(МИНОМЕТНИТЕ) ТАБЛИЦИ ЗА ПОПРАВКИТЕ,  
ВЪВЕЖДАНИ НА ОГНЕВАТА ПОЗИЦИЯ**

След окончателното установяване на оръдието (миномета) на огневата позиция, даването основно направление на същото, проверката на нулевата линия на меренето и сортирането на боеприпасите се определят:

— наклонът на цапфената ос на оръдието — с помощта на оръдейния квадрант, поставяйки го на контролната площадка на тялото под прав ъгъл към оскалната линия на тялото;

— интервалът между даденото оръдие (миномет) и основното;

— превишението на даденото оръдие относно основното (по ъгъла от хоризонта до панорамата на основното оръдие и интервала).

Като се използват предварително съставените таблици за поправките, въвеждани на огневата позиция (гл. приложение 29), съставя се сборна таблица за сумарните поправки съобразно конкретните условия на дадената огнева позиция. За това се прави извадка от таблицата за поправките в ъгломера за отклонението на мерната линия (гл. приложение 29, табл. 1) съответно за измерения ъгъл на наклона на цапфената ос. Като се използва спомагателната табл. 8, съставя се таблица за поправките в равника за превишението на даденото оръдие относно основното (табл. 9).

Намира се таблицата за поправките в равника за изменението на теглото на снаряда или мината (гл. табл. 12), отговаряща на тегловните знаци на наличните снаряди (мини). Вземат се таблици 2, 7, 9 и 12 и се сумират съдържащите се в тях поправки

по равника в една таблица, с отчитане знаците на поправките (табл. 14).

Отделно се съставя таблица за поправките в равника за отстъпа при дадения заряд, като се умножават числата от табл. 10 по 1, 2, 3 и 4 и се закръгляват до цели значения (табл. 15).

Освен това има готова таблица за поправките в равника за калпачето на взривателя (гл. табл. 13).

**Пример.** 3-о оръдие от батареята (122-мм гаубица, тяло № 2765) се намира на огневата позиция с наклон на цапфената ос вляво 0-30. Интервалът между 3-о оръдие и основното е 60 м; ъгълът от хоризонта до панорамата на основното оръдие е +4-00; тегловните знаци на снарядите са: — — — (3 минуса).

Като се използват табл. 1, 2, 7, 9 и 12 от приложение 29 и след като се променят в противоположни знаците в табл. 12, съставя се оръдейна таблица за поправките (табл. 14).

Таблица 14

**Оръдейна таблица за поправките на 3-о оръдие**  
(122-мм гаубица, тяло № 2765)

Заряд	Поправки в равника				Поправка в ъгломера за отклонението на мерната линия (от табл. 1)
	Пълен	Втори	Четвърти	Шести	
Мерник (хил.)					
100	+ 6	+ 8	+12	+24	+1
200	+ 6	+ 6	+ 9	+12	+1
300	+ 5	+ 5	+ 5	+ 8	+2
400	+ 7	+ 5	+ 5	+ 6	+3
500	+ 8	+ 6	+ 4	+ 5	+4
600	+16	+13	+ 5	+ 7	...
...	...	...	...	...	...
900	-19	-17	-11	-12	+7
1000	-15	-13	-10	-11	+8

Освен това в командира на оръдието има отделно табл. 13 и 15.

Таблица 15

**ПОПРАВКИ В РАВНИКА**  
за отстъпа за 3-о оръдие (заряд втори)  
(122-мм гаубица)

Заряд	1-00	2-00	3-00	4-00	5-00
Мерник (хил.)					
100	0	1	1	1	1
200	0	1	1	1	2
300	0	1	1	2	2
400	1	1	2	2	3
500	1	1	2	3	4
600	1	3	4	6	7
...	...	...	...	...	...
900	1	2	3	4	4
1000	1	1	2	2	2

Знакът на поправката е плюс, ако отклонението е вдясно и минус — ако отклонението е вляво. При ъгли на меренето, по-големи от 750 хилядни, знаците стават противоположни.

След завършването на стрелбата по дадената цел по командата „Стой, запиши...“ командирът на оръдието (миномета) изключва от записаните установки на ъгломера и равника по-рано въведените поправки и записва установките без поправките (гл. приложение 26).

Ако в резултат от стрелбата или поради преместването на оръдието наклонът на цапфената ос се измени, то преди след-

ващата стрелба отново се измерва наклонът на цапфената ос с помощта на квадранта и в табл. 14 се вписват новите значения на поправките в ъгломера за отклонението на мерната линия, като се вземат от табл. 1.

Със започването на стрелбата по новата цел командирът на оръдието (миномета) отново въвежда поправките в установките на равника и ъгломера, като ги взема от своите таблици.

Ако през време на стрелбата на поражение за даденото оръдие (миномет) са изразходвани снарядите (мините) с едни тегловни знаци, то с преминаването към снаряди (мини) с други тегловни знаци командирът на оръдието (миномета) въвежда поправка в равника (мерника) за разликата между тегловните знаци, като използва таблиците, съставени съгласно раздела „Определяне на поправките в равника (мерника) за тегловните знаци на снарядите (мините)“ — приложение 29 (пункт 2). Знакът на поправката, указан в таблицата, се запазва, ако новите снаряди (мини) са по-тежки от изразходваните, и става противоположен, ако те са по-леки от тях.

През време на стрелбата за поражение по командата „Взривател осколочен и фугасен“ командирът на оръдието (миномета) въвежда поправка в равника (мерника) за калпачето на взривателя — съгласно указанието (командата) на старшия офицер на батареята, когато пълначът преминава към пълнене със снаряди (мини) с нова установка на взривателя.

Приложение 31  
(към т. 107)

**ПРИМЕР НА УСТНИ РАЗПОРЕЖДЕНИЯ  
НА СТАРШИЯ ОФИЦЕР НА БАТАРЕЯТА  
ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОТБРАНАТА  
НА ОГНЕВАТА ПОЗИЦИЯ<sup>1</sup>**

1. Разчетите на 2 и 3-о оръдие да подготвят площадки за стрелба с право мерене с оръдия в сектор 3 (гл. схемата на стр. 353) и да разчистят сектора на обстрела.

Отговорник лейтенант Тодоров.

Готовност към 3.00 2.5.

2. Разчетите на противотанковото оръжие:

№ 1 — младши сержант Петров и редник Георгиев.

№ 2 — ефрейтор Пеев и редник Баев;

Към 4.00 2.5. разчетите:

а) да подготвят окопи за стрелба по танкове:

№ 1 — в крайнината на гората 200 м северно от първо оръдие;

№ 2 — в крайнината на гората 300 м югоизточно от четвърто оръдие;

б) да имат в окопите по 100 противотанкови гранати;

в) да разчистят секторите на обстрел и да съставят стрелкови картички.

Отговорници: младши сержант Петров и ефрейтор Пеев.

3. Наблюдателен пост — на безименната височина 300 м югозападно от огневата позиция.

<sup>1</sup> При организиране отбраната на огневата позиция за минометна батарея, устните разпореждания на старшия офицер на батареята и действията на личния състав са аналогични, с изключение на пункт 1 и 5.

Наблюдатели: ефрейтор Пейчев и редник Николов, посменно.  
Свързка с огневата позиция — със сигнали.

На наблюдателния пост за наблюдателите да се изкопаят щели и да се подготви картчен окоп за стрелба с картечница по противникови самолети и пехота. Ефрейтор Димчев да води радиационно (химическо) разузнаване.

Отговорник — ефрейтор Пейчев. Готовност към 4.00 2.5.  
На огневата позиция наблюдението за сигналите да се води от дежурните при оръдията.

4. Сигнали за оповестяване:

— за поява на противникови танкове — редки удари по гилза и установения сигнал с флагове;

— за поява на противникови самолети — чести удари по гилза и установения сигнал с флагове, а при възможност и с глас — „Въздух“.

5. По сигнала за поява на противникови танкове:

а) „Танкове по фронта“ — всички оръдия да водят огън в сектор 1;

б) „Танкове по фронта и фланговете“ — второ и трето оръдие да водят огън в сектор 1; първо — в сектор 4; четвърто — в сектор 2;

в) „Танкове по фланговете и тила“ — първо оръдие да води огън в сектор 4; второ и трето оръдие да се изтикат назад и да водят огън в сектор 3; четвърто оръдие да води огън в сектор 2;

г) противотанковото оръжие да води огън в своите сектори по близките танкове от разстояние 150—200 м;

д) отговорници за секторите: за сектор 1 — командирът на второ оръдие сержант Маринов, за сектор 2 — командирът на четвърто оръдие младши сержант Славов, за сектор 3 — командирът на трето оръдие сержант Колев, за сектор 4 — командирът на първо оръдие старши сержант Бонев;

е) командирите на оръдия да разчистят местността в секторите на обстрела; по сигнала за поява на противникови танкове огънят да се открива по моя команда;

ж) картежният разчет да води огън по танковия десант самостоятелно; да състави стрелкова картичка (приложение 33).

6. По сигнала за поява на противникови самолети:

а) картежницата да се подготви за стрелба по спускащи се (ниско летящи) самолети; огънят да се води самостоятелно; отговорник — ефрейтор Пейчев;

б) огън с ръчното оръжие на огневата позиция — по моя команда;


в) отделението за тяга да води огън с ръчното оръжие по командата на сержант Терзиев.

7. При нападение на противникова пехота и танкове оръдията да продължават да водят огън по танковете в определените им сектори с намалено число номера; останалите номера (по два-три на оръдие) да стрелят с автоматите (карабините) по противниковата пехота и да действуват с ръчните гранати по заповед на взводния командир — лейтенант Тодоров.

Към приложение 31


# ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ОТБРАННАТА НА ОГНЕВАТА ПОЗИЦИЯ

на 1-а батарея до с. Добрич 2. 5. 55



Приложение 32  
(към т. 110 и 121)


КАРТИЧКА ЗА ПРОТИВОТАНКОВИЯ ОГЪН  
на 1-во оръдие от 2-а батарея 2. 5. 55



Забележка. Картичката е съставена за 76-мм оръдие.

Приложение 33  
(към т. 111)

СТРЕЛКОВА КАРТИЧКА НА КАРТЕЧНИЯ РАЗЧЕТ  
на 1-а батарея 2. 5. 55



Командир на картичния разчет  
сержант Иванов

356

Приложение 34

Приложение 34  
(към т. 144 и 177)

## КАРТИЧКА ЗА ОГНЕВИЯ ВАЛ НА 1-а БАТАРЕЯ

(пример за ползване на картичката)

Дата: на 2. 5. 55

Инициалите на рубажата на отсвоя вал	Команди (сигнали) за извикване (за преписки на отсвоя)	Изходни установявания за водене на огъня				Разход на снаряди (минути) на оръдие (миномет) и ба- тарейна темп на огъня	Продължителност на огъня
		запир и уста- новка на воден- патела	мерник	равнин	отклонение от първоначално на- правление (в градуси)	интервал на снаряди (в секунди)	
Първи основен	Извикване — по радиото: с ключ "111" — с микро- фон "Вълк, огън". По телефона — "Вълк, огън".	4-и; осколо- чен	64	30-02	(Оъ) + 1-84	0-08	Залп; 3 сн., 9 сек. изстрел
	Прекъсване — по радиото: с ключ "333" — с микро- фон "Тигър, огън". По телефона — "Тигър, огън".						6 сн. (ориенти- ровачно), 15 сек. изстрел
"Лъх"							

Приложение 34

357

Първи междиян	По време	Също	60	30-03	+ 0-03	0-08	Залп; 3 сн., 9 сек. изстрел	2 мин.
Втори междиян	По време	"	68	30-04	+ 0-03	0-07	Залп; 3 сн., 9 сек. изстрел	2 мин.
Втори основен	Прекъсване — по радиото: с ключ "333" — с микро- фон "Вълк, огън". По телефона — "Вълк, огън".	"	70	30-04	+ 0-02	0-07	Залп; 3 сн., 9 сек. изстрел 6 сн. (ориенти- ровачно), 15 сек. изстрел	По коман- дата (сиг- нали)
"Вълк"	По време	"	73	30-03	+ 0-02	0-06	Залп; 3 сн., 9 сек. изстрел	2 мин.

Забелески. Картичката за последователното съсредоточаване на огъня на батареята (за сръ-  
дита и минометите) се съставя по следната форма.



358

## Приложение 35

Приложение 35  
(към т. 144)

## ТАБЛИЦА ЗА ИЗХОДНИТЕ УСТАНОВКИ ЗА СТРЕЛБА С 1-а БАТАРЕЯ

Дата 2. 5. 55; време 10.00; ОП х=17300; у=49665; височина на ОП h=175 м

№ на целта	Старид (мина)	Взри- вател	Дярд	Всеп	Мерник	Равник	Ъгломер	Ред за водене на отгън	Забел- денка
121	ОФ-462	РГМ-2 оск.	2	0-09	367	30-22	Оъ + 1-53	Отгън налет 10 мин. (3 сн., бърао; 9 сн., 15 сек. изстрел)	
Корекции за 16.00 2.5	"	"	"	"	-90 м		-0-03		
Поправени уста- новки	"	"	"	"	360	30-22	Оъ + 1-50		
Корекции за Поправени уста- новки								Само	
122	ОФ-462	РГМ-2 фуг.	4	0-06	260	30-10	Оъ - 0-80	Отгън налет (6 сн., бързо)	
Корекции за 16.00 2.5	"	"	"	"	-80 м		+0-04		
Поправени уста- новки	"	"	"	"	255	30-10	Оъ - 0-76		
Корекции за 16.00 2.5								Само	

Приложение 36

359

Приложение 36  
(към т. 165, 167 и 233)

ТАБЛИЦА ЗА ОТКЛОНЕНИЯТА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПАРАЛЕЛЕН  
ВЕР КЪМ ВЕР ОТ ДРУГ ВИД

Величина на интервалите в м													
Отклонения в ъгломери деления													
Разстояние													
В м													
15	20	25	30	35	40	45	50	100	150	200	Разстояние		
В м													
500	0-30	0-40	0-50	0-60	0-70	0-80	0-90	1-00	2-00	3-00	4-00	500	500
600	0-25	0-33	0-42	0-50	0-58	0-67	0-75	0-83	1-67	2-50	3-33	600	600
800	0-19	0-25	0-31	0-38	0-44	0-50	0-56	0-62	1-25	1-88	2-50	800	800
1000	0-15	0-20	0-25	0-30	0-35	0-40	0-45	0-50	1-00	1-50	2-00	1000	1000
200	0-12	0-17	0-21	0-25	0-29	0-33	0-38	0-42	0-83	1-25	1-67	200	200
400	0-11	0-14	0-18	0-21	0-25	0-29	0-32	0-36	0-71	1-07	1-43	400	400
600	0-09	0-12	0-16	0-19	0-22	0-25	0-28	0-31	0-62	0-94	1-25	600	600
800	0-08	0-11	0-14	0-17	0-19	0-22	0-25	0-28	0-56	0-83	1-11	800	800
2000	0-08	0-10	0-12	0-15	0-18	0-20	0-22	0-25	0-50	0-75	1-00	2000	2000
4000	0-07	0-09	0-11	0-14	0-16	0-18	0-20	0-23	0-45	0-68	0-91	4000	4000
6000	0-06	0-08	0-10	0-13	0-15	0-17	0-19	0-21	0-42	0-62	0-83	6000	6000
8000	0-05	0-07	0-09	0-11	0-13	0-15	0-17	0-19	0-38	0-58	0-77	8000	8000
									0-36	0-54	0-71		

360

## Приложение

В. м. Расстояние		Величина на интервалите в м.										В. м. Расстояние		
		15	20	25	30	35	40	45	50	100	150			200
		Отклонения в "гломерни деления"												
3000	0-05	0-07	0-08	0-10	0-12	0-13	0-15	0-17	0-33	0-50	0-67	3000	0-67	3000
2000	0-05	0-06	0-08	0-09	0-10	0-12	0-14	0-16	0-31	0-47	0-62	2000	0-62	2000
4000	0-04	0-06	0-07	0-09	0-10	0-12	0-13	0-15	0-29	0-44	0-59	4000	0-59	4000
6000	0-04	0-06	0-07	0-08	0-10	0-11	0-12	0-14	0-28	0-42	0-56	6000	0-56	6000
8000	0-04	0-05	0-07	0-08	0-09	0-11	0-12	0-13	0-26	0-39	0-53	8000	0-53	8000
4000	0-04	0-05	0-06	0-08	0-09	0-10	0-11	0-12	0-25	0-38	0-50	4000	0-50	4000
2000	0-04	0-05	0-06	0-07	0-08	0-09	0-10	0-11	0-24	0-36	0-48	2000	0-48	2000
6000	0-03	0-04	0-05	0-06	0-07	0-08	0-09	0-10	0-23	0-34	0-45	6000	0-45	6000
8000	0-03	0-04	0-05	0-06	0-07	0-08	0-09	0-10	0-22	0-33	0-43	8000	0-43	8000
5000	0-03	0-04	0-05	0-06	0-07	0-08	0-09	0-10	0-21	0-31	0-42	5000	0-42	5000
5500	0-03	0-04	0-05	0-06	0-07	0-08	0-09	0-10	0-20	0-30	0-40	5500	0-40	5500
6000	0-02	0-03	0-04	0-05	0-06	0-07	0-08	0-09	0-18	0-27	0-36	6000	0-36	6000
6500	0-02	0-03	0-04	0-05	0-06	0-07	0-08	0-09	0-17	0-25	0-33	6500	0-33	6500
7000	0-02	0-03	0-04	0-05	0-06	0-07	0-08	0-08	0-15	0-24	0-31	7000	0-31	7000
7500	0-02	0-03	0-04	0-04	0-05	0-06	0-07	0-07	0-14	0-21	0-29	7500	0-29	7500
8000	0-02	0-03	0-03	0-04	0-05	0-06	0-07	0-07	0-13	0-20	0-27	8000	0-27	8000
8500	0-02	0-02	0-03	0-04	0-04	0-05	0-06	0-07	0-12	0-19	0-25	8500	0-25	8500
	0-02	0-02	0-03	0-04	0-04	0-05	0-05	0-06	0-12	0-18	0-24		0-24	

## Приложение 36

361

В м Расстояние		Величина на интервалите в м												В м Расстояние	
		Отклонения в "гломерни деления"													
		15	20	25	30	35	40	45	50	100	150	200			
9000	0-02	0-02	0-03	0-03	0-03	0-04	0-04	0-05	0-06	0-11	0-17	0-22	9000	0-22	
9500	0-02	0-02	0-03	0-03	0-03	0-04	0-04	0-05	0-05	0-11	0-16	0-21	9500	0-21	
10000	0-02	0-02	0-03	0-03	0-03	0-04	0-04	0-05	0-05	0-10	0-15	0-20	10000	0-20	
11000	0-01	0-02	0-02	0-03	0-03	0-04	0-04	0-04	0-04	0-09	0-14	0-18	11000	0-18	
12000	0-01	0-02	0-02	0-03	0-03	0-04	0-04	0-04	0-04	0-08	0-12	0-17	12000	0-17	
13000	0-01	0-02	0-02	0-03	0-03	0-04	0-04	0-04	0-04	0-08	0-12	0-15	13000	0-15	
14000	0-01	0-02	0-02	0-03	0-03	0-04	0-04	0-04	0-04	0-07	0-11	0-14	14000	0-14	
15000	0-01	0-01	0-02	0-02	0-03	0-03	0-03	0-03	0-03	0-07	0-10	0-13	15000	0-13	
16000	0-01	0-01	0-02	0-02	0-03	0-03	0-03	0-03	0-03	0-06	0-09	0-12	16000	0-12	
17000	0-01	0-01	0-01	0-02	0-02	0-03	0-03	0-03	0-03	0-06	0-09	0-12	17000	0-12	
18000	0-01	0-01	0-01	0-02	0-02	0-03	0-03	0-03	0-03	0-06	0-08	0-11	18000	0-11	
19000	0-01	0-01	0-01	0-02	0-02	0-03	0-03	0-03	0-03	0-05	0-08	0-11	19000	0-11	
20000	0-01	0-01	0-01	0-02	0-02	0-03	0-03	0-03	0-03	0-05	0-08	0-10	20000	0-10	

Забелска. Ако интервалът (сумата от интервалите) не съответства на указаните в таблицата, отклонението се взема по сумата от интервалите. Например, отклонението за интервал 70 м трябва да се вземе по сумата от интервалите 50 и 20 м, или 35 и 35 м.

**Примери за използване на таблицата за отклоненията**

1. Интервали между оръдията (минометите): първо и второ — 30 м, второ и трето — 40 м, трето и четвърто — 35 м.

Да се премине от паралелен към съсредоточен веер по първо оръдие (миномет) на разстояние 3000 м.

За интервали 30,70 и 105 м на разстояние 3000 м от таблицата се намират отклоненията:

- второ — вдясно 0-10;
- трето — вдясно 0-23;
- четвърто — вдясно 0-35.

2. Пристрелян е репер на разстояние 4000 м при веер съсредоточен; налага се огънят да се пренесе по цел (на разстояние 6000 м при веер 0-07). Интервали между оръдията (минометите) — предишните.

Ред на изчисленията:

1) Отклонения за получаване на паралелен веер на разстояние 4000 м:

- второ — вляво 0-08;
- трето — вляво 0-18;
- четвърто — вляво 0-26.

2) Отклонения за получаване на паралелен веер на разстояние 6000 м:

- второ — вляво 0-05;
- трето — вляво 0-12;
- четвърто — вляво 0-18.

3) Отклонения за преминаване от паралелен към необходим веер 0-07 на разстояние 6000 м:

- второ — вляво 0-02;
- трето — вляво 0-02;
- четвърто — вляво 0-03.

4) Сумарни отклонения за всяко оръдие или миномет (събират се величините, определени в пункт 1 и 3):

- второ  $-0-08 + (-0-02) = -0-10$  (вляво 0-10);
- трето  $-0-18 + (-0-02) = -0-20$  (вляво 0-20);
- четвърто  $-0-26 + (-0-03) = -0-29$  (вляво 0-29).

Определените отклонения за 2, 3 и 4-о оръдие (миномет) се отчитат при изпълнение на командата за пренасяне на огъня по целта.

3. При условията на примери 1 и 2 на разстояние 5000 м е пристреляна цел 121 при веер 0-10. Налага се огънят да се пренесе по цел 122 на разстояние 7000 м при веер 0-07.

Ред на изчисленията:

1) Определят се отклоненията за преминаване към паралелен веер от веера, състрелян по цел 121 (0-10):

- второ — вдясно 0-04;
- трето — вдясно 0-06;
- четвърто — вдясно 0-09.

2) С помощта на таблиците се определят отклоненията за получаване на паралелен веер на разстояние 7000 м:

- второ — вляво 0-04;
- трето — вляво 0-10;
- четвърто — вляво 0-15.

3) Изчисляват се отклоненията за преминаване от паралелен веер към веера с необходимата широчина (0-07) на разстояние 7000 м:

- второ — вляво 0-03;
- трето — вляво 0-04;
- четвърто — вляво 0-06.

4) Определят се сумарните отклонения за всяко оръдие или миномет (събират се величините, получени в пункт 1 и 3):

- второ — вдясно 0-01;
- трето — вдясно 0-02;
- четвърто — вдясно 0-03.

Получените в пункт 4 величини на отклоненията се отчитат от 2, 3 и 4-о оръдие (миномет) при изпълняване на командата за отклонението на цялата батарея при пренасяне на огъня по цел 122.

364

Приложение 37  
(към т. 176)КАРТИЧКА ЗА ОГНЕВИЯ ВАЛ НА „2“ ОРЪДИЕ (МИНОМЕТ)  
ОТ „1“ БАТАРЕЯ

Дата: на 2. 5. 55

(Пример за попълване на картичката)

Наименование на рубските на огневия вал	Исходни установкы за водене на огъня					Разход на снаряди (мини) на оръдие (миномет) и батарея тежк на огъня	
	Заряд и установка на веригата	Мерник	равнин	Ъгломер по осмолата ГМ	по изплатата ГМ		
„Лѣвъ“	Първи основен	4-и, осколочен	64	30-04	5-38	52-67	Залп (в състава на батареята); 3 сн., 9 сек. изстрел, 6 сн. (ориентировъчно), 15 сек. изстрел
„Тигър“	Първи междинен	Също	66	30-05	5-11	52-70	Залп (в състава на батареята); 3 сн., 9 сек. изстрел

Приложения

Приложение 37

365

Втори междинен	4-И, оско- лочен	68	30-06	5-14	52-73	Залп (в състава на батареята); 3 сн., 9 сек. изстрел
Втори основен	Също	70	30-06	5-46	52-75	Залп (в състава на батареята); 3 сн., 9 сек. изстрел, 6 сн. (ориентировъчно), 15 сек. изстрел
Трети междинен и т. н.	Също	73	30-05	5-45	52-74	Залп; 3 сн., 9 сек. изстрел

Забелжка. 1. Картичката за последователното съсредоточаване на огъня (ПСО) за оръдие (миномет) се съставя по същата форма.  
2. Оръдието (минометът) води огън по командите на старшия офицер на батареята.

## Приложение 38










## УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ЧЕРТЕЖИТЕ

- ⊕  
(КД) Командир на дивизион.
- ⊕  
(ЗМ) Заместник-командир на дивизион.
- ⊕  
(ЗП) Заместник командир на дивизион по политическата част.
- ⊕  
(Щ) Началник щаб на дивизион.
- ⊕  
(КБ) Командир на батарея.
- ⊕  
(НД) Началник на разузнаването.
- ⊕  
(НС) Началник на свързките.
- ⊕  
(СО) Старши офицер на батарея.
- ⊕  
(КО) Командир на огневи взвод.
- ⊕  
(У) Командир на взвод за управление.
- ⊕  
(АРТ) Артилерийски техник.

- ⊕  
(КВ) Командир на автотранспортен взвод.
- ⊕  
(АТ) Автомобилен техник.
- ⊕  
(П) Помощник-командир на взвод.
- ⊕  
(С) Старшина.
- ⊕  
(КР) Командир на разузнавателно отделение.
- ⊕  
(КО) Командир на оръдие.
- ⊕  
(КМ) Командир на миномет.
- ⊕  
(КС) Командир на отделение за свързка.
- ⊕  
(РО) Командир на радиоотделение.
- ⊕  
(КТ) Командир на отделение тяга.
- ⊕  
(КД) Командир на домакинско отделение.
- ⊕  
(СР) Старши разузнавач.

- Ⓜ Разузнавач-мотоциклетист.
- Ⓟ Разузнавач.
- Ⓢ Старши телефонист.
- ⓈⓇ Старши радиотелеграфист.
- ⓈⓈ Старши радиотелефонист.
- ⓇⓈ Радиотелеграфист (в батареята — радиотелефонист)
- Ⓢ Телефонист.
- Ⓜ Мерач.
- ⓂⓈ Помощник-мерач.
- Ⓡ 1-и номер (и т. н.).
- Ⓢ Шофьор.
- ⓂⓈ Помощник-шофьор.

- ⓂⓇ Пеши разносвач.
- Ⓢ Автомобил на командир на дивизион.
- Ⓢ Автомобил на командир на батарея.
- Ⓢ Батарея в походен строй.
- Ⓢ Взвод в походен строй.
- ⓈⓇ Домакинско отделение.
- Ⓢ Автомобил.
- Ⓢ Влекач.
- Ⓡ Влекач (резервен).

	Мотоцикъл.
	Оръдие.
	Миномет.
	Ремарке.
	Лека картечница.
	Противотанково оръжие.
	Убежище за разчета.
	Минно поле.
	Наблюдателен пост (А-артилерийски).

## СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
<b>Глава първа. Строеве на дивизиона и батареята</b>	5
Общи положения	8
Разгънат строй	12
Походен строй	20
Разчленен строй	20
<b>Глава втора. Управление на поделенията на място и в движение</b>	24
Общи положения	25
Ред за подаване на командите и тяхното изпълнение	25
<b>Глава трета. Заемане и напускане на огневата позиция</b>	37
Общи положения	42
Заемане на закрыта огнева позиция	42
Особености при заемане на закрыта огнева позиция от оръдия с голяма и особена мощност	50
Заемане на открыта огнева позиция	52
Напускане на огневата позиция	54
<b>Глава четвърта. Работа на огневата позиция до откриване на огъня</b>	59
Работа на закрыта огнева позиция	—
Организация на охраната и отбраната на огневата позиция на батареята	94
Работа на открыта огнева позиция	100
<b>Глава пета. Водене на огъня</b>	105
Водене на огъня от закрыта огнева позиция	—
Ред за водене на огъня	—
Правила за подаване на команди за водене на огъня	106
Изменяне на по-рано подадени команди за водене на огъня	118
Присматане и изпълнение на командите за водене на огъня	123

Изпълнение на командите, определящи реда за воденето на огъня . . . . .	136
Предотвратяване и отстраняване на задръжките при воденето на огъня . . . . .	157
Прекъсвания във воденето на огъня . . . . .	161
Водене на огъня от открита огнева позиция . . . . .	163
Водене на огъня по неподвижни цели . . . . .	—
Водене на огъня по движещи се цели . . . . .	168
Водене на огъня при отбрана на огневата позиция . . . . .	172
<b>Глава шеста. Водене на огъня с дивизион от обща огнева позиция . . . . .</b>	<b>175</b>
Особености в подготовката на дивизиона за водене на огъня . . . . .	—
Особености при водене на огъня с дивизион от обща огнева позиция . . . . .	182
<b>Глава седма. Пазене на боеприпасите и работа с тях на огневата позиция . . . . .</b>	<b>186</b>
Разполагане и пазене на боеприпасите . . . . .	—
Работа с боеприпасите на огневата позиция . . . . .	188
Работа с боеприпасите преди стрелба . . . . .	—
Работа с боеприпасите през време на стрелбата . . . . .	194
Работа с боеприпасите, останали след стрелба . . . . .	196
<b>Приложения:</b>	
1. Таблица за сигналите и условните знаци . . . . .	202
2. Таблица за сигналите за управление на машината, подавани отвън с ръце . . . . .	232
3. Работа на оръдейните номера по командата „За бой“ при 57-мм оръдие, обр. 1943 г. (ЗИС-2), и 76-мм оръдие, обр. 1942 г. (ЗИС-3) . . . . .	234
4. Работа на оръдейните номера по командата „Отбой“ при 57-мм оръдие, обр. 1943 г. (ЗИС-2), и 76-мм оръдие, обр. 1942 г. (ЗИС-3) . . . . .	236
5. Работа на оръдейните номера по командата „За бой“ при 76-мм оръдие, обр. 1943 г. (полково) . . . . .	240
6. Работа на оръдейните номера по командата „Отбой“ при 76-мм оръдие, обр. 1943 г. (полково) . . . . .	242
7. Работа на оръдейните номера по командата „За бой“ при 85-мм оръдие . . . . .	246

8. Работа на оръдейните номера по командата „Отбой“ при 85-мм оръдие . . . . .	248
9. Работа на оръдейните номера по командата „За бой“ при 100-мм оръдие . . . . .	252
10. Работа на оръдейните номера по командата „Отбой“ при 100-мм оръдие . . . . .	256
11. Работа на оръдейните номера по командата „За бой“ при 122-мм и 152-мм гаубица . . . . .	262
12. Работа на оръдейните номера по командата „Отбой“ при 122-мм и 152-мм гаубица . . . . .	266
13. Работа на оръдейния разчет по командата „За бой“ при 122-мм оръдие и 152-мм гаубица-оръдие . . . . .	270
14. Работа на оръдейния разчет по командата „Отбой“ при 122-мм оръдие и 152-мм гаубица-оръдие . . . . .	278
15. Работа на минометния разчет по командата „За бой“ при 107-мм планинско-товарен миномет, обр. 1938 г. . . . .	284
16. Работа на минометния разчет по командата „Отбой“ при 107-мм планинско-товарен миномет, обр. 1938 г. . . . .	288
17. Работа на минометния разчет по командата „За бой“ при 107-мм планинско-товарен миномет М-107 . . . . .	290
18. Работа на минометния разчет по командата „Отбой“ при 107-мм планинско-товарен миномет М-107 . . . . .	294
19. Работа на минометния разчет по командата „За бой“ при 107-мм планинско-товарен миномет М-107 в този случай, когато разположението на огневата позиция не позволява да се изкара на нея колесара с миномета или когато се налага минометът да се постави в окоп пълен профил . . . . .	296
20. Работа на минометния разчет по командата „Отбой“ при 107-мм планинско-товарен миномет М-107 в този случай, когато разположението на огневата позиция не позволява колесарът да се докара непосредствено до миномета или когато през време на стрелбата плочата се е забила значително в земята . . . . .	298
21. Работа на минометния разчет по командата „За бой“ при 120-мм миномет . . . . .	302
22. Работа на минометния разчет по командата „Отбой“ при 120-мм миномет . . . . .	306
23. Работа на минометния разчет по командата „За бой“ при 160-мм миномет, обр. 1943 г. . . . .	308
24. Работа на минометния разчет по командата „Отбой“ при 160-мм миномет, обр. 1943 г. . . . .	312



25. Ред за преглед на материалната част и наблюдение за състоянието ѝ . . . . .	317
26. Записка за стрелбата на командира на оръдието (миномета) . . . . .	324
27. Записка за стрелбата на старшия офицер на батареята (командира на огневия взвод) . . . . .	326
28. Форма за записване на установките за стрелба върху щита на оръдието (миномета) . . . . .	328
29. Ред за изчисляване и определяне на поправките, които се въвеждат в установките на оръдията (минометите) на огневата позиция . . . . .	329
30. Съставяне и използване на оръдейните (минометните) таблици за поправките, въвеждани на огневата позиция . . . . .	346
31. Пример за устни разпореждания на старшия офицер на батареята по организацията на отбраната на огневата позиция . . . . .	350
32. Картичка за противотанковия огън . . . . .	354
33. Стрелкова картичка на картения разчет на 1-а батарея . . . . .	355
34. Картичка за огневия вал на 1-а батарея . . . . .	356
35. Таблица за изходните установки за стрелбата на 1-а батарея . . . . .	358
36. Таблица за отклоненията за преминаване от паралелен веер към веер от друг вид . . . . .	359
37. Картичка за огневия вал на „2-о“ оръдие (миномет) от „1-а“ батарея . . . . .	364
38. Условни обозначения към чертежите . . . . .	366

1K


**МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА**

**1039-I-238<sup>в</sup>**

**НАСТАВЛЕНИЕ**  
**ПО**  
**СТРЕЛКОВО ДЕЛО**

—  
**ЛЕКА КАРТЕЧНИЦА ДП**


*Личн КС ДР*



50X1-HUM

**ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО**

50X1-HUM



МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

1039—I—238в

НАСТАВЛЕНИЕ  
ПО  
СТРЕЛКОВО ДЕЛО  
—  
ЛЕКА КАРТЕЧНИЦА ДП

1953  
ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО

**ЗАПОВЕД**  
**НА МИНИСТЪРА НА НАРОДНАТА ОТБРАНА**

№ 22

гр. София

5 май 1953 г.

**СЪДЪРЖАНИЕ:** Относно одобряване и отменяване на наставление

Обявявам одобреното от мен **Наставление по стрелково дело — лека картечница ДП** и заповядвам да се вземе за ръководство и изпълнение.

Отменявам **Наставление по стрелково дело — описание и действие с лека картечница Дегтеръев**, обявено с МЗ № 186 от 30. 3. 1949 год.

Министър на Народната отбрана  
Генерал-полковник **П. Панчевски**

За началник на Генералния щаб  
Генерал-лейтенант **Дяков**

**УВОД**

**Бойни свойства и назначение на леката  
картечница**

1. Леката картечница ДП (рис. 1) е основно автоматично оръжие на стрелковото отделение. Нейното бойно назначение е да унищожава открити и маскирани групови и важни единични живи цели на разстояние до 800 м и да поразява шурмуващи самолети и парашутисти на разстояние до 500 м.




Рис. 1. Общ вид на леката картечница

2. Огън с леката картечница се води като правило с къси редове (3—6 изстрела). Темпът на стрелбата с леката картечница достига до 600 изстрела в минута.

3. Теглото на леката картечница заедно с двуногата е 3.4 кг; теглото на пълнителя с патроните е 2.8 кг.

4. Прицелната далечина на стрелбата на леката картечница е 1500 м, а пределната далечина на полета на куршума обр. 1908 г. — до 3 км.

5. В боя картечницата се обслужва от мерач и помощник мерач.

## ЧАСТ ПЪРВА

# УСТРОЙСТВО, ДЕЙСТВИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЛЕКАТА КАРТЕЧНИЦА

## Глава I

### УСТРОЙСТВО НА ЛЕКАТА КАРТЕЧНИЦА

#### Описание на частите на картечницата

6. Цевта (рис. 2) служи да даде направление на полета на куршума.



Рис. 2. Цев:

1 — огнеприкривател; 2 — газова камера; 3 — регулатор; 4 — секторни нарязи

Отвътре цевта има:

а) **канал** с четири бразди, които се вият от ляво нагоре и надясно и правят около три оборота по цялата дължина на канала на цевта; те служат да дадат на куршума въртеливо движение при летенето му; междините между браздите се наричат **полета**; разстоянието между две противоположни полета

(по диаметъра) определя калибъра на канала на цевта (7.62 мм);

б) **патронник** за поместване на патрона; той има размери и форма на патрона; патронникът се съединява с набраздената част на канала на цевта посредством **куршумен вход**.

В стената на цевта по-близо до предната част има **газово отворстие**, прикрито отвън с навита и закрепена за цевта **газова камера**; в дулната част на цевта има изрези за ключа и **винтова резба** за огнеприкривателя.

На дулния край на цевта е навит **огнеприкривателят**. Огнеприкривателят се завива на цевта с помощта на ключ, за която цел в задния му край от страни има **изрези**.

Забележка. Когато няма огнеприкривател, за предпазване резбата и дулният срез на цевта от повреди на цевта се завива муфта.

В задната част отвън цевта има **секторни нарязи** за съединяване с цевната кутия и **надлъжен улей** за ключалката на цевта. В задния си срез цевта има две **гнезда**: долно — за изхвъргача, и горно — за дотиквача на затвора.




Рис. 3. Газова камера с регулатор:

1 — регулатор; 2 — гайка на регулатора; 3 — шайба

ва **шайба**, която се надява на предния край на кожуха за отстраняване клатенето на цевта. На задната стена на камерата има **издатък** за закрепване на регулатора в определено положение.

**Регулаторът** (рис. 4) служи за регулиране количеството на барутните газове, които действуват върху буталото. Той е поставен отзад в канала на газовата камера и е закрепен с **гайка**. За да се избегне саморазвиването на гайката, тя е осигурена с шплент. Регулаторът има задънен **надлъжен канал с три напречни отворстия** с диаметър 2.7 мм, 3.3 мм и 4 мм. За удобство при поставянето на регулатора в съответствие с отворстията на пояса на същия са отбелязани цифрите 2 1/2, 3 и 4; на същия пояс има вдлъбнатинки за издатъка на газовата камера.



Рис. 4. Регулатор

8. **Кожухът** (рис. 5) предпазва цевта от удари, а стрелеца — от обгаряне при стрелба. Той се състои




Рис. 5. Кожух:

1 — горна тръба; 2 — надлъжни прорези; 3 — долна тръба; 4 — халка; 5 — изрез за газовата камера; 6 — предпазник на мушката

от две съединени помежду си **тръби**: горна — за поместване на цевта, и долна — за поместване на газовото бутало и възвратната пружина.

На предния край на кожуха отгоре е прикрепено **основанието на мушката** с улеи и рязка; върху

него е надянат **предпазителят на мушката** с две **защитни стени**, които се придвижва по улеите на основанието на мушката с помощта на винт; на предния обрез на предпазителя на мушката е нанесена **шкала с деления** в милиметри, по 5 деления (милиметра) вдясно и вляво от нулата.




Рис. 6. Предпазителят на мушката и мушката:

1 — мушка; 2 — защитни стени на предпазителя на мушката; 3 — винт на предпазителя на мушката

Всяко деление е разделено на две равни части (по половин милиметър). Шкалата служи за изместване на предпазителя на мушката при проверка боя на картечницата (картечните военновременни производствени предпазители на мушката нямат шкала). В предпазителя е завита **мушката** (рис. 6):

В задната част на кожуха отгоре са намира **упорът** на пълнителя; отстрани — **халка** за ремъка; отпред и отдолу — **изрез** за поместване на газовата камера. На дясната страна на изреза има **издатък** за предпазване от ненапълно завъртване на вкарана в цевната кутия цев (на кожусите на картечниците от старо производство няма издатък). На горната тръба на кожуха има надлъжни **прорези** за достъп на въздух. Кожухът е съединен с цевната кутия.

**9. Цевната кутия** (рис. 7) служи за поместване на затворната рама със затвора. Тя има: отвътре — **надлъжни улеи** за движение на затворната рама със затвора; в предната част — **гнездо със секторни нарязи** за съединяване с цевта; в средната част — **бойни изрези** за бойните упори на затвора; в задната част — **вертикални улеи** за съединяване със спусковата рама.

Отгоре и отдолу цевната кутия има **прозорци**: горният — за приемника на пълнителя, долният — за изхвърляне на гилзите; горният прозорец се за-




Рис. 7. Цевна кутия:

1 — прицел; 2 — капаче; 3 — отверстие за съединителния винт на приклада; 4 — куки за закрепените издатъци на спусковата рама; 5 — прилив за съединителната муфа; 6 — ключалка на цевта

тваря с **капаче**. Отстрани в предната и задната част цевната кутия има **отверстия**: предно — за ключалката на цевта (рис. 8), задно — за съединителния винт на приклада (рис. 9). В предната част от-




Рис. 8. Ключалка на цевта

Рис. 9. Съединителен винт на приклада

долу цевната кутия има два **прилива** с вдлъбнатинки за съединителната муфа; в средната част от-

долу — **куки** за закръглените издатъци на спусковата рама. Отвън и отгоре на цевната кутия е закрепен **прицелът**; отвътре под прицела — **отражател с пружина**.

**10. Прицелът** (рис. 10) служи за стрелба на различни разстояния. Той се състои от основание, прицелна пластинка с хамутче и пружина на прицелната пластинка.




Рис. 10. Прицел:

1 — прицелна пластинка; 2 — хамутче с ключалки; 3 — гвивка; 4 — прорез; 5 — клечка (ос); 6 — пружина на прицелната пластинка; 7 — витло на пружината на прицела; 8 — основание; 9 — уши.

На външната страна на пластинката са нанесени деления с цифри от 1 до 15, означаващи стотици метри; между деленията са нанесени къси чертички за поставяне на прицела с точност до 50 м. На двете ребра на пластинката има **зъбци** за задържане на хамутчето на прицела в дадено положение. В задната си част прицелната пластинка завършва с **гвивка с прорез** за прицелване.

**Хамутчето на прицела** е наляганото на прицелната пластинка; то има две **ключалки** с пружини за задържане на хамутчето в дадено положение.

Вътре в основанието на прицела е закрепена **ключалката на пълнителя**.

**11. Ключалката на пълнителя** (рис. 11) задържа пълнителя. Тя има отпред **зъб** за захващане издатъка на приемника на пълнителя и отзад — **назъбени издатъци** за издърпване на ключалката с ръка при изпразване на картечницата и предпазни стени за защита на прореза на прицелната пластинка (в картечниците от по-старо производство няма предпазни стени).

Ключалката се задържа в предно положение със спирална пружина, която се помещава в основанието на прицела.

**12. Затворът** (рис. 12) служи за вкарване на патрона в патронника, затваряне канала на цевта




Рис. 11. Ключалка на пълнителя: 1 — предпазни стени; 2 — зъб; 3 — пружина на ключалката.




Рис. 12. Затвор

при изстрел, произвеждане на изстрел и извличане на гилзите (патроните). Той се състои от блок, удар-



ник с жило, два бойни упора и изхвъргач с пружина.

**Блокът** (рис. 13) служи за съединяване на всички части на затвора. Той има: на предния обрез —




Рис. 13. Блок на затвора:

1 — изрез за удебелената част на ударника; 2 — издатък за съединяване с рамата; 3 — изрез за бойния упор; 4 — дотиквач; 5 — чашка; 6 — изхвъргач

изрез за бойните упори и изрези за излизане на удебелената част на ударника. Вътре в блока има канал за ударника.

**Ударникът** (рис. 14) служи за разбиване на капсула. Той има: в задната част — **главичка** и **стра-**




Рис. 14. Ударник:

1 — главичка; 2 — удебеление за разтваряне на бойните упори; 3 — изрез за вътрешните издатъци на бойните упори; 4 — жило

нични изрези за съединяване със затворната рама и удебеление за разтваряне на бойните упори на за-

твора; в средната част — **изрези** за вътрешните издатъци на бойните упори.

В ударника е поставено **жилото**, което е закрепено с клечка.

**Бойните упори** съвместно с блока на затвора (рис. 15) служат за затваряне канала на цевта при изстрел. Те се поместват в страничните изрези на блока на затвора; от вътрешната си страна упорите имат **издатъци** за разтваряне и свиване на упорите.




Рис. 15. Бойни упори (а-ляв упор; б-десен упор):

1 — издатъци за разтваряне и свиване на бойните упори

**13. Затворната рама** (рис. 16) съединява всички подвижни части на картечницата. С предния си край тя се съединява със **стеблото на газовото бутало**. Отгоре на задния си край рамата има: **стойка с изрез за ударника** и **изрез**, в който се помещават издатъците на бойните упори и блокът на затвора; отдолу — **улей**, задната стена на който служи за **боен зъб**; в средната част отгоре — **направляващ издатък** (в картечниците




Рис. 16. Затворна рама:

1 — стойка с изрез за ударника; 2 — изрез за бойните упори и блока на затвора; 3 — направляващ издатък; 4 — прозорец за излизане на гилзата; 5 — ръкохватка; 6 — стебло на газовото бутало

от по-старо производство до издатъка има изрез за облекчаване на рамата); в предната част — **про-**

зорец за излизане на изхвърляната гилза, и отдясно — ръкохватка.

14. Газовото бутало (рис. 17) служи за отвеждане подвижните части на картечницата в задно крайно положение под действието на барутните газове. То се съединява със затворната рама чрез **стебло**. Газовото бутало има в задната част **изрез**, в който влиза загънатият край на пружината, която предпазва буталото от отвиване; в предната си част буталото е тръбообразно за надяване на регулатора.



Рис. 17. Газово бутало

На стеблото са надянати **възвратно-бойната пружина** (рис. 18) и **съединителната муфа** (рис. 19).



Рис. 18. Възвратно-бойна пружина

**Възвратно-бойната пружина** служи за връщане на подвижните части на картечницата в предно крайно положение.

**Съединителната муфа** служи за упор на задния край на възвратно-бойната пружина; тя има **опашка** и **издатъци** за съединяване с цевната кутия.



Рис. 19. Съединителна муфа:  
1 — опашка; 2 — издатък за съединяване с цевната кутия

15. Спусковата рама (рис. 20) служи за поместване на спускателния механизъм; към нея е прикрепен прикладът. На стойката на спусковата рама има **вертикални улеи**

и **ребра** за съединяване с цевната кутия и откритие за съединителния винт.

На предния край на спусковата рама има **закръглени издатъци** за съединяване с куките на цевната кутия, отдолу се намира **спусковата скоба**.




Рис. 20. Спускова рама с приклад:  
1 — приклад; 2 — масленика; 3 — халка

**Спускателният механизъм** (рис. 21) служи за задържане на рамата със затвора във взведено положение и за спускането им. Той се състои от **спуска-**




Рис. 21. Спускателен механизъм:  
1 — спускателен лост; 2 — пружина на спускателния лост; 3 — спусък; 4 — пружина на предпазителя; 5 — предпазител

телен лост с пружина, спусък и предпазител с пружина.

Прикладът служи за удобство при стрелбата, прикрепен е към спусковата рама с витла; отляво той има халка, вътре — масльонка с капачка и четчица, отдолу — отворствие за повдигача.

16. Двуногата (рис. 22) служи за упор при стрелбата. Тя се състои от гривна и два крака, закрепени подвижно. Горната част на гривната е подвижна;




Рис. 22. Двуногата:

1 — крака; 2 — ограничител; 3 — шипове;  
4 — гривна; 5 — подвижна наметка на гривната; 6 — винт с переста гайка

ти се съединява с долната ѝ част с помощта на винт и переста гайка. На краката на двуногата има ограничители. Краищата на краката се наричат шипове. Краката се закрепват в съгнато положение с помощта на пружинеста скоба, надяната на левия крак на двуногата.

17. За съхраняване и пренасяне картечницата има брезентов калъф.

18. Пълнителят (рис. 23) служи за побиране на 49 патрона (пълнителите от по-старо производство




Рис. 23. Пълнителят:

1 — приемник; 2 — винт на задръжката на предавателната пружина;  
3 — загъната пластинка; 4 — вилка

побират 49 патрона). Пълнителят се състои от долен и горен диск.

Долният диск (рис. 24) отвън има приемник, в който се помещава поредният патрон, на външната страна на кръга — вилка за присъединяване на пълнителя към картечницата и загъната пластинка за предотвратяване изкривяването на горния диск. Вътре дискът има: а) втулка за съединяване с горния диск; на втулката — изрез за края на предавателната




Рис. 24. Долен диск на пълнителя:

1 — лъжица; 2 — втулка; 3 — предавателна пружина;  
4 — обръч

2 НСД — Лека картечница ДП.

пружина; вътре във втулката — **канал** с два диаметра: голям — за влизане на втулката на горния диск, и малък, който е нарязан — за съединителния винт на дисковете; б) **обръч** за поместване на предавателната пружина; в) **лъжица** за насочване на патроните от пълнителя към приемника.




Рис. 25. Горен диск на пълнителя:

1 — отверстие за втулката; 2 — стойка; 3 — задръжка на предавателната пружина; 4 — зъби за поместване на патроните

Горният диск (рис. 25) отвътре има: а) два реда зъби за поместване на патроните; б) **накладка** за затваряне отверстиеята на диска; в) **втулка** с отверстие за съединяване с външния диск; г) **стойка** за съединяване с подавателната пружина; д) **задръжка на подавателната пружина** (във вид на гилза), прикрепена към диска с винт; задръжката ограничава отпускането на предавателната пружина след изразходване на патроните.

Пълнителите, побиращи 47 патрона, на горния диск имат надпис „47 патрона“.

**Подавателната пружина**, като върти горния диск, подава патроните към прозореца на приемника. С единия си край тя е съединена с неподвижната втулка на долния диск, а с другия — със стойката на горния диск.

**Приемникът** служи за поместване на поредния патрон; отвътре той има **плоскости** и **изрези** за

насочване на патрона към патронника, изрези за преминаване на дотиквача на затвора и **дълбок изрез** (в задната част) за влизане на отражателя; в предната част **приемникът** има **издатък със срез**, по който се плъзга куршумът при подаване на патрона в патронника. Приемникът отзад завършва с **издатък**,




Рис. 26. Желязна кутия за пълнители

за който се запъва ключалката на пълнителя при поставяне на пълнителя на картечницата.

Пълнителите се съхраняват и пренасят в **железни кутии** (рис. 26) или в **брезентови чанти**, които побират по три пълнителя.

#### Описание на принадлежностите на картечницата

**19.** На всяка картечница се полагат следните **принадлежности** (рис. 27):

а) **сглобяем шомпъл** за чистене канала на цевта;

б) **ключ-отвъртка** за разглобяване и сглобяване на картечницата; ключът има **изрези** за цевта, гайката на регулатора и огнеприкривателя, **гнездо** за завиване и развиване на мушката, **острие** за отвъртване на винтове и **острие с издътки** за гайката на ключалката на цевта;




Рис. 27. Принадлежности:

1 — шомпол; 2 — избивки; 3 — четинеста четка; 4 — ключ-отвъртка; 5 — коленчато стебло; 6 — прибор за почистване на газовите пътища; 7 — извлекач

в) **коленчатото стебло** с четинеста четка за почистване на патронника през горния прозорец на цевната кутия, без да се разглобява картечницата;

г) **прибор за почистване на газовите пътища**;

д) **две избивки** за избиване на оси и клечки;

е) **извлекач** за извличане от патронника на скъсани гилзи.

Всички принадлежности се нареждат в **желязна кутия** (рис. 28) или **брезентов чанта**.




Рис. 28. Желязна кутия за принадлежностите

### Боев патрон

**20. Бойният патрон** (рис. 29) се състои от гилза, капсул, барутен заряд и куршум.

**Гилзата** служи за съединяване на всички части на патрона. Тя има: тяло, в което се помещава барутният заряд, шийка, в която е вкаран и притегнат куршумът, и шапка с венец, за който захваща зъбът на изхвъргача.

Дъното на тялото на гилзата има: а) **гнездо** за капсула; б) **наковалня**, върху която капсулът се разбива от жилото на ударника; в) **две огнени**

отверстия, през които преминава пламъкът от капсула към барута.

Капсулът се състои от месингова чашка, в която е впесован ударен състав, покрит със станиолово кръгче.



Рис. 29. Боев патрон:

1 — куршум; 2 — гилза; 3 — капсул; вляво — барутен заряд

Зарядът е бездимен барут, който изпълва тялото на гилзата.

21. Куршумът (обр. 1908 и 1930 г.) се състои от ядка (сплав от олово и антимон), впесована в ризница. Куршумът е закрепен в гилзата чрез кръгова кернировка на шийката. Предната част на куршумите обр. 1930 г. е боядисана с жълт цвят.

22. Бронебойният куршум се състои от ризница и оловна сърцевина, в която е впесована стоманена ядка. Предната част на куршума е боядисана в черен цвят.

23. Трасиращият куршум се състои от ризница, в която отпред се помещава ядка от сплав от олово и антимон, а отзад — чашка с впесован трасиращ състав. Предната част на куршума е боядисана със зелен цвят.

## Глава II

РАБОТА НА ЧАСТИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ  
НА КАРТЕЧНИЦАТАПоложение на частите и механизмите на картеч-  
ницата преди пълнене

24. Частите и механизмите на картечницата преди пълнене се намират в следното положение:

а) затворната рама с газовото бутало и затворът се намират в предно крайно положение; възвратно-бойната пружина е в най-малко напрежение; газовото бутало е надяно на регулатора; затворът плътно затваря патронника; бойните упори на затвора са разтворени встрани и са влезли в бойните изрези на цевната кутия; ударникът е спуснат;

б) отражателят е в горно крайно положение; пружината му е свита;

в) спускателният лост е повдигнат нагоре; опашката на спуска е отведена напред и се опира в предпазителя; издътъкът на предпазителя е свободен;

г) прозорецът на цевната кутия е затворен с капачето.

Работа на частите и механизмите на картеч-  
ницата при пълнене

25. За пълнене на картечницата е необходимо:

- 1) да се отмести капачето напред;
- 2) да се издърпа ръкохватката докрай назад;
- 3) да се постави напълненият пълнител.

При отместване на капачето се отваря горният прозорец на цевната кутия.

## При издърпване ръкохватката назад:

а) газовото бутало, отивайки назад, свива върху стеблото възвратно-бойната пружина, задният край на която се опира в съединителната муфа;

б) затворната рама отвежда назад съединения с нея ударник; удебелената част на ударника, излизайки от затвора, освобождава бойните упори;

в) бойните упори на затвора под действието на скосените изрези на затворната рама се събират, излизат от издътците на цевната кутия и освобождават затвора;

г) затворът под действието на долния си издътък, който се опира в скосените плоскости на изреза на затворната рама, отива назад;

д) спускателният лост под налягането на отиващата назад затворна рама се скрива в гнездото си; когато рамата дойде до задно крайно положение, спускателният лост под действието на пружината си отново излиза и се запъва в изреза отдолу на затворната рама;

е) затворната рама, а заедно с нея и другите подвижни части, се спира в задно крайно положение.

При поставянето на пълнителя патронът, намиращ се в прозореца на приемника, застава пред дотиквача на затвора. Картечницата е готова за автоматична стрелба.

Работа на частите и механизмите  
на картечницата при стрелба

26. За откриване на огън е нужно да се обхване шийката на приклада, да се натисне предпазителят и след това да се натисне спусъкът.

При това става следното:

а) предпазителят освобождава спусъка; спусъкът, завъртвайки се на своята ос, натиска на спускателния лост, който излиза от изреза под затворната рама;

б) затворната рама заедно с ударника под действието на възвратно-бойната пружина полита напред;

в) удебелената част на ударника, опирайки се в издатъците на бойните упори на затвора, заставя същия да се движи напред заедно с него;

г) при движението на затвора напред неговият дотиквач изтиква поредния патрон от приемника на пълнителя и го вкарва в патронника;

д) когато затворът дойде до задния обреза на цевта, дотиквачът и изхвъргачът на затвора влизат в съответните изрези на обреза на цевта и зъбът на изхвъргача захваща венца на гилзата;

е) при по-нататъшното движение на затворната рама ударникът, влизайки по-дълбоко в канала на блока на затвора, с удебелената си част разтваря бойните упори на затвора;

ж) бойните упори на затвора се опират с краищата си в бойните изрези на цевната кутия, вследствие на което каналът на цевта плътно се затваря от затвора;

з) затворната рама, продължавайки да се движи напред заедно с ударника, изкарва жилото на ударника през отверстието на чашката на затвора; жилото разбива капсула на патрона и се произвежда изстрел.

27. При изстрела, когато куршумът премине пред газовото отверстие на цевта, част от барутните газове, следващи зад куршума, се устремяват през газовото отверстие на цевта към газовата камера, след това през отверстието на регулатора удрят в газовото бутало и тласкат буталото, а заедно с него стеблото и затворната рама назад.

При това става следното:

а) при започването на движението на затворната рама назад затворът остава на мястото си до излитане на куршума от канала на цевта, продължавайки да затваря цевта и да не допуска пробив на газовете към цевната кутия;

б) ударникът едновременно със затворната рама започва движение назад и щом неговата удебелена част излезе от затвора, бойните упори получават възможност да се съберат;

в) при по-нататъшното движение на затворната рама бойните упори под действието на скосените плоскости на изреза на рамата се събират, излизат от бойните изрези на цевната кутия и освобождават затвора, който заедно с рамата отива назад;

г) зъбът на изхвъргача при движението на затвора назад извлича от патронника изстреляната гилза; гилзата, като се натъкне с шапката си на отражателя, се изхвърля през долния прозорец на цевната кутия.

По-нататък работата на частите на картечницата е същата, както при издърпване на затворната рама назад с помощта на ръкохватката, но поради това че спусъкът е натиснат, затворната рама не се спира във взведено положение, а отивайки докрай назад, под действието на възвратно-бойната пружина веднага полита напред; затворът с дотиквача си изтласква нов патрон от приемника на пълнителя и го вкарва в патронника; ударникът разбива капсула и се произвежда изстрел.

Под действието на газовете частите на картечницата отново извършват същата работа; отново напълват картечницата, произвеждат нов изстрел и т. н. Автоматичната стрелба продължава дотогава,



28 Част първа. Устройство, действ., поддрж. и опазв. леката картеч.

докато е натиснат спусъкът и докато в пълнителя има патрони.

При освобождаване на спусъка спускателният лост се повдига нагоре и влиза в долния изрез на рамата, тя се спира в задно положение и стрелбата се прекратява, но картечницата си остава пълна.

### Глава III

## НАРУШАВАНЕ НОРМАЛНАТА РАБОТА НА МЕХАНИЗМИТЕ НА КАРТЕЧНИЦАТА

### Общи предпазни мерки и отстраняване на задръжките при стрелба

28. Добре подготвената картечница при правилно действие с нея, внимателно поддържане и опазване е надеждно и безотказно действащо оръжие.

Обаче при продължителна бойна работа вследствие на износване и побиване на частите, замърсяване на механизмите и неизправност на патроните, а най-вече вследствие на невнимателно действие и невнимателно поддържане в механизмите на картечницата могат да възникнат неизправности, нарушаващи тяхната нормална работа и предизвикващи задръжки при стрелбата.

29. За предотвратяване на задръжките при стрелбата е необходимо:

а) строго да се спазват правилата за опазване, разглобяване, сглобяване, чистене и преглед на картечницата;

б) преди напълване на пълнителите щателно да се преглеждат патроните и състоянието на пълнителите; с неизправни патрони пълнителите да не се напълват;

в) преди стрелба да се смазват триещите се части с оръжейна смазка; през време на прекъсванията на

стрелбата да се прочистват регулаторът, газовото бутало и патронникът, като се отстранява стъстилата се смазка от триещите се части и се смажат те и патронникът със зимна оръжейна смазка;

г) да не се прегрява цевта, като при напрегната стрелба тя да се сменява през всеки 250—300 изстрела;

д) през време на стрелба при пребягвания и спирания щателно да се опазва картеницата от замърсяване (с нясък, прах, пръст).

**30.** Всяка задръжка при стрелбата трябва да се стремим да отстраним чрез пренапълване, като се издърпва ръкохватката на затворната рама назад докрай. Ако задръжката не бъде отстранена чрез пренапълване или след отстраняването ѝ отново се повтаря, картеницата се изпразва, определя се причината за задръжката и се отстранява.

**31. Характерни неизправности, предизвикващи задръжки при стрелба:**

Задръжки	Причини за задръжките	Начин за отстраняване
<b>1. Затъкване на патрона в скошената плоскост на предната стена на приемника на пълнителя:</b> подвижните части и ръкохватката са застанали в средно положение	Слаба подавателна пружина на пълнителя или слабо навиване на последната. Недозавит съединителен винт. Разклатен примсник	Изтегля се ръкохватката докрай назад, сменя се пълнителят, поправя се положението на патрона в приемника на пълнителя или се махва патронът; пълни се картеницата и се продължава стрелбата със същия пълнител. В случай че задръжката се повтори, ръкохватката се изтегля докрай назад, пълнителят се сменя и се заменя с нов; причината за задръжката в неизправния пълнител се отстранява
<b>2. Неподаване на патрона в приемника на пълнителя:</b> подвижните части са в предно крайно положение, но патронникът е празен	Слаба или слабо навита подавателна пружина. Побит пълнител. Заклиняване на патрона в пълнителя	Изтегля се ръкохватката на затворната рама докрай назад, сменя се пълнителят и се заменя с нов; отстранява се причината за задръжката в снетия пълнител
<b>3. Бавно движение на подвижните части напред:</b> жилото на ударника не разбива капсула на патрона	Замърсяване на картеницата или стъстяване смазката по триещите се части. Неизправност на възвратно-бойната пружина (отслабване или счупване на последната). Излишно стегнато навиване	Изтегля се назад докрай ръкохватката на затворната рама и се продължава стрелбата. В случай че задръжката се повтори, отново се изтегля назад ръкохватката, сменя се пълнителят и в зависимост от причините на задръжката

З а д р ъ ж к и	Причини за задръжките	Начин за отстраняване
	на пружината на пълнителя, създаващо силно триене на шапката на подавания към патронника патрон с тялото на гилзата на следващия патрон в пълнителя. Побитости по плоскостите на приемника на пълнителя	се разглобяват, почистват и смазват със зимна оръжейна смазка триещите се части, заменя се възвратната пружина или се сменя пълнителят
<b>4. Недостигане на подвижните части до предно крайно положение:</b> ударникът не излиза колкото е нужно напред и жилището не разбива капсула	Развито газово бутало, замърсено газово бутало (от нагар) или изкривяване на стеблото. Изкривена тръбичка на регулатора. Побитост на патрона. Замърсяване на патронника	Изтегля се ръкохватката докрай назад, сменя се пълнителят и в зависимост от причините за задръжката се завива газовото бутало, прочиства се същото, изхвърля се побитият патрон или се прочиства патронникът. Поправката на тръбичката на регулатора и газовото бутало се извършва в оръжейната работилница
<b>5. Отсечка:</b> при правилна работа на частите не се произвежда изстрел	Счупване жилището на ударника или неоправност на капсула на патрона	Изтегля се ръкохватката докрай назад и се продължава стрелбата; в случай на често повтаряне на задръжката картечницата се изпразва и ударникът се заменя
<b>6. Неотиване докрай назад на подвижните ча-</b>	Замърсяване на газовото отверстие на регулатора. За-	Изтегля се ръкохватката на затворната рама докрай назад и се

З а д р ъ ж к и	Причини за задръжките	Начин за отстраняване
<b>сти след изстрела:</b> изтеглената от патронника гилза не достига до отражателя и не се изхвърля от картечницата; при движението на подвижните части напред гилзата наново попада в патронника	мърсяване триещите се повърхности на затвора и цевната кутия. Неизправност на патрона (непълнен заряд)	продължава стрелбата; в случай че задръжката се повтори, ръкохватката отново се изтегля докрай назад, сменя се пълнителят, картечницата се разглобява и почиства; ако няма време за чистене на картечницата, триещите се части се промиват през прозореца на кутията с петрол или със зимна оръжейна смазка; в краен случай се сменя цевта или регулаторът се поставя на отверстие с по-голям диаметър.
<b>7. Неотразяване на изстреляната гилза:</b> при пълно отиване на подвижните части назад гилзата не се изхвърля от зъба на изхвъргача	Счупване на отражателя или неговата пружина	Изтегля се ръкохватката докрай назад, сменя се пълнителят и се изважда гилзата от затвора; заменя се в оръжейната работилница отражателят или неговата пружина
<b>8. Затъкване на патрона:</b> при отиване частите назад гилзата остава в патронника; по-редният патрон, бутнат напред от затвора, се опира в изстреляната гилза	Неизправност на зъба на изхвъргача или неговата пружина. Изкъртване захапаната от зъба на изхвъргача част от венца на гилзата при силно нагрята цев и замърсен патронник	Изтегля се ръкохватката докрай назад, сменя се пълнителят, изважда се гилзата с отвъртка или ако не може, с шомпъла през канала на цевта. След отстраняване на задръжката в зависимост от при-

## 34 Част първа. Устройство, действ., поддърж. и опазв. леката картеч.

З а д р ъ ж к и	Причини за задръжките	Начин за отстраняване
<p><b>9. Нежелана автоматична стрелба:</b> при освобождаване на спусъка стрелбата не се прекратява</p>	<p>Неизправност на спускателния лост или на неговата пружина. Износен е долният изрез на затворната рама за спускателния лост. Стъснена смазка в частите на спускателния механизъм (особено зиме). Непълно отиване назад на подвижните части поради силно триене (замърсяване, стъстяване на смазката), много силна възвратно-бойна пружина или замърсяване на газовите пътища</p>	<p>чината се заменя изхвъргачът, прочиства се патронникът или се заменя цевта</p> <p>Спира се подаването на патрони от пълнителя, като се задръжи с ръка горният диск; сменя се пълнителят и в зависимост от причините за нежеланата стрелба се изтрива стъснената смазка в частите на спускателния механизъм и по триещите се части на картечницата и леко се смазват със зимна оръжейна смазка (при недостатъчно време подвижните части се промиват с петрол или зимна оръжейна смазка през прозореца на кутията), поставя се регулаторът на по-голямо отверстие. Неизправните части се изпрацат в оръжейната работилница или се заменят със запасни</p>

## Глава IV.

## ПРАВИЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЛЕКАТА КАРТЕЧНИЦА И ДЕЙСТВИЕ С НЕЯ

## Опазване на картечницата и действие с нея

**32.** Опазването на картечницата в поделението се възлага на мерача. Той е длъжен да опазва и поддържа картечницата в отлично състояние и чистота, постоянно да се грижи за нея, ежедневно да я преглежда, за да е уверен в нейната пълна изправност и бойна готовност.

**33.** При казармено разположение картечницата се съхранява без калъф на пирамидата в поделението в специално приспособено гнездо. Преди поставяне на картечницата на пирамидата се освобождава съединителната муфа, подвижните части се изтеглят в задно положение и прозорецът на цевната кутия се затваря с капачето му.

При лагерно разположение, ако няма закрити пирамиди, картечниците се съхраняват в калъфи.

**34.** При разполагане в населен пункт по квартири картечницата, сложена в калъфа, се поставя или окачва на удобно място (далеч от вратата и печката); съединителната муфа не се освобождава (подвижните части остават в предно положение); прозорецът на цевната кутия се затваря с капачето.

**35.** При поход, когато няма опасност за нападение от страна на противника, картечницата се носи в

калъф; ремъкът на калъфа трябва да бъде здрав и удобно прогонен; картечницата при пренасяне трябва да се пази от удари в твърдите предмети на снаряжението.

**36. При пътуване с влак**, ако вагонът не е оборудван с пирамиди, картечницата с калъфа се поставя така, че да не падне и да не се побие.

**37. При пътуване с автомобили и каруци** картечницата се държи както е по-удобно, като грижливо се пази от сътресения.

**38. Пълнителите** се съхраняват в железни кутии или в брезентови чанти. Запасните части се съхраняват в специални кутии или чанти, като се уви-ват в напоена с оружейна смазка чиста хартия; запасните цеви се съхраняват увити в напоена със смазка хартия в специални калъфи или сандъчета.

**39. Преди излизане на занятия или по служба** мерачът е длъжен да прегледа картечницата и изтрне външните метални части; преди стрелба се протрива и каналът на цевта. При занятията картечницата трябва да се опазва от кал, пясък и прах, да се следи да не пада и да не се удри в твърди предмети; особено щателно да се пазят цевта, кожухът, прицелът и мушката.

**40. При пълнене, изпразване и отстраняване** на задръжки да не се прилагат излишни усилия, а да се определя причината на задръжката и тя да се отстранява.

**41. За предпазване от раздутости и повреждане** никога да не се запушва каналът на цевта.

**42. В бойна обстановка** при употреба от страна на противника на капково-течни ОВ мерачът, укривайки се от действието на ОВ, е длъжен едновременно да прикрие и картечницата, като особено пази местата,

които ще се липат при стрелба; помощник мерачът прикрива кутиите с пълнителите и принадлежностите.

#### Разглобяване на картечницата

**43. Картечницата** се разглобява за почистване, смазване, преглед, замяна и поправка на частите. Излишно честото разглобяване е вредно, тъй като то ускорява износването на частите; поради това е забранено обучаването по разглобяване и сглобяване с бойни картечници.

При разглобяване и сглобяване да се спазва следното:

а) разглобяването и сглобяването да се извършва на маса или пейка, а в полето — на чиста постилка;

б) отделяйки или поставяйки частите на картечницата, да се внимава и да не се прилагат излишни усилия и допускат резки удари;

в) при отвиване на каквато и да е част или гайка последната да се размърда с ключ, а след това да се отвива с ръка; при завиване отначало да се завива с ръка, а след това да се затяга с ключ.

#### 44. Ред за разглобяване на картечницата:

1. Картечницата с разтворена двунога се поставя на масата (на земята).

2. **Отделя се цевта:** а) издърпва се ръкохватката на затворната рама назад; б) застава се от лявата страна на картечницата и придържайки последната с дясната ръка за цевната кутия, с палеца на дясната ръка се натиска докрай ключалката на цевта (при разглобяване на картечниците от по-старо производство да се завърти ключалката с главичката назад, докато

издатъкът влезе в съответния изрез на стената на кутията); в) ключът се слага с лявата ръка в изрезите на предната част на цевта и се завърта нагоре; след това, леко клатейки цевта, се изважда малко напред (рис. 30); г) отпуска се ключалката, цевта




Рис. 30. Отделяне на цевта

се хваща с дясната ръка и внимателно се изважда от кожата; д) натискат се с лявата ръка предпазителят и спусъкът, а с дясната, придържайки ръкохватката, затворната рама се подава в предно положение (рис. 31).




Рис. 31. Подаване затворната рама напред

**3. Освобождава се съединителната муфа:** ръкохватката на затворната рама се издърпва с дясната ръка малко назад, а с лявата ръка се вкарва ребром ключ-отвъртката между задния срез на муфата и предния край на рамата; с дясната ръка ръкохватката на за-




Рис. 32. Отделяне спусковата рама с приклада

творната рама се подава напред, а с лявата се завъртва опашката на съединителната муфа.

**4. Отделя се спусковата рама с приклада:** а) придържайки картечницата за шийката на приклада с лявата ръка, с дясната се отвива и изважда съединителният винт на спусковата рама; б) поддържайки цевната кутия с дланта на лявата ръка пред спусковата скоба и леко приповдигайки картечницата, с леки удари с дясната ръка отгоре по приклада спусковата рама с приклада се отделя; при това трябва да се внимава рамата с приклада да не падне (рис. 32).

**5. Отделя се затворната рама със затвора:** поддържайки картечницата с лявата ръка за задната

част на цевната кутия, с дясната ръка се изтегля ръкохватката на затворната рама назад (рис. 33); след това, обхващайки с лявата ръка рамата заедно




Рис. 33. Отделяне на затворната рама




Рис. 34. Отделяне на затворната рама

със затвора, тя се изважда от цевната кутия, като картечницата се поддържа за цевната кутия с дясната ръка (рис. 34).

6. **Отделя се затворът от рамата:** хваща се с дясната ръка задният край на затвора и се повдига нагоре (рис. 35).

7. **Разглобява се затворът:** изважда се ударникът и се снемат бойните упори.

8. **Отделят се газовото бутало, възвратно-бойната пружина и съединителната муфа:** а) рамата се поставя отвесно и като се натисне възвратно-бойната пружина с лявата ръка надолу, с дясната ръка се отвива газовото бутало, което предварително се раз-




Рис. 35. Отделяне на затвора



Рис. 36. Отделяне на газовото бутало

мърдва с ключа (рис. 36); отвиването на газовото бутало може да става с помощта на помощник мерача, който в този случай държи затворната рама; б) сменя се възвратно-бойната пружина; в) сменя се съединителната муфа.

9. **Отделя се огнeприкривателят от цевта:** цевта се поставя отвесно, като се придържа с лявата ръка (или с ключа за изрезите в предната част на цевта), а с дясната ръка се отвива огнeприкривателят след предварително размърдване с ключа (рис. 37).

10. **Отделя се регулаторът:** а) държейки цевта по същия начин, както при снемане на огнeприкри-

вателя, с помощта на избивка се изважда разцепената клечка на гайката; б) отвива се гайката с помощта на ключа (рис. 38); ако гайката е здраво затегната, тя се размърдва с лек удар с ръка по реброто на надянатия на гайката ключ; в) регулаторът се изважда.

11. **Отделя се двуногата:** а) с лявата ръка се поддържа кожухът, а с дясната се развива перестата




Рис. 37. Отделяне на огне-прикривателя




Рис. 38. Отделяне на регулатора

гайка и винтът се освобождава от изреза на подвижната част на гривната; б) повдига се подвижната част на гривната и се отделя двуногата.

45. Сменяването на изхвъргача и разглобяването на спускателния механизъм се извършва от командирите и от оръжейните майстори.

**Ред за сменяване на изхвъргача:** а) държейки блока на затвора на дланта на лявата ръка с изхвъргача нагоре и напред, вкарва се край на тънка избивка в изреза на изхвъргача, натиска се избивката с палеца на лявата ръка, леко се приповдига предният край на пружината; в същото време с дясната ръка, като се опира край на втора избивка в задния из-

рез на пружината, последната се избутва напред по улсите и се изваждат и пружината, и изхвъргачът (рис. 39); б) поставя се запасният изхвъргач в съответното гнездо на затвора, вкарва се пружината (с изреза назад) в улсите над изхвъргача и се дотиква чрез натискане с предния край на избивката.

**Ред за разглобяване и сглобяване на спускателния механизъм:** а) с тънка избивка се изкарва клечката на спусъка и се отделят спусъкът, лостът




Рис. 39. Отделяне на изхвъргача

и пружината; б) заменя се неизправната част и спускателният лост и неговата пружина се поставят в гнездото на спусковата рама; в) придържайки спускателния лост в натиснато положение, спусъкът се поставя на мястото му, като отворстието му се нагласява срещу отворстието на спусковата рама с помощта на тънка избивка, след което се вкарва клечката.

46. Останалите механизми на картечницата може да се разглобяват само в оръжейната работилница.

#### Сглобяване на картечницата

##### 47. Ред за сглобяване на картечницата:

1. **Поставя се двуногата:** а) удебелената част на долната тръба на кожуха се слага в гривната на двуногата; б) върху кожуха се поставя подвижната част на гривната и се закрепва с винта ѝ.

2. **Поставя се регулаторът на цевта:** а) регулаторът се поставя в канала на газовата камера,



като издатыкът на последната се насочва в съответния изрез на пояса на регулатора (нормално поставяне на регулатора — на малкото отверстие, обозначено с цифрата 3; в картечниците от по-старо производство — 2'5; тези цифри се нагласяват срещу чертата на дясната стена на газовата камера); б) задържайки цевта както при снемането на регулатора, гайката се завива с ключа, докато съвпадат отверстия за клечката; в) поставя се клечката и се разтварят нейните краища.

3. Поставя се на цевта огнеприкривателят: огнеприкривателят се завива с ръка и се затяга с ключа.

4. Надяват се на стеблото на затворната рама съединителната муфа и възвратно-бойната пружина и се завива газовото бутало: а) задържайки затворната рама отвесно, както при разглобяването (с ръкохватката надясно), надява се на стеблото съединителната муфа така, че опашката ѝ да бъде вляво и отзад (рис. 40); б) надява се на стеблото възвратно-бойната пружина, загънатият край на която се насочва в надлъжния улей на стеблото; натиска се пружината надолу по стеблото, завива се на стеблото газовото бутало и се затяга с ключ; при това край на пружината трябва да влезе в съответния изрез на буталото.




Рис. 40. Надяване на съединителната муфа

5. Сглобяване на затвора: а) бойните упори се поставят надолу с издатыците в съответните изрези

на блока на затвора; поставя се ударникът в канала на затвора нагоре с издатыка и се дотиква напред толкова, че бойните упори да останат събрани.

6. Съединява се затворът с рамата: насочва се задният край на ударника в изреза на стойката на рамата, а долният издатык на затвора и издатыците на бойните упори — в съответните изрези на рамата.

7. Съединява се затворната рама с цевната кутия: а) обръща се съединителната муфа с опашката надолу; б) с дясната ръка се обхващат затворът и рамата и като се насочат газовото бутало в долната тръба на кожата, а ребрата на рамата в улеите на цевната кутия, рамата се изтиква напред докрай; в) муфата се подава напред докрай с помощта на дръжката на съединителния винт на приклада и опашката ѝ се завъртва нагоре.

8. Съединява се спусковата рама с приклада: а) като се придържа с лявата ръка цевната кутия, с дясната се вкарват закръглените издатыци на спусковата рама в куките на цевната кутия и прикладът се повдига нагоре до съвпадане на отверстиите на цевната кутия с отверстиите на спусковата рама; б) завива се съединителният винт на приклада така, че издатыкът му да влезе в гнездото на цевната кутия.

9. Поставя се цевта: а) ръкохватката на затворната рама се изтегля назад; б) като се придържа цевната кутия с дясната ръка, с палеца на същата ръка цевта внимателно се вкарва в тръбата на кожата, която се обръща с регулатора наляво, и газовата камера се насочва в съответния изрез на кожата; в) обръща се цевта надолу с регулатора и се освобождава ключалката на цевта (при сглобяване на картечници от по-старо производство ключалката

се обръща с главичката напред, така че издатыкът ѝ да влезе в съответния изрез на стената на кутията).

10. Натискат се с лявата ръка предпазителят и спусъкът и поддръжайки с дясната ръка ръкохватката, изтиква се затворната рама в предно положение.

#### Разглобяване и сглобяване на пълнителя

48. Пълнителите се разглобяват и сглобяват само за чистене при силно замърсяване или за поправка. Разглобяването и сглобяването се извършват от командирите или оръжейните майстори.

#### Ред за разглобяване на пълнителя:

1. Придържайки дисковете с ръка, отвива се винтът на задръжката на подавателната пружина и се изважда задръжката.
2. Чрез въртене на горния диск се освобождава подавателната пружина.
3. Развива се винтът, съединяващ дисковете.
4. Разединяват се внимателно горният и долният диск.
5. Снема се подавателната пружина.

#### Ред за сглобяване на пълнителя:

1. Между обръча и втулката на долния диск се поставя предавателната пружина, така че изкривеният ѝ край да влезе в изреза на втулката.
2. Съединяват се дисковете: а) нагласява се горният диск под извивката на придържащата го пластинка; б) завъртва се горният диск, стойката на подавателната пружина се нагласява в нейната кука, дисковете внимателно се съединяват, като правил-

ността на съединяването се проверява чрез завъртване на горния диск.

3. Поставя се задръжката на подавателната пружина: а) придържайки пълнителя с лявата ръка в положение, че горният диск да е отдясно, опира се в гърдите кръгът на пълнителя и се поставя куршумът на патрона в отворстието за винта на задръжката; горният диск се завъртва към нас докрай (примерно на  $3\frac{1}{4}$  оборота); б) дискът се отпуска обратно (примерно на  $1\frac{1}{4}$  —  $1\frac{1}{2}$  оборота), докато отворстието за винта на задръжката не съвпадне с прозореца на приемника; в) горният диск се задръжва да не се върти и задръжката се вкарва в прозореца на приемника, като шийката ѝ се насочва към центъра на диска и се гледа отворстието за винта на задръжката да съвпадне със съответното отворстие на диска; г) задръжката и дискът се задръжат в това положение и отдолу се завива винтът на задръжката.

4. Завива се винтът, съединяващ дисковете.

#### Преглед на леката картечница

49. Периодическите прегледи на картечниците от офицерския и сержантския състав се извършват в сроковете, установени в Устава за вътрешната служба на Българската народна армия.

Картечниците се преглеждат от офицерския и сержантския състав както в сглобен, така и в разглобен вид, като степента на разглобяването на картечницата за преглед се определя предварително от извършващия прегледа.

Едновременно с прегледа на картечницата се прави преглед и на полагащите се за нея принадлежности и запасни части.

50. Ежедневният преглед на картечницата се извършва от мерача. Преди излизане на занятия, за да се убеди в изправността и **бойната готовност** на картечницата, мерачът проверява:

- а) правилно ли е закрепена цевта в цевната кутия;
- б) изправни ли са мушката и прицелът и изтеглено ли е хамутчето на последния докрай назад (поставен ли е постоянният прицел); не е ли изместен предпазителят на мушката (съвпада ли съответното деление на шкалата на предпазителя с рязката на издатъка на кожата);
- в) затегната ли е съединителната муфа;
- г) здраво ли е закрепена двуногата;
- д) затворен ли е с капачето горният прозорец на цевната кутия;
- е) правилно ли е завит съединителният винт на приклада;
- ж) здраво ли е завита капачката на маслѳонката;
- з) изправно ли действуват спускателният механизъм и предпазителят;
- и) няма ли на външните части мръсотии или ръжда;
- к) здраво ли е прикрепен ремъкът;
- л) изправен и сух ли е калѳът.

51. Освен ежедневния преглед мерачът преглежда картечницата в разглобен вид през време на чистенето и в сглобен вид — след свършване на чистенето. Преди чистенето той преглежда принадлежностите.

52. За всяка неизправност, забелязана при прегледа на картечницата, мерачът е длъжен незабавно да доложи на своя командир. Неизправностите на картечницата, които не могат да бъдат отстранени със средства на поделението, се отстраняват в оръжейната работилница.

### Преглед на картечницата в сглобен вид

53. При прегледа се проверява:

1. **Действието на подвижната система и спускателния механизъм:** а) издърпва се ръкохватката назад докрай — движението на частите назад трябва да бъде плавно, без скокове, със забележимо съпротивление на възвратната пружина; б) отпусна се ръкохватката — подвижните части трябва да останат в задно положение; в) натиска се спусъкът — той не трябва да се подава назад, а затворната рама трябва да се задържа във взведено положение; г) притиска се предпазителят и се натиска спусъкът — подвижните части трябва енергично да отидат напред; д) достигнат ли подвижните части на картечницата в предно положение — постави се картечницата вертикално, издърпва се затворната рама за ръкохватката назад, така че предният срез на буталото да бъде на височина на предния срез на направляващата тръбичка (така че спускателният лост да се е закачил в долния изрез на затворната рама), и се отпусна ръкохватката — подвижните части трябва да достигнат в крайно предно положение; те могат да не достигнат поради триене на газовото бутало в регулатора, поради побитост на направляващата тръбичка, изкривяване на стеблото и счупване или изкривяване на възвратно-бойната пружина.

**Забелѳка.** 1. При крайно предно положение на подвижни части между предния срез на затворната рама (до ръкохватката) и задната плоскост на съединителната муфа трябва да има просвет 0.5 мм.

2. Буталото не трябва да се удря в среза на регулатора.

2. **Работата на изхвъргача и отражателя:** издърпва се ръкохватката докрай назад, в патронника

4 НСД — Лека картечница ДП,

се вкарва учебен патрон (гилза), натиска се предпазителят, натиска се спусъкът и ръкохватката отново се издърпва назад, при което патронът (гилзата) трябва да бъде извлечен от патронника и изхвърлен от картечницата.

### 3. Изправността на прицела и мушката:

а) прицелната пластинка не трябва да има странично клатене повече от 0'5 мм; клатене на пластинката до 0'5 мм се допуска, при условие че тя се връща в първоначалното си положение; пластинката не трябва да бъде изкривена и трябва здраво да се натиска от пружината към основанието на прицела; прицелният прорез на пластинката не трябва да има побитости;

б) хамутчето трябва свободно да се движи и здраво да се задържа в желаното положение на зъбците на прицелната пластинка; лекото клатене на хамутчето не трябва да допуска предният му ръб да се отмества зад чертата на пластинката;

в) мушката не трябва да бъде побита или изкривена; тя трябва здраво да се задържа в своето нарезно гнездо; предпазителят на мушката не трябва да мърда в улеите на издателя; съответното деление на шкалата на предпазителя трябва да съвпада с рязката на издателя на кожата.

4. Съединяването на цевта с цевната кутия: при освободена ключалка и издърпана в задно положение затворна рама цевта трябва без особени усилия да излиза от цевната кутия; при поставена на мястото си цев между дясната плоскост на издателя на газовата камера и изреза на кожата просветът трябва да бъде не по-малко от 1 мм; при поставяне на цевта на мястото ѝ ключалката трябва автоматически да заключва цевта. (Ключалката на цевта в картечниците

от по-старо производство не трябва да се отвъртва и издателят на главичката ѝ не трябва да излиза от съответната вдлъбнатинка в стената на кутията при сътресение или леки удари с ръка по главичката; влизащото на издателя на главичката в съответната вдлъбнатинка трябва да се съпровожда с щракане.)

Ключалката, заключваща цевта в цевната кутия, трябва енергично да се връща в първоначалното си положение, след като престанем да я натискаме с пръст.

Цевта може да има странично и кръгово клатене. За проверка предела на клатенето картечницата се поставя вертикално, затворната рама се издърпва назад дотолкова, че предният срез на буталото да се изравни с предния срез на направляващата тръбичка, и чрез леко натискане с ръка на газовата камера поклащаме цевта в различни страни, като едновременно с това рамата се отпуска напред; газовото бутало при това действие трябва свободно да се надява на регулатора.

5. Съединяването на спусковата рама с цевната кутия: трябва да бъде плътно, без клатене; съединителният винт на приклада трябва здраво да се задържа на мястото си, съединението на неговия издателя с цевната кутия не трябва да се нарушава при сътресение; прикладът трябва да бъде здраво закрепен с винтовете и да не се клати.

6. Действието на ключалката на пълнителя: пълнителят трябва здраво да се закрепва от ключалката и свободно да се сменя при изтеглена ключалка.

7. Съединяването на картечницата с двуногата: перестата гайка на винта трябва да бъде здраво затегната; картечницата трябва свободно да се движи

## 52 Част първа. Устройство, действ., поддърж. и опазв. леката картеч.

на двуногата заедно с гривната; ключалката на кратката трябва здраво да задържа същите в събран вид.

## Преглед на картечницата в разглобен вид

54. При преглед на картечницата в разглобен вид трябва щателно да се прегледа всяка нейна част. Неизправните части (ималци пукнатини, изронване на метала, износване на триещите се части, повредени нарязи, изкривяване, клатения в съединенията, побитости и драскотини), нарушаващи нормалната работа на картечницата или можещи да предизвикат счупвания на картечницата, се заменят със запасни части или картечницата се изпраща за поправка в оръжейната работилница. При прегледа се проверява:

1. **Цевта:** а) да няма ръжда, сип, мръсотии, раздутости, побитости и оширяване на дулния срез; съмнителни цеви се изпращат в оръжейната работилница за проверка с калибромери (признаците за неизправностите на канала на цевта са изложени в НСД „Пушка обр. 1891/30 г.“); б) да няма побитости и оронване на секторните издътци на цевта; в) да не е изкривен регулаторът и здраво да е закрепен; г) правилно да е поставено отворстието на регулатора.

2. **Цевната кутия с кожуха:** а) да не са износени и да не са деформирани бойните изрези на цевната кутия; б) да няма побитости и оронване в улеите на цевната кутия; в) действа ли пружината на отражателя и не е ли счупен краят му; г) да не е изкривен кожухът; д) да няма клатене в мястото за съединяване на кутията с кожуха и да съвпадат резките на лявата стена на кутията и кожуха; е) свободно ли се движи капачето в улеите на кутията и задържа

## Глава IV. Правила за опазв. леката картеч. и действ. с нея

53

ли се в желаното положение (проверява се при вертикално положение на цевната кутия).

3. **Затворната рама със стеблото и газовото бутало:** а) да няма оронване и побитости по ребрата на рамата; б) да не е износен прагът на долния изрез на рамата; в) да не е изкривено стеблото и да не се люлее последното в рамата; г) завито ли е докрай газовото бутало и влязъл ли е краят на възвратно-бойната пружина в неговия изрез; д) исправна ли е възвратно-бойната пружина.

Забележка. Възвратно-бойната пружина в отпуснато състояние трябва да има най-малко 29 см; ако пружината е по-къса, последната да не се разтегля, а да се замени със запасната.

4. **Затворът:** а) да няма побитости и оронване по частите си; б) да не е износена чашката за шапката на патрона; в) да няма пукнатини или значително изгаряне на метала около отворстието за излизане на жилото на ударника; г) да не са износени краищата на бойните упори; д) да не е счупено или изкривено жилото на ударника; е) пружинира ли изхвъргачът и да не е счупен зъбът му.

Бойните упори не трябва да имат на опорните си краища следи от дълбоки набивания (уплътнявания) на метала и оронване.

5. **Спусковата рама със спускателния механизъм и приклада:** а) да няма оронвания и побитости по ребрата; б) да не се клати прикладът; в) да не е износен спускателният лост.

6. **Носят ли цевта, прикладът, рамата, затворът, пълнителят и цевната кутия един и същи номер.**

**Преглед на пълнителите и патроните**

55. Преди напълване на пълнителите се извършва следното:

1. Преглеждат се и се сортират патроните; да не се пълни пълнителят с патрони, имащи пукнатини и побитости на гилзите, с побити патрони и патрони с неизправни капсули (дълбоко хлътнали и покрити със зелен слой), слабо закернирани или хлътнали куршуми с позеленели и замърсени гилзи.

2. Преглеждат се пълнителите: да няма оронване или побитости на приемника и да не са отслабнали задните му нитове; завит ли е докрай съединителният винт на дисковете; да не е изкривена лъжичката; достатъчно ли е навита пружината и достатъчно ли излиза задръжката на пружината в прозореца на приемника; да не е изкривена вилката за закрепване.

3. Проверява се действието на пълнителя съвместно с работата на механизмите на картечницата: пълнителят се напълва с 10—15 учебни патрона, поставя се на картечницата и се проверяват подаването и изхвърлянето на патроните, като се движи с ръка рамата напред и назад чрез ръкохватката; патроните трябва да излизат от пълнителя и да влизат в патронника без заклиняване и енергично да се изхвърлят навън.

**Почистване и смазване на картечницата**

56. Картечницата трябва да се държи винаги в изправност и чиста. Това се постига чрез грижливо опазване на картечницата, а също така и чрез навременно и умело почистване и смазване.

57. Почистването на картечницата, намираща се на въоръжение в поделението, се извършва:

а) след учения, служба и занятия в полето без стрелба — незабавно след привършване на службата или занятията;

б) след стрелба с бойни или халосни патрони — незабавно след привършване на стрелбата или учението; при това още на стрелбището (в полето) се почистват и смазват каналът на цевта и блокът на затвора, а след завръщане от стрелбата (учението) се извършва пълно почистване на картечницата; в течение на следващите 3—4 дни каналът на цевта се протрива с чисто бяло парцалче и ако по парцалчето се забележат следи от нагар, чернота или ръжда, чистенето се повтаря;

в) в бойна обстановка, на маневри и продължителни учения в полето — ежедневно, като се използват прекъсванията в занятията или затишяето на боя;

г) ако картечницата стои, без да се употребява, почистването ѝ се извършва най-малко един път на 10 дни.

58. Смазването на картечницата се извършва незабавно след почистването ѝ. Триещите се части на картечницата се смазват през време на прекъсванията в стрелбата.

59. Почистването и смазването на картечницата се извършва от мерача и неговия помощник под непосредственото ръководство на командира на отделениято, който е длъжен:

а) да определи степента на необходимото разгледане, почистване и смазване;

б) да провери у картечарите изправността на принадлежностите и качеството на материалите за чистене;

в) да провери правилността и пълнотата на извършеното почистване и след това да разреши смазването на картчницата;

г) да провери правилно ли е извършено смазването и разреши картчницата да се постави на мястото ѝ.

**60.** Почистването на картчницата при казармено или лагерно разположение се извършва в специално определени за тази цел места с оборудвани и приспособени за целта маси, а в бойна или походна обстановка — на постилки, дъски и т. н., предварително почистени от кал и прах.

**61.** За почистване да се употребяват само изправни принадлежности и напълно доброкачествени смазочни материали.

Смазочните материали се съхраняват в затворени съдове със съответни надписи на тях, а материалите за протриване — в специални сандъчета или увити в плътна материя за предпазване от прах, кал и влага.

Изправността на принадлежностите и доброкачествеността на материалите се проверяват от присъстващия при почистването командир.

**62.** За почистване и смазване на картчницата се употребяват:

а) **шчолачен състав** или **содов разтвор** — за почистване на барутния нагар и почистване на частите на картчницата, изложени на действието на барутните газове (канала на цевта, патронника, газовата камера, регулатора, буталото, огнеприкривателя, затвора и приемника на пълнителя);

б) **оръжейна смазка** — за смазване канала на цевта и останалите части на картчницата след почистването им;

в) **зимна оръжейна смазка** — за смазване на триещите се части и механизми на картчницата при студено време;

г) **смазка № 21** (гъста смазка със светложълт цвят, приличаща на вазелин) — за смазване на всички части и механизми на картчницата при силен студ;

д) **специална оръдейна смазка** — за смазване на картчниците, които се сдават на съхранение в склад;

е) **чисти и меки** (добре изпрани) **парцали или памучни конци** — за почистване, избърсване и смазване; **кълчища**, почистени от стеблата — само за почистване;

ж) **четинести четчици** — за смазване канала на цевта, патронника, газовата камера и газовото бутало. Употребата на други смазочни и протривочни материали не се разрешава.

За бележка. 1. Содовият разтвор се приготвява чрез разтваряне на специални содови таблетки в чиста вода (30 таблетки на 1 л вода или 1 таблетка на една преградка „Щ“ на двугърлената масльонка). Содов разтвор се употребява само пролет, лете и есен. Зиме при силен студ употребата му е невъзможна.

2. За разтваряне и измиване на смазката по дребните и сложни части се разрешава да се употребява обезводнен петрол. След употребата на петрола частите на картчницата трябва да бъдат щателно избърсани с кълчища, а след това със сух чист парцал.

#### Проверка изправността на принадлежностите

**63.** При прегледа на принадлежностите да се проверява изправни ли са:

##### 1. Шомпълт:

а) свободно ли се завиват частите на стеблото една в друга (завити докрай, те не трябва да се клатят);

б) притъпени ли са острите краища на повърхността в съединителите на шомпъла;

в) да не е изкривено стеблото на шомпъла;

г) закрепен ли е край на шомпъла;



д) закръглени ли са и нямат ли пукнатини, побитости и оронвания ребрата на прореза за кълчища;  
 е) изправна ли е пружината на накрайника и добре ли работи, не е ли изкривен накрайникът и задържа ли го пружината;

ж) свободно ли се върти ръкохватката на стеблото и здраво ли се държи на него.

## 2. Ключ-отвъртката:

а) да няма на изрезите за цевта, гайката на регулатора и огнеприкривателя и на гнездата за завиване и развиване на мушката пукнатини, назъбености, оронване и износване;

б) да нямат оронване, побитости и да не са изострени остриетата за витлата и гайката на ключалката (краищата на остриетата трябва да бъдат притъпени).

## 3. Коленчатото стебло с четинестата четка:

а) добре да се завива четката, да няма побитости по ребрата на коленчатото стебло;

б) да не е оголена четката, да не е изкривена и да не е повредена резбата;

в) да няма пукнатини, побитости и оронвания по коленчатото стебло.

4. Приборът за почистване на газовите пътища: да няма на зъбите на прибора пукнатини, назъбеност, оронване или изтъркване; при наличност на такива неизправности приборът не може да почиства отворстията.

5. Избивките: да са притъпени краищата им, да не са изкривени и оронени.

## 6. Извлекачът:

а) да няма накрайникът побитости, оронване и износване на издъгците за захващане шийката на гил-

зата; здраво да се задържа накрайникът на мястото си;

б) да не е изкривен упорът на лоста.

## 64. Правила за почистване и смазване на механизмите и частите на картечницата:

1. Каналът на цевта се почиства винаги откъм патронника, като предварително се отделя огнеприкривателят и цевта се слага в гнездото на специално приспособената за чистене маса или на обикновена маса, пейка и т. н.; а в полето — на чист подръчен предмет. Надява се на шомпъла изстреляна гилза с пробито в шапката ѝ отверстие с диаметър около 8 мм и се прокарават кълчища в двете отверстия на шомпъла така, че при почистването те да влизат в канала на цевта с неголеми усилия, запълвайки нарезите. Кълчищата добре се напояват с шчолачния състав, шомпълт се вкарва в канала на цевта, а гилзата — в патронника и след това плавно, без да се огъва шомпълт, той се предвижда по цялата дължина в канала на цевта 7—10 пъти; след това кълчищата се сменят, отново обилно се напояват с шчолачен състав и отново се протрива каналът по същия начин. След това каналът на цевта се протрива с чисто сухо парцалче, като шомпълт предварително щателно се почиства от шчолачния състав, нагар и прах; ако след протриването на парцалчето има следи от нагар или ръжда, каналът на цевта отново се протрива с кълчища или парцалче, напоено с шчолачен състав.

Ако последното парцалче след протриването излезе от канала чисто, т. е. без черни следи от нагар или жълти следи от ръжда, каналът на цевта щателно се оглежда срещу светлина откъм предната част на цевта и откъм патронника, като бавно се върти в ръка;



при това особено внимание се обръща да не са останали следи от нагар по ъглите на браздите. При забелязване по канала на цевта следи от мелхиоризация или омедняване, а също така и тъмни петна, които не се изчистват, цевта се показва на командира.

**Забележка.** 1. Картечница, в която барутният нагар, ръждата и другите напластявания не могат да се почистват по указания по-горе начин, се изпраща в оръжейната работилница.

2. Каналите на цеви, повредени от ръжда, изискват особено пълно почистване, тъй като в тях трудно се почиства барутният нагар.

Като се убедим в пълната чистота на канала на цевта, почиства се патронникът с помощта на шомпъла отначало с кълчища, обилно напоени с шчолачен състав, а след това със сухи кълчища и парцали. След това още един път се протрива със сух парцал целият канал и се смазва с оръжейна смазка.

**Забележка.** Забранява се оставянето на шчолачен състав в канала на цевта.

За смазване канала на цевта и патронника на шомпъла се надява чисто меко парцалче, което свободно да влиза в канала на цевта; парцалчето се напоява с оръжейна смазка и плавно се вкарва с шомпъла по цялата дължина на канала на цевта 2 — 3 пъти, така че смазката да покрие стените на канала и патронника равномерно и недебело. Каналите на запасните цеви след почистване се смазват обилно с оръжейна смазка.

След завършване почистването и смазването на канала на цевта последната добре се избърсва отвън с чисти кълчища и парцали, след което леко се смазва с оръжейна смазка.

2. **Регулаторът** се почиства след стрелба с помощта на дървена клечка, увита с парцалче, напоено с шчолачен състав. Отверстията на регулатора внимателно се почистват с тънка избивка. След почистване

регулаторът се подсушава с парцалче и леко се намазва с оръжейна смазка.

Газовите пътища в регулатора при наличност в тях на втвърден барутен нагар се почистват с прибора за почистване на газовите пътища, като предварително регулаторът се сменя от цевта и се потапя за известно време в шчолачен състав; след почистването газовите пътища се подсушават с парцалче, надяната на дървена клечка, и леко се смазват с оръжейна смазка.

3. **Газовата камера** след снемане на регулатора се промива с шчолачен състав и се почиства с помощта на дървена клечка и парцалче; след това тя се подсушава и леко се смазва с оръжейна смазка.

4. **Затворът** се почиства в разглобен вид; барутният нагар се измива от частите на затвора с шчолачен състав; след това всички части на затвора се подсушават с парцали и леко се намазват със зимна оръжейна смазка или смазка № 21; смазката трябва да покрива с тънък слой частите на затвора (при продължително съхраняване затворът се смазва с оръжейна смазка).

5. **Газовото бутало** преди почистването се потапя за известно време в съд с шчолачен състав. Тръбообразната част на буталото се почиства с дървена клечка и парцал, напоен с шчолачен състав, след това се подсушава с парцалче и леко се намазва с оръжейна смазка.

6. **Затворната рама, стеблото, пружината и съединителната муфа** се почистват с пропити с масло парцали, след това се подсушават и леко се смазват с оръжейна смазка (зиме — със зимна оръжейна смазка или смазка № 21).

7. Спускателният механизъм не се разглобява за почистване, а само се изтрива с парцал и леко се намазва със зимна оръжейна смазка или смазка № 21.

8. Прикладът само се избърсва със сух парцал и не се смазва.

9. Всички останали части на картечницата (в това число и запасните) се почистват с парцали и се смазват с оръжейна смазка.

10. Пълнителите по правило се почистват, без да се разглобяват, и леко се смазват с оръжейна смазка; при силно замърсяване пълнителите се почистват в разглобен вид.

65. Излишно дебелото смазване на картечницата способствува за замърсяването ѝ и може да бъде причина за задържки в стрелбата. Затова смазката трябва да покрива частите на картечницата с тънък слой, което се постига чрез смазване с чисто парцалче, напоено със смазка.

66. След завършване почистването и смазването мерачът е длъжен да прегледа картечницата в сглобен вид и да провери правилно ли работят нейните механизми.

#### Дегазация на картечницата

67. Ако картечницата е била подложена в боя на действието на устойчиви ОВ, мерачът и помощник мерачът са длъжни с помощта на своите индивидуални противохимически пакети да отстранят капките ОВ от частите на картечницата, които се пипат при водене на огън, след което да продължат боя. Пълна дегазация на картечницата се извършва след завършване на боя.

68. Ред за извършване на пълната дегазация на картечницата:

1. Дегазацията се извършва под ръководството на командира на открит въздух, със защитни ръкавици, халати (престилки), ботуши (защитни чорапи) и с противогаз (ако преди това не е била извършена частична дегазация на картечницата).

2. За дегазацията се подготвят два съда с разтворител от смес бензин и петрол (по 50%) или чист бензин, парцали и кълчища; изкопава се яма за изхвърляне на използваните материали.

3. Всички метални части се потапят в разтворителя, след което се подсушават с парцали и смазват с оръжейна смазка. Каналът на цевта се промива с разтворител 2—3 пъти отначало от първия съд, а след това от втория съд с чист разтворител, след което се подсушава и смазва с оръжейна смазка.

4. Прикладът се измива с разтворител, взет от втория съд (в който не се потапят метални части), и се подсушава с парцали; измиването и подсушаването на приклада се повтаря 2—3 пъти.

5. Ремъкът се промива с чист разтворител, изсушава се и се смазва.

69. При извършване на дегазацията да се внимава да не се изпръска облеклото и да не попадат капки по незащитените места на тялото.

70. След извършване на дегазацията всички използвани материали се закопават в пригответената яма или се изгарят. Ръкавиците и облеклото се дегазират.

71. С дегазираната картечница се действа внимателно; ако обстановката позволява, картечницата

64 Част първа. Устройство, действ., поддърж. и опазв. леката картеч.

да се проветрява в течение на 10—15 часа на открит въздух.

72. За пълно отстраняване вредното влияние на ОВ върху картечницата чистенето и смазването на последната след дегазацията се повтаря в течение на 3—4 дни.

## Глава V

### ПРОВЕРКА БОЯ НА КАРТЕЧНИЦИТЕ И ПРИВЕЖДАНЕТО ИМ КЪМ НОРМАЛЕН БОЙ

#### Проверка боя на картечницата с комплектната цев

73. Всички картечници на частта трябва да бъдат приведени към нормален бой.

Проверката на боя трябва да се извършва:

- а) при приемане на картечниците в частта;
- б) след замяна на части или след поправки на картечницата, които могат да изменят нейния бой;
- в) при откриване ненормални отклонения на куршумите през време на стрелба.

В бойна обстановка командирът е длъжен да използва всяка появила се възможност за периодическа проверка боя на картечниците на своето подделение.

74. Проверката на боя се извършва от командира на взвода и ротата (ескадрона). Старшите началници до командир на част включително са длъжни да следят за точното спазване правилата за проверка.

75. Преди проверката на боя картечниците трябва да бъдат щателно прегледани и ако е нужно — поправени.

5 НСД — Лека картечница ДП.

На проверката трябва да присъствува оръжеен техник или оръжеен майстор с необходимите инструменти.

76. Стрелбата при проверка на боя се извършва от най-добрите картечари, подбрани от командира на ротата (ескадрона). При стрелбата трябва да присъствуват мерачът на проверяваната картечница и командирът на отделението.

77. Проверка боя на картечниците трябва да се провежда при благоприятни условия за стрелба (в топло и ясно време, без вятър); в краен случай — в закрит тир или на защитен от вятъра участък на стрелбището.

78. Проверка боя на картечниците се извършва чрез стрелба с патрони с куршум обр. 1908 г., изработени от един завод и от една и съща партия.

Разстояние за стрелбата — 100 м; прицел — 3.

Стрелбата се води по бял щит с размери най-малко 1 м височина и 0.5 м широчина, със закрепен на щита черен правоъгълник с размери по височина — 30 см и в широчина — 20 см.

За прицелна точка служи средата на долния край на черния правоъгълник; тя трябва да се намира приблизително на височината на главата на стрелящия.

По отвесната линия над прицелната точка се отбелязва (с тебешир или цветен молив) нормалното положение на средната точка на попаденията, която трябва да се намира на 15 см над прицелната точка. Отбелязаната точка служи за **контролна** при определяне боя на картечницата.

79. Стрелбата се произвежда от положение лежешком; разрешава се използването на упори под лактите на мерача.

80. Боят на картечницата се проверява отначало чрез стрелба с **единични изстрели** (4 патрона), а

след това с **автоматичен огън** (8 патрона на 3—4 реда).

81. За проверка на боя с **единични изстрели** мерачът произвежда 4 изстрела, като щателно и еднообразно се прицелва под средата на долния срез на черния правоъгълник. След извършване на стрелбата




Рис. 41. Габарит 15 см за определяне групираността

командирът преглежда щита и според разположението на пробойните определя групираността на боя на картечницата и положението на средната точка на попаденията.

Групираността на боя се счита за нормална, ако всички четири пробойни (в краен случай три, ако една от пробойните рязко се е отклонила от останалите) се поместват в кръг (габарит) с диаметър 15 см (рис. 41).

Ако групираността на пробойните не отговаря на това изискване, картечницата следва да се прегледа, да се провери положението ѝ и да се повтори стрелбата. При повторен неудовлетворителен резултат на стрелбата картечницата се изпраща в оръжейната работилница за откриване и отстраняване причините за разсейването на куршумите.

При удовлетворителна групираност на боя командирът определя средната точка на попаденията и измерва величината на нейното отклонение от контролната точка с помощта на сантиметрова линийка. За по-удобно измерване през контролната точка с прокарат (с тебешир или цвстен молив) две линии — вертикална и хоризонтална, пресичащи се под прав ъгъл.

Забележка. За определяне средната точка на попаденията по четири пробойни: а) съединяват се с права линия две от пробойните и разстоянието между тях се разделя на две равни части; б) получената точка се съединява с третата пробойна и разстоянието между тях се разделя на три равни части; в) най-близко разположената до първите две пробойни точка на делението на втората линия се съединява с четвъртата пробойна и разстоянието между тях се разделя на четири равни части; точката, отстояща на три деления от четвъртата пробойна, е средна точка на попаденията (рис. 42).




Рис. 42




Рис. 43

При симетрично разположение на пробойните средната точка на попаденията може да се определи по един от следните начини: а) разположените редом пробойни се съединяват почифтно; след това се съединяват средите на получените линии и правата между двете среди се разделя на две равни части; точката на делението се явява средна точка на попаденията (рис. 43); б) пробойните се съединяват на кръст с

приви линии; точката на пресичането на тези линии се явява средна точка на попаденията (рис. 44).

За определяне средната точка на попаденията по три пробойни: а) две от пробойните се съединяват с права линия; б) средата на тази линия се съединява с третата пробойна; новополучената права се разделя на три равни части; точката, разположена най-близко до първата линия, е средна точка на попаденията (рис. 45).




Рис. 44. Определяне средната точка на попаденията по четири пробойни




Рис. 45. Определяне средната точка на попаденията по три пробойни

Средната точка на попаденията не трябва да се отклонява в каквато и да е посока от контролната точка на повече от 5 см.

Ако средната точка на попаденията се е отклонила от контролната на повече от 5 см, изменя се положението на мушката или нейния предпазител: при понижена средна точка на попаденията мушката се завива в гнездото на предпазителя, а при повишена — мушката се развива; ако средната точка на попаденията се окаже вляво (вдясно) от контролната точка, предпазителът се помества наляво (надясно). След изменение положението на мушката стрелбата се повтаря.

Забележка. Преместване върхът на мушката на 0.5 мм изменя положението на средната точка на попаденията при стрелба на 100 м приблизително с 8 см, а преместването на предпазителя на мушката на едно деление от шкалата му (1 мм) — приблизително с 16 см.

82. След проверка боя на картеницата с единични изстрели същата **окончателно се проверява и се привежда към нормален бой с автоматичен огън** чрез стрелба по същия щит.

За целта мерачът произвежда 3—4 реда автоматичен огън (8 патрона), като щателно се прицелва под средата на долния обрез на черния правоъгълник, поправяйки насочването след всеки ред.

Боят на картеницата се счита нормален, ако не по-малко от шест пробойни от осемте се поместват в кръг (габарит) с диаметър 20 см и средната точка на попаденията при това се е отклонила от контролната не повече от 5 см в която и да е страна.

Забележка. Средната точка на попаденията при проверката на картеницата с автоматичен огън се определя по следния начин: а) от всички пробойни не се вземат предвид най-отдалечените (но не повече от две пробойни); б) отгоре или отдолу се изброява половината на останалите пробойни и се отделят с тебешир или цветен молив с хоризонтална черта; в) по същия начин се изброяват и половината пробойни от дясно или отляво и се отделят с вертикална черта. Точката, където се пресичат хоризонталната и вертикалната линия, определя положението на средната точка на попаденията (рис. 46).




Рис. 46. Определяне средната точка на попаденията по осем пробойни

Групираността на боя при автоматична стрелба зависи не само от състоянието на картеницата, но и от мерача. Затова в съмнителни случаи при неудовлетворителна групираност стрелбата трябва да се повтори, като се замени пристрелващият картеницата.

Ако при автоматичната стрелба средната точка на попаденията се е отклонила от контролната повече от 5 см, след като се прегледа картеницата и се провери нейното положение, стрелбата следва да се повтори.

Ако в резултат на повторната стрелба картеницата не може да се приведе към нормален бой, тя следва да се изпрати в оръжейната работилница за преглед и поправка.

След завършване проверката на боя на картеницата положението на предпазителя на мушката се отбелязва по деленията на неговата скала, а в картениците от по-старо производство същото се отбелязва чрез засичане (рязка) на предния обрез на предпазителя. Крайният резултат от проверката на боя се вписва в служебната книжка на леката картеница и в стрелковата книжка на картечаря.

### Проверка боя на запасните цев

83. Боят на запасните цев по отношение положението на средната точка на попаденията трябва да бъде еднакъв с боя на комплектната цев.

Проверката боя на запасните цев се извършва само с единични изстрели по правилата, указани в т. 81, като при това не се правят никакви изменения в положението на мушката.

Ако при проверката на запасната цев средната точка на попаденията се отклони на повече от 5 см от контрол-

ната, цевта трябва да бъде щателно прегледана, прогонена към картечницата от оръжейния техник, след което отново се проверява чрез стрелба с единични изстрели. Резултатът от проверката на боя на всяка запасна цев се вписва в служебната книжка на леката картечница и в стрелковата книжка на картечаря.

Ако в резултат на поправката и прогонването на запасните цеви към картечницата все пак някои от тях не могат да бъдат доведени до еднакъв бой с комплектната цев, отклоненията на средната точка на попаденията от контролната точка се записват в служебната книжка: вертикалното отклонение — в сантиметри или „хилядни“, а страничното — в деления на шкалата на предпазителя на мушката (като се счита примерно, че отклонение на 16 см съответствува на едно деление на шкалата). Преди стрелба с такива цеви предпазителят на мушката се нагласява според записаните в служебната книжка данни за отклонението.

**Пример.** При проверка боя на запасна цев на картечницата средната точка на попаденията се отклонява на 32 см вляво от контролната точка; в служебната книжка следва да се впише: „Цев №... вляво две деления“. Преди стрелба с тази цев предпазителят на мушката трябва да се измести вляво на две деления.

В картечниците от по-старо производство отклоненията на средната точка на попаденията — както вертикалните, така и страничните, се записват в служебната книжка в сантиметри или „хилядни“, като отклонението на 10 см се счита за равно на една хилядна.

#### Неизправности на картечницата, нарушаващи нейния нормален бой

84. Характерни неизправности, нарушаващи нормалния бой на картечницата:

- а) мушката побита или изкривена, изместена в страни, нагоре или надолу — куршумите ще се отклоняват в противоположната на изместването на върха на мушката страна;
- б) прицелната пластинка огъната или изкривена — куршумите ще се отклоняват към страната, накъдето се е преместил прорезът на пластинката на прицела;
- в) шайбата на цевта неравномерно прилепва към стените на кожуха — куршумите ще се отклоняват към страната, противоположна на страната, където цевта плътно се допира;
- г) цевта изкривена — куршумите ще се отклоняват към страната на изкривяването на цевта;
- д) побитости на дулния срез на цевта — куршумите ще се отклоняват към противоположната на побитостите страна;
- е) буталото неравномерно се надява на регулатора — куршумите ще се отклоняват към страната, противоположна на най-голямото триене;
- ж) разширен канал на цевта (особено в дулната част), износени (закръглени) полета на нарезите, ръжда, драскотини и побитости в канала на цевта (особено в дулната ѝ част), прекомерно клатене на цевта, клатене на прицелната пластинка, клатене на мушката, клатене на приклада, разкламена двунога — увеличават разсейването на куршумите.



## ЧАСТ ВТОРА

# НАЧИНИ И ПРАВИЛА ЗА СТРЕЛБА С ЛЕКА КАРТЕЧНИЦА

## Глава I

### НАЧИНИ ЗА СТРЕЛБА С ЛЕКА КАРТЕЧНИЦА

#### Общи указания

85. Стрелбата с лека картечница се състои от изпълнението на следните действия: **подготовка за стрелба** (поставяне на картечницата на огнева позиция, разполагане на мерача и помощник мерача зад картечницата, пълнене на картечницата и поставяне на прицела), **произвеждане на стрелбата и прекратяване на стрелбата**.

86. В боя мерачът води огън по команди от командира на отделението или по негови указания самостоятелно.

87. Основното положение за стрелба с лека картечница е „**лежешком**“. От окоп или други закрития стрелбата може да се води на колене, седешком и стоещком, а при атака — в движение. Всички действия на стрелбата мерачът трябва да изпълнява бързо, без да прекратява наблюдението за противника; прекъсване на наблюдението от мерача се допуска само в момента на поставянето на прицела.

88. За пълнене на картечницата се подава командата: „**ЛЕКАТА КАРТЕЧНИЦА** (или др. **ПЕТРОВ**)

**ПЪЛНИ**“. По тази команда мерачът поставя картечницата (ако тя предварително не е поставена), заема мястото си зад картечницата и я пълни.

89. За откриване и водене на огън се поставя огнева задача или се подава команда, в която се указват: целта, прицелът, прицелната точка (ако е нужно) и количеството на патроните или редовете.

Пример 1. „Леката картечница право по пребягващите, 3, в пояса, 20 патрона — огън“

2. „Леката картечница, ориентир 2 — кръглия храст, повече 50, до бялото петно — картечница, по картечницата, 4, две фигури вляво, три реда — огън.“

3. „Леката картечница, вляво до жълтия храст снайперист, да се унищожи“.

При водене на залпов огън картечницата по командата „**огън**“ изстрелва един ред.

90. При внезапно нападение на противника за подготовка и откриване на огън се подава командата: „**Противникът отдясно** (отляво, откъм тила), **картечницата за бой**“.

91. За временно прекратяване на стрелбата се подава командата „**Стой**“ или продължително изсвирване, а за пълно прекратяване на огъня — „**Изпразни**“.

92. В зависимост от физическите особености на мерача стрелбата с лека картечница може да се води както с дясната, така и с лявата ръка.

93. Всеки мерач, като се ръководи от основните правила за подготовка за стрелба, е длъжен в зависимост от индивидуалните си способности да си установи най-изгодно и устойчиво положение за стрелба, като се стреми да постигне еднообразно положение на приклада в трапчинката на рамото, най-удобно положение на тялото, ръцете и краката и еднообразно опиране на лактите в земята.



### Поставяне на картечницата на огнева позиция и пълнене

94. С излизането си на огнева позиция **мерачът** скрито поставя картечницата в направлението на стрелбата, забива в земята шиповете на краката на двуногата до опорите (ограничителите), след което



Рис. 47. Положение на мерача преди пълнене

ляга зад картечницата в положение, удобно за пълнене; китката на лявата ръка се подлага под приклада на картечницата (рис. 47).

При поставяне на картечницата краката на двуногата трябва да се намират на една линия — без изкривяване.

При твърда почва за краката на двуногата трябва да се издълбаат малки ямички, а при много мека почва трябва да се подложи упор (подложка) от подръчни материали.

95. Помощник мерачът подготвя пълнителя, като се разполага скрито от дясната(или лявата) страна на мерача и малко назад, приблизително на разстояние до две протегнати ръце, с лице към противника.




Рис. 48. Пълнене (подаване на пълнителя)

Рис. 49. Пълнене (поставяне на пълнителя)

96. За пълнене на картечницата **помощник мерачът** подава на мерача пълнителя с вилката към себе си и с приемника надолу (рис. 48).

**Мерачът** отмества с дясната ръка капачето на горния прозорец на цевната кутия напред и изтегля назад ръкохватката на затворната рама; взема от помощник мерача пълнителя, насочва вилката на пълнителя в улеите на упора на задния край на кожуха и леко натиска отгоре, докато издатъкът на ключалката захване пълнителя в задната му част (рис. 49).

Забележка. 1. Ако при леко натискане пълнителят не се захваща от ключалката, **мерачът** трябва да снесе пълнителя и да провери отместено ли е докрай напред капачето на горния прозорец на цевната кутия и правилно ли е положението на поредния патрон в приемника.

2. За водене на огън с единични изстрели **помощник мерачът** подава на мерача патроните по един, като ги извлича, ако е нужно, от пълнителя; **мерачът** изтегля ръкохватката на затворната рама назад, взема от помощник мерача патрона и го вкарва с ръка в патронника през горния прозорец на цевната кутия.

#### Поставяне на прицела

97. За поставяне на прицела **мерачът** с палеца и показалеца на дясната ръка стиска ключалките на прицелното хамутче, предвижва го по прицелната пластинка, докато предният ръб на хамутчето съвпадне с нужното деление на прицелната пластинка, и освобождава ключалките (рис. 50).

#### Произвеждане на стрелба

98. Произвеждането на стрелба се състои от прикладване, прицелване и откриване на огън.

99. За прикладване **мерачът** е длъжен, без да изпуска от поглед целта, с лявата ръка да припов-

дигне приклада и здраво да го притисне към дясното рамо. При това лакътят на лявата ръка, поставен малко напред, здраво се опира в земята или в предварително подготвения упор. С китката на дясната ръка мерачът обхваща шийката на приклада, със средния



Рис. 50. Поставяне на прицела



Рис. 51. Прицелване

пръст натиска нагоре предпазителя, поставя изправен показалец в спусковата скоба и опира лакътя на дясната ръка в земята (рис. 51).

Тялото на мерача зад картечницата трябва да бъде под неголям ъгъл по отношение посоката на картечницата към целта; краката трябва да бъдат свободно протегнати и леко разкрячени, а стъпалата разтворени с пръстите навън.

**100.** За прицелване мерачът затваря лявото око, а с дясното гледа през прореза на прицела към върха на мушката и чрез преместване напред или назад (свиване и разтваряне) на лактите насочва картечницата в целта така, че мушката да се намира в средата на прореза на прицела, на едно ниво с краищата на прореза и върхът ѝ да опира в точката на прицелването. При прицелването да се следи картечницата да не е наклонена встрани.

Забележка. Ако на мерача е трудно да си затвори едното око, разрешава се прицелването с отворени очи, но при това положение прицелването трябва да става само с едното око, като другото трябва да бъде насочено право в целта.

**101.** За откриване на огън мерачът, здраво обхващайки шийката на приклада, със средния пръст натиска предпазителя, а с първата става на показалеца плавно натиска спусък; след всеки ред автоматичен огън за проверка на прицелването се правят кратки паузи в стрелбата, като се изправя показалецът, за да се освободи спусъкът.

**102.** При стрелба мерачът трябва здраво да държи с лявата ръка приклада към рамото, без да изменя положението на лактите; той трябва да се слее с картечницата така, като че ли представлява с нея едно цяло.

### Прекратяване на стрелбата

**103.** За прекратяване на стрелбата мерачът освобождава спусъка, сменя дясната ръка от шийката на приклада, отпуска ъгъла на приклада на земята и продължава да наблюдава за противника.

**104.** За изправяне на картечницата мерачът издърпва назад с дясната ръка ключалката на пълнителя, а с лявата сменя пълнителя и го предава на помощник мерача; държейки с дясната ръка шийката на приклада, той натиска със средния пръст издатъка на предпазителя, а с показалеца — спусъка и спуска ударника; затваря с капачето прозореца на цевната кутия и издърпва прицелното хамутче докрай назад (поставя постоянния прицел).

Забележка. Ако изправянето става след изразходване на всички патрони в пълнителя и ръкохватката на затворната рама се окаже в предно положение, то след снемане на пълнителя за предпазване от неочакван изстрел (стрелбата може да се е прекратила вследствие на осечка) мерачът е длъжен да изтегли ръкохватката назад и да спусне ударника.

### Положение за стрелба от упор и зад укритие

**105.** При стрелба от упор картечницата трябва да бъде поставена така, че упорът да не пречи на работата на механизмите при стрелбата; краката на двуногата трябва свободно да висят пред упора; ако е нужно, двуногата може да бъде снета; при твърд упор под картечницата се подлага мека подложка (скатан шинел, платнище и т. н.).

**106.** При разполагане зад малко укритие (окоп за стрелба лежешком, могила, купчинка пръст) двуногата трябва да бъде поставена зад укритието, така

че над укритието да излиза само краят на цевта на картечницата (огнеприкривателя) (рис. 52).




Рис. 52. Положение на картечницата при стрелба зад малко укритие

#### Положение за стрелба от ски

107. За стрелба от ски **мерачът** хваща щеките в лявата ръка, а картечницата в дясната; държейки петите на ските на място, разтваря настрани върховете им и опирайки се на щеките, коленичи отначало с левия, а след това с десния крак; после ляга на снега, слага щеките пред себе си, опира лакътя на лявата ръка между щеките и поставя картечницата; под краката на двуногата на картечницата мерачът поставя подложки от подръчен материал (рис. 53). За стрелба при дълбок сняг за подложки под двуногата на картечницата и за упор под лактите могат да се използват ските; за тази цел към ските трябва да бъдат прикрепени специални подложки.

108. **Помощник мерачът** ляга също така, както и мерачът, вдясно (вляво) от него, слага пушката

напречно на щеките, поставя кутията с пълнителите и подава на мерача поредния пълнител за пълнене на картечницата.




Рис. 53. Положение за стрелба от ски

#### Начин за пълнене на пълнителя

109. Пълненето на пълнителите с патрони може да става с помощта на специален прибор (гл. приложение 4) и ръчно. За ръчно пълнене на пълнителя с патрони той се опира в нещо приемника нагоре и навън; взема се с дясната ръка един патрон и се хваща в юмрук така, че върхът на куршума да излиза над показалеца, примерно на 1 см; поставя се палецът върху долния неподвижен диск и се поставя в най-близкото гнездо на диска; въртейки с куршума горния диск надясно (по посоката на движението на часовниковата стрелка), от приемника се изважда задръжката на подавателната пружина, като последната предварително се натиска с палеца на лявата ръка през про-



Рис. 54. Пълнене на пълнителя



Рис. 54-а. Пълнене на пълнителя

зореца на приемника; вземат се в лявата ръка 5—10 патрона и се поставят по един в приемника с шапките навън; постепенно въртейки с куршума горния диск по посока на движението на часовниковата стрелка, острието на куршума постепенно се премества в съседните гнезда на диска; долният диск с приемника трябва през цялото време да остава ведно положение — с приемника навън (рис. 54 и 54-а).

Забележка. При срещане на затруднения при пълненето на пълнителя с патрони да не се правят излишни усилия; ако вътрешният (горният) диск не може да се върти с куршум, той се отпуска няколко пъти под ред и отново се завъртва; ако това не помага, от приемника се изважда последният патрон, вътрешният диск се завъртва така, че срещу прозореца на приемника да премине едно празно гнездо и след това, не изпускайки диска, в приемника се вкарват два патрона под ред.

## Глава II

ПРАВИЛА ЗА ВОДЕНЕ НА ОГЪН С ЛЕКАТА  
КАРТЕЧНИЦА В БОЯ

## Общи указания

110. Леката картечница в боя обезпечава с огън бойните действия на своето отделение.

**Мерачът** води огън с картечницата и изпълнява цялата работа, свързана с използването ѝ в боя.

**Помощник мерачът** помага на мерача в неговата работа, като обезпечава картечницата с всичко необходимо за водене на огъня и замества мерача; води наблюдение за противника и за резултатите от огъня.

С патрони леката картечница в боя се обезпечава по разпореждане на командира на отделението.

111. Огънят на леката картечница при стрелба на редове (3—6 патрона) се характеризира със следните данни:

Разстояния м	Най-голямо пре- вишение на сред- ната траектория над линията на прицелването см	Размери на централните ивици на разсейването	
		във височина см	в ширина см
100	—	20	20
200	6	35	30
300	19	50	45
400	41	70	60
500	70	90	80
600	120	110	100
700	180	130	120
800	270	150	140
900	390	170	160
1 000	550	190	180

## Глава II. Правила за водене на огън с леката картеч. в боя 87

112. Количеството на патроните, необходими за сигурно поразяване на единични открити цели, се вижда от следната таблица:

Разстояние за стрелба м	Главеста фигура	Гръдна фигура	Пребег- ваща фигура	Ръстова фигура	Лека кар- течница огнева точка
100	2	2	2	2	2
200	3	2	2	2	2
300	5	3	3	2	2
400	8	5	4	3	3
500	12	7	5	3	4
600	18	10	6	4	5
700	25	14	8	5	6
800	33	19	10	6	8
900	42	24	13	7	10
1 000	52	30	16	9	13

Забележка. При условие че средната точка на попаденията съпада със средата на целта.

## Избор на място за стрелба

113. Стрелбата с лека картечница може да се води от всяко място, откъдето се вижда целта или участъкът на местността, в които се очаква появяване на целта.

Мястото за стрелба трябва да обезпечава:

- възможно най-широк обстрел, нестесняван ни от местността, ни от разположението на своите стрелци;
- възможност да се поразява противникът с флангов или косоприцелен огън;
- възможност да се укрие картечницата от земното и въздушно наблюдение на противника.

**Наблюдение на бойното поле**

114. За своевременно откриване на целите картечарите са длъжни внимателно и непрекъснато да наблюдават бойното поле, като обръщат особено внимание на подстъпите откъм противника и на местата, удобни за разполагане на неговите огнени средства и наблюдателни пунктове. При наблюдение да не се изпускат от погледа никакви дребни работи, тъй като и най-незначителните признаци и явления (люлеенето клончетата на храстите, люлеенето на тревата, появяването на нови малки предмети, измененията в положението и формата на местните предмети, прахът, димът, шумът и т. н.) могат да облекчат картечарите при откриване на противника.

115. За всичко забелязано на бойното поле картечарите са длъжни незабавно да докладват на най-близкия командир. Докладът трябва да бъде кратък и точен, например: „Право — **жълтия храст**, до него **вдясно** — **картечница**“, „**Ориентир три**, вдясно **два пръста** — **по-близо сто**, **под храста** наблюдател.“

**Избор на целта**

116. Цели на леките картечници са групи на противника, разположени открито и замаскирано, внезапно появяващи и движещи се, а също така и важни единични цели (командири, снайперисти, наблюдатели, свръзки, подносачи на патрони и т. н.).

Целта се избира и указва на мерача от командира на отделението. При самостоятелно решаване на огнени задачи мерачът избира целта самостоятелно.

При указване на целта от командира мерачът докладва: „**Виждам**“, „**Не виждам**“. Като намери

указаната цел, мерачът открива по нея огън, ръководейки се от командата на командира.

При самостоятелно решаване на огнени задачи мерачът избира най-напред най-важните и най-опасни цели, а от тях — най-изгодните (най-близките и лесно уязвимите).

**Определяне на разстояния в боя**

117. Точното определяне на разстоянията до целите е най-важното условие за успешното водене на огъня.

Точността на определянето на разстоянието трябва да бъде толкова по-голяма, колкото е по-голямо разстоянието.

118. Основният начин за определяне на разстояния в боя за картечарите е **окомерният начин**.

Освен това картечарите трябва да умеят да определят разстоянията чрез непосредствено премерване с крачки и по ъгловите величини на местните предмети.

**Окомерно определяне на разстояния**

119. Разстоянията могат да се определят на око по **степената на видимостта на предметите или целите**, до които се определя разстоянието, **по отрязъци от местността**, добре запомнени от картечаря, или чрез съчетаване на единия и другия начин.

120. За определяне на разстояния **по степената на видимостта на предметите или целите** всеки картечар трябва да има своя (индивидуална) паметна книжка (табличка), в която трябва да бъде указано как той вижда различните предмети и цели на различни разстояния и при различно време.



По-долу се дава примерна табличка, съставена за картечар с нормално зрение и при благоприятни условия на времето (хубаво време, ярко осветление и т. н.).

Разстояния м	Какво се вижда
1 000	Едва може да се отличи пехота от кавалерия
800—700	Забелязват се движенията на краката на вървящ или бягащ пехотинец
400—300	Различават се цветните петна по фигурата на човека
200	Може да се различи очертанието на главата и раменете на човека
150	Виждат се китките на ръцете и подробностите на въоръжението и облеклото

При определяне на разстояния по степента на видимостта на предметите трябва да се има предвид, че точността на определянето освен от остротата на зрението на картечарите зависи също така и от размерите и ясното очертание на предметите, от техния цвят в сравнение с обкръжаващия ги фон, от това, как са осветени предметите, от прозрачността на въздуха и т. н.

Така например:

- а) малките предмети (храсти, камъни, могилки, отделни фигури на бойци) изглеждат по-далеч, отколкото намиращите се на същото разстояние големи предмети (гора, планина, населен пункт, колона);
- б) предметите с ярък цвят (бял, оранжев) изглеждат по-близо, отколкото предметите с тъмен цвят (син, черен, кафяв);

в) едноцветният и еднообразен фон на местността (ливада, сняг, оран) като че ли приближава намиращите се на него предмети, ако те са с друг цвят, а пъстрият и разноцветен фон на местността, напротив, маскирва предметите и като че ли ги отдалечава;

г) денем при облачно време, дъжд, мъгла и т. н. и при смрачаване всички разстояния изглеждат увеличени, а при светъл слънчев ден, напротив, изглеждат по-малки;

д) в планинска местност всички видими предмети изглеждат по-близо.

Вземайки предвид тези особености, картечарите са длъжни да умеят да внасят съответните поправки при определяне на разстоянията.

**121. Определянето на разстояния с помощта на отрязъци от местността**, добре запомнени от картечарите, може да се прилага на повече или по-малко равнинна местност. За такъв отрязък може да служи някое обикновено разстояние, с което картечарите често са имали работа и което здраво е запечатано в тяхната зрителна памет, като например отрязъци от 100, 200, 400 м.

Този отрязък трябва мислено (на око) да се налага в дълбочина толкова пъти, колкото може да се помести. При това следва да се има предвид:

а) че с увеличение на разстоянието определената величина на отрязъка в перспектива постепенно се намалява;

б) че падините (овразите, долините на реките и т. н.), пресичащи определяемото разстояние, ако те не се виждат или ненапълно се виждат от измерващия, скриват разстоянието.



122. За уточняване и облекчаване на окомерното определяне на разстояния могат да служат следните начини:

а) сравняване на определяемото разстояние с друго такова, предварително известно или измерено, макар и то да е разположено в друго направление, например с измерено разстояние до определени ориентири;

б) мислено разделяне на разстоянието на няколко равни отрязъка (части), за да може по-лесно да се определи дължината на един от отрязъците и след това да се умножи на броя на отрязъците;

в) определяне на разстоянието отделно от мерача и от неговия помощник, за да може от получените резултати да се вземе средният: например мерачът е определил, че разстоянието е 700 м, а помощник мерачът — 600 м; средното ще бъде 650 м.

123. Навик за бързото и точно определяне на разстоянията на око може да се придобие само в резултат на настойчива постоянна тренировка, към каквато картечарят трябва да се стреми, като използва за това всеки удобен случай.

#### Определяне на разстояния чрез непосредствено измерване на местността

124. При определяне на разстояния чрез непосредствено измерване с крачки крачките трябва да се броят по чифтове по левия или десния крак, като предварително се знае средната величина на един чифт крачки. За тази цел на равно място се отмерва (с мерна лента или рулетка) разстояние, не по-малко от 200 м, което се изминава 2—3 пъти, като всеки път се броят чифтовете крачки. Например: при трикратно изминаване на разстояние от 200 м се получават 130,

131 и 129 чифта крачки. Средната величина на един чифт крачки ще бъде:

$$\frac{130+131+129}{3} = 130; \frac{200}{130} = 1.54 \text{ м.}$$

Пример. При измерване на разстоянието се получават 260 чифта крачки, следователно разстоянието ще бъде равно на:  $260 \times 1.54 = 400 \text{ м.}$

#### Определяне на разстояния по ъгловата величина на местните предмети

125. За определяне на разстоянията по този начин е необходимо точно да се знае ширината или височината на предмета (целта), до който се определя разстоянието, да се измери ъгловата величина на този предмет (целта) в хилядни, след което да се изчисли разстоянието с помощта на следната формула:

$$P = \frac{B \cdot 1000}{U},$$

в която:  $P$  — разстояние,  
 $B$  — ширина (височина) на предмета,  
 $U$  — ъглова величина в хилядни,

За измерване на ъгловата величина на предмета могат да служат: миллиметрова шкала на линейка, шкала на бинокъл, пръстите на ръката (по ширина) и различни малки предмети, намиращи се у картечари и предварително измерени.

Примери. 1. Дърво, високо 20 м, се покрива с две големи деления на шкалата на бинокъла; разстоянието до него е равно на 1 000 м.

$$P = \frac{20 \cdot 1000}{20} = 1000 \text{ м.}$$

2. Окоп дълъг 21 м, се прикрива от дебелината на кибритена кутия (30 хилядни); разстоянието на същия е равно на 700 м.

$$P = \frac{21 \cdot 1000}{30} = 700 \text{ м.}$$

### Избор на прицел и прицелна точка

126. При избор на прицела преди всичко трябва да се ръководим от разстоянието до целта.

Прицелната точка като правило се избира в средата на долния край на целта. При стрелба по високи цели (пребягващи фигури и т. н.) от близки разстояния прицелната точка се избира по широката част на целта (гърдите, пояса).

При стрелба мерачът и пом. мерачът трябва да следят за рикошетите на куршумите и в зависимост от мястото на падането им да изменят прицелната точка.

127. При стрелба с лека картечница на разстояния до 500 м температурата и надлъжният вятър оказват **незначително влияние** върху полета на куршума и затова те при избора на прицела и прицелната точка могат да не се вземат предвид.

При стрелба на разстояния от 500 м нагоре тези влияния трябва да се вземат предвид и прицелната точка трябва съответно да се изнася: при студено време и при силен насрещен вятър прицелната точка се избира по-високо, а при горещо време и при силен попътен вятър прицелната точка трябва да се избира по-ниско, като за ръководство се използват данните от следната таблица:

Разстояния за стрелба м	При температура по Целзий									При силен (8 м/сек.) попултен вятър прицелната точка се повишава, а при насрещен вятър се понижава
	+45°	+35°	+25°	+15°	+5°	-5°	-15°	-25°	-35°	
	прицелната точка се понижава				прицелната точка се повишава					
	в с а н т и м е т р и									
100	1	1	—	—	—	1	1	2	2	—
200	3	2	1	—	1	2	3	4	5	—
300	6	4	2	—	2	4	6	8	10	—
400	12	8	4	—	4	8	12	16	20	1
500	21	14	7	—	7	14	21	28	35	2
600	36	24	12	—	12	24	36	48	60	3
700	63	42	21	—	21	42	63	84	105	6
800	105	70	35	—	35	70	105	140	175	12
900	162	108	54	—	54	108	162	216	270	21
1000	240	160	80	—	80	160	240	320	400	34

Поправка за избягване влиянието на температурата може да се прави и в деленията на прицела, като се има за ръководство следната таблица:

Разстояние за стрелба, м	При температура по Целзий								
	+45°	+35°	+25°	+15°	+5°	—5°	—15°	—25°	—35°
	прицелът се намалява				прицелът се увеличава				
	в деление на прицела								
500	$\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
600	$\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
700	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	—	—	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
800	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	—	—	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	1
900	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	—	—	$\frac{1}{2}$	1	1	1
1000	1	$\frac{1}{2}$	—	—	—	$\frac{1}{2}$	1	1	$1\frac{1}{2}$

**128.** Страничният вятър отнася куршумите встрани. Затова при стрелба е необходимо да се изнася прицелната точка към страната, откъдето духа вятърът, като се използва следната таблица:

Разстояния за стрелба	Умерен вятър (4 м/сек.) под ъгъл 90°	
	прицелната точка се изнася	
	в сантиметри	в човешки фигури
100	3	—
200	9	—
300	20	1/4
400	40	1
500	68	1 1/2
600	100	2
700	150	3
800	210	4
900	280	5 1/4
1000	360	7

**Забележка.** 1. При силен вятър (8 м/сек.) прицелната точка се изнася два пъти по-вече, а при слаб (2 м/сек.) — два пъти по-малко.

2. При вятър, духащ под остър ъгъл към направлението на стрелбата, прицелната точка се изнася два пъти по-малко.

3. Отчитането при изнасянето на прицелната точка се извършва от средата на целта.

**129.** В напрегнати моменти на боя, когато няма време да се променя прицелът, огънят се води, като се използва далечината на правия изстрел:

а) по пребягващи и открито лежащи противникови фигури на всички разстояния до 400 м огънят се води с прицел 4, като се прицелва по пребягващите фигури в пояса, по лежащите — под целта;

б) по окопали се лежащи противникови фигури на всички разстояния до 300 м огънят се води с прицел 3, като се прицелва под целта;

в) по кавалерия на всички разстояния до 600 м огънят се води с прицел 6, като се прицелва в гърдите на коня.

#### Избор на момента за откриване на огън

**130.** Мерачът трябва да избира най-изгодния момент за откриване на огън и да не открива огън преждевременно.

Най-изгодни моменти за откриване на огъня са следните: когато целта може да бъде поразена неочаквано; когато целта се събира на куп, открива фланга си или се повдига в цял ръст; когато тя най-добре се вижда.

#### Стрелба по единични и групови цели

**131.** Важна единична открита цел се обстрелва с редове, като се прицелва в средата на долния край на целта или като се изнася прицелната точка съответно с външните условия за стрелба.

**132.** Групова цел, състояща се от отделни, отчетливо видими фигури, се обстрелва с редове, като последователно се пренася прицелната точка от една фигура на друга.

**133.** Широка цел, състояща се от неясно видими фигури или замаскирана, се обстрелва с редове с последователно пренасяне прицелните точки от единия фланг на целта (маската) към другия, като се отчита величината на централната нивна на разсейването на куршумите по ширинна на дадено разстояние.

**134.** Тясна групова цел (зигзагообразен строй, колона по един, по двама) се обстрелва с редове, като се прицелва в предната фигура.

**Стрелба по внезапно появяващи се, бързо скриващи се и движещи се цели**

**135.** Поразяване на внезапно появяващи се и движещи се цели е възможно при следните условия: внимателно и непрекъснато наблюдение на бойното поле; бързо разпознаване, оценка на целите и определяне разстоянието до тях; избиране прицелната точка и бързо автоматично изпълнение на всички действия на стрелбата.

**136.** За поразяване на появяващи се и бързо скриващи се цели трябва предварително да се прицелваме в мястото, където се очаква появяването на целта. При появяване на целта бързо се уточнява прицелването и се открива огън.

**137.** Стрелбата по пешни цели, движещи се в плоскостта на стрелбата, да се води, като прицелът се поставя на 0.5—1 деление по-малко или повече, отколкото е разстоянието, определено до целта.

**138.** За поразяване на цели, движещи се под ъгъл към плоскостта на стрелбата, прицелът се поставя според разстоянието до тях, а прицелната точка се изнася по направление на движението на целта, като се използва следната таблица (гл. стр. 99).

**139.** Величината на изпреварването при странично движение на целта може да се определи по самата стрелба. За тази цел следва да се прицелва в предния край на целта, да се произведе един ред и по видимото отклонение на куршумите да се определи величината на изпреварването.

**140.** Поразяването на бързо движеща се цел може да стане чрез огнево нападение в момента на подхода ѝ към местни предмети; тези предмети (точки) трябва предварително да се набележат по пътя на движението на целта, да се определи разстоянието до тях и ако е възможно, да се пристрелят. Огън се открива при приближаването на целта към набелязаната точка на величина, необходима за изпреварването.

Разстояние за стрелба м	Пребягваща пеша цел (3 м/сек.)		Конник — тръс (4 м/сек.)	
	под ъгъл 90°		под ъгъл 90°	
	в см	в човешки фигури	в см	във видими размери на фи- гура на коня
100	35	1 1/2	45	1 1/4
200	76	1 1/2	100	1 1/2
300	120	2 1/4	160	2 1/4
400	170	3 1/4	230	3 1/4
500	230	4 1/2	300	4 1/2
600	290	6	380	6
700	360	7	480	7 1/2
800	440	9	590	9

Забележка 1. При движение на пеша цел ходом се взема два пъти по-малко изпреварване, отколкото при бягаща цел; при движение на конна цел ходом се взема два пъти по-малко, а при движение галоп — два пъти по-голямо изпреварване, отколкото при движение тръс. При движение на пребягващата цел под остър ъгъл изпреварването се взема два пъти по-малко.

2. Отчитането при изнасянето прицелната точка се извършва от средата на целта.

**Стрелба по бронирани цели**

**141.** Огънят с картечницата по бронирани цели (леки танкове, танкети, бронесавтомобили, бронетранспортьори) се води от разстояния до 500 м с бронбойни

куршуми, като огънят се насочва по важните жизнени места на целта (мотора, радиатора, бензиновия резервоар, местата за разполагане на командите); при странично движение на целта прицелната точка се изнася по посока на движението на целта съгласно следната таблица:

Скорост на движението на целта км/час	Разстояния за стрелба м				
	100	200	300	400	500
	изнасяне на прицелната точка в м				
10	0.36	0.72	1.17	1.67	2.20

Забележка. Таблицата е разчетена при движение на бронепели под ъгъл 90°; при движение на целта под остър ъгъл по отношение посоката на стрелбата се взема два пъти по-малко изпреварване; при движение на целта с по-голяма (по-малка) скорост изпреварването съответно се увеличава (намалява).

Главната задача на леката картечница при отбиване на танкова атака на противника е унищожаването на неговата пехота, движеща се зад танковете.

#### Стрелба по въздушни цели

142. Огън с лека картечница по самолети и парашутисти се води с прицел 3 на разстояния до 500 м. Стреля се на редове, като прицелната точка последователно се пренася в зависимост от движението на самолета.

143. Най-изгодни моменти за откриване на огън са моментите, когато самолетът пикира към картечни-

цата или отлита след пикирането. В тези случаи стрелбата се води без изпреварване, като се прицелваме в челната част на пикиращия или в опашката на отлитания самолет.

В останалите случаи при стрелба по самолети се взема изпреварване. Размерите на изпреварването са показани в следната таблица:

Скорост на движението на самолета м/сек.	Разстояние за стрелба и изпреварване м				
	100	200	300	400	500
60	7.8	15.6	25.2	36.0	48.0
70	9.1	18.2	29.4	42.0	56.0
80	10.4	20.8	33.6	48.0	64.0
90	11.7	23.4	37.8	54.0	72.0
100	13.0	26.0	42.0	60.0	80.0
110	14.3	28.6	46.2	66.0	88.0
120	15.6	31.2	50.4	72.0	96.0
130	16.9	33.8	54.6	78.0	104.0
140	18.2	36.4	58.8	84.0	112.0
150	19.5	39.0	63.0	90.0	120.0

За стрелба по самолети, ръководейки се от горната таблица за изпреварването в метри, се съставя таблица за изпреварването в корпуси на самолети на противника, действащи в даденото направление, като се вземат предвид размерите и скоростта на движението им; при стрелба изпреварването се взема във видимите размери на корпусите на самолетите (рис.55), като за ръководство служи съставената таблица.

Пример. Скорост на самолета — 100 м/сек. Дължина на корпуса — 10 м. За изпреварване прицелната точка се изнася на следния брой видими корпуси:

разстояние	100 м	1	корпус (13: 10)
"	200 "	2.5	" (26: 10)
"	300 "	4	" (42: 10)
"	400 "	6	" (60: 10)
"	500 "	8	" (80: 10)

144. Стрелба по въздушни цели се открива само по заповед на командира на отделението и се води с патрони с обикновени или специални куршуми. За коригиране на огъня се употребяват патрони с трасиращи куршуми, пълнейки с тях пълнителя смесено с обикновени или специални патрони.



Рис. 55. Изнасяне прицелната точка на три корпуса

145. При стрелба по спускащи се парашутисти огън се води, като прицелната точка се изнася по посока на спускането.

Изпреварването се взема във **видими** размери на фигурата на парашутиста (рис. 56), както е указано в следната таблица:

Разстояние за стрелба м	100	200	300	400	500
Изнасяне прицелната точка във видими размери на фигурата на парашутиста при скорост на спускането 6 м/сек.	под краката	1/3	1	1 1/3	2 1/3

Забележка. Отчитането се извършва от краката на фигурата на парашутиста.

146. За упор при стрелба по въздушни цели могат да служат: бруствер на окоп, ограда, плет, каната на каруца и др.




Рис. 56. Изнасяне прицелната точка при стрелба по парашутисти

## Стрелба в планина

147. При стрелба в планина далечината на полета на куршума се увеличава в сравнение със стрелбата в равнинна местност. Това става вследствие на намаляващата се плътност на въздуха в зависимост от височината на местността над морското равнище; увеличението може да бъде отчетено чрез съответно понижаване прицелната точка или намаляване на прицела, както е указано в следната таблица:

Разстояние за стрелба м	Височина на местността над морското равнище м											
	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000
	прицелната точка се понижава в см						прицелът се намалява в деления по прицела					
500	5	10	10	15	20	25	—	—	—	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
600	10	25	35	45	55	70	—	—	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
700	20	40	60	80	95	115	—	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	1	$\frac{1}{2}$
800	30	70	110	140	170	205	—	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	1	1
900	50	105	170	220	265	320	—	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1000	70	150	240	310	380	460	—	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Забележка. В таблицата са дадени приблизителни цифри; при водене на огъня е необходимо да се следи за резултатите му и ако е нужно, да се правят поправки.

148. За изменение далечината на полета на куршума при стрелба в планина оказват също така влияние и значителните ъгли на мястото до целта.

Поправките за влиянието на значителните ъгли на мястото до целта следва да се правят в деления на прицела, като се използва следната таблица (гл. стр. 105).

149. При стрелба в планина обикновените начини за стрелба невинаги могат да се приложат; от карте-

чаря се искат особена сръчност и находчивост особено при стрелба под големи ъгли от горе надолу или от долу нагоре и при разполагане на силно наклонена местност. При стрелба от долу нагоре следва да се употребяват упори под кожата и под двуногата на картечницата,

Разстояние за стрелба в м/сек. (далечина по наклона)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Ъгъл на мястото на целта в градуси	поправки в деления на прицела със знак плюс (+) — прицелът се увеличава, със знака минус (—) — прицелът се намалява									
—35	—	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	—1
—30	—	—	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
—25	—	—	—	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
—20	—	—	—	—	—	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+5	—	—	—	—	—	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$
+10	—	—	—	—	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$
+15	—	—	—	—	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$
+20	—	—	—	—	—	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$
+25	—	—	—	—	—	—	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$
+30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+35	—	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	—	—	—	—	—
+40	—	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
+45	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
+50	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	—1	—1	—1	—1	—1	—1	—1	—1

Забележка. Поправките в деления на прицела са закръглени до 0.5 деления. При стрелба трябва да се наблюдава за резултата на огъня и ако е нужно, да се правят поправки, като се използват местни предмети или като се направят упори с шанцовия инструмент; при стрелба от горе надолу, напротив, трябва да се подковава мястото за поставяне на картечницата. Положението на самия

мерач трябва да бъде удобно, приспособено към местността и ската и може значително да се различава от обикновените положения за стрелба в равнинна местност.

#### Стрелба по укрити цели

150. Ако някое незначително препятствие (могилка, трева и т. н.) пречи на мерача да види целта и ако според обстановката не е възможно да се измени положението за стрелба, мерачът, повдигайки глава, набелязва на закритието в створ с целта и на същата височина с нея някоя спомагателна точка, поставя прицела според разстоянието до целта и открива огън, като се прицелва в избраната спомагателна прицелна точка; помощник мерачът коригира огъня.

#### Стрелба в условия на ограничена видимост

151. Стрелбата нощем по осветени цели се води по същите правила, както деном. В момента на осветяването на целта мерачът бързо насочва картечницата и открива огън. При това той не трябва да поглежда към осветителните средства (ракетите, прожекторите), за да не го ослепява светлината. Тъй като определянето на разстояния нощем даже и при силно изкуствено осветление е крайно затруднено, разстоянията до рубежите, на които е възможно появяването на целите, трябва да бъдат определени още на светло.

Стрелбата нощем без изкуствено осветление (а така също и стрелбата в мъгла и дим) може да бъде успешна само при условие че тя бъде подготвена на светло; тази подготовка се заключава в следното:

а) двуногата на картечницата здраво се закрепва в земята;

б) картечницата с прицел, поставен според разстоянието до рубежа, по който се подготвя огън, се насочва в средата на рубежа;

в) под приклада на картечницата се забива в земята дървена рогатка така, че картечницата, поставена с приклада на нея, да запазва хоризонтално и вертикално насочване и рогатката да не пречи на действието на дясната ръка на мерача; вместо дървена рогатка може да бъде използвана къса дъска, поставена ребром на земята и закрепена с колчета; на горния ръб на дъската се прави изрез за приклада на картечницата, съответстващ на насочването (рис. 57).




Рис. 57. Начин за стрелба нощем

За подготовка на огън в друго направление следва по същия начин да се постави нова рогатка или да се



изрежат на дъската допълнителни изрези и да се отбележи (запише) коя рогатка или кой изрез на кое насочване съответствува (рис. 58).



Рис. 58. Начин за стрелба нощем

Мерачът и неговият помощник трябва да бъдат предварително-тренирани в използването на рогатките и изрезите на дъската, за да могат бързо да насочват картечницата пипнешком.

Ако данните за стрелбата в условия на ограничена видимост не са били предварително подготвени, огън следва да се открие само при отбиване на противникова атака.

**152.** В случай на необходимост за водене на огън през димна завеса без предварителна подготовка стрелбата се води направо по димната завеса в пределите на дадената на картечницата полоса, която се

обстрелва като маска по цялата ширина с последователно пренасяне на прицелната точка по ширината на централната ивица на разсейването.

#### Стрелба в условия на действие на ОВ

**153.** Особеностите на стрелбата с противогаз са запотвяване на стъклата от дишането на мерача, което нарушава ясната видимост на целите, и известно затрудняване на дишането.

Против запотвяването на стъклата се употребяват специални пасти. Навикът да се работи продължително с противогаз, без да се изпитват големи неудобства и затруднения при дишането, се достига чрез редовна тренировка.

За по-удобна стрелба с противогаз е необходимо стъклото пред прицелващото се око да бъде перпендикулярно към зрителния лъч.

#### Стрелба в движение

**154.** За стрелба в движение мерачът прехвърля ремъка през дясното рамо или през шията: с дясната ръка поддържа картечницата за шийката на приклада, а с лявата здраво я държи, натискайки я надолу, за предния край на ремъка или за специалната каишка, надяната на кожата пред упора на пълнителя (рис. 59).

Огънят в движение се води с дълги редове с разсейване по фронта, като картечницата се насочва с дулото към целта. След изразходване на патроните пълнителят бързо се заменя, като:

а) с дясната ръка се издърпва в задно положение ръкохватката на затворната рама, а с лявата се под-

хваща цевната кутия отдолу близо до ръкохватката;

б) с дясната ръка се издърпва ключалката на пълнителя, а с пръстите на лявата ръка се повдига задната част на пълнителя, след което ключалката се пуска,



Рис. 59. Стрелба в движение

пълнителят се сема с дясната ръка и се предава на помощник мерача;

в) задържайки картечницата с лявата ръка под цевната кутия, с дясната ръка се взема от помощник мерача пълен пълнител, вилката на пълнителя се насочва в улеите на упора и задната част на пълнителя се натиска надолу, докато се захване от издатъка на ключалката;

г) пренася се дясната ръка на шийката на приклада, а с лявата се хваща ремъкът и продължава стрелбата.

### Снабдяване с патрони и изразходването им в боя

155. Запасът от патрони (в пълнителите) се носи от картечарите в железни кутии или брезентови чанти.

Помощник мерачът подава на мерача според нуждата напълнените пълнители и взема от него празните, които изпраща по подносача на патрони към тила за напълване.

Снабдяването на картечницата с патрони в боя се извършва от подносачите на патрони, определени за тази цел от командира на отделението от състава на последното.

Пълненето на пълнителите се извършва в ротния пункт за снабдяване с бойни припаси или в укритие близо до картечницата.

Към разходването на патроните в боя картечарите трябва да се отнасят крайно икономично, за да не останат без патрони в тежките моменти на боя. Напразно разходване на патрони в боя и особено изгубването им е престъпно.

Обаче никога не следва да се спираме и пред най-щедро изразходване на патрони, ако ни се удаде удобен случай за нанасяне на противника решително поражение с огъня на леката картечница или да се отбие неговата атака.

При изразходване половината от несимия запас помощник мерачът докладва за това на мерача и на командира на отделението.

В неприкосновен запас винаги трябва да има един пълен пълнител, който се изразходва само с разрешение на командира.

## П Р И Л О Ж Е Н И Я

## Приложение I

## СПРАВОЧНИ ДАННИ ЗА ЛЕКАТА КАРТЕЧНИЦА ДП

Общо тегло (с двуногата и огнеприкривателя)	8.4 кг
Тегло на двуногата	0.7 "
Тегло на огнеприкривателя	0.2 "
Тегло на цевта	2.0 "
Тегло на пълен пълнител	2.8 "
Тегло на празен пълнител	1.6 "
Обща дължина на картечницата (с приклада и огнеприкривателя)	126.6 см
Дължина на огнеприкривателя	12.5 "
Калибър на цевта	7.62 мм
Дължина на канала на цевта с патронника	60.5 см
Дължина на набраздената част на канала на цевта	53.2 "
Брой на браздите	4
Дължина на хода на браздите	24 см
Дължина на прицелната линия:	
а) на най-голямата (с прицел 1)	61.6 см
б) на най-малката (с прицел 15)	61.0 "
Нормална височина на мушката над оста на канала на цевта	50 мм ( $\pm 0.12$ )
Начална скорост на куршума обр. 1908 г. (Vo)	840 м/сек.

Приложение 2  
ТАБЛИЦА ЗА ПРЕВИШЕНИЕТО НА СРЕДНАТА ТРАЕКТОРИЯ НАД ЛИНИИЯТА НА ПРИЦЕЛВАНЕТО ПРИ СТРЕЛБА С КУРШУМИ ОБР. 1908 Г.

Прицел в деления	превишение в см										Разстояние в м	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2
1	-1	0	4	-	-	-	-	-	-	-	50	100
2	2	6	19	18	13	0	-18	20	0	-27	150	200
3	7	15	36	41	41	34	20	0	-27	0	250	300
4	13	27	53	61	61	53	41	20	0	-27	350	400
											450	500
											550	600
											700	800
											900	1000
											1100	1200
Прицел в деления	превишение в м										Разстояние в м	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	6
5	0.3	0.6	0.7	0.5	0	-0.8	-	-	-	-	5	6
6	0.5	1.0	1.2	1.1	0.8	0	-1.2	-	-	-	7	8
7	0.7	1.4	1.7	1.8	1.7	1.2	0	-1.6	-	-	9	10
8	0.9	1.8	2.3	2.7	2.7	2.4	1.5	0	-2.2	-	11	12
9	1.2	2.3	3.0	3.7	3.9	3.8	3.2	2.0	-2.9	-	13	14
10	1.5	2.9	3.9	4.8	5.3	5.5	5.2	4.2	2.6	0	15	16

Забележка. Цифрите със знак минус показват понижението на траекторията по отношение на линията на прицелването.

НСД — Лека картечница ДП

## Приложение 3

ТАБЛИЦА ЗА ЪГЪЛА НА ПРИЦЕЛВАНЕТО, ДЕРИВАЦИЯТА И ВРЕМЕТО НА ЛЕТЕНЕТО НА КУРШУМА  
обр. 1908 г.

Разстояние за стрелба в метри	Ъгли на прицелването в хилядни	Деривация в см	Време на летенето в секунди
100	2.8	—	0.13
200	3.6	1	0.26
300	4.4	2	0.42
400	5.6	4	0.60
500	6.7	7	0.80
600	8.1	12	1.02
700	9.7	19	1.26
800	12	29	1.52
900	14	43	1.80
1000	17	62	2.11

## Приложение 4

## ПЪЛНЕНЕ НА ПЪЛНИТЕЛЯ С ПРИБОРА НА БАРКОВ

Приборът на Барков служи за облекчаване и ускоряване пълненето с патрони на пълнителя на леката картечница ДП. Основните части на прибора са показани на рис. 60.

## Използуване на прибора:

1. Преди поставянето на прибора на пълнителя трябва да се закрепят подавателният лост, за който дел, сближавайки с дясната ръка ръкохватките на прибора, с лявата ръка се изтегля подавателят надолу; при това долният зъб на подавателя се опира в ръба на основанието.
2. Взема се пълнителят в лявата ръка, а приборът в дясната (рис. 61) и като се насочи приемникът на пълнителя в изреза на горната пластинка, приборът се надява на пълнителя така, че главичката на винта и шайбата на оста на пълнителя да попаднат в кръглото отверстие на козирката на основанието на прибора.
3. Сгиска се ръкохватката и се освобождава подавателят от ръба на основанието.




Рис. 60. Устройство на прибора на Барков




Рис. 61. Поставяне прибора на пълнителя

**За напълване на пълнителя е необходимо:**

- а) да се опре същият с вилката в пояския ремък;
- б) с дясната ръка да се съберат ръкохватките на прибора и да се освободят; при това срещу прозореца на приемника на пълнителя ще застане поредното патронно гнездо на пълнителя;
- в) с лявата ръка да се вкара през приемника на пълнителя поредният патрон; след това отново да се стиснат ръкохватките, да се освободят и да се вкара следващият патрон; така се постъпва до окончателното напълване на пълнителя.

Ако при първото стискане на ръкохватката се почувствува значително съпротивление, необходимо е задръжката на пружината на пълнителя да се натисне с палеца на лявата ръка, като леко се клатят ръкохватките на прибора.

**За отделяне на прибора от пълнителя е необходимо:**

- а) натискайки предавателя надолу, да се освободи горният му зъб от гнездото на горния диск на пълнителя;
- б) да се закрепят подавателят (гл. т. 1);
- в) да се издърпа предният край на основанието на прибора от горния диск на пълнителя толкова, че главичката на винта на оста на пълнителя да излезе от отворстието на козирката на основанието на прибора;
- г) приборът да се снесе от пълнителя.

**За пренасяне на прибора на пояския ремък на предния край на основанието има две отворстия, в които се вкарва плътна каишка. Краищата на каишката се завързват на ключ според ширината на пояския ремък.**

Прокараната през отворстието каишка трябва да преминава така, че да не пречи за правилното поставяне прибора на пълнителя.

## Приложение 5

**ЛЕКА КАРТЕЧНИЦА ДПМ**

Леката картечница ДПМ (Дегтерьов — пехотна, модернизирана) (рис. 62) има редица конструктивни усъвършенствувания, които я правят в сравнение с картечницата ДЦ по-надеждна и безотказно действаща, по-устойчива при стрелба и следователно повишават нейните бойни качества. Съществени изменения в конструкцията на леката картечница ДПМ се състоят в следното:

1. Възвратно-бойната пружина се помества не в направляващата тръбичка на кожуха, а зад затвора в цевната кутия; задният край на пружината се помества в затылка на спусковата рама.




Рис. 62. Общ вид на леката картечница ДПМ

**Затылът** е закрепен на стойката на спусковата рама с помощта на ключалка с пружина и служи за упор на задния край на възвратно-бойната пружина, като по такъв начин заменя съединителната муфа на картечницата ДЦ.

2. **Ударникът** е по-здрав и има отзад опашка, която служи за направление на предния край на възвратно-бойната пружина.

3. **Затворът** е по-здрав. **Изхвъргачът** има по-надеждна конструкция, пластинчатата пружина на изхвъргача е заменена със спирална.

4. Отражателят и съединителният винт на приклада са по-здрави и конструкцията им до известна степен е изменена.

5. Двуногата е по-здрави и е неразделна; тя е закрепена на право на кожата на картеницата (без гривна) и обезпечава плавното завъртане на картеницата около оста на канала на цевта (за изравняване на картеницата при поставянето ѝ на неравна площадка).

6. Спусковата рама има пистолетна ръкохватка, за която (вместо за шийката на приклада) мерачът държи с дясната ръка картеницата при стрелба; това облекчава мерача и подобрява условията за водене на прицелен огън.

7. Спускателният механизъм е усъвършенствуван и направен по-здрави, с цел да се отстранят случаите на нежелана стрелба.

8. Предпазителят има изменена конструкция и не е свързан със спусъка; той се привежда в действие чрез преместване на **флагчето**; поставянето на флагчето на предпазителя в предно положение заключва спускателния лост, а в задно положение — освобождава последния.

Във връзка с преместването на възвратно-бойната пружина от направляващата тръбичка на кожата на цевната кутия и закрепването ѝ вместо със съединителната муфа със затилъка на спусковата рама в реда на разглобяване на картеницата се внася следното изменение:

След снемане на цевта, преди да се продължи разглобяването, е необходимо да се снесе **затилъкът с възвратно-бойната пружина**. За тази цел ключалката на затилъка се натиска назад с пръста на едната ръка, а с другата ръка затилъкът се обръща нагоре с ключалката; след това отслабвайки постепенно налягането на пружината, затилъкът и възвратно-бойната пружина се снемат.

По отношение на всичко останало правилата за действие с леката картеница ДПМ, както и начините и правилата за стрелба с нея са същите, както изложените в настоящото „Наставление за картеницата ДП“.

## СЪДЪРЖАНИЕ

Увод. Бойни свойства и назначения на леката картеница . . . . . стр. 3

### Част първа

Устройство, действие, поддържане и опазване на леката картеница . . . . .

Глава I. Устройство на леката картеница . . . . . 5

Глава II. Работа на частите и механизмите на картеницата . . . . . 24

Глава III. Нарушаване нормалната работа на механизмите на картеницата . . . . . 29

Глава IV. Правила за опазване на леката картеница и действие с нея . . . . . 35

Глава V. Проверка боя на картениците и привеждането им към нормален бой . . . . . 65

### Част втора

Начин и правила за стрелба с лека картеница . . . . .

Глава I. Начини за стрелба с лека картеница . . . . . 74


Глава II. Правила за водене на огъня с леката картеница в боя . . . . . 86

Приложения . . . . . 112

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

## ОСОБЕНОСТИ В ДЕЙСТВИЯТА НА ВОЙСКТЕ ЗИМЕ

РЪКОВОДСТВО  
ЗА ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ



50X1-HUM

ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО

Цена 3.45 лв.

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА

ОСОБЕНОСТИ В ДЕЙСТВИЯТА  
НА ВОЙСКЕТЕ ЗИМЕ

РЪКОВОДСТВО  
ЗА ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ

1954  
ДЪРЖАВНО ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО



## Глава I

### ВЛИЯНИЕ НА ЗИМНИТЕ УСЛОВИЯ ВЪРХУ БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВОЙСКИТЕ

#### 1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

1. Върху бойните действия на войските през зимата оказват влияние:

- снежната покривка;
- ниската температура и рязките ѝ изменения (силни студове, затопляне и след тях заледяване), силните ветрове, снежните бури, виелиците и понякога гъстите мъгли;
- късият ден (8 — 10 часа) и дългата нощ;
- ледената покривка на реките, езерата и блатата.

2. При дълбочина на снега, по-малка от 30 см, бойните действия се водят както през лятото, като се вземат мерки против измръзване на хората и животните и замръзване на бойната техника.

3. Ако снежната покривка е по-дебела от 30 см, то за повишаване на подвижността и маневреността на войските се употребява специална зимна екипировка — шейни, ски, влачила, шейни с кучета.

4. Личният състав на всички родове войски трябва да знае да действа през зимата както със ски, така и без ски.

За успешното водене на бойните действия през зимата войските трябва да имат съответни навици и закалка, като спазват строго правилата за предпазване от измръзване.

5. За войски, които са добре обучени и тренирани за зимни действия и са съответно материално обезпечени за това, студът и снегът не представляват пречка за бойните действия. Напротив, през зимата се създават изгодни условия за омаломощяване, изтощаване и разгромяване на противника.

6. През зимата при отсъствие на непрекъснат фронт се създават благоприятни условия за обходи, обхвати, обкръжаване, засади и внезапни действия.

Излизането във фланг и тил на противника при зимни условия може по-бързо да доведе до неговия разгром.

Скиорските поделения, изпратени за скрито проникване в тила на противника, са длъжни да използват незаетите междини в неговото разположение: гористи масиви, замръзнали блатни участъци и т. н.

Смелите действия даже на малки скиорски поделения по фланговете и в тила на противника могат да доведат до сериозен успех.

7. Прилагайки широк маньовър, трябва същевременно да се организират щателно охраната и отбраната на собствения фланг и тил, обезпечавайки ги с подвижни групи скиори или с оставяне на малки заслони по вероятните пътища за движение на противника.

8. Снежната покривка подобрява видимостта не само на открити местности, но и в гора както денем, така и нощем.

Ноштите, снеговалежите и мъглите благоприятствуват за изненади и трябва да бъдат използвани за активни бойни действия.

Краткотрайността на зимния ден и сравнително добрата видимост нощем увеличават значението на нощните действия.

9. Придвижванията и действията нощем, а също и във виелицата и голям снеговалеж изискват от войските:

- умение да се ориентират добре;
- щателно разузнаване и обозначаване на пътищата с предупредители и пътеуказатели; обезпечаване на поделенията с надеждни водачи от местното население;
- правилна организация на службата за бойно обезпечаване и установяване на надеждна свръзка;
- умение да се действа с малки поделения, усилен с огневи средства;
- вземане на мерки против измръзване и оказване бърза помощ на измръзналите и ранените;
- организиране прибирането на изостаналите и заболелите войници, като за това се отделят необходимите средства.

Веднага след виелица и снежна буря трябва да се направи проверка на личния състав и ако има изостанали, да се организира търсенето им и оказване на помощ.

10. Колкото и да са тренирани и топло облечени войските, зимно време те се нуждаят от периодично затопляне. Ето защо през зимата нараства значението на горите, храсталаците, населените пунктове и др. закрити от вятъра места за разполагане на войските.

За почивка и стопляне на хората във от населени пунктове войските трябва да знаят бързо да изработват укрита от щатно имущество, от подръчни материали и от сняг.

11. При дълбока снежна покривка значението на пътищата се увеличава, затова на организацията на пътната служба трябва да се отделя особено внимание.

12. През зимата особено значение придобива хидрометеорологичната служба. Тя е длъжна да обезпечават бойните действия на войските и работата на тила със сведения за времето и информации за състоянието на снежната покривка, дебелината и съ-

5. За войски, които са добре обучени и тренирани за зимни действия и са съответно материално обезпечени за това, студът и снегът не представляват пречка за бойните действия. Напротив, през зимата се създават изгодни условия за омаломощяване, изтощаване и разгромяване на противника.

6. През зимата при отсъствие на непрекъснат фронт се създават благоприятни условия за обходи, обхвати, обкръжаване, засади и внезапни действия. Излизането във фланг и тил на противника при зимни условия може по-бързо да доведе до неговия разгром.

Скиорските поделения, изпратени за скрито проникване в тила на противника, са длъжни да използват незаетите междини в неговото разположение: гористи масиви, замръзнали блатни участъци и т. н.

Смелите действия даже на малки скиорски поделения по фланговете и в тила на противника могат да доведат до сериозен успех.

7. Прилагайки широк маньовър, трябва същевременно да се организират щателно охраната и отбраната на собствения фланг и тил, обезпечавайки ги с подвижни групи скиори или с оставяне на малки заслони по вероятните пътища за движение на противника.

8. Снежната покривка подобрява видимостта не само на открити местности, но и в гора както денем, така и нощем.

Нощта, снеговалежите и мъглите благоприятствуват за изненади и трябва да бъдат използвани за активни бойни действия.

Краткотрайността на зимния ден и сравнително добрата видимост нощем увеличават значението на нощните действия.

9. Придвижванията и действията нощем, а също и във виелица и голям снеговалеж изискват от войските:

- умение да се ориентират добре;
- щателно разузнаване и обозначаване на пътищата с предупредители и пътеуказатели; обезпечаване на поделенията с надеждни водачи от местното население;
- правилна организация на службата за бойно обезпечаване и установяване на надеждна свръзка;
- умение да се действа с малки поделения, усилен с огневи средства;
- вземане на мерки против измръзване и оказване бърза помощ на измръзналите и ранените;
- организиране прибирането на изостаналите и болелите войници, като за това се отделят необходимите средства.

Веднага след виелица и снежна буря трябва да се направи проверка на личния състав и ако има изостанали, да се организира търсенето им и оказване на помощ.

10. Колкото и да са тренирани и топло облечени войските, зимно време те се нуждаят от периодично затопляне. Ето защо през зимата нараства значението на горите, храсталациите, населените пунктове и др. закрити от вятъра места за разполагане на войските.

За почивка и стопляне на хората във от населени пунктове войските трябва да знаят бързо да изработват укрита от щатно имущество, от подръчни материали и от сняг.

11. При дълбока снежна покривка значението на пътищата се увеличава, затова на организацията на пътната служба трябва да се отделя особено внимание.

12. През зимата особено значение придобива хидрометеорологичната служба. Тя е длъжна да обезпечават бойните действия на войските и работата на тила със сведения за времето и информации за състоянието на снежната покривка, дебелината и съ-

стоянието на леда на водните рѹбежи и дълбочината на замръзването на блатата.

13. През зимата от командирите се изисква особена грижа за запазване силите и боеспособността на войските. Голямо значение придобива непрекъснатото обезпечаване на частите с топла храна и гореща вода.

Командирите са длъжни да се грижат за предпазване на оръжието, техническите средства и автомобилния транспорт от влиянието на студа.

Забележка. Правилата за предпазване на човешкия и конския състав, оръжието и машините от влиянието на студа са изложени в приложение 1, 2 и 3.

## 2. ПЕХОТА

14. По утъпкан път пехотата се движи без ски със скорост 3 — 4 км в час; скоростта на нейното движение без път (по снежна целина) зависи от дълбочината и състоянието на снежната покривка.

Снежна покривка без твърда кора, която да удържа тежестта на боеца, намалява скоростта на движението:

при дълбочина 30 — 50 см . . . . .	на 2 км/час
" " 50 — 75 " . . . . .	" 1 км/час
" " повече от 75 см . . . . .	" 1/2 км/час

15. Когато пехотата е със ски и ги владее добре, тя придобива значителна подвижност и голяма маневреност при действия без път (по снежна целина).

16. Скоростта на пехотата при движение със ски зависи:

— от степента на подготовката на войските за ходене със ски;

— от състоянието на времето, периода през денонощието, състоянието на снежната покривка и характера на местността;

— от състава на колоната;  
— от състоянието на ски-инвентара, снаряжението, облеклото и обувките и от степента на обезпечаването със зимен обоз.

17. За увеличаване проходимостта и подвижността тежките картечници и минометите се поставят на влачила или се монтират на ски, а оръдията и полковите миномети — на ски-шейни.

## 3. КАВАЛЕРИЯ

18. Кавалерийските съединения трябва да се използват на направления с развита пътна мрежа и на местност с недълбока снежна покривка.

За увеличаване маневреността на кавалерията нейната материална част трябва да се монтира на ски-шейни. Целият личен състав на кавалерията трябва да бъде обучен в ходене и действия със ски.

Когато се наложи движението по снежна целина, прекарват се пътища или колонни пътища.

За загаряване на бойците те трябва периодически да се спешават и толкова по-често, колкото е посилен студът.

При движение без път разузнаването и охраната на фланговете се възлагат на спешени на ски подразделения.

19. Поради трудното разчленяване на кавалерийските колони при нападение от противникова авиация действията на кавалерията трябва да бъдат надеждно обезпечени със средства за противовъздушна отбрана и за придвижване да се използва широко нощта.

## 4. АРТИЛЕРИЯ

20. За увеличаване подвижността на артилерията цялата материална част се поставя на ски-шейни, а артилерията с тракторна тяга се обезпечават с под-

ложки за преодоляване на снежните преспи. Имуществото на взводовете за управление и на разузнавателните дивизиони се превозва с шейни. Личният състав се снабдява със ски.

За по-добра проходимост желателно е артилерията, отделена за непосредствено съпровождане на пехотата, и 120-мм минометни батареи да се превозват с конна тяга.

При придвижване на артилерията с конна тяга по тесни пътища трябва да се преминава от двойни впрягове на единични впрягове, като се използват не повече от три впряга в запряжката. При марша запрегнатите коне се сменят със запасните.

21. За увеличаване маневреността на артилерията на бойното поле и за обезпечаване на възможност за развърщането ѝ във от пътищата е необходимо:

- да се създават колонни пътища от артилеристите и пехотинците под ръководството на сапёрите (с пускане на снегочистачи, трактори с шейни и влачила, конни впрягове без оръдия);

- да се теглят оръдия с гъсенични трактори с шипове на гъсениците;

- при тегленето на оръдията да се използва мощта на пехотата.

22. През зимата условията за наблюдение и стрелба рязко се менят за разлика от лятото. При стрелба по предните склонове на височини, покрити с недълбока снежна покривка, местата на разрывите на снарядите се откриват по черните петна върху снежния фон. При мъгла разстоянието на наблюдението рязко се намалява, а разрывите почти не се виждат; в такъв случай за пристрелка се използват димни снаряди.

При ограничена видимост задачите за разрушаване на наблюдаеми противникови съоръжения трябва да се възлагат главно на оръдията за право насочване. При това трябва да се има предвид, че

замръзналата почва усилва здравината на зимните съоръжения и изисква за тяхното разрушаване стрелба със снаряди от по-големи калибри.

За да се избегне изместване на оръдията при стрелба, огневите позиции трябва да се почистват от сняг и оръдията да се вкопават с рилата си в почвата.

При температура на въздуха, по-ниска от минус 25 — 30°, преди началото на стрелбата първите два-три изстрела се произвеждат с намален заряд (за размесване на течността в противооткатните устройства); в системите с унитарен патрон преди започване на стрелбата тялото трябва да се изтегли няколко пъти назад.

## 5. ТАНКОВЕ

23. Възможността за преодоляване на снежната покривка от танковете зависи от нейната дебелина, плътност и влажност, от теглото на танка, от клиренса и мощността на двигателя и от устройството на гъсениците. Средните и тежките танкове могат да се движат при сняг с дълбочина на 75 см.

При дълбочина на снежната покривка, по-малка от 30 см, танковете действуват както в обикновени условия; ако дълбочината на снежната покривка надвишава 50 см, подвижността и радиусът за действие на танковете значително се намаляват. При снежна покривка, по-дебела от 75 см, употребата на танковете е нецелесъобразна.

24. През зимата направленията за действие на танковете се избират по най-достъпните за движение участъци от местността, където дълбочината на снега е най-малка (по пътищата, по гребените и скатите на височините).

Зиме по-непроходими за танковете са овразите, лъсчините, храсталаците и крайнините на горите,

където снегът е повече, отколкото на открита и равна местност.

При дълбок сняг пехотата трябва да бъде готова за оказване помощ на затъналите в снега танкове.

25. При продължително престояване на танковете на едно място (в районите за съсредоточаване и очаквателните райони, а понякога и на изходните позиции) те трябва да се окопават в снега, а ако има време — и в земята, вземайки мерки за маскировката и поддържането на материалната част в постоянна бойна готовност. Изходите от укритията трябва да бъдат очистени от сняг и лед.

26. През зимата екипажът на танка и водачите на тракторите и автомашините трябва да имат лопати и ски. За преодоляване на снежни преспи от танковете и тракторите се употребяват греди и специални подложки.

При движение на танкова колона по сняг с твърда кора не се препоръчва да се следва точно браздата на предния танк, тъй като танкът може да заседне на дъното на корпуса си.

В случай на движение по хлъзгава почва танковете се снабдяват с шипове (грайфери). При липса на шипове може да се използват мъжките тракове на веригите, като гребените им се обърнат навън.

При движение на танкове с отворени люкове, за да се предпази водачът от измръзване и от навяване на сняг вътре в танка, необходими са целулойдни или стъклени рамки.

#### 6. АВИАЦИЯ

27. Продължителните зимни нощи и неустойчивото време, съпроводено с чести виелици и мъгли, ограничената видимост и ниската облачност усложняват бойната дейност на авиацията, поради което

за зимни действия се изисква по-висока специална подготовка на летателния състав.

28. Ниската температура не възпрепятства работата на авиацията, но усложнява експлоатацията на самолетите, увеличава много времето за подготовката им за излитане и неизбежно съкращава размаха на действията на авиацията.

29. За пълното запазване боевите качества на самолетите бойната авиация е принудена да работи главно на колела. С това силно се усложнява нейното аеродромно обезпечаване, тъй като са необходими специални, поглъщащи много труд работи по разчистването и валирането на полосите за излитане и кацане, особено след падането на сняг и снежни виелици. Поради това разсредоточаването на авиацията по полеви площадки се затруднява.

30. При равна снежна покривка бойната дейност на самолетите, поставени на ски, се облекчава и се намаляват изискванията по избирането и подготовката на аеродромите за тях. Само силните снежни виелици в отделни случаи могат да затруднят нормалната бойна работа на авиацията, работеща на ски.

31. Като площадки за кацане могат да бъдат използвани големите реки и езера, покрити с равен лед, който има достатъчна дебелина.

32. Зимният фон на местността, мразовитата замъгленост, лошата видимост крайно затрудняват ориентирането и търсенето на целите. При такива условия особено значение придобива инструменталното самолетовождение.

#### 7. ИНЖЕНЕРНИ ВОЙСКИ

33. Към работите, изпълнявани през време на зимния период от инженерните части и под тяхно ръководство от останалите войски, се отнасят:

— устройване на взривни заграждения, периодичното им проверяване и размятане, устройване на други сложни по изпълнение противотанкови и противопехотни препятствия;

— разузнаване и разчистване на противниковите заграждения; обезпечаване преминаването на нашите танкове и артилерия през тях;

— устройване на проходи и цялостно разминирване на нашите минни полета;

— устройване и маскиране на командни и наблюдателни пунктове и други сложни по изпълнение полеви съоръжения;

— изпълнение на специални маскировъчни работи;

— разчистване, поправяне и построяване на нови пътища; прокарване на колонни пътища с прилагане на механизирани средства;

— устройване на преправи по леда през реки, езера и блатата;

— ръководене построяването на отоплителни помещения за хората, конския състав и материалната част, които се изработват от войските;

— построяване на бани и други сложни битови (домакински) съоръжения;

— организиране водоснабдяването на войските.

34. Самите войски извършват следните работи:

— самоокопаване в снега и в замръзнала почва;

— построяване и маскиране на полеви постройки;

— устройване, маскиране и оборудване на траншеи в снега;

— устройване на противотанкови и противопехотни препятствия;

— построяване на укрития, отоплителни убежища, блиндажи, землянки и колиби от подръчни материали и щатно имущество;

— разузнаване и направа на проходи в противотанковите и противопехотните препятствия (от специално обучени бойци);

— разчистване пътищата от сняг, прокарване на колонни пътища;

— построяване на прости преправи по леда през водни прегради;

— построяване и оборудване на отделни водоизточници за снабдяване с вода, превозване на вода от водните пунктове, съхранение и разпределение на водата.

35. При замръзнала почва производителността на землените работи се намалява 3—4 пъти и за изпълнението им се изискват допълнителни шанцови инструменти (тежки кирко-мотики, лостове, топори и пр.).

36. Особеностите в извършването на инженерните работи през зимата изискват специална подготовка и тренировка на всички родове войски.

Указанията по изпълнението на инженерните работи през зимата са изложени в приложение 6.

## 8. ЧАСТИ С АЕРОШЕЙНИ

37. Зимно време в районите с ограничена пътна мрежа при дебелина на снега 10—12 см, при замръзване на реките, езерата и блатата е възможна употребата на части с аерошейни.

Частите с аерошейни по своето назначение се разделят на бойни и транспортни.

38. Бойните части с аерошейни могат да изпълняват следните задачи:

— да извършват внезапни огнени нападения над противника, когато се намира на място или при подхождането му към бойното поле, самостоятелно и във взаимодействие със скиорски части или с десанти на транспортни аерошейни;



- да водят разузнаване съвместно с войсковите разузнавателни органи или самостоятелно;
- да охраняват откритите флангове и стиковите на стрелковите части;
- да водят борба с парашутно-десантните и скиорските противникови отряди, проникнали в разположението на нашите войски;
- да съпровождат скиорските десантни групи, превозвани на транспортни аерошейни;
- да охраняват командните пунктове и да носят свързочна служба.

39. Основните задачи на транспортните части с аерошейни са:

- транспортиране на пехотни десантни групи;
- подвозване на боеприпаси, гориво-смазочни материали, продоволствие и т. н. към действащите войски;
- превозване на офицери за свързка;
- транспортиране на разузнавателни групи до изходното им положение или в тила на противника;
- евакуиране на ранените.

## Глава 2

### ОСОБЕНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

40. През зимата за вземане на решение е особено необходимо наличните данни за местността да се допълват с разузнаване и със сведения, събрани от надеждни местни жители, тъй като картата не отразява измененията в характера на местността, предизвикани от зимните условия (през зимата релефът се изглажда, прокарват се зимни пътища през реките и блатата и др.).

41. Оценявайки противника, трябва да се отчитат наличието на скиорски части у него, подвижността му в зимни условия, до каква степен е достъпна местността за придвижването му както по път, така и без път (по снега) и възможностите му да построи бърже нови пътища.

42. Вземайки решение, командирът е длъжен да отчита снабдяването на своите войски и тяхната подготовка за зимни действия, а също и изгледите за времето.

Щабът, организиращ хидрометеорологичната служба, е длъжен предварително и систематически да съобщава данните за изгледите за времето на подчинените му щабове.

43. Когато се избира при настъпление направлението на главния удар, а при отбрана — главните райони (направления), от удържането на които зависи устойчивостта на цялата отбрана, необходимо е да се отчита дебелината на снежната покривка,



влиеща върху действията на пехотата и върху използването на техническите средства за борба.

44. Във връзка с краткотрайния зимен ден работата на командирите и щабовете трябва да се отличава с особена прецизност и експедитивност, за да може да се обезпечи на войските необходимото светло време за подготовка на бойните действия.

Във връзка с това особено значение придобива отдаването на предварителни разпореждания и частни бойни заповеди, а също и предаването на устни бойни заповеди чрез офицери за свързка.

45. Поради трудностите за работа в студено време необходимо е командните пунктове, преносимите радиостанции и телефонно-телеграфните станции да се обезпечават с отоплявани убежища и землянки.

46. Личният състав, който се отделя за охрана и отбрана на щабовете, се снабдява със ски.

47. През зимата са приложими всички видове свързки. От подвижните средства най-широко се използват скиборите и конните свързки, прилагат се също кучешки впрягове, всъдеходни автомобили, танкове, аерошейни, мотоциклети със ски-приспособления и самолети.

За самолетите за свързка трябва да се устройват разчистени от снега площадки, с цел да се обезпечат излитането и кацането на самолетите на коелета. Площадките трябва да имат оборудвани „котви“ за предаване на кореспонденцията без кацане на самолетите и приспособления за подгриване на масло и вода.

48. На местност с ограничена видимост, нощем и при мъгла ориентирането и целеуказването се извършват с трасиращи снаряжи, патрони и ракети.

В хода на настъплението при такива условия е необходимо да се определят рубежи за възстановяване на свързката.

16

49. През зимата темпът на работата по възстановяването и построяването на постоянните свързочни линии се намалява. Установяването на свързката се ускорява с построяването на малогабаритни и облекчени линии, прокарване на проводниците по снега (при студ, не по-голям от  $15 \rightarrow 20^\circ$ ), а също и с по-широко използване на кабелните и полупостоянните линии.

При достатъчно дебел сняг полупостоянните линии се прокарват на единични стълбчета (върлини); без да се закопават в почвата. Ако снегът не е достатъчно дебел, поставят се тройни или единични стълбчета, укрепени в почвата.

Кабелните и полупостоянните линии се прокарват по снега на разстояние, не по-малко от 200 м от пътищата, а в гора — в страни от просеките и окрайнините. За размотаване и намотаване на проводника се използват специални ски-установки и лодки-влачила.

50. Бури и замръзване увеличават възможността за повреждане на линиите на проводната свързка, а също и на антенните устройства на радиостанциите. Поради това е необходимо предварително укрепяване на линиите, като се заменят старите загнели стълбове и се укрепват с подпори част от стълбовете, а също като се разнесе по линията аварийен запас от стълбове, а по свързочните възли — линеен материал.

За почистване на проводниците от лед, скреж и сняг предварително се подготвят върлини и се отделят команди от състава на свързочните подразделения или от местното население.

Местата, в които кабелните линии са прекъснати, се съединяват със специални механически съединители.

51. Радиусът на действие на радиостанциите зимно време се увеличава и тяхната работа е по-устой-

2. Особености в действията на войските зиме. 17

чива. (В северните райони при работа на къси вълни са възможни прекъсвания на радиосвързката вследствие влиянието на магнитните бури; поради това за обезпечаване устойчивостта на радиосвързката е необходимо да се използват по-дългите вълни от диапазона на късите вълни.)

52. Зимно време свързочниците се снабдяват със ски. Свързочните средства се превозват на ски, специални ски-установки, шейни и лодки-влачила. Големите автомобилни радиостанции и телеграфно-телефонни станции се обезпечават с влекачи; за придружаването им се назначават специални команди.

53. Смяната на дежурните при станциите и свързочните възли, разположени на открита местност, трябва да става по-често.

### Глава 3

## ОСОБЕНОСТИ НА БОЙНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОЙСКИТЕ

### 1. РАЗУЗНАВАНЕ

54. Основното средство на земното разузнаване зимно време е пехотата, движеща се със ски. Усилването на пехотата с други родове войски зависи от задачата, състоянието на пътищата, дебелината на снега и състоянието на времето.

При снеговалеж, при лоша снежна кора и при голямо отдалечение от противника разузнавачите-скиори трябва да се превозят до изходните пунктове за провеждане на разузнаването на шейни или автомобили.

Кавалерията и машините, влизащи в състава на разузнавателните поделения, действуват обикновено по пътищата.

55. На разузнавателните поделения, действащи със ски, се дават полоси: на разузнавателните отряди в състав на батальон — до 8 км, в състав на рота — до 3 км.

56. Отдалечението на разузнавателните поделения от своите войски се определя от техните задачи, сила и състав и може да достигне:

— за разузнавателни отряди, действащи със ски, в състав до рота — до 15 км, в състав до батальон — до 25 км;

— за отделни разузнавателни групи (танкови) и отделни разезди — 8—10 км;

— за отделни разузнавателни дозори, действащи със ски, в състав на отделение (взвод) — до 5 км.

57. Нощем, при буря и снеговалеж поради трудностите при наблюдението и доставянето на донесения широчината на полосата за разузнаване и отдалечението на разузнавателните поделения се намаляват.

58. Продължителността на носенето на службата по разузнаването зависи от поставената задача, състоянието на времето, температурата, характера на местността, дебелината и състоянието на снежната покривка, но по правило не трябва да превишава едно денонощие.

59. Освен изпълнението на своите основни задачи по разузнаването разузнавателните поделения установяват състоянието и проходимостта на зимните пътища, дебелината и плътността на снега във от пътищата, проходимостта на замръзналите реки и блата, а също така наличието на подръчни материали за построяване на мостове или за усиляне на леда и т. н.

В случаите, когато разузнаването на местността може да попречи на разузнавателните поделения да изпълнят своята основна задача, за разузнаване на местността се назначават специални поделения.

60. Поделенията, провеждащи разузнаване на местността през зимата, са длъжни да намират и разкриват всякакъв вид препятствия, примки и минирани участъци, прикрити и замаскирани със сняг. Особено щателно се преглеждат лъсчините, горите, овразите, бреговете на реките и езерата и крайните на населените пунктове.

За разузнаване на колонни пътища се изпращат скиори, които поставят вежи покрай пътя.

61. Действията на конното разузнаване при дебел сняг са ограничени и възможни само по пътищата.

Конните и моторизирани разузнавателни отряди трябва да имат в своя състав скиори за оглеждане на местните предмети във от пътищата. Скиите се превозват на шейни или с автомобили; спешните конници оставят конете при ядрото на разузнавателния отряд.

Скиорите, влизащи в състава на конните и моторизирани разузнавателни отряди, могат на малки разстояния да се теглят от конниците или от автомобилите (по 3 — 5 скиори).

62. Разузнавателният отряд изпраща мрежа от дозори, които се движат на интервали, обезпечаващи очна връзка помежду им.

Отдалечението на разузнавателните дозори, движещи се със ски, от ядрото на разузнавателния отряд е до 3 км; на дозорните от ядрото на дозора при открита местност — до 400 м, а на пресечена и закрыта местност — в зависимост от условията на видимостта.

Нощем, в гора, във виелица и мъгла отдалечението на дозорите се намалява.

По дълбок и рохкав сняг дозорните се движат по една следа на дистанции до 30 м; при добро състояние на снежната кора на открита местност дозорните могат да се движат във верига с интервал до 50 м.

63. При разузнаване на населени пунктове, горички, храсталаци, оврази и други местни предмети, преди да се пристъпи към тяхното оглеждане, трябва да се установи няма ли пресни следи от ски, водещи към тези предмети или идващи от тях. Трябва да се има предвид, че по следите противникът може да постави противотанкови мини и други заграждения.

64. По следите от скиите противникът може да определи направлението за движение на разузнавачите и да им устройи засади. Ето защо своите следи трябва да „се заличават“, използвайки стари следи от ски, движейки се от време-навреме по утъпкани пътища, прокарвайки няколко следи от ски, които да се преплитат. При връщане не трябва да се използва старият маршрут, а трябва да се избира друг път.

Понякога е целесъобразно на известни места собствените следи от ски да се минират.

65. Разузнавателните поделения по правило не трябва да се разполагат в населените места. Ако това е необходимо, трябва да се заемат отделни постройки, удобни за охраняване и отбрана, в крайните на населението пункт.

66. За свързка на разузнавателните поделения с щаба, който е изпратил разузнаването, се използва предимно радиосигнализацията.

При липса на радиосвързка донесенията от разузнавателните поделения се доставят от двойки скиори на предните пунктове за събиране на донесения, откъдето се препращат по назначение с подвижни средства или се предават по радиото.

При значително отдалечение на разузнавателните поделения и предните пунктове за събиране на донесения, за предаване на донесенията се организира летяща поща; по маршрута за свързка се изпращат двойки скиори или конни разносвачи. Освен това предните пунктове за събиране на донесения се обезпечават по правило с радиостанция за приемане.

Особено ценно средство за свързка с разузнавателните поделения, действащи на значително разстояние, са самолетите за свързка.

67. Въздушното разузнаване зимно време при добра видимост (при ясно време или висока облач-

ност) се облекчава поради затруднената маскировка на военните обекти.

Използването на фоторазузнаването се ограничава от състоянието на времето.

В периоди на разкалване, когато по повърхността на земята остане сняг на отделни петна, провеждането на въздушно разузнаване става извънредно трудно; даже фотографирането често пъти не дава исканите резултати.

## 2. ОХРАНЕНИЕ

68. Голямата дълбочина на походните колони зимно време, като увеличава времето за развърщането им в боен ред, налага да се отделят в походно охранение сили, достатъчни за продължително водене на боя.

За отстраняване на различните видове заграждения и разчистване на пътищата походното охранение трябва да се усилва със сапьорни поделения.

Поделенията на походно охранение трябва да бъдат снабдени със ски и ски-шейни.

Количеството на дозорите за непосредствено охранение се увеличава.

Тилното охранение се усилва.

69. При отбрана е необходимо всички пътища и най-важни подстъпи да се преградят от бойното охранение и да се вземат мерки да не се допусне проникване на противникови скиори през незаетите междини: да се устройват заграждения, да се организира подвижно наблюдение, да се обезпечават междините с огън.

70. При разполагане на почивка охранението трябва да бъде кръгово. То се състои от отделни стражеви застави, отделни полеви караули с усилен състав и подвижни дозори по контролните ски-сле-

ди. В гъсто населените райони и с широко развита пътна мрежа се поставят стражеви отряди.

За стопляне личния състав на стражевите застави и полевите караули се правят укрития в защитени от вятъра места. В укритията личният състав трябва да се намира в постоянна бойна готовност.

При силен студ, в буря и виелица бойното и стражево охранение трябва по-често да се проверява и сменява.

### 3. ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА

71. За носене на службата от постове за въздушно наблюдение, оповестяване и свързка се назначават скиори. Във виелица и снеговалежи интервалите между постове се намаляват.

72. Необходимо е позиционните райони на зенитната артилерия да се обезпечават с пътища за подхождане, като се поддържа тяхната проходимост при снеговалежи и бури; позициите и пътищата за подхождане трябва щателно да се маскират.

### 4. ПРОТИВОТАНКОВА ОТБРАНА

73. При дълбочина на снега, по-малка от 50 см, противотанковата отбрана се организира на общо основание.

Низините, лъсчините и овразите се навяват зимно време със сняг, затова невинати могат да бъдат използвани от танковете като подстъпи.

Танкоопасните направления в повечето случаи минават по гребените на възвишенията и водоразделите, където снежната покривка има най-малка дълбочина.

По замръзналите блатата и замръзналите реки правят танкодостъпни такива направления и райони, които при летни условия са непроходими за танковете.

При дълбочина на снега, по-голяма от 50 см, когато снежната покривка вече се явява препятствие особено за движение на леки танкове, противотанковата отбрана се организира само на отделни танкодостъпни направления.

74. Противотанковите пушки и оръдия, а също и противотанковите препятствия трябва дълбоко да се ешелонират по протежение на пътищата и на най-важните танкодостъпни направления.

Противотанковите огнени средства се поставят на ски-шейни. За своевременното заемане на огневите позиции от противотанковите оръдия е необходимо да се провежда щателно разузнаване на пътищата за подхождане към огневите позиции и да се разчиства снегът по тях.

75. Танковете в отбрана срещат атаката на противниковите танкове по правило с огън от място от предварително подготвени позиции.

76. Противотанковите райони се избират на основните танкоопасни направления с отчитане дебелината на снежната покривка и там, където естествените условия облекчават бързото устройство на противотанковите препятствия.

### 5. ПРОТИВОХИМИЧЕСКА ЗАЩИТА

77. Използването на индивидуалните средства за противохимическа защита през зимата се усложнява. При ниска температура шлемът (маската) в торбата може да се втвърди и да изгуби еластичността си. Запотяването на очилата затруднява наблюдението, а при насрещен вятър е възможно замръзването им.

Замръзването на натрупалата се влага по лицевата част на шлема може да бъде причина за временно загубване херметичността на клапана за издишване.

78. Когато при силен студ има опасност от химическо нападение, шлемът на противогаза трябва да се държи под шинела. След всяко използване шлемът се избърсва отвътре до сухо и се поставя под пеша на шинела за изсушаване.

Силно изпотените очила при първа възможност се намазват отново със специален пастел.

При използване на противогаза в силен студ клапанът за издишване трябва от време-навреме да се затопля чрез дишане и натрупващата се влага да се отделя чрез продухване, като не се допуска образуването на ледена кора между пластинките на клапана.

При поставен противогаз предпазване на очилата от замръзване се извършва чрез периодическо затопляне с дишане.

При препълзяване с противогаз по пухкав сняг торбата на противогаза се затяга, за да се избегне напълването ѝ със сняг.

Не се допуска изсушаването на противогазите в непосредствена близост с огън и горяща печка.

79. Зимно време поради слабото изпаряване на стойките отровни вещества парите им не оказват веднага въздействие върху кожата на човека. Проникването на капките от стойките отровни вещества през облеклото и средствата за противохимическа защита зимно време се забавя.

За защита от стойки отровни вещества зимно време се използват щатните средства за противохимическа защита (противогаз, защитно наметало, защитни чорапи), подръчни средства (настилки от клонки, слама) и предмети от зимното облекло (ши-

нел, ватена куртка и панталони, маскировъчен костюм).

80. Импрегнираните средства за защита на кожата (комбинезон, чорапи) се втвърдяват от студа, което затруднява или прави невъзможно тяхното използване. Поради това преди обличането им (при температура, по-ниска от минус 10°) трябва предварително да се затоплят в земянката или до огън.

81. След излизането от заразен участък предметите от облеклото, употребени за защита от стойки отровни вещества, трябва да бъдат незабавно почиствени от снега, иначе стойките отровни вещества, намиращи се в заразен сняг, могат да проникнат през облеклото и да предизвикат поражение на кожата. Особено щателно трябва да се отделя заразеният сняг от облеклото и обувките преди влизането в помещението.

При откриване на следи от стойки отровни вещества заразените места по кожата се обработват с противохимически пакет, а облеклото се отправя за дегазиране.

82. Зимно време химическото разузнаване на заразените участъци значително се облекчава, тъй като заразените участъци обикновено са добре забележими по снега. Снегът, паднал след заразяването на местността, покрива петната с отровни вещества и затруднява химическото разузнаване.

Характерни признаци за наличието на заразени участъци зимно време освен миризмата на отровните вещества са:

- петна или ивици по снега;
- цветни слоеве заразен сняг, които се забелязват на неголяма дълбочина в места с дупки от крака или следи от ски (когато снегът е паднал след заразяването).

83. Химическото разузнаване по правило се води със ски.

Заразените участъци могат да се преминават със ски и само с противогази. Средствата за защита на кожата се употребяват в случаите, когато заразеният сняг може да попадне върху облеклото и обувките.

За устройването на проходи в заразените участъци най-често се сменя горният пласт от снега със снегочистачи, грейдери, лопати.

84. Помещенията от постоянен и полски тип, заети от войски, трябва да се оборудват в противохимическо отношение.

85. Помощта на ранените от стойки отровни вещества в основата си се заключава в безводна обработка. Измиването на ранените хора може да се извършва само в топли помещения.

Измиване на конете зимно време не се прави, а се извършва само суха обработка с последващо разтриване със сняг.

#### 6. МАСКИРОВКА

86. Белият и еднообразен фон на местността зимно време изисква от всички родове войски да вземат най-щателни мерки за маскировка на бойните действия и извършваните инженерни работи. За маскиране на бойците на зимен снежен фон се употребява зимно маскировъчно облекло (бели наметала, костюми и халати), а за конете с тъмен цвят — бели наметала.

Автомашините, оръжието и останалата материална част се боядисват за маскировка с бял цвят (или бял с кафяви петна), покриват се с бели калъфи, платнища, брезенти и се засипват със сняг.

За маскировка се употребяват също така платнени навеси и маскировъчни мрежи.

От изкуствените маскировъчни материали през зимата се употребяват:

- бяло платно;
- боядисани в бял цвят (с тебешир или вар) рокози, зебло и шперплат;
- замразена на мрежа вестникарска или каквато и да е друга хартия, върху която се насипва тънък слой сняг.

Най-подходящото оцветяване за районите без гори е едноцветното бяло, за гориста местност и храсталаци — двуцветното с бели и кафяви петна (приложение 9).

Горната и страничните повърхности на самолетите се боядисват с бял цвят с лесно измиваща се боя.

87. Разполагането на войските в гори, храсталаци, камъни, дълбоки лъсчини, оврази и населени пунктове облекчава маскировката.

Отоплянето на убежищата и блиндажите близо до противника се извършва нощем. Преди разсъмване следите от сажди по повърхността трябва да се засипят с пресен сняг.

При разпалването на огньовете в закрити места трябва да се внимава пламъците да не станат много големи. Осветените палатки нощем се затрупват с борови клонки или други подръчни материали.

88. Огневите позиции, командните и наблюдателните пунктове трябва да се маскират най-напред, покривайки ги с мрежи и клонки и засипвайки ги със сняг.

В районите, където се намират войски, броят на пътеките и следите от ски около отбранителните съоръжения и особено около командните и наблюдателни пунктове трябва да бъде строго ограничен. За заблуждаване на противника встрани от отбранителните съоръжения трябва да се устройват лъж-



ливи следи от ски, отбелязвайки ги с условни знаци за своите войски.

Новоутъпканите пътища не трябва да се прекъсват в района, където се разполагат войските или отбранителните съоръжения, а се свързват със съществуващата мрежа от пътища или с лъжливи съоръжения.

Следите от гъсениците се заличават.

89. За маскировка на водещите огън батареи дулите конуси, утъпканите пътеки и пътищата за подхождане към огневите позиции трябва да се засипват с чист сняг, а материалната част да се покрива с бели калъфи (мрежи) и да се прилага маскировъчно оцветяване — деформиращо или бяло.

90. Зимно време белият дим, сливайки се по цвят със снега и естествената зимна мъгливост, е много ефикасно средство за маскировка.

## Глава 4

### НАСТЪПАТЕЛЕН БОЙ

91. При дълбока снежна покривка и сурова зима организацията на настъплението зависи от характера на противниковата отбрана, степента на снабдяването и подготовката за зимни действия на нашите войски и войските на противника.

92. При настъпление зимно време е необходимо да се отчита следното:

- организацията и подготовката за настъпление на земните войски във връзка с ограничената възможност за движение във от пътищата изискват по-продължително време и вземане мерки по опазване боеспособността на войските;

- темпът на настъплението се забавя, което води след себе си поставянето на по-ограничени по дълбочина бойни задачи (най-близки и следващи);

- значението на огневия бой нараства, във връзка с което се увеличава разходът на боеприпасите;

- увеличава се времето за съсредоточаване и прегрупиране на артилерията в хода на боя;

- наблюдението за резултатите от своя огън се затруднява;

- увеличава се значението на димовите и се повишава ефикасността на употребата им, поради което нормите за разход на димообразуващи средства се намаляват;

- при дълбочина на снега повече от 50 см танковете се използват само на къси разстояния и ка-



то оръдия за съпровождане на пехотата и за превозване на пехотата на бронирани шейни;

— резервите, употребявани за разширяване на пробива, трябва да бъдат със ски, а тяхната материална част — на ски-шейни;

— въвеждането на подвижни съединения в пробива за развиване на успеха в противниковия тил може да бъде изпълнено най-успешно при дебелина на снега под 50 см или при наличие на широко развита пътна мрежа в разположението на противника; съединенията, предназначени за въвеждане в пробива, трябва да се усилят със сапьорни поделения за обезпечаване на непрекъснато движение на войските;

— спускането на въздушни десанти в противниковия тил се облекчава; действията на въздушните десанти със ски могат да имат решаващо значение.

93. Чрез застъпващо се фотографичане в мащаб 1:5 000, 1:10 000 авиационното разузнаване може подробно да разкрие противниковата отбранителна система.

С повторно фоторазузнаване (дневно и нощно) се установяват:

— наличието на полоси за обезпечение (предполия) в противниковото положение;

— ешелонирането на отбранителните полоси на противника, разкриващи се на снежния фон по телените заграждения, лошо замаскираните окопи и огневите позиции;

— районите за разполагане на резервите се определят преди всичко от местонахождението на землянките, бараките и други убежища, които се разкриват зимно време по дима, пътеките и следите от ски, водещи към тях;

— районите на огневите позиции на артилерията и минометите се определят по демаскиращите ги върху снега признаци;

— наличието на нови зимни колонни пътища в района на противниковото разположение.

94. Разузнавателните поделения използват широко нощта, снеговалежите и виелиците за смели внезапни нападения, изпълнявани със сили от отделение до усилена рота, с цел за задавяне на пленник и объркване на противника.

95. При подготовка на пробив през зимата особено голямо значение има разузнаването на местността, с цел да се определят дълбочината на снежната покривка на подстъпите към противниковата полоса за отбрана, проходимостта на местността върху от пътищата, а също мрежата от пътища и тяхното състояние.

Освен данните на въздушното разузнаване важно значение има предварителното изучаване по картата релефа на местността в дълбочината на противниковото разположение (особено от танковите командири); това е необходимо, за да не би в хода на боя големите падини и оврази, засипани със сняг, да се окажат неочаквани и сериозни препятствия за движението на танковете. Освен това трябва да се има предвид, че заледените водни прегради могат да бъдат обстреляни от артилерийския или минометния огън на противника, с цел да се създадат дупки и опасни места по леда.

96. Командирското разузнаване от всички родове войски е длъжно да установи характера на противниковата отбранителна полоса, разположението на неговите опорни пунктове и възли на отбраната, минните полета, надълбите и наличието на други препятствия, особено от зимен тип (пластове от лед, пробити дупки в леда, снежни валове); да оцени достъпността на местността пред фронта за пехота

то оръдия за съпровождане на пехотата и за превозване на пехотата на бронираните шейни;

— резервите, употребявани за разширяване на пробива, трябва да бъдат със ски, а тяхната материална част — на ски-шейни;

— въвеждането на подвижни съединения в пробива за развиване на успеха в противниковия тил може да бъде изпълнено най-успешно при дебелина на снега под 50 см или при наличие на широко развита пътна мрежа в разположението на противника; съединенията, предназначени за въвеждане в пробива, трябва да се усилят със сапърни поделения за обезпечаване на непрекъснато движение на войските;

— спускането на въздушни десанти в противниковия тил се облекчава; действията на въздушните десанти със ски могат да имат решаващо значение.

93. Чрез застъпващо се фотографиране в мащаб 1:5 000, 1:10 000 авиационното разузнаване може подробно да разкрие противниковата отбранителна система.

С повторно фоторазузнаване (дневно и нощно) се установяват:

— наличието на полоси за обезпечение (предполия) в противниковото положение;

— ешелонирането на отбранителните полоси на противника, разкриващи се на снежния фон по телените заграждения, лошо замаскираните окопи и огневите позиции;

— районите за разполагане на резервите се определят преди всичко от местонахождението на землянките, бараките и други убежища, които се разкриват зимно време по дима, пътеките и следите от ски, водещи към тях;

— районите на огневите позиции на артилерията и минометите се определят по демаскиращите ги върху снега признаци;

— наличието на нови зимни колонни пътища в района на противниковото разположение.

94. Разузнавателните поделения използват широко нощта, снеговалежите и виелиците за смели внезапни нападения, изпълнявани със сили от отделение до усилена рота, с цел за залавяне на пленник и объркване на противника.

95. При подготовка на пробив през зимата особено голямо значение има разузнаването на местността, с цел да се определят дълбочината на снежната покривка на подстъпите към противниковата полоса за отбрана, проходимостта на местността във от пътищата, а също мрежата от пътища и тяхното състояние.

Освен данните на въздушното разузнаване важно значение има предварителното изучаване по картата релефа на местността в дълбочината на противниковото разположение (особено от танковите командири); това е необходимо, за да не би в хода на боя големите падини и оврази, засипани със сняг, да се окажат неочаквани и сериозни препятствия за движението на танковете. Освен това трябва да се има предвид, че залежените водни прегради могат да бъдат обстреляни от артилерийския или минометния огън на противника, с цел да се създадат дупки и опасни места по леда.

96. Командирското разузнаване от всички родове войски е длъжно да установи характера на противниковата отбранителна полоса, разположението на неговите опорни пунктове и възли на отбраната, минните полета, надълбите и наличието на други препятствия, особено от зимен тип (пластове от лед, пробити дупки в леда, снежни валове); да оцени достъпността на местността пред фронта за пехота

без ски, за танковете и артилерията за съпровождане, а също да намери подстъпи за скиорите и да определи участниците, навее на най-дълбоко със сняг.

97. В собственото разположение се разпознават:  
— позиционните райони на артилерията, достъпни и скрити подстъпи към тях и пътища за по-нататъшното маневриране на артилерията;

— изходните позиции на танковете, изходите от тях, най-достъпните направления за движение на танковете към предния край на отбраната на противника;

— изходното положение за настъпление и наличието на скрити подстъпи към рубежа за атака;

— дълбочината на цялото разположение по отношение бързото устройство на закрития и убежища, за стопляне на хората и обезпечаване на района с колонни пътища, пътища и ски-пътеки.

98. За подготовката на пробива през зимата е необходимо:

— да се обезпечат войските със ски-шейни и специални приспособления за преодоляване на зимни препятствия (стълби, дъски, прътове с куки, дървени подметки с шипове и т. н.);

— да се оборудват изходното положение (траншеи, командни и наблюдателни пунктове, укрития за личния състав и материалната част) и скритите подстъпи към него;

— предварително да се прокарат траншеи в снега за приближаването на пехотата до противника;

— да се приближат оръдията за съпровождане, минометите и резервите към изходното положение за настъпление на пехотата, за да не изостават от настъпващата пехота;

— да се подготви мрежа от зимни пътища, колонни пътища и ски-пътеки, идващи от тила към фронта, и рокадни (напречни);

— да се подготвят хора и средства (снегочистици, валащи за утъпкване и др.) за бързото устройство на зимни пътища в хода на боя;

— да се създаде предварително запас от боеприпаси за целия период на боя.

99. При организиране на взаимодействието между родовете войски при пробив зимно време трябва да се отчита следното:

— техотата и танковете, особено в силни студове и при вятър, не трябва да се задържат дълго време на изходното положение за настъпление и на рубежа за атака, затова тяхното време трябва да бъде разчетено особено точно;

— атакуващата пехота и танковете могат да бъдат задържани от противниковите зимни препятствия и огън, ето защо за съпровождане на пехотата трябва да се отдели от артилерията достатъчна част оръдия;

— дълбокият сняг твърде много затруднява преместването на артилерията, ето защо за поддържане на пехотата при боя в дълбочина трябва широко да се използват 82 — 120-мм миномети и да се оказва помощ на артилерията, съпровождаща пехотата на бойното поле;

— танковете трябва да бъдат обезпечени с приспособления за преодоляване на снежни преспи, а при преодоляването на препятствия на бойното поле им помага пехотата.

100. За изтощаване на отбраняващия се противник преди атаката трябва да се провеждат демонстративни действия и частични контраатаки на широк фронт, а освен това с огъня на минометите и артилерията и с налетите на авиацията да не се дава възможност на личния му състав да се стопля с огънове, в постройките и землянките.

101. От изходното положение за настъпление до рубежа за атака пехотата се движи със ски или без

ски в зависимост от плътността на противниковия огън, дълбочината на снежната покривка, характера на местността и обезпечеността със ски. При дълбочина на снежната покривка, по-голяма от 30 см, целесъобразно е настъпването да се провежда със ски.

При настъпление на пехотата със ски, при спиранията и на огневите рубежи ските не се овалят.

102. Рубежът за атака по възможност трябва да се заема на тъмно, при снеговалеж, при мъгла или под прикритието на мощен артилерийски и минометен огън.

103. Отдалечението на рубежа за атака от предния край на противниковата отбрана ще зависи от характера на местността и от начина за движение в атака; при атака със ски това отдалечение ще бъде по-голямо, а без ски — по-малко, отколкото при обикновени условия.

104. Начинът за движение на пехотата в атака (със ски или без ски) зависи от степента на развитието на противниковата отбрана, плътността на противниковия огън, характера на местността и наличието на заграждения, пречателни за атаката със ски (дълбоки оврази, заледен скат, телени мрежи, минни полета, завали, засеки, развита мрежа от траншеи), а също и от дълбочината на снежната покривка.

105. При развита система на отбрана и голяма плътност на противниковия огън пехотата атакува без ски след установяване на непосредствено съприкосновение с противника; в такъв случай предвременно, в навечерието на атаката, се изравят снежни траншеи за скрито подхождане към предния край на противниковата отбрана.

106. Със ски пехотата обикновено атакува противник, преминал набързо към отбрана; атаката се произвежда със стремителен скок под прикритието

на мощен огън от всички видове оръжия. В този случай пехотата трябва да се движи и води огън, без да сваля ските.

В случай че пехотата бъде принудена да сваля ските (при бой в противниковите траншеи), във всяка рота се назначават няколко боеца за събиране на ските. Те трябва да бъдат тренирани в транспортиране на ски, да имат върви за свързване и въжета за теглене на ските след настъпващата пехота.

Предаването на ските напред става по сигнал. Местото на предаването им се установява предвременно или се изпраща водач за ските.

107. В периода на боя в дълбочината на противниковата отбрана овладяването на пътните възли, обходите и обхватите получават решаващо значение. Смелите действия даже на малки скиорски подразделения по фланговете и в тила на противника могат да доведат до значителни успехи.

108. Контраатаките на противниковата пехота се отбиват с огън и насрещен удар от скиорските подразделения и танковете.

109. Организирайки преследването, трябва да се подведат резерви със ски и да се вземат мерки за обезпечаване преместването на собствената артилерия на нови позиции. При преместването трябва да се оказва помощ от пехотата и сапйорите. Преследването на противника трябва да се води с пълна енергия от скиори и танкове с качена на тях пехота. Широко се прилагат обхватите и обходите.

Бързина в маньовъра на скиорите при преследването се достига чрез прехвърлянето им на автомобили в изходните райони за преследване.

## Глава 5

## СРЕЩЕН БОЙ

110. Във връзка с ограниченото число пътища и намаляването на работната им широчина дълбочината на колоните при марш значително се увеличава, а вследствие удължаването на колоните и трудностите за движение във от пътищата без ски се увеличава и времето за тяхното развърщане за бой.

111. При предвиждане на срещен бой ешелоните на походните колони се усилят с артилерия и миномети на ски-шейни, шейни и влачила, за да имат възможност да водят самостоятелни действия.

112. Поделенията (частите) от походното охранение се усилят зимно време с артилерия, миномети, поделения с противотанкови пушки и сапъори в по-голяма степен, отколкото при обикновени условия. В отделни случаи в състава на походното охранение се включват и танкови поделения.

113. Разпределяйки артилерията по колони в съответствие със замисъла на маньовъра, трябва да се отчете състоянието на зимните пътища.

Частите и поделенията от походното охранение и ешелоните на походни колони се усилят с артилерия, като се вземат предвид трудностите за нейното придвижване и развърщане. Колоните не трябва да се преговарят с артилерия, тъй като това може да доведе до намаляване подвижността им и до задръстване на пътищата.

Частите и поделенията от походното охранение и предните ешелони на походните колони се усилят преди всичко с миномети, 45-мм оръдия и полкова артилерия на ски-шейни.

114. За ускоряване развърщането на артилерията (минометите), с цел да се добие огнево превъзходство и се вземе инициативата, е необходимо:

— да се изпрати артилерийско разузнаване в челото на колоната за предварително избиране на огневи позиции на рубежите за вероятно развърщане;

— да се освободят пътищата за пропускане на артилерията при нейното развърщане;

— да се привлечат в помощ на артилерията сапъори и пехота;

— да се организира ускорена подготовка на колони пътища от сапъорите;

— да се обезпечи артилерията със ски-шейни.

Ако артилерията се движи в самостоятелна колона, към нея се придават сапъори и се отделя пехотно прикритие със ски.

115. С цел да се изпревари противникът в заемането на изгодни рубежи, целесъобразно е за тяхното овладяване да се изпратят танкови поделения, усилены със скиори.

116. Танковете и самоходната артилерия, придадена на дивизията, с качена на тях пехота следва да се движат между авангарда и главните сили или между челния отряд и авангарда, което ускорява тяхното въвеждане в боя.

Танковите и механизираниите части се движат в самостоятелни колони.

При пресечена местност и при голяма дълбочина на снежната покривка е целесъобразно танковете за непосредствена поддръжка на пехотата да се използват за действия само на предварително разузнати направления по протежение на пътищата и по

гребените. В този случай танковете се разпределят предварително между колоните.

117. При установяване на допир с противника ски-разузнаването е длъжно смело да проникне в междините между колоните на противника, да разкрие групировката на неговите главни сили и да уясни степента на обезпечеността на противника със зимно снаряжение.

В състава на разузнаването непременно се включват щабни офицери, които при развърщането на колоните могат да бъдат използвани за водачи на колоните.

118. Със започването на насрещния бой бойната авиация съдействува на земните войски за разгромяването на противника, като атакува неговите главни сили, артилерията и органите му за управление и снабдяване. В този период е особено важно да се обезпечи съдействие от авиацията на частите, снабдени със ски и изпратени в обход и обхват на противниковия боен ред.

119. Артилерията поддържа със своя огън действието на авангардите, възпрепятствува движението на противника по пътищата, пътеките и подстъпите с недълбок сняг, нанася поражение на противниковите колони и прикрива развърщането и боя на своите главни сили.

120. При дълбока снежна покривка огневите позиции се избират близо до пътищата, с цел да се ускори развърщането на артилерията и въвеждането ѝ в боя.

Командирите на артилерийските поделения и части във всички случаи са длъжни да освобождават пътищата от средствата за тяга (автомашини, зарядни сандъци, предници и телефонни двуколки).

121. Разгромяването на противника по части се достига чрез широко прилагане на обходите и об-

хватите, за което се използват поделения и части със ски.

При развърщане скиорите незабавно напускат пътищата, като ги освобождават за поделенията без ски.

122. Успехът на обхождащите или обхващащите части трябва да бъде подкрепен бързо от главните сили, а също и от резерви, движещи се със ски.

123. Главните сили се развърщат зад фланга (или зад фланговете) на авангарда, при което частите без ски извършват непосредствен обхват, а частите със ски — по-дълбок обхват или обход, с цел да разединят противниковата колона и да я разгромят по части.

124. След като бъде разгромен в срещния бой, противникът трябва да бъде окончателно унищожен чрез непрекъснато преследване, за което се отделят поделения със ски или танкови десанти, усилен с отделни оръдия, миномети и поделения с противотанкови пушки (на ски-шейни и влачила), а също и със сапъори и химици.

125. Поделенията, отделени за преследване, прилагайки широко обхватите и обходите, излизат на пътищата за оттегляне на противника и го отбиват от пътищата, като възпрепятствуват с това неговото организирано оттегляне и изтегляне на материалната част.

Артилерията и авиацията, въздействувайки непосредствено върху оттеглящите се противникови групи, възпрепятствуват тяхното движение по пътищата.

Танковете и самоходната артилерия възпрепятствуват оттеглянето на противниковите части и подхождането на неговите резерви, като за тази цел



излизат на пътищата на тяхното движение и преграждат кръстопътищата и дефилетата.

126. При срещен бой трябва да се отдели особено внимание върху организиране на свързката на авиацията с главните сили и с поделенията, изпратени в обход и обхват на противниковия боен ред. Свързката се осъществява по радиото и със сигнали (ракети).

## Глава 6

### ОТБРАНА

#### 1. ПОЗИЦИОННА ОТБРАНА

127. При организиране на отбрана зимно време трябва да се създадат условия, обезпечаващи както бойната работа, така и стоплянето и почивката на войските и предпазващи хората и животните от измръзване.

128. Целесъобразно е отбранителната полоса да се избира на местност с гора, населени пунктове и други укрития, в които се организират опорните пунктове и възлите на отбраната.

Предният край на отбранителната полоса се избира зад трудно достъпни препятствия. Най-често той няма непрекъсната полоса на пехотния огън, поради което разузнаването и охраната на стиковете и фланговете трябва да се усилят. Всички укрития пред предния край, които могат да бъдат използвани от противника, трябва да се унищожават или заграждат с инженерни средства и да се държат под артилерийски и минометен огън.

На отделни участъци от реките и езерата трябва да се подготвят от артилерията и минометите неподвижен заградителен огън, да се правят дупки и замазани отвори в леда, да се устройват противотанкови надълби, самразявайки ги в леда.

Опорните пунктове на блатисти участъци от местността се оборудват с отбранителни съоръжения от сняг и замръзнал торф.

129. Главната полоса на отбраната се оборудва с траншеи, огнени позиции и ходове за съобщение, като за строителен материал се използва широко снегът.

Ако предният край няма непрекъснати траншеи, междините между възлите на отбраната и опорните пунктове трябва да бъдат прикрити с тежко картечен, артилерийски и минометен огън и с противотанкови и противопехотни заграждения, охранявани от специално отделени стрелкови поделения.

130. За отбраняване на полосата за обезпечение (предполието) се отделя психота със ски, усилена с артилерия, миномети, поделения с противотанкови пушки на ски-шейни, приспособления и влачила, а също и със сапори и химици.

Загражденията (фугаси, минни полета, завали, трудно забележими препятствия) се устройват на направления, достъпни за движение на противника.

131. Зимно време освен устройването на отбранителни съоръжения и заграждения най-важни задачи на инженерната подготовка се явяват: създаването на укрития за войските, маскировката, устройването на пътища и колонни пътища в своя тил и подготвянето по тях на заграждения за бързо поставяне. Заедно с изработването на отбранителните съоръжения се вземат мерки и за тяхното отопляване.

С отоплителни блиндажи се обезпечават преди всичко медицинските и командните пунктове.

132. При продължителна отбрана смяната на частите и поделенията трябва да се прави по-често, отколкото при летни условия.

Смяната се организира по план от командира на съединението, а при невъзможност за това тя трябва да бъде организирана вътре в частите (в батальона, ротата, взвода) по заповед на командира на частта.

Стопляйки се в укритията, войниците и поделенията са длъжни да се намират през всяко време в пълна бойна готовност. Редът и мястото за стопляне и сигналът тревога за заемане на окопите се определят от командирите на батальони.

133. За да се постигне маневреност на резервите и необходимата бързина и внезапност в действията им, предварително трябва да се подготви мрежа от пътища в дълбочина на отбранителната полоса и резервите да се снабдят със ски. Резервите, които нямат ски, се разполагат по-близо от обикновено, по правило разсредоточено, и организират кръгова отбрана.

134. Бойното охранение е със ски; то се усилява с картечници, миномети, противотанкови пушки и отделни оръдия на ски-шейни. Междините, незаети от бойното охранение, се наблюдават от разузнаването и дозорите със ски, които се изпращат от състава на бойното охранение или от състава на поделенията, намиращи се в главната полоса на отбраната.

За стопляне на личния състав от поделенията на бойното охранение се устройват с подръчни материали постройките от полени тип. Когато липсва възможност за стопляне, през време на големи студове бойното охранение трябва често да се сменява.

За движение на дозорите, наблюдаващи междините, и за оттегляне на бойното охранение трябва да се прокарват скиорски пътеки, които да бъдат подготвени за миниране в случай на оттегляне.

135. Нощем, в снеговалеж и виелица, силно затрудняващи наблюдението, с цел да се избягнат неочаквани нападения от страна на противника, е необходимо:

— оръжието да се поддържа в постоянна готовност и да бъде подготвено за стрелба при ограничена видимост;



— всички поделения да се усилят с бойно охранение;

— по-често да се проверяват работата и състоянието на свързочните средства;

— ските да се поддържат в изискано състояние;

— незабавно да се очистят от сняг окопите, траншеите и ходовете за съобщения и постоянно да се поддържат обзорът и обстрелът.

Нощем и при виелица командирите на поделения са длъжни по-често да обикалят своите райони.

136. С налети на авиацията и с далечни огневи нападения на артилерията от временни огневи позиции противникът трябва да се застави по възможност по-рано да излезе от пътищата и да се движи по снега в разчленен строй.

Временните огневи позиции се оборудват предвартелно и се осигуряват с пътища за подхождане (колонни).

137. Ако противникът успее да пробие предния край и да се вклини в отбранителната полоса, трябва да се възпрепятствува закрепването му в населени пунктове, отделни постройки, гори и храсталаци. По такива райони е нужно да бъде предварително подготвен съсредоточеният огън на артилерията и минометите.

138. Контраатаките се провеждат задължително във фланг на проникващите противникови части, преимуществено от скиори, като се обезпечават с мощна поддръжка от артилерията, минометите и тежките картенници. Удобно е контраатаките със ски да се провеждат надолу по скатове.

139. Когато разполагаемите сили и средства са недостатъчни за заемането на непрекъснат фронт, отбраната се строи така, че да може да противостои на мощните удари на настъпващия противник по протежение на пътищата и на действията на неговите скиорски части във от пътищата.

За това е необходимо:

— здраво да се заемат всички най-опасни и достъпни зимно време направления и пътища, като се оборудват на тях опорни пунктове с кръгова отбрана;

— живата сила и огневите средства да се съсредоточават на опасните направления;

— да се устроят на опасните направления различни видове препятствия и заграждения;

— да се създадат силни подвижни резерви и отряди за заграждение, снабдени със ски;

— да се разчистват пътищата от снега и се направят ски-пътеки по най-удобните за контраатаки направления.

140. За обезпечаване на междините между опорните пунктове на отбраната и на незаетите междини в траншеите е необходимо:

— да се назначават скиорски дозори за наблюдение на промеждутъците и контролните скиорски пътеки;

— да се прилагат прости средства за бърза сигнализация (ракети, мини, бутилки КС с приспособен взривател МУВ, артилерийски гилзи, консервени кутии и др.);

— да се устройват засеки, завали и ледени наеипи и да се поставят мини против скиорите и танковете на противника.

Междините между опорните пунктове и възлите на отбраната освен това трябва да се намират под кръстосания артилерийски, минометен и тежко картен огън.

141. При излизането от боя зимно време трябва да се отчитат бавността при откъсване на войските без ски и трудностите при изтеглянето на материалната част.

Излизането от боя е най-удобно да се извършва нощем, а денем — под прикритието на димна завеса.

Във всички случаи при излизане от боя трябва да се отделят в прикритие подвижни подразделения със ски за борба с проникнали противникови скиори и сапъори за устройване на заграждения и миниране.

## 2. МАНЕВРЕНА ОТБРАНА

142. Зимно време при маневрена отбрана разстоянията между междинните рубежи могат да бъдат по-малки от обикновените норми.

143. При воденето на маневрена отбрана поради краткотрайността на зимния ден трябва да се задържа на всеки отбранителен рубеж до настъпване на тъмнината. При всеки отбранителен рубеж предварително трябва да се подготвят укрития и да се вземат мерки за стопляне на войските. При напускане на рубежа укритията се унищожават.

144. Бързината на оттеглянето на войските от един рубеж на друг се обезпечават с предварителна подготовка на достатъчно количество пътища и ски-пътеки.

При маневрена отбрана се отделят силни отряди за заграждение и подвижни резерви. Танковете и основната маса от артилерията действуват по протежение на пътищата.

145. За да не се допусне проникване на противника по пътищата, необходимо е да се съсредоточават върху тях усилията на авиацията, артилерията, минометите, танковете и инженерните средства и да се привличат резерви за контраатаки на къси разстояния.

Необходимо е да се вземат мерки противниковите скиорски групи да не овладеят населените пунктове, пътните възли и теснините в нашия тил.

146. Противовъздушната отбрана е длъжна особено сигурно да прикрива войските, оттеглящи се по

пътищата, при преминаване на теснини и при контраатаки.

147. Подделенията, отделени за прикриване на оттеглянето, трябва да бъдат обезпечени със ски, а тежките картечници, минометите и оръдията да бъдат поставени на ски-шейни. Взаимодействайки с отрядите за заграждение, те оказват съпротива на противника на подготвени рубежи и в райони с дълбока снежна покривка. При оттеглянето трябва да се минират и заграждат пътищата и ски-пътеките.

Във всяки случай при излизане от боя трябва да се отделят в прикритие подвижни поделения със ски за борба с проникнали противникови скиори и сапъори за устройване на заграждения и миниране.

## 2. МАНЕВРЕНА ОТБРАНА

142. Зимно време при маневрена отбрана разстоянията между междинните рубежи могат да бъдат по-малки от обикновените норми.

143. При воденето на маневрена отбрана поради краткотрайността на зимния ден трябва да се задържа на всеки отбранителен рубеж до настъпване на тъмнината. При всеки отбранителен рубеж предварително трябва да се подготвят укрития и да се вземат мерки за стопляне на войските. При напускане на рубежа укритията се унищожават.

144. Бързината на оттеглянето на войските от един рубеж на друг се обезпечава с предварителна подготовка на достатъчно количество пътища и ски-пътеки.

При маневрена отбрана се отделят силни отряди за заграждение и подвижни резерви. Танковете и основната маса от артилерията действуват по протежение на пътищата.

145. За да не се допусне проникване на противника по пътищата, необходимо е да се съсредоточават върху тях усилията на авиацията, артилерията, минометите, танковете и инженерните средства и да се привличат резерви за контраатаки на къси разстояния.

Необходимо е да се вземат мерки противниковите скиорски групи да не овладеят населените пунктове, пътните възли и теснините в нашия тил.

146. Противовъздушната отбрана е длъжна особено сигурно да прикрива войските, оттеглящи се по

пътищата, при преминаване на теснини и при контраатаки.

147. Поделенията, отделени за прикриване на оттеглянето, трябва да бъдат обезпечени със ски, а тежките картечници, минометите и оръдията да бъдат поставени на ски-шейни. Взаимодействайки с отрядите за заграждение, те оказват съпротива на противника на подготвени рубежи и в райони с дълбока снежна покривка. При оттеглянето трябва да се минират и заграждат пътищата и ски-пътеките.

## Глава 7 ПРИДВИЖВАНЕ НА ВОЙСКТЕ (Марш и автопревозки)

148. До започване на придвижването на войските се организира разузнаване на пътищата. В задачите на разузнаването влизат: определяне широчината и състоянието на пътищата, дълбочината и плътността на снежната покривка встрани от пътищата, наличието на стръмни спускове и наклони за изкачване и слизане, а също и наличието на дървен материал за поправяне на пътищата и постройка на мостове.

149. При недостиг и лошо състояние на пътищата трябва да се прокарат предварително нови зимни пътища и да се поправят старите.

Пътищата, по които се предполага да се извършва движение, трябва да се обозначават с вежи.

150. За скъсяване дълбочината на колоните зимно време:

- увеличава се числото на колоните, прокарат се нови пътища и колонни пътища;

- артилерията с механична тяга и танковете се движат в самостоятелни колонии по най-добрите пътища; за подпомагане и прикриване се придават към тях стрелкови поделения и сапъори със ски;

- поделенията от всички родове войски, имащи ски, се движат встрани от пътищата, а материалната част, намираща се под тяхното прикритие — по пътищата;

- предварително се прокарат голямо число ски-пътеки.

151. За прокаране на ски-пътеки се назначават най-силните скиори (до едно отделение със ски). При избора на път трябва да се избягват трудно преодолими препятствия, затрудняващи движението със ски (сипей, гъсти храсталаци и др.).

Бойците, прокаращи ски-пътеки, трябва да се сменят толкова по-често, колкото е по-труден пътят (през 15 — 20 минути).

152. При нападение от авиация разчленението на колоните, движещи се без ски в дълбок сняг, е затруднено; поради това денем разстоянията между ешелоните на колоните трябва да бъдат увеличени.

153. При движение по път, покрит с пресен или разбит сняг, а също така при движение без път вървящите в челото на поделението трябва периодически да се сменят.

Командирът, движещ се на края на колоната, трябва да следи да няма изоставащи.

За почивка трябва да се избират места, защитени от вятър и от противниковото наблюдение от въздуха.

154. През зимата пътищата понякога минават през реки и езера, които за маскировка е по-добре да се преминават нощем. При движение по такива участъци от пътя денем колоните трябва да се разсредоточават по фронта и в дълбочина.

За случаи на разбиване на леда от авиобомби на противника войските трябва да се обезпечават с преправочни и спасителни средства и материали за устройване на проходи през дупките и широките пукнатини на леда.

По протежение на целия речен и езерен участък пътищата на колоните трябва да бъдат надеждно прикрити от удар от въздуха.

155. Зимните маршове трябва да се обезпечават с инженерно и химическо разузнаване и с кръгово охранение; в гориста местност разузнаването и охранението

раната се усилват. Трябва да бъде организирано безпогрешно регулиране на движението. Всички пътища, просеки и пътеки, отиващи към противника и встрани от пътя за движение на колоните, трябва да бъдат разузнати и прикрити. Тесните участъци от пътищата трябва да се разширят.

156. За охрана и разузнаване се отделят главно поделения със ски, усилен с тежки картечници, миномети и отделни оръдия на ски-установки, а също и със сапъори (миньори), разполагащи с минотърсачни апарати. Охраняващите части зимно време особено в гора трябва да бъдат толкова силни, че да могат сами да преодоляват заграждения, да унищожават засади и отбиват внезапни налети от противникови скиори.

Напечените пътища се прикриват с неподвижно охранение.

157. При движение на артилерията, танковете, автомашините и обоза по утъпкано платно на пътищата, за да се избегне подхлъзването и преобръщането им, на завоите трябва предварително да се преминава на по-малка скорост.

Особено внимание трябва да се обръща при спускането и изкачването на наклоните.

Изкачването в планина се извършва на увеличени дистанции между запрежките (повозките).

За издърпване на затънали каруци, автомашини и оръдия и за забавяне на хода при стръмни спускания се създават заблаговременно команди.

158. За свързка по колоната и с охраняващите части се прокарват отделни ски-пътеки по маршрута за движение.

159. При автопревозки зимно време трябва:

— в района за товарене и разтоварване на войските предварително да се разчистят пътища за идване и отиване на машините;

— площадките за товарене да се обезпечават с водогрейки, маслогрейки и с всичко необходимо за пускане на автомашините;

— в местата за разтоварване да се обезпечи за разтоварването се войски възможност за стопляне;

— през време на движението да се вземат мерки за предпазване от вятъра и против измръзване;

— при силен студ и вятър да се правят по-често почивки; на почивките да се слиза от автомашините и да се извършват движения за загряване;

— постовите за регулиране на движението да се усилят със сапъори или пехота с автомашини и инструменти за поддържане на пътищата в състояние на проходимост, особено в тесни места;

— на стръмни и хлъзгави спускове войниците да се спешават, а автомашините да се придържат.

160. Зимно време преходите и превозките с автомашини трябва да завършват в гори, в защитени от вятъра и обезпечени с гориво райони или в населени пунктове.

## Глава 8

## ПОЧИВКА И НЕЙНАТА ОХРАНА

161. Бойната обстановка не всякога позволява войските да се разполагат за почивка в населени места.

Вън от населените места трябва да се създават за почиващите войски условия за най-добър отдих и възстановяване на силите.

162. Местото, избрано за бивачно разположение, трябва да бъде защитено от вятъра и осигурено с гориво, вода и подръчни материали за устройване на укрита от студа. На тези изисквания отговарят горите, отделните горички и местата, обрасли с висок храсталак или тръстика. На открито поле трябва да се избират низините и доловете с дебел слой сняг. Снегът се използва за направа на колиби и укрита от вятъра и за маскиране месторазположението на войските от въздушно наблюдение.

При разполагане на квартиро-бивак в къщите се настаняват санитарните учреждения и щабове, а останалите след тяхното настаняване квартири се използват за по-сменно стопляне на личния състав от поделенията.

163. За разузнаване района на бивака и за своевременната му подготовка заедно с квартириерите се изпращат сапори, медицински работници и работни команди.

На работните команди се възлага разчистването на снега по пътищата за подхождане, приготвянето на материал за построяване на палатки (колиби), подготовката на гориво и направата на коневързи.

164. Квартириерите са длъжни да срещнат идващите поделения и без всякаква задръжка да ги отведат в районите за бивачно разположение по предварително устроени пътеки (ски-пътеки).

С идването им в района за почивка поделенията вземат мерки за бойно обезпечение, а след това пристъпват към построяване на укрита от студа.

165. За да се избягнат излишни загуби от въздушни нападения на противника, на един бивак не трябва да се събират значителни сили. Зимно време на бивак най-добре е да се разполагат отделни групи в състав до усилен батальон.

166. Специалните родове войски се разполагат заедно с пехотата или отделно, но под нейното прикритие.

167. Най-важно условие за почивка на личния състав зимно време вън от населените пунктове се явява наличието на отоплени и пригодени за отопляване укрита, построени от подръчни материали.

За отопляне на бойците в палатките (колибите) се правят огнища. Поддържането на огъня в огнищата е задължение за дневалните; те наблюдават да не избухне пожар от летящите искри.

168. Населените пунктове представляват удобни ориентири и привличат през зимата особеното внимание на противниковата авиация; ето защо при разполагане в населени пунктове трябва да се организира сигурна противовъздушна отбрана и да се вземат противопожарни мерки.

169. Оръжието (освен личното) и ските трябва да се намират около палатките (колибите), а при разположение в населени пунктове — до помещенията (или в помещенията) в пълна готовност за действие и под наблюдението на специално поставени дневални; личното оръжие трябва да бъде при бойците.

Дежурните огневи средства (картечници, миномети, оръдия и противотанкови пушки) се намират

на огневите си позиции заедно с дежурните разчети.

170. След разполагането на почивка трябва:

- да се организира отбраната;
- да се изкопаят щели в дворовете или около къщите;
- да се подсушат облеклото, обувките и снаряжението;

- да се изтрият и изчистят оръжието, противогазите и шанцовият инструмент;

- да се подготвят ските за предстоящия поход;
- да се обезпечат хората с топла храна и чай.

171. За бързото излизане на поделенията на сборните пунктове и за отбиване на противниковите нападения се прокарват заблаговременно достатъчно пътища и ски-пътеки.

Веднага след заемаването на населения пункт (би-вака) трябва да се подготвят пътищата и да се прокарват ски-пътеките независимо от това, колко време се предполага да се остане в него.

Всички командири са длъжни предварително да изучат населения пункт и обкръжаващата го местност по отношение възможностите за движение със ски и без ски и по отношение изтеглянето на материалната част без път.

172. При разполагане на почивка трябва да се преградят със застави и полеви караули всички пътища и достъпни през зимата направления, а промеждутъците между тях да се наблюдават от дозори със ски.

По линията на полевите караули се прокарва външна контролна ски-пътека. Контролът над нея е задължение на дозорите, изпращани от стражевите застави, или на отделни полеви караули в пределите на тяхната полоса за охранение.

Около почиващите войски на линията на постове за непосредственото охранение се прокарва въ-

трешна контролна ски-пътека, която се проверява от дозори, изпращани от състава на дежурните поделения.

Нощем, във виелица и снеговалеж стражевото охранение се усилява. Води се усилено патрулиране по улиците на населените пунктове и по контролни ски-пътеки.

173. В големите студове часовите, подчасите, патрулите, дозорните и външните дневални се сменят по-често.



## Глава 9

ОСОБЕНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА  
И РАБОТАТА НА ТИЛА

- 174. Основните особености в организацията и работата на тила зимно време са:
  - необходимост от създаване на запаси от боеприпаси, гориво-смазочни материали и продфураж за частите и съединенията, нямащи надеждни пътища и отдалечени от базите за снабдяване;
  - затруднено движение на всички видове транспорт във от пътищата и трудности при експлоатацията на автомобилния транспорт;
  - понижаване скоростта на движението на автотранспорта и възможност за прекъсване на движението по пътищата;
  - възможност за измръзване на някои хранителни продукти и на готовата храна и необходимост да се вземат мерки против това;
  - необходимост за отопляване на някои складови помещения;
  - необходимост за вземане на мерки против измръзване и простудни заболявания на хората и конския състав;
  - необходимост от запас от обувки (кожени ботуши и валенки) за подменяне в случай на рязко изменение на температурата;
  - трудност при санитарната евакуация и необходимост от особено бързо събиране на ранените на бойното поле;

— необходимост от особено щателна маскировка на складовете, разпределителните пунктове, площадките за разтоварване и т. н.

175. Подвижността на обозите при зимни условия се повишава с прилагането на ски-шейни и с добрата организация на пътните работи и пътната служба.

Целият конен транспорт преминава на шейни.

На трудните участъци от пътя се използват влекачи (трактори), каквито трябва да има в състава си всяка автоколона.

Широко се използват трактори с прикачени шейни (един трактор може да тегли до шест шейни).

Автомобилите трябва да имат специални приспособления за движение по засипани със сняг пътища и да се снабдяват с въжета, вериги, лопати, пясък и т. н.

В участъците с ограничена пътна мрежа при дълбочина на снега 10 — 12 см е възможно използването на транспортни батальони с аерошейни.

Транспортните аерошейни превозват 4 — 5 човека или 400 — 500 кг товар.

176. За всеки вид транспорт (автомобилен, тракторен, конен) е необходимо да се прокарват или приспособяват отделни пътища, в това число и рокадни. Всички пътища за подвоз и евакуация се обозначават с ясно видими денем и нощем знаци (вехи и пътепоказатели).

При наличието на няколко успоредни еднокосейни пътища е целесъобразно да се организира еднопосочно движение (по единия път — с товар, по другия — без товар в обратна посока).

177. Всички пътища за подвоз и евакуация трябва да бъдат разделени на участъци; за изправността на пътищата и организирането на пътната служба



на участниците носят отговорност пътните или войсковите части.

178. За непрекъснатата работа на тила при зимни условия изключително значение има безпогрешното регулиране на движението.

179. В зависимост от състоянието на пътищата за подвоз е целесъобразно да се използва комбиниран транспорт (автомобилни и шейнови обози).

С цел да се замаскира, автотранспортът се използва предимно през нощта. Това налага тренировка на водаческия състав за управление автомашините при загасени или затъмнени фарове, щателна организация на регулирането на движението и оборудване на пътищата с добре забележими знаци.

180. За отопляне на механик-водаческия състав, загряване на вода и смазочни материали и за дозареждане на машините е необходимо на маршрутите да се устройват пунктове за сгряване и пунктове за техническа помощ.

181. Тиловите учреждения, разполагащи с автотранспорт, трябва да бъдат обезпечени с приспособления за загряване на вода, маслогрейки и средства за загряване на машините, да разполагат с необходимото за бързо пускане на моторите и да имат специални зимни гориво-смазочни материали.

182. В полярните райони е възможно използването на северните елени за теглене. Поради това обслужващият състав трябва да познава правилата за грижите около тях и за опазването им, а ветеринарният състав — методите за лечението им. Двойка запрегнати елени може да вози по пресечена местност до 160 кг товар.

183. Зимно време може да се използват кучешки въпрягове за подвоз на боеприпаси и оръжие и за евакуация на ранени. При поледица и при твърда снежна кора на кучетата се обуват чорапчета за предпазване на лапите им от порязване. За пре-

возване на товар с тегло 100 кг са нужни 4 — 6 кучета. По рохкав сняг движението на кучетата в запряжка е възможно при дебелина на снега, не по-голяма от 15 — 20 см; наличието на твърда кора увеличава скоростта на движението.

184. Етапите на санитарната и ветеринарната евакуация трябва да се разполагат на скъсени разстояния. При удължени пътища за евакуация между етапите се устройват превързочно-снабдителни и отоплителни пунктове.

Санитарните учреждения трябва да се настаняват преимуществено в населени пунктове, като им се предоставят най-просторните и топли помещения. При разполагане на санитарните учреждения във от населени пунктове те трябва да се обезпечават с отопляеми помещения (землянки, палатки и т. н.).

За настаняване на ветеринарните учреждения в населени пунктове се използват дворове, плевни, навеси и други домакински постройки. При разполагане на ранените и болните коне във от населени пунктове се устройват навеси, колиби и снежни ватлове, предпазващи от вятъра.

185. Целият личен състав от санитарната служба на частите и поделенията трябва добре да владее ските. Средствата за санитарна евакуация трябва да се приближават до бойното поле.

186. За евакуиране на ранените при дълбока снежна покривка се използват ски-шейни, влачила, шейни с кучета и санитарни носилки, поставени на ски.

Ранените, подлежащи на евакуиране, трябва да бъдат топло облечени. За предпазването им от измръзване през време на превозването на ски-шейни, влачила, шейни с кучета и санитарен транспорт се използват кожени одеяла и спални чували. Вътре в спалните чували трябва да се поставят грейки.

Камионите, превозващи болни и ранени, се покриват с брезент и се оборудват с печки.

187. При снеговалеж трябва да се ускорява събирането на оръжието и военното имущество на бойното поле.

188. Тиловите учреждения организират кръгово охранение и кръгова отбрана.

За гарнизоните, охраняващи мостовете и отделни участъци от пътищата, се устройват блокхаузи с отопление.

## Глава 10

### БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ НА СКИОРСКИТЕ ЧАСТИ

#### 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

189. Скиорските части се отличават с голяма подвижност. Те са способни да действуват независимо от пътищата, внезапно да се появяват и да водят бой в тила на противника. Скиорските части могат да решават следните задачи:

— в съвместни действия с въздушно-десантните войски и партизаните в тила на противника да действуват на настъпващите по фронта войски за обкръжаване и разгромяване на противника;

— да унищожават в тила на противника щабове, свързочни възли, складове, бази, аеродроми, мостове и други тилови обекти и съоръжения;

— да прикриват прегрупирането на своите войски и при настъпление да обезпечават фланговете им;

— да преследват оттеглящия се противник както самостоятелно, така и във взаимодействие с кавалерийски и танкови части.

190. Разполагайки с мощни огчеви средства за водене на бой от близки разстояния скиорските части не могат обаче да водят бой там, където се налага да се разрушават трайни отбранителни съоръжения и заграждения на противника. Ето защо се забранява използването на скиорски части за провеждане на фронтални атаки срещу укрепени позиции или употребата им в отбрана наравно със стрелковите подразделения.

191. Внезапността при нападение и решителните действия са основа в бойните действия не само на частите и поделенията като цяло, но и на малките групи, а даже и на всеки скиор. Внезапността при нападение се достига чрез ловък, скрит и дълбок обход на фланговете на противника, проникване в неговия тил през междините между опорните му пунктове и надеждно обезпечаване на своите действия с разузнаване и охрана.

Скиорските части действуват по правило отблизо, унищожавайки противника с масирания огън на своите оръдия. Те стремително преследват и унищожават отстъпващия противник. С преминаване на противника към организирана отбрана скиорските части остават в съприкосновение с него до сменяването им със стрелкови части, след което се съсредоточават скрито в указаните им райони.

192. Бойните действия на скиорските части се водят често с продължително откъсване от своите войски и бази при сложна и бързо изменяща се обстановка. Затова щабовете, които им поставят бойните задачи, са задължени особено щателно да изучат обстановката в района на предстоящите действия и съвършено да организират взаимодействието на скиорските части с другите родове войски, особено с авиацията и артилерията.

Скиорска част може да действа откъсната от своите войски и бази до 4 денонощия.

Продължителността на действията на скиорските части, откъснати от своите войски, зависи от възможността да им се доставят боеприпаси и хранителни продукти.

193. При поставяне бойни задачи на скиорските части трябва да се отчетат:

— очакваната групировка и сила на противника в района на предстоящите действия;

— бойният опит на всяка част; на новодошлите части на фронта да се дават бойни задачи с постепенно нарастваща трудност (охранение, разузнаване, засади, диверсии);

— предшестващото физическо натоварване на войските, ски-подготовката и снабдяването им със ски-инвентар и влачила;

— релефът на маршрута и районите за действие, състоянието и изгледите за времето, състоянието на снежната покривка и времето през денонощието;

— възможността за артилерийска и авиационна поддръжка на скиорите;

— ограничените запаси от продоволствия и боеприпаси, които могат да вземат със себе си скиорските части.

## 2. РАЗУЗНАВАНЕ

194. Скиорските части са в състояние да провеждат разузнаване, прониквайки дълбоко в разположението на противника.

195. За изпълнение на разузнавателните задачи в дълбокия тил на противника разузнавателният отряд може да бъде в състав до батальон. Такъв отряд може да действа откъснато няколко денонощия както самостоятелно, така и във взаимодействие с партизанските отряди.

Продоволственото снабдяване на разузнавателните части (поделения), действащи в тила на противника, се обезпечават по правило с носените у тях концентрати, а също и за сметка на заложените противникови запаси.

196. При поставяне задачи на разузнаването на командира на разузнавателния отряд се указват:

— сведенията за противника в тоя участък, където е набелязано преминаването в неговия тил, и

5 Особенности в действията на войските зиме

за противника, в чийто район са разположени обектите за разузнаване;

— какво, къде и в какъв срок да се разузнае; къде, кога и за какво да се донесе;

— изходният пункт и мерки за обезпечаване при преминаването през фронта на своите войски и редът при обратното преминаване на скиорския разузнавателен отряд в разположението на своите войски;

— направлението за движение и задачите на съседните разузнавателни подразделения;

— има ли партизански отряди в района, набелязан за действие от страна на скиорския разузнавателен отряд, и как да се установи връзка с тях;

— времето и мястото за среща с командира, обезпечаваш авиосвързката с отряда.

197. Щабът, организиращ разузнаването, е длъжен да обезпечи на командира на скиорската част време за подробното разработване на плана за организирането и воденето на разузнаването.

198. Като си уясни получената задача и оцени обстановката, командирът на разузнавателния отряд е длъжен:

— да набележи и да изучи маршрута, да избере най-характерните ориентири по него, да установи местата за почивка и ношуване;

— да набележи какви разузнавателни подразделения, къде и с какви задачи трябва да изпрати от изходния пункт, къде и с каква задача да изпрати допълнително разузнаване;

— да установи реда за движение на ядрото на отряда и мерките за непосредствено охранение;

— да установи връзка с командирите на частите в участъците, на които е набелязано преминаването на фронта (към противника и обратно), и да съгласува реда на преминаването;

— да набележи начина за действие на подразделенията и дозорите от отряда в случай на среща с противник;

— да обезпечи сигурно и непрекъснато управление;

— да провери как са усвоени задачите от командирите и бойците и тяхната готовност за действията.

199. Свързката на разузнавателния отряд е изпратилия го командир се поддържа по радиото със самолети. Щабът на съединението указва реда на предаванията и съставя таблица за радиосигналите.

200. Ако за свързка с разузнавателния отряд е отделен самолет, командирът на отряда съвместно с командира на авиочастта (самолета) уточнява:

— района за действие на отряда; маршрута за движение към него, местата за спиране и ношуване;

— ориентировъчно време за излитане на самолетите;

— сигналите от земята и от въздуха;

— основните и запасните пунктове за предаване донесения на летеца, местата за възможните кацания на самолета.

С цел да се прикрие отрядът, действащ в тила или на фронта на противника, забранява се на летеца да прави кръгове над предполагаемия район, където може да се намира отрядът.

201. Командният състав на отряда изучава предварително по картата района за предстоящите действия и пътищата за движение към него и обратно, проверява щателно и подготвя огневите средства, ски-имуществото, облеклото, снаряжението и снабдяването.

Преди да излезе в разузнаване, на личния състав трябва да бъде предоставено време за почивка (сън).

202. В своята заповед за разузнаването командирът на разузнавателния отряд (поделение) указва:

- сведенията за противника;
- сведенията за съседните разузнавателни части (поделения);
- задачата на отряда (поделението);
- задачите на изпращаните разузнавателни поделения (дозори) с указване маршрутите и времето или рубежа на заменяването им или завършването на разузнаването;
- реда за движение, времето за тръгване от изходния пункт и мерките за непосредствено охранение;
- откъде, кога и как да се изпращат донесения;
- своето място и мястото на щаба на отряда;
- условните сигнали за свързка вътре в отряда и със самолетите;
- отзив и пропуск.

Забранява се да се записват извадки от заповедта. По картата може да се нанасят само такива бележки, по които противникът да не разбере характера, задачите и действията на отряда.

### 3. НАСТЪПЛЕНИЕ

203. При настъпление скиорските части се използват:

- за преследване на оттеглящия се противник самостоятелно и във взаимодействие с танкови, механизирани и кавалерийски части, части с аерошейни и авиация;
- за прикриване прегрупирането на своите войски;
- за обезпечаване откритите флангове на своите войски;
- за нанасяне на удари по противника откъм

— фланговете и в тила във взаимодействие с въздушно-десантни части, партизаните и войските, настъпващи по фронта;

- за ликвидиране на разузнавателни и диверсантски противникови отряди (парашутисти, скиори), проникнали в нашия фронтови и армейски тил.

204. Скиорските части, като най-подвижни и способни бързо да се придвижват и да действуват във от пътищата, се използват преди всичко за паралелно преследване на противника със задачи:

- бързо да излязат в тила на отстъпващите противникови части, да преградят пътищата и да не позволят на противника да се закрепят на тиловите си рубежи;
- нападайки откъм фланговете, в тила и от засада, да унищожават отстъпващия противник и откъсвайки неговата пехота от артилерията, танковете и обозите, да го лишат от възможност да изтегли материалната си част;
- да задържат и унищожават подхождащите резерви на противника;
- да дезорганизират управлението и да унищожават транспортите и бойната техника на противника при марш и на местостоянките.

205. Скиорските части обхождат срещнатите по пътя упорито съпротивляващи се противникови опорни пунктове. Тяхното унищожение е задача на войските, следващи зад скиорските части.

Скиорските части, преследващи отстъпващия противник, проникват дълбоко в неговия тил и действуват смело на отделни поделения и групи, без да се боят за временно загубената връзка помежду си.

206. С цел да се увеличи подвижността на скиорите, изпратени за преследване, цялото им облекло и снаряжение, което не им е нужно, се оставя в обора; впоследствие то се подвизва на рубежите за

смяна на скиорските части или на техните сборни пунктове.

207. При съвместни действия на авиацията със скиорски части, изпратени в преследване на противника, на авиацията се възлага:

- разузнаване на отстъпващите части, подхождащите резерви, местата за съсредоточаване на бойната техника и транспорт на противника, насочване скиорските части към тях;
- поддържане с всички огнени средства действията на скиорските части и прикриване на скиорите от въздушни нападения;
- обезпечаване на скиорите с боеприпаси и хранителни продукти;
- евакуация на ранените;
- свързка с щаба на съединението.

208. При настъпление на армията (корпуса) с открит фланг скиорските части могат да бъдат използвани за неговото прикриване. Ако няма заплаха за фланга, те се използват за обхващане на противника откъм фланга и след това за нанасяне върху него на удар откъм тила.

209. На рубежите, където настъпващите части се привеждат в порядък и се извършва прегрупироването им, скиорските части се използват за усилено разузнаване на противника и за охраняване на войските по целия фронт на пробива и на фланговете.

210. За прочистване на тила в полосата на настъпващите части от изостанали малки противникови групи и за борба с негови въздушно-десантни и скиорски части се използват обикновено скиорските части на дивизиите от втория ешелон на армията (фронта).

#### 4. ОТБРАНА

211. В отбрана скиорските части се използват за:

- водене на разузнаването;
- нанасяне на контраатаки по противникови групи, проникнали в разположението на отбраната;
- участие при взаимодействие с войските на фронта (армията) в контраударите по противник, пробил фронта на отбраната;
- за противодействие на противника при разширяване на неговия пробив в нашата отбрана по направление на фланговете;
- ликвидиране на противникови части, проникнали в тила на нашите войски (парашутно-десантни и скиорски части);
- прикриване фланговете на отбраняващите се войски и въздействие на откритите флангове на противника.

Освен това скиорските части могат да бъдат използвани за действия в полосата за обезпечение (в предполието).

212. На скиорските части, действащи в състава на отбраняващите се войски, се поставят по правило задачи само за разузнаване на фланговете и тила на противника; разузнаването пред фронта на отбраната се възлага обикновено на разузнавателните подразделения от стрелковите части.

213. Основните задачи на скиорските части, участващи в нанасянето на контраудари, са: да проникнат в дълбочината на противниковия боен ред, да задържат подхождането на неговите резерви, да преградят пътищата за подвоз и да атакуват в тил неговите части, вклинили се в нашата отбрана, с цел да ги разгромят във взаимодействие с останалите наши части.

Контраударът на скиорските части се подготвя от авиацията и от огъня на артилерията и минометите.

Ако местността и дълбочината на снежната покривка позволяват, скиорските части могат да се усилят с артилерия, танкове и поделения с аерошейни.

214. Скиорските части, назначени за действие срещу проникнал противник, се съсредоточават в изходния район с такъв разчет, че да могат бързо и без сложен маневър по фронта да нападнат внезапно противника.

Като получи задачата, командирът на скиорската част организира разузнаване за противника и скритите подстъпи към него и установява взаимодействие със средствата за усиление.

За маскировка придвижването на скиорските части до изходния район се извършва нощно време. При движение денем изходният район трябва да се прикрива от удари от въздуха.

215. За обезпечаване прегрупирането на войските и тяхната подготовка за контраудара скиорските части, усилены с артилерия, миномети, танкове и поделения с аерошейни, действуват на широк фронт по методите на маневрената отбрана, като нападнат из засада и нанасят удари по фланговете на противника; те го изтощават и печелят време, необходимо за подготовка на контраудара от главните сили.

216. Ако противникът осъществи пробив, за противодействие на разширяването му в направлението на фланговете пътищата, водещи към фланговете, се преграждат със силни огнени групи, а танкодостъпните направления се минират и се прикриват от огъня на артилерията и противотанковите пушки.

За унищожаване на противника, който се опитва да проникне между огневите групи на скиорската част, се устройват засади.

217. За унищожаване на проникналите в тила на нашите войски противникови скиори и парашутисти

— специално отделените за това скиорски части трябва да се разполагат на отделни гарнизони и да имат определени зони за патрулиране.

218. В зоната за патрулиране се прокарват предварително контролни ски-пътеки (следи). За излизане на дозорните на контролните ски-пътеки трябва да има строго ограничено количество ски-пътеки, които трябва да се намират под непрекъснатото наблюдение на специално назначени стражеви постове.

219. Скиорска част е в състояние да носи патрулна служба по кръгова ски-пътека на протежение до 30 км, рота — до 10 км. Патрулирането се осъществява непрекъснато от малки групи (дозори) и особено щателно — при снеговалеж и виелица. Освен това целесъобразно е на открита местност контролната ски-пътека периодически да се проверява със самолет.

220. Ако началникът на патрула (дозора) открие нарушаване на ски-пътеката, той определя направлението на движението и приблизителния състав на преминалия противник, за което незабавно изпраща донесение в най-близкия гарнизон, а сам с останалия състав на патрула се придвижва успоредно на следата на противника.

221. Като получи донесение от патрула, командирът на скиорското поделение (на гарнизона) незабавно излиза за преследване на противника, осведомява съседните гарнизони за появяването на противник и едновременно донася на своя началник.

222. Основата за успех в борбата с противниковите скиори се заключава в непрекъснатото им преследване, докато бъдат заловени или унищожени. При продължително преследване на противника командирът на скиорската част прави смяна на преследващите поделения за сметка на своя резерв.



Преследването на противниковите скиори по техните следи се допуска само при пресен сняг, като при това трябва да се наблюдава състоянието на следите. Подозрителните места и участъци — наскоро разрити и засипани със сняг, се обхождат като опасни, понеже има вероятност да са минирани.

223. За ликвидиране на противниковите отряди, проникнали в нашия тил, съвместно със скиорските части или самостоятелно могат да се привличат подразделения с аерошейни.

Подделенията с аерошейни преграждат пътищата за движение на противника и разстройват неговия боен ред с огън иззад укрития и с кратки огневи налети от движение, след което със съсредоточен огън от място и от движение унищожават разпръснатите групи на противника.

224. Ликвидирането на големи противникови отряди, проникнали в нашия тил, се ръководи от щаба на най-близкото съединение.

За избягване на стълкновение между наши скиори всички скиорски части, привлечени за ликвидиране на противниковите скиори, получават от щаба на съединението за периода на тези действия единна парола и упознавателен знак.

225. Летателният състав от авиацията е длъжен да знае пунктовете, където са разположени скиорските гарнизони, за да има възможност незабавно да съобщи на най-близкия техен командир за пункта на стоварването на противников въздушен десант.

226. Като получат задача за ликвидиране на въздушния десант или групата парашутисти, скиорските подразделения бързо и скрито излизат в района на приземляването на противника и след като установят по следите и по други признаци движението на неговото движение, започват преследване, което завършва с унищожаване или пленяване на противниковия десант.

227. Скиорските подразделения, оказали се до мястото на спускането на противниковия въздушен десант, незабавно го унищожават, като разстрелват парашутистите по възможност още във въздуха. Ако не успеят да направят това, скиорите принуждават със своя огън противника да остане там, където се е приземлил, без да му дадат възможност да се придвижи към пунктовете, в които са се приземлили парашутите с товари.

228. Ако мястото на стоварването на десанта отстои далече, скиорските части (отряди) се прехвърлят към това място на транспортни средства от армията или от най-близкото съединение.

229. Скиорските части и авиацията, действащи съвместно за ликвидиране на противниковите въздушни десанти, са длъжни да отделят особено внимание на свързката помежду си за взаимното насочване към противника.

#### 5. ДЕЙСТВИЕ НА СКИОРСКИТЕ ЧАСТИ В ТИЛА НА ПРОТИВНИКА

230. Скиорските части проникват в тила на противника през линията на фронта на малки групи и подразделения. Скиорските части излизат по правило в тила на противника откъм откритите флангове или след пробив на противниковата отбрана от други части в цялата негова дълбочина, през участъка на пробива.

За да се прикрие действителното направление на преминаването на линията на фронта, води се разнавяване на широк фронт.

231. За забъркване на ски-следите и за укриване истинското направление на движението на скиорските части, които отиват в тила на противника, се отделят специални подразделения със ски в състав до взвод. Когато скиорската част премине линията на



фронта на противника, тези поделения заплитат пейните ски-следи, стремейки се да подмамят преследващите противникови части по своите следи, а след това връщайки се към своите войски, да го отклонят от истинското направление.

232. Съставът на скиорските части или поделение, изпратени за действие в тила на противника, зависи от задачата, дълбочината на проникването, срока за действие и възможностите за тяхното снабдяване.

233. При подготовката за действието в тила на противника, освен изпълнението на всички изисквания, изложени в разделите „Разузнаване“ и „Марш на скиорските части“, необходимо е по картата, военно-географските описания и данните на разузнаването щателно да се изучи районът на предстоящите действия и да се състави подробен план за взаимодействието с авиацията.

234. При организиране на набега (рейда) в тила на противника щабот на скиорската част е длъжен:

- да направи разчет на марша, като определи времето за преминаване на най-важните рубежи или пунктове;
- да подготви карти за командирите на поделенията;
- да състави разговорни таблици и сигнали за радиосвързка и свързка със самолетите;
- щателно да изучи местността в участъка, набелязан за преминаване на фронта или за излизане иззад фланговете на противника в неговия тил;
- да установи свързка и състави план за взаимодействие с частите, през бойните редове на които скиорските части ще преминат линията на фронта или които те ще обхождат откъм фланга;
- да изпрати преводчик, който обикновено трябва да се движи с челното охраняващо поделение;
- да провери готовността на поделението за изпълнение на задачата.

235. По пътя за движение в тила на противника скиорската част е длъжна да избягва по възможност завързването на бой с големи сили. Малките противникови групи, пречещи на изпълнението на основната задача, трябва да се унищожават.

236. При принудително състълкновение със значителни противникови сили и при невъзможност да се отклони от боя скиорската част, тя трябва да се нахвърли върху противника с всички сили, стремейки се към бързото му разгромяване. Ако не успее да унищожи противника, тя трябва да остави част от своите сили за преследване или за сковане на противника и за въвеждането му в заблуждение, а с основните сили бързо да се откъсне от него и с обходен маневър отново да излезе на основния маршрут.

237. За обезпечаване успеха на бойните действия в тила на противника придвижването трябва да се извършва скрито, като се използват най-глухите, макар и трудни пътища, по които срещата с противника е малко вероятна. Трябва да се нагада внезапно и да се действа бързо.

Внезапността се достига чрез най-строг спазване на мерките за маскировка и за въвеждане на противника в заблуждение относно истинските намерения на скиорската част.

Ако бъде установено, че обектът, набелязан за унищожение, се охранява от противника с превзходжащи сили, командирът на скиорската част е длъжен да отвлече със своите действия основните противникови сили в лъжливо направление и с внезапен удар от друго направление да унищожи този обект.

238. Когато се действа в тила на противника, нужно е още преди влизането на скиорската част в бой да се определят сборни пунктове (основен и за-

пасен) в непосредствена близост с обекта за нападение:

Сигнал за оттегляне се подава само след като бъдат събрани ранените, убитите и въоръжението.

По сигнала на командира всеки боец и поделение прекратява бой; поделенията се разпръсват на малки групи, бързо се откъсват от противника и ползувайки се от тъмнината или пресечената местност, се съсредоточават скрито на сборния пункт (или пунктове).

На сборните пунктове трябва да се престоява само колкото е необходимо за привеждане на частта в порядък и за организиране на по-нататъшното движение.

239. Ако в района на предстоящите действия на скиорските части има партизани, щабот, който е изпратил скиорите, указва предварително начина за свързване и взаимодействие с партизанския отряд. Като излезе в назначения район и се свърже с командира на партизанския отряд, командирът на скиорската част използва намиращите се в него данни за противника и съвместно с него организира допълнително разузнаване. Командирът на скиорската част може да обедини действията на своята част с действията на партизанските отряди.

240. В плана за нападение върху противников щаб трябва да се предвиди:

- организиране на разузнаването;
- мерки за достигане на скритост в подхода-нето и внезапност в действията;
- изолиране на противниковия щаб от неговите войски;
- правилно поставени задачи на всяко поделе-ние;
- определяне на сигналите и сборните пунктове.

241. При разузнаване на района, в който е разположен противниковият щаб, набелязан за унищожение, трябва да се установят:

- скритите подстъпи към щаба;
- съставът на охраната, системата на отбраната, разположението на огневите точки, наличието и разположението на загражденията и препятствията;
- разположението на щаба, офицерските кварта-тири, характерът на постройките и подстъпите към тях;
- свързочният възел и линиите за свързка;
- транспортните средства на щаба и пътищата, водещи от щаба към частите;
- наличието на площадки за кацане на самолете-тите.

Като получи тези сведения, командирът определя последователността за унищожаване на обектите, отделя необходимите сили и средства за това, по-ставя задачи и организира взаимодействието.

242. За обезпечаване едновременно нападение върху всички обекти се назначава група (взвод, ро-та) за всеки обект. Всяка група получава самостоя-телна задача, но я изпълнява във взаимодействие със съседите.

Групите по правило се отделят за изолиране и унищожаване на охраната, за унищожаване на лич-ния състав от щаба, свързочните възли, средствата за свързка и транспорта и за организиране засади по пътищата и изходите от населения пункт. Освен това се отделя резерв.

243. Преди нападението върху противниковия щаб преди всичко той трябва да бъде изолиран от вой-ските (да се прекъсне проводната свързка, а на пъ-тищата, водещи към щаба, да се поставят засади).

За обезпечаване на внезапност нападението се провежда предимно нощем, във виселица, при снего-валеж. Часовите, свързочниците и патрулите трябва

да се унищожат с хладно оръжие; огън трябва да се открива в изключителни случаи.

244. Ако щабът е разположен в населен пункт, на всички изходи от него се организират засади, които залавят или унищожават всички, които се опитат да излязат от населения пункт.

245. В закрити помещения противникът се унищожава с ръчни гранати и бутилки със запалителна смес.

През време на боя вътре в помещенията на противниковия щаб отвън се поставя охранение. Всички документи, които е невъзможно да се вземат, се унищожават (изгарят). Най-важните сведения, получени от заловените документи, незабавно се предават в щаба на съединението (армията) по радиото.

След разгромяването на щаба трябва да започне незабавно оттегляне.

246. Когато са поставени задачи за унищожаване на складове, трябва да се отчита, че складовете с боеприпаси и гориво имат по правило усилена охрана, а територията на складовете обикновено се прикрива с отбранителни съоръжения и изкуствени препятствия.

Разузнаването на района на склада трябва да изясни:

- разположението на склада;
- скритите подстъпи към него;
- системата на охраната и отбраната;
- връзката между постове и караулното помещение;
- времето за изпращане на патрулите и марш-рутите на движението им;
- разположението на караулното помещение и помещенията на охраната, връзката между тях, удобните пунктове за техния обстрел;
- характера на постройките и вида на имуществото, намиращо се на склад.

247. Като се вземат предвид данните от шателно проведеното разузнаване на района на склада, съставя се план за нападението, в който е необходимо:

- да се набележат задачите на поделенията;
- да се назначат групи за подриване и запалване на обектите и обектите да се разпределят между групите;
- да се отделят групи за унищожаване на външната връзка и връзката между постове;
- да се поставят засади на пътищата, идващи от най-близките войскове части на противника към територията на склада;
- да се назначат особено опитни бойци за обезвреждане на часовите;
- да се определят силата, съставът и мястото на резерв.

248. Ако е невъзможно скрито да се обезвредят часовите и да се проникне в територията на склада, главните усилия трябва да се насочат за блокиране с огън помещенията на охраната, с цел да бъде лишена от възможност да се организира за отбрана. Това се достига със съсредоточаване огъня на картечните и автоматите по караулното помещение, по помещенията на охраната и по подстъпите от тях към охраняваните обекти.

След като унищожат или изолират охраната, скиорските групи проникват в територията на склада и пристъпват към унищожаването му. За запалване на дървените постройки се употребяват бутилки с горяща смес и термитни шашки.

Като изпълни задачата, скиорската част бързо се оттегля и при най-малката възможност организира засади за нападение върху противника, подхождащ към склада.

249. Преди нападение върху войски и транспорти на противника трябва предварително да се изучи по карта районът на действията и да се уточни не-

говото разузнаване. Нападението се извършва предимно нощем, при виелица и снеговалеж.

За нападение се избира такъв район, където има скрити подстъпи към пътищата, по които се движават противниковите колони, или към местата на противниковото разположение и където е затруднено развърщането на противника в боен ред (дефилета, котловини, оврази, гъста гора, храсталаци).

250. Най-голям резултат дава нападение едновременно по цялата дълбочина на противниковата колона.

Ако има укрития за засади от двете страни на пътя, нападението над колоната се извършва от двата фланга.

Ако в състава на противниковата колона има конен транспорт или артилерия на конна тяга, необходимо е да се отделят специални групи от автоматичи за стрелба по конете и по оръдейните и минометните разчети.

251. При нападение върху противник, разположен за почивка на бивак или в населен пункт, скиорската част обхваща мястото на неговото разположение от всички страни и безшумно унищожава непосредственото охранение. На вероятните пътища за оттегляне на противника се разставят засади от автоматичи.

Нощно време за избягване на стрелба по своите трябва предварително щателно да се организира взаимодействие между групите, нанасящи удара, и засадите, като се установят единни сигнали, знаци за различаване на своите бойци и сборни места след изпълнението на задачата.

252. Нападение върху транспортни колони се организира на участъци от пътя с наклон в направление на движението на колоната или на стръмни-

ните. Трябва да се избира такава местност, където отбиването встрани от пътя е трудно.

Преди нападението върху транспортни колони (освен автомобилни) скиорската част се разполага скрито на 100 — 200 метра от пътя в зависимост от местните условия. За наблюдаване на пътя се поставят постове.

За нападение над колони с автомобилен транспорт е необходимо засадите да се разполагат на разстояние не по-голямо от далечината на хвърлянето на ръчната граната.

253. При нападение над транспортна колона преди всичко тя трябва да бъде спряна, за което е необходимо: да се поставят на пътя мини, да се взриви челната автомашина с гранати или да се запали с бутилки с гореща смес, да се унищожи преди всичко водачът на челната автомашина или конете на челната каруца.

При наличие на достатъчно сили едновременно с унищожаването на челната машина (каруца) трябва да се направи същото в опашката и в средата на колоната.

Огневото нападение над транспортната противникова колона трябва да започва по сигнала на командира или ако пътят е миниран, веднага след избухването на първата мина.

След нападението, като унищожат от транспорта и имуществото всичко, каквото може да се унищожи, скиорите незабавно отиват на сборния пункт.

254. Нападенията върху технически бази, паркове на транспортни и бойни машини и аеродроми се провеждат също както нападенията върху щабове и складове.

255. Действувайки в тила на противника, скиорската част трябва да бъде готова да води бой в обкръжение и да умее да излиза от него.

Най-често противникът ще се стреми да обкръжи скиорската част, когато е разположена за ношуване. Затова избирането на района за ношуване зависи преди всичко от удобствата на местността за кръгова отбрана.

За да се установи дали противникът преследва, трябва на подстъпите към района за ношуване да се поставят засади от скиори със задача да унищожат преследващите противникови групи.

При разполагане на почивка трябва да се обезпечи особено бдително охранение и да има постоянна готовност за събиране по тревога и за отбрана.

256. При откриване на опасност за обкръжение незабавно се вземат мерки за ликвидирането ѝ.

Ако частта (поделението) е попаднала в обкръжение, трябва с всички възможни средства да се донесе за това на старшия началник и да се вземат решителни мерки за излизане от обкръжение; след излизането от обкръжение изпълнението на задачата продължава.

257. За излизането от обкръжение е необходимо с всички сили да се нанесе внезапен удар по настъпващите противникови части в най-удобното за излизане направление. Най-подходящото време за излизане от обкръжение е нощта. Успехът за излизането от обкръжение зависи от решителността и смелите действия на пробиващите обкръжението и от устойчивостта на поделенията, прикриващи тяхното излизане.

Поделенията, обезпечаващи излизането на останалите, се оттеглят по особена заповед или сигнал.

258. Като се излезе от обкръжение, трябва да се вземат мерки не само срещу преследващите части на противника, но и против възможни засади по пътя на движението. Необходимо е оттеглянето да се извършва в строг порядък и решително да се парират и най-малките прояви на паника.

Преследващите противникови скиори трябва да се задържат и унищожават, за което:

- оставят се засади от най-добрите скиори-автоматичи;
- минират се собствените ски-пътеки;
- с всички способности се маскират собствените следи.

259. Ако незабавното излизане от обкръжение със свои сили е невъзможно, трябва да се организира устойчива кръгова отбрана, да се направят окопи в снега или да се използват местните предмети като укрития от артилерийския и минометния огън на противника.

При организирането и воденето на отбранителния бой при условията на обкръжение е необходимо:

- с част от поделенията, усилен с огневи средства, да се прикове противникът, а главните сили да бъдат в постоянна готовност за контраатаки или за удар по противника, с цел да се пробие обкръжът на обкръжението и да се излезе от него;
- огънят да се организира така, че да има възможност бързо да се маневрира с огневите средства, пренасяйки ги от един участък на друг;
- да се подготвят направления за контраатаки (разузнаване, прокарване на ски-пътеки);
- с всички средства да се обезпечава скритост на собствените намерения и действия.

260. Когато се намира в обкръжение, командирът на скиорската част въвежда строга икономия на боеприпаси. Огънят по малки настъпващи противникови групи се води от отличните стрелци и снайперистите. Автоматичен огън се открива само по атакуващ противник.

Опитите на противника да се вклини в бойния ред и да го разчлени трябва да бъдат незабавно осуетявани с решителни контраатаки.

Най-често противникът ще се стреми да обкръжи скиорската част, когато е разположена за нощуване. Затова избирането на района за нощуване зависи преди всичко от удобствата на местността за кръгова отбрана.

За да се установи дали противникът преследва, трябва на подстъпите към района за нощуване да се поставят засади от скиори със задача да унищожат преследващите противникови групи.

При разполагане на почивка трябва да се обезпечи особено бдително охранение и да има постоянна готовност за събиране по тревога и за отбрана.

256. При откриване на опасност за обкръжение незабавно се вземат мерки за ликвидирането ѝ.

Ако частта (поделението) е попаднала в обкръжение, трябва с всички възможни средства да се донесе за това на старшия началник и да се вземат решителни мерки за излизане от обкръжение; след излизането от обкръжение изпълнението на задачата продължава.

257. За излизането от обкръжение е необходимо с всички сили да се нанесе внезапен удар по настъпващите противникови части в най-удобното за излизане направление. Най-подходящото време за излизане от обкръжение е нощта. Успехът за излизането от обкръжение зависи от решителността и смелите действия на пробиващите обкръжението и от устойчивостта на поделенията, прикриващи тяхното излизане.

Поделенията, обезпечавщи излизането на останалите, се оттеглят по особена заповед или сигнал.

258. Като се излезе от обкръжение, трябва да се вземат мерки не само срещу преследващите части на противника, но и против възможни засади по пътя на движението. Необходимо е оттеглянето да се извършва в строг порядък и решително да се парират и най-малките прояви на паника.

Преследващите противникови скиори трябва да се задържат и унищожават, за което:

— оставят се засади от най-добрите скиори-автоматични;

— минират се собствените ски-пътеки;

— с всички способности се маскират собствените следи.

259. Ако незабавното излизане от обкръжение със свои сили е невъзможно, трябва да се организира устойчива кръгова отбрана, да се направят окопи в снега и да се използват местните предмети като укрития от артилерийския и минометния огън на противника.

При организирането и воденето на отбранителния бой при условията на обкръжение е необходимо:

— с част от поделенията, усилен с огнени средства, да се прикове противникът, а главните сили да бъдат в постоянна готовност за контраатаки или за удар по противника, с цел да се пробие обкръжът на обкръжението и да се излезе от него;

— огънят да се организира така, че да има възможност бързо да се маневрира с огневите средства, пренасяйки ги от един участък на друг;

— да се подготвят направления за контраатаки (разузнаване, прокаране на ски-пътеки);

— с всички средства да се обезпечават скритост на собствените намерения и действия.

260. Когато се намира в обкръжение, командирът на скиорската част въвежда строга икономия на боеприпаси. Огънят по малки настъпващи противникови групи се води от отличните стрелци и снайперистите. Автоматичен огън се открива само по атакуващ противник.

Опитите на противника да се вклини в бойния ред и да го разчлени трябва да бъдат незабавно осуетявани с решителни контраатаки.

## 6. МАРШ НА СКИОРСКИТЕ ЧАСТИ

261. При организирането на марша трябва щателно да се изучи местността, да се избере маршрут за движение, да се определят числото и съставът на колоните; да се набележат районите за почивка и нощуване; да се определят мероприятията по бойното обезпечение; да се организира управлението на марша и да се разчете маршрутът по време.

262. В разчета на марша по време се отчитат:

- съставът на колоната и степента на обезпеченост със зимни обози;
- срокът за изпълнение на задачата;
- данните за състоянието на пътя за движение;
- състоянието на времето (студ, мъгла, буря, виелица, топене, сила и направление на вятъра);
- състоянието на снежната покривка (дълбочина, сух или мокър сняг, рохкав или покрит с кора, лепкав сняг);
- физическото състояние и тренираността на бойците в ходене със ски;
- състоянието на ски-инвентара, снаряжението и облеклото, особено обувките.

263. Метеорологичните условия и местността оказват влияние върху скоростта на движението на скиорите:

- студ, по-голям от  $-20^{\circ}$ , затруднява действията със ски;
- мъгла и гъст снеговалеж затрудняват наблюдението и управлението на скиите; облеклото се овлажнява, скоростта на движението се намалява, разходът на сили се увеличава;
- насрещният и насречно-стричният вятър, особено когато са придружени с виелица, силно забавят движението;
- снежна кора, чупеща се или с навеси от сух сняг, силно затруднява движението;

— пресен сняг в слънчево време заслепява и затруднява наблюдението;

— прехвърлянето на височини със склонове, нямаша препятствия, само до известна степен понижава средната скорост на движение (забавянето при изкачването се компенсира от по-голямата скорост при спускането);

— планинско-гориста и пресечена местност, обрасла с храсталаци, по която има вадички и други препятствия, понижава скоростта на движението до 2 — 3 км в час;

— в края на зимата силното затопляне през деня затруднява плъзгането на скиите, забавя движението, а нощем, особено преди разсъмване, силното застудяване, предизвикващо заледяване на пътищата, затруднява движението и нанася щети на ски-инвентара; освен това се създава опасност за измръзване на бойците, облеклото на които се е овлажнило през време на затоплянето;

— за преминаване на оголените места, образували се през време на затоплянето, се налага да се снемат скиите; това значително намалява скоростта на движението, но пък спомага за маскиране на направлението на движението (загубват се следите от скиите);

— за увеличаване скоростта на движението на скиорите способствуват: попятният вятър, здравата снежна кора, покрита с тънък слой сняг (подобрява се плъзгането), и наклоните на местността по направление на движението, особено ако по тях няма препятствия.

264. Маршрутът със ски се разчита, като се изхожда от скоростта на движението: за големи скиорски части — до 4 км в час, за поделения до батальон — до 5 км в час, за малки скиорски групи — до 6 км в час; при това трябва да се отчитат условията, изложени в т. 262.



Средно продължителността на марша не трябва да превишава 10 часа, от тях 1-5 до 2 часа се предвиждат за почивки.

265. Големи почивки не трябва да се правят. За малки почивки се избират места, скрити от противниковото наблюдение и укрити от вятъра.

Колкото е по-лек пътят, толкова по-рядко се правят почивките. В студ се допуска спиране до 5 минути; при топло време се правят спирания до 20 минути, първото — след първите два часа движение, а след това — през всеки час. Необходимо е също така да се правят спирания от по 2 — 3 минути преди трудни изкачвания.

При малки почивки се препоръчва да се вземат малки порции храна и 2—3 глътки гореща вода. Ако обстановката позволява, разрешава се да се сваля снаряжението. Категорично се забранява да се ляга или сяда на снега, а също да се яде сняг. Разрешава се да се сяда само на пънове, повалени дървета или на свалените ски.

266. За продължителни преходи във всяко поделение трябва да има запасни ски, принадлежности, щек и вакса за ските. Нормите за запас се определят от командира на частта в зависимост от трудността на маршрута и подготовката на скиорите. Запасните ски, свързани по четири в ред, могат да бъдат използвани като влачила.

267. При движение със ски дълбочината на колоната се увеличава 4 — 5 пъти, затова движението в колони по един и по двама се прилага само в особено тесни проходи.

За съкращаване дълбочината на колоната скиорските части извършват марш в батальонни и ротни колони, а отделно действащите батальони и роти — в ротни и взводни колони, разчленени по фронта.

Марша в тила на противника скиорската част извършва по правило във от пътищата.

Когато пътищата се използват за движение, материалната част на противотанковите, минометните и тежко картечните поделения се движи по пътя, а личният състав — от двете страни на пътя.

Движението на скиорските поделения се извършва с интервали между бойците, не по-големи от 3 крачки, и на дистанции от 4 до 6 крачки. При спускане от планина разстоянията се увеличават до 10 крачки, а при стръмни и опасни склонове спускането се извършва по няколко ски-следа по единично: докато един не свърши спускането, друг не го започва.

268. Движението на скиорската част по снежна целина трябва да бъде обезпечено от предварително прокарани ски-пътеки; за това се назначават поделения, не по-малки от отделение, със ски. За командир на групата прокарвачи на ски-пътеки се назначава опитен офицер, който умее да избира път по най-скритите и удобни за движение направления.

Ако при движение по снежна целина не са изпратени предварително прокарвачи на ски-пътеки, то в челото на поделението трябва да се изпращат най-издръжливите бойци.

Смяната на движещите се в челото се извършва толкова по-често, колкото е по-труден пътят.

269. За опазване силите на бойците маршът се извършва със спокойна и равномерна крачка, като се използва всеки наклон за повишаване средната скорост на движението. За тази цел скиорите трябва да се освобождават от всичко излишно и всички ненужни запаси преди тръгването да се предават в обоза.

270. Оръжието и боеприпасите се превозват по правило на влачила и ски-шейни.



Бойците, превозващи товарите, трябва да се сменят след всеки половин час движение и да се движат в средата на колоната.

При движение по снежна целина за ски-шейните и влачилата се правят пътища, като вървящите отпред бойци се разставят така, че следите от техните ски да се разполагат съответно на широчината на влачилата или на ски-шейните.

271. За запазване на силите е необходимо при всяка възможност да се използват коне, мотоциклети, танкове, аерошейни и автомобили за транспорт и теглене на скиорите и тяхната материална част.

За маскировка на движението и обезпечаването на внезапност при следващите действия скиорската част е длъжна да провежда марш предимно при условия на лоша видимост (нощем, във виелици, снеговалежи и мъгла). За движение се използва най-пресечената и отдалечена от пътнищата местност. Всички открити места (равнини, гребени на височини, просеки) се преминават с най-голяма скорост и разчлененост.

При спиране в гора не се излиза в нейната окrajина. Излизането от гората трябва да става по възможност по-бързо и само след щателно оглеждане на местността.

272. За да се скрие от противника направлението на движението, целесъобразно е да се прокарват следи в лъжливи направления, като се правят затворени извивки. Все пак това може да задържи противника само за известно време. За по-пълна маскировка на движението скиорските части се ползват от пътищата и оголените от сняг места, като преминават част от тях със свалени ски.

273. При извършване на марш в тила на противника трябва строго да се спазва звукомаскировката;

през време на движение не се допускат разговори и провиквания; управлява се предимно със сигнали.

274. В тила на противника скиорските части се разполагат на почивка, по правило на бивак — в гора, в големи храсталаци и само в изключителни случаи в населени пунктове.

Преди тръгване всички следи от престояването на скиорите на мястото за нощуване или почивка трябва да бъдат унищожени.

## Приложение 1

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ИЗМРЪЗВАНЕ И ОКАЗВАНЕ ПЪРВА ПОМОЩ НА ИЗМРЪЗНАЛИТЕ****1. За предпазване от измръзване е необходимо:**

- да се обезпечат всички с добре прогонено облекло и обувки;
- планомерно да се закалява и приучва личният състав да понася колебанията в температурата и студа;
- облеклото и обувките да се поддържат в изправност; добре да се прогонват шапките, като не се допуска да падат от вятъра;
- обувките да бъдат достатъчно свободни и своевременно да се смазват, при силен студ да се поставят в тях подложки (от вълнен плат, кече или слама), които при първа възможност да се подсушават или подменят; да не се притягат краката връзките на обувките и ширитите на навоите;
- кракът да се обвива върху лятната партенка с мека (вестникарска) хартия, а отгоре над нея да се поставя зимна партенка или втора лятна партенка (ако не предстои дълъг марш);
- да се носи чист чифт запасни партенки и при първа възможност овлажнелите партенки да се заменят със сухи;
- да се вземат мерки против изпотяването на краката; при първа възможност краката да се измиват; ако водата е малко, достатъчно е междините между пръстите да се избършат с намокрена кърпа или със сняг;
- вечер преди лягане обувките да се изтриват отвътре със суха кърпа и щателно да се изсушават; при силно потящи се крака в събутата обувка да се поставя за дезинфекция книга или кърпа, намокрена с 40% формалин;
- при почивка и вечер преди лягане партенките и чорапите да се изсушават, да се разтъркват и по възможност да се изпират; при недостатъчно време намокрените или влажни чорапи и партенки трябва да се подменят или да се прени обуват, като влажният край на партенката се сменя със сухия;
- за изсушаване на партенките да се използват огънове, пръснати в малки трапове и покрити с железни листове с

тънък слой пясък или пръст отгоре; партенките да се окачат на пръти или на въжета над тези листове; в окопите за тази цел може да се използват мангали или железни листове с дървени въглища;

— при потене на краката, при по-големи протривания да се търси лекарска помощ;

— да се внимава при поставянето ските да не притискат краката и да не пречат на тяхното движение;

— на поход при срещен вятър вървящите в първите редици и по фланговете често да се сменят;

— да се следи дали не е загубена чувствителността на някоя част от тялото (лицето, ушите, носа, пръстите на ръцете); при изгубване на чувствителност побелялото място да се разтрива с ръкавиците, докато почервене и се възстанови чувствителността му; при разтриване на измръзналите места от тялото да се избягват резките движения, за да не се получат драскотини и рани;

— да се наблюдават околните; като се забележат у тях първите признаци за измръзване (рязко побеляване на кожата на лицето, ушите, носа), да им се оказва необходимата помощ;

— за предпазване от измръзване откритите части на тялото (бузите, носа, брадата, ушите) при продължително престояване на студ и силен вятър може да се употребяват мазнини и защитни кремове; преди да се намаже кожата на лицето, трябва да се измие и добре да се подсуши; мазнината се разтрива по кожата в малко количество, за да се образува равен тънък слой; при влизане на топло място кожата трябва да се измие с топла вода и сапун; забранява се да се мажат с мазнини и защитни кремове краката, ръцете, а така също и партенките;

— при продължително престояване на студ и при евакуация на ранените и болните да се използват химически грейки;

— отчитайки изключително голямото значение на правилното хранене като мярка за предпазване от измръзване, трябва по възможност да се обезпечи на бойците топла храна два пъти на ден, а при силни студове и три пъти; промеждутъците между раздаването на горещата храна по възможност не трябва да превишават 5—6 часа;

— забранява се да се дава алкохол преди тръгване в поход или преди застъпване на пост.

2. За предпазване от измръзване при превозване на войските с автомобили е необходимо:

— да се постави на дъното на каросерията на автомобилите сено или слама и войниците да седнат отгоре с гръб срещу вятъра;

— често да се правят движения с ръцете и краката;  
— в неподготвените за защита от силен вятър автома-  
шини да се използват платнища.

3. В кавалерията и артилерията стрemenата се обвиват със  
сукнена лента, с каквато и да била друга тъкан или със сла-  
мена сплитка. При движение в силен студ хората се спешават  
възможно по-често и конете се водят на повод по 10 — 15  
минути.

4. При действия на войските в негористи планини и в сте-  
пи освен обикновения запас от дърва за приготвяне на хра-  
ната трябва да има и запас от дърва за огрев на хората.

5. Бойната дейност на снайпериста зимно време изисква  
особено внимание по отношение облеклото и обувките му. Ето  
защо:

— облеклото на снайпериста трябва да бъде толкова сво-  
бодно, че да не стеснява неговите движения, да не нарушава  
кръвообращението, да не пропуска вода и да предпазва от  
вятъра; целесъобразно е да се употребяват: ватен комплект  
облекло, платнище, вълнено или памучно ватено бельо, да  
се пришиват наколенки, подлакътници и т. н.;

— снайперистите трябва да бъдат снабдени със свободни  
обувки с кечени или вълнени подложки, — 2 чифта вълнени  
партенки или вълнени чорапи;

— ръцете на снайпериста трябва да бъдат защитени с  
топли ръкавици (желателно е кожени с три пръста на дясната  
ръка);

— преди застъпване на пост снайперистът трябва да получи  
топла храна или топъл чай (в такъв случай не се разрешава  
да се дава алкохол);

— в студено и влажно време, преди да застъпят на пост,  
снайперистите трябва да бъдат снабдени с 1 — 2 химически  
грейки, които се поставят на стомаха и на гърба; за удължа-  
ване активния период на действието на грейките те трябва да  
се завият в кърпа или във вестник.

6. Бойната дейност на мотоциклетистите зимно време също  
изисква особено внимание по отношение облеклото и обув-  
ките:

— за предпазване от измръзване на половите органи мото-  
циклетистите трябва да бъдат снабдени с топли гащета или  
платнени триъгълници;

— мотоциклетистите трябва да имат ватени дрехи и ком-  
бинезони;

— при големи студове, придружени с вятър, трябва да се  
употребяват ветрозащитни маски от пълна тъкан.

7. Особено внимание трябва да се отделя за отопляване на  
ранените и болните при евакуацията им на носилки, шейни и  
автотранспорт:

— върху платнищата на носилките трябва да се поставя  
плътна настилка от хартия;

— ранените и болните трябва да се обвиват в топли кожени  
и ватени одеяла; ако няма такива одеяла, може да се изпол-  
зуват меки обикновени одеяла, съшити по две, като се по-  
стави между тях рогозка и се обшийт след това със стег-  
нат шев;

— широко да се използват чували за краката, спални чу-  
вали и химически грейки.

8. Първа помощ на измръзналите се оказва по правилата  
за самопомощ и взаимопомощ и включва следното:

— изкуствено дишане в топло помещение;

— активно загряване на измръзналите крайници във вани  
с вода, температурата на която в продължение на 20—30  
минути се довежда до +37°;

— измиване на краката със сапун и леки масажи до за-  
червяване и затопляне на кожата през време на загряването  
във ваната;

— обработване на кожата със спирт след появяване на  
признаци за кръвообращение (порозовяване);

— затопляне пострадалите крайници с асептична загра-  
ваща превръзка.

## Приложение 2

ПРАВИЛА ПО ОПАЗВАНЕТО И ГРИЖИТЕ ЗА КОНСКИЯ  
СЪСТАВ ЗИМНО ВРЕМЕ

1. В населени пунктове конете се разполагат в обори, плевни, кошари, под навеси и т. н.; помещениата не трябва да бъдат заети от животни на местното население; те трябва да бъдат почистени, а при възможност и дезинфекцирани.

2. При настаняване във от населени пунктове се избират места, защитени от вятъра (гори, падини, ями и др.), правят се навеси, снежни валове, колиби и други укрития от подръчни материали (дървета, клонови и т. н.), а също и специални землянки за 4 — 8 коня. Конете по правило се нареждат в защитената от вятъра страна и трябва да бъдат обезпечени с постилка (слама, клончета от хвойнови дървета, мъх и др.).

При настаняване на открито или в студени помещениа конете се покриват с попони. При продължително престояване на конете на студено, без да работят, те трябва да се разгриват през всеки 3 — 4 часа, като се разтриват със сламени сплитки и да се проядват в продължение на 15 — 20 минути.

3. Преди всяка почивка и след завършване на марша конете трябва да изминат не по-малко от 3 — 4 км ходом. Ако след свършване на работа конете се окажат сгорещени или изпотени, те трябва да се развеждат в продължение на 20 — 30 минути; след един час развеждането се повтаря.

При извършване на марш в особено студено време (мраз, вятър) малките почивки по възможност се съкращават и се заменят с движение на повод. На малките почивки се проверява състоянието на ковоката и шиповете.

При спиране конете се поставят със задницата към вятъра. 4. При водопой юздечното (треньзелното) удило по правило се сваля от устата на коня. Ако обаче конят пие жадно, удило не се сваля. Жадно пиещите коне трябва от време на време да се отдръпват от водата, а ако водопоят се прави с ведро, по повърхността на водата да се нахвърлят стиски сено. Загорещените и потни коне трябва да се поят само след като се подсушат и като отпочинат, т. е. след 30 — 45 минути, в зависимост от напрежението на работата.

Разрешава се конете да се поят и когато са на път, но след това движението трябва веднага да продължи.

5. Зимно време на подковите на конете се поставят шипове. Строевите ездитни коне се коват с подкови с два задни шипа, а артилерийските и обозните — с подкови с 3 шипа.

6. Преди оседлаване или запрягане конете, покрити със скреж, трябва да се разтрият със сламени сплитки и да се подсушат със суколка.

## Приложение 3

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПОДГОТОВКАТА ЗА БОИ НА СТРЕЛКОВОТО ОРЪЖИЕ,  
МИНОМЕТИТЕ, АРТИЛЕРИЙСКАТА МАТЕРИАЛ-  
НА ЧАСТ, БОЕПРИПАСИТЕ, ОПТИЧЕСКИТЕ ПРИБОРИ,  
ТАНКОВЕТЕ, АВТОМАШИНИТЕ, СВЪРЗОЧНИТЕ СРЕД-  
СТВА И АКУМУЛАТОРИТЕ**

1. Механизмите на стрелковото оръжие се смазват със смазка № 21, която обезпечава безотказна работа на механизмите на всички видове оръжия при студ до 40° С. При студ, по-голям от 40° С, към смазката трябва да се прибави 10 — 20% обезводнен тракторен петрол. Ако няма смазка № 21, разрешава се да се употреби смес от вретеноно масло „АУ“ и петрол; тази смес, която се състои от 20% вретеноно масло и 80% тракторен петрол, обезпечава работата на механизмите при температура до минус 50° С.

При първа възможност тази смес трябва да се замени със смазка № 21. С тези смеси се смазват каналите на цевите и телата. Забранява се използването им като предпазваща смазка.

2. При подготовката на оръжието за стрелба не бива да се допуска обилно смазване на подвижните части; смазката по всички подвижни части на оръжието трябва да бъде на тънък слой.

3. В заредените магазини се проверява подвижността на патроните, особено на първите 2 — 3.

4. При температура, по-ниска от 30°, в самозареждащата се пушка, противотанковата пушка система Симонов и леката картечница при непълно отиване на подвижните части в задно крайно положение регулаторът трябва да се постави на следващото по-голямо деление.

5. За охлаждане на тежката картечница Максим се използва смес от 50% вода и 50% глицерин, а при студове, по-големи от минус 30° — смес от 40% вода и 60% глицерин. Водата при всички случаи не трябва да бъде морска или от солени езера. Ако няма глицерин, разрешава се да се използва глицеринова течност Стеол или Стеол-М, предназначена

чена за пълнене на противооткатните устройства на артилерийските системи, без да се разрежда с вода.

Приготвената смес трябва да се съхранява при картучните в съдове.

6. Преди стрелбата каналите на цевите на оръжието се протриват до сухо.

7. Почистването на оръжието с алкални (щелочни) състави (лука, пепелна вода, поташ) се извършва, като се използва затишното на боя независимо от ниската температура.

След почистването на канала на цевта оръжието се смазва със смазка № 21.

8. Смазката по снарядите (мините) се отделя с дървени или латунени стъргалки, а след това снарядът (мината) се избърсва с парцал, напоен с газ. След почистването от смазка снарядът (мината) се избърсва със сух парцал.

Усилените капачета се изваждат от гилзите на изстрелите с разделно зареждане непосредствено преди зареждането.

Снарядите и зарядите се държат при еднаква температура (желателно е в ниши), предпазват се от влага и не се поставят върху снега. Останалите от стрелбата снапчета-заряди се поставят в почистен от сняг и масло опаковъчен сандък.

9. Оптическите прибори не бива да се подлагат на резки температурни колебания: да се изнасят от топло помещение навън и обратно, да се сгряват край огън или печка.

Всички червячни сцепления при ниска температура стават трудно подвижни вследствие стъстване на смазката. Тежният ход на механизмите на оптическите прибори при ниска температура не бива да се счита за механическа неизправност на прибора и затова не трябва да се прилагат извънредни усилия за задвижване на подвижните части.

За предпазване от образуване на ледена кора по повърхността на оптическите детайли е необходимо окулярът и обективът периодично да се изтриват с фланелена кърпичка. Оптическите части на приборите трябва да се предпазват от попадане на сняг и вода върху тях.

10. За смазване на танковете и автомашините се използват земни смазочни материали в съответствие с марката на машината.

Охладителната система се зарежда с незамръзваща течност (антифриз).

Ако няма антифриз, използват се смеси от вода, спирт и глицерин, замръзващи при сравнително ниска температура.

Състав на сместа в проценти			Температура на замръзването в градуси по Целзий
Вода	спирт (денатуриран)	глицерин	
60	30	10	-18
45	40	15	-28
43	42	15	-32

В дизеловите горива се добавя газ от 10 до 70% в зависимост от температурата на външния въздух.

11. За поддържане на танковете (тракторите) в постоянна бойна готовност при зимни условия се използват следните способности за тяхното затопляне:

- танковете се окопават в снега или в земята и се покриват с брезенти;
- употребяват се специални танкови отоплители;
- танковете се затоплят с печки в специални ями, ровове и полуземлянки.

Загряването на танковете с танкови отоплители и други средства за затопляне се извършва в съответствие с ръководството по използване на средствата за затопляне на машините в автобронетанковия и танковия парк.

При големи студове танковите отоплители дават голям ефект само ако танкът е покрит добре с брезент.

Затоплянето на танковете с открит огън, запален под дъното на танка, се забранява категорично.

Затоплянето на танковете с печки в специални ями, ровове и полуземлянки е най-икономично и обезпечава постоянна готовност на танковете.

При затопляне на танковете с печки в специални ями и ровове под дъното на танка се поставя желязна печка окопен тип в изкопана за тази цел яма (рис. 1). За задържане на топлината танкът се покрива с брезент, краищата на който се затрупват със сняг. За да се избегне голямото нагорещяване на дъното, между печката и дъното трябва да има 10 — 15 см. За по-добро и бързо затопляне на двигателя трябва да се отваря подмоторният люк в дъното на танка.

При затопляне на танка в полуземлянка (рис. 2) се употребява печка окопен тип или направена от подръчни материали — кирпич, камъни, желязо.

Устройването на полуземлянките започва с изкопаването на яма, дълбока 1 — 1.5 метра, и площадка в зависимост от вида на танка. Над ямата се прави навес от клони. Навесът и неговите странични стени се засипват с пръст. Входът на полуземлянката се завесва с брезент.

Паленето на печките, поставени в ямите и полуземлянките, се извършва от дневалните от състава на екипажа. Забранява се печките окопен тип да се нагряват до зачервяване. Темпе-




Рис. 1. Затопляне на танка с печка и жилища за екипажа:

- 1 — танкова печка; 2 — тръба; 3 — кирпичени подставки; 4 — хвойнова настилка за легло на екипажа; 5 — греда; 6 — земен насип; 7 — брезент

ратурата в моторното отделение на танка трябва да се поддържа не по-ниска от  $+10^{\circ}$ .

Преди запалването на огъня в печката и преди контролното пускане на мотора брезентът обязательно се вдига от навеса или танка, за да може машината и пространството под нея добре да се проветрят от натрупалите се бензинови пари. След пускането на мотора машината не се покрива с брезент веднага, за да се даде възможност да излязат образуваните газове.




Рис. 2. Полуземлянка

1 — брезент; 2 — танкова печка; 3 — тръба; 4 — снежен насип

За да се избегне изгаряне, през време на работа с безпламенен отоплител на екипажа се забранява да се намира в танка.

Разпалването на печката се разрешава само ако не протича бензин през съединенията на бензинопроводите. Разпалването на печката с петрол, бензин и друго течено гориво категорично се забранява.

За проверяване техническото състояние и за избягване на корозия по огледалната повърхност на цилиндрите разрешава се моторът да се пуска един път в денонощието в продължение на 5 — 10 минути.

Под дъното на танка се забранява да се съхраняват конци, парцали, бензин, газ и други лесно запалителни материали.

За да се избягнат повреди в оптичските части, те трябва да се обвиват с чисти парчета плат (ако няма специални накрайници — калпачета) и да се води системно наблюдение за тях и за въоръжението; при изпотпяване на предметите те трябва да бъдат избърсани до сухо.

Пожарогасителите се снемат от танка и се поставят около печката.

Във всяка рота се назначава отговорен дежурен по затоплянето на танковете измежду танковите техници.

Когато не е необходимо машините да бъдат в постоянна бойна готовност, а също при продължителното им престояване на студено водата от охлаждащата система може да се източи, но само ако са обезпечени топла вода и масло. При източването на водата и особено в края на източването отворенията за източване на водата се прочистват с тел.

След източването на водата от охлаждащата система изпускателните кранчета се оставят отворени; пробките на наливните отворения се завинтват на една-две витки от резбата, за да не замръзнат; маслото от картерите на двигателите, резервоарите за масло, помпите и тръбопроводите се източва. (Маслото трябва да се източи, когато двигателят още не е изстинал и маслото не е успяло да се съгъсти.)

Преди пускане на студен двигател той трябва да бъде щателно прегледан. При пускането му най-напред се зарежда с масло, а след това с вода.

Картерът на двигателя (масленият резервоар) се пълни с масло, нагрето до температура, не по-голяма от  $85 - 90^{\circ}$ .

Охлаждащата система се зарежда с гореща вода или нагрят антифриз. При зареждане с гореща вода изпускателните кранчета трябва да се оставят отворени до загряването на двигателя. Първоначално се налива вода, загрята до  $60^{\circ}$ . Следващата доза вода трябва да има температура  $80 - 90^{\circ}$ . Шом като двигателят се загрее и от изливните отворения потече топла вода, те се затварят, а охлаждащата система се напълва с гореща вода до нормалното ниво.

Преди пускането на студен двигател при тракторите и автомобилите коленчатият вал обязательно се завърта с ръка чрез манивелата на  $1.5 - 2$  оборота, а в цилиндрите се налива  $15 - 20$  г масло с петрол. Преди пускането на студен двигател при танковете е необходимо след затоплянето му с  $103$



реца вода и горещо масло да се впръска масло с ръчна помпа в колянния вал, докато се получи налягане по манометъра, равно на 0.5 — 1 атмосфера. Ако двигателят по каквито и да било причини дълго време не може да се задвижи, водата от охладителната система трябва да се източи, с цел да се избегне замръзване, и неизправностите трябва да се отстранят. След отстраняване на неизправностите двигателят отново се зарежда с гореща вода и наново се пристъпва към пускането му. След пускането на двигателя той трябва да се загрее най-напред на малки, а след това на средни обороти в продължение на 5 — 10 минути, преди да започне движението.

За ускоряване затоплянето на двигателя жалюзите на радиаторите и на капачиците се затварят, радиаторите се покриват с чохли или с брезенти. Затоплянето на двигателя се счита за завършено, когато показанията на приборите достигнат нормална величина.

Машините се почистват отвътре и отвън: измитат се, откъсват се ледът и се изчиства снегот. Забранява се машините да се мият на студено.

Ходовата част се смазва незабавно след връщането на машините в стоянката, докато детайлите на ходовата част са загрети от движението и смазката не е успяла да изстине (докато е разредена).

12. При продължителна работа на студ и при резки изменения на температурата работата на свързочната апаратура се влошава и се нарушава градуировката на радиостанциите поради нарушаване правилната работа на отделни техни детайли (микрофона, токоизточниците, индуктора, самоиндукционните бобини и кондензаторните блокове). Ето защо през зимата трябва да се вземат следните мерки:

— при работа микрофонът да не се поднася непосредствено до устата, с цел в откритието на предпазната решетка (наустника) да попада по възможност по-малко от издишвания влажен въздух; откритието да се увира с марля; когато не се работи, радиостът трябва да лази микрофона и запасния капсул на топло място (в джоба или в ръкава);

— телефонните апарати да се държат на топло под брезент, в палатка, под полите на шинела както през време на работа, така и при транспортиране; в силни студове телефонистът е длъжен да извади елементите от апарата и през време на работа да ги държи в джоба, като ги съедини с апарата посредством краищата на кабела;

— индукторите на телефонните апарати да се смазват с масло, устойчиво на студ;

— водоналивните елементи да се заливат с електролити, устойчиви на студ (разтвор от калиев хлорид); ако е необходимо, трябва да се използват елементи, издържащи на студ, универсални, неизмръзващи при температура до —50°;

— маслото (краската) за морзовите апарати да се размесва с газ;

— апаратурата, внесена отвън в топло помещение, след като се изпоти, щателно да се избърши с кърпа (зъбна четка), напоена с бензин, до пълното изтриване на следите от влага, а след това леко да се намаже с устойчиво на студ масло;

— през зимите радиостанции да не се оставят по снега, а на клонки, слама или платнище;

— сандъчето на приемник-предавателя да се поставя върху сандъчето на токоизточника; ако токът прекъсва, препоръчва се сандъчето на токоизточника да се внесе в затоплено укрытие;

— преди включване в работа на силно охладена автомобилна радиостанция е необходимо в каросерията да се запали печка и да се даде възможност на радиостанцията да се размрази и да изсъхне, а след това да се затопли в продължение на 20 — 50 минути, като се включат напрежението за отопление на лампите и анодното напрежение; анодното напрежение да се повишава постепенно.

За общото изсушаване на радиостанциите са нужни от 1 до 3 часа.

За транспортиране на свързочна апаратура трябва да се използват специални ръчни шейни, скъсени лодки-влачила и плъзгала от ски.

13. Акумулаторите се обвиват с кече или с друг изолационен материал.

При продължително престояване на автомашините на студено и когато не е необходимо да бъдат в постоянна бойна готовност, акумулаторите се снемат и се съхраняват в топли помещения, намиращи се недалече от мястото на автомашините.

При експлоатацията на акумулаторите в автомашините и радиостанциите и за осветяване на командните пунктове трябва да се има предвид, че зимно време тяхната емкост (капацитет) се понижава приблизително с 1% при понижаване на температурата с 1° от нормалната (+15°). Електролитът може да замръзне, поради което може да се пръснат съдове те и да се разрушат плочите. За да се избегне това, трябва да се увеличава плътността на електролита, довеждайки не-



говете относително тегло: в кнеелинните акумулатори до 1:29 за райони, в които студовите не превишават  $-40^{\circ}$ , и до 1:31 за райони, в които студовите биват по-големи от  $-40^{\circ}$ .

За алкалните акумулатори се използват електролити с разтвор от калиева основа. Ако няма дестилирана вода, може да се използва вода, получена при стопяване на чист сняг.

Когато акумулаторите се зареждат на открито при температура, по-ниска от  $-30^{\circ}$ , те се покриват с кече или брезент.

#### Приложение 4

##### ПРЕВОЗВАНЕ НА РАНЕНИТЕ НА СКИ-НОСИЛКИ И ВЛАЧИЛА

1. Ски-носилките представляват специални облекчени санитарни носилки, закрепени на ски; получават се леки шейни. Ски-носилката е предназначена за превозване на един ранен и се обслужва от 1—2 санитарни-скиори.




Рис. 3. Ски-носилка

Раненият се привързва внимателно на носилката с помощта на намиращите се на нея приспособления или с носилни ремъци.

При превозване на ранения с кучешки впрягове водачът се движи на ски пред кучетата, правейки пътека със скиите и избирайки път. При спускане водачът придържа ски-носилката с помощта на привързано за него въже, а на стръмните места помага на кучетата за изтегляне на ски-носилката.

2. Лодката-влачило (черт. 4) представлява лека дървена лодка за превозване на един лежащ ранен. Към края на лодката са прикрепени халки за тегличите. Вътре в лодката има кожени гайки за привързване на ранения и за привързване на брезента за дъното на лодката.

3. Санитарните шейни (рис. 5) се състоят от лек шперплатен (дъсчен) сандък, закрепен на шейна с ниска подлога. Сандъкът е снабден с печка, закрепена на предната стена и обвита в кожух от покривна ламарина.

Сандъкът на санитарните шейни побира 3 лежащи ранени на унифицирани носилки или 4 седящи на седалки, или пък двама седящи и двама лежащи ранени.




Рис. 4. Лодка-влачило, запрягната с кучета




Рис. 5. Санитарна шейна

4. При липса или недостиг на специален транспорт за извозване на ранените трябва широко да се използват шейните на местното население.

#### Приложение 5

#### ПРЕВОЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ НА ВЛАЧИЛА И ЛОДКИ-ВЛАЧИЛА И НАЧИНИ ЗА СТРЕЛБА ОТ ТЯХ С КАРТЕЧНИЦИ

За превозване на материална част, оръжие и боеприпаси се използват:

- влачило № 1 (рис. 6) — за превозване на леката картечница ДП, запасните части и боеприпасите към нея по рохкав и незамерзнал сняг, по ледена покривка и блатиста местност;
- лодка-влачило № 2 (рис. 7) — за превозване на тежката




Рис. 6. Влачило № 1




Рис. 7. Лодка-влачило № 2

картечница Максим, тежката картечница обр. 1943 ... (Горюнов), боеприпасите и запасните части към тях по рохкав сняг, по вода, в блатиста местност и нисък храсталак;

- лодка-влачило № 3 (рис. 8) — за превозване на мини, патрони и гранати, а също и на ранени и различни товари;

— ски-установка (рис. 9) — за превозване на 82-мм миномети обр. 1937 г., 1941 и 1943 г. в неразглобен вид заедно с две сандъчета с мини;  
— стандартни шейни (рис. 10) — за превозване на 120-мм миномети, 45-мм противотанкови оръдия обр. 1937 г. и 1942 г. и 76-мм оръдия обр. 1927 г. и 1943 г. в неразглобен вид.




Рис. 8. Лодка-влячило № 3




Рис. 9. Ски-установка



Рис. 10. Стандартна шейна

Превозване на леката картечница ДП и стрелба с нея от влячило

За превозването върху влячило № 1 се поставят и закрепват с ремъци: леката картечница с кутията за запасните части, запасната цев и три кутии с боеприпаси (рис. 11). Кутията със запасните части се поставя под вратичките на подлакътниците.

Начините за стрелба с леката картечница от влячило са показани на рис. 12.

На същото влячило може да се превозват 6 кутии с пълнители за леката картечница (рис. 13).

Всяко влячило се тегли от двама бойци.

При спускането на стръмнина влячило трябва да се задържа за теглича, закрепен отзад.




Рис. 11. Лека картечница на влячило (вид от страни)




Рис. 12. Стрелба с леката картечница от влячило




Рис. 13. Кутии с пълнители за леката картечница във влячило (вид отгоре)

**Превозване на тежката картечница Максим и тежката картечница система Горюнов обр. 1943 г. и стрелба с тях от лодка-влачило**

Тежката картечница Максим и тежката картечница система Горюнов обр. 1943 г. се превозват на лодка-влачило № 2, на която се поставят картечницата, 4 патронни кутии, кутия със запасни части, запасна цев и охлаждаща течност (рис. 14). Картечницата Максим се поставя така, че рилото на стана да опира в задния упор, а колелата да влязат в гнездата на страничните прегради на лодката, в които те се закрепват с обхватни наметки. Тежката картечница система Горюнов обр. 1943 г. се поставя така, че задният срез на стрелата да опира в специален (допълнителен) упор. Колелата се закрепват също както на тежката картечница Максим.




Рис. 14. Тежка картечница Максим на лодка-влачило




Рис. 15. Стрелба с тежка картечница от лодка-влачило

При подготовката за стрелба с тежката картечница от лодка-влачило (рис. 15) е необходимо дясната кошничка с патронната кутия да се отметне влясно. Останалите действия се изпълняват също както при обикновена стрелба.

С лодката-влачило № 2 може да се превозят 8 кутии с патрони без картечницата.

Всяка лодка-влачило се тегли от един кон или трима бойци на ски, които периодично се сменят.

**Превозване на 82-мм миномет и сандъчета с мини на ски-установка**

Превозването на 82-мм миномет и 2 сандъчета с мини се извършва на една ски-установка.

На ски-установката 82-мм миномет се превозва в неразглобен вид. Закрепването на миномета в зависимост от неговата конструкция се извършва, както е показано на рис. 16.

Ски-установката допуска превозването и на две сандъчета с мини. За тази цел сандъчетата трябва да бъдат вързани за дръжките и окачени на тялото (над гривната на двуногата) на миномета.

Ски-установката с миномета и двете сандъчета се тегли от двама бойци. За стрелба минометът се сменя от ски-установката.

Возимият запас за 82-мм миномет може да се превозва на две влачила № 1 по 5 сандъчета във влачило. Влачилото с мини се тегли от един или двама бойци.

За подвозването на 82-мм мини от патронния пункт на огневата позиция може да се използват и лодки-влачила № 3, като се поставят във всяка лодка по 6 сандъчета (рис. 17); всяко влачило се превозва от един или двама бойци.

Ски-установката за превозване на миномета може да бъде приготвена със средствата на войсковата част. Тя представлява обикновени дървени усилен ски с размери  $36 \times 100 \times 1900$  мм, към които с винтове се прикрепва металически скелет от ъглово желязо с размери  $25 \times 25 \times 3$  мм или от тръби с размери  $30 \times 2$  мм.




Рис. 16. 82-мм миномет, на ски-установка: а — обр. 1937 г.; б — обр. 1941 г.; в — обр. 1943 г.



Рис. 17. Сандъчета с мини на лодка-влячило № 3

#### Превозване на 120-мм миномет на шейни

За превозването на 120-мм миномет през зимата се използват обикновени едноколни шейни. Шейните се правят със средствата на войсковите части.

С цел да се облекчи натоварването на миномета върху шейната, трябва да се използват клинове или да се подлагат дъски.

Натовареният на шейни миномет се закрепва с въжета и летви с такъв разчет, че да може здраво да се задържи при занасянето на скиите и при движение надолу.

#### Превозване на 45-мм противотанково и 76-мм полково оръдие на шейни

За оборудване на шейните за превозване на 45-мм противотанкови оръдия обр. 1937 и 1942 г. и на 76-мм полкови оръдия обр. 1927 г. и 1943 г. е необходимо да се свалят от шейната подлогата и настилните дъски, като се остави само скелетът.

Над предната климния на шейната се закрепва напречна дървена греда, която служи за упор под челната част на лафета. Височината на гредата се определя на място с такъв разчет, че долният образ на колелата да се намира по-високо от плъзгачите. Гредата се връзва в плъзгачите и се прикрепва за тях с тел. Отгоре в гредата се правят прорези под челната част на лафета, така че при превозване на оръдието то да не може да семести напред или встрани.

Над задната климния на шейната се закрепва задна греда по същия начин както предната. Височината на гредата се определя на място с разчет долният обрз на рилото да бъде на 280—300 мм височина от земята. Отгоре в задната греда се правят прорези под станините и се прикрепват с винтове металнически въглинци, към които се закрепва болт с достатъчна дължина. На болта се надява плоча, която с помощта

на гайка притиска рилната част на лафета към задната греда (рис. 18 и 19).

Натоварените на шейни оръдия се закрепват с въжета.




Рис. 18. 45-мм противотанково оръдие обр. 1937 г. на шейна




Рис. 19. 76-мм полково оръдие обр. 1927 г. на шейна




Рис. 20. Превозване на 45-мм оръдие зад шейната

При движение на малки разстояния и при излизане на огнени позиции оръдията могат да се теглят зад шейните (рис. 20) или с помощта на подрилни ски (рис. 21).




Рис. 21. Превозване на 45-мм оръдие с помощта на подрилни ски

Подрилните ски се правят от дърво (бреза) със средства на войсковата част. Размерът на необходимото бичме за направа на скиите е  $200 \times 200 \times 1200$  мм.

## Приложение 6

## УКРЕПЯВАНЕ НА МЕСТНОСТТА ЗИМНО ВРЕМЕ

1. Работата по укрепяването на местността се извършва в обикновената последователност. Изключение прави устройването на отоплени укрития, които се отнасят към работите от първи период (ред) и се устройват с расчет да се обезпечат едновременно стопляне и почивка на не по-малко от 70% от личния състав на поделенията.

2. При настъпление или отбрана за укрепяване на местността най-напред се използват местни предмети — канавки, насипи, могили, постройки, даващи възможност да се води огън от укритие.

3. Оборудването на огневите позиции зависи от дебелината на снежната покривка и от дълбочината на замръзналата почва. При дълбочина на снега:

— до 20 см окопите, траншеите и ходовете за съобщение се изкопават с цялата си дълбочина в почвата, при което снегът се използва за маскировка на съоръженията;

— до 50 см окопите, траншеите и ходовете за съобщение се устройват в снега с частичен изкоп в почвата;

— над 50 см окопите, траншеите и ходовете за съобщение се устройват изцяло в снега, като се използват различни средства за укрепяването им.

Огневите позиции се строят в снега за стрелба лежачком, на колене и стоещком (рис. 22, 23 и 24).

4. Последователността на работата по изработването на окоп за стрелково отделение при малка дълбочина на снега е показана на рис. 23:

— в първия период се прави снежен вал (брустверна стена) и в него се оборудват стрелкови гнезда и площадки за леките картечници (изрязани в снежния вал или изнесени);

— във втория период се устройва отоплено укритие за 5 — 6 човека;

— в третия период гнездата и площадките се закриват с тилесен траверс, направен също от снег (отначало прекъснат, а след това непрекъснат);

в последния период се устройват ходове за съобщение и се извършва оборудване на окопа изцяло (приготвяване и разстилане на настилка, оборудване на упори за картечниците, устройване на леки щитове за маскиране на окопа и предназначено му от замяване със сняг и т. н.).








Рис. 22. Стрелково гнездо в снега за стрелба лежачком

5. Наклоните на окопите, траншеите и ходовете за съобщение се правят почти отвесни, което съкращава обема на работата и подобрява защитните свойства на съоръженията.

Брустверите се устройват от трамбован сняг, снежни топци или пръст (рис. 25 и 26); при първа възможност те трябва да се укрепят с върлици, камъни, пръст и други материали, със занесени межднини от трамбован сняг.

6. Ако наблизо има гора или други подръчни материали (сечки, слама), скосовите на стрелковите гнезда за стрелба стоещком и картечните площадки се обшиват.

7. Окопите за тежките картечници се устройват, както е показано на рис. 27 и 28. Площадките за тежките картечници трябва да се правят от добре утъпкан сняг или от подръчни материали, а скосовите да се укрепват с дъски, сечки или през заледяване.








Рис. 27. Примерна схема на огнева позиция за отделна тежка картечница




Рис. 28. Закрито гнездо за стрелба на колене с тежка картечница

8. В последователността на развитието на работите по укрепяване на позициите отделните окопи се свързват с траншеи и ходове за съобщение, обезпечаващи най-добри условия за маневриране на войските и огневите средства по фронта и в дълбочина.

При заблаговременна подготовка на рубежите работите започват с устройването на системата от траншеи и ходове за съобщение.

9. Дълбочината на траншеите през зимата се определя в зависимост от дебелината на снежната покривка и дълбочината на замръзналата почва.

При снежна покривка до 50 см брустверът се устройва във вид на едностранен вал от сбит сняг, който се взема за целта от задната страна на траншеята.

При дълбока снежна покривка в снега може да се вдълбават траншеи цял ръст с бруствер и тил. travers от сбит или овлажнен сняг; огневите и наблюдателните площадки се правят врязани или изнесени.

10. При дълбочина на снега до 50 см ходовете за съобщение между огневите позиции, както и отиващите в тила се правят във вид на едностранен вал, обезпечаващ движение с навеждане (рис. 29,а). При възможност ходовете за съобщение




Рис. 29. Ходове за съобщение:

а — за движение с навеждане; б — за движение в цял ръст;  
в — обшиване склоновете на хода; г — покрит ход за съобщение

ние се маскират с вертикална или хоризонтална маскировка и се използват за движение в цял ръст (рис. 29,б).

При дълбочина на снега повече от 90 см ходовете за съобщение се вдълбават в тълъч профил, а на отделни участъци се покриват. Обшиването на склоновете на ходовете за съобщение е показано на рис. 29,в.




Рис. 30. Огнево съоръжение с противоосколочен своден покрив:  
а — разрез през бойницата; б — напречен разрез

11. Огневите съоръжения за тежките картечици, автоматите и противотанковите пушки, както и наблюдателните пунктове могат да бъдат устроени от всякакъв подръчен материал (рис. 30 и 31).




Рис. 31. Противоосколочно съоръжение от куполен тип

Стойките се забиват в рохкав сняг и се замразяват чрез заливане с вода. Промеждутъците между стените се запълват с подръчни материали (камъни, дървета, кирпич), които също се замразяват (заливат с вода).

За намаляване размерите на огневите точки те трябва да се устройват за стрелба лежешком и на колене; за същата цел трябва да се използват ямите от снаряди и авиобомби.

12. Зимно време убежища могат да се устройват:

- под повърхността чрез разработване на почвата по подземен способ, без да се засегне замръзваният слой (рис. 32);
- надземни — от заледен или сбит сняг;
- котловидни — по типа на убежища, които се правят през топлото време на годината;

— под зланията — снема се подът, издълбана сяма и след това се устройва прикритие.

13. Убежищата, обезпечавачи безопасност срещу поражение от снаряди, се строят така, че покритието им да не се издига над повърхността на снежната покривка.

Изкопът на убежището се покрива с два реда греди с диаметър 25 см. Над гредите се натрупва размразен слой пръст с дебелина 50 см, а над него — замръзвала пръст за обезпечаване безопасност срещу поразяване от снаряди на 105-мм гаубици, слой от добре замръзвала пръст трябва да бъде не по-малко от 90 см.




Рис. 32. Убежища подповърхностен тип:

а — без обшивка; б — с обшивка от рамки

14. Данните за защитната дебелина на стените и покритието на съоръженията от противоосколочен, лек и усилен тип са показани в таблица 1 и 2.

Таблица 1

Защитна дебелина на стените и покривите на съоръженията от противоосколочен и лек тип

№ по ред	Материал	Противоосколочни съоръжения		Съоръжение лек тип	
		дебелина на стените в см	дебелина на покрива см	дебелина на стените в см	дебелина на покрива в см
1	Рохав сняг (слабо сбит)	300	—	—	—
2	Сбит сняг . . . . .	200	—	250	—
3	Обледенен сняг . . . . .	150	—	—	—
4	Лед . . . . .	70	—	—	—
5	Замръзнала почва (добре замръзната суха глина)	50	30	60	40
6	Ледобетон . . . . .	30	20	45	40

Таблица 2

Защитна дебелина на стените и на ледените и замръзналите слосве в съоръженията от усилен тип

№ по ред	Материал	Необходима дебелина в см
1	Замръзнала почва с каменен зид . . . . .	150
2	Ледобетон . . . . .	150
3	Ледобетон с каменен зид . . . . .	130
4	Ледокамък (едър запълнител от ломен камък) . . . . .	100

15. Приблизителното време за устройване на различните отбранителни съоръжения е следното:

Стрелкови окопи от натрупан сняг (с убежище) . . . . .	200—220 работни часа
Окоп от сняг за отделните тежки картечници . . . . .	20—25 " "
Окоп за отделни противотанкови пушки, вдъбан отчасти в снега, отчасти в замръзналата почва . . . . .	23—30 " "
Площадка за 82-мм миномет . . . . .	40 " "
Окоп от сняг за 45-мм оръдие . . . . .	40 " "
Траншеи и ходове за съобщение в снега: — за препълзяване, 1 пог. метър от 1 боец — за движение с навешдане, от 1 боец — за движение в цял ръст, от 1 боец	20 минути 1 ч. и 10 мин. 1 ч. 30 мин.
Ниша за боеприпаси в снега . . . . .	1 работен час
Просто укритие в снега . . . . .	50—60 работни часа
Просто укритие под замръзналия слой от почвата . . . . .	35—45 " "
Закрито картечно гнездо от сняг противоосколочен тип . . . . .	35—45 " "
Закрито картечно гнездо с конструкция от дървен материал противоосколочен тип . . . . .	40—50 " "

16. Много заграждения, поставени през лятото, през зимата не постигат целта си, а летните естествени прегради (езера, реки и блата) стават през зимата лесно проходими; обратно, проходимите лятно време лъсчини и оврази през зимата се завяват със сняг и стават трудно преодолими. Ето защо с настъпването на зимата цялата система от заграждения трябва да се прегледа.

17. По правило поставените през лятото и есента противотанкови и противопехотни препятствия не се преместват през зимата, с изключение на телените преносими препятствия и противотанковите минни полета, които с настъпването на зимата могат да бъдат пренесени на друго място.

18. Поставянето на телените противопехотни препятствия на замръзналата почва има своите особености.

Конструкцията на телените препятствия трябва да дава възможност за повдигането им с увеличаване дебелината на снега и пренасянето им в зависимост от изменението на тактическата обстановка. Затова телените стобори и мрежи се

правят на колове, които се забиват само в снега или на козли. Спиралите и примките се устройват само на козли.

19. От телените противопехотни препятствия през зимата се устройват мрежи, усилены със стобори, и се поставят спирални Бруно.

Добри препятствия против скиорите са телените стобори, рогатките, барьерите, засеките и примките.

Различните препятствия, поставени на лед и в замръзнала почва, са показани на рис. 33—40.

20. При поставяне на минни полета през зимата е необходимо особено щателно да се маскират проходите на минните заграждения и да се създават лъжливи минни полета.

21. При недълбок и рохкав сняг противотанковите мини се поставят направо на земята.




Рис. 33. Устройство на колове за зимни телени мрежи

При дълбочина на снега 25 см и повече мините трябва да се поставят на утъпкан с крака сняг или върху подставка от дъски (пръти) на дълбочина, не по-голяма от 10 — 15 см от повърхността на снега.

Местата за поставянето на мините се отбелязват и щателно се маскират със сняг.




Рис. 34. Телена мрежа на козли




Рис. 35. Рамка за сняг




Рис. 36. Усилен телен стобор




Рис. 37. Спъвач на върлици, замразени в почвата




Рис. 38. Телна мрежа на ежове




Рис. 39. Телна мрежа на рогатки




Рис. 40. Усилени телени мрежи, затрупани със сняг против скиори

22. Като изкуствени противотанкови препятствия през зимата освен минирането се използват замедени скатове, снежни валове, снежни и ледени баристри, дупки в леда, капани, размразени места в замедена вода и т. н.

Тези препятствия с изключение на капаните и размразените места в замедена вода обикновено се издигат над хоризонта и изискват щателна организация на огъня по фланговете им.

23. Замедяване на скатове се допуска при скатове, обрнати към противника и с наклон над  $15^\circ$ . Широчината на полосата за замедяване трябва да бъде не по-малка от 10 — 15 метра.

Снегът от полосата, определена за замедяване, се хвърля към страната на противника и се натрупва във вид на снежен вал. Валът се прави с височина, която да съответствува на условията на местността с разчет да не затруднява обстрела.

Замедяването на скатове е едно от най-добрите средства за усиление бреговете на реките.

24. Снежни валове (рис. 41) може да се правят при дебелина на снега, по-голяма от 30 см. Те се устройват от рохкав сняг, леко трамбован по повърхността (против срутване от вятъра). Височината на вала не трябва да бъде по-голяма от 1.5 метра, а широчината му — не по-малка от 10 — 12 метра. Снегът за натрупването на вала се взема само от неговата тилна страна.

За охраняване на валове трябва в самия вал да се устройват отделни позиции за картечни и противотанкови пушки.

25. Дупките в леда с широчина 1.5 — 2 метра и дължина 6 — 10 метра се разполагат в полоса по протежение на целия бряг с междини до 1 метър. Извадените парчета лед от дупките се натрупват от двете страни във вид на баристри.




Рис. 41. Снежен вал

26. Капаните по реките и езерата се устройват или във вид на покрити и замаскирани дупки, или във вид на участъци лед, ослабен с надлъжни и напречни бразди, които след това се покриват и маскират.

Покриването на размразените места се извършва или чрез засипване със сняг (след като се покрят с тънък слой лед), или като се правят над тях леки прикрития от дървен материал, засипан със сняг.

Покриването на браздите се извършва чрез засипване със стъркотини или други стоплящи и при това рохкави материали със следваща маскировка от сняг.




Рис. 40. Усилени телени мрежи, затрупани със сняг  
против скиори

22. Като изкуствени противотанкови препятствия през зимата освен минирането се използват заледени скатове, снежни валове, снежни и ледени бариери, дупки в леда, капани, размразени места в заледена вода и т. н.

Тези препятствия с изключение на капаните и размразените места в заледена вода обикновено се издигат над хоризонта и изискват щателна организация на огъня по фланговете им.

23. Заледяване на скатове се допуска при скатове, обрнати към противника и с наклон над  $15^\circ$ . Широчината на полосата за заледяване трябва да бъде не по-малка от 10 — 15 метра.

Снегът от полосата, определена за заледяване, се хвърля към страната на противника и се натрупва във вид на снежен вал. Валът се прави с височина, която да съответствува на условията на местността с разчет да не затруднява обстрела.

Заледяването на скатове е едно от най-добрите средства за усиление бреговете на реките.

24. Снежни валове (рис. 41) може да се правят при дебелина на снега, по-голяма от 30 см. Те се устройват от рохкав сняг, леко трамбован по повърхността (против срутване от вятъра). Височината на вала не трябва да бъде по-голяма от 1.5 метра, а широчината му — не по-малка от 10 — 12 метра. Снегът за натрупването на вала се взема само от неговата тилна страна.

За охраняване на валове трябва в самия вал да се устройват отделни позиции за картечни и противотанкови пушки.

25. Дупките в леда с широчина 1.5 — 2 метра и дължина 6 — 10 метра се разполагат в полоса по протежение на целия бряг с междини до 1 метър. Извадените парчета лед от дупките се натрупват от двете страни във вид на бариери.




Рис. 41. Снежен вал

26. Капаните по реките и езерата се устройват или във вид на покрити и замаскирани дупки, или във вид на участъци лед, отслабен с надлъжни и напречни бразди, които след това се покриват и маскират.

Покриването на размразените места се извършва или чрез засипване със сняг (след като се покрият с тънък слой лед), или като се правят над тях леки прикрития от дървен материал, засипан със сняг.

Покриването на браздите се извършва чрез засипване със стърготини или други стоящи и при това рохкави материали със следваща маскировка от сняг.



## Приложение 7

## УСТРОЙВАНЕ НА ПЪТИЩА ПРЕЗ ЗИМАТА

1. За военните превозки се използват съществуващата пътна мрежа и специално прокарани в нови направления снежни пътища — зимни пътища.

Направата на снежни пътища има за цел:

— прокарване на пътища по най-късото и удобно направление;

— предпазване на съществуващите пътища от разрушаване през пролетта и съкращаване продължителността на разкалването им;

— обезпечаване пропушването на колонното движение по ново направление през време на оперативни превозки.

2. Зимните пътища (колонните пътища) се прокарват отделно за шейнови и автомобилен транспорт и отделно за транспорт на гъсенична тяга. За шейновия транспорт може да се използват местните междуселски пътища; за автотранспорта и транспорта на гъсенична тяга е целесъобразно да се прокарват зимни пътища (колонни пътища) по снега, успоредно на наличните междуселски пътища.

3. Изборът на направление на пътя се прави с вземане пред вид следните изисквания:

— да се прокарват пътища по възможност през места, имащи естествена маскировка (в отделни открити участъци се поставят изкуствени маски);

— да се обхождат, макар и с удължаване на пътя, всички трудно проходимы през зимата места (незамръзнали блатата, рекички, оврази);

— да се избягват трудните за преодоляване стръмнини, острите завой и големите спускове, напречните възвишения и местата, подложени на завяване със сняг (окрайнини на гори, храсталаци, низини, окрайнини на населени пунктове).

4. Прокарването на нови зимни пътища (колонни пътища) се извършва:

— със специални пътни машини или направени от подръчни материали триъгълници на конна или механична тяга;

— с разчистване на снега с лопати от самите части или от местни жители;

— за шейновия транспорт — с пускане напред правни шейни, след тях — шейни с малко товар и след тях — останалия шейнов транспорт.

Зимни пътища може да се прокарват също така по реките и езерата, ако дебелината на леда е достатъчна (приложение 8). В този случай е необходимо да има и запасен път, като движението трябва да се извършва поредно по основния и запасния път, с цел да се избегне бързото разваляне на пътищата, прокарани върху леда.

5. Едноколеен път за конен шейнов транспорт се разчиства на ширина 3 метра. Остава се сняг с дебелина не повече от 10 — 15 см. На всеки 0.5 — 1 км се правят площадки с дължина 50 метра за разминаване с насрещните транспорти.

Двукотейният път за шейни трябва да има ширина 5 метра.

6. Едноколеен път за автотранспорт и артилерия трябва да се разчиства на ширина 3.5 метра. Остава се сняг с дебелина не повече от 5 см. На всеки 200 — 300 метра се правят площадки с дължина 25 — 50 метра за разминаване. Едноколейният път трябва при първа възможност да се разширява в двукотейен с ширина 6 — 7 м.

7. Неравностите (канавки, пълнове, камъни), оказали се по пътя след изчистването на снега, трябва да се изравняват или отстраняват.

8. Ямите от снаряди и авиобомби се засипват с пръст, големите дупки се запълват с дървета и камъни или се покриват с мостчета от подръчен материал.

9. Наличните пътища се разчистват от сняг по цялата им работна ширина, като снегът се изхвърля в страната, обрната към противника, или равномерно от двете страни. Засипаните със сняг дълбоки канавки по пътя се обозначават с вежи. Запълването на канавките с дървен материал, камъни и пръст изисква много време и затова се прави само в местата за разминаване по тесни пътища. При движение на автотранспорт засипването на канавките с утъккан сняг не постига своята цел.

10. За предпазване на пътищата от завяване (в дерета и котловинки) се устройват снегозащитни огради във вид на снежни валове или стени от вършини, дъски, щитове, които се правят на 20 — 25 метра страни от пътя.

11. При големи завявания се вземат мерки за най-бързо разчистване на пътя за едноколейно движение и площадки за разминаване през 200 — 300 метра, но така, че от всяка площадка за разминаване да се виждат съседните. Постепенно

чрез увеличаване числото на площадките за разминаване широчината на пътя се увеличава до двуколейна.

По време на виелица се организира патрулиране със снегочистачи. Когато преминаването на единични автомобили по пътя е силно затруднено, пускането им става в колони, съпроводжани от трактори със снегочистачи и команда от бойци.

12. За поддържане на пътищата в изправно състояние трябва да се отделят специални команди, които са длъжни да посипват с пясък замръзнените места, особено завоните, стръмините и спусковете, да затрупват ямите, трапчинките, дълбоките коловози и да поддържат в изправност състоянието на снегозащитните съоръжения.

Пътищата трябва да се разделят на участъци и да се зачисляват на команди, снабдени със средства за разчистване на снега. Освен това на всеки участък с дължина 20 — 25 км трябва да се отделят трактор и снегочистачен триъгълник.

13. По зимните пътища трябва да бъде организирана нормална служба за регулиране, която да се усилюва в периоди на замяване и при чистене на пътищата от сняг.

По пътищата трябва да бъдат оборудвани отоплителни пунктове и водомаслогрейки и да се поставят пътепоказатели (вехи и т. н.).

#### Приложение 8

#### УСТРОЙВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРЕПРАВИ ПО ЛЕДА

1. При преминаване на водни препятствия по лед движението на колоните се забавя (разчленяване на колоните, спускове, стръминни, намаляване скоростта на движението по леда). Затова по всяко направление за движение на колоните трябва да се избират не по-малко от два пункта за преминаване (две преправи).

2. За избиране на дунктовете за преминаване по леда се организира разузнаване със задача да се определи: дебелината и състоянието на леда; наклонът на спусковете и стръмините; направлението на колонните пътища; скритността на подстъпите. В пунктовете за преминаване се извършва подобряване на спусковете, прокарават се колонни пътища до тях и се усилюва ледът.

При преправата се организира комендантска служба и служба за регулиране. Преправата се прикрива със средства за противовъздушна отбрана.

3. Най-малката дебелина на леда, необходима за преминаване на войските и на различните тежести, е указана в таблица 1 и 2.

Когато средната денонощна температура на въздуха се задържи по-ниско от 0°, ледът след няколко дни придобива иглеста структура, при което здравината му рязко намалява.

Издръжливостта на такъв лед се определя практически с пропускане на контролен товар на плитко място (проверката се започва с товар, два пъти по-малък от нормалния за температура 0° при дадена дебелина на леда, а след това се увеличава до нормалния).

4. При недостатъчна дебелина на леда той се усилюва в местата на преправите:

— с разчистване на преправата от сняг на широчина 15 — 20 метра за ускоряване естественото нарастване на дебелината на леда;

— чрез замразяване при температура, по-ниска от минус 5°, с допълнителен слой лед (посредством заливане на леда с вода, поливане с вода слой от сняг или леден чакъл);

Таблица 1

## За пехота и кавалерия

Вид на товара	Най-малка дебелина на леда в см при средна температура на въздуха през последните три денонощия			Н ст Реловите от бойци и товари в метри
	—10° и по-малко	—5°	1—0°	
Пехота в колона по един	4	4	5	4
Пехота в колона по двама	6	7	8	4
Пехота в колона по четири	9	10	11	4
Кавалерия в колона по един	12	13	15	10
Кавалерия в колона по двама	15	17	19	10
Натоварени двуколки	16	18	20	10

Таблица 2

## За колесни и гъсенични товари

Тегло на товара в тонове	Най-малка дебелина на леда в см при средна температура на въздуха през последните три денонощия			Дистанция между товарите и най-малко разстояние между осите в м
	—10° и по-долу	—5°	0°	
Гъсенични товари				
4	18	20	23	10
6	22	24	28	15
10	28	31	35	20
16	36	40	45	25
20	40	44	50	25
30	49	54	61	35
40	57	63	71	40
50	64	70	80	40
60	70	77	88	45
Колесни товари				
3.5	21	23	26	15
6	27	30	34	20
8	31	34	39	22
10	35	39	44	25
15	43	47	54	30

— чрез поставяне на настилка върху леда (напречно и надлъжно колейно или цялостно настилане) за разпределяне налягането на товарите върху по-голямата плоскост.

5. При най-малката дебелина на леда, посочена в таблиците, пехотата и конницата преминават по леда ходом; пехотата се движи не в крак. Колесните и гъсеничните товари се движат по леда със скорост 5 — 8 км в час. Спиране, резки завой и употреба на спирачки върху леда не се допускат.

При дебелина на леда, един път и половина по-голяма от посочената в таблицата, пехотата може да се придвижва бегом, кавалерията — търсом, а скоростта на колесните и гъсеничните товари може да бъде увеличена до 10 км в час.

6. При преминаване на товари с пределно тегло за лед с дадена дебелина в леда се появяват пукнатини и неговата здравина се намалява, затова след пускане през едно и също място на 5 — 10 такива товара ледът трябва щателно да се преглежда.

**Приложение 9**  
**УКАЗАНИЯ ПО ЗИМНОТО МАСКИРОВЪЧНО ОЦВЕТЯ-**  
**ВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА ЧАСТ**

През есента, когато падне снегът, материалната част трябва да бъде пребойдисана. За голеи и степни райони най-подходящият цвят е белият, за райони с гори и храсталаци е подходящо трицветно (рис. 42 и 44) или двуцветно бойдисване (рис. 43).




Рис. 42. Пример за оцветяване на товарен автомобил:  
 а — небойдисани места; б — места, бойдисани в бял цвят;  
 в — места, бойдисани в черен цвят

На фона на местност с гора и храсталак най-характерно е вертикалното направление на петната (клоните на храстите, стebelata на дърветата, стълбовете, оградите и т. н.).

На фона от пожарища и развалини най-подходящи са косите удължени петна под различни ъгли спрямо хоризонта (рис. 45).

Отделните петна, които се нанасят по страничните повърхности на танка и автомашините, трябва да бъдат продължени и по горната плоскост.




Рис. 43. Пример за оцветяване на танк:  
 а — места, бойдисани в бял цвят; б — места, бойдисани в тъмнокафяв цвят (може да остане летният защитен цвят)




Рис. 44. Пример за оцветяване на противотанково оръдие за горист фон и храсталак:  
 а — места, бойдисани в тъмнокафяв или жълто-землист цвят; б — места, бойдисани в бял цвят; в — места, бойдисани в черен цвят на ивици

Не трябва да се допуска оцветяване на машините или оръдията на едно поделение по един и същ шаблон.

Материалната част на артилерията, минометите и средствата за тяга се боядисват съгласно инструкцията за зимното маскировъчно боядисване на материалната част на артилерията.




Рис. 45. Пример за оцветяване на противотанково оръдие за фон от пожарища и развалини:  
а — небоядисани места; б — места, боядисани в бял цвят;  
в — места, боядисани в черен цвят

За боядисване в бял цвят се употребяват следните бои:  
а) суха бяла общовойскава боя; б) бяла течна боя. Сухата бяла боя е основна зимна боя за цялата материална част. Бялата течна боя се употребява само ако няма суха боя и се приготвя от разтрет на прах тебешир във воден разтвор от туткал.

Не се препоръчва да се употребява за боядисване варов разтвор. Забранява се боядисването на материалната част на артилерията с цинкови, оловни, титанови и литопоновни белила. Сухата бяла боя представлява прах, който се приготвява централно и се доставя на войските в готов за разреждане вид. Сухата бяла боя се разтваря в топла вода; за 1 кг суха боя е нужно 1 литър вода.<sup>1</sup>

Боята изсъхва в продължение на 1 — 2 часа. За един квадратен метър повърхност за боядисване е потребна суха боя: при температура на въздуха, по височа от 0° — до 250 г; при температура на въздуха, по-ниска от —15° — до 750 г.

<sup>1</sup> Боята се приготвя в чист съд — ведро, бидон, котелка и т. н. Разтворът от боя не се оставя да кипне.

Разходът на суха бяла боя за едно оръдие, когато се боядисва на студ около —50, е:

за 45-мм оръдие . . . . .	1.8—2.0 кг
за 76-мм оръдие . . . . .	3.0—3.5 кг
за 122-мм гаубица . . . . .	5.0—5.5 кг
за 122 мм оръдие . . . . .	7.0—8.0 кг
за 152-мм гаубица-оръдие . . . . .	7.0—8.0 кг
за един танк или бронемашина . . . . .	10—12 кг

Бялата туткална боя се приготвя по следния начин: 80 г туткал се разтваря в един литър гореща вода; когато туткалът се разтвори, в разтвора се изсипва, като се бърка непрекъснато, 1 кг сух тебешир. Бъркането продължава, докато разтворът стане гъст като каймак. Боята изсъхва в продължение на 1 — 2 часа в зависимост от времето.

Разходът на тебешир на един квадратен метър повърхност за боядисване е:

при температура на въздуха	
над 0° . . . . .	до 250 г;
под 15° . . . . .	до 750 г.

Преди боядисването повърхността на обекта за боядисване обязательно се избърсва с парцали за отделяне на калта, праха и снега, а след това щателно се изтрива с кърпа, напоена с бензин, за отделяне на смазката; ако не бъде отделена цялата смазка, то боята няма да се хване.

При студ бялата боя и туткалната боя се употребяват в горещо или топло състояние.

Не трябва да се допуска оцветяване на машините или оръдията на едно поделение по един и същ шаблон.

Материалната част на артилерията, минометите и средствата за тяга се боядисват съгласно инструкцията за зимното маскировъчно боядисване на материалната част на артилерията.




Рис. 45. Пример за оцветяване на противотанково оръдие за фон от пожарища и развалини:  
а — небоядисани места; б — места, боядисани в бял цвят;  
в — места, боядисани в черен цвят

За боядисване в бял цвят се употребяват следните боя: а) суха бяла общовойскава боя; б) бяла течна боя. Сухата бяла боя е основна зимна боя за цялата материална част. Бялата течна боя се употребява само ако няма суха боя и се приготвя от разтрят на прах тебешир във воден разтвор от туткал.

Не се препоръчва да се употребява за боядисване варов разтвор. Забранява се боядисването на материалната част на артилерията с цинкови, оловни, титанови и литопонов белила. Сухата бяла боя представлява прах, който се приготвя централно и се доставя на войските в готов за разреждане вид. Сухата бяла боя се разтваря в топла вода; за 1 кг суха боя е нужно 1 литър вода.<sup>1</sup>

Боята изсъхва в продължение на 1 — 2 часа. За един квадратен метър повърхност за боядисване е потребна суха боя: при температура на въздуха, по-висока от 0° — до 250 г; при температура на въздуха, по-ниска от —15° — до 750 г.

<sup>1</sup> Боята се приготвя в чист съд — ведро, бидон, котелка и т. н. Разтворът от боя не се оставя да кипне.

Разходът на суха бяла боя за едно оръдие, когато се боядисва на студ около —50, е:

за 45-мм оръдие . . . . .	1·8—2·0 кг
за 76-мм оръдие . . . . .	3·0—3·5 кг
за 122-мм гаубица . . . . .	5·0—5·5 кг
за 122 мм оръдие . . . . .	7·0—8·0 кг
за 152-мм гаубица-оръдие . . . . .	7·0—8·0 кг
за един танк или бронемашина . . . . .	10—12 кг

Бялата туткална боя се приготвя по следния начин: 80 г туткал се разтваря в един литър гореща вода; когато туткалът се разтвори, в разтвора се изсипва, като се бърка непрекъснато, 1 кг сух тебешир. Бъркането продължава, докато разтворът стане гъст като каймак. Боята изсъхва в продължение на 1 — 2 часа в зависимост от времето.

Разходът на тебешир на един квадратен метър повърхност за боядисване е:

при температура на въздуха
над 0° . . . . . до 250 г;
под 15° . . . . . до 750 г.

Преди боядисването повърхността на обекта за боядисване обязательно се избърсва с парцали за отделяне на калта, праха и снега, а след това щателно се изтрива с кърпа, напоена с бензин, за отделяне на смазката; ако не бъде отделена цялата смазка, то боята няма да се хване.

При студ бялата боя и туткалната боя се употребяват в горещо или топло състояние.

## Приложение 10

УСТРОЙВАНЕ НА ПОЛЕВИ ЖИЛИЩНИ ПОСТРОЙКИ  
ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

1. През зимата за стопляне и укриване от лошото време се използват зимни палатки, строят се заслони, колиби, землянки; ако няма дървен материал, правят се снежни колиби и различен вид жилища от сняг, лед и замръзнала пръст.

2. Зимната походна палатка (рис. 46) се състои от две съшити в едно платнени покривки. Тя се поставя на една централна стойка и се прикрепва с въжета към металически котвени колчета (ако няма котвени колчета, могат да бъдат използвани замразени в почвата дървени колчета). Вътре в палатката се поставя преносима печка.

За удобство при настаняване на хората палатката се разпъва над изкопано в земята гнездо с дълбочина 0.5—0.6 метра. Вместимостта на палатката е 6 човека. Времето за построяване е около 10 минути.

3. Снежни пещери за 2 — 6 човека се правят от топки пътен сняг (рис. 47) или се издълбават в снежни преспи и се покриват с клони и пласт от сняг (рис. 48). Преспите отвътре се застилат с пласт от трева или слама.

В пещерите за сметка на вътрешната топлина може да се поддържа температура 2 — 30.

4. Заслоните представляват преди всичко укритие от вятъра, а като се запали огън, служат и за стопляне на хората.

Заслон-екранът за 8 човека (рис. 49) се устройва между две дървета, намиращи се на разстояние 4 метра едно от друго. Той се състои от навес от върлини — екран, покрит с платнища за палатки, който отразява дъжната топлина от огъня към лежащите под навеса хора. Отстрани се провесват също платнища за палатки, които предпазват бойците от вятъра.

Осем човека могат да построят такъв заслон за два часа. Заслон с клада-ракотулет<sup>1</sup> (рис. 50). Кладата-ракотулет се нарежда от две дървета с диаметър 30 — 35 см, които се

<sup>1</sup> Ракотулет — клада, направена по горепосочения начин.

поставят на подставки едно над друго на разстояние 5 см; от вътрешната страна на дърветата се правят дълбоки нареди с брадва. Дърветата трябва да бъдат обязательно сухи и смолисти (желателно е от елха). Преимуществото на тази клада се състои в широкия фронт, равномерното и продължително (до 24 часа) отделяне на топлина и слабата светлина.




Рис. 46. Зимна походна палатка:

А — общ вид; Б — вид в план (с цифри е показано разположението на хората и печката, а с точки — местата на колювете); В — външен вид в план (вид отгоре).

Кладата се разпалва със сухи съчки, които се нареждат по дължината на дърветата. За равномерното ѝ горене се правят допълнителни нареди с брадва в онези места, където горенето





Рис. 47. Снежна пещера от топки пътен сняг




Рис. 48 Снежна пещера, покрита с върлини




Рис. 49. Заслон-екран

е слабо, и се посипват със сняг онези места, които са се разгорели много.

Заслонът се прави от върлини, покрити с хвойнови клонки, и може да бъде единичен само от тази страна на огъня, откъм която идва вятърът, или двоен — от двете страни. Дължината му може да бъде 6 метра и повече, като се пресмята по 0.5 метра дължина от всяка страна за един човек.

За направата на такъв заслон са необходими по 2 1/2 часа работа на всеки човек.

5. Колиби, които се използват за късо време, могат да бъдат построени от едно или две съборени дървета (най-добре е елхови). За направата на колиба за 4 — 5 човека от едно дърво (рис. 51) дървото се отсича на височината на гърдите и върхът му се събаря срещу вятъра; клоните от долната част на поваленото дърво се изрязват и се използват за постилка и заздравяване на билото и стените на колибата. Отгоре и отстрани събореното дърво се затрупва с пласт сняг, дебел 30 — 40 см.

Отворената страна на колибата се прикрива от вятъра и снега с платница. В тихо време пред колибата може да бъде запален огън, който стопля добре намиращите се в колибата хора.






Рис. 50. Заслон с клъда-ракутулет

6. Колиба от две дървета за едно-две отделения войници се прави по същия начин само че засечените дървета се събарят едно над друго.

Колибите със скелет от върлини, покрити с клони и сняг, а понякога и с платнища, може да бъдат от различен тип в зависимост от местните условия.




Рис. 51. Колиба от съборено дърво

Между дървета е целесъобразно да се правят колиби, каквито са показани на рис. 52,а и 52,б, като дърветата се използват вместо стойки. Ако няма дебели дървета, колибите може да бъдат построени във вид на свод от гъвкави тънки върлини, както е показано на рис. 52,в.

7. Снежните колиби ескимоски тип „игла“ (рис. 53) се правят при липса на дървен материал от блокове трамбован сняг с правилна форма. Колибите трябва да се отопляват с горива, неизискващи тръби за пушека — газени трейки и др. подобни. Ако няма такива грейки, по средата на колибата може да бъде запален огън. В този случай на върха на колибите се оставят отвори с диаметър 20 — 30 см за излизане на пушека.

8. Кръгла колиба от върлини „чадър“ (рис. 54) за 18 — 20 човека се прави по следния начин:

— подготвят се 20 върлини, дълги 4-5 — 5 метра;

— на разчистена площадка се очертава окръжност с диаметър 6 м и на нея на еднакво разстояние едно от друго се означават местата на долните краища на върлините, образувателния скелет на колибата;




Рис. 52. Колиби със скелет от върлини




Рис. 53. Снежни колиби тип „пелта“




Рис. 54. Е угля колиба от върлини „чадър“

— по радиусите с върховете към центъра се поставят краката на колибата (рис. 54) и по засечките, направени на 4—6 см от краищата, се обвързват с въже в един кръг; между върлините се оставят междини по 5—6 см;

— свързаните крака се повдигат едновременно така, че техните долни краища да застанат на обозначените места, а обвързката на върховете да заеме хоризонтално положение;

— върховете на краката се въртят едновременно наляво или надясно, в резултат на което скелетът добива устойчиво положение;

— в гърловината си скелетът на колибата се обвързва с жилави вици, въженца или тел;

— между краката се уплита обшивка и върху нея се прави покрив от клонки. Покрив от платница обезпечава най-добре от лошо време; долната част на колибата се засипва със сняг; вътре се пали огън; димът излиза през гърловината на върха на колибата.




Рис. 55. Землянка от дървен материал

9. Землянките се правят от необелен дървен материал, без гвоздени (заменят се с бодлив тел), с облечени землени покриви и землени нари. Входните отвори се завесват с платница за палатка или с рогозки от слама или вършини.

10. Землянките за 12—24 човека се правят с два реда нари и пътеки по средата (рис. 55). Землянките за по 6—12 човека се правят с един ред нари с пътека отстрани. Широ-

чината на нара трябва да бъде 1.80 м, а дължината му се определя с расчет да има на човек по 0.50—0.60 м. Пътеката се прави широка 1 метър.

Изкопът на землянката има дълбочина 1 м над пътеката и 0.4 м над нара.

11. За поддържане на покрива в дъното на изкопа през 1.5 до 1.8 м един от друг се вкопават стойки (колове), върху които се поставя билна греда. Стойките трябва да имат диаметър 12—13 см, а гредата 14—15 см.

Мертците от върлини се нареждат така, че техните горни краища да лежат на билната греда и да стърчат на 15—20 см над нея, а долните — да се опират на опорната греда. По мертците се нарежда пласт от хвойнови клонки, дебел около 10 см, а над него — пласт пръст, дебел около 20 см, и маскировъчен пласт от сняг. Едната къса стена се обшива с пръти или се уплита и се засипва с пръст и сняг; в другата къса стена се прави покрив вход.

12. Землянките и различните убежища, намиращи се непосредствено в бойните редове на войските, се отопляват с огнища, тухлени печки и металически печки, щатни или направени от подръчни металически съдове.

## Приложение II

## ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ВОЙСКТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

1. Водоснабдяването на войските през зимата се характеризира със следните особености:

— усилената експлоатация на водоизточниците в населените пунктове;

— трудното копане на нови кладенци поради замръзналата почва;

— при използване на вода от открити водохранилища трябва да се устройват и оборудват дупки в леда и да се разчисти снеготът по пътищата към тях;

— за сигурна и непрекъсната работа на шатните и подръчните средства за водоснабдяване (помпи, филтри, съдове и др.) е необходимо да се подготвят отоплени помещения и да се проведат специални мероприятия по опазването на тия средства от замръзване.

2. Използването на снега за водоснабдяване на войските не може да се провежда в голям мащаб, тъй като за топенето на снега са необходими съдове с голям обем и се изразходва голямо количество топливо.

3. Работата по водоснабдяването се планира и организира с инженерните части, съгласувано със санитарната служба.

4. Инженерните войски извършват най-трудните и сложни работи по водоснабдяването: масовото изкопаване на шахтови кладенци, пробиване и оборудване на тръбни кладенци, оборудване и експлоатация на водните пунктове с почистване на водата, възстановяване на водопроводите и т. н.

В този случай при нужда работната сила за извършване на работата отделя съответният общовойсков началник.

Устройването и оборудването за водоснабдяване на отделните водоизточници, превозването на водата от водните пунктове, нейното по-нататъшно пазене и разпределяне се извършват от войсковите части и съединения със свои сили и средства.

5. Нормите за средната денонощна нужда от вода зимно време са следните:

— за един човек — 6 — 8 литра;  
— за един кон и за глава едър рогат добитък — 20 — 30 литра;  
— за служебно куче и за глава дребен добитък — 2 — 3 литра.

6. Очистването на водата зимно време в повечето случаи се свежда към обеззаразяването ѝ чрез преваряване или хлориране. Времето за непрекъснато кипене на водата е 5 — 10 минути, преваряването се прави в чисти казани, котли и баки. Необходимото време за хлориране на водата е 1.5 — 2 часа. Ориентировъчните дози хлорна вар в грамове за 1 м<sup>3</sup> вода са:

артезианска	4 — 5 г
кладенчева	6 — 8 г
речна	8 — 12 г
езерна	12 — 16 г
блатна	16 — 40 г

7. За съхраняване на водата в резервоари на открито същите се посипват със сняг. За посипването на един шатен резервоар от 1000 до 2000 литра са необходими 2 човекочаса.

Превозването на водата в металически цистерни, дървени или гумени съдове без стопляне е възможно, ако резервоарите с вода се намират на открито не по-дълго от 6 до 8 часа. При по-продължително време резервоарите се стоплят със слама, сняг, старготини, одеяла и посипване със сняг.

## СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
Глава 1. Влияние на зимните условия върху бойните действия на войските . . . . .	3
1. Общи сведения . . . . .	3
2. Пехота . . . . .	6
3. Кавалерия . . . . .	7
4. Артилерия . . . . .	7
5. Танкове . . . . .	9
6. Авнация . . . . .	10
7. Инженерни войски . . . . .	11
8. Части с аерошейни . . . . .	13
Глава 2. Особенности на управлението . . . . .	15
Глава 3. Особенности на бойното обезпечаване на войските . . . . .	19
1. Разузнаване . . . . .	19
2. Охранение . . . . .	23
3. Противовъздушна отбрана . . . . .	24
4. Противотанкова отбрана . . . . .	24
5. Противохимическа защита . . . . .	25
6. Маскировка . . . . .	28
Глава 4. Настъпателен бой . . . . .	31
Глава 5. Срещен бой . . . . .	38
Глава 6. Отбрана . . . . .	43
1. Позиционна отбрана . . . . .	43
2. Маневрена отбрана . . . . .	48
Глава 7. Придвижване на войските . . . . .	50
Глава 8. Почивка и нейната охрана . . . . .	54
Глава 9. Особенности в организацията и работата на тила . . . . .	58
Глава 10. Бойни действия на скиорските части . . . . .	63
1. Общи положения . . . . .	63
2. Разузнаване . . . . .	65
3. Настъпление . . . . .	68
4. Отбрана . . . . .	71
5. Действие на скиорските части в тила на противника . . . . .	75
6. Марш на скиорските части . . . . .	86

Приложения:	Стр.
1. Инструкция за предпазване от измръзване и оказване първа помощ на измръзналите . . . . .	92
2. Правила по опазването и грижите за конския състав зиме . . . . .	96
3. Инструкция по подготовката за бой на стрелковото оръжие, минометите, артилерийската, материална част, боеприпасите, оптичните прибори, танковете, автомашините, свързочните средства и акумулаторите . . . . .	98
4. Превозване на ранените на ски-носилки и влачила . . . . .	107
5. Превозване на оръжие и боеприпаси на влачила и лодки-влачила и начини за стрелба от тях с картечници . . . . .	109
6. Укрепяване на местността зимно време . . . . .	118
7. Устройване на пътища през зимата . . . . .	136
8. Устройване и поддържане на преправи по леда . . . . .	139
9. Указания по зимното маскировъчно оцветяване на материалната част . . . . .	142
10. Устройване на полски жилищни постройки при зимни условия . . . . .	146
11. Водоснабдяване на войските с вода през зимата . . . . .	156

Редактори: В. Карапфилев и А. Димитров  
Техн. редактор: Н. Костов                      Коректор: Н. Костова

---

Дадена за печат на 6. I. 1954 г.                      Формат 16<sup>0</sup> от 7<sup>0</sup>/<sub>160</sub>  
Авторски коли 11-50                      Печатни коли 10  
Изд. поръчка № 283                      Поръчка № 1321

---

Печатница на Държавно военно издателство — София